

omake[®]
All Kitchen Equipments

2021

ÜRÜN KATALOĞU

www.omake.com.tr

İÇİNDEKİLER

Cafe & Bar

1-8

Bar Blender • Waffle Makineleri • Çay Makineleri
Krep Makineleri • Şerbetlikler • Tost Makineleri

Hazırlık

9-10

Sebze Parçalama • Set Üstü Mikser
Humus Makinesi • Tabak Kapatma

Pişirme

11-17

Izgara • Fritöz • Set Üstü Ocak • Burger Makinesi • Salamander
İndüksiyon Ocak • Sosis Kızartma / Haşlama / Dinlendirme
Patates Dinlendirme • Makarna Haşlama • Ekmek Kızartma • Benmari

Fırın

18

Pizza Fırınları • Kumpir Fırınları

El Yıkama

19

Dizden Kumandalı • Ayaktan Kumandalı

Keşke Dememek İçin Omake..!



CAFE & BAR

omake®
All Kitchen Equipments



BLE01.E11
3 Lt Manuel

243,09 EUR

BLE01.E15
3 Lt Dijital

262,25 EUR



230V / 50-60 Hz / 2,2 Kw

Ebat/Ağırlık: 210x240x490 mm / 4,7 Kg

Kutulu Ebat: 250x270x500 mm / 5,4 Kg



BLE05.E11
2 Lt Manuel

238,31 EUR

BLE05.E15
2 Lt Dijital

257,22 EUR



230V / 50-60 Hz / 2,2 Kw

Ebat/Ağırlık: 210x240x430 mm / 4,5 Kg

Kutulu Ebat: 250x270x440 mm / 5,1 Kg



BLE11.E11
3 Lt Manuel

248,71 EUR

BLE11.E15
3 Lt Dijital

268,55 EUR



230V / 50-60 Hz / 2,2 Kw

Ebat/Ağırlık: 215x225x545 mm / 4,6 Kg

Kutulu Ebat: 230x230x510 mm / 5,0 Kg



BLE15.E11
2 Lt Manuel

243,49 EUR

BLE15.E15
2 Lt Dijital

263,05 EUR



230V / 50-60 Hz / 2,2 Kw

Ebat/Ağırlık: 215x225x485 mm / 4,2 Kg

Kutulu Ebat: 230x230x500 mm / 4,7 Kg



BLE41.E15

3 Lt Gürültü Önleyici Kapaklı

661,83 EUR



230V / 50-60 Hz / 2,2 Kw

Ebat/Ağırlık: 245x260x470 mm / 7,0 Kg

Kutulu Ebat: 260x270x480 mm / 8,0 Kg



WFL01.E12.0201



WFL01.E12.0101

WFL01.E12

Tekli Yuvarlak

239,35 EUR

230V / 50-60 Hz / 1,3 Kw

Ebat/Ağırlık: 225x400x250 mm / 7,0 Kg

Kutulu Ebat: 250x440x280 mm / 8,0 Kg



WFL01.E22.0201



WFL01.E22.0101

WFL01.E22

İkili Yuvarlak

445,39 EUR

230V / 50-60 Hz / 2,6 Kw

Ebat/Ağırlık: 450x400x250 mm / 13,5 Kg

Kutulu Ebat: 470x440x280 mm / 14,5 Kg



0101 Kalıp

0201 Kalıp

WFL01.KLP

Kalıplar

42,70 EUR

Ebat/Ağırlık: 190x190x40 mm / 2,0 Kg

Kutulu Ebat: 200x200x50 mm / 2,5 Kg



CAFE & BAR

omake®
All Kitchen Equipments



WFL12.E12.0101



WFL12.E12.0201

WFL12.E12

Tekli Yuvarlak

282,27 EUR

230V / 50-60 Hz / 1,3 Kw

Ebat/Ağırlık: 225x380x315 mm / 7,0 Kg

Kutulu Ebat: 250x430x345 mm / 7,5 Kg



WFL12.E12.0301



WFL12.E12.0401

WFL12.E12

Tekli Yuvarlak

282,27 EUR

230V / 50-60 Hz / 1,3 Kw

Ebat/Ağırlık: 225x380x315 mm / 7,0 Kg

Kutulu Ebat: 250x430x345 mm / 7,5 Kg



WFL12.E22.0101



WFL12.E22.0201

WFL12.E22

İkili Yuvarlak

520,39 EUR

230V / 50-60 Hz / 2,6 Kw

Ebat/Ağırlık: 450x380x315 mm / 12,0 Kg

Kutulu Ebat: 465x430x345 mm / 12,5 Kg



WFL12.E22.0301



WFL12.E22.0401

WFL12.E12

İkili Yuvarlak

520,39 EUR

230V / 50-60 Hz / 2,6 Kw

Ebat/Ağırlık: 450x380x315 mm / 12,0 Kg

Kutulu Ebat: 465x430x345 mm / 12,5 Kg



0101 Kalıp



0201 Kalıp



0301 Kalıp



0401 Kalıp

WFL11 / 12-KLP

Kalıplar

19,37 EUR

Ebat/Ağırlık: 190x190x40 mm / 1,5 Kg

Kutulu Ebat: 200x200x50 mm / 2,0 Kg



WFL21.E12
Tekli Kare Modeller
370,28 EUR



WFL21.E22
İkili Kare Modeller
715,88 EUR

230V / 50-60 Hz / 2,5 Kw

Ebat/Ağırlık: 270x450x270 mm / 15,0 Kg

Kutulu Ebat: 290x480x300 mm / 16,0 Kg

230V / 50-60 Hz / 5 Kw

Ebat/Ağırlık: 560x450x270 mm / 30,0 Kg

Kutulu Ebat: 580x480x300 mm / 31,0 Kg

WFL21.KLP
Kalıplar

129.72 EUR

Ebat/Ağırlık: 190x190x40 mm / 1,5 Kg

Kutulu Ebat: 200x200x50 mm / 2,0 Kg



0101 - 3x5 Brüksel
Ürün: 95x155 mm



0201 - 4x6 Brüksel
Ürün: 92x162 mm



0301 - Brüksel Mini
Ürün: 48x78 mm



0401 - Donut
Ürün: Ø80 mm



0501 - Coin
Ürün: Ø75 mm



0601 - Balls
Ürün: Ø33 mm



0701 - Stick Heart
Ürün: 103x105 mm



0801 - Churros
Ürün: 22x215 mm



0901 - Kornet
Ürün: 250x250 mm



1001 - Balls
Ürün: Ø30 mm



1101 - Kornet
Ürün: 60x215 mm



1201 - Americano
Ürün: Ø190 mm



1301 - Heart
Ürün: Ø190 mm



1401 - Heart
Ürün: Ø220 mm



1501 - Balls
Ürün: Ø64 mm



CAY01.E11.0023

23 Litre

390,65 EUR

230V / 50-60 Hz / 2,5 Kw

Ebat/Ağırlık: 340x510x600 mm / 12,5 Kg

Kutulu Ebat: 360x560x470 mm / 13,5 Kg

Elektrikli
Otomatik Su Alma Özelliği ile
Şamandıra Su Seviyesi Kontrolü
(Demlikler fiyata dahildir)



CAY01.E11.0040

40 Litre

487,43 EUR

230V / 50-60 Hz / 3 Kw

Ebat/Ağırlık: 400x550x710 mm / 16,0 Kg

Kutulu Ebat: 360x480x560 mm / 17,0 Kg



CAY11.E11.0023

23 Litre

294,87 EUR

230V / 50-60 Hz / 2,5 Kw

Ebat/Ağırlık: 340x510x425 mm / 13,5 Kg

Kutulu Ebat: 360x480x560 mm / 14,5 Kg

Elektrikli
Manuel Su Ekleme
Şamandırasız



CAY11.E11.0040

40 Litre

325,74 EUR

230V / 50-60 Hz / 3 Kw

Ebat/Ağırlık: 340x510x535 mm / 16,0 Kg

Kutulu Ebat: 360x480x560 mm / 17,0 Kg



KRP03.E11.0000



KRP03.E11.0007

KRP03

Elektrikli - Döküm Tekli

228,82 EUR

230V / 50-60 Hz / 2,5 Kw

Ebat/Ağırlık: 405x440x180 mm / 14,0 Kg

Kutulu Ebat: 440x480x230 mm / 14,5 Kg



KRP04.E11.0000



KRP04.E11.0007

KRP04

Elektrikli - Teflonlu Tekli

232,83 EUR

230V / 50-60 Hz / 1,3 Kw

Ebat/Ağırlık: 405x440x180 mm / 14,0 Kg

Kutulu Ebat: 440x480x230 mm / 14,5 Kg



KRP03.E21.0000



KRP03.E21.0007

KRP03

Elektrikli - Döküm İkili

434,31 EUR

230V / 50-60 Hz / 2x2,5 Kw

Ebat/Ağırlık: 835x440x180 mm / 26,0 Kg

Kutulu Ebat: 870x500x230 mm / 27,0 Kg



KRP04.E21.0000



KRP04.E21.0007

KRP04

Elektrikli - Teflonlu İkili

442,20 EUR

230V / 50-60 Hz / 2x2,5 Kw

Ebat/Ağırlık: 835x440x180 mm / 26,0 Kg

Kutulu Ebat: 870x500x230 mm / 27,0 Kg



KRP03.N11.0000



KRP03.N11.0007

KRP03


Gazlı - Döküm

341,87 EUR

NG / 21 mbar / 6,045 Kw

Ebat/Ağırlık: 405x460x195 mm / 18,0 Kg

Kutulu Ebat: 435x435x180 mm / 18,5 Kg



92,04 EUR

95,99 EUR

Çap 40 cm

Her bir bölmenin çapı 9,5 cm

KRP99 - Krep Makinesi

Kalıplar

Ebat/Ağırlık: 400x400x30 mm / 9,5 Kg

Kutulu Ebat: 420x420x40 mm / 10,0 Kg



SBD01.E11.0201

SBD01.E21.0201

SBD01 Manuel - Fıskiyeli

Tekli 20 Lt.

900,49 EUR

230V / 50-60 Hz / 1,6 Kw
Ebat/Ağırlık: 335x390x750 mm / 20,0 Kg
Kutulu Ebat: 380x440x820 mm / 25,0 Kg

İkili 20 + 20 Lt.

1583,62 EUR

230V / 50-60 Hz / 1,6 Kw
Ebat/Ağırlık: 715x390x750 mm / 30,5 Kg
Kutulu Ebat: 750x440x820 mm / 36,5 Kg



SBD01.E11.0101

SBD01.E21.0101

SBD01 Manuel - Karıştırıcılı

Tekli 20 Lt.

935,07 EUR

230V / 50-60 Hz / 1,6 Kw
Ebat/Ağırlık: 335x390x750 mm / 19,0 Kg
Kutulu Ebat: 380x440x820 mm / 23,5 Kg

İkili 20 + 20 Lt.

1652,77 EUR

230V / 50-60 Hz / 1,6 Kw
Ebat/Ağırlık: 715x390x750 mm / 28,5 Kg
Kutulu Ebat: 750x440x820 mm / 35,0 Kg



SBD02.E11.0201

SBD02.E21.0201

SBD02 Manuel - Fıskiyeli

Tekli 10 Lt.

891,15 EUR

230V / 50-60 Hz / 1,6 Kw
Ebat/Ağırlık: 335x390x750 mm / 20,0 Kg
Kutulu Ebat: 380x440x820 mm / 25,0 Kg

İkili 10 + 10 Lt.

1564,93EUR

230V / 50-60 Hz / 1,6 Kw
Ebat/Ağırlık: 715x390x750 mm / 30,5 Kg
Kutulu Ebat: 750x440x820 mm / 36,5 Kg



SBD02.E11.0101

SBD02.E21.0101

SBD02 Manuel - Karıştırıcılı

Tekli 10 Lt.

925,73 EUR

230V / 50-60 Hz / 1,6 Kw
Ebat/Ağırlık: 335x390x750 mm / 19,0 Kg
Kutulu Ebat: 380x440x820 mm / 23,5 Kg

İkili 10 + 10 Lt.

1634,08 EUR

230V / 50-60 Hz / 1,6 Kw
Ebat/Ağırlık: 715x390x750 mm / 28,5 Kg
Kutulu Ebat: 750x440x820 mm / 35,0 Kg



SBY01.E11.0201

SBY01.E21.0201

SBY01 Manuel - Fıskiyeli

Tekli 22 Lt.

898,93 EUR

230V / 50-60 Hz / 1,6 Kw
Ebat/Ağırlık: 205x535x745 mm / 19,5 Kg
Kutulu Ebat: 250x580x820 mm / 24,0 Kg

İkili 22 + 22 Lt.

1480,12 EUR

230V / 50-60 Hz / 1,6 Kw
Ebat/Ağırlık: 405x535x745 mm / 30,5 Kg
Kutulu Ebat: 460x580x820 mm / 36,0 Kg



SBY01.E11.0101

SBY01.E21.0101

SBY01 Manuel - Karıştırıcılı

Tekli 22 Lt.

933,72 EUR

230V / 50-60 Hz / 1,6 Kw
Ebat/Ağırlık: 205x535x745 mm / 19,0 Kg
Kutulu Ebat: 250x580x820 mm / 23,5 Kg

İkili 22 + 22 Lt.

1548,90 EUR

230V / 50-60 Hz / 1,6 Kw
Ebat/Ağırlık: 405x535x745 mm / 28,5 Kg
Kutulu Ebat: 460x580x820 mm / 35,0 Kg



TST11 - 8 Dilim

255,85 EUR

230V / 50-60 Hz / 1,8 Kw
Ebat/Ağırlık: 265x405x240 mm / 14,0 Kg
Kutulu Ebat: 270x435x265 mm / 14,5 Kg



TST11 - 12 Dilim

344,79 EUR

230V / 50-60 Hz / 2,6 Kw
Ebat/Ağırlık: 425x405x240 mm / 19,0 Kg
Kutulu Ebat: 435x435x265 mm / 20,0 Kg



TST11 - 20 Dilim

448,63 EUR

230V / 50-60 Hz / 3,6 Kw
Ebat/Ağırlık: 550x405x240 mm / 26,0 Kg
Kutulu Ebat: 590x435x265 mm / 27,0 Kg



TST21 - Dürüm Tost Makinesi

416,40 EUR

230V / 50-60 Hz / 1,8 Kw
Ebat/Ağırlık: 350x450x290 mm / 22,0 Kg
Kutulu Ebat: 390x485x315 mm / 23,0 Kg


SZP01.E11 - 8 Lt

Sebze Parçalama

686,77 EUR

230V / 50-60 Hz / 1,2 Kw

Ebat/Ağırlık: 380x510x390 mm / 19,5 Kg

Kutulu Ebat: 400x520x415 mm / 21,0 Kg


SZP01.E11 - 10 Lt

Sebze Parçalama

725,89 EUR

230V / 50-60 Hz / 1,2 Kw

Ebat/Ağırlık: 380x510x410 mm / 19,5 Kg

Kutulu Ebat: 400x520x415 mm / 21,0 Kg


SZP01.E11 - 13 Lt

Sebze Parçalama

765,83EUR

230V / 50-60 Hz / 1,2 Kw

Ebat/Ağırlık: 380x510x460 mm / 19,5 Kg

Kutulu Ebat: 400x520x470 mm / 21,0 Kg


SUM01.E11 - 7 Lt
935,25 EUR

Set Üstü Mikser

230V / 50-60 Hz / 0,35 Kw

Ebat/Ağırlık: 250x430x460 mm / 16,0 Kg

Kutulu Ebat: 280x450x460 mm / 17,5 Kg



Karıştırma haznesi kapasitesi 7 litredir. Hazne içerisine, maksimum 1 kg un koyarak hamur yapılabilir.

HIZ	EYLEM	APARAT	TANIM
1	BİRLEŞTİRME		Yavaş karıştırmak, birleştirmek, ezmek, tüm karıştırma işlemlerine başlamak için 1.hız kademesini kullanınız. Hamura sıvı ve un gibi kuru malzemeleri eklemek için de bu hız kademesini kullanabilirsiniz. Mayalı hamurları karıştırırken hız 1'i kullanmayınız.
2	YAVAŞ KARIŞTIRMA		Yavaş karıştırma, ezme ve daha hızlı karıştırma için bu hız kademesini kullanınız. Mayalı hamurları, yoğun hamurları ve şekerleri karıştırmak ve yoğurmak, patates veya diğer sebzeleri ezme işlemine başlamak, una katı yağ eklemek, ince veya sulu hamurları karıştırmak için bu hız kademesini kullanınız.
4	KARIŞTIRMA ÇIRPMA		Kurabiye hamuru gibi yarı yoğun hamurları karıştırmak için, şeker ve katı yağı karıştırmak ve beze yapımı için yumurta beyazına şeker eklemek için bu hız kademesini kullanınız. Kek karışımları için orta hız yeterlidir.
6	KREMA HALİNE GETİRME		Çırpma (krema haline getirme) veya orta hızda çırpma için kek, tatlı çörek ve diğer hamurları karıştırma işlemine bitirmek için yüksek hız kademesini kullanınız.
8	HIZLI ÇIRPMA		Krema, yumurta beyazı ve kaynatılarak hazırlanan pasta karışımlarını çırpma için bu hız kademesini kullanınız.
10	HIZLI ÇIRPMA		Az miktarda krema veya yumurta beyazını çırpma, patates püresini pürüzsüzleştirmek için bu hız kademesini kullanınız.


HMS11 - 13 Lt

Humus Makinesi

2074,69 EUR

230V / 50-60 Hz / 2,2 Kw

Ebat/Ağırlık: 320x550x420 mm / 38,0 Kg

Kutulu Ebat: 345x580x425 mm / 39,0 Kg



TBK01.E15

Tabak Kapatma Makinesi

935,57 EUR

230V / 50-60 Hz / 0,75 Kw

Ebat/Ağırlık: 310x570x240 mm / 24,5 Kg

Kutulu Ebat: 330x580x260 mm / 26,5 Kg

Tabak Kapatma Kalıplar


83,73 EUR

Ebat/Ağırlık: 210x300x10 mm / 1,0 Kg

Kutulu Ebat: 220x310x20 mm / 1,5 Kg




250 Gr Kalıp




500 Gr Kalıp




750 Gr Kalıp



250 Gr Kalıp



500 Gr Kalıp



750 Gr Kalıp



IZG02.E11.2040 - 40cm - Elektrikli Döküm

298,38 EUR

230V / 50-60 Hz / 3,5 Kw

Ebat/Ağırlık: 400X480X230 mm / 21,0 Kg

Kutulu Ebat: 445X495X255 mm / 22,0 Kg



IZG02.N11.2040 - 40cm - Gazlı Döküm

305,76 EUR

NG / 21 mbar / 2,7 Kw

Ebat/Ağırlık: 400x485x230 mm / 19,0 Kg

Kutulu Ebat: 445x495x255 mm / 20,0 Kg



IZG02.E11.0050 - 50cm - Elektrikli DKP

257,03 EUR

230V / 50-60 Hz / 3,5 Kw

Ebat/Ağırlık: 500x480x230 mm / 19,5 Kg

Kutulu Ebat: 545x595x255 mm / 20,5 Kg



IZG02.N11.0050 - 50cm - Gazlı DKP

263,39 EUR

NG / 21 mbar / 2,7 Kw

Ebat/Ağırlık: 500x485x230 mm / 17,0 Kg

Kutulu Ebat: 545x595x255 mm / 18,0 Kg



IZG02.E11.2060 - 60cm - Elektrikli Döküm

454,65 EUR

230V / 50-60 Hz / 5,25 Kw

Ebat/Ağırlık: 600x480x230 mm / 28,5 Kg

Kutulu Ebat: 645x495x255 mm / 30,0 Kg



IZG02.N11.2060 - 60cm - Gazlı Döküm

494,84 EUR

NG / 21 mbar / 5,4 Kw

Ebat/Ağırlık: 600x485x230 mm / 26,0 Kg

Kutulu Ebat: 645x395x255 mm / 27,5 Kg



IZG02.E11.0070 - 70cm - Elektrikli DKP

349,79 EUR

230V / 50-60 Hz / 5,25 Kw

Ebat/Ağırlık: 700x480x230 mm / 26,5 Kg

Kutulu Ebat: 745x495x255 mm / 28,0 Kg



IZG02.N11.0070 - 70cm - Gazlı DKP

394,73 EUR

NG / 21 mbar / 5,4 Kw

Ebat/Ağırlık: 700x485x230 mm / 23,0 Kg

Kutulu Ebat: 745x495x255 mm / 24,5 Kg



IZG02.E11.2080 - 80cm - Elektrikli Döküm

530,98 EUR

230V / 50-60 Hz / 5,25 Kw

Ebat/Ağırlık: 800x480x230 mm / 37,5 Kg

Kutulu Ebat: 845x495x255 mm / 38,5 Kg



IZG02.N11.2080 - 80cm - Gazlı Döküm

661,78 EUR

NG / 21 mbar / 8,1 Kw

Ebat/Ağırlık: 800x485x230 mm / 33,0 Kg

Kutulu Ebat: 845x495x255 mm / 34,5 Kg



FRT12.E11 - 10 Lt

367,97 EUR

230V / 50-60 Hz / 3,20 Kw
Ebat/Ağırlık: 270x445x375 mm / 6,0 Kg
Kutulu Ebat: 310x480x440 mm / 6,5 Kg



FRT12.E21 - 10+10 Lt

716,64 EUR

230V / 50-60 Hz / 2x3,2 Kw
Ebat/Ağırlık: 535x445x375 mm / 12,0 Kg
Kutulu Ebat: 570x480x440 mm / 12,5 Kg



FRT12.E11 - 10 Lt - Tahliyeli

457,21 EUR

230V / 50-60 Hz / 3,2 Kw
Ebat/Ağırlık: 270x495x375 mm / 6,5 Kg
Kutulu Ebat: 310x520x440 mm / 7,0 Kg



FRT12.E21 - 10+10 Lt - Tahliyeli

892,55 EUR

230V / 50-60 Hz / 2x3,2 Kw
Ebat/Ağırlık: 535x495x375 mm / 13,0 Kg
Kutulu Ebat: 570x520x440 mm / 13,5 Kg



OCK02.E11 - Elektrikli

106,30 EUR

230V / 50-60 Hz / 2,0 Kw
Ebat/Ağırlık: 270x330x165 mm / 3,5 Kg
Kutulu Ebat: 310x365x200 mm / 4,0 Kg



OCK02.E21 - Elektrikli

199,28 EUR

230V / 50-60 Hz / 4,0 Kw
Ebat/Ağırlık: 530x330x165 mm / 6,5 Kg
Kutulu Ebat: 565x365x200 mm / 7,5 Kg



OCK03.N11 - Doğalgazlı

255,82 EUR

NG / 21 mbar / 5,2 Kw
Ebat/Ağırlık: 370x435x210 mm / 11,0 Kg
Kutulu Ebat: 455x405x225 mm / 11,5 Kg



OCK03.N21 - Doğalgazlı

465,75 EUR

NG / 21 mbar / 5,2 Kw
Ebat/Ağırlık: 710x435x210 mm / 28,5 Kg
Kutulu Ebat: 740x455x225 mm / 35,0 Kg



BRG01.E15
Burger Makinesi - Tekli

2065,96 EUR

400V / 50-60 Hz / 6,0 Kw
Ebat/Ağırlık: 400x720x425 mm / 65,0 Kg
Kutulu Ebat: 450x850x560 mm / 75,0 Kg



BRG01.E25
Burger Makinesi - İkili

4194,59 EUR

230V / 50-60 Hz / 2x6,0 Kw
Ebat/Ağırlık: 800x720x425 mm / 125,0 Kg
Kutulu Ebat: 850x850x560 mm / 145,0 Kg



SLM01.E11
Salamander Elektrikli - Asansörsüz

369,14 EUR

230V / 50-60 Hz / 2,0 Kw
Ebat/Ağırlık: 595x350x315 mm / 10,0 Kg
Kutulu Ebat: 630x390x340 mm / 11,0 Kg



SLM03.N11
Salamander Gazlı - Asansörsüz

908,63 EUR

NG / 21 mbar / 7,8 Kw
Ebat/Ağırlık: 775x425x475 mm / 20,0 Kg
Kutulu Ebat: 800x445x510 mm / 21,0 Kg



SLM05.E11
Salamander Elektrikli - Asansörlü

1020,71 EUR

230 / 50-60 Hz / 3,2 Kw
Ebat/Ağırlık: 655x495x545 mm / 43,0 Kg
Kutulu Ebat: 695x540x660 mm / 54,0 Kg



SLM07.N11
Salamander Gazlı - Asansörlü

1040,05 EUR

NG / 21 mbar / 7,8 Kw
Ebat/Ağırlık: 745x505x510 mm / 35,0 Kg
Kutulu Ebat: 780x540x630 mm / 46,0 Kg



IND11.I15

BİLGİLER	2000 W	3500 W
Ürün Ebat	350x450x130 mm	400x495x130 mm
Ürün Ağırlık	6,5 Kg	8,0 Kg
Kutulu Ebat	480x390x165 mm	530x440x165 mm
Kutulu Ağırlık	7,0 Kg	9,0 Kg
Enerji	230 V / 50-60 Hz	230 V / 50-60 Hz

521,91 EUR

548,70 EUR



IND11.I25

BİLGİLER	2000 W	3500 W
Ürün Ebat	700x450x130 mm	800x495x130 mm
Ürün Ağırlık	12,5 Kg	15,0 Kg
Kutulu Ebat	735x485x165 mm	830x530x165 mm
Kutulu Ağırlık	13,5 Kg	16,0 Kg
Enerji	230 V / 50-60 Hz	230 V / 50-60 Hz

1011,38 EUR

1068,51 EUR



IND02.I15

BİLGİLER	2000 W	3500 W
Ürün Ebat	380x360x125 mm	400x400x130 mm
Ürün Ağırlık	7,0 Kg	7,5 Kg
Kutulu Ebat	435x375x170 mm	455x415x170 mm
Kutulu Ağırlık	7,5 Kg	8,0 Kg
Enerji	230 V / 50-60 Hz	230 V / 50-60 Hz

548,81 EUR

566,87 EUR




IND25.I15

BİLGİLER	3500 W
Ürün Ebat	350x450x210 mm
Ürün Ağırlık	8,0 Kg
Kutulu Ebat	350x450x210 mm
Kutulu Ağırlık	8,0 Kg
Enerji	230 V / 50-60 Hz

547,30 EUR

ANKASTRELER YERLEŞİM İÇİN EBATLAR



PASLANMAZ ÇELİK
430 - 304 - 201



DEMİR



EMAYELİ
MALZEMELER



PASLANMAZ ÇELİK
430 - 304 - 201



DÖKME DEMİR

Profesyonel mutfaklarınızda daha hızlı, güvenilir ve verimli kullanım için Omake İndüksiyon Ocaklar...

**SSK11.E11 - Teflonlu - Sosis Kızartma**

BİLGİLER	5'Li	7'Li	9'LU	11'Li
Ürün Ebat	585x295x185 mm	585x365x185 mm	585x435x185 mm	585x505x185 mm
Ürün Ağırlık	6,0 Kg	7,5 Kg	9,0 Kg	10,0 Kg
Kutulu Ebat	630x310x210 mm	630x280x210 mm	630x450x210 mm	630x520x210 mm
Kutulu Ağırlık	7,0 Kg	8,5 Kg	10,0 Kg	11,0 Kg
Enerji	230 V / 50 - 60 Hz / 0,75 Kw	230 V / 50 - 60 Hz / 1,10 Kw	230 V / 50 - 60 Hz / 1,35 Kw	230 V / 50 - 60 Hz / 1,65 Kw

399,84 EUR**488,28 EUR****567,54 EUR****538,31 EUR****SSK01.E11 - Teflonsuz - Sosis Kızartma**

BİLGİLER	5'Li	7'Li	9'LU	11'Li
Ürün Ebat	585x295x185 mm	585x365x185 mm	585x435x185 mm	585x505x185 mm
Ürün Ağırlık	6,0 Kg	7,5 Kg	9,0 Kg	10,0 Kg
Kutulu Ebat	630x310x210 mm	630x280x210 mm	630x450x210 mm	630x520x210 mm
Kutulu Ağırlık	7,0 Kg	8,5 Kg	10,0 Kg	11,0 Kg
Enerji	230 V / 50 - 60 Hz / 0,75 Kw	230 V / 50 - 60 Hz / 1,10 Kw	230 V / 50 - 60 Hz / 1,35 Kw	230 V / 50 - 60 Hz / 1,65 Kw

351,10 EUR**406,81 EUR****462,99 EUR****517,49 EUR**

Teflonlu ve teflonsuz modellerim ile ayarlanabilir iki ayrı termostat sayesinde, iki farklı ısınma bölgesi oluşturularak ısıtma ve pişirme işlemi yapılabilir. Eşit ısı dağılımı ile aynı kalitede ürün alabilirsiniz. Profesyonel kullanım için tasarlanan cihazımız, kolay kullanılır ve kolay temizlenir.

**SSH11.E11**
Sosis Haşlama**679,91 EUR**

230 / 50-60 Hz / 0,75 Kw

Ebat/Ağırlık: 480x280x450 mm / 7,0 Kg

Kutulu Ebat: 510x320x470 mm / 7,5 Kg

**SSD01.E11**
Sosis Dinlendirme**431,44 EUR**

230 / 50-60 Hz / 0,80 Kw

Ebat/Ağırlık: 410x480x680 mm / 13,5 Kg

Kutulu Ebat: 440x510x700 mm / 14,0 Kg



PTD01.E11

Midi Patates Dinlendirme

261,18 EUR

230V / 50-60 Hz / 0,75 Kw
Ebat/Ağırlık: 285x470x280 mm / 3,5 Kg
Kutulu Ebat: 510x320x300 mm / 4,0 Kg



MKR01.E11

Makarna Haşlama - 10 Lt

330,68 EUR

230V / 50-60 Hz / 3,2 Kw
Ebat/Ağırlık: 270x495x375 mm / 10,0 Kg
Kutulu Ebat: 310x520x440 mm / 10,5 Kg



EKM01.E11 - 600 Dilim / Saat
Ekmek Kızartma

924,81 EUR

230V / 50-60 Hz / 2,40 Kw
Ebat/Ağırlık: 490x460x400 mm / 18,0 Kg
Kutulu Ebat: 500x470x410 mm / 20,0 Kg



SUB01.E11 - Tekli Benmari

174,70 EUR

230V / 50-60 Hz / 0,8 Kw
Ebat/Ağırlık: 320x425x305 mm / 6,0 Kg
Kutulu Ebat: 360x475x320 mm / 6,5 Kg



SUB01.E21 - İkili Benmari

264,95 EUR

230V / 50-60 Hz / 0,8 Kw
Ebat/Ağırlık: 590x425x305 mm / 9,5 Kg
Kutulu Ebat: 630x475x320 mm / 10,5 Kg



SUB01.E31 - Üçlü Benmari

366,79 EUR

230V / 50-60 Hz / 1,1 Kw
Ebat/Ağırlık: 860x425x305 mm / 12,5 Kg
Kutulu Ebat: 900x475x320 mm / 14,0 Kg

**Küvet Ölçüleri 1/2'dir. Fiyatlara küvet ve kapaklar dahildir.
Uzun süreli kullanımlarda hazne içindeki su seviyesini takip ediniz.
Aksi halde susuz kalan hazne ciddi hasar görür.**

Pizza Fırını
FPZ01 - 40x40 cm Taş Ebatlı



BİLGİLER	Tek Katlı	İki Katlı	Üç Katlı
Ürün Ebat	640x600x330 mm	640x600x560 mm	640x600x800 mm
Ürün Ağırlık	33,0 Kg	57,0 Kg	81,0 Kg
Kutulu Ebat	660x620x480 mm	660x620x710 mm	660x620x950 mm
Kutulu Ağırlık	45,0 Kg	71,0 Kg	96,0 Kg
Enerji	230 V / 50-60 Hz - 3 Kw	400 V / 50-60 Hz - 6 Kw	400 V / 50-60 Hz - 9 Kw
Pizza Kapasitesi	Ø39 - 1 adet	Ø39 - 2 adet	Ø39 - 3 adet

637,77 EUR

1125,90 EUR

1987,92 EUR

Pizza Fırını
FPZ01 - 50x50 cm Taş Ebatlı



BİLGİLER	Tek Katlı	İki Katlı	Üç Katlı
Ürün Ebat	760x700x320 mm	760x700x560 mm	760x700x800 mm
Ürün Ağırlık	45,0 Kg	73,5 Kg	104,0 Kg
Kutulu Ebat	780x720x470 mm	780x720x710 mm	780x720x950 mm
Kutulu Ağırlık	59,0 Kg	87,5 Kg	119,0 Kg
Enerji	230 V / 50-60 Hz - 3,9 Kw	400 V / 50-60 Hz - 7,8 Kw	400 V / 50-60 Hz - 11,7 Kw
Pizza Kapasitesi	Ø25 - 4 adet	Ø25 - 8 adet	Ø25 - 12 adet

793,30 EUR

1670,92 EUR

2357,62 EUR

Pizza Fırını
FPZ01 - 60x60 cm Taş Ebatlı



BİLGİLER	Tek Katlı	İki Katlı	Üç Katlı
Ürün Ebat	860x800x370 mm	860x800x640 mm	860x800x940 mm
Ürün Ağırlık	55,0 Kg	99,0 Kg	140,0 Kg
Kutulu Ebat	880x820x520 mm	880x820x790 mm	880x820x1090 mm
Kutulu Ağırlık	75,0 Kg	119,0 Kg	160,0 Kg
Enerji	230 V / 50-60 Hz - 5,1 Kw	400 V / 50-60 Hz - 10,2 Kw	400 V / 50-60 Hz - 15,3 Kw
Pizza Kapasitesi	Ø30 - 4 adet	Ø30 - 8 adet	Ø30 - 12 adet

1015,49 EUR

2130,75 EUR

2930,51 EUR

Pizza Fırını
FPZ01 - 70x70 cm Taş Ebatlı



BİLGİLER	Tek Katlı	İki Katlı	Üç Katlı
Ürün Ebat	860x900x425 mm	860x900x715 mm	860x900x1050 mm
Ürün Ağırlık	110,0 Kg	155,0 Kg	196,0 Kg
Kutulu Ebat	880x920x575 mm	880x920x865 mm	880x920x1200 mm
Kutulu Ağırlık	128,0 Kg	173,0 Kg	214,0 Kg
Enerji	230 V / 50-60 Hz - 5,1 Kw	400 V / 50-60 Hz - 10,2 Kw	400 V / 50-60 Hz - 15,3 Kw
Pizza Kapasitesi	Ø35 - 4 adet	Ø35 - 8 adet	Ø35 - 12 adet

1164,47 EUR

2275,69 EUR

3251,73 EUR

Dayanıklı refrakter pişirme taşı, 400 derece maksimum sıcaklık seviyesi, ayarlanabilir alt/üst sıcaklık kontrolü özellikleri ile OMAKE Pizza Fırınları mutfaklarınıza işlevsel ve ergonomik çözümler sunar. Cihazınızın ilk kullanımı ile ilgili kullanım kılavuzu talimatlarına uyunuz.



FKM03 - E31
Kumpir Fırını

FKM03 - E21
Kumpir Fırını

FKM03 - N21
Kumpir Fırını

BİLGİLER	İki Katlı Elektrikli	Üç Katlı Elektrikli	İki Katlı Gazlı
Ürün Ebat	485x665x950 mm	485x665x1120 mm	485x680x1060 mm
Ürün Ağırlık	56,5 Kg	70,5 Kg	64,0 Kg
Kutulu Ebat	790x580x1110 mm	800x575x1320 mm	800x575x1200 mm
Kutulu Ağırlık	69,5 Kg	83,5 Kg	76,5 Kg
Enerji	230 V / 50-60 Hz - 3 Kw	230 V / 50-60 Hz - 4,5 Kw	NG / 21 mbar - 5,8 Kw

753,10 EUR

1041,56 EUR

799,85 EUR



EYK02

30x35 cm H:12 cm

287,61 EUR

Ebat/Ağırlık: 390x360x210 mm
Kutulu Ebat: 500x460x280 mm



EYK02

Ø38 cm H:12 cm

284,51 EUR

Ebat/Ağırlık: 490x490x210 mm
Kutulu Ebat: 500x580x330 mm



EYK02

Ø38 cm H:12 cm

289,91 EUR

Ebat/Ağırlık: 450x460x210 mm
Kutulu Ebat: 470x490x270 mm



EYK01

30x35 cm H:12 cm

386,06 EUR

Ebat/Ağırlık: 390x390x860 mm
Kutulu Ebat: 480x480x920 mm



EYK01

Ø38 cm H:12 cm

422,64 EUR

Ebat/Ağırlık: 490x490x860 mm
Kutulu Ebat: 500x520x920 mm



EYK01

Ø38 CM H:12 cm

433,30 EUR

Ebat/Ağırlık: 450x460x860 mm
Kutulu Ebat: 480x480x920 mm

omake®

All Kitchen Equipments

www.omake.com.tr



+90 332 222 00 00



omake@atiker.com.tr



Horozluhan OSB Mah.
Atabey Sokak. No: 5
Selçuklu / KONYA



omakekitchen

oma® / **Ömer Atiker
Holding A.Ş.**

www.atikerholding.com.tr