



“ mutfağınızın gülen yüzü
smiling face of your kitchen ”

ÜRÜN KATALOĞU

PRODUCT CATALOGUE

LE CATALOGUE DES PRODUITS

2023

HAKKIMIZDA

Firmamız 1975 yılında İstanbul'da kurulmuştur. Kurulduğu günden, günümüze kadar daima müşteri memnuniyetini en önemli ilkemiz olarak benimsemiştir. Bir diğer önceliğimiz ise; ürünlerimizi sürekli geliştirmek ve sektörümüz ile ilgili tüm yenilikleri takip etmektir. Firmamız her türlü kapasitede projeleri başarı ile uygulayabilecek tesis ve teknolojiye sahiptir. Sizleri de referanslarımız arasında görmekten mutluluk duyacağız.

MİSYONUMUZ

Öngörülen kalitede, programlanan sürede, planlanan ve ihtiyaca uygun kaynaklarla, sürekli gelişen teknolojisi ile, başarının devamını sağlamak olacaktır.

VİZYONUMUZ

Uluslararası standartlara uygun bir şirket olmak ve kalite standartlarını en üst seviyede tutmaktır.

TURHAN ÇELİK ENDÜSTRİYEL MUTFAK EKİPMANLARI SANAYİ ve TİC. LTD. ŞTİ.

Turhan Çelik; oluşturduğu güvenin simgesi haline gelmiş olan isminin, sürekliliğini sağlamayı ilke edinmiştir. Kalite yönetimi ile müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, sürekli gelişmeyi ve büyümeyi hedeflemektedir.

ENDÜSTRİYEL MUTFAK EKİPMANLARI

Endüstriyel Mutfak Ekipmanları Sektöründe 1975 yılından itibaren, üretim tesisimiz ve satış mağazamızda, elektrik montajından, yedek parça satışına kadar faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Birçok otel, restaurant, kantin, fast food, yemekhane ve her türlü endüstriyel mutfak donanımlarının imalatından, proje aşamasına, teslim, montaj ve kurulumuna kadar eksiksiz hizmet vermekteyiz.

A propos:

Depuis son établissement en 1975, notre principe principal adopté est, toujours la satisfaction de notre Clientèle avec le suivi des innovations de notre secteur avec le progrès continu de nos produits. Notre entreprise dotée de toute capacité technologique et production, est apte à la réalisation de tous les projets.

Nous serons heureux de vous avoir parmi nos référencés.

Mission:

Suivi de la qualité prescrite, délai programmé, prévoyant les ressources en fonction des exigences avec l'application de l'évolution constante de la technologie et continuité dans le succès continu.

Vision:

Etre une entreprise dans les standards internationaux et maintenir le plus haut niveau des normes de qualité.

Turhan Acier, Equipement de cuisine industriel:

TURHAN Çelik, par son nom formé, est devenu un symbole de confiance qui s'est engagé pour la continuité de son nom. Avec la gestion de la qualité et en priorisant la satisfaction continue de la clientèle, vise le développement continu et la croissance.

Equipement de cuisine industrielle:


Dans le secteur d'équipement de cuisine industrielle, nous poursuivons notre production depuis 1975 avec nos magasins de vente incluant les installations électriques de nos activités gérées jusqu'à la vente des pièces de rechange.


Nous fournissons des services complets a beaucoup d'hôtels, restaurants et toutes sortes de cuisine industrialisée fast food, cantine alimentaire avec tous nos équipements de cuisine industrielle à partir de la phase de projet, jusqu'à livraison, assemblage et l'installation complète.



630 LUK SERİ / 630 SERIES / <i>Série des 630</i>	4 - 23
700 LÜK SERİ / 700 SERIES / <i>Série des 700</i>	23 - 49
730 LÜK YENİ SERİ / 700 NEW SERIES / <i>Nouvelle Série des 700</i>	50 - 71
930 LUK SERİ / 930 SERIES / <i>Série des 930</i>	72 - 93
930 LUK YENİ SERİ / 930 NEW SERIES / <i>Nouvelle Série des 930</i>	94 - 115
KAFETERYA / CAFE / <i>Cafeterias</i>	116 - 124
KOSAN OCAKLARI / STOVES / <i>Cusinière à Sol</i>	125 - 129
KUZİNELER / RANGES / <i>Cuisinières</i>	130 - 132
UZAKDOĞU MUTFAĞI / FAR EAST KITCHEN / <i>Cuisine Asiatique</i>	133 - 135
KÖMÜRLÜ IZGARA / CHARCOAL GRILL / <i>Barbecue Mobile</i>	136 - 137
PATİSSERİE FIRIN / PATISSERIE OVEN / <i>Four À Pâtisserie</i>	138 - 139
PİLİÇ ÇEVİRME / CHICKEN ROTISSERIE MACHINE / <i>Machine À Rôtisser Le Poulet</i>	140 - 141
TABAK ISITMA ARABASI / PLATE WARMER TROLLEY / <i>Chariot Chauffe-Assiette</i>	142 - 143
BULAŞIK MAKİNELERİ / DISHWASHER / <i>Lave-Verre</i>	144 - 147
TEZGAHLAR / BENCHES / <i>Comptoirs</i>	148 - 151

630 LUK SERİ
630 SERIES
Série des 630





630 LUK SERİ

630 SERIES

Série des 630


630 LUK SERİ / 630 SERIES / SÉRIE DES 630 FRİTÖZLER / FRYERS / FRITEUSES

TEKLİ BÜYÜK FRİTÖZ / SINGLE BIG FRYER / GRANDE FRITEUSE 1 BAC



- TR**
- Paslanmaz çelik gövde
 - Hareketli ısıtıcılar sayesinde kolay temizlik
 - Hijyenik
 - 100-180 °C ayarlı termostat
 - Ayarlanabilir ayaklar
 - Uzun ömürlü
 - Set üstü olarak kullanılır

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	FİYAT PRICE
TC.5.SPT.02	195 x 215 x 130	26,5 €




TC.6FE270

ÇİFTLİ MİNİ FRİTÖZ / DOUBLE SMALL FRYER / PETITE FRITEUSE 2 BACS



- EN**
- Stainless steel body
 - Easy to clean
 - Hygienic
 - 100-180 °C Adjustable thermostat
 - Adjustable legs
 - Long life
 - Using over bench

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	FİYAT PRICE
TC.3.SPT.01	125 x 215 x 130	24,50 €




TC.6FE350

ÇİFTLİ BÜYÜK FRİTÖZ / DOUBLE BIG FRYER / GRANDE FRITEUSE 2 BACS



- FR**
- Boîtier en acier inoxydable
 - Nettoyage facile avec chauffage mobile
 - Hygiénique
 - Thermostat réglable 100°C- 180°C
 - Pieds soutien réglable
 - Longue durée de vie
 - Utilisable sur planche

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	FİYAT PRICE
TC.5.SPT.02	195 x 215 x 130	26,5 €



TC.6FE550


KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	LİTRE LITER	KG KG	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	FİYAT PRICE
TC.6FE270	Tekli Büyük Fritöz Electric Fryer With 1 Basket	270 x 630 x 300	5 Lt.	12 Kg.	3 kW	230 V ~ 50 Hz	397 €
TC.6FE350	Çiftli Mini Fritöz Electric Fryer With 2 Baskets	350 x 630 x 300	3+3 Lt.	14 Kg.	6 kW	230 V ~ 50 Hz	529 €
TC.6FE550	Çiftli Büyük Fritöz Electric Fryer With 2 Baskets	530 x 630 x 300	5+5 Lt.	19 Kg.	6 kW	230 V ~ 50 Hz	605 €

40 LİK TEKLİ ELEKTRİKLİ FRİTÖZ / ELECTRIC FRYER / FRITEUSE



- TR**
- Paslanmaz çelik gövde
 - Hareketli ısıtıcılar sayesinde kolay temizlik
 - Hijyenik
 - Tahliye Vanası
 - Yekpare bankolu havuz
 - Emniyet termostadı
 - 100-180 °C ayarlı termostat
 - Ayarlanabilir ayaklar
 - Uzun ömürlü
 - Set üstü olarak kullanılır

- EN**
- Stainless steel body
 - Easy to clean
 - Hygienic
 - With drainage pipe
 - Monoblock bowl
 - Safety thermostat
 - 100-180 °C Adjustable thermostat
 - Adjustable legs
 - Long life
 - Using over bench



TC.6FE400

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	FİYAT PRICE
TC.6.E.SPT.01	208 x 263 x 114	31 €

60 LİK ÇİFTLİ ELEKTRİKLİ FRİTÖZ / ELECTRIC FRYER / FRITEUSE



- FR**
- Boitier en acier inoxydable
 - Nettoyage facile avec chauffage mobile
 - Hygiénique
 - Soupape d'évacuation
 - Bac monobloc
 - Thermostat de sécurité
 - Thermostat réglable 100°C- 180°C
 - Pieds soutien réglable
 - Longue durée de vie
 - Utilisable sur planche



TC.6FE600

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	LİTRE LITER	KG KG	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	FİYAT PRICE
TC.6FE400	40 lık Tekli Elektrikli Fritöz Electric Fryer With 1 Basket	400 x 630 x 300	8 Lt.	18 Kg.	9 kW	400 V 3 ~ 60 Hz	1092 €
TC.6FE600	60 lık Çiftli Elektrikli Fritöz Electric Fryer With 2 Baskets	600 x 630 x 300	8+8 Lt.	25 Kg.	18 kW	400 V 3 ~ 60 Hz	1.809 €

630 LUK SERİ / 630 SERIES / SÉRIE DES 630 FRİTÖZLER / FRYERS / FRITEUSES

40 LİK TEKLİ ELEKTRİKLİ DİJİTAL FRİTÖZ / ELECTRIC DIGITAL FRYER / FRITEUSE DIGITAL



- TR**
- Paslanmaz çelik gövde
 - Hareketli ısıtıcılar sayesinde kolay temizlik
 - Hijyenik
 - Tahliye Vanası
 - Yekpare bankolu havuz
 - Emniyet termostadı
 - 100-180 °C ayarlı dijital termostat
 - Ayarlanabilir ayaklar
 - Uzun ömürlü
 - Set üstü olarak kullanılır



TC.6FED400

- EN**
- Stainless steel body
 - Easy to clean
 - Hygienic
 - With drainage pipe
 - Monoblock bowl
 - Safety thermostat
 - 100-180 °C Adjustable digital thermostat
 - Adjustable legs
 - Long life
 - Using over bench

60 LİK ÇİFTLİ ELEKTRİKLİ DİJİTAL FRİTÖZ / ELECTRIC DIGITAL FRYER / FRITEUSE DIGITAL



- FR**
- Boîtier en acier inoxydable
 - Nettoyage facile avec chauffage mobile
 - Hygiénique
 - Soupape d'évacuation
 - Bac monobloc
 - Thermostat de sécurité
 - Thermostat digital réglable 100°C- 180°C
 - Pieds soutien réglable
 - Longue durée de vie
 - Utilisable sur planche



TC.6FED600

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	LİTRE LITER	KG KG	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	FİYAT PRICE
TC.6FED400	40 lık Tekli Elektrikli Dijital Fritöz Electric Digital Fryer With 1 Basket	400 x 630 x 300	8 Lt.	18 Kg.	9 kW	400 V 3 ~ 60 Hz	1.371 €
TC.6FED600	60 lık Çiftli Elektrikli Dijital Fritöz Electric Digital Fryer With 2 Baskets	600 x 630 x 300	8+8 Lt.	25 Kg.	18 kW	400 V 3 ~ 60 Hz	2.366 €

40 LİK GAZLI FRİTÖZ / GAS FRYER / GRANDE FRITEUSE A GAZ




- TR**
- Paslanmaz çelik gövde
 - Piezoelektrik ateşlemeli pilot
 - LPG ve Doğalgaz uyumlu
 - Yekpare bankolu havuz
 - Emniyet termostatu
 - 100°C-180°C ayarlı termostat
 - 8 lt yağ kapasitesi
 - Ayarlanabilir ayaklar
 - Set üstü ve dolaplı kullanıma uygundur.



TC.6FG400

- EN**
- Stainless steel body
 - Safety gas thermostat 100°C-180°C
 - Piezoelectric ignition and pilot flame
 - Available for LPG and Natural Gas
 - Monoblock bowl
 - 8 lt frying capacity
 - Available legs
 - Using over bench



KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	FİYAT PRICE
TC.6.G.SPT.04	204 x 320 x 100	37 €

60 LİK GAZLI FRİTÖZ / GAS FRYER / GRANDE FRITEUSE A GAZ



- FR**
- Adaptable à fonctionner au GPL ou GN.
 - Commande thermostatique.
 - Panier en acier inoxydable.
 - Robinet de sécurité magnétique.
 - Vanne de vidange d'huile.
 - Sécurité du thermostat contre la surchauffe.
 - Nettoyage facile grâce à la conception hygiénique.
 - Corps en acier inoxydable



TC.6FG600

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	LİTRE LITER	KG KG	GÜÇ POWER	DG SARFIYAT N.GAS EXPENDITURE	BASINÇ PRESSURE	FİYAT PRICE
TC.6FG400	40 lık Gazlı Fritöz Gas Fryer With 1 Basket	400 x 630 x 300	8 Lt.	21 Kg.	7 kW	0,73 m ³	20 mbar	1.531 €
TC.6FG600	60 lık Gazlı Fritöz Gas Fryer With 2 Baskets	600 x 630 x 300	8+8 Lt.	34 Kg.	14 kW	1,46 m ³	20 mbar	2.505 €

630 LUK SERİ / 630 SERIES / SÉRIE DES 630
GAZLI OCAKLAR / GAS COOKERS / CUISINIÈRE A GAZ

2 Lİ GAZLI OCAK / GAS COOKER WITH 2 BURNERS / CUISINIÈRE GAZ A 2 BRÛLEURS   

- TR**
- Paslanmaz çelik gövde
 - Alev denetleme tertibatı ve pilot yanış sistemli
 - Sanayi tipi döküm
 - LPG ve Doğalgaza uyumlu
 - Ayarlanabilir ayaklar
 - Kolay temizlenebilir
 - Set üstü olarak kullanılır.

- EN**
- Stainless steel body
 - Valves able to control max and min
 - Heavy duty top cast iron
 - Available LPG or Natural Gas
 - Adjustable legs
 - Easy to clean
 - Using over bench



TC.60CG400

4 LÜ GAZLI OCAK / GAS COOKER WITH 4 BURNERS / CUISINIÈRE GAZ A 4 BRÛLEURS   

- FR**
- Boitier en acier inoxydable
 - Commande des valves au max/min
 - Fonte de type industriel
 - Compatible au GPL et gaz naturel
 - Pieds soutien réglable
 - Nettoyage facile
 - Utilisable sur planche



TC.60CG600

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	KG KG	GÜÇ POWER	DG SARFIYAT N.GAS EXPENDITURE	BASINÇ PRESSURE	FİYAT PRICE
TC.60CG400	2 li Gazlı Ocak Gas Cooker With 2 Burners	400 x 630 x 300	18 Kg.	11 kW	1,04 m ³	20 mbar	661 €
TC.60CG600	4 lü Gazlı Ocak Gas Cooker With 4 Burners	600 x 630 x 300	30 Kg.	22 kW	2,08 m ³	20 mbar	1.016 €

DG-400	LPG-401
DG-600	LPG-601

2 Lİ ELEKTRİKLİ OCAK / ELECTRIC COOKER 2 HOT PLATES / CUISINIÈRE ELECTRIQUE A 2 PLAQUES CHAUFFANTES



TR

- Paslanmaz çelik gövde
- Pik dökümlü 20 cm pleytler
- 3 kademeli kontrol edilebilir
- Ayarlanabilir ayaklar
- Kolay temizlenebilir.
- Set üstü olarak kullanılır.

EN

- Stainless steel body
- 20 cm diameter heaters
- Adjustable cotrol system
- Adjustable legs
- Easy to clean
- Using over bench



TC.60CE400

4 LÜ ELEKTRİKLİ OCAK / ELECTRIC COOKER 4 HOT PLATES / CUISINIÈRE ELECTRIQUE A 4 PLAQUES CHAUFFANTES




FR

- Boitier en acier inoxydable
- Les plates de fonte à 20 cm
- Contrôle à 3 niveaux graduels
- Pieds soutien réglable
- Nettoyage facile
- Utilisable sur planche



TC.60CE600



KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	KG KG	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	FİYAT PRICE
TC.60CE400	2 li Elektrikli Ocak Electric Cooker With 2 Hot Plates	400 x 630 x 300	14 Kg.	4 kW	230 V ~ 50 Hz	626 €
TC.60CE600	4 lü Elektrikli Ocak Electric Cooker With 4 Hot Plates	600 x 630 x 300	28 Kg.	7,5 kW	400 V 3 ~ 60 Hz	967 €

630 LUK SERİ / 630 SERIES / SÉRIE DES 630 GAZLI IZGARALAR / GAS GRILL PLATES / GRILL A GAZ

40 LİK GAZLI IZGARA / GAS GRILL PLATE / GRILL A GAZ



- TR**
- Paslanmaz çelik gövde
 - LPG ve Doğalgaza uyumlu
 - Pişirme yüzeyi düz, yarı oluklu ve oluklu olarak 3 model
 - 80'lik modellerde ayrı ayrı kontrol edilebilen pişirme yüzeyi
 - Piezoelektrik ateşlemeli, pilotlu
 - Ayarlanabilir ayaklar
 - Homojen pişirme yüzeyi
 - Yağ toplama kanalı, boşaltma çekmecesini
 - Kolay temizlenebilir
 - Set üstü olarak kullanılır



TC.61G410

60 LİK GAZLI IZGARA / GAS GRILL PLATE / GRILL A GAZ



- EN**
- Stainless steel body
 - Available LPG or Natural Gas
 - Types of cooking plate (smooth, 1/2 nervour and nervour)
 - Cooking zone is controlled by 2 different valves separately
 - Piezoelectric ignition, pilot flame
 - Adjustable legs
 - Equal temperature distribution on the cooking surface
 - Fat collecting drawer
 - Easy to clean
 - Using over bench



TC.61G600

80 LİK GAZLI IZGARA / GAS GRILL PLATE / GRILL A GAZ



- FR**
- Boitier en acier inoxydable
 - Nettoyage facile avec chauffage mobile
 - Modèles 80 cm contrôle cuisson séparable pour surface plate, demi lisse, demi rainuré
 - Cuisson surface plate réglable
 - Pieds réglable
 - Cuisson homogène surface plate
 - Canal de collecte de graisse - tiroir déchargeur
 - Nettoyage facile
 - Utilisable sur planche



TC.61G810

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	KG KG	GÜÇ POWER	DG SARFIYAT N.GAS EXPENDITURE	BASINÇ PRESSURE	FİYAT PRICE	FİYAT PRICE	FİYAT PRICE
TC.61G400	40 lık Gazlı Izgara Gas Grill Plate	400 x 630 x 300	36 Kg.	5 kW	0,52 m ³	20 mbar	807 €	817 €	827 €
TC.61G600	60 lık Gazlı Izgara Gas Grill Plate	600 x 630 x 300	46 Kg.	10 kW	1,04 m ³	20 mbar	1.147 €	1.161 €	1.174 €
TC.61G800	80 lık Gazlı Izgara Gas Grill Plate	800 x 630 x 300	64 Kg.	10 kW	1,04 m ³	20 mbar	1.238 €	1.252 €	1.266 €

	TC.61G400 TC.61G600 TC.61G800		TC.61G410 TC.61G610 TC.61G810		TC.61G420 TC.61G620 TC.61G820			
--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	--	--

40 LİK KROM GAZLI IZGARA / GAS CHROME GRILL PLATE / GRILL A GAZ CHROME




TR

- Paslanmaz çelik gövde
- LPG ve Doğalgaza uyumlu
- Pişirme yüzeyi düz, yarı oluklu ve oluklu olarak 3 model
- 80'lik modellerde ayrı ayrı kontrol edilebilen pişirme yüzeyi
- Piezoelektrik ateşlemeli, pilotlu
- Ayarlanabilir ayaklar
- Homojen pişirme yüzeyi
- Yağ toplama kanalı, boşaltma çekmecesini
- Kolay temizlenebilir
- Set üstü olarak kullanılır



TC.6IGK410

60 LİK KROM GAZLI IZGARA / GAS CHROME GRILL PLATE / GRILL A GAZ CHROME




EN

- Stainless steel body
- Available LPG or Natural Gas
- Types of cooking plate (smooth, 1/2 nervour and nervour)
- Cooking zone is controlled by 2 different valves separately
- Piezoelectric ignition, pilot flame
- Adjustable legs
- Equal temperature distribution on the cooking surface
- Fat collecting drawer
- Easy to clean
- Using over bench



TC.6IGK610

80 LİK KROM GAZLI IZGARA / GAS CHROME GRILL PLATE / GRILL A GAZ CHROME




FR

- Boitier en acier inoxydable
- Nettoyage facile avec chauffage mobile
- Modèles 80 cm contrôle cuisson séparable pour surface plate, demi lisse, demi rainuré
- Cuisson surface plate réglable
- Pieds réglable
- Cuisson homogène surface plate
- Canal de collecte de graisse - tiroir déchargeur
- Nettoyage facile
- Utilisable sur planche



TC.6IGK800

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	KG	GÜÇ POWER	DG SARFIYAT N.GAS EXPENDITURE	BASINÇ PRESSURE	FİYAT PRICE	FİYAT PRICE	FİYAT PRICE
TC.6IGK400	40 lık Gazlı Krom Izgara Gas Chrome Grill Plate	400 x 630 x 300	36 Kg.	5 kW	0,52 m ³	20 mbar	1.146 €	1.243 €	1.261 €
TC.6IGK600	60 lık Gazlı Krom Izgara Gas Chrome Grill Plate	600 x 630 x 300	46 Kg.	10 kW	1,04 m ³	20 mbar	1.595 €	1.679 €	1.700 €
TC.6IGK800	80 lık Gazlı Krom Izgara Gas Chrome Grill Plate	800 x 630 x 300	64 Kg.	10 kW	1,04 m ³	20 mbar	1.688 €	1.813 €	1.857 €

	TC.6IGK400 TC.6IGK600 TC.6IGK800		TC.6IGK410 TC.6IGK610 TC.6IGK810		TC.6IGK420 TC.6IGK620 TC.6IGK820			
---	--	---	--	---	--	---	---	---

40 LİK ELEKTRİKLİ IZGARA / ELECTRIC GRILL PLATES / GRILL ELECTRIQUE



- TR**
- Paslanmaz çelik gövde
 - Pişirme yüzeyi düz, yarı oluklu ve oluklu olarak 3 model
 - 80'lik modellerde ayrı ayrı kontrol edilebilen pişirme yüzeyi
 - Pişirme yüzeyi 50-300°C arası ayarlanabilir
 - Ayarlanabilir ayaklar
 - Homojen pişirme yüzeyi
 - Yağ toplama kanalı, boşaltma çekmecesini
 - Kolay temizlenebilir
 - Set üstü olarak kullanılır



TC.6IE410

60 LİK ELEKTRİKLİ IZGARA / ELECTRIC GRILL PLATES / GRILL ELECTRIQUE



- EN**
- Stainless steel body
 - Types of cooking plate (smooth, 1/2 nervour and nervour)
 - Cooking zone is controlled by 2 different valves separately
 - Thermostat adjustment from 50-300°C
 - Adjustable legs
 - Equal temperature distribution on the cooking surface
 - Fat collecting drawer
 - Easy to clean
 - Using over bench



TC.6IE600

80 LİK ELEKTRİKLİ IZGARA / ELECTRIC GRILL PLATES / GRILL ELECTRIQUE



- FR**
- Boitier en acier inoxydable
 - Compatible au GPL et gaz naturel
 - Cuisson a 3 modèles (surface plate, rainuré demi rainuré)
 - Série 80 cm contrôle de cuisson séperable sur surface plate
 - Pieds réglable
 - Cuisson homogène
 - Canal de collecte de graisse - tiroir déchargeur
 - Nettoyage facile
 - Utilisable sur planche



TC.6IE810

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	KG KG	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	FİYAT PRICE	FİYAT PRICE	FİYAT PRICE
TC.6IE400	40 lık Elektrikli Izgara Electric Grill Plate	400 x 630 x 300	36 Kg.	4,5 kW	400 V 3 ~ 60 Hz	832 €	842 €	852 €
TC.6IE600	60 lık Elektrikli Izgara Electric Grill Plate	600 x 630 x 300	46 Kg.	6,5 kW	400 V 3 ~ 60 Hz	1.174 €	1.188 €	1.202 €
TC.6IE800	80 lık Elektrikli Izgara Electric Grill Plate	800 x 630 x 300	64 Kg.	9 kW	400 V 3 ~ 60 Hz	1.266 €	1.280 €	1.294 €
	TC.6IE400 TC.6IE600 TC.6IE800		TC.6IE410 TC.6IE610 TC.6IE810		TC.6IE420 TC.6IE620 TC.6IE820			

40 LİK ELEKTRİKLİ KROM IZGARA / ELECTRIC CHROME GRILL PLATES / GRILL ELECTRIQUE CHROME




- TR**
- Paslanmaz çelik gövde
 - Krom pişirme yüzeyi
 - Pişirme yüzeyi düz, yarı oluklu ve oluklu olarak 3 model
 - 80'lik modellerde ayrı ayrı kontrol edilebilen pişirme yüzeyi
 - Pişirme yüzeyi 50-300°C arası ayarlanabilir
 - Ayarlanabilir ayaklar
 - Homojen pişirme yüzeyi
 - Yağ toplama kanalı, boşaltma çekmecesini
 - Kolay temizlenebilir
 - Set üstü olarak kullanılır



TC.6IEK410

60 LİK ELEKTRİKLİ KROM IZGARA / ELECTRIC CHROME GRILL PLATES / GRILL ELECTRIQUE CHROME




- EN**
- Stainless steel body
 - Chrome cooking surface
 - Types of cooking plate (smooth, 1/2 nervour and nervour)
 - Cooking zone is controlled by 2 different valves separately
 - Thermostat adjustment from 50-300°C
 - Adjustable legs
 - Equal temperature distribution on the cooking surface
 - Fat collecting drawer
 - Easy to clean
 - Using over bench



TC.6IEK600






80 LİK ELEKTRİKLİ KROM IZGARA / ELECTRIC CHROME GRILL PLATES / GRILL ELECTRIQUE CHROME




- FR**
- Boîtier en acier inoxydable
 - Cuisson Chrome
 - Compatible au GPL et gaz naturel
 - Cuisson a 3 modèles (surface plate, rainuré demi rainuré)
 - Série 80 cm contrôle de cuisson séparable sur surface plate
 - Pieds réglable
 - Cuisson homogène
 - Canal de collecte de graisse - tiroir déchargeur
 - Nettoyage facile
 - Utilisable sur planche



TC.6IEK800

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	KG KG	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	FİYAT PRICE	FİYAT PRICE	FİYAT PRICE
TC.6IEK400	40 lık Elektrikli Krom Izgara Electric Chrome Grill Plate	400 x 630 x 300	36 Kg.	4,5 kW	400 V 3 ~ 60 Hz	1.153 €	1.250 €	1.268 €
TC.6IEK600	60 lık Elektrikli Krom Izgara Electric Chrome Grill Plate	600 x 630 x 300	46 Kg.	6,5 kW	400 V 3 ~ 60 Hz	1.794 €	1.879 €	1.900 €
TC.6IEK800	80 lık Elektrikli Krom Izgara Electric Chrome Grill Plate	800 x 630 x 300	64 Kg.	9 kW	400 V 3 ~ 60 Hz	1.888 €	1.976 €	2.127 €
	TC.6IEK400 TC.6IEK600 TC.6IEK800		TC.6IEK410 TC.6IEK610 TC.6IEK810		TC.6IEK420 TC.6IEK620 TC.6IEK820			

40 LİK LAVATAŞ IZGARA / LAVASTONE GRILL / GRILL A PIERRE DE LAVE



- TR**
- Paslanmaz çelik gövde
 - Emniyet ventilli valf
 - Pilot alevi
 - LPG ve Doğalgaza uyumlu
 - Yağ toplama kanalı, boşaltma çekmecesi
 - Ayarlanabilir ayaklar
 - Kolay temizlenebilir
 - Set üstü olarak kullanılır

- EN**
- Stainless steel body
 - Safety gas valve with thermocouple
 - Pilot flame
 - Available LPG or Natural Gas
 - Fat collecting drawer
 - Adjustable legs
 - Easy to clean
 - Using over bench



TC.6LG40

80 LİK LAVATAŞ IZGARA / LAVASTONE GRILL / GRILL A PIERRE DE LAVE



- FR**
- Boîtier en acier inoxydable
 - Thermo couple
 - Pilote d'alumage
 - Valable pour tube à gaz ou gaz naturel
 - Canal de collecte de graisse - Tiroir déchargeur
 - Fonte de type industriel
 - Pieds réglable
 - Nettoyage facile
 - Utilisable sur planche



TC.6LG80

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	KG KG	GÜÇ POWER	DG SARFIYAT N.GAS EXPENDITURE	BASINÇ PRESSURE	FİYAT PRICE
TC.6LG400	40 lık Lavataş Izgara Lavastone Grill	400 x 630 x 300	39 Kg.	5 kW	0,52 m ³	20 mbar	856 €
TC.6LG800	80 lık Lavataş Izgara Lavastone Grill	800 x 630 x 300	71 Kg.	10 kW	1,04 m ³	20 mbar	1.266 €

DG-400	LPG-401
DG-800	LPG-801

40 LİK MAKARNA HAŞLAMA / PASTA COOKER / CUISEUR À PATE




- TR**
- Paslanmaz çelik gövde
 - Kolay temizlik
 - Hijyenik
 - Tahliye vanası
 - Yekpare havuz
 - 30-120°C ayarlı termostat
 - 8 litre kaynatma kapasitesi
 - Ayarlanabilir ayaklar
 - Uzun ömürlü
 - Set üstü olarak kullanılır.

- EN**
- Stainless steel body
 - Easy to clean
 - Hygienic
 - With drainage pipe
 - Monoblock bowl
 - 30-120°C Adjustable thermostat
 - 8 Lt Boiling capacity
 - Adjustable legs
 - Long life
 - Using over bench



TC.6ME400

- FR**
- Boitier en acier inoxydable
 - Nettoyage facile
 - Hygiénique
 - Vanne évacuatrice
 - Bac monobloc
 - Thermostat réglable 30°C- 120°C
 - Capacité de friture a 8l
 - Pied soutien réglable
 - Longue durée de vie
 - Utilisable sur planche



KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	FİYAT PRICE
TC.67.MKN.SPT.06	138 x 106 x 164	49 €


SOSBENMARI / SAUCE BAIN-MARIE / SAUCE BAIN-MARIE



- TR**
- Paslanmaz çelik gövde
 - Gastronom küvetlere uygun hazne
 - Hijyenik
 - 30-120°C termostat kontrollü
 - Yekpare havuz
 - Ayarlanabilir ayaklar
 - Kolay temizlenebilir
 - Set üstü olarak kullanılır.
 - Tahliye vanası

- FR**
- Boitier en acier inoxydable
 - Cuvette gastronomique a réservoir
 - Hygiénique
 - Contrôle thermostat 30°C- 120°C
 - Bac massive
 - Pieds soutien réglable
 - Nettoyage facile
 - Utilisable sur planche

- EN**
- Stainless steel body
 - Reservoir available gastronom cups
 - Hygienic
 - Temperature adjustment from 30°C to 120°C
 - Monoblock bowl
 - Adjustable legs
 - Easy to Clean
 - Using over bench
 - Drainage pipe



TC.6SE400

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	LİTRE LITER	KG KG	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	FİYAT PRICE
TC.6ME400	40 lık Makarna Haşlama Pasta Cooker	400 x 630 x 300	8 Lt.	19 Kg.	6 kW	400 V 3 ~ 60 Hz	1.023 €
TC.6SE400	40 lık Sosbenmari Sauce Bain-Marie	400 x 630 x 300	-	17 Kg.	2,5 kW	230 V ~ 50 Hz	654 €

630 LUK SERİ / 630 SERIES / SÉRIE DES 630

PATATES DİNLENDİRME / HEATED CHIPS UNIT / REPOSE POMME DE TERRE

PATATES DİNLENDİRME / HEATED CHIPS UNIT / REPOSE POMME DE TERRE



- TR** - Paslanmaz çelik gövde
- Ayarlanabilir ayaklar
- Kolay temizlenebilir
- Set üstü olarak kullanılır

- EN** - Stainless steel body
- Adjustable legs
- Easy to clean
- Using over bench

- FR** - Boîtier en acier inoxydable
- Pieds réglable
- Nettoyage facile
- Utilisation sur planche



TC.6DE400

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	KG KG	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	FİYAT PRICE
TC.6DE400	Patates Dinlendirme Heated Chips Unit	400 x 630 x 300	16 Kg.	0,75 kW	230 V ~ 50 Hz	598 €

NÖTR TEZGAHLAR / WORKING BENCHS / COMPTOIR NEUTRES



TC.6NT400



TC.6NT800

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	KG KG	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	FİYAT PRICE
TC.6NT400	40 lık Nötr Tezgah Working Bench	400 x 630 x 300	10 Kg.	-	-	303 €
TC.6NT600	60 lık Nötr Tezgah Working Bench	600 x 630 x 300	14 Kg.	-	-	340 €
TC.6NT800	80 lık Nötr Tezgah Working Bench	800 x 630 x 300	20 Kg.	-	-	404 €

40 LİK DOLAP / CUPBOARD / ARMOIRE

- TR**
- Paslanmaz çelik gövde
 - Uzun ömürlü
 - Çarpma kapılı
 - 63'lük seri bütün cihazlara uyumlu
 - Ayarlanabilir ayaklar



TC.6DL40

60 LİK DOLAP / CUPBOARD / ARMOIRE

- EN**
- Stainless steel body
 - Long life
 - Available 63 series products
 - Adjustable legs



TC.6DL60

80 LİK DOLAP / CUPBOARD / ARMOIRE

- FR**
- Boitier en acier inoxydable
 - Longue durée de vie
 - Portes battantes
 - Série 63 est compatible à tous les appareils
 - Pieds réglable



TC.6DL80

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	KG KG	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	FİYAT PRICE
TC.6DL40	40 lık Dolap Cupboard	400 x 630 x 550	15 Kg.	-	-	369 €
TC.6DL60	60 lık Dolap Cupboard	600 x 630 x 550	19 Kg.	-	-	436 €
TC.6DL80	80 lık Dolap Cupboard	800 x 630 x 550	24 Kg.	-	-	501 €

630 LUK SERİ / 630 SERIES / SÉRIE DES 630
GAZLI KUZİNE / GAS RANGE / CUISINIÈRE A GAZ

60 LIK GAZLI KUZİNE / GAS RANGE / CUISINIÈRE A GAZ



- TR**
- Paslanmaz çelik gövde
 - Emniyet ventilli valf
 - Alev denetleme tertibatı
 - LPG ve Doğalgaza uyumlu
 - Yekpare üst tablalı
 - Piezoelektrik ateşlemeli, pilotlu fırın
 - Termostat kontrollü fırın 100-300°C arası ayarlanabilir
 - Fırın ölçüleri 30x45 tepsiye göre
 - İzolasyonlu fırın
 - Tel raf (1 adet)
 - Ayarlanabilir ayaklar

- EN**
- Stainless steel body
 - Safety gas valve with thermocouple
 - Fire inspect system
 - Heavy duty top cast iron
 - Available LPG or Natural Gas
 - Easy to clean
 - Piezoelectric ignition and pilot flame
 - Oven thermostat adjustment between 100°C to 300°C
 - Oven size is 30x45
 - Isolated oven
 - Removable wire tray size GN 1/1
 - Adjustable legs

- FR**
- Boitier en acier inoxydable
 - Thermo couple
 - Dispositif du contrôle feu
 - Compatible avec GPL / gaz naturel
 - Plancher bruleur mono bloc
 - Pilote d'allumage Pié-électrique
 - Contrôle thermostat du four (100°C- 300°C)
 - Dimension du four - plateau four (30 45)
 - Four isolé
 - Grille 1 pièce
 - Pieds réglable



TC.6KUZ600

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	KG KG	GÜÇ POWER	DG SARFIYAT N.GAS EXPENDITURE	BASINÇ PRESSURE	FİYAT PRICE
TC.6KUZ600	4 lü Kuzine Gas Range With 4 Burners	600 x 630 x 850	96 Kg.	24 kW	2,54 m ³	20 mbar	2.080 €



Turhan

Turhan



700 LÜK SERİ
700 SERIES
Série des 700





700 LÜK SERİ

700 SERIES

Série des 700

40 LİK TEKLİ ELEKTRİKLİ FRİTÖZ / ELECTRIC FRYER WITH 1 BASKET / FRITEUSE ELECTRIQUE




- TR**
- Paslanmaz çelik gövde
 - Hareketli ısıtıcılar sayesinde kolay temizlik
 - Hijyenik
 - Tahliye vanası
 - Yekpare bankolu havuz
 - Emniyet termostatı
 - 100-180°C ayarlı termostat
 - 12 lt kızartma kapasiteli
 - Ayarlanabilir ayaklar
 - Uzun ömürlü
 - Set üstü ve dolaplı kullanıma uygundur



TC.7FE400

- EN**
- Stainless steel body
 - Easy to clean
 - Hygienic
 - With drainage pipe
 - Monoblock bowl
 - Safety thermostat
 - 100-180°C Adjustable thermostat
 - 12 Lt frying capacity
 - Adjustable legs
 - Long life
 - Available use over bench or with cupboard



KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	FİYAT PRICE
TC.7.E.SPT.02	208 x 263 x 122	36 €

80 LİK ÇİFTLİ ELEKTRİKLİ FRİTÖZ / ELECTRIC FRYER WITH 2 BASKETS / FRITEUSE ELECTRIQUE



- FR**
- Boîtier en acier inoxydable
 - Nettoyage facile avec chauffage mobile
 - Hygiénique
 - Soupape d'évacuation
 - Bac monobloc
 - Thermostat de sécurité
 - Thermostat réglable (100°C- 180°C)
 - Capacité friture a 12l
 - Pieds réglable
 - Longévité
 - Utilisable sur planche ou armoire



TC.7FE800

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	LİTRE LITER	KG KG	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	FİYAT PRICE
TC.7FE400	40 lık Tekli Elektrikli Fritöz Electric Fryer with 1 Basket	400 x 700 x 300	12 Lt.	17 Kg.	9 kW	400 V 3 ~ 60 Hz	1.183 €
TC.7FE800	80 lık Çiftli Elektrikli Fritöz Electric Fryer with 2 Baskets	800 x 700 x 300	12+12 Lt.	39 Kg.	18 kW	400 V 3 ~ 60 Hz	1.855 €

40 LİK TEKLİ ELEKTRİKLİ DİJİTAL FRİTÖZ / ELECTRIC DIGITAL FRYER WITH 1 BASKET / FRITEUSE ELECTRIQUE DIGITAL



- TR**
- Paslanmaz çelik gövde
 - Hareketli ısıtıcılar sayesinde kolay temizlik
 - Hijyenik
 - Tahliye vanası
 - Yekpare bankolu havuz
 - Emniyet termostadı
 - 100-180°C ayarlı dijital termostat
 - 12 lt kızartma kapasiteli
 - Ayarlanabilir ayaklar
 - Uzun ömürlü
 - Set üstü ve dolaplı kullanıma uygundur



TC.7FED400

- EN**
- Stainless steel body
 - Easy to clean
 - Hygienic
 - With drainage pipe
 - Monoblock bowl
 - Safety thermostat
 - 100-180°C Adjustable digital thermostat
 - 12 Lt frying capacity
 - Adjustable legs
 - Long life
 - Available use over bench or with cupboard

80 LİK TEKLİ ELEKTRİKLİ DİJİTAL FRİTÖZ / ELECTRIC DIGITAL FRYER WITH 2 BASKETS / FRITEUSE ELECTRIQUE DIGITAL



- FR**
- Boîtier en acier inoxydable
 - Nettoyage facile avec chauffage mobile
 - Hygiénique
 - Soupape d'évacuation
 - Bac monobloc
 - Thermostat de sécurité
 - Thermostat réglable digital (100c-180c)
 - Capacité friture a 12l
 - Pieds réglable
 - Longévité
 - Utilisable sur planche ou armoire



TC.7FED800

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	LİTRE LITER	KG KG	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	FİYAT PRICE
TC.7FED400	40 lık Tekli Elektrikli Dijital Fritöz Electric Digital Fryer With 1 Basket	400 x 700 x 300	12 Lt.	17 Kg.	9 kW	400 V 3 ~ 60 Hz	1.461 €
TC.7FED800	80 lık Çiftli Elektrikli Dijital Fritöz Electric Digital Fryer With 2 Baskets	800 x 700 x 300	12+12 Lt.	39 Kg.	18 kW	400 V 3 ~ 60 Hz	2.411 €

700 LÜK SERİ / 700 SERIES / SÉRIE DES 700 GAZLI FRİTÖZLER / GAS FRYERS / FRITEUSES A GAZ

40 LİK GAZLI FRİTÖZ / GAS FRYER WITH 1 BASKET / FRITEUSE A GAZ



- TR**
- Paslanmaz çelik gövde
 - Piezoelektrik ateşlemeli pilot
 - LPG ve Doğalgaza uyumlu
 - Yekpare bankolu havuz
 - Emniyet termostati
 - 100°C-180°C ısı kontrolü
 - 15 lt yağ kapasitesi
 - Ayarlanabilir ayak

- EN**
- Stainless steel body
 - Safety gas thermostat 100°C-180°C
 - Piezoelectric ignition and pilot flame
 - Available LPG or Natural Gas
 - Monoblock bowl
 - 15 lt frying capacity
 - Adjustable legs



TC.7FG400


80 LİK GAZLI FRİTÖZ / GAS FRYER WITH 2 BASKETS / FRITEUSE A GAZ



- FR**
- Adaptable à fonctionner au GPL ou GN.
 - Commande thermostatique.
 - Panier en acier inoxydable.
 - Robinet de sécurité magnétique.
 - Vanne de vidange d'huile
 - Sécurité du thermostat contre la surchauffe.
 - Nettoyage facile grâce à la conception hygiénique.
 - Corps en acier inoxydable



TC.7FG800



KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	FİYAT PRICE
TC.7.G.SPT.05	232 x 312 x 100	33,50 €

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	LİTRE LITER	KG KG	GÜÇ POWER	DG SARFIYAT N.GAS EXPENDITURE	BASINÇ PRESSURE	FİYAT PRICE
TC.7FG400	40 lık Gazlı Fritöz Gas Fryer with 1 Basket	400 x 700 x 850	15 Lt.	42 Kg.	7 kW	0,74 m ³	20 mbar	1.885 €
TC.7FG800	80 lık Gazlı Fritöz Gas Fryer with 2 Baskets	800 x 700 x 850	15+15 Lt.	68 Kg.	14 kW	1,48 m ³	20 mbar	2.950 €

40 LİK ELEKTRİKLİ MAKARNA HAŞLAMA / ELECTRIC PASTA COOKER / CUISEUR À PATE ELECTRIQUE



- TR**
- Paslanmaz çelik gövde
 - Kolay temizlenebilir
 - Hijyenik
 - Tahliye vanası
 - Yekpare havuz
 - 30-120°C ayarlı termostat
 - 12 lt kaynatma kapasitesi
 - Ayarlanabilir ayaklar
 - Uzun ömürlü
 - Setüstü ve dolaplı kullanıma uygundur.

- EN**
- Stainless steel body
 - Easy to clean
 - Hygienic
 - Drainage pipe
 - Monoblock bowl
 - 30°C-180°C Adjustable thermostat
 - 12 lt boiling capacity
 - Adjustable legs
 - Long life
 - Available use over bench or with cupboard

- FR**
- Boîtier en acier inoxydable
 - Nettoyage facile
 - Hygiénique
 - Soupape d'évacuation
 - Bac monobloc
 - Thermostat réglable 30°C-120°C
 - Capacité de friture 12 lt
 - Pieds réglable
 - Longévité
 - Utilisable sur planche ou armoire



TC.7ME400

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	FİYAT PRICE
TC.67.MKN.SPT.06	138 x 106 x 164	58 €

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	LİTRE LITER	KG KG	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	FİYAT PRICE
TC.7ME400	40 lık Elektrikli Makarna Haşlama Single Electric Pasta Cooker	400 x 700 x 300	12 Lt.	22 Kg.	6 kW	400 V 3 ~ 60 Hz	1.148 €


40 LİK GAZLI MAKARNA HAŞLAMA / GAS PASTA COOKER / CUISEUR À PATE ELECTRIQUE



- TR**
- Paslanmaz çelik gövde
 - Piezoelektrik ateşlemeli pilot
 - LPG ve Doğalgaza uyumlu
 - Alev denetleme tertibatı pilot yanış sistemi
 - Kolay temizlenebilir
 - Hijyenik
 - Tahliye vanası
 - Yekpare havuz
 - 26 lt kaynatma kapasitesi
 - Ayarlanabilir ayaklar
 - Uzun ömürlü

- EN**
- Stainless steel body
 - Piezoelectric ignition and pilot flame
 - Fire inspect system
 - Easy to clean
 - Hygienic
 - Drainage pipe
 - Monoblock bowl
 - 26 lt boiling capacity
 - Adjustable legs
 - Long life

- FR**
- Boîtier en acier inoxydable
 - Commande thermostatique.
 - Panier en acier inoxydable.
 - Dispositif de surveillance de flamme
 - Nettoyage facile
 - Hygiénique
 - Soupape d'évacuation
 - Bac monobloc
 - Capacité de friture 26 lt
 - Pieds réglable
 - Longévité



TC.7MG400

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	FİYAT PRICE
TC.7.G.MKN.SPT.06-INOX	280 x 148 x 203	265 €

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	LİTRE LITER	KG KG	GÜÇ POWER	DG SARFIYAT N.GAS EXPENDITURE	BASINÇ PRESSURE	FİYAT PRICE
TC.7MG400	40 lık Gazlı Makarna Haşlama Single Gas Pasta Cooker	400 x 700 x 850	26 Lt.	36 Kg.	8,5 kW	0,89 m ³	20 mbar	2.993 €

700 LÜK SERİ / 700 SERIES / SÉRIE DES 700

ELEKTRİKLİ OCAKLAR / ELECTRIC COOKERS / CUISINIÈRE ELECTRIQUE

2 Lİ ELEKTRİKLİ OCAK / ELECTRIC COOKER WITH 2 HOT PLATES / CUISINIÈRE ELECTRIQUE A 2 PLAQUES CHAUFFANTES



- TR**
- Paslanmaz çelik gövde
 - Pik dökümlü 20-23 cm pleytler
 - 3 kademeli kontrol edilebilir
 - Ayarlanabilir ayaklar
 - Kolay temizlenebilir
 - Set üstü ve dolaplı kullanıma uygun




TC.70CE400

4 LÜ ELEKTRİKLİ OCAK / ELECTRIC COOKER WITH 4 HOT PLATES / CUISINIÈRE ELECTRIQUE A 4 PLAQUES CHAUFFANTES



- EN**
- Stainless steel body
 - 20-23 cm diameter of heaters
 - Adjustable control system
 - Adjustable legs
 - Easy to clean
 - Available use over bench or with cupboard



TC.70CE800

6 Lİ ELEKTRİKLİ OCAK / ELECTRIC COOKER WITH 6 HOT PLATES / CUISINIÈRE ELECTRIQUE A 6 PLAQUES CHAUFFANTES



- FR**
- Boîtier en acier inoxydable
 - Les plates de fonte à 20 cm
 - Contrôle à 3 niveaux graduels
 - Pieds soutien réglable
 - Nettoyage facile
 - Utilisable sur planche



TC.70CE120

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	KG KG	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	FİYAT PRICE
TC.70CE400	2 li Elektrikli Ocak Electric Cooker With 2 Hot Plates	400 x 700 x 300	15 Kg.	4,6 kW	400 V 3 ~ 60 Hz	668 €
TC.70CE800	4 lü Elektrikli Ocak Electric Cooker With 4 Hot Plates	800 x 700 x 300	32 Kg.	9,2 kW	400 V 3 ~ 60 Hz	1.085 €
TC.70CE120	6 lı Elektrikli Ocak Electric Cooker With 6 Hot Plates	1200 x 700 x 300	60 Kg.	13,8 kW	400 V 3 ~ 60 Hz	1.475 €

2 Lİ GAZLI OCAK / GAS COOKER WITH 2 BURNERS / CUISINIÈRE GAZ A 2 BRÛLEURS   

- TR**
- Paslanmaz çelik gövde
 - Emniyet ventilli valf
 - Alev denetleme tertibatı pilot yanış sistemi
 - Sanayi tipi döküm
 - LPG ve Doğalgaza uyumlu
 - Ayarlanabilir ayaklar
 - Kolay temizlenebilir
 - Set üstü ve dolaplı kullanıma uygundur



TC.70CG400

4 LÜ GAZLI OCAK / GAS COOKER WITH 4 BURNERS / CUISINIÈRE GAZ A 4 BRÛLEURS   

- EN**
- Stainless steel body
 - Safety gas valve with thermocouple
 - Fire inspect system
 - Heavy duty top cast iron
 - Available LPG or Natural Gas
 - Adjustable legs
 - Easy to clean
 - Available use over bench or with cupboard



TC.70CG800

6 Lİ GAZLI OCAK / GAS COOKER WITH 6 BURNERS / CUISINIÈRE GAZ A 6 BRÛLEURS   

- FR**
- Boitier en acier inoxydable
 - Thermocouple
 - Dispositif de surveillance de flamme
 - Fonte de type industriel
 - Compatible au GPL / gaz naturel
 - Nettoyage facile
 - Utilisable sur planche ou armoire



TC.70CG120

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	KG KG	GÜÇ POWER	DG SARFIYAT N.GAS EXPENDITURE	BASINÇ PRESSURE	FİYAT PRICE
TC.70CG400	2 li Gazlı Ocak Gas Cooker With 2 Burners	400 x 700 x 300	24 Kg.	10 kW	1,05 m ³	20 mbar	856 €
TC.70CG800	4 lü Gazlı Ocak Gas Cooker With 4 Burners	800 x 700 x 300	44 Kg.	20 kW	2,11 m ³	20 mbar	1.385 €
TC.70CG120	6 lı Gazlı Ocak Gas Cooker With 6 Burners	1200 x 700 x 300	57 Kg.	30 kW	3,17 m ³	20 mbar	2.018 €

700 LÜK SERİ / 700 SERIES / SÉRIE DES 700

ELEKTRİKLİ IZGARALAR / ELECTRIC GRILL PLATES / GRILL ELECTRIQUE

40 LİK ELEKTRİKLİ IZGARA / ELECTRIC GRILL PLATE / GRILL ELECTRIQUE



- TR**
- Paslanmaz çelik gövde
 - Pişirme yüzeyi düz, yarı yollu ve tam yollu olarak 3 model
 - Pişirme yüzeyi 50-300°C arası ayarlanabilir
 - Ayarlanabilir ayaklar
 - Homojen pişirme yüzeyi
 - Yağ toplama kanalı, boşaltma çekmecesi
 - Kolay temizlenebilir
 - Set üstü olarak kullanılır



TC.71E410

- EN**
- Stainless steel body
 - Types of cooking plate (smooth, 1/2 nervour and nervour)
 - Thermostat adjustment between 50-300°C
 - Adjustable legs
 - Equal temperature distribution on the cooking surface
 - Fat collecting drawer
 - Easy to clean
 - Using over bench

80 LİK ELEKTRİKLİ IZGARA / ELECTRIC GRILL PLATE / GRILL ELECTRIQUE



- FR**
- Boîtier en acier inoxydable
 - 3 Modèles de cuisson, surface lisse, demi rainuré ou rainuré
 - Surface de cuisson réglable (50°C-300°C)
 - Pieds réglable
 - Surface de cuisson homogène
 - Canal de collecte de graisse - Tiroir décharge
 - Nettoyage facile
 - Utilisable sur planche ou armoire



TC.71E810

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	KG KG	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	FİYAT PRICE	FİYAT PRICE	FİYAT PRICE
TC.71E400	40 lık Elektrikli Izgara Electric Grill Plate	400 x 700 x 300	41 Kg.	4,5 kW	400 V 3 ~ 60 Hz	877 €	886 €	896 €
TC.71E800	80 lık Elektrikli Izgara Electric Grill Plate	800 x 700 x 300	72 Kg.	9 kW	400 V 3 ~ 60 Hz	1.517 €	1.531 €	1.545 €



TC.71E400
TC.71E800



TC.71E410
TC.71E810



TC.71E420
TC.71E820



40 LİK ELEKTRİKLİ KROM IZGARA / ELECTRIC CHROME GRILL PLATES / GRILL ELECTRIQUE CHROME



- TR**
- Paslanmaz çelik gövde
 - Pişirme yüzeyi düz, yarı oluklu ve tam oluklu olarak 3 model
 - Krom pişirme yüzeyi
 - Pişirme yüzeyi 50-300°C arası ayarlanabilir
 - Ayarlanabilir ayaklar
 - Homojen pişirme yüzeyi
 - Yağ toplama kanalı, boşaltma çekmecesini
 - Kolay temizlenebilir
 - Set üstü olarak kullanılır



TC.71EK410

- EN**
- Stainless steel body
 - Types of cooking plate (smooth, 1/2 nervour and nervour)
 - Chrome cooking surface
 - Thermostat adjustment between 50-300°C
 - Adjustable legs
 - Equal temperature distribution on the cooking surface
 - Fat collecting drawer
 - Easy to clean
 - Using over bench

80 LİK ELEKTRİKLİ KROM IZGARA / ELECTRIC CHROME GRILL PLATES / GRILL ELECTRIQUE CHROME



- FR**
- Boitier en acier inoxydable
 - 3 Modèles de cuisson, surface lisse, demi rainuré ou rainuré
 - Cuisson chrome
 - Surface de cuisson réglable (50°C-300°C)
 - Pieds réglable
 - Surface de cuisson homogène
 - Canal de collecte de graisse - Tiroir décharge
 - Nettoyage facile
 - Utilisable sur planche ou armoire



TC.71EK800

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	KG KG	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	FİYAT PRICE	FİYAT PRICE	FİYAT PRICE
TC.71EK400	40 lık Elektrikli Izgara Krom Electric Plate Chrome	400 x 700 x 300	41 Kg.	4,5 kW	400 V 3 ~ 60 Hz	1.228 €	1.313 €	1.337 €
TC.71EK800	80 lık Elektrikli Izgara Krom Electric Grill Plate Chrome	800 x 700 x 300	72 Kg.	9 kW	400 V 3 ~ 60 Hz	2.057 €	2.184 €	2.220 €

TC.71EK400
TC.71EK800TC.71EK410
TC.71EK810TC.71EK420
TC.71EK820

700 LÜK SERİ / 700 SERIES / SÉRIE DES 700 GAZLI IZGARALAR / GAS GRILL PLATES / GRILL A GAZ

40 LİK GAZLI IZGARA / GAS GRILL PLATE / GRILL A GAZ



- TR**
- Paslanmaz çelik gövde
 - LPG ve Doğalgaza uyumlu
 - Pişirme yüzeyi düz, yarı oluklu ve tam oluklu olarak 3 model
 - 80'lik modellerde ayrı ayrı kontrol edilebilen pişirme yüzeyi
 - Piezoelektrik ateşlemeli, pilotlu
 - Ayarlanabilir ayaklar
 - Homojen pişirme yüzeyi
 - Yağ toplama kanalı, boşaltma çekmecesini
 - Kolay temizlenebilir
 - Setüstü ve dolaplı kullanıma uygundur.



TC.71G400

- EN**
- Stainless steel body
 - Available LPG or Natural Gas
 - Types of cooking plate (smooth, 1/2 nervour and nervour)
 - 80 cm models have double indepented cooking zone by two gas valves
 - Piezoelectric ignition, pilot flame
 - Adjustable legs
 - Equal temperature distribution on the cooking surface
 - With removable fat collecting drawer
 - Easy to clean
 - Available use over bench or with cupboard

80 LİK GAZLI IZGARA / GAS GRILL PLATE / GRILL A GAZ



- FR**
- Boitier en acier inoxydable
 - 3 Modèles de cuisson, surface lisse, demi rainuré ou rainuré
 - Contrôle de cuisson séperable sur surface plate / modèle 80
 - Surface de cuisson réglable
 - Pieds réglable
 - Surface de cuisson homogène
 - Canal de collecte de graisse - Tiroir décharge
 - Nettoyage facile
 - Utilisable sur planche ou armoire



TC.71G800

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	KG KG	GÜÇ POWER	DG SARFIYAT N.GAS EXPENDITURE	BASINÇ PRESSURE	FİYAT PRICE	FİYAT PRICE	FİYAT PRICE
TC.71G400	40 lık Gazlı Izgara Gas Grill Plate	400 x 700 x 300	41 Kg.	7 kW	0,73 m ³	20 mbar	918 €	928 €	938 €
TC.71G800	80 lık Gazlı Izgara Gas Grill Plate	800 x 700 x 300	71 Kg.	14 kW	1,46 m ³	20 mbar	1.475 €	1.489 €	1.503 €



4070-IZG-DUZ
8070-IZG-DUZ



4070-IZG-YY
8070-IZG-YY



4070-IZG-TY
8070-IZG-TY



40 LİK GAZLI KROM IZGARA / GAS CHROME GRILL PLATE / GRILL A GAZ CHROME



- TR**
- Paslanmaz çelik gövde
 - LPG ve Doğalgaza uyumlu
 - Krom pişirme yüzeyi
 - Pişirme yüzeyi düz, yarı oluklu ve tam oluklu olarak 3 model
 - 80'lik modellerde ayrı ayrı kontrol edilebilen pişirme yüzeyi
 - Piezoelektrik ateşlemeli, pilotlu
 - Ayarlanabilir ayaklar
 - Homojen pişirme yüzeyi
 - Yağ toplama kanalı, boşaltma çekmecesini
 - Kolay temizlenebilir
 - Setüstü ve dolaplı kullanıma uygundur.



TC.7IGK400

- EN**
- Stainless steel body
 - Available LPG or Natural Gas
 - Chrome cooking surface
 - Types of cooking plate (smooth, 1/2 nervour and nervour)
 - 80 cm models have double indepented cooking zone by two gas valves
 - Piezoelectric ignition, pilot flame
 - Adjustable legs
 - Equal temperature distribution on the cooking surface
 - With removable fat collecting drawer
 - Easy to clean
 - Available use over bench or with cupboard

80 LİK GAZLI KROM IZGARA / GAS CHROME GRILL PLATE / GRILL A GAZ CHROME



- FR**
- Boitier en acier inoxydable
 - 3 Modèles de cuisson, surface lisse, demi rainuré ou rainuré
 - Cuisson chrome
 - Contrôle de cuisson séparable sur surface plate / modèle 80
 - Surface de cuisson réglable
 - Pieds réglable
 - Surface de cuisson homogène
 - Canal de collecte de graisse - Tiroir décharge
 - Nettoyage facile
 - Utilisable sur planche ou armoire



TC.7IGK800

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	KG KG	GÜÇ POWER	DG SARFIYAT N.GAS EXPENDITURE	BASINÇ PRESSURE	FİYAT PRICE	FİYAT PRICE	FİYAT PRICE
TC.7IGK400	40 lık Gazlı Izgara Krom Gas Grill Plate Chrome	400 x 700 x 300	41 Kg.	7 kW	0,73 m ³	20 mbar	1.183 €	1.268 €	1.289 €
TC.7IGK800	80 lık Gazlı Izgara Krom Gas Grill Plate Chrome	800 x 700 x 300	71 Kg.	14 kW	1,46 m ³	20 mbar	1.896 €	1.997 €	2.039 €

4070-IZGK-DUZ
8070-IZGK-DUZ4070-IZGK-YY
8070-IZGK-YY4070-IZGK-TY
8070-IZGK-TY

700 LÜK SERİ / 700 SERIES / SÉRIE DES 700

LAVATAŞ IZGARALAR / LAVASTONE GRILLS / GRILL A PIERRE DE LAVE

40 LİK LAVATAŞ IZGARA / LAVASTONE GRILL / GRILL A PIERRE DE LAVE



- TR**
- Paslanmaz çelik gövde
 - Emniyet ventilli valf
 - Pilot alevi
 - LPG ve Doğalgaza uyumlu
 - Yağ toplama kanalı, boşaltma çekmecesi
 - Ayarlanabilir ayaklar
 - Kolay temizlenebilir
 - Set üstü olarak kullanılır



TC.7LG400

- EN**
- Stainless steel body
 - Safety gas valve with thermocouple
 - Pilot flame
 - Available LPG or Natural Gas
 - Fat collecting drawer
 - Adjustable legs
 - Easy to clean
 - Using over bench

80 LİK LAVATAŞ IZGARA / LAVASTONE GRILL / GRILL A PIERRE DE LAVE



- FR**
- Boîtier en acier inoxydable
 - Thermo couple
 - Pilot d'allumage
 - Compatible au GPL et gaz naturel
 - Canal de collecte de graisse - Tiroir décharge
 - Pieds réglable
 - Nettoyage facile
 - Utilisable sur planche ou armoire



TC.7LG800

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	KG KG	GÜÇ POWER	DG SARFIYAT N.GAS EXPENDITURE	BASINÇ PRESSURE	FİYAT PRICE
TC.7LG400	40 lık Lavataş Izgara Lavastone Grill	400 x 700 x 300	43 Kg.	7 kW	0,73 m ³	20 mbar	995 €
TC.7LG800	80 lık Lavataş Izgara Lavastone Grill	800 x 700 x 300	75 Kg.	14 kW	1,46 m ³	20 mbar	1.392 €

DG-400	LPG-401
DG-800	LPG-801

40 LİK DÖKÜM IZGARA / CAST IRON GRILL / GRILL EN FONTE



- TR**
- Paslanmaz çelik gövde
 - Emniyet ventilli valf
 - Pilot alevi
 - LPG ve Doğalgaza uyumlu
 - Su haznesi ile ürünü nemlendirme özelliği
 - Döküm pişirme yüzeyi
 - Ayarlanabilir ayaklar
 - Kolay temizlenebilir
 - Setüstü ve dolaplı kullanıma uygundur

TC.7AG400



80 LİK DÖKÜM IZGARA / CAST IRON GRILL / GRILL EN FONTE



- EN**
- Stainless steel body
 - Safety gas valve with thermocouple
 - Pilot flame
 - Available LPG or Natural Gas
 - Water drawers
 - Cast iron surface
 - Fat collecting drawer
 - Adjustable legs
 - Easy to clean
 - Available use over bench or with cupboard

TC.7AG800



120 LİK DÖKÜM IZGARA / CAST IRON GRILL / GRILL EN FONTE



- FR**
- Boitier en acier inoxydable
 - Thermo couple
 - Pilote d'alumage
 - Compatible au GPL et Gas Naturel
 - Réservoir d'eau humidifié le produit
 - Indicateur du niveau d'eau
 - Surface de cuisson en fer
 - Pieds réglable
 - Nettoyage facile
 - Utilisable sur planche ou armoire

TC.7AG120



KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	KG KG	GÜÇ POWER	DG SARFIYAT N.GAS EXPENDITURE	BASINÇ PRESSURE	FİYAT PRICE
TC.7AG400	40 lık Döküm Izgara Cast Iron Grill	400 x 750 x 350	50 Kg.	8 kW	0,84 m ³	20 mbar	1.273 €
TC.7AG800	80 lık Döküm Izgara Cast Iron Grill	800 x 750 x 350	95 Kg.	16 kW	1,69 m ³	20 mbar	1.739 €
TC.7AG120	120 lık Döküm Izgara Cast Iron Grill	1200 x 750 x 350	156 Kg.	24 kW	2,54 m ³	20 mbar	2.296 €

DG-400	LPG-401
DG-800	LPG-801
DG-120	LPG-121

700 LÜK SERİ / 700 SERIES / SÉRIE DES 700 ÇUBUKLU IZGARALAR / PIPE GRILLS / GRILL A BARRE

50 LİK ÇUBUKLU IZGARA / PIPE GRILL / GRILL A BARRE



- TR**
- Paslanmaz çelik gövde
 - Özel dizayn edilmiş ısıtıcılar
 - Hareketli ısıtıcılar sayesinde kolay temizlik
 - Sıcak su haznesi
 - Ürünü kurutmadan pişirme özelliği
 - Özel ısı ayarlı termostatik sistem
 - Tahliye vanası
 - Ayarlanabilir ayaklar
 - Setüstü ve dolaplı kullanıma uygundur.



TC.7CIE500

80 LİK ÇUBUKLU IZGARA / PIPE GRILL / GRILL A BARRE



- EN**
- Stainless steel body
 - Special heating system
 - Moving heat system provides easy cleaning
 - Steam function
 - Temperature adjust with termostatic special system
 - Drainage pipe
 - Adjustable legs
 - Available use over bench or with cupboard



TC.7CIE800

120 LİK ÇUBUKLU IZGARA / PIPE GRILL / GRILL A BARRE



- FR**
- Boîtier en acier inoxydable
 - Chauffage spécialement conçu
 - Nettoyage facile grâce au chauffage mobile
 - Réservoir d'eau chaude
 - Caractéristique de cuisson sans sécher le produit
 - Système spécial réglage thermostatique de la chaleur
 - Soupape d'évacuation
 - Pieds réglable
 - Utilisable sur planche ou armoire



TC.7CIE120

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	KG KG	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	FİYAT PRICE
TC.7CIE500	50 lik Çubuklu Izgara Pipe Grill	500 x 700 x 300	30 Kg.	4 kW	230 V ~ 50 Hz	1.795 €
TC.7CIE800	80 lik Çubuklu Izgara Pipe Grill	800 x 700 x 300	47 Kg.	6,5 kW	400 V 3 ~ 60 Hz	2.379 €
TC.7CIE120	120 lik Çubuklu Izgara Pipe Grill	1200 x 700 x 300	96 Kg.	9,5 kW	400 V 3 ~ 60 Hz	2.950 €

40 LİK DOLAP / CUPBOARD / ARMOIRE

- TR**
- Paslanmaz çelik gövde
 - Uzun ömürlü
 - Çarpma kapılı
 - 70'lik seri bütün cihazlara uyumlu
 - Ayarlanabilir ayaklar



TC.7DL40

80 LİK DOLAP / CUPBOARD / ARMOIRE

- EN**
- Stainless steel body
 - Long life
 - Available 70 series products
 - Adjustable legs



TC.7DL80

120 LİK DOLAP / CUPBOARD / ARMOIRE

- FR**
- Boitier en acier inoxydable
 - Longévité
 - Portes battantes
 - Série 70 est compatible à tous les appareils
 - Pieds réglable



TC.7DL120

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	KG KG	FİYAT PRICE
TC.7DL40	40 lık Dolap Cupboard	400 x 700 x 550	14 Kg.	387 €
TC.7DL80	80 lık Dolap Cupboard	800 x 700 x 550	22 Kg.	529 €
TC.7DL120	120 lık Dolap Cupboard	1200 x 700 x 550	30 Kg.	717 €

700 LÜK SERİ / 700 SERIES / SÉRIE DES 700

PATATES DİNLENDİRME / HEATED CHIPS UNIT / REPOSE POMME DE TERRE

PATATES DİNLENDİRME / HEATED CHIPS UNIT / REPOSE POMME DE TERRE



- TR**
- Paslanmaz çelik gövde
 - Ayarlanabilir ayaklar
 - Kolay temizlenebilir
 - Setüstü ve dolaplı kullanıma uygundur.

- FR**
- Boîtier en acier inoxydable
 - Pieds réglables
 - Nettoyage facile
 - Utilisation sur planche ou armoire

- EN**
- Stainless steel body
 - Adjustable legs
 - Easy to clean
 - Available use over bench or with cupboard



TC.7DE400

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	LİTRE LITER	KG KG	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	FİYAT PRICE
TC.7DE400	Patates Dinlendirme Heated Chips Unit	400 x 700 x 300	-	17 Kg.	0,75 kW	230V ~ 50 Hz	626 €

40 LİK NÖTR TEZGAH / WORKING BENCH / COMPTOIR NEUTRE



TC.7NT400

80 LİK NÖTR TEZGAH / WORKING BENCH / COMPTOIR NEUTRE



TC.7NT800

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	KG KG	FİYAT PRICE
TC.7NT400	40 lık Nötr Tezgah Working Bench	400 x 700 x 300	10 Kg.	362 €
TC.7NT800	80 lık Nötr Tezgah Working Bench	800 x 700 x 300	20 Kg.	452 €

40 LİK BENMARİ / BAIN-MARIE / CAISSEUR SAUCE BAIN-MARIE



- TR**
- Paslanmaz çelik gövde
 - Gastronom küvetlere uygun hazne
 - Hijyenik
 - Tahliye vanası
 - 30-120°C termostat kontrollü
 - Yekpare havuz
 - Ayarlanabilir ayaklar
 - Kolay temizlenebilir
 - Setüstü ve dolaplı kullanıma uygundur.



TC.7SE400

- EN**
- Stainless steel body
 - Hygienic
 - One piece reservoir
 - Temperature adjustment from 30°C to 120°C
 - Monoblock bowl
 - Adjustable legs
 - Easy to clean
 - Available use over bench or with cupboard


80 LİK BENMARİ / BAIN-MARIE / CAISSEUR SAUCE BAIN-MARIE



- FR**
- Boitier en acier inoxydable
 - Hygiénique
 - Soupape d'évacuation
 - Thermostat contrôleur cuisson (30°C-120°C)
 - Bac monobloc
 - Pieds réglables
 - Nettoyage facile
 - Utilisable sur planche ou armoire



TC.7SE800



KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	KG KG	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	FİYAT PRICE
TC.7SE400	40 lık Benmari Bain-Marie	400 x 700 x 300	16 Kg.	2,5 kW	230 V ~ 50 Hz	760 €
TC.7SE800	80 lık Benmari Bain-Marie	800 x 700 x 300	31 Kg.	3,5 kW	230 V ~ 50 Hz	1.023 €

700 LÜK SERİ / 700 SERIES / SÉRIE DES 700

ELEKTRİKLİ KUZİNE / ELECTRIC RANGE / CUISINIÈRE ELECTRIQUE

4 LÜ ELEKTRİKLİ KUZİNE / ELECTRIC RANGE WITH 4 HOT PLATES / CUISINIÈRE ELECTRIQUE



TR

- Paslanmaz çelik gövde
- Pik dökümlü 23 cm pleytler
- 3 kademeli kontrol edilebilir
- Fırın ölçüleri GN 1/1 göre
- Fırın sıcaklığı 50°C-300°C arası ayarlanabilir
- Fırın içi rezistanslar alt ve üst olarak ayrı ayrı kontrol edilir
- İzolasyonlu fırın
- Seyyar GN 1/1 tel raf
- Ayarlanabilir ayaklar

EN

- Stainless steel body
- 23 cm diameter heaters
- Adjustable control system
- Oven size is GN 1/1
- Oven thermostat adjustment between 50°C to 300°C
- Oven heaters work separately or together
- Isolated oven
- Removable wire tray size GN 1/1
- Adjustable legs



TC.7KE800

6 LI ELEKTRİKLİ KUZİNE / ELECTRIC RANGE WITH 6 HOT PLATES / CUISINIÈRE ELECTRIQUE



FR

- Boîtier en acier inoxydable
- Plate de fonte de 23 cm
- Réglable à 3 niveaux
- Mesures du four d'après GN 1/1
- Température du four réglable (50°C-300°C)
- Résistance du four contrôlable pour cuisson séparable haut et bas
- Four isolé
- Grille mobile GN 1/1
- Pieds réglable



TC.7KE120

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	KG KG	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	FİYAT PRICE
TC.7KE800	4 lü Elektrikli Kuzine Electric Range With 4 Hot Plates	800 x 700 x 850	118 Kg.	15,4 kW	400 V 3 ~ 60 Hz	2.393 €
TC.7KE120	6 li Elektrikli Kuzine Electric Range With 6 Hot Plates	1200 x 700 x 850	140 Kg.	20,6 kW	400 V 3 ~ 60 Hz	2.950 €

4 LÜ GAZLI KUZİNE / GAS RANGE 4 WITH BURNERS / CUISINIÈRE A GAZ



- TR**
- Paslanmaz çelik gövde
 - Emniyet ventilli valf
 - Alev denetleme tertibatı
 - Sanayi tipi döküm
 - LPG ve Doğalgaza uyumlu
 - Kolay temizlenebilir pislik tepsi
 - Piezoelektrik ateşlemeli, pilotlu
 - Termostat kontrollü fırın 100-300°C arası ayarlanabilir
 - Fırın ölçüleri GN 2/1 göre
 - İzolasyonlu fırın
 - Seyyar GN 2/1 tel raf
 - Ayarlanabilir ayaklar

- EN**
- Stainless steel body
 - Safety gas valve with thermocouple
 - Fire inspect system
 - Heavy duty top cast iron
 - Available LPG or Natural Gas
 - Easy to clean
 - Piezoelectric ignition and pilot flame
 - Oven thermostat adjustment between 100°C to 300°C
 - Oven size is GN 2/1
 - Isolated oven
 - Removable wire tray size GN 2/1
 - Adjustable legs



TC.7KG800

6 LI GAZLI KUZİNE / GAS RANGE 6 WITH BURNERS / CUISINIÈRE A GAZ



- FR**
- Boitier en acier inoxydable
 - Thermo couple
 - Dispositif du contrôle de feu
 - Fonte de type industriel
 - Compatible au GPL- Gaz Naturel
 - Nettoyage facile de la saleté du plateau
 - Pilote d'allumage piézo-électrique
 - Thermostat contrôle cuisson (100°C-300°C)
 - Dimension du four selon GN 2/1
 - Four isolé
 - Grille mobile GN 2/1
 - Pieds réglable



TC.7KG120

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	KG KG	GÜÇ POWER	DG SARFIYAT N.GAS EXPENDITURE	BASINÇ PRESSURE	FİYAT PRICE
TC.7KG800	4 lü Gazlı Kuzine Gas Range With 4 Burners	800 x 700 x 850	130 Kg.	25,9 kW	2,042 m ³	20 mbar	2.574 €
TC.7KG120	6 lü Gazlı Kuzine Gas Range With 6 Burners	1200 x 700 x 850	150 Kg.	35,9 kW	2,831 m ³	20 mbar	3.214 €

700 LÜK SERİ / 700 SERIES / SÉRIE DES 700 KAYNATMA KAZANLARI / BOILING PANS / MARMITES

KAYNATMA KAZANI (ENDİREKT ISITMA) / BOILING PAN (INDIRECT HEATING) / MARMITE (INDIRECT)   

TR

- Paslanmaz çelik gövde
- Karşı ağırlıklı kapak
- Brülör komple magnet ventili
- Magnet mentil ateşleme ve stop butonları ile pilotlu termokulplu ve termostatlı
- Alev sönünce gaz kesme
- Soğuk-sıcak su doldurma musluğu
- Boşaltma musluğu

EN

- Stainless steel body
- Counterweighted folding lid
- Burner with complete magnet security valve
- Which contains ignition and stop button together with pilot thermocouple
- Cold and hot water filling cock
- Drainage cock

FR

- Contrôle de la valve sous-préssion avec le manomètre.
- Robinet de remplissage d'eau chaude et froide.
- Robinet de drainage.
- Clapet de surcharge.
- Bac avec double casseroles.
- Nettoyage facile grâce à la conception hygiénique.
- Corps en acier inoxydable.



TC.7KTEN800

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	LİTRE LITER	KG KG	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	FİYAT PRICE	
TC.7KTEN800	Elektrikli Kaynatma Tenceresi Electric Boiling Pan	800 x 700 x 850	80 Lt.	134 Kg.	18 kW	400 V 3 ~ 60 Hz	5.288 €	
KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	LİTRE LITER	KG KG	GÜÇ POWER	DG SARFIYAT NGAS EXPENDITURE	BASINÇ PRESSURE	FİYAT PRICE
TC.7KTGN800	Gazlı Kaynatma Tenceresi Gas Boiling Pan	800 x 700 x 850	80 Lt.	175 Kg.	20 kW	2,116 m ³	20 mbar	5.288 €

DEVİRİLİR TAVA / TILTING BRATT PAN / SAUTEUSES BASCULANTE



TR

- Gövde, panel, tava paslanmaz çelik
- Kaldırma mekanizması el ile çalışır
- Paslanmaz çelik brülör ateşlemeli, pilotlu termokuplu ve termostatlı
- Alev sönerse gaz kesilir
- LPG ve Doğalgaza uyumludur
- Cihaz üstündeki musluk ile doldurma ve yıkama yapmak kolaydır

EN

- Body, panelling and pan made of stainless steel
- The tilting mechanism is manual operated
- Stainless steel burner with ignition, pilot thermocouple and thermostat
- If the flame goes out, gas are cutted off
- Operable with LPG and Natural Gas
- Filling with faucet on top of device and washing is easy

FR

- Système de levage manuel.
- Clapet de surcharge.
- Interrupteur de sécurité.
- Nettoyage facile grâce à la conception hygiénique.
- Construction en acier inoxydable.



TC.7DTG800

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	LİTRE LITER	KG KG	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	FİYAT PRICE	
TC.7DTE800	Elektrikli Devrilir Tava Electric Tilting Bratt Pan	800 x 700 x 850	50 Lt.	160 Kg.	12 kW	400 V 3 ~ 60 Hz	4.383 €	
KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	LİTRE LITER	KG KG	GÜÇ POWER	DG SARFIYAT NGAS EXPENDITURE	BASINÇ PRESSURE	FİYAT PRICE
TC.7DTG800	Gazlı Devrilir Tava Gas Tilting Bratt Pan	800 x 700 x 850	50 Lt.	125 Kg.	18 kW	1,905 m ³	20 mbar	4.383 €

700 LÜK SERİ / 700 SERIES / SÉRIE DES 700

KARE PLEYT ELEKTRİKLİ OCAKLAR / ELECTRIC COOKERS WITH SQUARE HOT PLATE / CUISINIÈRE ELECTRIQUE A CARRÉ PLAQUE CHAUFFANTES

2 Lİ KARE ELEKTRİKLİ OCAK / ELECTRIC COOKER WITH 2 SQUARE HOT PLATES / CUISINIÈRE ELECTRIQUE A 2 CARRÉ PLQUE CHAUFFANTES



- TR**
- Paslanmaz çelik gövde
 - Pik dökümlü 22x22 cm pleytler
 - 6 kademeli kontrol edilebilir
 - Ayarlanabilir ayaklar
 - Kolay temizlenebilir
 - Set üstü ve dolaplı kullanıma uygun




TC.70CE401

4 LÜ KARE ELEKTRİKLİ OCAK / ELECTRIC COOKER WITH 4 SQUARE HOT PLATES / CUISINIÈRE ELECTRIQUE A 4 CARRÉ PLQUE CHAUFFANTES



- EN**
- Stainless steel body
 - 22x22 cm diameter of heaters
 - Adjustable control system
 - Adjustable legs
 - Easy to clean
 - Available use over bench or with cupboard



TC.70CE801

6 Lİ KARE ELEKTRİKLİ OCAK / ELECTRIC COOKER WITH 6 SQUARE HOT PLATES / CUISINIÈRE ELECTRIQUE A 6 CARRÉ PLQUE CHAUFFANTES



- FR**
- Boîtier en acier inoxydable
 - Les plates de fonte à 22 cm
 - Contrôle à 6 niveaux graduels
 - Pieds soutien réglable
 - Nettoyage facile
 - Utilisable sur planche



TC.70CE121

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	KG KG	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	FİYAT PRICE
TC.70CE401	2 li Kare Elektrikli Ocak Electric Cooker With 2 Hot Plates	400 x 700 x 300	15 Kg.	5,2 kW	400 V 3 ~ 60 Hz	1.183 €
TC.70CE801	4 lü Kare Elektrikli Ocak Electric Cooker With 4 Hot Plates	800 x 700 x 300	32 Kg.	10,4 kW	400 V 3 ~ 60 Hz	2.059 €
TC.70CE121	6 lı Kare Elektrikli Ocak Electric Cooker With 6 Hot Plates	1200 x 700 x 300	60 Kg.	15,6 kW	400 V 3 ~ 60 Hz	2.922 €

4 LÜ KARE ELEKTRİKLİ KUZİNE / ELECTRIC RANGE WITH 4 SQUARE HOT PLATES / CUISINIÈRE ELECTRIQUE A CARRÉ PLAQUE CHAUFFANTES




- TR**
- Paslanmaz çelik gövde
 - Pik dökümlü 22x22 cm pleytler
 - 6 kademeli kontrol edilebilir
 - Fırın ölçüleri GN 1/1 göre
 - Fırın sıcaklığı 50°C-300°C arası ayarlanabilir
 - Fırın içi rezistanslar alt ve üst olarak ayrı ayrı kontrol edilir
 - İzolasyonlu fırın
 - Seyyar GN 1/1 tel raf
 - Ayarlanabilir ayaklar



TC.7KE801

- EN**
- Stainless steel body
 - 22x22 cm diameter heaters
 - Adjustable control system
 - Oven size is GN 1/1
 - Oven thermostat adjustment between 50°C to 300°C
 - Oven heaters work separately or together
 - Isolated oven
 - Removable wire tray size GN 1/1
 - Adjustable legs

- FR**
- Boîtier en acier inoxydable
 - Plaque de fonte de 22 cm
 - Réglable à 6 niveaux
 - Mesures du four d'après GN 1/1
 - Température du four réglable (50°C-300°C)
 - Résistance du four contrôlable pour cuisson séparable haut et bas
 - Four isolé
 - Grille mobile GN 1/1
 - Pieds réglable



TC.7KE121

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	KG KG	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	FİYAT PRICE
TC.7KE801	4 lü Kare Elektrikli Kuzine Electric Range With 4 Hot Plates	800 x 700 x 850	118 Kg.	15,4 kW	400 V 3 ~ 60 Hz	3.200 €
TC.7KE121	6 lü Kare Elektrikli Kuzine Electric Range With 6 Hot Plates	1200 x 700 x 850	140 Kg.	20,6 kW	400 V 3 ~ 60 Hz	4.244 €

TR

- Paslanmaz çelik gövde
- Pişirme yüzeyi 15mm ST52 Pleyt
- 4 bölge kontrol edilebilen pişirme yüzeyi
- Fırın ölçüleri GN 1/1 göre
- Fırın sıcaklığı 50°C-300°C arası ayarlanabilir
- Fırın içi rezistanslar alt ve üst olarak ayrı ayrı kontrol edilir
- İzolasyonlu fırın
- Seyyar GN 1/1 tel raf
- Ayarlanabilir ayaklar

EN

- Stainless steel body
- Type of cooking plate 15mm ST52
- Cooking surface able to control by 4 independent zones
- Oven size is GN 1/1
- Oven thermostat adjustment between 50°C to 300°C
- Oven heaters work separately or together
- Isolated oven
- Removable wire tray size GN 1/1
- Adjustable legs

FR

- Boîtier en acier inoxydable
- Surface de cuisson plate 15mm ST52
- Surface de cuisson contrôlable à 4 zones indépendants
- Mesures du four d'après GN 1/1
- Température du four réglable (50°C-300°C)
- Résistance du four contrôlable pour cuisson séparable haut et bas
- Four isolé
- Grille mobile GN 1/1
- Pieds réglable



TC.7KEK800

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	KG KG	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	FİYAT PRICE
TC.7KEK800	Kapalı Ateş Elektrikli Kuzine Solid Top Electric With Oven	800 x 700 x 850	118 Kg.	17 kW	400V 3 ~ 60 Hz	3.340 €
TC.7KEO800	Kapalı Ateş Elektrikli Ocak Solid Top Electric	800 x 700 x 850	118 Kg.	12 kW	400V 3 ~ 60 Hz	2.366 €

KAPALI ATEŞ GAZLI KUZİNE / SOLID TOP GAS / CUISINIÈRE GAZ A FONTE



TR

- Paslanmaz çelik gövde
- 3 parçalı sanayi tip döküm yüzey
- Emniyet ventilli valf
- Alev denetleme tertibatı
- Sanayi tipi döküm
- LPG ve Doğalgaza uyumlu
- Kolay temizlenebilir pislik tepsi
- Piezoelektrik ateşlemeli, pilotlu
- Termostat kontrollü fırın 100-300°C arası ayarlanabilir
- Fırın ölçüleri GN 2/1 göre
- İzolasyonlu fırın
- Seyyar GN 2/1 tel raf
- Ayarlanabilir ayaklar

EN

- Stainless steel body
- 3 pieces heavy duty cast iron
- Safety gas valve with thermocouple
- Fire inspect system
- Heavy duty top cast iron
- Available LPG or Natural Gas
- Easy to clean
- Piezoelectric ignition and pilot flame
- Oven thermostat adjustment between 100°C to 300°C
- Oven size is GN 2/1
- Isolated oven
- Removable wire tray size GN 2/1
- Adjustable legs


FR

- Boîtier en acier inoxydable
- 3 pièces en fonte robuste
- Thermo couple
- Dispositif du contrôle de feu
- Fonte de type industriel
- Compatible au GPL- Gaz Naturel
- Nettoyage facile de la saleté du plateau
- Pilote d'allumage piézo-électrique
- Thermostat contrôle cuisson (100°C-300°C)
- Dimension du four selon GN 2/1
- Four isolé
- Grille mobile GN 2/1
- Pieds réglable



TC.7KGK800

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	KG KG	GÜÇ POWER	DG SARFIYAT N.GAS EXPENDITURE	BASINÇ PRESSURE	FİYAT PRICE
TC.7KGK800	Kapalı Ateş Gazlı Kuzine Solid Top Gas With Oven	800 x 700 x 850	130 Kg.	10,5 kW	1,09 m ³	20 mbar	2.922 €
TC.7KG0800	Kapalı Ateş Gazlı Ocak Solid Top Gas	800 x 700 x 850	130 Kg.	5,5 kW	0,57 m ³	20 mbar	2.185 €



730 LUK YENİ SERİ

730 NEW SERIES

Nouvelle Série des 730


40 LİK TEKLİ ELEKTRİKLİ FRİTÖZ / ELECTRIC FRYER WITH 1 BASKET / FRITEUSE ELECTRIQUE   

- TR**
- Paslanmaz çelik gövde
 - Hareketli ısıtıcılar sayesinde kolay temizlik
 - Hijyenik
 - Tahliye vanası
 - Yekpare bankolu havuz
 - Emniyet termostatı
 - 100-180°C ayarlı termostat
 - 12 lt kızartma kapasiteli
 - Ayarlanabilir ayaklar
 - Uzun ömürlü
 - Set üstü ve dolaplı kullanıma uygundur



TRN.7FE400

- EN**
- Stainless steel body
 - Easy to clean
 - Hygienic
 - With drainage pipe
 - Monoblock bowl
 - Safety thermostat
 - 100-180°C Adjustable thermostat
 - 12 lt frying capacity
 - Adjustable legs
 - Long life
 - Available use over bench or with cupboard



KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	FİYAT PRICE
TC.7.E.SPT.02	208 x 263 x 122	36 €

80 LİK ÇİFTLİ ELEKTRİKLİ FRİTÖZ / ELECTRIC FRYER WITH 2 BASKETS / FRITEUSE ELECTRIQUE   

- FR**
- Boîtier en acier inoxydable
 - Nettoyage facile avec chauffage mobile
 - Hygiénique
 - Soupape d'évacuation
 - Bac monobloc
 - Thermostat de sécurité
 - Thermostat réglable (100°C- 180°C)
 - Capacité friture a 12l
 - Pieds réglable
 - Longévité
 - Utilisable sur planche ou armoire



TRN.7FE800

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	LİTRE LITER	KG KG	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	FİYAT PRICE
TRN.7FE400	40 lık Tekli Elektrikli Fritöz Electric Fryer with 1 Basket	400 x 730 x 300	12 Lt.	17 Kg.	9 kW	400 V 3 ~ 60 Hz	1.301 €
TRN.7FE800	80 lık Çiftli Elektrikli Fritöz Electric Fryer with 2 Baskets	800 x 730 x 300	12+12 Lt.	39 Kg.	18 kW	400 V 3 ~ 60 Hz	2.040 €

730 LUK YENİ SERİ / 730 NEW SERIES / NOUVELLE SÉRIE DES 730 GAZLI FRİTÖZLER / GAS FRYERS / FRITEUSES A GAZ

40 LİK GAZLI FRİTÖZ / GAS FRYER WITH 1 BASKET / FRITEUSE A GAZ



- TR**
- Paslanmaz çelik gövde
 - Piezoelektrik ateşlemeli pilot
 - LPG ve Doğalgaza uyumlu
 - Yekpare bankolu havuz
 - Emniyet termostati
 - 100°C-180°C ısı kontrolü
 - 15 lt yağ kapasitesi
 - Ayarlanabilir ayak

- EN**
- Stainless steel body
 - Safety gas thermostat 100°C-180°C
 - Piezoelectric ignition and pilot flame
 - Available LPG or Natural Gas
 - Monoblock bowl
 - 15 lt frying capacity
 - Adjustable legs




TRN.7FG400

80 LİK GAZLI FRİTÖZ / GAS FRYER WITH 2 BASKETS / FRITEUSE A GAZ



- FR**
- Adaptable à fonctionner au GPL ou GN.
 - Commande thermostatique.
 - Panier en acier inoxydable.
 - Robinet de sécurité magnétique.
 - Vanne de vidange d'huile
 - Sécurité du thermostat contre la surchauffe.
 - Nettoyage facile grâce à la conception hygiénique.
 - Corps en acier inoxydable



TRN.7FG800

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	FİYAT PRICE
TC.7.G.SPT.05	232 x 312 x 100	34 €

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	LİTRE LITER	KG KG	GÜÇ POWER	DG SARFIYAT N.GAS EXPENDITURE	BASINÇ PRESSURE	FİYAT PRICE
TRN.7FG400	40 lık Gazlı Fritöz Gas Fryer with 1 Basket	400 x 730 x 300	12 Lt.	42 Kg.	7 kW	0,74 m ³	20 mbar	2.074 €
TRN.7FG800	80 lık Gazlı Fritöz Gas Fryer with 2 Baskets	800 x 730 x 300	12+12 Lt.	68 Kg.	14 kW	1,48 m ³	20 mbar	3.245 €

40 LİK ELEKTRİKLİ MAKARNA HAŞLAMA / ELECTRIC PASTA COOKER / CUISEUR À PATE ELECTRIQUE




- TR**
- Paslanmaz çelik gövde
 - Kolay temizlenebilir
 - Hijyenik
 - Tahliye vanası
 - Yekpare havuz
 - 30-120°C ayarlı termostat
 - 12 lt kaynatma kapasitesi
 - Ayarlanabilir ayaklar
 - Uzun ömürlü
 - Setüstü ve dolaplı kullanıma uygundur.

- EN**
- Stainless steel body
 - Easy to clean
 - Hygienic
 - Drainage pipe
 - Monoblock bowl
 - 30°C-180°C Adjustable thermostat
 - 12 lt boiling capacity
 - Adjustable legs
 - Long life
 - Available use over bench or with cupboard

- FR**
- Boitier en acier inoxydable
 - Nettoyage facile
 - Hygiénique
 - Soupape d'évacuation
 - Bac monobloc
 - Thermostat réglable 30°C-120°C
 - Capacité de friture 12 lt
 - Pieds réglable
 - Longévité
 - Utilisable sur planche ou armoire



TRN.7ME400



KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	FİYAT PRICE
TC.67.MKN.SPT.06	138 x 106 x 164	58 €

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	LİTRE LITER	KG KG	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	FİYAT PRICE
TRN.7ME400	40 lık Elektrikli Makarna Haşlama Single Electric Pasta Cooker	400 x 730 x 300	12 Lt.	22 Kg.	6 kW	400 V 3 ~ 60 Hz	1.263 €

40 LİK GAZLI MAKARNA HAŞLAMA / GAS PASTA COOKER / CUISEUR À PATE ELECTRIQUE




- TR**
- Paslanmaz çelik gövde
 - Piezoelektrik ateşlemeli pilot
 - LPG ve Doğalgaza uyumlu
 - Alev denetleme tertibatı pilot yanış sistemi
 - Kolay temizlenebilir
 - Hijyenik
 - Tahliye vanası
 - Yekpare havuz
 - 26 lt kaynatma kapasitesi
 - Ayarlanabilir ayaklar
 - Uzun ömürlü

- EN**
- Stainless steel body
 - Piezoelectric ignition and pilot flame
 - Fire inspect system
 - Easy to clean
 - Hygienic
 - Drainage pipe
 - Monoblock bowl
 - 26 lt boiling capacity
 - Adjustable legs
 - Long life

- FR**
- Boitier en acier inoxydable
 - Commande thermostatique.
 - Panier en acier inoxydable.
 - Dispositif de surveillance de flamme
 - Nettoyage facile
 - Hygiénique
 - Soupape d'évacuation
 - Bac monobloc
 - Capacité de friture 26 lt
 - Pieds réglable
 - Longévité



TRN.7MG400



KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	FİYAT PRICE
TC.7.G.MKN.SPT.06-INOX	280 x 148 x 203	265 €

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	LİTRE LITER	KG KG	GÜÇ POWER	DG SARFIYAT N.GAS EXPENDITURE	BASINÇ PRESSURE	FİYAT PRICE
TRN.7MG400	40 lık Gazlı Makarna Haşlama Single Gas Pasta Cooker	400 x 730 x 850	26 Lt.	36 Kg.	8,5 kW	0,89 m ³	20 mbar	3.291 €

730 LUK YENİ SERİ / 730 NEW SERIES / NOUVELLE SÉRIE DES 730 ELEKTRİKLİ OCAKLAR / ELECTRIC COOKERS / CUISINIÈRE ELECTRIQUE

2 Lİ ELEKTRİKLİ OCAK / ELECTRIC COOKER WITH 2 HOT PLATES / CUISINIÈRE ELECTRIQUE A 2 PLAQUES CHAUFFANTES



- TR**
- Paslanmaz çelik gövde
 - Pik dökümlü 20-23 cm pleytler
 - 3 kademeli kontrol edilebilir
 - Ayarlanabilir ayaklar
 - Kolay temizlenebilir
 - Set üstü ve dolaplı kullanıma uygun




TRN.7OCE400

4 LÜ ELEKTRİKLİ OCAK / ELECTRIC COOKER WITH 4 HOT PLATES / CUISINIÈRE ELECTRIQUE A 4 PLAQUES CHAUFFANTES



- EN**
- Stainless steel body
 - 20-23 cm diameter of heaters
 - Adjustable control system
 - Adjustable legs
 - Easy to clean
 - Available use over bench or with cupboard



TRN.7OCE800

6 Lİ ELEKTRİKLİ OCAK / ELECTRIC COOKER WITH 6 HOT PLATES / CUISINIÈRE ELECTRIQUE A 6 PLAQUES CHAUFFANTES



- FR**
- Boîtier en acier inoxydable
 - Les plates de fonte à 20 cm
 - Contrôle à 3 niveaux graduels
 - Pieds soutien réglable
 - Nettoyage facile
 - Utilisable sur planche



TRN.7OCE120

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	KG KG	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	FİYAT PRICE
TRN.7OCE400	2 li Elektrikli Ocak Electric Cooker With 2 Hot Plates	400 x 730 x 300	15 Kg.	4,6 kW	400 V 3 ~ 60 Hz	735 €
TRN.7OCE800	4 lü Elektrikli Ocak Electric Cooker With 4 Hot Plates	800 x 730 x 300	32 Kg.	9,2 kW	400 V 3 ~ 60 Hz	1.194 €
TRN.7OCE120	6 lı Elektrikli Ocak Electric Cooker With 6 Hot Plates	1200 x 730 x 300	60 Kg.	13,8 kW	400 V 3 ~ 60 Hz	1.622 €

2 Lİ GAZLI OCAK / GAS COOKER WITH 2 BURNERS / CUISINIÈRE GAZ A 2 BRÛLEURS   

- TR**
- Paslanmaz çelik gövde
 - Emniyet ventilli valf
 - Alev denetleme tertibatı pilot yanış sistemi
 - Sanayi tipi döküm
 - LPG ve Doğalgaza uyumlu
 - Ayarlanabilir ayaklar
 - Kolay temizlenebilir
 - Set üstü ve dolaplı kullanıma uygundur



TRN.70CG400

4 LÜ GAZLI OCAK / GAS COOKER WITH 4 BURNERS / CUISINIÈRE GAZ A 4 BRÛLEURS   

- EN**
- Stainless steel body
 - Safety gas valve with thermocouple
 - Fire inspect system
 - Heavy duty top cast iron
 - Available LPG or Natural Gas
 - Adjustable legs
 - Easy to clean
 - Available use over bench or with cupboard



TRN.70CG800

6 LI GAZLI OCAK / GAS COOKER WITH 6 BURNERS / CUISINIÈRE GAZ A 6 BRÛLEURS   

- FR**
- Boitier en acier inoxydable
 - Thermocouple
 - Dispositif de surveillance de flamme
 - Fonte de type industriel
 - Compatible au GPL / gaz naturel
 - Nettoyage facile
 - Utilisable sur planche ou armoire



TRN.70CG120

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	KG KG	GÜÇ POWER	DG SARFIYAT N.GAS EXPENDITURE	BASINÇ PRESSURE	FİYAT PRICE
TRN.70CG400	2 li Gazlı Ocak Gas Cooker With 2 Burners	400 x 730 x 300	24 Kg.	10 kW	1,05 m ³	20 mbar	941 €
TRN.70CG800	4 lü Gazlı Ocak Gas Cooker With 4 Burners	800 x 730 x 300	44 Kg.	20 kW	2,11 m ³	20 mbar	1.523 €
TRN.70CG120	6 lı Gazlı Ocak Gas Cooker With 6 Burners	1200 x 730 x 300	57 Kg.	30 kW	3,17 m ³	20 mbar	2.219 €

730 LUK YENİ SERİ / 730 NEW SERIES / NOUVELLE SÉRIE DES 730 ELEKTRİKLİ IZGARALAR / ELECTRIC GRILL PLATES / GRILL ELECTRIQUE

40 LİK ELEKTRİKLİ IZGARA / ELECTRIC GRILL PLATE / GRILL ELECTRIQUE



- TR**
- Paslanmaz çelik gövde
 - Pişirme yüzeyi düz, yarı yollu ve tam yollu olarak 3 model
 - Pişirme yüzeyi 50-300°C arası ayarlanabilir
 - Ayarlanabilir ayaklar
 - Homojen pişirme yüzeyi
 - Yağ toplama kanalı, boşaltma çekmecesini
 - Kolay temizlenebilir
 - Set üstü olarak kullanılır



TRN.71E400

- EN**
- Stainless steel body
 - Types of cooking plate (smooth, 1/2 nervour and nervour)
 - Thermostat adjustment between 50-300°C
 - Adjustable legs
 - Equal temperature distribution on the cooking surface
 - Fat collecting drawer
 - Easy to clean
 - Using over bench

80 LİK ELEKTRİKLİ IZGARA / ELECTRIC GRILL PLATE / GRILL ELECTRIQUE



- FR**
- Boîtier en acier inoxydable
 - 3 Modèles de cuisson, surface lisse, demi rainuré ou rainuré
 - Surface de cuisson réglable (50°C-300°C)
 - Pieds réglable
 - Surface de cuisson homogène
 - Canal de collecte de graisse - Tiroir décharge
 - Nettoyage facile
 - Utilisable sur planche ou armoire



TRN.71E800

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	KG KG	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	FİYAT PRICE	FİYAT PRICE	FİYAT PRICE
TRN.71E400	40 lük Elektrikli Izgara Electric Grill Plate	400 x 730 x 300	41 Kg.	4,5 kW	400 V 3 ~ 60 Hz	964 €	975 €	986 €
TRN.71E800	80 lük Elektrikli Izgara Electric Grill Plate	800 x 730 x 300	72 Kg.	9 kW	400 V 3 ~ 60 Hz	1.668 €	1.684 €	1.699 €



TRN.71E400
TRN.71E800



TRN.71E410
TRN.71E810



TRN.71E420
TRN.71E820



40 LİK ELEKTRİKLİ KROM IZGARA / ELECTRIC CHROME GRILL PLATES / GRILL ELECTRIQUE CHROME   

- TR**
- Paslanmaz çelik gövde
 - Pişirme yüzeyi düz, yarı oluklu ve tam oluklu olarak 3 model
 - Krom pişirme yüzeyi
 - Pişirme yüzeyi 50-300°C arası ayarlanabilir
 - Ayarlanabilir ayaklar
 - Homojen pişirme yüzeyi
 - Yağ toplama kanalı, boşaltma çekmecesini
 - Kolay temizlenebilir
 - Set üstü olarak kullanılır



TRN.71EK400

- EN**
- Stainless steel body
 - Types of cooking plate (smooth, 1/2 nervour and nervour)
 - Chrome cooking surface
 - Thermostat adjustment between 50-300°C
 - Adjustable legs
 - Equal temperature distribution on the cooking surface
 - Fat collecting drawer
 - Easy to clean
 - Using over bench

80 LİK ELEKTRİKLİ KROM IZGARA / ELECTRIC CHROME GRILL PLATES / GRILL ELECTRIQUE CHROME   

- FR**
- Boitier en acier inoxydable
 - 3 Modèles de cuisson, surface lisse, demi rainuré ou rainuré
 - Cuisson chrome
 - Surface de cuisson réglable (50°C-300°C)
 - Pieds réglable
 - Surface de cuisson homogène
 - Canal de collecte de graisse - Tiroir décharge
 - Nettoyage facile
 - Utilisable sur planche ou armoire



TRN.71EK800

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	KG KG	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	FİYAT PRICE	FİYAT PRICE	FİYAT PRICE
TRN.71EK400	40 lık Elektrikli Izgara Krom Electric Plate Chrome	400 x 730 x 300	41 Kg.	4,5 kW	400 V 3 ~ 60 Hz	1.350 €	1.445 €	1.470 €
TRN.71EK800	80 lık Elektrikli Izgara Krom Electric Grill Plate Chrome	800 x 730 x 300	72 Kg.	9 kW	400 V 3 ~ 60 Hz	2.262 €	2.402 €	2.442 €



TRN.71EK400
TRN.71EK800



TRN.71EK410
TRN.71EK810



TRN.71EK420
TC.71EK820



730 LUK YENİ SERİ / 730 NEW SERIES / NOUVELLE SÉRIE DES 730 GAZLI IZGARALAR / GAS GRILL PLATES / GRILL A GAZ

40 LİK GAZLI IZGARA / GAS GRILL PLATE / GRILL A GAZ



- TR**
- Paslanmaz çelik gövde
 - LPG ve Doğalgaza uyumlu
 - Pişirme yüzeyi düz, yarı oluklu ve tam oluklu olarak 3 model
 - 80'lik modellerde ayrı ayrı kontrol edilebilen pişirme yüzeyi
 - Piezoelektrik ateşlemeli, pilotlu
 - Ayarlanabilir ayaklar
 - Homojen pişirme yüzeyi
 - Yağ toplama kanalı, boşaltma çekmecesini
 - Kolay temizlenebilir
 - Setüstü ve dolaplı kullanıma uygundur.



TRN.71G400

- EN**
- Stainless steel body
 - Available LPG or Natural Gas
 - Types of cooking plate (smooth, 1/2 nervour and nervour)
 - 80 cm models have double indepented cooking zone by two gas valves
 - Piezoelectric ignition, pilot flame
 - Adjustable legs
 - Equal temperature distribution on the cooking surface
 - With removable fat collecting drawer
 - Easy to clean
 - Available use over bench or with cupboard

80 LİK GAZLI IZGARA / GAS GRILL PLATE / GRILL A GAZ



- FR**
- Boitier en acier inoxydable
 - 3 Modèles de cuisson, surface lisse, demi rainuré ou rainuré
 - Contrôle de cuisson séperable sur surface plate / modèle 80
 - Surface de cuisson réglable
 - Pieds réglable
 - Surface de cuisson homogène
 - Canal de collecte de graisse - Tiroir décharge
 - Nettoyage facile
 - Utilisable sur planche ou armoire



TRN.71G800

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	KG KG	GÜÇ POWER	DG SARFIYAT N.GAS EXPENDITURE	BASINÇ PRESSURE	FİYAT PRICE	FİYAT PRICE	FİYAT PRICE
TRN.71G400	40 lık Gazlı Izgara Gas Grill Plate	400 x 730 x 300	41 Kg.	7 kW	0,73 m ³	20 mbar	1.010 €	1.021 €	1.032 €
TRN.71G800	80 lık Gazlı Izgara Gas Grill Plate	800 x 730 x 300	71 Kg.	14 kW	1,46 m ³	20 mbar	1.622 €	1.638 €	1.653 €



TRN.71G400
TRN.71G800



TRN.71G410
TRN.71G810



TRN.71G420
TRN.71G820



40 LİK GAZLI KROM IZGARA / GAS CHROME GRILL PLATE / GRILL A GAZ CHROME   

- TR**
- Paslanmaz çelik gövde
 - LPG ve Doğalgaza uyumlu
 - Krom pişirme yüzeyi
 - Pişirme yüzeyi düz, yarı oluklu ve tam oluklu olarak 3 model
 - 80'lik modellerde ayrı ayrı kontrol edilebilen pişirme yüzeyi
 - Piezoelektrik ateşlemeli, pilotlu
 - Ayarlanabilir ayaklar
 - Homojen pişirme yüzeyi
 - Yağ toplama kanalı, boşaltma çekmecesii
 - Kolay temizlenebilir
 - Setüstü ve dolaplı kullanıma uygundur.



TRN.7IGK400

- EN**
- Stainless steel body
 - Available LPG or Natural Gas
 - Chrome cooking surface
 - Types of cooking plate (smooth, 1/2 nervour and nervour)
 - 80 cm models have double indepented cooking zone by two gas valves
 - Piezoelectric ignition, pilot flame
 - Adjustable legs
 - Equal temperature distribution on the cooking surface
 - With removable fat collecting drawer
 - Easy to clean
 - Available use over bench or with cupboard

80 LİK GAZLI KROM IZGARA / GAS CHROME GRILL PLATE / GRILL A GAZ CHROME   

- FR**
- Boitier en acier inoxydable
 - 3 Modèles de cuisson, surface lisse, demi rainuré ou rainuré
 - Cuisson chrome
 - Contrôle de cuisson séperable sur surface plate / modèle 80
 - Surface de cuisson réglable
 - Pieds réglable
 - Surface de cuisson homogène
 - Canal de collecte de graisse - Tiroir dècharge
 - Nettoyage facile
 - Utilisable sur planche ou armoire



TRN.7IGK800

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	KG KG	GÜÇ POWER	DG SARFIYAT N.GAS EXPENDITURE	BASINÇ PRESSURE	FİYAT PRICE	FİYAT PRICE	FİYAT PRICE
TRN.7IGK400	40 lık Gazlı Izgara Krom Gas Grill Plate Chrome	400 x 730 x 300	41 Kg.	7 kW	0,73 m ³	20 mbar	1.301 €	1.395 €	1.417 €
TRN.7IGK800	80 lık Gazlı Izgara Krom Gas Grill Plate Chrome	800 x 730 x 300	71 Kg.	14 kW	1,46 m ³	20 mbar	2.055 €	2.195 €	2.242 €



TRN.7IGK400
TRN.7IGK800



TRN.7IGK410
TRN.7IGK810



TRN.7IGK420
TRN.7IGK820



730 LUK YENİ SERİ / 730 NEW SERIES / NOUVELLE SÉRIE DES 730 LAVATAŞ IZGARALAR / LAVASTONE GRILLS / GRILL A PIERRE DE LAVE

40 LİK LAVATAŞ IZGARA / LAVASTONE GRILL / GRILL A PIERRE DE LAVE



- TR**
- Paslanmaz çelik gövde
 - Emniyet ventilli valf
 - Pilot alevi
 - LPG ve Doğalgaza uyumlu
 - Yağ toplama kanalı, boşaltma çekmecesini
 - Ayarlanabilir ayaklar
 - Kolay temizlenebilir
 - Set üstü olarak kullanılır



TRN.7LG400

- EN**
- Stainless steel body
 - Safety gas valve with thermocouple
 - Pilot flame
 - Available LPG or Natural Gas
 - Fat collecting drawer
 - Adjustable legs
 - Easy to clean
 - Using over bench

80 LİK LAVATAŞ IZGARA / LAVASTONE GRILL / GRILL A PIERRE DE LAVE



- FR**
- Boitier en acier inoxydable
 - Thermo couple
 - Pilot d'allumage
 - Compatible au GPL et gaz naturel
 - Canal de collecte de graisse - Tiroir décharge
 - Pieds réglable
 - Nettoyage facile
 - Utilisable sur planche ou armoire



TRN.7LG800

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	KG KG	GÜÇ POWER	DG SARFIYAT N.GAS EXPENDITURE	BASINÇ PRESSURE	FİYAT PRICE
TRN.7LG400	40 lük Lavataş Izgara Lavastone Grill	400 x 730 x 300	43 Kg.	7 kW	0,73 m ³	20 mbar	1.094 €
TRN.7LG800	80 lük Lavataş Izgara Lavastone Grill	800 x 730 x 300	75 Kg.	14 kW	1,46 m ³	20 mbar	1.531 €

DG-400	LPG-401
DG-800	LPG-801

40 LİK DÖKÜM IZGARA / CAST IRON GRILL / GRILL EN FONTE



- TR**
- Paslanmaz çelik gövde
 - Emniyet ventilli valf
 - Pilot alevi
 - LPG ve Doğalgaza uyumlu
 - Su haznesi ile ürünü nemlendirme özelliği
 - Döküm pişirme yüzeyi
 - Ayarlanabilir ayaklar
 - Kolay temizlenebilir
 - Setüstü ve dolaplı kullanıma uygundur



TRN.7AG400

80 LİK DÖKÜM IZGARA / CAST IRON GRILL / GRILL EN FONTE



- EN**
- Stainless steel body
 - Safety gas valve with thermocouple
 - Pilot flame
 - Available LPG or Natural Gas
 - Water drawers
 - Cast iron surface
 - Fat collecting drawer
 - Adjustable legs
 - Easy to clean
 - Available use over bench or with cupboard



TRN.7AG800

120 LİK DÖKÜM IZGARA / CAST IRON GRILL / GRILL EN FONTE



- FR**
- Boitier en acier inoxydable
 - Thermo couple
 - Pilote d'alumage
 - Compatible au GPL et Gas Naturel
 - Réservoir d'eau humidifié le produit
 - Indicateur du niveau d'eau
 - Surface de cuisson en fer
 - Pieds réglable
 - Nettoyage facile
 - Utilisable sur planche ou armoire



TRN.7AG120

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	KG KG	GÜÇ POWER	DG SARFIYAT N.GAS EXPENDITURE	BASINÇ PRESSURE	FİYAT PRICE
TRN.7AG400	40 lık Döküm Izgara Cast Iron Grill	400 x 750 x 350	50 Kg.	8 kW	0,84 m ³	20 mbar	1.401 €
TRN.7AG800	80 lık Döküm Izgara Cast Iron Grill	800 x 750 x 350	95 Kg.	16 kW	1,69 m ³	20 mbar	1.913 €
TRN.7AG120	120 lık Döküm Izgara Cast Iron Grill	1200 x 750 x 350	156 Kg.	24 kW	2,54 m ³	20 mbar	2.526 €

DG-400	LPG-401
DG-800	LPG-801
DG-120	LPG-121

730 LUK YENİ SERİ / 730 NEW SERIES / NOUVELLE SÉRIE DES 730 ÇUBUKLU IZGARALAR / PIPE GRILLS / GRILL A BARRE

80 LİK ÇUBUKLU IZGARA / PIPE GRILL / GRILL A BARRE



- TR**
- Paslanmaz çelik gövde
 - Özel dizayn edilmiş ısıtıcılar
 - Hareketli ısıtıcılar sayesinde kolay temizlik
 - Sıcak su haznesi
 - Ürünü kurutmadan pişirme özelliği
 - Özel ısı ayarlı termostatik sistem
 - Tahliye vanası
 - Ayarlanabilir ayaklar
 - Setüstü ve dolaplı kullanıma uygundur.

- EN**
- Stainless steel body
 - Special heating system
 - Moving heat system provides easy cleaning
 - Steam function
 - Temperature adjust with thermostatic special system
 - Drainage pipe
 - Adjustable legs
 - Available use over bench or with cupboard

- FR**
- Boîtier en acier inoxydable
 - Chauffage spécialement conçu
 - Nettoyage facile grâce au chauffage mobile
 - Réservoir d'eau chaude
 - Caractéristique de cuisson sans sécher le produit
 - Système spécial réglage thermostatique de la chaleur
 - Soupape d'évacuation
 - Pieds réglable
 - Utilisable sur planche ou armoire



TRN.7CIE800

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	KG KG	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	FİYAT PRICE
TRN.7CIE500	50 lik Çubuklu Izgara Pipe Grill	500 x 730 x 300	30 Kg.	4 kW	230 V ~ 50 Hz	1.975 €
TRN.7CIE800	80 lik Çubuklu Izgara Pipe Grill	800 x 730 x 300	47 Kg.	6,5 kW	400 V 3 ~ 60 Hz	2.617 €
TRN.7CIE120	120 lik Çubuklu Izgara Pipe Grill	1200 x 730 x 300	96 Kg.	9,5 kW	400 V 3 ~ 60 Hz	3.245 €

40 LİK DOLAP / CUPBOARD / ARMOIRE

- TR**
- Paslanmaz çelik gövde
 - Uzun ömürlü
 - Çarpma kapılı
 - 70'lik seri bütün cihazlara uyumlu
 - Ayarlanabilir ayaklar



TRN.7DL40

80 LİK DOLAP / CUPBOARD / ARMOIRE

- EN**
- Stainless steel body
 - Long life
 - Available 70 series products
 - Adjustable legs



TRN.7DL80

120 LİK DOLAP / CUPBOARD / ARMOIRE

- FR**
- Boîtier en acier inoxydable
 - Longévité
 - Portes battantes
 - Série 70 est compatible à tous les appareils
 - Pieds réglable



TRN.7DL120

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	KG KG	FİYAT PRICE
TRN.7DL40	40 lık Dolap Cupboard	400 x 730 x 550	14 Kg.	426 €
TRN.7DL80	80 lık Dolap Cupboard	800 x 730 x 550	22 Kg.	582 €
TRN.7DL120	120 lık Dolap Cupboard	1200 x 730 x 550	30 Kg.	788 €

730 LUK YENİ SERİ / 730 NEW SERIES / NOUVELLE SÉRIE DES 730
PATATES DİNLENDİRME / HEATED CHIPS UNIT / REPOSE POMME DE TERRE

PATATES DİNLENDİRME / HEATED CHIPS UNIT / REPOSE POMME DE TERRE



- TR**
- Paslanmaz çelik gövde
 - Ayarlanabilir ayaklar
 - Kolay temizlenebilir
 - Setüstü ve dolaplı kullanıma uygundur.

- FR**
- Boîtier en acier inoxydable
 - Pieds réglables
 - Nettoyage facile
 - Utilisation sur planche ou armoire

- EN**
- Stainless steel body
 - Adjustable legs
 - Easy to clean
 - Available use over bench or with cupboard



TRN.7DE400

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	LİTRE LITER	KG KG	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	FİYAT PRICE
TRN.7DE400	Patates Dinlendirme Heated Chips Unit	400 x 730 x 300	-	17 Kg.	0,75 kW	230V ~ 50 Hz	689 €

40 LİK NÖTR TEZGAH / WORKING BENCH / COMPTOIR NEUTRE



TRN.7NT400

80 LİK NÖTR TEZGAH / WORKING BENCH / COMPTOIR NEUTRE



TRN.7NT800

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	KG KG	FİYAT PRICE
TRN.7NT400	40 lık Nötr Tezgah Working Bench	400 x 730 x 300	10 Kg.	398 €
TRN.7NT800	80 lık Nötr Tezgah Working Bench	800 x 730 x 300	20 Kg.	497 €

40 LİK BENMARİ / BAIN-MARIE / CAISSEUR SAUCE BAIN-MARIE



- TR**
- Paslanmaz çelik gövde
 - Gastronom küvetlere uygun hazne
 - Hijyenik
 - Tahliye vanası
 - 30-120°C termostat kontrollü
 - Yekpare havuz
 - Ayarlanabilir ayaklar
 - Kolay temizlenebilir
 - Setüstü ve dolaplı kullanıma uygundur.




TRN.7SE400

- EN**
- Stainless steel body
 - Hygienic
 - One piece reservoir
 - Temperature adjustment from 30°C to 120°C
 - Monoblock bowl
 - Adjustable legs
 - Easy to clean
 - Available use over bench or with cupboard

80 LİK BENMARİ / BAIN-MARIE / CAISSEUR SAUCE BAIN-MARIE



- FR**
- Boitier en acier inoxydable
 - Hygiénique
 - Soupape d'évacuation
 - Thermostat contrôleur cuisson (30°C-120°C)
 - Bac monobloc
 - Pieds réglables
 - Nettoyage facile
 - Utilisable sur planche ou armoire



TRN.7SE800

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	KG KG	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	FİYAT PRICE
TRN.7SE400	40 lık Benmari Bain-Marie	400 x 730 x 300	16 Kg.	2,5 kW	230 V ~ 50 Hz	836 €
TRN.7SE800	80 lık Benmari Bain-Marie	800 x 730 x 300	31 Kg.	3,5 kW	230 V ~ 50 Hz	1.125 €

730 LUK YENİ SERİ / 730 NEW SERIES / NOUVELLE SÉRIE DES 730 ELEKTRİKLİ KUZİNE / ELECTRIC RANGE / CUISINIÈRE ELECTRIQUE

4 LÜ ELEKTRİKLİ KUZİNE / ELECTRIC RANGE WITH 4 HOT PLATES / CUISINIÈRE ELECTRIQUE

- TR**
- Paslanmaz çelik gövde
 - Pik dökümlü 23 cm pleytler
 - 3 kademeli kontrol edilebilir
 - Fırın ölçüleri GN 1/1 göre
 - Fırın sıcaklığı 50°C-300°C arası ayarlanabilir
 - Fırın içi rezistanslar alt ve üst olarak ayrı ayrı kontrol edilir
 - İzolasyonlu fırın
 - Seyyar GN 1/1 tel raf
 - Ayarlanabilir ayaklar

- EN**
- Stainless steel body
 - 23 cm diameter heaters
 - Adjustable control system
 - Oven size is GN 1/1
 - Oven thermostat adjustment between 50°C to 300°C
 - Oven heaters work separately or together
 - Isolated oven
 - Removable wire tray size GN 1/1
 - Adjustable legs



TRN.7KE800

6 LI ELEKTRİKLİ KUZİNE / ELECTRIC RANGE WITH 6 HOT PLATES / CUISINIÈRE ELECTRIQUE

- FR**
- Boîtier en acier inoxydable
 - Plate de fonte de 23 cm
 - Réglable à 3 niveaux
 - Mesures du four d'après GN 1/1
 - Température du four réglable (50°C-300°C)
 - Résistance du four contrôlable pour cuisson séparable haut et bas
 - Four isolé
 - Grille mobile GN 1/1
 - Pieds réglable



TRN.7KE120

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	KG KG	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	FİYAT PRICE
TRN.7KE800	4 lü Elektrikli Kuzine Electric Range With 4 Hot Plates	800 x 730 x 850	118 Kg.	15,4 kW	400 V 3 ~ 60 Hz	2.633 €
TRN.7KE120	6 li Elektrikli Kuzine Electric Range With 6 Hot Plates	1200 x 730 x 850	140 Kg.	20,6 kW	400 V 3 ~ 60 Hz	3.245 €

4 LÜ GAZLI KUZİNE / GAS RANGE 4 WITH BURNERS / CUISINIÈRE A GAZ



TR

- Paslanmaz çelik gövde
- Emniyet ventilli valf
- Alev denetleme tertibatı
- Sanayi tipi döküm
- LPG ve Doğalgaza uyumlu
- Kolay temizlenebilir pislik tepsi
- Piezoelektrik ateşlemeli, pilotlu
- Termostat kontrollü fırın 100-300°C arası ayarlanabilir
- Fırın ölçüleri GN 2/1 göre
- İzolasyonlu fırın
- Seyyar GN 2/1 tel raf
- Ayarlanabilir ayaklar

EN

- Stainless steel body
- Safety gas valve with thermocouple
- Fire inspect system
- Heavy duty top cast iron
- Available LPG or Natural Gas
- Easy to clean
- Piezoelectric ignition and pilot flame
- Oven thermostat adjustment between 100°C to 300°C
- Oven size is GN 2/1
- Isolated oven
- Removable wire tray size GN 2/1
- Adjustable legs



TRN.7KG800

6 LI GAZLI KUZİNE / GAS RANGE 6 WITH BURNERS / CUISINIÈRE A GAZ



FR

- Boitier en acier inoxydable
- Thermo couple
- Dispositif du contrôle de feu
- Fonte de type industriel
- Compatible au GPL- Gaz Naturel
- Nettoyage facile de la saleté du plateau
- Pilote d'allumage piézo-électrique
- Thermostat contrôle cuisson (100°C-300°C)
- Dimension du four selon GN 2/1
- Four isolé
- Grille mobile GN 2/1
- Pieds réglable



TRN.7KG120

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	KG KG	GÜÇ POWER	DG SARFIYAT N.GAS EXPENDITURE	BASINÇ PRESSURE	FİYAT PRICE
TRN.7KG800	4 lü Gazlı Kuzine Gas Range With 4 Burners	800 x 730 x 850	130 Kg.	25,9 kW	2,042 m ³	20 mbar	2.832 €
TRN.7KG120	6 lü Gazlı Kuzine Gas Range With 6 Burners	1200 x 730 x 850	150 Kg.	35,9 kW	2,831 m ³	20 mbar	3.536 €

730 LUK YENİ SERİ / 730 NEW SERIES / NOUVELLE SÉRIE DES 730 KAYNATMA KAZANLARI / BOILING PANS / MARMITES

KAYNATMA KAZANI (ENDİREKT ISITMA) / BOILING PAN (INDIRECT HEATING) / MARMITE (INDIRECT)   

TR

- Paslanmaz çelik gövde
- Karşı ağırlıklı kapak
- Brülör komple magnet ventili
- Magnet mentil ateşleme ve stop butonları ile pilotlu termokulplu ve termostatlı
- Alev sönünce gaz kesme
- Soğuk-sıcak su doldurma musluğu
- Boşaltma musluğu

EN

- Stainless steel body
- Counterweighted folding lid
- Burner with complete magnet security valve
- Which contains ignition and stop button together with pilot thermocouple
- Cold and hot water filling cock
- Drainage cock



TRN.7KTEN800

FR

- Contrôle de la valve sous-préssion avec le manomètre.
- Robinet de remplissage d'eau chaude et froide.
- Robinet de drainage.
- Clapet de surcharge.
- Bac avec double casseroles.
- Nettoyage facile grâce à la conception hygiénique.
- Corps en acier inoxydable.

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	LİTRE LITER	KG KG	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	FİYAT PRICE
TRN.7KTEN800	Elektrikli Kaynatma Tenceresi Electric Boiling Pan	800 x 730 x 850	80 Lt.	134 Kg.	18 kW	400 V 3 ~ 60 Hz	5.816 €
TRN.7KTGN800	Gazlı Kaynatma Tenceresi Gas Boiling Pan	800 x 730 x 850	80 Lt.	175 Kg.	20 kW	400 V 3 ~ 60 Hz	5.816 €

DEVİRİLİR TAVA / TILTING BRATT PAN / SAUTEUSES BASCULANTE



TR

- Gövde, panel, tava paslanmaz çelik
- Kaldırma mekanizması el ile çalışır
- Paslanmaz çelik brülör ateşlemeli, pilotlu termokuplu ve termostatlı
- Alev sönerse gaz kesilir
- LPG ve Doğalgaza uyumludur
- Cihaz üstündeki musluk ile doldurma ve yıkama yapmak kolaydır

EN

- Body, panelling and pan made of stainless steel
- The tilting mechanism is manual operated
- Stainless steel burner with ignition, pilot thermocouple and thermostat
- If the flame goes out, gas are cutted off
- Operable with LPG and Natural Gas
- Filling with faucet on top of device and washing is easy



TRN.7DTE800

FR

- Système de levage manuel.
- Clapet de surcharge.
- Interrupteur de sécurité.
- Nettoyage facile grâce à la conception hygiénique.
- Construction en acier inoxydable.

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	LİTRE LITER	KG KG	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	FİYAT PRICE
TRN.7DTE800	Elektrikli Devrilir Tava Electric Tilting Bratt Pan	800 x 730 x 850	50 Lt.	160 Kg.	8 kW	400V 3 ~ 60 Hz	4.822 €
TRN.7DTG800	Gazlı Devrilir Tava Gas Tilting Bratt Pan	800 x 730 x 850	50 Lt.	125 Kg.	18 kW	400V 3 ~ 60 Hz	4.822 €

KAPALI ATEŞ ELEKTİRLİ KUZİNE / ELECTRIC SOLID TOP / CUISINIÈRE ELECTRIQUE A FONTE



TR

- Paslanmaz çelik gövde
- Pişirme yüzeyi 15mm ST52 Pleyt
- 4 bölge kontrol edilebilen pişirme yüzeyi
- Fırın ölçüleri GN 1/1 göre
- Fırın sıcaklığı 50°C-300°C arası ayarlanabilir
- Fırın içi rezistanslar alt ve üst olarak ayrı ayrı kontrol edilir
- İzolasyonlu fırın
- Seyyar GN 1/1 tel raf
- Ayarlanabilir ayaklar

EN

- Stainless steel body
- Type of cooking plate 15mm ST52
- Cooking surface able to control by 4 independent zones
- Oven size is GN 1/1
- Oven thermostat adjustment between 50°C to 300°C
- Oven heaters work separately or together
- Isolated oven
- Removable wire tray size GN 1/1
- Adjustable legs

FR

- Boîtier en acier inoxydable
- Surface de cuisson plate 15mm ST52
- Surface de cuisson contrôlable à 4 zones indépendants
- Mesures du four d'après GN 1/1
- Température du four réglable (50°C-300°C)
- Résistance du four contrôlable pour cuisson séparable haut et bas
- Four isolé
- Grille mobile GN 1/1
- Pieds réglable



TRN.7KEK800

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	KG KG	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	FİYAT PRICE
TRN.7KEK800	Kapalı Ateş Elektrikli Kuzine Solid Top Electric With Oven	800 x 730 x 850	222 Kg.	17 kW	400 V 3 ~ 60 Hz	3.674 €
TRN.7KE0800	Kapalı Ateş Elektrikli Ocak Solid Top Electric	800 x 730 x 850	222 Kg.	12 kW	400 V 3 ~ 60 Hz	2.600 €

KAPALI ATEŞ GAZLI KUZİNE / SOLID TOP GAS WITH OVEN / CUISINIÈRE GAZ A FONTE




TR

- Paslanmaz çelik gövde
- 3 parçalı sanayi tip döküm yüzey
- Emniyet ventilli valf
- Alev denetleme tertibatı
- Sanayi tipi döküm
- LPG ve Doğalgaza uyumlu
- Kolay temizlenebilir pislik tepsi
- Piezoelektrik ateşlemeli, pilotlu
- Termostat kontrollü fırın 100-300°C arası ayarlanabilir
- Fırın ölçüleri GN 2/1 göre
- İzolasyonlu fırın
- Seyyar GN 2/1 tel raf
- Ayarlanabilir ayaklar

EN

- Stainless steel body
- 3 pieces heavy duty cast iron
- Safety gas valve with thermocouple
- Fire inspect system
- Heavy duty top cast iron
- Available LPG or Natural Gas
- Easy to clean
- Piezoelectric ignition and pilot flame
- Oven thermostat adjustment between 100°C to 300°C
- Oven size is GN 2/1
- Isolated oven
- Removable wire tray size GN 2/1
- Adjustable legs

FR

- Boîtier en acier inoxydable
- 3 pièces en fonte robuste
- Thermo couple
- Dispositif du contrôle de feu
- Fonte de type industriel
- Compatible au GPL- Gaz Naturel
- Nettoyage facile de la saleté du plateau
- Pilote d'allumage piézo-électrique
- Thermostat contrôle cuisson (100°C-300°C)
- Dimension du four selon GN 2/1
- Four isolé
- Grille mobile GN 2/1
- Pieds réglable

**TRN.7KKG800**

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	KG KG	GÜÇ POWER	DG SARFIYAT N.GAS EXPENDITURE	BASINÇ PRESSURE	FİYAT PRICE
TRN.7KKG800	Kapalı Ateş Gazlı Kuzine Solid Top Gas With Oven	800 x 730 x 850	130 Kg.	10,5 kW	1,30 m ³	20 mbar	3.215 €
TRN.7KGO800	Kapalı Ateş Gazlı Ocak Solid Top Gas	800 x 730 x 850	130 Kg.	5,5 kW	0,78 m ³	20 mbar	2.400 €

930 LUK SERI

930 SERIES

Série des 930



930 LUK SERİ
930 SERIES
Série des 930



930 LUK SERİ / 930 SERIES / SÉRIE DES 930 FRİTÖZLER / FRYERS / FRITEUSES

40 LİK TEKLİ ELEKTRİKLİ FRİTÖZ / ELECTRIC FRYER WITH 1 BASKET / FRITEUSE ELECTRIQUE



- TR**
- Paslanmaz çelik gövde
 - Hareketli ısıtıcılar sayesinde kolay temizlik
 - Hijyenik
 - Tahliye vanası
 - Yekpare bankolu havuz
 - Emniyet termostadı
 - 100-180°C ayarlı termostat
 - 24+24 litre kızartma kapasitesi
 - Ayarlanabilir ayaklar
 - Uzun ömürlü

- EN**
- Stainless steel body
 - Easy to clean
 - Hygienic
 - With drainage pipe
 - Monoblock baskets
 - Safety thermostat
 - 100-180°C Adjustable thermostat
 - 24 Lt frying capacity for each bowls
 - Adjustable legs
 - Long life



TC.9FE400


80 LİK ÇİFTLİ ELEKTRİKLİ FRİTÖZ / ELECTRIC FRYER WITH 2 BASKETS / FRITEUSE ELECTRIQUE



- FR**
- Panier en acier inoxydable.
 - Lelement de chauffage mobile permet une maintenance facile.
 - Vanne de vidange d'huile.
 - Commande thermostatique.
 - Sécurité de la surchauffe avec thermostat.
 - Nettoyage facile grâce à la conception hygiénique.
 - Corps en acier inoxydable



TC.9FE800



KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	FİYAT PRICE
TC.9.E.G.SPT.09	300 x 370 x 185	33 €

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	LİTRE LITER	KG KG	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	FİYAT PRICE
TC.9FE400	Tekli Elektrikli Fritöz Electric Fryer With 1 Basket	400 x 930 x 850	24 Lt.	50 Kg.	16,5 kW	400 V 3 ~ 60 Hz	1.802 €
TC.9FE800	Çiftli Elektrikli Fritöz Electric Fryer With 2 Baskets	800 x 930 x 850	24+24 Lt.	93 Kg.	33 kW	400 V 3 ~ 60 Hz	2.853 €

40 LİK TEKLİ GAZLI FRİTÖZ / GAS FRYER WITH 1 BASKET / FRITEUSE A GAZ



- TR**
- Paslanmaz çelik gövde
 - Piezoelektrik ateşlemeli pilot
 - LPG ve Doğalgaza uyumlu
 - Hareketli ısıtıcılar sayesinde kolay temizlik
 - Hijyenik
 - Tahliye vanası
 - Yekpare bankolu havuz
 - Emniyet termostadı
 - 100-180°C ayarlı termostat
 - 24 litre kızartma kapasitesi
 - Ayarlanabilir ayaklar
 - Uzun ömürlü

- EN**
- Stainless steel body
 - Safety gas thermostat 100°C-180°C
 - Piezoelectric ignition and pilot flame
 - Easy to clean
 - Hygienic
 - With drainage pipe
 - Monoblock basket
 - Safety thermostat
 - 100-180°C Adjustable thermostat
 - 24 Lt frying capacity for each bowls
 - Adjustable legs
 - Long life



TC.9FG400

80 LİK ÇİFTLİ GAZLI FRİTÖZ / GAS FRYER WITH 2 BASKETS / FRITEUSE A GAZ




- FR**
- Adaptable à fonctionner au GPL ou GN.
 - Commande thermostatique.
 - Panier en acier inoxydable.
 - Lelement de chauffage mobile permet une maintenance facile.
 - Vanne de vidange d'huile.
 - Commande thermostatique.
 - Sécurité de la surchauffe avec thermostat.
 - Nettoyage facile grâce à la conception hygiénique.
 - Corps en acier inoxydable



TC.9FG800

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	FİYAT PRICE
TC.9.E.G.SPT.09	300 x 370 x 185	33 €



KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	LİTRE LITER	KG KG	GÜÇ POWER	DG SARFIYAT N.GAS EXPENDITURE	BASINÇ PRESSURE	FİYAT PRICE
TC.9FG400	Tekli Gazlı Fritöz Gas Fryer With 1 Basket	400 x 930 x 850	24 Lt.	75 Kg.	12 kW	1,27 m ³	20 mbar	2.240 €
TC.9FG800	Çiftli Gazlı Fritöz Gas Fryer With 2 Baskets	800 x 930 x 850	24+24 Lt.	117 Kg.	24 kW	2,54 m ³	20 mbar	3.326 €

2 Lİ ELEKTRİKLİ OCAK / ELECTRIC COOKER WITH 2 HOT PLATES / CUISINIÈRE ELECTRIQUE



- TR**
- Paslanmaz çelik gövde
 - Pik dökümlü 30x30 cm 4 kW pleytler
 - 6 Kademeli kontrol edilebilir
 - Kolay temizlenebilir
 - Ayarlanabilir ayaklar
 - Uzun ömürlü



TC.90CE400

4 LÜ ELEKTRİKLİ OCAK / ELECTRIC COOKER WITH 4 HOT PLATES / CUISINIÈRE ELECTRIQUE



- EN**
- Stainless steel body
 - 30x30 cm 4 kW hot plates
 - 6 levels of switch control
 - Adjustable legs
 - Easy to clean
 - Long life



TC.90CE800

6 LI ELEKTRİKLİ OCAK / ELECTRIC COOKER WITH 6 HOT PLATES / CUISINIÈRE ELECTRIQUE



- FR**
- Boîtier en acier inoxydable.
 - Dimension fontes 30x30 cm plaques 4 kw.
 - Contrôlable a 6 niveaux.
 - Pieds réglable



TC.90CE120

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	KG KG	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	FİYAT PRICE
TC.90CE400	2 li Elektrikli Ocak Electric Cooker With 2 Hot Plates	400 x 930 x 850	65 Kg.	8 kW	400 V 3 ~ 60 Hz	1.879 €
TC.90CE800	4 lü Elektrikli Ocak Electric Cooker With 4 Hot Plates	800 x 930 x 850	97 Kg.	16 kW	400 V 3 ~ 60 Hz	3.200 €
TC.90CE120	6 lı Elektrikli Ocak Electric Cooker With 6 Hot Plates	1200 x 930 x 850	135 Kg.	24 kW	400 V 3 ~ 60 Hz	4.119 €

2 Lİ GAZLI OCAK / GAS COOKER WITH 2 BURNERS / CUISINIÈRE A GAZ



TR

- Paslanmaz çelik gövde
- Emniyet ventilli valf
- Alev denetleme tertibatı
- Pilot yanış sistemi
- Sanayi tipi döküm
- LPG ve Doğalgaza uyum
- Kolay temizlenebilir
- Ayarlanabilir ayaklar
- Uzun ömürlü



TC.90CG400

4 LÜ GAZLI OCAK / GAS COOKER WITH 4 BURNERS / CUISINIÈRE A GAZ



EN

- Stainless steel body
- Safety gas valve with thermocouple
- Fire inspect system
- Heavy duty top cast iron
- Available LPG and Natural Gas
- Adjustable legs
- Easy to clean
- Long life



TC.90CG800

6 LI GAZLI OCAK / GAS COOKER WITH 6 BURNERS / CUISINIÈRE A GAZ



FR

- Adaptable à fonctionner au GPL et GN.
- Soupape de sécurité magnétique.
- La fonte supérieur permet une excellente résistance aux chocs.
- Nettoyage facile grâce à la conception hygiénique.



TC.90CG120

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	KG KG	GÜÇ POWER	DG SARFIYAT N.GAS EXPENDITURE	BASINÇ PRESSURE	FİYAT PRICE
TC.90CG400	2 li Gazlı Ocak Gas Cooker With 2 Burners	400 x 930 x 850	70 Kg.	16 kW	1,69 m ³	20 mbar	1.419 €
TC.90CG800	4 lü Gazlı Ocak Gas Cooker With 4 Burners	800 x 930 x 850	100 Kg.	32 kW	3,38 m ³	20 mbar	2.240 €
TC.90CG120	6 lı Gazlı Ocak Gas Cooker With 6 Burners	1200 x 930 x 850	142 Kg.	48 kW	5,07 m ³	20 mbar	2.922 €

40 LİK ELEKTRİKLİ PLEYT IZGARA / ELECTRIC GRILL PLATE / GRILL ELECTRIQUE



- TR**
- Paslanmaz çelik gövde
 - Pişirme yüzeyi düz, yarı oluklu ve tam oluklu
 - 80'lik modellerde ayrı ayrı kontrol edilebilen pişirme yüzeyi
 - 50-300°C termostat
 - Homojen pişirme yüzeyi
 - Yağ toplama kanalı, boşaltma çekmecesini
 - Ayarlanabilir ayaklar
 - Uzun ömürlü



TC.9IE400

80 LİK ELEKTRİKLİ PLEYT IZGARA / ELECTRIC GRILL PLATE / GRILL ELECTRIQUE



- EN**
- Stainless steel body
 - Types of cooking plate (smooth, 1/2 nervour and nervour)
 - Thermostat adjustment between 50-300°C
 - Equal temperature distribution on the cooking surface
 - Fat collecting drawer
 - Adjustable legs
 - Long life

- FR**
- Boîtier en acier inoxydable
 - 3 Modèles de cuisson, surface lisse, demi rainuré ou rainuré
 - Contrôle de cuisson séparable sur surface plate 1 modèle 80
 - Surface de cuisson réglable (50°C-300°C)
 - Pieds réglable
 - Surface de cuisson homogène
 - Canal de collecte de graisse- Tiroir décharge
 - Nettoyage facile
 - Utilisable sur planche ou armoire



TC.9IE810

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	KG KG	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	FİYAT PRICE	FİYAT PRICE	FİYAT PRICE
TC.9IE400	40 lık Elektrikli Izgara Electric Grill Plate	400 x 930 x 850	86 Kg.	7 kW	400 V 3 ~ 60 Hz	1.503 €	1.517 €	1.531 €
TC.9IE800	80 lık Elektrikli Izgara Electric Grill Plate	800 x 930 x 850	150 Kg.	14 kW	400 V 3 ~ 60 Hz	2.219 €	2.240 €	2.261 €

TC.9IE400
TC.9IE800TC.9IE410
TC.9IE810TC.9IE420
TC.9IE820

40 LİK ELEKTRİKLİ KROM PLEYT IZGARA / ELECTRIC CHROME GRILL PLATE / GRILL ELECTRIQUE CHROME



- TR**
- Paslanmaz çelik gövde
 - Pişirme yüzeyi düz, yarı oluklu ve tam oluklu
 - Krom pişirme yüzeyi
 - 80'lik modellerde ayrı ayrı kontrol edilebilen pişirme yüzeyi
 - 50-300°C termostat
 - Homojen pişirme yüzeyi
 - Yağ toplama kanalı, boşaltma çekmecesini
 - Ayarlanabilir ayaklar
 - Uzun ömürlü



TC.91EK400

80 LİK ELEKTRİKLİ KROM PLEYT IZGARA / ELECTRIC CHROME GRILL PLATE / GRILL ELECTRIQUE CHROME



- EN**
- Stainless steel body
 - Types of cooking plate (smooth, 1/2 nervour and nervour)
 - Chrome cooking surface
 - Thermostat adjustment between 50-300°C
 - Equal temperature distribution on the cooking surface
 - Fat collecting drawer
 - Adjustable legs
 - Long life

- FR**
- Boîtier en acier inoxydable
 - 3 Modèles de cuisson, surface lisse, demi rainuré ou rainuré
 - Cuisson chrome
 - Contrôle de cuisson séparable sur surface plate 1 modèle 80
 - Surface de cuisson réglable (50°C-300°C)
 - Pieds réglable
 - Surface de cuisson homogène
 - Canal de collecte de graisse- Tiroir décharge
 - Nettoyage facile
 - Utilisable sur planche ou armoire



TC.91EK810

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	KG KG	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	FİYAT PRICE	FİYAT PRICE	FİYAT PRICE
TC.91EK400	40 lık Elektrikli Krom Izgara Electric Chrome Grill Plate	400 x 930 x 850	86 Kg.	7 kW	400 V 3 ~ 60 Hz	1.948 €	2.063 €	2.172 €
TC.91EK800	80 lık Elektrikli Krom Izgara Electric Chrome Grill Plate	800 x 930 x 850	150 Kg.	14 kW	400 V 3 ~ 60 Hz	3.000 €	3.170 €	3.231 €

TC.91EK400
TC.91EK800TC.91EK410
TC.91EK810TC.91EK420
TC.91EK820

40 LİK PLEYT GAZLI IZGARA / GAS GRILL PLATE / GRILL A GAZ



- TR**
- Paslanmaz çelik gövde
 - Pişirme yüzeyi düz, yarı oluklu ve tam oluklu
 - 80'lik modellerde ayrı ayrı kontrol edilebilen pişirme yüzeyi
 - Homojen pişirme yüzeyi
 - Yağ toplama kanalı, boşaltma çekmecesini
 - Ayarlanabilir ayaklar
 - Uzun ömürlü
 - LPG ve Doğalgaza uyumlu
 - Piezoelektrik ateşlemeli, pilotlu



TC.9IG400-DUZ

80 LİK PLEYT GAZLI IZGARA / GAS GRILL PLATE / GRILL A GAZ



- EN**
- Stainless steel body
 - Types of cooking plate (smooth, 1/2 nervour and nervour)
 - 80 cm models have double indepented cooking zone
 - Equal temperature distribution on the cooking surface
 - Fat collecting drawer
 - Adjustable legs
 - Long life
 - Available LPG and Natural Gas
 - Piezoelectric ignition, pilot flame

- FR**
- Boitier en acier inoxydable
 - 3 Modèles de cuisson, surface lisse, demi rainuré ou rainuré
 - Contrôle de cuisson séparable sur surface plate 1 modèle 80
 - Pieds réglable
 - Surface de cuisson homogène
 - Canal de collecte de graisse- Tiroir décharge
 - Nettoyage facile
 - Utilisable sur planche ou armoire



TC.9IG800-YY

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	KG KG	GÜÇ POWER	DG SARFIYAT N.GAS EXPENDITURE	BASINÇ PRESSURE	FİYAT PRICE	FİYAT PRICE	FİYAT PRICE
TC.9IG400	40 lık Gazlı Izgara Gas Plate Grill	400 x 930 x 850	75 Kg.	8 kW	0,94 m ³	20 mbar	1.426 €	1.440 €	1.455 €
TC.9IG800	80 lık Gazlı Izgara Gas Plate Grill	800 x 930 x 850	146 Kg.	16 kW	1,87 m ³	20 mbar	2.073 €	2.094 €	2.129 €



TC.9IG400-DUZ
TC.9IG800-DUZ



TC.9IG400-YY
TC.9IG800-YY



TC.9IG400-TY
TC.9IG800-TY



40 LİK PLEYT GAZLI KROM IZGARA / GAS CHROME GRILL PLATE / GRILL A GAZ CHROME



- TR**
- Paslanmaz çelik gövde
 - Pişirme yüzeyi düz, yarı oluklu ve tam oluklu
 - Krom pişirme yüzeyi
 - 80'lik modellerde ayrı ayrı kontrol edilebilen pişirme yüzeyi
 - Homojen pişirme yüzeyi
 - Yağ toplama kanalı, boşaltma çekmecesini
 - Ayarlanabilir ayaklar
 - Uzun ömürlü
 - LPG ve Doğalgaza uyumlu
 - Piezoelektrik ateşlemeli, pilotlu



TC.9IGK400-DUZ

80 LİK PLEYT GAZLI KROM IZGARA / GAS CHROME GRILL PLATE / GRILL A GAZ CHROME



- EN**
- Stainless steel body
 - Types of cooking plate (smooth, 1/2 nervour and nervour)
 - Chrome cooking surface
 - 80 cm models have double indepented cooking zone
 - Equal temperature distribution on the cooking surface
 - Fat collecting drawer
 - Adjustable legs
 - Long life
 - Available LPG and Natural Gas
 - Piezoelectric ignition, pilot flame

- FR**
- Boitier en acier inoxydable
 - 3 Modèles de cuisson, surface lisse, demi rainuré ou rainuré
 - Cuisson chrome
 - Contrôle de cuisson séparable sur surface plate 1 modèle 80
 - Pieds réglable
 - Surface de cuisson homogène
 - Canal de collecte de graisse- Tiroir décharge
 - Nettoyage facile
 - Utilisable sur planche ou armoire



TC.9IGK800-YY

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	KG KG	GÜÇ POWER	DG SARFIYAT N.GAS EXPENDITURE	BASINÇ PRESSURE	FİYAT PRICE	FİYAT PRICE	FİYAT PRICE
TC.9IGK400	40 lık Gazlı Krom Izgara Gas Chrome Plate Grill	400 x 930 x 850	75 Kg.	8 kW	0,73 m ³	20 mbar	1.803 €	1.918 €	2.027 €
TC.9IGK800	80 lık Gazlı Krom Izgara Gas Chrome Plate Grill	800 x 930 x 850	146 Kg.	16 kW	1,46 m ³	20 mbar	2.807 €	2.977 €	3.037 €

TC.9IGK400-DUZ
TC.9IGK800-DUZTC.9IGK400-YY
TC.9IGK800-YYTC.9IGK400-TY
TC.9IGK800-TY

40 LİK LAVATAŞ IZGARA / LAVASTONE GRILL / GRILL A PIERRE DE LAVE



- TR**
- Paslanmaz çelik gövde
 - Emniyet ventilli valf
 - Alev denetleme tertibatı
 - Piezoelektrik ateşlemeli, pilotlu
 - LPG ve Doğalgaza uyumlu
 - Yağ toplama kanalı, boşaltma çekmecesini
 - Ayarlanabilir ayaklar
 - Kolay temizlenebilir
 - Uzun ömürlü



TC.9LG400

80 LİK LAVATAŞ IZGARA / LAVASTONE GRILL / GRILL A PIERRE DE LAVE



- EN**
- Stainless steel body
 - Safety gas valve with thermocouple
 - Fire inspect system
 - Piezoelectric ignition, pilot flame
 - Available LPG and Natural Gas
 - Fat collecting drawer
 - Adjustable legs
 - Easy to clean
 - Long life
- FR**
- Boitier en acier
 - Thermo couple
 - Pilote d'allumage piézo-électrique
 - Compatible au GPL et gaz naturel
 - Canal de collecte de graisse - Tiroir de décharge
 - Pieds réglable
 - Nettoyage facile
 - Utilisable sur planche ou armoire



TC.9LG800

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	KG KG	GÜÇ POWER	DG SARFIYAT N.GAS EXPENDITURE	BASINÇ PRESSURE	FİYAT PRICE
TC.9LG400	40 lük Lavataş Izgara Lavastone Grill	400 x 930 x 850	85 Kg.	8 kW	0,84 m ³	20 mbar	1.461 €
TC.9LG800	80 lük Lavataş Izgara Lavastone Grill	800 x 930 x 850	160 Kg.	16 kW	1,69 m ³	20 mbar	2.018 €

DÖKÜM IZGARA / CAST IRON GRILL / GRILL EN FONTE



- TR**
- Paslanmaz çelik gövde
 - Emniyet ventilli valf
 - Alev denetleme tertibatı
 - Piezoelektrik ateşlemeli, pilotlu
 - Su çekmecesi
 - Döküm pişirme yüzeyi
 - LPG ve Doğalgaza uyumlu
 - Yağ toplama kanalı, boşaltma çekmecesi
 - Ayarlanabilir ayaklar
 - Kolay temizlenebilir
 - Uzun ömürlü

- EN**
- Stainless steel body
 - Safety gas valve with thermocouple
 - Fire inspect system
 - Piezoelectric ignition, pilot flame
 - Available LPG and Natural Gas
 - Water drawer
 - Cast iron surface
 - Fat collecting drawer
 - Adjustable legs
 - Easy to clean
 - Long life



TC.9AG800

- FR**
- Cabinet vapeur rend la cuisson plus facile.
 - Adaptable à fonctionner au GPL et GN.
 - Soupape de sécurité magnétique.
 - Chauffage bi-zone sur le module complet
 - Contrôle par l'allumage Piezo pour chaque brûleurs.
 - Plaque en fonte.
 - Nettoyage facile grâce à la conception hygiénique.
 - Corps en acier inoxydable.

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	KG KG	GÜÇ POWER	DG SARFIYAT N.GAS EXPENDITURE	BASINÇ PRESSURE	FİYAT PRICE
TC.9AG400	40 lık Döküm Izgara Cast Iron Grill	400 x 930 x 850	70 Kg.	8 kW	0,84 m ³	20 mbar	1.684€
TC.9AG800	80 lık Döküm Izgara Cast Iron Grill	800 x 930 x 850	135 Kg.	16 kW	1,69 m ³	20 mbar	2.400 €

- TR**
- Paslanmaz çelik gövde
 - Ayarlanabilir ayaklar
 - Kolay temizlenebilir
 - Uzun ömürlü

- EN**
- Stainless steel body
 - Adjustable legs
 - Easy to clean
 - Long life

- FR**
- Permet de garder les frites au chaud et d'égouter l'huile.
 - Capacité du bac; GN 1/1 x 150 mm.
 - La forme spéciale sur le conteneur, permet une efficacité maximale pour vidanger l'huile.
 - Nettoyage facile grâce à la conception hygiénique.
 - Corps en acier inoxydable.



TC.9DE400

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	KG KG	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	FİYAT PRICE
TC.9DE400	Patates Dinlendirme Heated Chips Unit	400 x 930 x 850	47 Kg.	1,5 kW	230 V ~ 50 Hz	1.037 €

MAKARNA HAŞLAMA / PASTA COOKER / CUISSEUR A PÂTE




- TR** - Paslanmaz çelik gövde
- Kolay temizlenebilir
- Hijyenik
- Tahliye vanası
- Yekpare bankolu havuz
- 30-120°C ayarlı termostat
- 24 lt kaynatma kapasitesi
- Ayarlanabilir ayaklar
- Uzun ömürlü

- EN** - Stainless steel body
- Easy to clean
- Hygienic
- With drainage pipe
- Monoblock bowl
- 30-120°C Adjustable thermostat
- 24 Liter boiling capacity
- Adjustable legs
- Long life

- FR** - Commande thermostatique.
- Panier en acier inoxydable.
- Robinet de remplissage d'eau.
- Robinet de vidange.
- Système de drainage de l'eau débordant.
- Nettoyage facile grâce à la conception hygiénique.
- Corps en acier inoxydable.



TC.9ME400



KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	FİYAT PRICE
TC.9.MKN.SPT.07	136 x 148 x 194	60 €

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	LİTRE LITER	KG KG	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	FİYAT PRICE
TC.9ME400	Makarına Haşlama Pasta Cooker	400 x 930 x 850	24 Lt.	48 Kg.	10 kW	400 V 3 ~ 60 Hz	1.879 €

40 LİK BENMARİ / BAIN-MARIE / BAIN-MARIE



- TR**
- Paslanmaz çelik gövde
 - Gastronom küvetlere uygun hazne
 - Kolay temizlenebilir
 - Hijyenik
 - Tahliye vanası
 - Yekpare havuz
 - 30-120°C ayarlı termostat
 - Ayarlanabilir ayaklar
 - Uzun ömürlü



TC.9SE400

80 LİK BENMARİ / BAIN-MARIE / BAIN-MARIE



- EN**
- Stainless steel body
 - Reservoir available for gastronom cups
 - Easy to clean
 - Hygienic
 - Drainage pipe
 - Nonoblock bowl
 - 30-120°C Adjustable thermostat
 - Adjustable legs
 - Long life

- FR**
- Commande thermostatique.
 - Capacité de module-demi; 1 GN 1/1.
 - Capacité de module-complet; 2 x GN 1/1.
 - Robinet de remplissage d'eau.
 - Nettoyage facile grâce à la conception hygiénique.
 - Corps en acier inoxydable.



TC.9SE800

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	KG KG	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	FİYAT PRICE
TC.9SE400	40 lık Benmari Bain-Marie	400 x 930 x 850	35 Kg.	1,5 kW	230 V ~ 50 Hz	1.183 €
TC.9SE800	80 lık Benmari Bain-Marie	800 x 930 x 850	57 Kg.	3 kW	230 V ~ 50 Hz	1.656 €

40 LİK NÖTR TEZGAH / NOTR BENCH / COMPTOIR NEUTRE



- TR**
- Paslanmaz çelik gövde
 - Ayarlanabilir ayaklar
 - Kolay temizlenebilir
 - Uzun ömürlü

- EN**
- Stainless steel body
 - Adjustable legs
 - Easy to clean
 - Long life



TC.9NT400

80 LİK NÖTR TEZGAH / NOTR BENCH / COMPTOIR NEUTRE



- FR**
- Idéal pour la préparation.
 - Nettoyage facile grâce à la conception hygiénique.
 - Corps en acier inoxydable.



TC.9NT800

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	KG KG	FİYAT PRICE
TC.9NT400	40 lık Nötr Tezgah Notr Bench	400 x 930 x 850	30 Kg.	675 €
TC.9NT800	80 lık Nötr Tezgah Notr Bench	800 x 930 x 850	45 Kg.	939 €

- TR**
- Paslanmaz çelik gövde
 - Karşı ağırlıklı kapak
 - Brülör komple magnet ventili
 - Magnet mentil ateşleme ve stop butonları ile pilotlu termokuplu ve termostatlı
 - Alev sönünce gaz kesme
 - Soğuk-sıcak su doldurma musluğu
 - Boşaltma musluğu



TC.9KTEN800

- EN**
- Stainless steel body
 - Counterweighted folding lid
 - Burner with complete magnet security valve
 - Which contains ignition and stop button together with pilot thermocouple
 - Cold and hot water filling cock
 - Drainage cock



- FR**
- Contrôle de la valve sous-préssion avec le manomètre.
 - Robinet de remplissage d'eau chaude et froide.
 - Robinet de drainage.
 - Clapet de surcharge.
 - Bac avec double casseroles.
 - Nettoyage facile grâce à la conception hygiénique.
 - Corps en acier inoxydable.

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	LİTRE LITER	KG KG	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	FİYAT PRICE
TC.9KTEN800	Elektrikli Kaynatma Tenceresi Electric Boiling Pan	800 x 930 x 850	100 Lt.	134 Kg.	18 kW	400 V 3 ~ 60 Hz	6.192 €
TC.9KTEN801	Elektrikli Kaynatma Tenceresi Electric Boiling Pan	800 x 930 x 850	150 Lt.	175 Kg.	20 kW	400 V 3 ~ 60 Hz	6.401 €
TC.9KTEN400	Elektrikli Kaynatma Tenceresi Electric Boiling Pan	900 x 1000 x 950	250 Lt.	185 Kg.	30 kW	400 V 3 ~ 60 Hz	7.790 €

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	LİTRE LITER	KG KG	GÜÇ POWER	DG SARFIYAT N.GAS EXPENDITURE	BASINÇ PRESSURE	FİYAT PRICE
TC.9KTGN800	Gazlı Kaynatma Tenceresi Gas Boiling Pan	800 x 930 x 850	100 Lt.	130 Kg.	21,3 kW	2,25 m ³	20 mbar	6.192 €
TC.9KTGN801	Gazlı Kaynatma Tenceresi Gas Boiling Pan	800 x 930 x 850	150 Lt.	155 Kg.	21,3 kW	2,25 m ³	20 mbar	6.401 €
TC.9KTGN120	Gazlı Kaynatma Tenceresi Gas Boiling Pan	900 x 1000 x 950	250 Lt.	195 Kg.	42,6 kW	4,5 m ³	20 mbar	7.790 €

DEVİRİLİR TAVA / TILTING BRATT PAN / SAUTEUSES BASCULANTE



- TR**
- Gövde, panel, tava paslanmaz çelik
 - Kaldırma mekanizması el ile çalışır
 - Paslanmaz çelik brülör ateşlemeli, pilotlu termokulplu ve termostatlı
 - Alev sönerse gaz kesilir
 - LPG ve Doğalgaza uyumludur
 - Cihaz üstündeki musluk ile doldurma ve yıkama yapmaktır kolaydır

- EN**
- Body, panelling and pan made of stainless steel
 - The tilting mechanism is manual operated
 - Stainless steel burner with ignition, pilot thermocouple and thermostat
 - If the flame goes out, gas are cutted off
 - Operable with LPG and Natural Gas
 - Filling with faucet on top of device and washing is easy

- FR**
- Système de levage manuel.
 - Clapet de surcharge.
 - Interrupteur de sécurité.
 - Nettoyage facile grâce à la conception hygiénique.
 - Construction en acier inoxydable.



TC.9DTG800



TC.9DTG120

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	LİTRE LITER	KG KG	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	FİYAT PRICE
TC.9DTE800	Elektrikli Devrilir Tava Electric Tilting Bratt Pan	800 x 930 x 850	80 Lt.	160 Kg.	12 kW	400 V 3 ~ 60 Hz	4.730 €
TC.9DTE120	Elektrikli Devrilir Tava Electric Tilting Bratt Pan	1200 x 930 x 850	120 Lt.	220 Kg.	18 kW	400 V 3 ~ 60 Hz	6.234 €

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	LİTRE LITER	KG KG	GÜÇ POWER	DG SARFIYAT N.GAS EXPENDITURE	BASINÇ PRESSURE	FİYAT PRICE
TC.9DTG800	Gazlı Devrilir Tava Gas Tilting Bratt Pan	800 x 930 x 850	80 Lt.	122 Kg.	19 kW	2,01 m ³	20 mbar	4.662 €
TC.9DTG120	Gazlı Devrilir Tava Gas Tilting Bratt Pan	1200 x 930 x 850	120 Lt.	230 Kg.	22 kW	2,32 m ³	20 mbar	6.234 €

4 LÜ ELEKTRİKLİ KUZİNE / ELECTRIC RANGE WITH 4 HOT PLATES / CUISINIÈRE ELECTRIQUE



- TR**
- Paslanmaz çelik gövde
 - Pik dökümü 30x30 cm 4 kW pleytler
 - 6 kademeli kontrol edilebilir
 - Fırın ölçüleri GN 2/1 göre
 - Fırın sıcaklığı 50-300°C arası ayarlanabilir
 - Fırın içi rezistanslar alt ve üst olarak ayrı ayrı kontrol edilebilir
 - İzolasyonlu fırın
 - Seyyar GN 2/1 tel raf
 - Ayarlanabilir ayaklar



TC.9KE800

6 LI ELEKTRİKLİ KUZİNE / ELECTRIC RANGE WITH 6 HOT PLATES / CUISINIÈRE ELECTRIQUE



- EN**
- Stainless steel body
 - 30x30 cm 4 kW heaters
 - Adjustable control system
 - Oven size is GN 2/1
 - Oven thermostat adjustment between 50°C to 300°C
 - Oven heaters work seperately or together
 - Isolated oven
 - Removable wire tray size GN 2/1
 - Adjustable legs

- FR**
- Boitier en acier inoxydable
 - Dimensions fontes 30x30cm plaques 4kw
 - Contrôlable à 6 niveaux
 - Dimensions du four selon GN 2/1
 - Température du four réglable 50°C-300°C
 - Température résistance, réglable séparément pour cuisson supérieure et inférieure
 - isolation thermique
 - Grilles mobiles GN 2/1
 - Pieds réglable



TC.9KE120

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	KG KG	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	FİYAT PRICE
TC.9KE800	4 lü Elektrikli Kuzine Electric Range With 4 Hot Plates	800 x 930 x 850	222 Kg.	21 kW	400 V 3 ~ 60 Hz	3.827 €
TC.9KE120	6 lü Elektrikli Kuzine Electric Range With 6 Hot Plates	1200 x 930 x 850	265 Kg.	29 kW	400 V 3 ~ 60 Hz	4.940 €

4 LÜ GAZLI KUZİNE / GAS RANGE WITH 4 BURNERS / CUISINIÈRE A GAZ



- TR**
- Paslanmaz çelik gövde
 - Emniyet ventilli valf
 - Alev denetleme tertibatı
 - Sanayi tipi döküm
 - LPG ve Doğalgaza uyumlu
 - Piezoelektrik ateşlemeli, pilotlu
 - Fırın ölçüleri GN 2/1 göre
 - Fırın sıcaklığı 50-300°C arası ayarlanabilir
 - İzolasyonlu fırın
 - Seyyar GN 2/1 tel raf
 - Kolay temizlenebilir
 - Ayarlanabilir ayaklar



TC.9KG800

6 LI GAZLI KUZİNE / GAS RANGE WITH 6 BURNERS / CUISINIÈRE A GAZ



- EN**
- Stainless steel body
 - Safety gas valve with thermocouple
 - Fire inspect system
 - Heavy duty top cast iron
 - Available LPG and Natural Gas
 - Piezoelectric ignition and pilot flame
 - Adjustable control system
 - Oven size GN 2/1
 - Oven thermostat adjustable from 50°C to 300°C
 - Isolated oven
 - Removable wire tray size GN 2/1
 - Easy to clean
 - Adjustable legs



TC.9KG120

- FR**
- Adaptable à fonctionner au GPL et GN.
 - Construction interne complètement en acier inoxydable avec des plateaux 2xGN 2/1.
 - Vanne de gaz thermostatique réglable.
 - Soupape de sécurité magnétique.
 - La fonte supérieur permet une excellente résistance aux chocs.
 - Contrôle par l'allumage Piezo pour chaque brûleurs.
 - Nettoyage facile grâce à la conception hygiénique.
 - Corps en acier inoxydable.

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	KG KG	GÜÇ POWER	DG SARFIYAT N.GAS EXPENDITURE	BASINÇ PRESSURE	FİYAT PRICE
TC.9KG800	4 lü Gazlı Kuzine Gas Range With 4 Burners	800 x 930 x 850	223 Kg.	42 kW	4,44 m ³	20 mbar	2.964 €
TC.9KG120	6 lü Gazlı Kuzine Gas Range With 6 Burners	1200 x 930 x 850	266 Kg.	58 kW	6,13 m ³	20 mbar	3.980 €

KAPALI ATEŞ ELEKTİRLİ KUZİNE / ELECTRIC SOLID TOP / CUISINIÈRE ELECTRIQUE A FONTE



TR

- Paslanmaz çelik gövde
- Pişirme yüzeyi 15mm ST52 Pleyt
- 4 bölge kontrol edilebilen pişirme yüzeyi
- Fırın ölçüleri GN 1/1 göre
- Fırın sıcaklığı 50°C-300°C arası ayarlanabilir
- Fırın içi rezistanslar alt ve üst olarak ayrı ayrı kontrol edilir
- İzolasyonlu fırın
- Seyyar GN 1/1 tel raf
- Ayarlanabilir ayaklar

EN

- Stainless steel body
- Type of cooking plate 15mm ST52
- Cooking surface able to control by 4 independent zones
- Oven size is GN 1/1
- Oven thermostat adjustment between 50°C to 300°C
- Oven heaters work separately or together
- Isolated oven
- Removable wire tray size GN 1/1
- Adjustable legs

FR

- Boîtier en acier inoxydable
- Surface de cuisson plate 15mm ST52
- Surface de cuisson contrôlable à 4 zones indépendants
- Mesures du four d'après GN 1/1
- Température du four réglable (50°C-300°C)
- Résistance du four contrôlable pour cuisson séparable haut et bas
- Four isolé
- Grille mobile GN 1/1
- Pieds réglable



TC.9KEK800

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	KG KG	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	FİYAT PRICE
TC.9KEK800	Kapalı Ateş Elektrikli Kuzine Solid Top Electric With Oven	800 x 930 x 850	222 Kg.	17 kW	400 V 3 ~ 60 Hz	3.548 €
TC.9KEO800	Kapalı Ateş Elektrikli Ocak Solid Top Electric	800 x 930 x 850	222 Kg.	12 kW	400 V 3 ~ 60 Hz	2.783 €

KAPALI ATEŞ GAZLI KUZİNE / SOLID TOP GAS WITH OVEN / CUISINIÈRE GAZ A FONTE




TR

- Paslanmaz çelik gövde
- 3 parçalı sanayi tip döküm yüzey
- Emniyet ventilli valf
- Alev denetleme tertibatı
- Sanayi tipi döküm
- LPG ve Doğalgaza uyumlu
- Kolay temizlenebilir pislik tepsi
- Piezoelektrik ateşlemeli, pilotlu
- Termostat kontrollü fırın 100-300°C arası ayarlanabilir
- Fırın ölçüleri GN 2/1 göre
- İzolasyonlu fırın
- Seyyar GN 2/1 tel raf
- Ayarlanabilir ayaklar

EN

- Stainless steel body
- 3 pieces heavy duty cast iron
- Safety gas valve with thermocouple
- Fire inspect system
- Heavy duty top cast iron
- Available LPG or Natural Gas
- Easy to clean
- Piezoelectric ignition and pilot flame
- Oven thermostat adjustment between 100°C to 300°C
- Oven size is GN 2/1
- Isolated oven
- Removable wire tray size GN 2/1
- Adjustable legs


FR

- Boîtier en acier inoxydable
- 3 pièces en fonte robuste
- Thermo couple
- Dispositif du contrôle de feu
- Fonte de type industriel
- Compatible au GPL- Gaz Naturel
- Nettoyage facile de la saleté du plateau
- Pilote d'allumage piézo-électrique
- Thermostat contrôle cuisson (100°C-300°C)
- Dimension du four selon GN 2/1
- Four isolé
- Grille mobile GN 2/1
- Pieds réglable



TC.9KGK800

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	KG KG	GÜÇ POWER	DG SARFIYAT N.GAS EXPENDITURE	BASINÇ PRESSURE	FİYAT PRICE
TC.9KGK800	Kapalı Ateş Gazlı Kuzine Solid Top Gas With Oven	800 x 930 x 850	130 Kg.	12,5 kW	1,30 m ³	20 mbar	3.340 €
TC.9KG0800	Kapalı Ateş Gazlı Ocak Solid Top Gas	800 x 930 x 850	130 Kg.	7,5 kW	0,78 m ³	20 mbar	2.435 €





930 LUK YENİ SERİ

930 NEW SERIES

Nouvelle Série des 930

930 LUK YENİ SERİ / 930 NEW SERIES / NOUVELLE SÉRIE DES 930 FRİTÖZLER / FRYERS / FRITEUSES

40 LİK TEKLİ ELEKTRİKLİ FRİTÖZ / ELECTRIC FRYER WITH 1 BASKET / FRITEUSE ELECTRIQUE



- TR**
- Paslanmaz çelik gövde
 - Hareketli ısıtıcılar sayesinde kolay temizlik
 - Hijyenik
 - Tahliye vanası
 - Yekpare bankolu havuz
 - Emniyet termostatu
 - 100-180°C ayarlı termostat
 - 24+24 litre kızartma kapasitesi
 - Ayarlanabilir ayaklar
 - Uzun ömürlü

- EN**
- Stainless steel body
 - Easy to clean
 - Hygienic
 - With drainage pipe
 - Monoblock baskets
 - Safety thermostat
 - 100-180°C Adjustable thermostat
 - 24 Lt frying capacity for each bowls
 - Adjustable legs
 - Long life




TRN.9FE400

80 LİK ÇİFTLİ ELEKTRİKLİ FRİTÖZ / ELECTRIC FRYER WITH 2 BASKETS / FRITEUSE ELECTRIQUE



- FR**
- Panier en acier inoxydable.
 - L'élément de chauffage mobile permet une maintenance facile.
 - Vanne de vidange d'huile.
 - Commande thermostatique.
 - Sécurité de la surchauffe avec thermostat.
 - Nettoyage facile grâce à la conception hygiénique.
 - Corps en acier inoxydable



TRN.9FE800

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	FİYAT PRICE
TC.9.E.G.SPT.09	300 x 370 x 185	46 €

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	LİTRE LITER	KG KG	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	FİYAT PRICE
TRN.9FE400	Tekli Elektrikli Fritöz Electric Fryer With 1 Basket	400 x 930 x 850	24 Lt.	50 Kg.	16,5 kW	400 V 3 ~ 60 Hz	1.982 €
TRN.9FE800	Çiftli Elektrikli Fritöz Electric Fryer With 2 Baskets	800 x 930 x 850	24+24 Lt.	93 Kg.	33 kW	400 V 3 ~ 60 Hz	3.138 €

40 LİK TEKLİ GAZLI FRİTÖZ / GAS FRYER WITH 1 BASKET / FRITEUSE A GAZ



- TR**
- Paslanmaz çelik gövde
 - Piezoelektrik ateşlemeli pilot
 - LPG ve Doğalgaza uyumlu
 - Hareketli ısıtıcılar sayesinde kolay temizlik
 - Hijyenik
 - Tahliye vanası
 - Yekpare bankolu havuz
 - Emniyet termostadı
 - 100-180°C ayarlı termostat
 - 24 litre kızartma kapasitesi
 - Ayarlanabilir ayaklar
 - Uzun ömürlü

- EN**
- Stainless steel body
 - Safety gas thermostat 100°C-180°C
 - Piezoelectric ignition and pilot flame
 - Easy to clean
 - Hygienic
 - With drainage pipe
 - Monoblock basket
 - Safety thermostat
 - 100-180°C Adjustable thermostat
 - 24 Lt frying capacity for each bowls
 - Adjustable legs
 - Long life



TRN.9FG400


80 LİK ÇİFTLİ GAZLI FRİTÖZ / GAS FRYER WITH 2 BASKETS / FRITEUSE A GAZ



- FR**
- Adaptable à fonctionner au GPL ou GN.
 - Commande thermostatique.
 - Panier en acier inoxydable.
 - Lelement de chauffage mobile permet une maintenance facile.
 - Vanne de vidange d'huile.
 - Commande thermostatique.
 - Sécurité de la surchauffe avec thermostat.
 - Nettoyage facile grâce à la conception hygiénique.
 - Corps en acier inoxydable



TRN.9FG800



KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	FİYAT PRICE
TC.9.E.G.SPT.09	300 x 370 x 185	46 €

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	LİTRE LITER	KG KG	GÜÇ POWER	DG SARFIYAT N.GAS EXPENDITURE	BASINÇ PRESSURE	FİYAT PRICE
TRN.9FG400	Tekli Gazlı Fritöz Gas Fryer With 1 Basket	400 x 930 x 850	24 Lt.	75 Kg.	12 kW	1,27 m ³	20 mbar	2.464 €
TRN.9FG800	Çiftli Gazlı Fritöz Gas Fryer With 2 Baskets	800 x 930 x 850	24+24 Lt.	117 Kg.	24 kW	2,54 m ³	20 mbar	3.658 €

930 LUK YENİ SERİ / 930 NEW SERIES / NOUVELLE SÉRIE DES 930 ELEKTRİKLİ OCAKLAR / ELECTRIC COOKERS / CUISINIÈRE ELECTRIQUE

2 Lİ ELEKTRİKLİ OCAK / ELECTRIC COOKER WITH 2 HOT PLATES / CUISINIÈRE ELECTRIQUE



- TR**
- Paslanmaz çelik gövde
 - Pik dökümlü 30x30 cm 4 kW pleytler
 - 6 Kademeli kontrol edilebilir
 - Kolay temizlenebilir
 - Ayarlanabilir ayaklar
 - Uzun ömürlü



TRN.90CE400

4 LÜ ELEKTRİKLİ OCAK / ELECTRIC COOKER WITH 4 HOT PLATES / CUISINIÈRE ELECTRIQUE



- EN**
- Stainless steel body
 - 30x30 cm 4 kW hot plates
 - 6 levels of switch control
 - Adjustable legs
 - Easy to clean
 - Long life



TRN.90CE800

6 LI ELEKTRİKLİ OCAK / ELECTRIC COOKER WITH 6 HOT PLATES / CUISINIÈRE ELECTRIQUE



- FR**
- Boîtier en acier inoxydable.
 - Dimension fontes 30x30 cm plaques 4 kw.
 - Contrôlable à 6 niveaux.
 - Pieds réglable



TRN.90CE12

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	KG KG	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	FİYAT PRICE
TRN.90CE400	2 li Elektrikli Ocak Electric Cooker With 2 Hot Plates	400 x 930 x 850	65 Kg.	8 kW	400 V 3 ~ 60 Hz	2.066 €
TRN.90CE800	4 lü Elektrikli Ocak Electric Cooker With 4 Hot Plates	800 x 930 x 850	97 Kg.	16 kW	400 V 3 ~ 60 Hz	3.520 €
TRN.90CE12	6 lı Elektrikli Ocak Electric Cooker With 6 Hot Plates	1200 x 930 x 850	135 Kg.	24 kW	400 V 3 ~ 60 Hz	4.531 €

2 Lİ GAZLI OCAK / GAS COOKER WITH 2 BURNERS / CUISINIÈRE A GAZ



- TR**
- Paslanmaz çelik gövde
 - Emniyet ventilli valf
 - Alev denetleme tertibatı
 - Pilot yanış sistemi
 - Sanayi tipi döküm
 - LPG ve Doğalgaza uyum
 - Kolay temizlenebilir
 - Ayarlanabilir ayaklar
 - Uzun ömürlü



TRN.90CG400

4 LÜ GAZLI OCAK / GAS COOKER WITH 4 BURNERS / CUISINIÈRE A GAZ



- EN**
- Stainless steel body
 - Safety gas valve with thermocouple
 - Fire inspect system
 - Heavy duty top cast iron
 - Available LPG and Natural Gas
 - Adjustable legs
 - Easy to clean
 - Long life



TRN.90CG800

6 LI GAZLI OCAK / GAS COOKER WITH 6 BURNERS / CUISINIÈRE A GAZ



- FR**
- Adaptable à fonctionner au GPL et GN.
 - Soupape de sécurité magnétique.
 - La fonte supérieur permet une excellente résistance aux chocs.
 - Nettoyage facile grâce à la conception hygiénique.



TRN.90CG120

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	KG KG	GÜÇ POWER	DG SARFIYAT N.GAS EXPENDITURE	BASINÇ PRESSURE	FİYAT PRICE
TRN.90CG400	2 li Gazlı Ocak Gas Cooker With 2 Burners	400 x 930 x 850	70 Kg.	16 kW	1,69 m ³	20 mbar	1.561 €
TRN.90CG800	4 lü Gazlı Ocak Gas Cooker With 4 Burners	800 x 930 x 850	100 Kg.	32 kW	3,38 m ³	20 mbar	2.464 €
TRN.90CG120	6 lı Gazlı Ocak Gas Cooker With 6 Burners	1200 x 930 x 850	142 Kg.	48 kW	5,07 m ³	20 mbar	3.214 €

930 LUK YENİ SERİ / 930 NEW SERIES / NOUVELLE SÉRIE DES 930
PLEYT ELEKTRİKLİ IZGARALAR / PLATE ELECTRIC GRILLS / GRILLS ELECTRIQUE

40 LİK ELEKTRİKLİ PLEYT IZGARA / ELECTRIC GRILL PLATE / GRILL ELECTRIQUE



- TR**
- Paslanmaz çelik gövde
 - Pişirme yüzeyi düz, yarı oluklu ve tam oluklu
 - 80'lik modellerde ayrı ayrı kontrol edilebilen pişirme yüzeyi
 - 50-300°C termostat
 - Homojen pişirme yüzeyi
 - Yağ toplama kanalı, boşaltma çekmecesini
 - Ayarlanabilir ayaklar
 - Uzun ömürlü



TRN.91E400

80 LİK ELEKTRİKLİ PLEYT IZGARA / ELECTRIC GRILL PLATE / GRILL ELECTRIQUE



- EN**
- Stainless steel body
 - Types of cooking plate (smooth, 1/2 nervour and nervour)
 - Thermostat adjustment between 50-300°C
 - Equal temperature distribution on the cooking surface
 - Fat collecting drawer
 - Adjustable legs
 - Long life

- FR**
- Boîtier en acier inoxydable
 - 3 Modèles de cuisson, surface lisse, demi rainuré ou rainuré
 - Contrôle de cuisson séparable sur surface plate 1 modèle 80
 - Surface de cuisson réglable (50°C-300°C)
 - Pieds réglable
 - Surface de cuisson homogène
 - Canal de collecte de graisse- Tiroir décharge
 - Nettoyage facile
 - Utilisable sur planche ou armoire



TRN.91E800

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	KG KG	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	FİYAT PRICE	FİYAT PRICE	FİYAT PRICE
TRN.91E400	40 lık Elektrikli Izgara Electric Grill Plate	400 x 930 x 850	86 Kg.	7 kW	400 V 3 ~ 60 Hz	1.653 €	1.668 €	1.684 €
TRN.91E800	80 lık Elektrikli Izgara Electric Grill Plate	800 x 930 x 850	150 Kg.	14 kW	400 V 3 ~ 60 Hz	2.441 €	2.464 €	2.487 €



TRN.91E400
TRN.91E800



TRN.91E410
TRN.91E810



TRN.91E420
TRN.91E820



40 LİK ELEKTRİKLİ KROM PLEYT IZGARA / ELECTRIC CHROME GRILL PLATE / GRILL ELECTRIQUE CHROME



- TR**
- Paslanmaz çelik gövde
 - Pişirme yüzeyi düz, yarı oluklu ve tam oluklu
 - Krom pişirme yüzeyi
 - 80'lik modellerde ayrı ayrı kontrol edilebilen pişirme yüzeyi
 - 50-300°C termostat
 - Homojen pişirme yüzeyi
 - Yağ toplama kanalı, boşaltma çekmecesi
 - Ayarlanabilir ayaklar
 - Uzun ömürlü



TRN.9IEK400

80 LİK ELEKTRİKLİ KROM PLEYT IZGARA / ELECTRIC CHROME GRILL PLATE / GRILL ELECTRIQUE CHROME



- EN**
- Stainless steel body
 - Types of cooking plate (smooth, 1/2 nervour and nervour)
 - Chrome cooking surface
 - Thermostat adjustment between 50-300°C
 - Equal temperature distribution on the cooking surface
 - Fat collecting drawer
 - Adjustable legs
 - Long life

- FR**
- Boîtier en acier inoxydable
 - 3 Modèles de cuisson, surface lisse, demi rainuré ou rainuré
 - Cuisson chrome
 - Contrôle de cuisson séparable sur surface plate 1 modèle 80
 - Surface de cuisson réglable (50°C-300°C)
 - Pieds réglable
 - Surface de cuisson homogène
 - Canal de collecte de graisse- Tiroir décharge
 - Nettoyage facile
 - Utilisable sur planche ou armoire



TRN.9IEK800

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	KG KG	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	FİYAT PRICE	FİYAT PRICE	FİYAT PRICE
TRN.9IEK400	40 lük Elektrikli Krom Izgara Electric Chrome Grill Plate	400 x 930 x 850	86 Kg.	7 kW	400 V 3 ~ 60 Hz	2.142 €	2.270 €	2.389 €
TRN.9IEK800	80 lük Elektrikli Krom Izgara Electric Chrome Grill Plate	800 x 930 x 850	150 Kg.	14 kW	400 V 3 ~ 60 Hz	3.300 €	3.487 €	3.554 €



TRN.9IEK400
TRN.9IEK800



TRN.9IEK410
TRN.9IEK810



TRN.9IEK420
TRN.9IEK820



930 LUK YENİ SERİ / 930 NEW SERIES / NOUVELLE SÉRIE DES 930 PLEYT GAZLI IZGARALAR / PLATE GAS GRILLS / GRILL A GAZ

40 LİK PLEYT GAZLI IZGARA / GAS GRILL PLATE / GRILL A GAZ



- TR** - Paslanmaz çelik gövde
- Pişirme yüzeyi düz, yarı oluklu ve tam oluklu
- 80'lik modellerde ayrı ayrı kontrol edilebilen pişirme yüzeyi
- Homojen pişirme yüzeyi
- Yağ toplama kanalı, boşaltma çekmecesini
- Ayarlanabilir ayaklar
- Uzun ömürlü
- LPG ve Doğalgaza uyumlu
- Piezoelektrik ateşlemeli, pilotlu



TRN.9IG400

80 LİK PLEYT GAZLI IZGARA / GAS GRILL PLATE / GRILL A GAZ



- EN** - Stainless steel body
- Types of cooking plate (smooth, 1/2 nervour and nervour)
- 80 cm models have double indepented cooking zone
- Equal temperature distribution on the cooking surface
- Fat collecting drawer
- Adjustable legs
- Long life
- Available LPG and Natural Gas
- Piezoelectric ignition, pilot flame

- FR** - Boitier en acier inoxydable
- 3 Modèles de cuisson, surface lisse, demi rainuré ou rainuré
- Contrôle de cuisson séparable sur surface plate 1 modèle 80
- Pieds réglable
- Surface de cuisson homogène
- Canal de collecte de graisse- Tiroir décharge
- Nettoyage facile
- Utilisable sur planche ou armoire



TRN.9IG800

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	KG KG	GÜÇ POWER	DG SARFIYAT N.GAS EXPENDITURE	BASINÇ PRESSURE	FİYAT PRICE	FİYAT PRICE	FİYAT PRICE
TRN.9IG400	40 lık Gazlı Izgara Gas Plate Grill	400 x 930 x 850	75 Kg.	8 kW	0,94 m ³	20 mbar	1.569 €	1.584 €	1.600 €
TRN.9IG800	80 lık Gazlı Izgara Gas Plate Grill	800 x 930 x 850	146 Kg.	16 kW	1,87 m ³	20 mbar	2.281 €	2.304 €	2.340 €



TRN.9IG400
TRN.9IG800



TRN.9IG410
TRN.9IG810



TRN.9IG420
TRN.9IG820



40 LİK PLEYT GAZLI KROM IZGARA / GAS CHROME GRILL PLATE / GRILL A GAZ CHROME



TR

- Paslanmaz çelik gövde
- Pişirme yüzeyi düz, yarı oluklu ve tam oluklu
- Krom pişirme yüzeyi
- 80'lik modellerde ayrı ayrı kontrol edilebilen pişirme yüzeyi
- Homojen pişirme yüzeyi
- Yağ toplama kanalı, boşaltma çekmecesini
- Ayarlanabilir ayaklar
- Uzun ömürlü
- LPG ve Doğalgaza uyumlu
- Piezoelektrik ateşlemeli, pilotlu



TRN.9IGK400

80 LİK PLEYT GAZLI KROM IZGARA / GAS CHROME GRILL PLATE / GRILL A GAZ CHROME



EN

- Stainless steel body
- Types of cooking plate (smooth, 1/2 nervour and nervour)
- Chrome cooking surface
- 80 cm models have double indepented cooking zone
- Equal temperature distribution on the cooking surface
- Fat collecting drawer
- Adjustable legs
- Long life
- Available LPG and Natural Gas
- Piezoelectric ignition, pilot flame

FR

- Boitier en acier inoxydable
- 3 Modèles de cuisson, surface lisse, demi rainuré ou rainuré
- Cuisson chrome
- Contrôle de cuisson séparable sur surface plate 1 modèle 80
- Pieds réglable
- Surface de cuisson homogène
- Canal de collecte de graisse- Tiroir décharge
- Nettoyage facile
- Utilisable sur planche ou armoire



TRN.9IGK800

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	KG KG	GÜÇ POWER	DG SARFIYAT N.GAS EXPENDITURE	BASINÇ PRESSURE	FİYAT PRICE	FİYAT PRICE	FİYAT PRICE
TRN.9IGK400	40 lük Gazlı Krom Izgara Gas Chrome Plate Grill	400 x 930 x 850	75 Kg.	8 kW	0,73 m ³	20 mbar	1.983 €	2.109 €	2.229 €
TRN.9IGK800	80 lük Gazlı Krom Izgara Gas Chrome Plate Grill	800 x 930 x 850	146 Kg.	16 kW	1,46 m ³	20 mbar	3.087 €	3.274 €	3.340 €



TRN.9IGK400
TRN.9IGK800



TRN.9IGK410
TRN.9IGK810



TRN.9IGK420
TRN.9IGK820



930 LUK YENİ SERİ / 930 NEW SERIES / NOUVELLE SÉRIE DES 930
LAVATAŞ IZGARALAR / LAVASTONE GRILLS / GRILL A PIERRE DE LAVE

40 LİK LAVATAŞ IZGARA / LAVASTONE GRILL / GRILL A PIERRE DE LAVE



- TR**
- Paslanmaz çelik gövde
 - Emniyet ventilli valf
 - Alev denetleme tertibatı
 - Piezoelektrik ateşlemeli, pilotlu
 - LPG ve Doğalgaza uyumlu
 - Yağ toplama kanalı, boşaltma çekmecesini
 - Ayarlanabilir ayaklar
 - Kolay temizlenebilir
 - Uzun ömürlü



TRN.9LG400

80 LİK LAVATAŞ IZGARA / LAVASTONE GRILL / GRILL A PIERRE DE LAVE



- EN**
- Stainless steel body
 - Safety gas valve with thermocouple
 - Fire inspect system
 - Piezoelectric ignition, pilot flame
 - Available LPG and Natural Gas
 - Fat collecting drawer
 - Adjustable legs
 - Easy to clean
 - Long life

- FR**
- Boitier en acier
 - Thermo couple
 - Pilote d'allumage piézo-électrique
 - Compatible au GPL et gaz naturel
 - Canal de collecte de graisse - Tiroir de décharge
 - Pieds réglable
 - Nettoyage facile
 - Utilisable sur planche ou armoire



TRN.9LG800

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	KG KG	GÜÇ POWER	DG SARFIYAT N.GAS EXPENDITURE	BASINÇ PRESSURE	FİYAT PRICE
TRN.9LG400	40 lük Lavataş Izgara Lavastone Grill	400 x 930 x 850	85 Kg.	8 kW	0,84 m ³	20 mbar	1.607 €
TRN.9LG800	80 lük Lavataş Izgara Lavastone Grill	800 x 930 x 850	160 Kg.	16 kW	1,69 m ³	20 mbar	2.219 €

DÖKÜM IZGARA / CAST IRON GRILL / GRILL EN FONTE



- TR**
- Paslanmaz çelik gövde
 - Emniyet ventilli valf
 - Alev denetleme tertibatı
 - Piezoelektrik ateşlemeli, pilotlu
 - Su çekmecesi
 - Döküm pişirme yüzeyi
 - LPG ve Doğalgaza uyumlu
 - Yağ toplama kanalı, boşaltma çekmecesi
 - Ayarlanabilir ayaklar
 - Kolay temizlenebilir
 - Uzun ömürlü



TRN.9AG400

- EN**
- Stainless steel body
 - Safety gas valve with thermocouple
 - Fire inspect system
 - Piezoelectric ignition, pilot flame
 - Available LPG and Natural Gas
 - Water drawer
 - Cast iron surface
 - Fat collecting drawer
 - Adjustable legs
 - Easy to clean
 - Long life

- FR**
- Cabinet vapeur rend la cuisson plus facile.
 - Adaptable à fonctionner au GPL et GN.
 - Soupape de sécurité magnétique.
 - Chauffage bi-zone sur le module complet
 - Contrôle par l'allumage Piezo pour chaque brûleurs.
 - Plaque en fonte.
 - Nettoyage facile grâce à la conception hygiénique.
 - Corps en acier inoxydable.



TRN.9AG800

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	KG KG	GÜÇ POWER	DG SARFIYAT N.GAS EXPENDITURE	BASINÇ PRESSURE	FİYAT PRICE
TRN.9AG400	40 lık Döküm Izgara Cast Iron Grill	400 x 930 x 850	70 Kg.	8 kW	0,84 m ³	20 mbar	1.852 €
TRN.9AG800	80 lık Döküm Izgara Cast Iron Grill	800 x 930 x 850	135 Kg.	16 kW	1,69 m ³	20 mbar	2.640 €

- TR**
- Paslanmaz çelik gövde
 - Ayarlanabilir ayaklar
 - Kolay temizlenebilir
 - Uzun ömürlü

- EN**
- Stainless steel body
 - Adjustable legs
 - Easy to clean
 - Long life

- FR**
- Permet de garder les frites au chaud et d'égouter l'huile.
 - Capacité du bac; GN 1/1 x 150 mm.
 - La forme spéciale sur le conteneur, permet une efficacité maximale pour vidanger l'huile.
 - Nettoyage facile grâce à la conception hygiénique.
 - Corps en acier inoxydable.



TRN.9DE400

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	KG KG	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	FİYAT PRICE
TRN.9DE400	Patates Dinlendirme Heated Chips Unit	400 x 930 x 850	47 Kg.	1,5 kW	230 V ~ 50 Hz	1.140 €

MAKARNA HAŞLAMA / PASTA COOKER / CUISSEUR A PÂTE




- TR**
- Paslanmaz çelik gövde
 - Kolay temizlenebilir
 - Hijyenik
 - Tahliye vanası
 - Yekpare bankolu havuz
 - 30-120°C ayarlı termostat
 - 24 lt kaynatma kapasitesi
 - Ayarlanabilir ayaklar
 - Uzun ömürlü

- EN**
- Stainless steel body
 - Easy to clean
 - Hygienic
 - With drainage pipe
 - Monoblock bowl
 - 30-120°C Adjustable thermostat
 - 24 Liter boiling capacity
 - Adjustable legs
 - Long life

- FR**
- Commande thermostatique.
 - Panier en acier inoxydable.
 - Robinet de remplissage d'eau.
 - Robinet de vidange.
 - Système de drainage de l'eau débordant.
 - Nettoyage facile grâce à la conception hygiénique.
 - Corps en acier inoxydable.



TRN.9ME400



KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	FİYAT PRICE
TRN.9.MKN.SPT.07	136 x 148 x 194	63 €

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	LİTRE LITER	KG KG	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	FİYAT PRICE
TRN.9ME400	Makarına Haşlama Pasta Cooker	400 x 930 x 850	24 Lt.	48 Kg.	10 kW	400 V 3 ~ 60 Hz	2.066 €

930 LUK YENİ SERİ / 930 NEW SERIES / NOUVELLE SÉRIE DES 930
BENMARİLER / BAIN-MARIES / BAIN-MARIE

40 LİK BENMARİ / BAIN-MARIE / BAIN-MARIE



- TR**
- Paslanmaz çelik gövde
 - Gastronom küvetlere uygun hazne
 - Kolay temizlenebilir
 - Hijyenik
 - Tahliye vanası
 - Yekpare havuz
 - 30-120°C ayarlı termostat
 - Ayarlanabilir ayaklar
 - Uzun ömürlü



TRN.9SE400

80 LİK BENMARİ / BAIN-MARIE / BAIN-MARIE



- EN**
- Stainless steel body
 - Reservoir available for gastronom cups
 - Easy to clean
 - Hygienic
 - Drainage pipe
 - Nonoblock bowl
 - 30-120°C Adjustable thermostat
 - Adjustable legs
 - Long life

- FR**
- Commande thermostatique.
 - Capacité de module-demi; 1 GN 1/1.
 - Capacité de module-complet; 2 x GN 1/1.
 - Robinet de remplissage d'eau.
 - Nettoyage facile grâce à la conception hygiénique.
 - Corps en acier inoxydable.



TRN.9SE800

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	KG KG	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	FİYAT PRICE
TRN.9SE400	40 lık Benmari Bain-Marie	400 x 930 x 850	35 Kg.	1,5 kW	230 V ~ 50 Hz	1.301 €
TRN.9SE800	80 lık Benmari Bain-Marie	800 x 930 x 850	57 Kg.	3 kW	230 V ~ 50 Hz	1.821 €

40 LİK NÖTR TEZGAH / NOTR BENCH / COMPTOIR NEUTRE



- TR**
- Paslanmaz çelik gövde
 - Ayarlanabilir ayaklar
 - Kolay temizlenebilir
 - Uzun ömürlü

- EN**
- Stainless steel body
 - Adjustable legs
 - Easy to clean
 - Long life



TRN.9NT400

80 LİK NÖTR TEZGAH / NOTR BENCH / COMPTOIR NEUTRE



- FR**
- Idéal pour la préparation.
 - Nettoyage facile grâce à la conception hygiénique.
 - Corps en acier inoxydable.



TRN.9NT800

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	KG KG	FİYAT PRICE
TRN.9NT400	40 lık Nötr Tezgah Notr Bench	400 x 930 x 850	30 Kg.	742 €
TRN.9NT800	80 lık Nötr Tezgah Notr Bench	800 x 930 x 850	45 Kg.	1.033 €

930 LUK YENİ SERİ / 930 NEW SERIES / NOUVELLE SÉRIE DES 930

KAYNATMA TENCERELERİ (ENDİREKT ISITMA) / BOILING PANS (INDIRECT HEATING) / MARMITES (INDIRECT)

KAYNATMA TENCERELERİ (ENDİREKT ISITMA) / BOILING PANS (INDIRECT HEATING) / MARMITES (INDIRECT)



TR

- Paslanmaz çelik gövde
- Karşı ağırlıklı kapak
- Brülör komple magnet ventili
- Magnet mentil ateşleme ve stop butonları ile pilotlu termokuplu ve termostatlı
- Alev sönünce gaz kesme
- Soğuk-sıcak su doldurma musluğu
- Boşaltma musluğu

EN

- Stainless steel body
- Counterweighted folding lid
- Burner with complete magnet security valve
- Which contains ignition and stop button together with pilot thermocouple
- Cold and hot water filling cock
- Drainage cock



TRN.9KTEN800

FR

- Contrôle de la valve sous-préssion avec le manomètre.
- Robinet de remplissage d'eau chaude et froide.
- Robinet de drainage.
- Clapet de surcharge.
- Bac avec double casseroles.
- Nettoyage facile grâce à la conception hygiénique.
- Corps en acier inoxydable.

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	LİTRE LITER	KG KG	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	FİYAT PRICE
TRN.9KTEN800	Elektrikli Kaynatma Tenceresi Electric Boiling Pan	800 x 930 x 850	100 Lt.	134 Kg.	18 kW	400 V 3 ~ 60 Hz	6.811 €
TRN.9KTEN801	Elektrikli Kaynatma Tenceresi Electric Boiling Pan	800 x 930 x 850	150 Lt.	175 Kg.	20 kW	400 V 3 ~ 60 Hz	7.041 €
TRN.9KTEN120	Elektrikli Kaynatma Tenceresi Electric Boiling Pan	900 x 1000 x 950	250 Lt.	185 Kg.	30 kW	400 V 3 ~ 60 Hz	8.572 €

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	LİTRE LITER	KG KG	GÜÇ POWER	DG SARFIYAT N.GAS EXPENDITURE	BASINÇ PRESSURE	FİYAT PRICE
TRN.9KTGN800	Gazlı Kaynatma Tenceresi Gas Boiling Pan	800 x 930 x 850	100 Lt.	130 Kg.	21,3 kW	2,25 m ³	20 mbar	6.811 €
TRN.9KTGN801	Gazlı Kaynatma Tenceresi Gas Boiling Pan	800 x 930 x 850	150 Lt.	155 Kg.	21,3 kW	2,25 m ³	20 mbar	7.041 €
TRN.9KTGN120	Gazlı Kaynatma Tenceresi Gas Boiling Pan	900 x 1000 x 950	250 Lt.	195 Kg.	42,6 kW	4,5 m ³	20 mbar	8.572 €

DEVİRİLİR TAVA / TILTING BRATT PAN / SAUTEUSES BASCULANTE



- TR**
- Gövde, panel, tava paslanmaz çelik
 - Kaldırma mekanizması el ile çalışır
 - Paslanmaz çelik brülör ateşlemeli, pilotlu termokuplu ve termostatlı
 - Alev sönerse gaz kesilir
 - LPG ve Doğalgaza uyumludur
 - Cihaz üstündeki musluk ile doldurma ve yıkama yapmak kolaydır



TRN.9DTE800

- EN**
- Body, panelling and pan made of stainless steel
 - The tilting mechanism is manual operated
 - Stainless steel burner with ignition, pilot thermocouple and thermostat
 - If the flame goes out, gas are cutted off
 - Operable with LPG and Natural Gas
 - Filling with faucet on top of device and washing is easy

- FR**
- Système de levage manuel.
 - Clapet de surcharge.
 - Interrupteur de sécurité.
 - Nettoyage facile grâce à la conception hygiénique.
 - Construction en acier inoxydable.

TRN.9DTG120

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	LİTRE LITER	KG KG	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	FİYAT PRICE
TRN.9DTE800	Elektrikli Devrilir Tava Electric Tilting Bratt Pan	800 x 930 x 850	80 Lt.	160 Kg.	12 kW	400 V 3 ~ 60 Hz	5.204 €
TRN.9DTE120	Elektrikli Devrilir Tava Electric Tilting Bratt Pan	1200 x 930 x 850	120 Lt.	220 Kg.	18 kW	400 V 3 ~ 60 Hz	6.857 €

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	LİTRE LITER	KG KG	GÜÇ POWER	DG SARFIYAT N.GAS EXPENDITURE	BASINÇ PRESSURE	FİYAT PRICE
TRN.9DTG800	Gazlı Devrilir Tava Gas Tilting Bratt Pan	800 x 930 x 850	80 Lt.	122 Kg.	19 kW	2,01 m ³	20 mbar	5.128 €
TRN.9DTG120	Gazlı Devrilir Tava Gas Tilting Bratt Pan	1200 x 930 x 850	120 Lt.	230 Kg.	22 kW	2,32 m ³	20 mbar	6.857 €

930 LUK YENİ SERİ / 930 NEW SERIES / NOUVELLE SÉRIE DES 930
ELEKTRİKLİ KUZİNELER / ELECTRIC RANGES / CUISINIÈRES ELECTRIQUE

4 LÜ ELEKTRİKLİ KUZİNE / ELECTRIC RANGE WITH 4 HOT PLATES / CUISINIÈRE ELECTRIQUE   

- TR**
- Paslanmaz çelik gövde
 - Pik dökümü 30x30 cm 4 kW pleytler
 - 6 kademeli kontrol edilebilir
 - Fırın ölçüleri GN 2/1 göre
 - Fırın sıcaklığı 50-300°C arası ayarlanabilir
 - Fırın içi rezistanslar alt ve üst olarak ayrı ayrı kontrol edilebilir
 - İzolasyonlu fırın
 - Seyyar GN 2/1 tel raf
 - Ayarlanabilir ayaklar



TRN.9KE800

6 LI ELEKTRİKLİ KUZİNE / ELECTRIC RANGE WITH 6 HOT PLATES / CUISINIÈRE ELECTRIQUE   

- EN**
- Stainless steel body
 - 30x30 cm 4 kW heaters
 - Adjustable control system
 - Oven size is GN 2/1
 - Oven thermostat adjustment between 50°C to 300°C
 - Oven heaters work seperately or together
 - Isolated oven
 - Removable wire tray size GN 2/1
 - Adjustable legs

- FR**
- Boitier en acier inoxydable
 - Dimensions fontes 30x30cm plaques 4kw
 - Contrôlable à 6 niveaux
 - Dimensions du four selon GN 2/1
 - Température du four réglable 50°C-300°C
 - Température résistance, réglable séparément pour cuisson supérieure et inférieure
 - isolation thermique
 - Grilles mobiles GN 2/1
 - Pieds réglable



TRN.9KE120

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	KG KG	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	FİYAT PRICE
TRN.9KE800	4 lü Elektrikli Kuzine Electric Range With 4 Hot Plates	800 x 930 x 850	222 Kg.	21 kW	400 V 3 ~ 60 Hz	4.209 €
TRN.9KE120	6 lü Elektrikli Kuzine Electric Range With 6 Hot Plates	1200 x 930 x 850	265 Kg.	29 kW	400 V 3 ~ 60 Hz	5.434 €

4 LÜ GAZLI KUZİNE / GAS RANGE WITH 4 BURNERS / CUISINIÈRE A GAZ



TR

- Paslanmaz çelik gövde
- Emniyet ventilli valf
- Alev denetleme tertibatı
- Sanayi tipi döküm
- LPG ve Doğalgaza uyumlu
- Piezoelektrik ateşlemeli, pilotlu
- Fırın ölçüleri GN 2/1 göre
- Fırın sıcaklığı 50-300°C arası ayarlanabilir
- İzolasyonlu fırın
- Seyyar GN 2/1 tel raf
- Kolay temizlenebilir
- Ayarlanabilir ayaklar



TRN.9KG800

6 LI GAZLI KUZİNE / GAS RANGE WITH 6 BURNERS / CUISINIÈRE A GAZ



EN

- Stainless steel body
- Safety gas valve with thermocouple
- Fire inspect system
- Heavy duty top cast iron
- Available LPG and Natural Gas
- Piezoelectric ignition and pilot flame
- Adjustable control system
- Oven size GN 2/1
- Oven thermostat adjustable from 50°C to 300°C
- Isolated oven
- Removable wire tray size GN 2/1
- Easy to clean
- Adjustable legs



TRN.9KG120

FR

- Adaptable à fonctionner au GPL et GN.
- Construction interne complètement en acier inoxydable avec des plateaux 2xGN 2/1.
- Vanne de gaz thermostatique réglable.
- Soupape de sécurité magnétique.
- La fonte supérieur permet une excellente résistance aux chocs.
- Contrôle par l'allumage Piezo pour chaque brûleurs.
- Nettoyage facile grâce à la conception hygiénique.
- Corps en acier inoxydable.

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	KG KG	GÜÇ POWER	DG SARFIYAT N.GAS EXPENDITURE	BASINÇ PRESSURE	FİYAT PRICE
TRN.9KG800	4 lü Gazlı Kuzine Gas Range With 4 Burners	800 x 930 x 850	223 Kg.	42 kW	4,44 m ³	20 mbar	3.260 €
TRN.9KG120	6 lü Gazlı Kuzine Gas Range With 6 Burners	1200 x 930 x 850	266 Kg.	58 kW	6,13 m ³	20 mbar	4.378 €

930 LUK YENİ SERİ / 930 NEW SERIES / NOUVELLE SÉRIE DES 930
KAPALI ATEŞ ELEKTİRLİ KUZİNE-OCAK / ELECTRIC SOLID TOP / CUISINIÈRE ELECTRIQUE A FONTE

KAPALI ATEŞ ELEKTİRLİ KUZİNE / ELECTRIC SOLID TOP / CUISINIÈRE ELECTRIQUE A FONTE   

- TR**
- Paslanmaz çelik gövde
 - Pişirme yüzeyi 15mm ST52 Pleyt
 - 4 bölge kontrol edilebilen pişirme yüzeyi
 - Fırın ölçüleri GN 1/1 göre
 - Fırın sıcaklığı 50°C-300°C arası ayarlanabilir
 - Fırın içi rezistanslar alt ve üst olarak ayrı ayrı kontrol edilir
 - İzolasyonlu fırın
 - Seyyar GN 1/1 tel raf
 - Ayarlanabilir ayaklar

- EN**
- Stainless steel body
 - Type of cooking plate 15mm ST52
 - Cooking surface able to control by 4 independent zones
 - Oven size is GN 1/1
 - Oven thermostat adjustment between 50°C to 300°C
 - Oven heaters work separately or together
 - Isolated oven
 - Removable wire tray size GN 1/1
 - Adjustable legs

- FR**
- Boîtier en acier inoxydable
 - Surface de cuisson plate 15mm ST52
 - Surface de cuisson contrôlable à 4 zones indépendants
 - Mesures du four d'après GN 1/1
 - Température du four réglable (50°C-300°C)
 - Résistance du four contrôlable pour cuisson séparable haut et bas
 - Four isolé
 - Grille mobile GN 1/1
 - Pieds réglable



TRN.9KEK800

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	KG KG	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	FİYAT PRICE
TRN.9KEK800	Kapalı Ateş Elektrikli Kuzine Solid Top Electric With Oven	800 x 930 x 850	222 Kg.	17 kW	400 V 3 ~ 60 Hz	3.903 €
TRN.9KE0800	Kapalı Ateş Elektrikli Ocak Solid Top Electric	800 x 930 x 850	222 Kg.	12 kW	400 V 3 ~ 60 Hz	3.060 €

KAPALI ATEŞ GAZLI KUZİNE / SOLID TOP GAS WITH OVEN / CUISINIÈRE GAZ A FONTE   

TR

- Paslanmaz çelik gövde
- 3 parçalı sanayi tip döküm yüzey
- Emniyet ventilli valf
- Alev denetleme tertibatı
- Sanayi tipi döküm
- LPG ve Doğalgaza uyumlu
- Kolay temizlenebilir pislik tepsi
- Piezoelektrik ateşlemeli, pilotlu
- Termostat kontrollü fırın 100-300°C arası ayarlanabilir
- Fırın ölçüleri GN 2/1 göre
- İzolasyonlu fırın
- Seyyar GN 2/1 tel raf
- Ayarlanabilir ayaklar

EN

- Stainless steel body
- 3 pieces heavy duty cast iron
- Safety gas valve with thermocouple
- Fire inspect system
- Heavy duty top cast iron
- Available LPG or Natural Gas
- Easy to clean
- Piezoelectric ignition and pilot flame
- Oven thermostat adjustment between 100°C to 300°C
- Oven size is GN 2/1
- Isolated oven
- Removable wire tray size GN 2/1
- Adjustable legs

FR

- Boîtier en acier inoxydable
- 3 pièces en fonte robuste
- Thermo couple
- Dispositif du contrôle de feu
- Fonte de type industriel
- Compatible au GPL- Gaz Naturel
- Nettoyage facile de la saleté du plateau
- Pilote d'allumage piézo-électrique
- Thermostat contrôle cuisson (100°C-300°C)
- Dimension du four selon GN 2/1
- Four isolé
- Grille mobile GN 2/1
- Pieds réglable



TRN.9KKG800

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	KG KG	GÜÇ POWER	DG SARFIYAT N.GAS EXPENDITURE	BASINÇ PRESSURE	FİYAT PRICE
TRN.9KKG800	Kapalı Ateş Gazlı Kuzine Solid Top Gas With Oven	800 x 930 x 850	130 Kg.	12,5 kW	1,30 m ³	20 mbar	3.674 €
TRN.9KGO800	Kapalı Ateş Gazlı Ocak Solid Top Gas	800 x 930 x 850	130 Kg.	7,5 kW	0,78 m ³	20 mbar	2.678 €



KAFETERYA

CAFETERIA

Cafeterias



3 LÜ MOTORLU DÖNER OCAĞI / DONER MACHINE WITH 3 BURNERS (LOWER DRIVE) / MACHINE A KEBAB A 3 RADIANTS



TR

- Paslanmaz çelik gövde
- LPG ve Doğalgaza uyumlu
- Emniyet ventilli valf
- Alev denetleme tertibatı
- Alev paneli
- Kolay temizlenebilir
- Radyanlar max-min olarak bağımsız çalışır
- Alttan motorlu, elektrikli
- Yağ toplama tepsisi, boşaltma çekmecesini
- Gövdenin hareketi ile döner ve radyan arası ayarlanabilir

EN

- Stainless steel body
- Available LPG and Natural Gas
- Safety gas valve with thermocouple
- Fire inspect system
- Fire panel
- Easy to clean
- The heating elements able to work separately
- Electrical lower drive
- With removable fat collecting drawer
- Moving body



TC.DNG101

4 LÜ MOTORLU DÖNER OCAĞI / DONER MACHINE WITH 4 BURNERS (LOWER DRIVE) / MACHINE A KEBAB A 4 RADIANTS



FR

- Boitier en acier inoxydable
- Compatible au GPL et Gaz Natural
- Thermo couple
- Dispositif de surveillance de flamme
- Panneau de flamme
- Nettoyage facile
- Fonctionnement indépendant des radiants au max-minimum
- Moteur électrique est en bas
- Canal de collecte de graisse - Trioir dégager
- Réglage du pivotement du doner et radiant



TC.DNG201

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	KG KG	GÜÇ POWER	DG SARFIYAT N.GAS EXPENDITURE	BASINÇ PRESSURE	FİYAT PRICE
TC.DNG101	3 lü Motorlu Döner Ocağı Doner Machine With 3 Burners (Lower Drive)	540 x 660 x 900	28 Kg.	9,75 kW	1,00 m ³	20 mbar	1.218 €
TC.DNG201	4 lü Motorlu Döner Ocağı Doner Machine With 4 Burners (Lower Drive)	540 x 660 x 1100	30 Kg.	13 kW	1,33 m ³	20 mbar	1.329 €

3 LÜ DÖNER OCAĞI / DONER GRILL MACHINE / MACHINE A KEBAB A 3 RADIANTS



TR

- Paslanmaz çelik gövde
- LPG ve Doğalgaza uyumlu
- Emniyet ventilli valf
- Alev denetleme tertibatı
- Alev paneli
- Kolay temizlenebilir
- Radyanlar max-min olarak bağımsız çalışır

EN

- Stainless steel body
- Available LPG and Natural Gas
- Safety gas valve with thermocouple
- Fire inspect system
- Fire panel
- Easy to clean
- The heating elements able to work seperately



TC.DNG100

4 LÜ DÖNER OCAĞI / DONER GRILL MACHINE / MACHINE A KEBAB A 4 RADIANTS



FR

- Boitier en acier inoxydable
- Compatible au GPL en GAZ naturel
- Thermo couple
- Dispositif de surveillance de flamme
- Panneau de flamme
- Fonctionnement indépendant des radiants



TC.DNG200

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	KG KG	GÜÇ POWER	DG SARFIYAT N.GAS EXPENDITURE	BASINÇ PRESSURE	FİYAT PRICE
TC.DNG100	3 lü Döner Ocağı Doner Machine With 3 Burners	500 x 550 x 750	23 Kg.	9,75 kW	1,00 m ³	20 mbar	772 €
TC.DNG200	4 lü Döner Ocağı Doner Machine With 4 Burners	500 x 550 x 950	24 Kg.	13 kW	1,33 m ³	20 mbar	898 €

TR

- Paslanmaz çelik gövde
- Kolay temizlenebilir
- Spot aydınlatmalı
- GN-2/3 göre

EN

- Stainless steel body
- Easy to clean
- Long life
- Spotlight
- GN-2/3

FR

- Boîtier en acier inoxydable
- Nettoyage facile
- Éclairage en spot
- Système GN-2/3



TC.LKS500



KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	KG KG	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	FİYAT PRICE
TC.LKS500	Lüks Sosislik Hot-Dog Cooker	500 x 300 x 250	15 Kg.	2,5 kW	230 V ~ 50 Hz	362 €

40 LİK ISLAK HAMBURGER / SAUCE HAMBURGER MACHINE
 / MACHINE POUR HAMBURGER HUMIDE
**TR**

- Paslanmaz çelik gövde
- Çift buhar hazneli
- Spot aydınlatmalı
- Hijyenik
- Tahliye vanası
- 30°-120°C termostat kontrollü
- Su sızdırmazlık, izolasyonlu
- Yekpare havuz
- Kolay temizlenebilir
- Ayarlanabilir ayaklar

EN

- Stainless steel body
- Double steam boiler
- Spotlight
- Hygienic
- With water drainage
- Thermostat adjustment from 30°C to 120°C
- Isolated
- One piece pool
- Easy to clean
- Adjustable legs

**TC.ISK400**
60 LİK ISLAK HAMBURGER / SAUCE HAMBURGER MACHINE
 / MACHINE POUR HAMBURGER HUMIDE
**FR**

- Boîtier en acier inoxydable
- Réservoir à double vapeur
- Eclairage en spot
- Hygiénique
- Soupape d'évacuation
- Thermostat contrôle (30°C-120°C)
- Isolation contre fuites d'eau
- Bac monobloc
- Nettoyage facile
- Pieds réglable

**TC.ISK600**

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	KG KG	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	FİYAT PRICE
TC.ISK400	40 lık Islak Hamburger Sauce Hamburger Machine	400 x 600 x 250	26 Kg.	2,5 kW	230 V ~ 50 Hz	856 €
TC.ISK600	60 lık Islak Hamburger Sauce Hamburger Machine	600 x 600 x 250	30 Kg.	2,5 kW	230 V ~ 50 Hz	988 €

KAFETERYA / CAFETERIA / CAFETERIAS SALAMANDERLER / SALAMANDER / SALAMANDRE

45 LİK HAREKETLİ SALAMANDER / LIFT SALAMENDER / SALAMANDRE



TR

- Paslanmaz çelik gövde
- Kolay temizlenebilir
- 2 kademeli kontrol edilebilir

EN

- Stainless steel body
- Easy to clean
- Adjustable thermostat



TC.HSE450

65 LİK HAREKETLİ SALAMANDER / LIFT SALAMENDER / SALAMANDRE



FR

- Boîtier en acier inoxydable
- Nettoyage facile
- Contrôle à 2 niveaux



TC.HSE650

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	KG KG	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	FİYAT PRICE
TC.HSE450	45 lik Hareketli Salamander Lift Salamander	450 x 500 x 600	32 Kg.	3,5 kW	230 V ~ 50 Hz	918 €
TC.HSE650	65 lik Hareketli Salamander Lift Salamander	650 x 500 x 600	45 Kg.	3,5 kW	230 V ~ 50 Hz	1.066 €

BENMARİ / BAIN-MARIE / BAIN MARIE



TR

- Paslanmaz çelik gövde
- Kolay temizlenebilir
- Taban raflı, etrafı kapalı
- 30°-120° termostat kontrolü
- Tahliye vanası

EN

- Stainless steel body
- With cupboard
- Easy to clean
- 30°-120° adjustable thermostat
- Drainage pipe



TC.BEE400

AHŞAP KAPLAMALI BENMARİ / WOOD COATING BAIN-MARIE
/ BAIN-MARIE HABILLAGE PLAQUE EN BOIS



FR

- Boitier en acier inoxydable
- Nettoyage facile
- Base à étagères contour fermé
- Thermostat contrôle (30°C-120°C)
- Soupape d'évacuation



CAFE

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	KG KG	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	FİYAT PRICE
TC.BEE300	3 Sıcak Benmari Elk Bain-Marie	1200 x 700 x 850	121 Kg.	2,5 kW	230 V ~ 50 Hz	1.392 €
TC.BEE310	3 Sıcak 1 Nötr Benmari Elk Bain-Marie	1500 x 700 x 850	145 Kg.	2,5 kW	230 V ~ 50 Hz	1.670 €
TC.BEE400	4 Sıcak Benmari Elk Bain-Marie	1500 x 700 x 850	145 Kg.	2,5 kW	230 V ~ 50 Hz	1.684 €
TC.BEE410	4 Sıcak 1 Nötr Benmari Elk Bain-Marie	1800 x 700 x 850	169 Kg.	2,5 kW	230 V ~ 50 Hz	1.990 €
TC.BEE500	5 Sıcak Benmari Elk Bain-Marie	1800 x 700 x 850	169 Kg.	5 kW	230 V ~ 50 Hz	2.129 €
TC.BEE600	6 Sıcak Benmari Elk Bain-Marie	2100 x 700 x 850	200 Kg.	5 kW	230 V ~ 50 Hz	2.644 €

TR

- Paslanmaz çelik gövde
- Kolay temizlik
- Isı yalıtımlı
- 5 tepsi (80x60'e göre) kapasiteli
- LPG ve Doğalgaz uyumlu
- Isıya dayanıklı çift camlı kapı
- Piezoelektrik ateşlemeli, pilotlu
- Emniyet sistemli musluk
- Paslanmaz atmosferik brülörler
- Ürün alt grup ve üst grup olarak iki parçadan oluşur.



TC.PBRK100

EN

- Stainless steel body
- Easy to clean
- 5 trays capacity
- Available Natural Gas and LPG
- Resistant to heating double glass
- Piezoelectricity firing and pilot system
- Safety system
- Stainless steel atmospheric burners system
- Created by independence two pieces

FR

- Boitier en acier inoxydable
- Nettoyage facile
- Isolation thermique
- Capacité de cuisson à 5 plateaux (selon GN 2/1)
- Double portes vitrées résistantes à la chaleur
- Pilote d'allumage piézo-électrique
- Robinet avec système sécurité
- Brulleurs atmosphériques inoxydables
- Four avec support



TC.PBM100

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	KG KG	GÜÇ POWER	DG SARFIYAT N.GAS EXPENDITURE	BASINÇ PRESSURE	FİYAT PRICE
TC.PBRK100	Pasta Börek Bakery Oven	900 x 900 x 1700	188 Kg.	30 kW	3,12 m ³	20 mbar	2.519 €
TC.PBM100	Mayalama Dolabı Yeast Cupboard	750 x 800 x 450	47 Kg.	1250 W	-	-	1.058 €



KUZİNELER
RANGES
Cuisinières

- TR**
- Paslanmaz çelik gövde
 - Pik dökümlü 30x30 cm 4 kW pleytler
 - 6 kademeli kontrol edilebilir
 - Fırın ölçüleri GN 2/1 göre
 - Fırın sıcaklığı 50-300°C arası ayarlanabilir
 - Fırın içi rezistanslar alt ve üst olarak ayrı ayrı kontrol edilir
 - İzolasyonlu fırın
 - Seyyar GN 2/1 tel raf
 - Ayarlanabilir ayaklar

- EN**
- Stainless steel body
 - 30x30 cm 4 kW plate
 - Adjustable control system
 - Oven size is GN 2/1
 - Oven thermostat adjustment from 50°C to 300°C
 - For oven resistances work separately or together
 - Isolated oven
 - Removable wire tray size GN 2/1
 - Adjustable legs

- FR**
- Boîtier en acier inoxydable
 - Dimensions fontes 30x30 cm plaques 4 kW
 - Contrôlable à 6 niveaux
 - Dimensions du four selon GN 2/1
 - Température du four réglable 50°C-300°C
 - Température résistance, réglable séparément pour cuisson supérieure et inférieure
 - Isolation thermique
 - Grilles mobiles GN 2/1
 - Pieds réglable



TC.1KE1010



KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	KG KG	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	FİYAT PRICE
TC.1KE0510	2 li Elektrikli Kuzine Electric Range	1000 x 700 x 850	110 Kg.	13 kW	400 V 3 ~ 60 Hz	2.644 €
TC.10CK0510-1	2 li Dolaplı Ocak (Tab.Raf.Etr. Açık) Electric Cooker With Open Stand	1000 x 700 x 850	90 Kg.	8 kW	400 V 3 ~ 60 Hz	1.739 €
TC.10CK0510	2 li Dolaplı Ocak (Kapasız) Electric Cooker With Cupboard	1000 x 700 x 850	90 Kg.	8 kW	400 V 3 ~ 60 Hz	1.809 €
TC.1KE1010	4 lü Elektrikli Kuzine Electric Range	1000 x 1000 x 850	155 Kg.	21 kW	400 V 3 ~ 60 Hz	3.827 €
TC.10CK1010-1	4 lü Dolaplı Ocak (Tab.Raf.Etr. Açık) Electric Cooker With Open Stand	1000 x 1000 x 850	135 Kg.	16 kW	400 V 3 ~ 60 Hz	2.990 €
TC.10CK1010	4 lü Dolaplı Ocak (Kapasız) Electric Cooker With Cupboard	1000 x 1000 x 850	135 Kg.	16 kW	400 V 3 ~ 60 Hz	3.061 €
TC.1KE1510	6 lü Elektrikli Kuzine Electric Range	1500 x 1000 x 850	175 Kg.	29 kW	400 V 3 ~ 60 Hz	4.870 €
TC.10CK1510-1	6 lü Dolaplı Ocak (Tab.Raf.Etr. Açık) Electric Cooker With Open Stand	1500 x 1000 x 850	150 Kg.	24 kW	400 V 3 ~ 60 Hz	3.590 €
TC.10CK1510	6 lü Dolaplı Ocak (Kapasız) Electric Cooker With Cupboard	1500 x 1000 x 850	150 Kg.	24 kW	400 V 3 ~ 60 Hz	3.660 €



GAZLI KUZİNELER / GAS RANGES / CUISINIÈRE À GAZ

TR

- Paslanmaz çelik gövde
- Emniyet ventilli valf
- Alev denetleme tertibatı
- 40x50 Sanayi tipi döküm
- LPG ve Doğalgaza uyumlu
- Kolay temizlenebilir pislik tepsi
- Piezoelektrik ateşlemeli, pilotlu
- Fırın ölçüleri GN 2/1 göre
- Termostat kontrollü fırın 100-300°C arası ayarlanabilir
- İzolasyonlu fırın
- Seyyar GN 2/1 tel raf
- Ayarlanabilir ayaklar



TC.1KG1010

EN

- Stainless steel body
- Safety gas valve with thermocouple
- Fire inspect system
- Heavy duty top cast iron
- Available LPG or Natural Gas
- Easy to clean
- Piezoelectric ignition and pilot flame
- Oven size is GN 2/1
- Oven thermostat adjustment from 100°C to 300°C
- Isolated oven
- Removable wire tray size GN 2/1
- Adjustable legs



FR

- Boitier en acier inoxydable
- Thermocouple
- Dispositif de surveillance de flamme
- Fonte type industriel
- Compatible au GPL et Gaz Natural
- Nettoyage facile des plateaux
- Pilote d'allumage piézo-électrique
- Thermostat contrôle cuisson à 100°C-300°C
- Dimension du four selon GN 2/1
- Isolation thermique
- Grilles mobiles GN 2/1
- Pieds réglable



TC.1KG1015

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	KG KG	GÜÇ POWER	DG SARFIYAT N.GAS EXPENDITURE	BASINÇ PRESSURE	FİYAT PRICE
TC.1KG1070	2 li Gazlı Kuzine Gas Range With 2 Burners	1000 x 700 x 850	110 Kg.	21 kW	1,65 m ³	20 mbar	2.122 €
TC.1KG1010	4 lü Gazlı Kuzine Gas Range With 4 Burners	1000 x 1000 x 850	182 Kg.	35 kW	3,64 m ³	20 mbar	2.853 €
TC.1KG1015	6 lü Gazlı Kuzine Gas Range With 6 Burners	1500 x 1000 x 850	190 Kg.	49 kW	5,10 m ³	20 mbar	3.590 €

- TR**
- Paslanmaz çelik gövde
 - Emniyet ventilli valf
 - Alev denetleme tertibatı
 - Pilot yanış sistemi
 - Sanayi tipi döküm
 - LPG ve Doğalgaza uyumlu
 - Ayarlanabilir ayaklar
 - Kolay temizlenebilir
 - Uzun ömürlü

- EN**
- Stainless steel body
 - Safety gas valve with thermocouple
 - Fire inspect system
 - Heavy duty top cast iron
 - Available LPG or Natural Gas
 - Adjustable legs
 - Easy to clean
 - Long life



TC.10CG1070



TC.10CG1070-DLP



TC.10CG1010

- FR**
- Boîtier en acier inoxydable
 - Soupape de sécurité avec thermocouple
 - Système d'inspection des incendies
 - La fonte en haute résistance
 - GPL disponible ou gaz naturel
 - Pieds réglable
 - Facile à nettoyer
 - Longue durée de vie



TC.10CG1510-DLP

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	KG KG	GÜÇ POWER	DG SARFIYAT N.GAS EXPENDITURE	BASINÇ PRESSURE	FİYAT PRICE
TC.10CG1070	2 li Gazlı Ocak (Tab.Raf.Etr.Açık) Gas Cooker With Open Stand	1000 x 700 x 850	110 Kg.	14 kW	1,98 m ³	20 mbar	1.315 €
TC.10CG1070-DLP	2 li Dolaplı Ocak (Kapisız) Gas Cooker With Cupboard	1000 x 700 x 850	90 Kg.	14 kW	1,46 m ³	20 mbar	1.385 €
TC.10CG1010	4 lü Dolaplı Ocak (Kapisız) Gas Cooker With Cupboard	1000 x 1000 x 850	170 Kg.	28 kW	3,64 m ³	20 mbar	2.087 €
TC.10CG1010-DLP	4 lü Gazlı Ocak (Tab.Raf.Etr.Açık) Gas Cooker With Open Stand	1000 x 1000 x 850	150 Kg.	28 kW	2,91 m ³	20 mbar	2.018 €
TC.10CG1510	6 lü Dolaplı Ocak (Kapisız) Gas Cooker With Cupboard	1500 x 1000 x 850	190 Kg.	42 kW	5,10 m ³	20 mbar	2.713 €
TC.10CG1510-DLP	6 lü Gazlı Ocak (Tab.Raf.Etr.Açık) Gas Cooker With Open Stand	1500 x 1000 x 850	170 Kg.	42 kW	4,37 m ³	20 mbar	2.644 €

KUZİNE MARİN / MARINE RANGE / CUISINIÈRE MARINE

- TR**
- Paslanmaz çelik gövde
 - 30x30 cm 4 kW pik dökümlü pleytler
 - 6 kademeli kontrol edilebilir
 - Fırın ölçüleri GN 2/1 - GN 1/1'e göre
 - Fırın sıcaklığı 50-300°C arası ayarlanabilir
 - Fırın içi rezistanslar alt ve üst olarak ayrı ayrı kontrol edilir
 - İzolasyonlu fırın
 - Alt ve üst bölüm 2 seyyar parçadan oluşur
 - Tencere devrilmelerini önlemek için yalpalıklar
 - Tencere büyüklüğüne göre ayarlanabilir yalpalıklar
 - Ayarlanabilir ve yere sabitlenebilir ayaklar


- EN**
- Stainless steel body
 - 30x30 cm 4 kW plate
 - Adjustable control system
 - Oven size is GN 2/1
 - Oven thermostat adjustment from 50°C to 300°C
 - For oven's work seperately or together
 - Isolated oven
 - Removable wire tray size GN 2/1
 - Upper and lower parts consists two portable tools
 - Holders can be adjusted according to the size of cookware
 - Roll holders to prevent tipping for cookware
 - Adjustable and fixed legs

- FR**
- Boitier en acier inoxydable
 - Fonte à 30x30 cm plaques 4 kW
 - Contrôle à 3 niveaux
 - Dimensions du four selon GN 2/1 - GN 1/1
 - Température réglable 50°C-300°C
 - Résistances contrôlables pour cuisson séparée
 - Isolation thermique
 - Le bas et le haut du four intérieur se compose de 2 pièces mobiles
 - Soutien des récipients por éviter le renversement
 - Soutien selon dimension de récipient
 - Pieds réglable et fixables au sol



TC.9KM800

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	KG KG	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	FİYAT PRICE
TC.1KM0510	2 li Kuzine Marin Marine Range	1000 x 700 x 850	120 Kg.	13 kW	400V 3 ~ 50 Hz	-
TC.7KM120	3 lü Kuzine Marin Marine Range	1200 x 700 x 850	145 Kg.	17 kW	400V 3 ~ 50 Hz	-
TC.9KM800	4 lü Kuzine Marin Marine Range	800 x 930 x 850	160 Kg.	-	400V 3 ~ 50 Hz	4.369 €
TC.7KM800	4 lü Kuzine Marin Marine Range	800 x 700 x 850	105 Kg.	15,4 kW	400V 3 ~ 50 Hz	2.533 €
TC.1KM1010	4 lü Kuzine Marin Marine Range	1000 x 1000 x 850	170 Kg.	21 kW	400V 3 ~ 50 Hz	4.021 €



KOSAN OCAKLARI
FLOOR COOKER
Cusinière à Sol

KOSAN OCAKLARI / FLOOR COOKER / CUISINIÈRE A SOL

KOSAN ELEKTRİKLİ OCAK / ELECTRIC STOVE / CUISINIÈRE ELECTRIQUE A SOL

ELEKTRİKLİ KOSAN OCAK / ELECTRIC STOVE / CUISINIÈRE ELECTRIQUE A SOL



TR

- Paslanmaz çelik gövde
- Kolay temizlenebilir
- Pik dökümlü pleyt
- 6 kademeli kontrol edilebilir

FR

- Boitier en acier inoxydable
- Facile à nettoyer
- Fonte en fonte haute résistance
- Thermostat réglable

EN

- Stainless steel body
- Easy to clean
- Heavy duty top cast iron
- Adjustable thermostat



TC.7KOE500



4 kW

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	KG KG	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	FİYAT PRICE
TC.KOE500	Elektrikli Kosan Ocak Electric Stove	500 x 500 x 550	24 Kg.	4 kW	400 V 3 ~ 60 Hz	828 €
TC.KOE501	Elektrikli Kosan Ocak Electric Stove	500 x 500 x 550	26 Kg.	5 kW	400 V 3 ~ 60 Hz	1.969 €

GAZLI KOSAN OCAK / GAS STOVE / CUISINIÈRE GAZ A SOL



TR

- Paslanmaz çelik gövde
- Kolay temizlenebilir pislik tepsisi
- LPG ve Doğalgaza uyumlu
- Sanayi tipi döküm
- CE standartlarına uygun emniyet sistemli
- Alçak basınçta yüksek güç üretebilen brülör
- Zemine sabitlenebilme özelliği

EN

- Stainless steel body
- Easy to clean dirty tray
- Available LPG or Natural Gas
- Safety system
- Burners create high power is in the low pressure
- 60x60 or 70x70 industrial type cast iron
- Available fixed in ground



TC.KOG100

FR

- Boitier en acier inoxydable
- Nettoyage facile
- Compatible au GPL et Gaz Naturel
- Fonte de type industrial
- Système de sécurité selon le standard de CE
- Sous basse pression, prudit haute puissance des brûleur
- Fonte de type industriel
- Fixable au sol



TC.KOG200

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	KG KG	GÜÇ POWER	DG SARFIYAT N.GAS EXPENDITURE	BASINÇ PRESSURE	FİYAT PRICE
TC.KOG100	Gazlı Kosan Ocak Gas Stove	600 x 600 x 550	47 Kg.	24 kW	2,50 m ³	20 mbar	689 €
TC.KOG200	Gazlı Kosan Ocak Gas Stove	700 x 700 x 550	59 Kg.	32 kW	3,33 m ³	20 mbar	960 €

UZAKDOĞU MUTFAĞI
FAR EAST KITCHEN
Cuisine Asiatique

TEKLİ WOK OCAK / WOK STOVE WITH 1 BURNER / CUISINIÈRE WOK



- TR**
- Paslanmaz çelik gövde
 - Yüksek güçlü pik döküm brülör
 - Alev denetleme tertibatı
 - Pilot alev sistemi
 - LPG ve doğalgaz uyumlu
 - Kolay temizlenebilir
 - Set üstü ve dolaplı kullanıma uygundur.



TC.7WG400

ÇİFTLİ WOK OCAK / WOK STOVE WITH 2 BURNERS / CUISINIÈRE WOK



- EN**
- Stainless steel
 - High power cast iron
 - Fire inspection system
 - Pilot flame
 - Available LPG or Natural Gas
 - Easy to clean
 - Available use over bench or cupboard



TC.7WG800

ÜÇLÜ WOK OCAK / WOK STOVE WITH 3 BURNERS / CUISINIÈRE WOK



- FR**
- Boîtier en acier inoxydable
 - Thermocouple
 - Dispositif de surveillance de flamme
 - Fonte de type industriel
 - Compatible au GPL / Gas naturel
 - Nettoyage facile
 - Utilisation sur planche ou armoire



TC.7WG120

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	KG KG	GÜÇ POWER	DG SARFIYAT N.GAS EXPENDITURE	BASINÇ PRESSURE	FİYAT PRICE
TC.7WG400	Wok Ocak Wok Stove With 1 Burner	400 x 700 x 300	30 Kg.	18 kW	1,87 m ³	20 mbar	849 €
TC.7WG800	Wok Ocak Wok Stove With 2 Burners	800 x 700 x 300	56 Kg.	36 kW	3,74 m ³	20 mbar	1.378 €
TC.7WG120	Wok Ocak Wok Stove With 3 Burners	1200 x 700 x 300	82 Kg.	54 kW	5,61 m ³	20 mbar	1.941 €

TEPPANYAKI IZGARASI / TEPPANYAKI GRILL / GRILL A TEPPANYAKI



TR

- Paslanmaz çelik gövde
- LPG ve Doğalgaz uyumlu
- Krom pişirme yüzeyi
- Piezoelektrik ateşlemeli, pilotlu
- Ayarlanabilir ayaklar
- Homojen pişirme yüzeyi
- Yağ toplama kanalı, boşaltma çekmecesini
- Kolay temizlenebilir



TC.7TIG140

EN

- Stainless steel
- Available LPG or Natural Gas
- Chrome cooking surface
- Piezoelectric ignition, pilot flame
- Adjustable legs
- Equal temperature distribution on the cooking surface
- With removable fat collecting drawer
- Easy to clean

FR

- Boîtier en acier inoxydable
- Compatible au GPL et Gaz Naturel
- Surface de cuisson chromée
- Allumage piézoélectrique, flamme pilote
- Pieds réglable
- Distribution égale de la température sur la surface de cuisson
- Avec tiroir de collecte de graisse amovible
- Nettoyage facile

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	KG KG	GÜÇ POWER	DG SARFIYAT N.GAS EXPENDITURE	BASINÇ PRESSURE	FİYAT PRICE
TC.7TIG140	Teppanyaki Izgarası Teppanyaki Grill	1400 x 700 x 300	120 Kg.	21 kW	2,18 m ³	20 mbar	-
TC.7WG190	Wok Ocak Wok Stove	1900 x 800 x 850	150 Kg.	54 kW	5,61 m ³	20 mbar	-

FAR EAST KITCHEN

WOK OCAK / WOK STOVE / CUISINIÈRE WOK



TR

- Paslanmaz çelik gövde
- Yüksek güçlü pik döküm brülör
- Alev denetleme tertibatı
- Pilot alev sistemi
- LPG ve Doğalgaz uyumlu
- Kolay temizlenebilir
- Set üstü ve dolaplı kullanıma uygundur



TC.7WG190

EN

- Stainless steel
- High power cast iron burner
- Fire inspection system
- Pilot flame
- Available LPG or Natural Gas
- Easy to clean
- Available use over bench or cupboard

FR

- Boîtier en acier inoxydable
- Brûleur en fonte de haute puissance
- Système d'inspection incendie
- Flamme pilote
- Compatible au GPL et Gaz Naturel
- Nettoyage facile
- Utilisation disponible sur plancher ou armoire



KÖMÜRLÜ IZGARA

CHARCOAL GRILL

Barbecue Mobile

HAREKETLİ KÖMÜRLÜ IZGARA / CHARCOAL GRILL / BARBECUE MOBILE AU CHARBON DE BOÏS
TR

- Hareketli mekanizma
- Pişirme yüzeyi 55x55 cm
- Hareketli ızgara 20 cm yükselme özelliği
- 2mm üst tabla
- 3 lü modellerde opsiyonel kapak
- Çift cidar
- Ateş tuğla
- 900 °C lik izolasyonlu sistem

EN

- Cooking plate 55x55 cm
- 20 cm lift high
- Top table 2 mm
- Lid options
- Isolated system

FR

- Surface plate 55x55 cm
- 20 cm hauteur mouvement propriété
- Option de couvercle
- Système d'isolation à 900 °C


TC.9KIH140

CHARCOAL GRILL

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	FİYAT PRICE
TC.9KIH100	Tekli Hareketli Kömürlü Izgara Charcoal Grill	1000 x 950 x 950	-
TC.9KIH140	2 li Hareketli Kömürlü Izgara Charcoal Grill	1400 x 950 x 950	-
TC.9KIH180	2 li Hareketli Kömürlü Izgara Charcoal Grill	1800 x 950 x 950	-
TC.9KIH220	4 lü Hareketli Kömürlü Izgara Charcoal Grill	2200 x 950 x 950	-



PATTISSERIE FIRINLARI

PATISSERIE OVEN

Four À Pâtisserie

PATISSERIE FIRIN / PATISSERIE OVEN / FOUR À PÂTISSERIE



- TR**
- Paslanmaz çelik gövde
 - Monafaze ve trifaze kullanımına uyumlu
 - Termostat kontrollü ısıtma
 - Fanlı hava sirkülasyon sayesinde eşit pişirme
 - Nemlendirme özelliği
 - Isıya dayanıklı çift cam
 - Zaman kontrollü pişirme
 - Emniyet termostati

- EN**
- Stainless Steel Body
 - Available monophase or three phase using
 - Thermostat Controlled Heating
 - Homogean heating system by fans.
 - Humidity system
 - Double isolated glass ,
 - Time controlled cooking
 - Safety Thermostat

- FR**
- Corps en acier inoxydable
 - Disponible monophasé ou triphasé en utilisant
 - Chauffage contrôlé par thermostat
 - Système de chauffage homogène par ventilateurs.
 - Système d'humidité
 - Double vitrage isolé,
 - Cuisson à temps contrôlé
 - Thermostat de sécurité



TC.PTS04



TC.PTS08

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	KG KG	TEPSİ ÖLÇÜSÜ TRAY SIZE	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	FİYAT PRICE
TC.PTS04	4 Tepsili Elektrikli Patisserie Fırın 4 Trays Electric Patisserie Oven	800 x 860 x 550	60 Kg.	40 x 60 / 4	6 kW	230V/400V 50Hz/60Hz	1.950 €
TC.PTS06	6 Tepsili Elektrikli Patisserie Fırın 6 Trays Electric Patisserie Oven	800 x 930 x 980	85 Kg.	40 x 60 / 6	10 kW	400 V 3 ~ 60 Hz	3.650 €
TC.PTS08	8 Tepsili Elektrikli Patisserie Fırın 8 Trays Electric Patisserie Oven	800 x 930 x 1270	110 Kg.	40 x 60 / 8	15 kW	400 V 3 ~ 60 Hz	4.850 €
TC.PTS04-D	4 Tepsili Elektrikli Dijital Patisserie Fırın 4 Trays Electric Digital Patisserie Oven	800 x 860 x 550	60 Kg.	40 x 60 / 4	6 kW	230V/400V 50Hz/60Hz	2.690 €
TC.PTS06-D	6 Tepsili Elektrikli Dijital Patisserie Fırın 6 Trays Electric Digital Patisserie Oven	800 x 930 x 980	85 Kg.	40 x 60 / 6	10 kW	400 V 3 ~ 60 Hz	4.290 €
TC.PTS08-D	8 Tepsili Elektrikli Dijital Patisserie Fırın 8 Trays Electric Digital Patisserie Oven	800 x 930 x 1270	110 Kg.	40 x 60 / 8	15 kW	400 V 3 ~ 60 Hz	5.490 €



PİLİÇ ÇEVİRME

CHICKEN ROTISSERIE MACHINE

Machine À Rôtisser Le Poulet

TR

- Dış ortam sıcaklığı 42°C - %65 nem
- Akıllı elektrikli defrost sistemi
- Sökülüp temizlenebilir manyetik kapı contası
- Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik su buharlaştırma sistemi
- Özel form kalıplı tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50mm izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır

FR

- Température ambiante 42°C - 65 % humidité
- Design intérieur hygiénique et ergonomique
- Système de dégivrage automatique intelligent
- Isolation 50mm
- Bac en forme spécial
- Système de vaporisation automatique
- Pieds réglable en acier inoxydable pour la hauteur
- Il y a une étagère à chaque porte

EN

- Testing at ambient temperature 42°C - %65 humidity
- Hygienic and ergonomic interior custom design
- Smart auto defrost system
- 50mm insulation
- Special formed base pan
- Automatic vaporization system
- Stainless Steel adjustable legs for height
- Shelf in each section



TC.P03-G

TC.P08-G

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	KG KG	KAPASİTE INNER DIMENSIONS	GÜÇ POWER	FİYAT PRICE
TC.P03-G	3 lü Gazlı Piliç Çevirme Rotisserie with 3 Burners	1305 x 625 x 850	108 Kg.	21	13,8 kW	2.630 €
TC.P05-G	5 li Gazlı Piliç Çevirme Rotisserie with 5 Burners	1305 x 625 x 1300	144 Kg.	35	23 kW	3.240 €
TC.P08-G	8 li Gazlı Piliç Çevirme Rotisserie with 8 Burners	1305 x 625 x 1820	214 Kg.	56	36,8 kW	3.910 €
TC.PD08-G	8+7 li Gazlı Piliç Çevirme Rotisserie with 8+7 Burners	1305 x 680 x 1820	225 Kg.	96	36,8 kW	4.250 €

A photograph of a stack of white plates on a trolley. The trolley is made of polished metal and has several large, rounded handles. The plates are stacked neatly, and a metal strainer is visible on top of the stack. The background is slightly blurred, showing more of the trolley and other kitchen equipment. A purple semi-transparent overlay covers the bottom portion of the image, containing the text.

TABAK ISITMA ARABASI
PLATE WARMER TROLLEY
Chariot Chauffe-Assiette

TR

- Paslanmaz çelik gövde
- Ø26 Ø32 cm arası tabak çapına göre ayarlanabilir mekanizma
- Pleksiglas kapak
- 0-60°C arası sıcaklık kontrollü
- Frenli ve frensiz 4 adet Ø100 tekerlek

EN

- Stainless Steel Body
- Mechanism can be arranged between Ø26 Ø32 cm diameter
- Plexiglass lid
- 0-60°C heat control
- Ø100cm diameter Wheel with brake or non-brake option

FR

- Corps en acier inoxydable
- Le mécanisme peut être disposé entre Ø26 et Ø32 cm de diamètre
- Couvercle en plexiglas
- Contrôle de la chaleur 0-60°C
- Roue Ø100cm de diamètre avec option frein ou sans frein



TC.TIA01



TC.TIA02

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	KG KG	KAPASİTE INNER DIMENSIONS	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	FİYAT PRICE
TC.TIA01	Tekli Tabak Isıtma Makinesi Single plate warmer trolley	445 x 500 x 850	25 Kg.	50	1,5 kW	230V 50Hz	1.230 €
TC.TIA02	Çiftli Tabak Isıtma Makinesi Double plate warmer trolley	445 x 900 x 850	40 Kg.	100	3 kW	230V 50Hz	1.815 €

BULAŞIK MAKİNELERİ

DISWASHERS

Lave-Verre



BULAŞIK MAKİNELERİ
DISHWASHERS
Lave-Verre

BARDAK YIKAMA MAKİNESİ / GLASS WASHER / LAVEUSE EN VERRE



TR

- Estetik tasarım
- Paslanmaz çelikten imal edilmiş gövde
- Kolay kullanım kontrol paneli
- 4,5kW boiler rezistansı ile hijyenik yıkama için 82°C'ye sabitlenmiş durulama suyu
- Her yıkamada 3litre su tüketimi
- En iyi yıkama için özel tasarlanmış yıkama ve durulama kolu
- Özel alaşımli plastik parçalar
- 3 programlı
- Kısa 90sn
- Orta 120sn
- Uzun 180sn
- Özel tasarlanmış atık su tahliye sistemi ile istenilen bulaşık yıkama temizliği
- Standart drenaj pompası
- Düşük yedek parça ücreti



TC.PBW400

500 TABAK BULAŞIK MAKİNESİ / DISHWASHER 500 PLATES-HOUR / LAVE VERRE 500 PLAQUES-HEURE



EN

- Esthetic design
- Stainless Steel body
- Easy usage control panel
- 3 liter water consumption for every washing
- Special designed wash and rinse spraying arm, provides the best washing
- Best washing performance with custom designed waste water discharge system
- Standard drain pump
- Low cost spare parts
- 3 programme (90sec/120sec/180sec)
- 4,5kw boiler heaters provides the fixed 82°C water temperature level for the best washing results.



TC.PBW500

FR

- Conception esthétique
- Corps en acier inoxydable
- Panneau de contrôle d'utilisation facile
- 3 litres de consommation d'eau pour chaque lavage
- Bras de pulvérisation spécialement conçu pour le lavage et le rinçage, procurant le meilleur lavage
- Meilleure performance de lavage avec un système d'évacuation des eaux usées conçu sur mesure
- Pompe de vidange standard
- Pièces de rechange à faible coût
- 3 programmes (90sec / 120sec / 180sec)
- La résistance de 4,5kw de la chaudière fournit le niveau de température d'eau fixe de 82°C pour le meilleur résultats de lavage.

Drenaj pompası
Drainage Pump

Parlatıcı pompası
Rinse Pump

Deterjan pompası
Detergent Pump



KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	KG KG	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	FİYAT PRICE
TC.PBW400	Bardak Yıkama Makinesi Glass Washer	485 x 510 x 760	45 Kg.	5,1 kW	230 V ~ 50 Hz	-
TC.PBW500	500 Tabak Bulaşık Makinesi Dishwasher 500 Plates / Hour	628 x 600 x 836	55 Kg.	6 kW	230 V ~ 50 Hz	-

1000 TABAK BULAŞIK MAKİNESİ / DISHWASHER 1000 PLATES-HOUR / LAVE-VERRE GUILLOTINE 1000 ASSIETTE



TR

- Estetik tasarım
- Paslanmaz çelikten imal edilmiş gövde
- Kolay kullanım kontrol paneli
- Özel kapak ve yay tasarımı
- 9kW boiler rezistansı ile hijyenik yıkama için 82°C'ye sabitlenmiş durulama suyu
- Her yıkamada 3litre su tüketimi
- En iyi yıkama için özel tasarlanmış yıkama ve durulama kolu
- Özel alaşımlı plastik parçalar
- 3 programlı
- Kısa 60sn
- Orta 90sn
- Uzun 120sn
- Özel tasarlanmış atık su tahliye sistemi ile istenilen bulaşık yıkama temizliği
- Düşük yedek parça ücreti

EN

- Esthetic design
- Stainless Steel body
- Easy usage control panel
- 3 liter water consumption for every washing
- Special designed wash and rinse spraying arm, provides the best washing
- Best washing performance with custom designed waste water discharge system
- Standard drain pump
- Low cost spare parts
- 3 programme (60sec/90sec/120sec)
- 9kw boiler heaters provides the fixed 82°C water temperature level for the best washing results.

FR

- Design esthétique
- Corps en acier inoxydable
- Panneau de contrôle d'utilisation facile
- 3 litres de consommation d'eau pour chaque lavage
- Bras de pulvérisation spécialement conçu pour le lavage et le rinçage, procurant le meilleur lavage
- Meilleure performance de lavage avec un système d'évacuation des eaux usées conçu sur mesure
- Pompe de vidange standard
- Pièces de rechange à faible coût
- 3 programmes (60sec / 90sec / 120sec)
- La résistance de la chaudière de 9 kW fournit le niveau de température d'eau fixe de 82°C pour le meilleur résultats de lavage


**TC.PBW1000**Drenaj pompası
Drainage PumpParlatıcı pompası
Rinse PumpDeterjan pompası
Detergent Pump

KOD CODE	MODEL DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	KG KG	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	FİYAT PRICE
TC.PBW1000	1000 Tabak Bulaşık Makinesi Dishwasher 1000 Plates / Hour	691 x 787 x 1476	115 Kg.	14,1 kW	400 V 3 ~ 60 Hz	-

A close-up photograph of a stainless steel cabinet door. The door features a circular, recessed handle. The image is partially obscured by a dark grey rectangular overlay on the left side, which contains text. The background is a plain, light-colored wall.

TEZGAHLAR

BENCHES
Comptoirs


DEMONTE ÇALIŞMA TEZGAHLARI / DISMOUNTABLE WORK TABLES / TABLE INOX AVEC DOSSERET

600 mm Demonte Çalışma Tezgahı
 600 mm Dismountable Working Tables

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	KG KG	FİYAT PRICE
TC.6TA06S	600 x 600 x 850	21 Kg.	-
TC.6TA07S	700 x 600 x 850	24 Kg.	-
TC.6TA08S	800 x 600 x 850	25 Kg.	-
TC.6TA09S	900 x 600 x 850	27 Kg.	-
TC.6TA10S	1000 x 600 x 850	30 Kg.	-
TC.6TA11S	1100 x 600 x 850	32 Kg.	-
TC.6TA12S	1200 x 600 x 850	34 Kg.	-
TC.6TA13S	1300 x 600 x 850	36 Kg.	-
TC.6TA14S	1400 x 600 x 850	38 Kg.	-
TC.6TA15S	1500 x 600 x 850	40 Kg.	-
TC.6TA16S	1600 x 600 x 850	42 Kg.	-
TC.6TA17S	1700 x 600 x 850	44 Kg.	-
TC.6TA18S	1800 x 600 x 850	46 Kg.	-
TC.6TA19S	1900 x 600 x 850	48 Kg.	-
TC.6TA20S	2000 x 600 x 850	50 Kg.	-

700 mm Demonte Çalışma Tezgahı
 700 mm Dismountable Working Tables

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	KG KG	FİYAT PRICE
TC.7TA06	600 x 700 x 850	23 Kg.	-
TC.7TA07	700 x 700 x 850	27 Kg.	-
TC.7TA08	800 x 700 x 850	30 Kg.	-
TC.7TA09	900 x 700 x 850	31 Kg.	-
TC.7TA10	1000 x 700 x 850	32 Kg.	-
TC.7TA11	1100 x 700 x 850	36 Kg.	-
TC.7TA12	1200 x 700 x 850	38 Kg.	-
TC.7TA13	1300 x 700 x 850	40 Kg.	-
TC.7TA14	1400 x 700 x 850	42 Kg.	-
TC.7TA15	1500 x 700 x 850	45 Kg.	-
TC.7TA16	1600 x 700 x 850	47 Kg.	-
TC.7TA17	1700 x 700 x 850	53 Kg.	-
TC.7TA18	1800 x 700 x 850	55 Kg.	-
TC.7TA19	1900 x 700 x 850	59 Kg.	-
TC.7TA20	2000 x 700 x 850	62 Kg.	-

DEMONTE TEK EVYELİ TEZGAH / DISMOUNTABLE WORK TABLE WITH 1 SINK / PLONGE 1 BAC AVEC ÉTAGÈRE



600 mm Demonte Tek Evyeli Tezgah Sol

600 mm Dismountable Work Table With 1 Sink Left

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	KG KG	FİYAT PRICE
TC.6SA07	700 x 600 x 850	22 Kg.	-
TC.6SAL10L	1000 x 600 x 850	24 Kg.	-
TC.6SAL12L	1200 x 600 x 850	28 Kg.	-
TC.6SAL14L	1400 x 600 x 850	32 Kg.	-

700 mm Demonte Tek Evyeli Tezgah Sol

700 mm Dismountable Work Table With 1 Sink Left

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	KG KG	FİYAT PRICE
TC.7SA07	700 x 700 x 850	22 Kg.	-
TC.7SAL10R	1000 x 700 x 850	24 Kg.	-
TC.7SAL12R	1200 x 700 x 850	28 Kg.	-
TC.7SAL14R	1400 x 700 x 850	32 Kg.	-

600 mm Demonte Tek Evyeli Tezgah Sağ


600 mm Dismountable Work Table With 1 Sink Right

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	KG KG	FİYAT PRICE
TC.6SAL10L	1000 x 600 x 850	24 Kg.	-
TC.6SAL12L	1200 x 600 x 850	28 Kg.	-
TC.6SAL14L	1400 x 600 x 850	32 Kg.	-

700 mm Demonte Tek Evyeli Tezgah Sağ

700 mm Dismountable Work Table With 1 Sink Right

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	KG KG	FİYAT PRICE
TC.6SAL10L	1000 x 700 x 850	24 Kg.	-
TC.6SAL12L	1200 x 700 x 850	28 Kg.	-
TC.6SAL14L	1400 x 700 x 850	32 Kg.	-

DEMONTE İKİ EVYELİ TEZGAH / DISMOUNTABLE WORK TABLE WITH 2 SINKS / PLONGE 2 BACS AVEC ÉTAGÈRE

600 mm Demonte İki Evyeli Tezgah Sol

600 mm Dismountable Work Table With 1 Sink Left

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	KG KG	FİYAT PRICE
TC.6SBL12	1200 x 600 x 850	32 Kg.	-
TC.6SBL14L	1400 x 600 x 850	35 Kg.	-
TC.6SBL16L	1600 x 600 x 850	39 Kg.	-
TC.6SBL18L	1800 x 600 x 850	41 Kg.	-
TC.6SBL19L	1900 x 600 x 850	45 Kg.	-

700 mm Demonte İki Evyeli Tezgah Sol

700 mm Dismountable Work Table With 1 Sink Left

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	KG KG	FİYAT PRICE
TC.7SBL12	1200 x 700 x 850	35 Kg.	-
TC.7SBL14L	1400 x 700x 850	37 Kg.	-
TC.7SBL16L	1600 x 700 x 850	40 Kg.	-
TC.7SBL18L	1800 x 700 x 850	43 Kg.	-
TC.7SBL19L	1900 x 700 x 850	47 Kg.	-

600 mm Demonte İki Evyeli Tezgah Sağ

600 mm Dismountable Work Table With 1 Sink Right

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	KG KG	FİYAT PRICE
TC.6SBL14R	1400 x 600 x 850	35 Kg.	-
TC.6SBL16R	1600 x 600 x 850	39 Kg.	-
TC.6SBL18R	1800 x 600 x 850	41 Kg.	-
TC.6SBL19R	1900 x 600 x 850	45 Kg.	-

700 mm Demonte İki Evyeli Tezgah Sağ

700 mm Dismountable Work Table With 1 Sink Right

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	KG KG	FİYAT PRICE
TC.7SBL14R	1400 x 700 x 850	37 Kg.	-
TC.7SBL16R	1600 x 700 x 850	40 Kg.	-
TC.7SBL18R	1800 x 700 x 850	43 Kg.	-
TC.7SBL19R	1900 x 700 x 850	47 Kg.	-

Factory : Deliklikaya Sanayi Bölgesi Deliklikaya Mah. Kitabe Cad. No:11
Arnavutköy/İstanbul/ TURKEY

Tel : +90 212 577 09 46 - 47
: +90 212 577 04 10

Fax : +90 212 577 04 20

E-mail : info@turhancelik.com.tr

Web : www.turhancelik.com.tr

Kasımpaşa Showroom : Teknik Mutfak San. Tic. Ltd. Şti.
Bahriye Cd. No: 89 Beyoğlu - İstanbul / TURKEY

Tel : +90 212 297 46 00 - 01

Fax : +90 212 297 46 02

Web : www.teknikmutfak.com

