

Seri 600 / Series 600 Fritözler / Fryers  
Piliç Çevirme Makinaları / Chicken Rotisseries  
Waffle Makinaları / Waffle Makers  
Pizza Fırınları / Pizza Ovens  
Pankek Makinaları / Pancakes Makers  
Beyran Ocakları / Beyran Cookers  
Krep Makinaları / Crepe Makers  
Döküm Izgaralar / Cast Iron Grill  
Kumda Kahve Makinası, Fincan Isıtıcı / Coffee Cookers, Cup Heating  
Tantuni & Sac Kavurma Makinaları / Tantuni & Roasting Cooker  
Taban Rafılı Ocaklar / Range with Bottom Shelf  
Su Otomat Makinası / Water Vending Machine

Pasta Börek Fırınları / Pastry Ovens  
Tost Makinaları / Toaster Grills  
Pleyt Izgaralar / Griddle

Pasta Börek Fırınları / Pastry Ovens  
Tost Makinaları / Toaster Grills  
Pleyt Izgaralar / Griddle

Seri 700 / Series 700  
Çorbalık / Soup Warmer  
Pleyt Isıtıcı / Plate Heater  
Benmari / Bain-Marie  
Davlumbazlar / Range Hood  
Kuzineler / Ranges with Oven  
Döner Makinaları / Doner Machines  
Su Böreği Ocakları / Patty Cookers  
Dolaplı Ocaklar / Ranges with Cabinet  
Süt Otomat Makinası / Milk Vending Machine

Seri 700 EKO / Series 700 EKO

Seri 700 EKO / Series 700 EKO  
Su Otomat Makinası / Water Vending Machine

DRN®

www.drnutfak.com.tr

2026  
Fiyat Listesi / Price List

DURENO

kitchen equipments

Seri 600 / Series 600 Fritözler / Fryers  
Piliç Çevirme Makinaları / Chicken Rotisseries  
Waffle Makinaları / Waffle Makers  
Pizza Fırınları / Pizza Ovens  
Pankek Makinaları / Pancakes Makers  
Beyran Ocakları / Beyran Cookers  
Krep Makinaları / Crepe Makers  
Döküm Izgaralar / Cast Iron Grill  
Kumda Kahve Makinası, Fincan Isıtıcı / Coffee Cookers, Cup Heating  
Tantuni & Sac Kavurma Makinaları / Tantuni & Roasting Cooker  
Taban Rafılı Ocaklar / Range with Bottom Shelf  
Su Otomat Makinası / Water Vending Machine

Süt Otomat Makinası / Milk Vending Machine  
Dolaplı Ocaklar / Ranges with Cabinet  
Su Böreği Ocakları / Patty Cookers  
Döner Makinaları / Doner Machines  
Kuzineler / Ranges with Oven  
Davlumbazlar / Range Hood  
Benmari / Bain-Marie  
Pleyt Isıtıcı / Plate Heater  
Çorbalık / Soup Warmer  
Buble Makinaları / Bubble Makers

Süt Otomat Makinası / Milk Vending Machine  
Dolaplı Ocaklar / Ranges with Cabinet  
Su Böreği Ocakları / Patty Cookers  
Döner Makinaları / Doner Machines  
Kuzineler / Ranges with Oven  
Davlumbazlar / Range Hood  
Benmari / Bain-Marie  
Pleyt Isıtıcı / Plate Heater  
Çorbalık / Soup Warmer  
Buble Makinaları / Bubble Makers

Seri 700 EKO / Series 700 EKO  
Su Otomat Makinası / Water Vending Machine  
Dolaplı Ocaklar / Ranges with Cabinet  
Süt Otomat Makinası / Milk Vending Machine

## Hakkımızda / About Us

DRN Mutfak, İstanbul'da 2500 m<sup>2</sup> kapalı alanda üretim yapan son teknoloji ile donanmış fabrikasında endüstriyel mutfak sektörüne hizmet vermektedir. Türkiye'nin endüstriyel mutfak sektöründeki prestijini tüm dünyaya yayan ve gelinen noktada dünya ülkelerinin farklı mutfak kültürlerine uyan özel ekipmanlar üreterek, uluslararası temsilcilikleri ile Avrupa, Orta Asya ve Kuzey Afrika da bulunan 35'in üzerinde ülkeye ürünlerini ihraç etmektedir.

Ülke çapına yayılmış olan yetkili servis ağı ile daimi müşteri memnuniyetini ilke edinen bir satış sonrası hizmet sunmaktadır. Tüm faaliyetlerinde uluslararası standartlara uyum ve yenilikçi ürünler ile sürekli gelişim vizyonu ile ilerleyen DRN Mutfak, ülkesinde yakaladığı başarıyı dünyada da yakalama hedefine adım adım ilerlemektedir.

*DRN Mutfak is now serving in its factory that produces on a 2.500 m<sup>2</sup> indoor area which is equipped with the latest technology, manufacturing with CNC-controlled machines by combining stainless steel, chrome-nickel sheet, and domestic components to present its range of the finest commercial kitchen equipments at reasonable prices. Quickstep to becoming a global brand helped to its growth in the short-term, as well as spreading Turkey's prestige in the commercial kitchen industry worldwide. Exporting its products to 35 countries all over the world through its international representatives by producing various custom type of equipments that complies with the different kitchen cultures around the globe.*

*Aiming for continuous development with innovative products and compliance with international standards in all activities, progressing step by step to the goal of achieving domestic success in the world as well.*

[www.drnmutfak.com.tr](http://www.drnmutfak.com.tr)



Seri 600 / Series 600	4-24
Seri 700 / Series 700	25-50
Seri 900 / Series 900	51-78
Patisserie Fırınlar / Patisserie Ovens	79-86
Ekmek Fırınları / Bread Ovens	87-88
Konveksiyonel Fırınlar / Convection Ovens	93-101
Pizza Fırınları / Pizza Ovens	102-106
Pasta Börek Fırınları / Pastry Ovens	107
Fritözler / Fryers	108-110
Döner Makinaları / Doner Machines	111-115
Tost Makinaları / Toaster Grills	116-118
Waffle Makinaları / Waffle Makers	119-120
Krep Makinaları / Crepe Makers	121-122

Döküm Izgaralar / Cast Iron Grill	123-124
Pleyt Izgaralar / Griddle	125-128
Çay Kazanları / Tea Boilers	129-143
Künefe Ocakları / Kunefe Cookers	144-145
Su Böreği Ocakları / Patty Cookers	146-148
Sac Kavurma Ocakları / Roasting Cooker	150-151
Tantuni Ocakları / Tantuni Cooker	152-153
Setüstü Ocaklar / Cooktop	154-157
Ocaklar / Rangers	158-162
Kuzineler / Ranges with Oven	163-170
Yer Ocakları / Floor Cookers	171-172
Benmari / Bain-Marie	173-176
Fritözler / Fryers	108-110





### GENEL ÖZELLİKLER

- 50-300°C derece ayarlanabilir pişirme yüzeyi sıcaklığı.
- Geniş yağ tahliye çekmecesini ile kolay atık yağ tahliyesi.
- Paslanmaz çelik gövde.
- 12mm kalınlığında pişirme yüzey kalınlığı.
- DRNEI-4060 ve DRNEI-4060N modellerinde 340x440mm 15 dm<sup>2</sup> pişirme yüzeyi.
- DRNEI-8060, DRNEI-8060N ve DRNEI-8060ND modellerinde 740x440mm 33 dm<sup>2</sup> pişirme yüzeyi.

### GENERAL FEATURES

- Temperature control between 50-300°C degrees.
- Wide oil tray enables easy operation and cleaning.
- Stainless steel construction.
- 12mm of cooking surface thickness.
- DRNEI-4060 and DRNEI-4060N models have an identical surface area of 340x440mm 15 dm<sup>2</sup>
- DRNEI-8060, DRNEI-8060N, and DRNEI-8060ND models have an identical surface area of 740x440mm 33 dm<sup>2</sup>

### DRNEI-4060



Pleyt / Plate	: Düz / Flat
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 380-415 V
Güç / Power	: 5 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 400 x 630 x 300 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 420 x 650 x 370 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 40 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 46 kg.
Fiyat / Price	: 865 EURO



### DRNEI-8060



Pleyt / Plate	: Düz / Flat
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 380-415 V
Güç / Power	: 10 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 800 x 630 x 300 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 820 x 650 x 370 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 66 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 71 kg.
Fiyat / Price	: 1.260 EURO



## DRNEI-4060N



Pleyt / Plate	: Nervürlü / Grooved
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 380-415 V
Güç / Power	: 5 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 400 x 630 x 300 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 420 x 650 x 370 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 40 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 46 kg.
Fiyat / Price	: 945 EURO

N:Nervürlü-Grooved



## DRNEI-8060N



Pleyt / Plate	: Nervürlü / Grooved
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 380-415 V
Güç / Power	: 10 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 800 x 630 x 300 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 820 x 650 x 370 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 66 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 71 kg.
Fiyat / Price	: 1.525 EURO

N:Nervürlü-Grooved



## DRNEI-8060ND



Pleyt / Plate	: Düz+Nervürlü / Flat+Grooved
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 380-415 V
Güç / Power	: 10 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 800 x 630 x 300 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 820 x 650 x 370 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 66 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 71 kg.
Fiyat / Price	: 1.415 EURO

N:Nervürlü-Grooved, D:Düz-Flat



### GENEL ÖZELLİKLER

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Pilot ateşleme sistemi ile kolay kullanım.
- Geniş yağ tahliye çekmecesi ile kolay atık yağ tahliyesi.
- Paslanmaz çelik gövde.
- 12mm kalınlığında pişirme yüzey kalınlığı.
- DRNGI-4060 ve DRNGI-4060N modellerinde 340x440mm 15 dm<sup>2</sup> pişirme yüzeyi.
- DRNGI-8060, DRNGI-8060N ve DRNGI-8060ND modellerinde 740x440mm 33 dm<sup>2</sup> pişirme yüzeyi.

### GENERAL FEATURES

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Pilot light for easier operation.
- Wide oil tray enables easy operation and cleaning.
- Stainless steel construction.
- 12mm of cooking surface thickness.
- DRNGI-4060 and DRNGI-4060N models have an identical surface area of 340x440mm 15 dm<sup>2</sup>
- DRNGI-8060, DRNGI-8060N, and DRNGI-8060ND models have an identical surface area of 740x440mm 33 dm<sup>2</sup>

### DRNGI-4060



Pleyt / Plate	: Düz / Flat
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 0,556 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 0,686 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 7 kW
kW - NG	: 7 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 400 x 630 x 300 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 420 x 650 x 370 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 40 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 46 kg.
Fiyat / Price	: 945 EURO



### DRNGI-8060



Pleyt / Plate	: Düz / Flat
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 1,111 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 1,372 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 14 kW
kW - NG	: 14 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 800 x 630 x 300 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 820 x 650 x 370 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 74 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 79 kg.
Fiyat / Price	: 1.385 EURO



### DRNGI-4060N



Pleyt / Plate	: Nervürlü / Grooved
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 0,556 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 0,686 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 7 kW
kW - NG	: 7 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 400 x 630 x 300 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 420 x 650 x 370 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 40 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 46 kg.
Fiyat / Price	: 1.025 EURO

N:Nervürlü-Grooved



### DRNGI-8060N



Pleyt / Plate	: Nervürlü / Grooved
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 1,111 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 1,372 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 14 kW
kW - NG	: 14 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 800 x 630 x 300 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 820 x 650 x 370 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 73 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 78 kg.
Fiyat / Price	: 1.605 EURO

N:Nervürlü-Grooved



### DRNGI-8060ND



Pleyt / Plate	: Nervürlü+Düz / Grooved+Flat
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 1,111 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 1,372 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 14 kW
kW - NG	: 14 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 800 x 630 x 300 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 820 x 650 x 370 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 73 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 78 kg.
Fiyat / Price	: 1.495 EURO

N:Nervürlü-Grooved - D:Düz-Flat



## Elektrikli Izgaralar / Electric Grill Krom Düzey / Chrome Surface

Seri 600 • Series 600

### GENEL ÖZELLİKLER

- Krom kaplama pişirme yüzeyi.
- 50-300°C derece ayarlanabilir pişirme yüzeyi sıcaklığı.
- Geniş yağ tahliye çekmecesi ile kolay atık yağ tahliyesi.
- Paslanmaz çelik gövde.
- 12mm kalınlığında pişirme yüzey kalınlığı.
- DRNEI-4060 ve DRNEI-4060N modellerinde 340x440mm 15 dm<sup>2</sup> pişirme yüzeyi.
- DRNEI-8060, DRNEI-8060N ve DRNEI-8060ND modellerinde 740x440mm 33 dm<sup>2</sup> pişirme yüzeyi.

### GENERAL FEATURES

- Chrome plated cooking area.
- Temperature control between 50-300°C degrees.
- Wide oil tray enables easy operation and cleaning.
- Stainless steel construction.
- 12mm of cooking surface thickness.
- DRNEI-4060 and DRNEI-4060N models have an identical surface area of 340x440mm 15 dm<sup>2</sup>
- DRNEI-8060, DRNEI-8060N, and DRNEI-8060ND models have an identical surface area of 740x440mm 33 dm<sup>2</sup>

### DRNEI-4060-CR



Pleyt / Plate	: Düz / Flat
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 380-415 V
Güç / Power	: 5 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 400 x 630 x 300 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 420 x 650 x 370 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 40 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 47 kg.
Fiyat / Price	: 1.170 EURO

Cr:Krom Yüzey-Chrome Surface



### DRNEI-8060-CR



Pleyt / Plate	: Düz / Flat
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 380-415 V
Güç / Power	: 10 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 800 x 630 x 300 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 820 x 650 x 370 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 66 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 71 kg.
Fiyat / Price	: 1.635 EURO

Cr:Krom Yüzey-Chrome Surface



## Elektrikli Izgaralar / Electric Grill Krom Düzey / Chrome Surface

Seri 600 • Series 600

### DRNEI-4060N-CR



Pleyt / Plate	: Nervürlü / Grooved
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 380-415 V
Güç / Power	: 5 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 400 x 630 x 300 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 420 x 650 x 370 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 39 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 44 kg.
Fiyat / Price	: 1.275 EURO

N:Nervürlü-Grooved - Cr:Krom Yüzey-Chrome Surface



### DRNEI-8060N-CR



Pleyt / Plate	: Nervürlü / Grooved
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 380-415 V
Güç / Power	: 10 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 800 x 630 x 300 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 820 x 650 x 370 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 65 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 71 kg.
Fiyat / Price	: 2.045 EURO

N:Nervürlü-Grooved - Cr:Krom Yüzey-Chrome Surface



### DRNEI-8060ND-CR



Pleyt / Plate	: Düz+Nervürlü / Flat+Grooved
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 380-415 V
Güç / Power	: 10 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 800 x 630 x 300 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 820 x 650 x 370 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 65 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 71 kg.
Fiyat / Price	: 1.910 EURO

N:Nervürlü-Grooved - D:Düz-Flat - Cr:Krom Yüzey-Chrome Surface



## Gazlı Izgaralar / Gas Grill Krom Düzey / Chrome Surface

Seri 600 • Series 600

### GENEL ÖZELLİKLER

- Krom kaplama pişirme yüzeyi.
- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Pilot ateşleme sistemi ile kolay kullanım.
- Geniş yağ tahliye çekmecesi ile kolay atık yağ tahliyesi.
- Paslanmaz çelik gövde.
- 12mm kalınlığında pişirme yüzey kalınlığı.
- DRNGI-4060 ve DRNGI-4060N modellerinde 340x440mm 15 dm<sup>2</sup> pişirme yüzeyi.
- DRNGI-8060, DRNGI-8060N ve DRNGI-8060ND modellerinde 740x440mm 33 dm<sup>2</sup> pişirme yüzeyi.

### GENERAL FEATURES

- Chrome plated cooking area.
- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Pilot light for easier operation.
- Wide oil tray enables easy operation and cleaning.
- Stainless steel construction.
- 12mm of cooking surface thickness.
- DRNGI-4060 and DRNGI-4060N models have an identical surface area of 340x440mm 15 dm<sup>2</sup>
- DRNGI-8060, DRNGI-8060N, and DRNGI-8060ND models have an identical surface area of 740x440mm 33 dm<sup>2</sup>

### DRNGI-4060-CR



Pleyt / Plate	: Düz / Flat
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 0,556 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 0,686 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 7 kW
kW - NG	: 7 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 400 x 630 x 300 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 420 x 650 x 370 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 41 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 47 kg.
Fiyat / Price	: 1.275 EURO

Cr:Krom Yüzey-Chrome Surface



### DRNGI-8060-CR



Pleyt / Plate	: Düz / Flat
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 1,111 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 1,372 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 14 kW
kW - NG	: 14 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 800 x 630 x 300 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 820 x 650 x 370 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 74 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 79 kg.
Fiyat / Price	: 1.870 EURO

Cr:Krom Yüzey-Chrome Surface



## Gazlı Izgaralar / Gas Grill Krom Düzey / Chrome Surface

Seri 600 • Series 600

### DRNGI-4060N-CR



Pleyt / Plate	: Nervürlü / Grooved
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 0,556 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 0,686 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 7 kW
kW - NG	: 7 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 400 x 630 x 300 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 420 x 650 x 370 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 40 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 46 kg.
Fiyat / Price	: 1.380 EURO

N:Nervürlü-Grooved - Cr:Krom Yüzey-Chrome Surface



### DRNGI-8060N-CR



Pleyt / Plate	: Nervürlü / Grooved
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 1,111 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 1,372 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 14 kW
kW - NG	: 14 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 800 x 630 x 300 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 820 x 650 x 370 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 73 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 79 kg.
Fiyat / Price	: 2.165 EURO

N:Nervürlü-Grooved - Cr:Krom Yüzey-Chrome Surface



### DRNGI-8060ND-CR



Pleyt / Plate	: Nervürlü+Düz / Grooved+Flat
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 1,111 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 1,372 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 14 kW
kW - NG	: 14 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 800 x 630 x 300 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 820 x 650 x 370 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 73 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 79 kg.
Fiyat / Price	: 2.020 EURO

N:Nervürlü-Grooved - D:Düz-Flat - Cr:Krom Yüzey-Chrome Surface



### GENEL ÖZELLİKLER

- Yağın süzülmesini sağlayan sepet askı sistemi.
- 60-190°C derece ayarlanabilir yağ sıcaklığı.
- Kolay temizlik sağlayan 90°C dönebilen ısıtıcı rezistans.
- Yekpare monoblok havuz.
- Limit termostat.
- Paslanmaz çelik gövde.
- DRNEF-4060 modelinde 15 kg/saat kızartma kapasitesi.
- DRNEF-8060 modelinde 30 kg/saat kızartma kapasitesi.

### GENERAL FEATURES

- Basket hanger to drain the oil off the basket.
- Frying oil temperature control between 60-190°C degrees.
- Heating element can rotate by 90° for ease of cleaning.
- Monoblock frying tank.
- Safety limit thermostat with manual reset.
- Stainless steel construction.
- Frying capacity of 15 kg/h on DRNEF-4060 model
- Frying capacity of 30 kg/h on DRNEF-8060 model

### DRNEF-4060



Kapasite / Capacity	: 10 lt.
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 380-415 V
Güç / Power	: 9 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 400 x 630 x 300 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 420 x 650 x 370 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 26 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 32 kg.
Fiyat / Price	: 1.335 EURO



### DRNEF-7060



Kapasite / Capacity	: 10+10 lt.
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 380-415 V
Güç / Power	: 18 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 600 x 630 x 300 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 620 x 650 x 370 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 44 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 50 kg.
Fiyat / Price	: 2.360 EURO



### GENEL ÖZELLİKLER

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Pilot ateşleme sistemi ile kolay kullanım.
- Yağın süzülmesini sağlayan sepet askı sistemi.
- 110-190°C derece ayarlanabilir ya sıcaklığı.
- Yekpare monoblok havuz.
- Limit termostat.
- Paslanmaz çelik gövde.
- DRNGF-4060 modelinde 15 kg/saat kızartma kapasitesi.
- DRNGF-8060 modelinde 30 kg/saat kızartma kapasitesi.

### GENERAL FEATURES

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Pilot light for easier operation.
- Basket hanger to drain the oil off the basket.
- Frying oil temperature control between 110-190°C degrees.
- Monoblock frying tank.
- Safety limit thermostat with manual reset.
- Stainless steel construction.
- Frying capacity of 15 kg/h on DRNGF-4060 model.
- Frying capacity of 30 kg/h on DRNGF-8060 model.

### DRNGF-4060



Kapasite / Capacity	: 10 lt.
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 0,556 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 0,686 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 10 kW
kW - NG	: 10 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 400 x 630 x 300 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 420 x 650 x 370 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 25 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 31 kg.
Fiyat / Price	: 1.495 EURO

Cr:Krom Yüzey-Chrome Surface




### DRNGF-7060



Kapasite / Capacity	: 10+10 lt.
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 1,111 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 1,372 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 20 kW
kW - NG	: 20 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 600 x 630 x 300 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 620 x 650 x 370 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 37 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 43 kg.
Fiyat / Price	: 2.515 EURO

Cr:Krom Yüzey-Chrome Surface



### GENEL ÖZELLİKLER

- 90-450°C derece ayarlanabilir pişirme sıcaklığı.
- 6 kademeli kontrol.
- Ø180mm termik pişirme yüzeyi.
- Paslanmaz çelik monoblok üst tabla.
- Aşırı ısınmaya karşı termik koruyucu.
- Paslanmaz çelik gövde.

### GENERAL FEATURES

- Temperature control between 90-450°C degrees.
- 6 position of cooking temperature.
- Ø180mm of sealed hot plate.
- Stainless steel monoblock cooktop.
- Overheat protection by safety sealed hot plate.
- Stainless steel construction.

### DRNEO-4060



Ocak / Burner	: 2
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 380-415 V
Güç / Power	: 4 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 400 x 630 x 300 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 420 x 650 x 370 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 21 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 27 kg.
Fiyat / Price	: 710 EURO



### DRNEO-6060



Ocak / Burner	: 4
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 380-415 V
Güç / Power	: 8 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 600 x 630 x 300 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 620 x 650 x 370 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 39 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 45 kg.
Fiyat / Price	: 1.100 EURO



### GENEL ÖZELLİKLER

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Pilot ateşleme sistemi ile kolay kullanım.
- Yüksek kalorili brülörler.
- Paslanmaz çelik monoblok üst tabla.
- No:1 süper-yanış ocak brülörü.
- Paslanmaz çelik gövde.

### GENERAL FEATURES

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Pilot light on each burner for easier operation.
- High-calorie burners generating well-balanced flames from the ports.
- Stainless steel monoblock cooktop.
- No:1 flame-efficient super-burner.
- Stainless steel construction.

### DRNGO-4060



Ocak / Burner	: 2
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 0,794 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 0,980m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 10 kW
kW - NG	: 10 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 400 x 630 x 300 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 420 x 650 x 370 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 25 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 31 kg.
Fiyat / Price	: 785 EURO



### DRNGO-6060



Ocak / Burner	: 4
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 1,587 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 1,960 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 20 kW
kW - NG	: 20 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 600 x 630 x 300 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 620 x 650 x 370 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 44 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 50 kg.
Fiyat / Price	: 1.260 EURO



## Lavataşlı Izgaralar Gazlı / Lava Stone Grill Gas

Seri 600 • Series 600

### GENEL ÖZELLİKLER

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Pilot ateşleme sistemi ile kolay kullanım.
- Geniş yağ tahliye çekmecesi ile kolay atık yağ tahliyesi.
- Özel tasarım pik döküm üst ızgara.
- 2 yükseklik kademeli hareketli pişirici yüzey.
- Çıkarabilir ızgara ile kolay temizlik.
- Paslanmaz çelik gövde.

### GENERAL FEATURES

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Pilot light for easier operation.
- Wide oil tray enables easy operation and cleaning.
- Unique design of cast iron gratings.
- Movable cooking surface at 2 lifting levels.
- Ease of cleaning with detachable gratings.
- Stainless steel construction.

### DRNLI-4060



Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 0,556 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 0,686 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 7 kW
kW - NG	: 7 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 400 x 630 x 300 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 420 x 650 x 370 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 51 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 57 kg.
Fiyat / Price	: 1.335 EURO



### DRNLI-8060



Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 1,111 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 1,372 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 14 kW
kW - NG	: 14 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 800 x 630 x 300 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 820 x 650 x 370 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 94 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 100 kg.
Fiyat / Price	: 1.730 EURO



### DRNLI-1260



Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 1,667 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 2,058 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 21 kW
kW - NG	: 21 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 1200 x 630 x 300 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 1220 x 650 x 370 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 123 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 128 kg.
Fiyat / Price	: 2.200 EURO



## Sulu Izgaralar Gazlı / American Grill Cast Iron Gas

Seri 600 • Series 600

### GENEL ÖZELLİKLER

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Pilot ateşleme sistemi ile kolay kullanım.
- Buharlaşma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
- Özel tasarım pik döküm üst ızgara.
- 2 kademeli hareketli pişirici yüzey.
- Çıkarabilir ızgara ile kolay temizlik.
- Paslanmaz çelik gövde.

### GENERAL FEATURES

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Pilot light for easier operation.
- Vaporization drawer helps to grill more appetizing.
- Unique design of cast iron gratings.
- Movable cooking surface at 2 lifting levels.
- Ease of cleaning with detachable gratings.
- Stainless steel construction.

### DRNSIG-4060



Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 0,556 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 0,686 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 7 kW
kW - NG	: 7 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 400 x 630 x 300 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 420 x 650 x 370 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 51 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 57 kg.
Fiyat / Price	: 1.335 EURO



### DRNSIG-8060



Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 1,111 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 1,372 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 14 kW
kW - NG	: 14 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 800 x 630 x 300 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 820 x 650 x 370 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 94 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 100 kg.
Fiyat / Price	: 1.730 EURO



### DRNSIG-1260



Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 1,667 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 2,058 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 21 kW
kW - NG	: 21 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 1200 x 630 x 300 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 1220 x 650 x 370 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 123 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 128 kg.
Fiyat / Price	: 2.200 EURO



### GENEL ÖZELLİKLER

- 30-90°C derece ayarlanabilir su sıcaklığı.
- DRNSBE-4060 modelinde GN 2/3 küvet hacmi.
- DRNSBE-8060 modelinde 2 adet GN 2/3 küvet hacmi.
- Yekpare monoblok havuz.
- Su tahliye musluğu.
- Paslanmaz çelik gövde.

### GENERAL FEATURES

- Temperature control between 30-90°C degrees.
- DRNSBE-4060 model has a tank capacity of GN 2/3.
- DRNSBE-8060 model has a tank capacity of double GN 2/3.
- Stainless steel monoblock tank.
- Equipped with evacuation tap.
- Stainless steel construction.

### DRNSBE-4060



Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 220 V 50-60 Hz.
Güç / Power	: 1 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 400 x 630 x 300 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 420 x 650 x 370 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 17 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 23 kg.
Fiyat / Price	: 785 EURO



### DRNSBE-8060



Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 220 V 50-60 Hz.
Güç / Power	: 2 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 800 x 630 x 300 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 820 x 650 x 370 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 31 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 37 kg.
Fiyat / Price	: 1.070 EURO



### GENEL ÖZELLİKLER

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Pilot ateşleme sistemi ile kolay kullanım.
- DRNSBG-4060 modelinde GN 2/3 küvet hacmi.
- DRNSBG-8060 modelinde 2 adet GN 2/3 küvet hacmi.
- Su tahliye musluğu.
- Yekpare monoblok havuz.
- Paslanmaz çelik gövde.

### GENERAL FEATURES

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Pilot light for easier operation.
- DRNSBG-4060 model has a tank capacity of GN 2/3.
- DRNSBG-8060 model has a tank capacity of double GN 2/3.
- Stainless steel monoblock tank.
- Equipped with evacuation tap.
- Stainless steel construction.

### DRNSBG-4060



Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 0,238 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 0,294 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 3 kW
kW - NG	: 3 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 400 x 630 x 300 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 420 x 650 x 370 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 18 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 24 kg.
Fiyat / Price	: 865 EURO



### DRNSBG-8060



Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 0,476 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 0,588 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 6 kW
kW - NG	: 6 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 800 x 630 x 300 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 820 x 650 x 370 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 32 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 38 kg.
Fiyat / Price	: 1.100 EURO



### GENEL ÖZELLİKLER

- 30-110°C derece ayarlanabilir su sıcaklığı.
- Haşlama süzme filtresi.
- 6 sepet ile çeşitli haşlama olanağı.
- 15lt su kapasitesi.
- Yekpare monoblok havuz.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Su tahliye musluğu.

### GENERAL FEATURES

- Boiling temperature control between 30-110°C degrees.
- Water filter to drain water off the basket.
- Greater variety of boiling capacity with 6 baskets.
- Water capacity of 15lt.
- Monoblock frying tank.
- Stainless steel construction.
- Easy to use with water evacuation tap.

### DRNMHE-4060



Kapasite / Capacity	: 6
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 380-415 V
Güç / Power	: 6 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 400 x 630 x 300 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 420 x 650 x 370 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 25 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 31 kg.
Fiyat / Price	: 1.260 EURO



## Makarna Haşlama Gazlı / Pasta Cooker Gas

### GENEL ÖZELLİKLER

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Pilot ateşleme sistemi ile kolay kullanım.
- Haşlama süzme filtresi.
- 6 sepet ile çeşitli haşlama olanağı.
- 15lt su kapasitesi.
- Yekpare monoblok havuz.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Su tahliye musluğu.

### GENERAL FEATURES

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Pilot light for easier operation.
- Water filter to drain water off the basket.
- Greater variety of boiling capacity with 6 baskets.
- Water capacity of 15lt.
- Monoblock frying tank.
- Stainless steel construction.
- Easy to use with water evacuation tap.

### DRNMHG-4060



Kapasite / Capacity	: 6
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 0,556 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 0,686 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 7 kW
kW - NG	: 7 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 400 x 630 x 300 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 420 x 650 x 370 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 25 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 31 kg.
Fiyat / Price	: 1.335 EURO



## GENEL ÖZELLİKLER

Seramik infrared ısıtıcı ile uzun süre bekletme sıcaklığı.

Yekpare monoblok havuz.

Paslanmaz çelik gövde.

## GENERAL FEATURES

Increased on-hold timing with the infrared heating element.

Monoblock tank.

Stainless steel construction.

## DRNPD-4060



Kapasite / Capacity	: GN 2/3 150
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 220 V - 50/60 Hz.
Güç / Power	: 1 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 400 x 630 x 300 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 420 x 650 x 370 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 19 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 25 kg.
Fiyat / Price	: 710 EURO



## Ara Tezgahlar / Worktops

### GENEL ÖZELLİKLER

- Paslanmaz çelik gövde.
- Ayarlanabilir ayaklar.
- 600 serisi cihazlar ile uyumlu.

### GENERAL FEATURES

- Stainless steel construction.
- Adjustable height with legs.
- Compossible with 600 series appliances.

## DRNAT-4060



Net Ölçüler / Net Dimensions	: 400 x 630 x 300 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 420 x 650 x 320 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 13 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 19 kg.
Fiyat / Price	: 290 EURO



## DRNAT-8060



Net Ölçüler / Net Dimensions	: 800 x 630 x 300 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 820 x 650 x 320 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 23 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 29 kg.
Fiyat / Price	: 380 EURO



### GENEL ÖZELLİKLER

- Paslanmaz çelik gövde.
- Ayarlanabilir ayaklar.
- Kapılarda mıknatıslı sistem.
- 600 serisi cihazlar ile uyumlu.

### GENERAL FEATURES

- Stainless steel construction.
- Adjustable height with legs.
- Magnet system cupboard doors.
- Compatible with 600 series appliances.

### DRNST-4060



Net Ölçüler / Net Dimensions	: 400 x 630 x 550 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 420 x 650 x 570 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 13 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 19 kg.
Fiyat / Price	: 345 EURO



### DRNST-6060



Net Ölçüler / Net Dimensions	: 600 x 630 x 550 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 620 x 650 x 570 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 23 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 29 kg.
Fiyat / Price	: 410 EURO



### DRNST-8060



Net Ölçüler / Net Dimensions	: 800 x 630 x 550 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 820 x 650 x 570 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 27 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 33 kg.
Fiyat / Price	: 455 EURO



### DRNST-1260



Net Ölçüler / Net Dimensions	: 1200 x 630 x 550 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 1220 x 650 x 570 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 35 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 41 kg.
Fiyat / Price	: 605 EURO



### GENEL ÖZELLİKLER

- 50-300°C derece ayarlanabilir pişirme yüzeyi sıcaklığı.
- Geniş yağ tahliye çekmecesi ile kolay atık yağ tahliyesi.
- Paslanmaz çelik gövde.
- 12mm kalınlığında pişirme yüzey kalınlığı.
- DRNEI-4070 ve DRNEI-4070N modellerinde 340x520mm 18 dm<sup>2</sup> pişirme yüzeyi.
- DRNEI-8070, DRNEI-8070N ve DRNEI-8070ND modellerinde 740x520mm 39 dm<sup>2</sup> pişirme yüzeyi.
- DRNEI-1270, DRNEI-1270N ve DRNEI-1270ND modellerinde 1140x520mm 60 dm<sup>2</sup> pişirme yüzeyi.

### GENERAL FEATURES

- Temperature control between 50-300°C degrees.
- Wide oil tray enables easy operation and cleaning.
- Stainless steel construction.
- 12mm of cooking surface thickness.
- DRNEI-4070 and DRNEI-4070N models have an identical surface area of 340x520mm 18 dm<sup>2</sup>.
- DRNEI-8070, DRNEI-8070N, and DRNEI-8070ND models have an identical surface area of 740x520mm 39 dm<sup>2</sup>.
- DRNEI-1270, DRNEI-1270N, and DRNEI-1270ND models have an identical surface area of 1140x520mm 60 dm<sup>2</sup>.

### DRNEI-4070



Pleyt / Plate	: Düz / Flat
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 380-415 V
Güç / Power	: 5 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 400 x 730 x 300 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 420 x 750 x 370 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 45 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 51 kg.
Fiyat / Price	: 915 EURO



### DRNEI-8070



Pleyt / Plate	: Düz / Flat
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 380-415 V
Güç / Power	: 10 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 800 x 730 x 300 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 820 x 750 x 370 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 75 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 81 kg.
Fiyat / Price	: 1.400 EURO



### DRNEI-4070N



Pleyt / Plate	: Nervürlü / Grooved
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 380-415 V
Güç / Power	: 5 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 400 x 730 x 300 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 420 x 750 x 370 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 44 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 50 kg.
Fiyat / Price	: 1.180 EURO

N:Nervürlü-Grooved



### DRNEI-8070N



Pleyt / Plate	: Nervürlü / Grooved
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 380-415 V
Güç / Power	: 10 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 800 x 730 x 300 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 820 x 750 x 370 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 74 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 80 kg.
Fiyat / Price	: 1.650 EURO

N:Nervürlü-Grooved



### DRNEI-8070ND



Pleyt / Plate	: Düz+Nervürlü / Flat+Grooved
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 380-415 V
Güç / Power	: 10 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 800 x 730 x 300 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 820 x 750 x 370 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 74 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 80 kg.
Fiyat / Price	: 1.575 EURO

N:Nervürlü-Grooved, D:Düz-Flat



### DRNEI-1270



Pleyt / Plate	: Düz / Flat
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 380-415 V
Güç / Power	: 15 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 1200 x 730 x 300 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 1220 x 750 x 370 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 115 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 121 kg.
Fiyat / Price	: 2.170 EURO

N:Nervürlü-Grooved



### DRNEI-1270N



Pleyt / Plate	: Nervürlü / Grooved
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 380-415 V
Güç / Power	: 15 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 1200 x 730 x 300 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 1220 x 750 x 370 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 114 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 120 kg.
Fiyat / Price	: 2.545 EURO

N:Nervürlü-Grooved



### DRNEI-1270ND



Pleyt / Plate	: Düz+Nervürlü / Flat+Grooved
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 380-415 V
Güç / Power	: 15 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 1200 x 730 x 300 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 1220 x 750 x 370 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 114 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 120 kg.
Fiyat / Price	: 2.435 EURO

N:Nervürlü-Grooved, D:Düz-Flat



### GENEL ÖZELLİKLER

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Pilot ateşleme sistemi ile kolay kullanım.
- Geniş yağ tahliye çekmecesi ile kolay atık yağ tahliyesi.
- Paslanmaz çelik gövde.
- 12mm kalınlığında pişirme yüzey kalınlığı.
- DRNGI-4070 ve DRNGI-4070N modellerinde 340x520mm 18 dm<sup>2</sup> pişirme yüzeyi.
- DRNGI-8070, DRNGI-8070N ve DRNGI-8070ND modellerinde 740x520mm 39 dm<sup>2</sup> pişirme yüzeyi.
- DRNGI-1270, DRNGI-1270N ve DRNGI-1270ND modellerinde 1140x520mm 60 dm<sup>2</sup> pişirme yüzeyi.

### GENERAL FEATURES

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Pilot light for easier operation.
- Wide oil tray enables easy operation and cleaning.
- Stainless steel construction.
- 12mm of cooking surface thickness.
- DRNGI-4070 and DRNGI-4070N models have an identical surface area of 340x520mm 18 dm<sup>2</sup>
- DRNGI-8070, DRNGI-8070N, and DRNEI-8070ND models have an identical surface area of 740x520mm 39 dm<sup>2</sup>
- DRNGI-1270, DRNGI-1270N, and DRNGI-1270ND models have an identical surface area of 1140x520mm 60 dm<sup>2</sup>

### DRNGI-4070



Pleyt / Plate	: Düz / Flat
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 0,556 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 0,686 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 7 kW
kW - NG	: 7 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 400 x 730 x 300 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 420 x 750 x 370 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 45 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 51 kg.
Fiyat / Price	: 975 EURO



### DRNGI-8070



Pleyt / Plate	: Düz / Flat
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 1,111 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 1,372 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 14 kW
kW - NG	: 14 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 800 x 730 x 300 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 820 x 750 x 370 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 77 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 83 kg.
Fiyat / Price	: 1.650 EURO



### DRNGI-4070N



Pleyt / Plate	: Nervürlü / Grooved
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 0,556 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 0,686 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 7 kW
kW - NG	: 7 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 400 x 730 x 300 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 420 x 750 x 370 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 42 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 48 kg.
Fiyat / Price	: 1.180 EURO

N:Nervürlü-Grooved



### DRNGI-8070N



Pleyt / Plate	: Nervürlü / Grooved
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 1,111 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 1,372 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 14 kW
kW - NG	: 14 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 800 x 730 x 300 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 820 x 750 x 370 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 76 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 82 kg.
Fiyat / Price	: 1.700 EURO

N:Nervürlü-Grooved



### DRNGI-8070ND



Pleyt / Plate	: Nervürlü+Düz / Grooved+Flat
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 1,111 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 1,372 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 14 kW
kW - NG	: 14 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 800 x 730 x 300 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 820 x 750 x 370 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 76 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 82 kg.
Fiyat / Price	: 1.570 EURO

N:Nervürlü-Grooved - D:Düz-Flat



### DRNGI-1270



Pleyt / Plate	: Düz / Flat
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 1,667 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 2,058 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 21 kW
kW - NG	: 21 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 1200 x 730 x 300 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 1220 x 750 x 370 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 114 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 120 kg.
Fiyat / Price	: 2.170 EURO



### DRNGI-1270N



Pleyt / Plate	: Nervürlü / Grooved
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 1,667 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 2,058 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 21 kW
kW - NG	: 21 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 1200 x 730 x 300 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 1220 x 750 x 370 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 113 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 119 kg.
Fiyat / Price	: 2.550 EURO

N:Nervürlü-Grooved



### DRNGI-1270ND



Pleyt / Plate	: Nervürlü+Düz / Grooved+Flat
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 1,667 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 2,058 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 21 kW
kW - NG	: 21 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 1200 x 730 x 300 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 1220 x 750 x 370 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 113 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 119 kg.
Fiyat / Price	: 2.435 EURO

N:Nervürlü-Grooved - D:Düz-Flat



## Elektrikli Izgaralar / Electric Grill Krom Düzey / Chrome Surface

Seri 700 • Series 700

### GENEL ÖZELLİKLER

- Krom kaplama pişirme yüzeyi.
- 50-300°C derece ayarlanabilir pişirme yüzeyi sıcaklığı.
- Geniş yağ tahliye çekmecesi ile kolay atık yağ tahliyesi.
- Paslanmaz çelik gövde.
- 12mm kalınlığında pişirme yüzey kalınlığı.
- DRNEI-4070-CR ve DRNEI-4070N-CR modellerinde 340x520mm 18 dm<sup>2</sup> pişirme yüzeyi.
- DRNEI-8070-CR, DRNEI-8070N-CR ve DRNEI-8070ND-CR modellerinde 740x520mm 39 dm<sup>2</sup> pişirme yüzeyi.
- DRNEI-1270-CR, DRNEI-1270N-CR ve DRNEI-1270ND-CR modellerinde 1140x520mm 60 dm<sup>2</sup> pişirme yüzeyi.

### GENERAL FEATURES

- Chrome plated cooking area.
- Temperature control between 50-300°C degrees.
- Wide oil tray enables easy operation and cleaning.
- Stainless steel construction.
- 12mm of cooking surface thickness.
- DRNEI-4070-CR and DRNEI-4070N-CR models have an identical surface area of 340x520mm 18 dm<sup>2</sup>.
- DRNEI-8070-CR, DRNEI-8070N-CR, and DRNEI-8070ND-CR models have an identical surface area of 740x520mm 39 dm<sup>2</sup>.
- DRNEI-1270-CR, DRNEI-1270N-CR, and DRNEI-1270ND-CR models have an identical surface area of 1140x520mm 60 dm<sup>2</sup>.

### DRNEI-4070-CR



Pleyt / Plate	: Düz / Flat
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 380-415 V
Güç / Power	: 5 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 400 x 730 x 300 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 420 x 750 x 370 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 45 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 51 kg.
Fiyat / Price	: 1.235 EURO

Cr:Krom Yüzey-Chrome Surface



### DRNEI-8070-CR



Pleyt / Plate	: Düz / Flat
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 380-415 V
Güç / Power	: 10 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 800 x 730 x 300 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 820 x 750 x 370 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 75 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 81 kg.
Fiyat / Price	: 1.885 EURO

Cr:Krom Yüzey-Chrome Surface



## Elektrikli Izgaralar / Electric Grill Krom Düzey / Chrome Surface

Seri 700 • Series 700

### DRNEI-4070N-CR



Pleyt / Plate	: Nervürlü / Grooved
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 380-415 V
Güç / Power	: 5 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 400 x 730 x 300 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 420 x 750 x 370 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 44 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 50 kg.
Fiyat / Price	: 1.595 EURO

N:Nervürlü-Grooved - Cr:Krom Yüzey-Chrome Surface



### DRNEI-8070N-CR



Pleyt / Plate	: Nervürlü / Grooved
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 380-415 V
Güç / Power	: 10 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 800 x 730 x 300 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 820 x 750 x 370 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 74 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 80 kg.
Fiyat / Price	: 2.235 EURO

N:Nervürlü-Grooved - Cr:Krom Yüzey-Chrome Surface



### DRNEI-8070ND-CR



Pleyt / Plate	: Düz+Nervürlü / Flat+Grooved
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 380-415 V
Güç / Power	: 10 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 800 x 730 x 300 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 820 x 750 x 370 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 74 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 80 kg.
Fiyat / Price	: 2.125 EURO

N:Nervürlü-Grooved - D:Düz-Flat - Cr:Krom Yüzey-Chrome Surface



## Elektrikli Izgaralar / Electric Grill Krom Düzey / Chrome Surface

Seri 700 • Series 700

### DRNEI-1270-CR



Pleyt / Plate	: Düz / Flat
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 380-415 V
Güç / Power	: 15 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 1200 x 730 x 300 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 1220 x 750 x 370 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 115 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 121 kg.
Fiyat / Price	: 2.930 EURO

Cr:Krom Yüzey-Chrome Surface



### DRNEI-1270N-CR



Pleyt / Plate	: Nervürlü / Grooved
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 380-415 V
Güç / Power	: 15 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 1200 x 730 x 300 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 1220 x 750 x 370 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 114 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 120 kg.
Fiyat / Price	: 3.445 EURO

N:Nervürlü-Grooved - Cr:Krom Yüzey-Chrome Surface



### DRNEI-1270ND-CR



Pleyt / Plate	: Düz+Nervürlü / Flat+Grooved
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 380-415 V
Güç / Power	: 15 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 1200 x 730 x 300 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 1220 x 750 x 370 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 114 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 120 kg.
Fiyat / Price	: 3.300 EURO

N:Nervürlü-Grooved - D:Düz-Flat - Cr:Krom Yüzey-Chrome Surface



## Gazlı Izgaralar / Gas Grill Krom Düzey / Chrome Surface

Seri 700 • Series 700

### GENEL ÖZELLİKLER

- Krom kaplama pişirme yüzeyi.
- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Pilot ateşleme sistemi ile kolay kullanım.
- Geniş yağ tahliye çekmecesi ile kolay atık yağ tahliyesi.
- Paslanmaz çelik gövde.
- 12mm kalınlığında pişirme yüzey kalınlığı.
- DRNGI-4070-CR ve DRNGI-4070N-CR modellerinde 340x520mm 18 dm<sup>2</sup> pişirme yüzeyi.
- DRNGI-8070-CR, DRNGI-8070N-CR ve DRNGI-8070ND-CR modellerinde 740x520mm 39 dm<sup>2</sup> pişirme yüzeyi.
- DRNGI-1270-CR, DRNGI-1270N-CR ve DRNGI-1270ND-CR modellerinde 1140x520mm 60 dm<sup>2</sup> pişirme yüzeyi.

### GENERAL FEATURES

- Chrome plated cooking area.
- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Pilot light for easier operation.
- Wide oil tray enables easy operation and cleaning.
- Stainless steel construction.
- 12mm of cooking surface thickness.
- DRNGI-4070-CR and DRNGI-4070N-CR models have an identical surface area of 340x520mm 18 dm<sup>2</sup>
- DRNGI-8070-CR, DRNGI-8070N-CR, and DRNGI-8070ND-CR models have an identical surface area of 740x520mm 39 dm<sup>2</sup>
- DRNGI-1270-CR, DRNGI-1270N-CR, and DRNGI-1270ND-CR models have an identical surface area of 1140x520mm 60 dm<sup>2</sup>

### DRNGI-4070-CR



Pleyt / Plate	: Düz / Flat
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 0,556 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 0,686 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 7 kW
kW - NG	: 7 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 400 x 730 x 300 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 420 x 750 x 370 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 43 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 49 kg.
Fiyat / Price	: 1.320 EURO

Cr:Krom Yüzey-Chrome Surface



### DRNGI-8070-CR



Pleyt / Plate	: Düz / Flat
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 1,111 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 1,372 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 14 kW
kW - NG	: 14 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 800 x 730 x 300 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 820 x 750 x 370 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 77 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 83 kg.
Fiyat / Price	: 2.235 EURO

Cr:Krom Yüzey-Chrome Surface



## Gazlı Izgaralar / Gas Grill Krom Düzey / Chrome Surface

Seri 700 • Series 700

### DRNGI-4070N-CR



Pleyt / Plate	: Nervürlü / Grooved
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 0,556 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 0,686 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 7 kW
kW - NG	: 7 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 400 x 730 x 300 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 420 x 750 x 370 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 42 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 48 kg.
Fiyat / Price	: 1.590 EURO

N:Nervürlü-Grooved - Cr:Krom Yüzey-Chrome Surface



### DRNGI-8070N-CR



Pleyt / Plate	: Nervürlü / Grooved
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 1,111 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 1,372 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 14 kW
kW - NG	: 14 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 800 x 730 x 300 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 820 x 750 x 370 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 76 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 82 kg.
Fiyat / Price	: 2.545 EURO

N:Nervürlü-Grooved - Cr:Krom Yüzey-Chrome Surface



### DRNGI-8070ND-CR



Pleyt / Plate	: Nervürlü+Düz / Grooved+Flat
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 1,111 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 1,372 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 14 kW
kW - NG	: 14 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 800 x 730 x 300 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 820 x 750 x 370 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 76 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 82 kg.
Fiyat / Price	: 2.435 EURO

N:Nervürlü-Grooved - D:Düz-Flat - Cr:Krom Yüzey-Chrome Surface



## Gazlı Izgaralar / Gas Grill Krom Düzey / Chrome Surface

Seri 700 • Series 700

### DRNGI-1270-CR



Pleyt / Plate	: Düz / Flat
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 1,667 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 2,058 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 21 kW
kW - NG	: 21 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 1200 x 730 x 300 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 1220 x 750 x 370 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 114 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 120 kg.
Fiyat / Price	: 3.460 EURO

Cr:Krom Yüzey-Chrome Surface



### DRNGI-1270N-CR



Pleyt / Plate	: Nervürlü / Grooved
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 1,667 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 2,058 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 21 kW
kW - NG	: 21 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 1200 x 730 x 300 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 1220 x 750 x 370 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 114 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 120 kg.
Fiyat / Price	: 3.930 EURO

N:Nervürlü-Grooved - Cr:Krom Yüzey-Chrome Surface



### DRNGI-1270ND-CR



Pleyt / Plate	: Nervürlü+Düz / Grooved+Flat
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 1,667 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 2,058 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 21 kW
kW - NG	: 21 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 1200 x 730 x 300 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 1220 x 750 x 370 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 114 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 120 kg.
Fiyat / Price	: 3.790 EURO

N:Nervürlü-Grooved - D:Düz-Flat - Cr:Krom Yüzey-Chrome Surface



### GENEL ÖZELLİKLER

- 30-110°C derece ayarlanabilir su sıcaklığı.
- Haşlama süzme filtresi.
- 6 sepet ile çeşitli haşlama olanağı.
- 20 lt su kapasitesi.
- Yekpare monoblok havuz.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Su tahliye musluğu.

### GENERAL FEATURES

- Boiling temperature control between 30-110°C degrees.
- Water filter to drain water off the basket.
- Greater variety of boiling capacity with 6 baskets.
- Water capacity of 20 lt.
- Monoblock frying tank.
- Stainless steel construction.
- Easy to use with water evacuation tap.

### DRNMHE-4070



Kapasite / Capacity	: 6
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 380-415 V
Güç / Power	: 6 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 400 x 730 x 300 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 420 x 750 x 370 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 26 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 32 kg.
Fiyat / Price	: 1.480 EURO



## Makarna Haşlama Gazlı / Pasta Cooker Gas

### GENEL ÖZELLİKLER

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Pilot ateşleme sistemi ile kolay kullanım.
- Haşlama süzme filtresi.
- 6 sepet ile çeşitli haşlama olanağı.
- 20 lt su kapasitesi.
- Yekpare monoblok havuz.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Su tahliye musluğu.

### GENERAL FEATURES

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Pilot light for easier operation.
- Water filter to drain water off the basket.
- Greater variety of boiling capacity with 6 baskets.
- Water capacity of 20 lt.
- Monoblock frying tank.
- Stainless steel construction.
- Easy to use with water evacuation tap.

### DRNMHG-4070



Kapasite / Capacity	: 6
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 0,556 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 0,686 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 7 kW
kW - NG	: 7 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 400 x 730 x 300 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 420 x 750 x 370 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 25 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 31 kg.
Fiyat / Price	: 1.575 EURO



### GENEL ÖZELLİKLER

- Yağın süzülmesini sağlayan sepet askı sistemi.
- 60-190°C derece ayarlanabilir yağ sıcaklığı.
- Kolay temizlik sağlayan 90°C dönebilen ısıtıcı rezistans.
- Yekpare monoblok havuz.
- Limit termostat.
- Paslanmaz çelik gövde.
- DRNEF-4070 modelinde 22 kg/saat kızartma kapasitesi.
- DRNEF-8070 modelinde 44 kg/saat kızartma kapasitesi.

### GENERAL FEATURES

- Basket hanger to drain the oil off the basket.
- Frying oil temperature control between 60-190°C degrees.
- Heating element can rotate by 90° for ease of cleaning.
- Monoblock frying tank.
- Safety limit thermostat with manual reset.
- Stainless steel construction.
- Frying capacity of 22 kg/h on DRNEF-4070 model.
- Frying capacity of 44 kg/h on DRNEF-8070 model.

### DRNEF-4070



Kapasite / Capacity	: 12 lt.
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 380-415 V
Güç / Power	: 12 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 400 x 730 x 300 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 420 x 750 x 370 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 28 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 34 kg.
Fiyat / Price	: 1.495 EURO



### DRNEF-8070



Kapasite / Capacity	: 12+12 lt.
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 380-415 V
Güç / Power	: 24 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 800 x 730 x 300 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 820 x 750 x 370 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 46 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 52 kg.
Fiyat / Price	: 2.515 EURO



### GENEL ÖZELLİKLER

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Pilot ateşleme sistemi ile kolay kullanım.
- Yağın süzülmesini sağlayan sepet askı sistemi.
- 110-190°C derece ayarlanabilir ya sıcaklığı.
- Yekpare monoblok havuz.
- Limit termostat.
- Paslanmaz çelik gövde.
- DRNGF-4070 modelinde 22 kg/saat kızartma kapasitesi.
- DRNGF-8070 modelinde 44 kg/saat kızartma kapasitesi.

### GENERAL FEATURES

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Pilot light for easier operation.
- Basket hanger to drain the oil off the basket.
- Frying oil temperature control between 110-190°C degrees.
- Monoblock frying tank.
- Safety limit thermostat with manual reset.
- Stainless steel construction.
- Frying capacity of 22 kg/h on DRNGF-4070 model.
- Frying capacity of 44 kg/h on DRNGF-8070 model.

### DRNGF-4070



Kapasite / Capacity	: 12 lt.
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 0,556 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 0,686 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 10 kW
kW - NG	: 10 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 400 x 730 x 300 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 420 x 750 x 370 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 27 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 33 kg.
Fiyat / Price	: 1.575 EURO

Cr:Krom Yüzey-Chrome Surface



### DRNGF-8070



Kapasite / Capacity	: 12+12 lt.
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 1,111 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 1,372 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 20 kW
kW - NG	: 20 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 800 x 730 x 300 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 820 x 750 x 370 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 39 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 44 kg.
Fiyat / Price	: 2.675 EURO

Cr:Krom Yüzey-Chrome Surface



### GENEL ÖZELLİKLER

- 90-450°C derece ayarlanabilir pişirme sıcaklığı.
- 6 kademeli kontrol.
- Ø220mm termik pişirme yüzeyi.
- Paslanmaz çelik monoblok üst tabla.
- Aşırı ısınmaya karşı termik koruyucu.
- Paslanmaz çelik gövde.

### GENERAL FEATURES

- Temperature control between 90-450°C degrees.
- 6 position of cooking temperature.
- Ø220mm of sealed hot plate.
- Stainless steel monoblock cooktop.
- Overheat protection by safety sealed hot plate.
- Stainless steel construction.

### DRNEO-4070



Ocak / Burner	: 2
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 380-415 V
Güç / Power	: 5,20 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 400 x 730 x 300 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 420 x 750 x 370 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 23 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 29 kg.
Fiyat / Price	: 785 EURO



### DRNEO-8070



Ocak / Burner	: 4
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 380-415 V
Güç / Power	: 10,40 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 800 x 730 x 300 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 820 x 750 x 370 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 41 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 47 kg.
Fiyat / Price	: 1.260 EURO



### DRNEO-1270



Ocak / Burner	: 6
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 380-415 V
Güç / Power	: 15,60 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 1200 x 730 x 300 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 1220 x 750 x 370 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 50 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 56 kg.
Fiyat / Price	: 1.650 EURO



### GENEL ÖZELLİKLER

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Pilot ateşleme sistemi ile kolay kullanım.
- Yüksek kalorili brülörler.
- Paslanmaz çelik monoblok üst tabla.
- No:1 süper-yanış ocak brülörü.
- Paslanmaz çelik gövde.

### GENERAL FEATURES

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Pilot light on each burner for easier operation.
- High-calorie burners generating well-balanced flames from the ports.
- Stainless steel monoblock cooktop.
- No:1 flame-efficient super-burner.
- Stainless steel construction.

### DRNGO-4070



Ocak / Burner	: 2
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 0,952 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 1,176m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 12 kW
kW - NG	: 12 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 400 x 730 x 300 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 420 x 750 x 370 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 27 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 33 kg.
Fiyat / Price	: 1.025 EURO



### DRNGO-8070



Ocak / Burner	: 4
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 1,905 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 2,352 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 24 kW
kW - NG	: 24 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 800 x 730 x 300 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 820 x 750 x 370 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 45 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 51 kg.
Fiyat / Price	: 1.495 EURO



### DRNGO-1270



Ocak / Burner	: 6
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 2,857 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 3,528 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 36 kW
kW - NG	: 36 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 1200 x 730 x 300 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 1220 x 750 x 370 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 65 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 71 kg.
Fiyat / Price	: 2.045 EURO



## Lavataşlı Izgaralar Gazlı / Lava Stone Grill Gas

Seri 700 • Series 700

### GENEL ÖZELLİKLER

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Pilot ateşleme sistemi ile kolay kullanım.
- Geniş yağ tahliye çekmecesi ile kolay atık yağ tahliyesi.
- Özel tasarım pik döküm üst ızgara.
- 2 yükseklik kademeli hareketli pişirici yüzey.
- Çıkarabilir ızgara ile kolay temizlik.
- Paslanmaz çelik gövde.

### GENERAL FEATURES

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Pilot light for easier operation.
- Wide oil tray enables easy operation and cleaning.
- Unique design of cast iron gratings.
- Movable cooking surface at 2 lifting levels.
- Ease of cleaning with detachable gratings.
- Stainless steel construction.

### DRNLI-4070



Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 0,556 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 0,686 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 7 kW
kW - NG	: 7 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 400 x 730 x 300 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 420 x 750 x 370 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 57 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 63 kg.
Fiyat / Price	: 1.245 EURO



### DRNLI-8070



Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 1,111 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 1,372 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 14 kW
kW - NG	: 14 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 800 x 730 x 300 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 820 x 750 x 370 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 98 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 104 kg.
Fiyat / Price	: 1.745 EURO



### DRNLI-1270



Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 1,667 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 2,058 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 21 kW
kW - NG	: 21 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 1200 x 730 x 300 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 1220 x 750 x 370 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 140 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 146 kg.
Fiyat / Price	: 2.350 EURO



## Sulu Izgaralar Gazlı / American Grill Cast Iron Gas

Seri 700 • Series 700

### GENEL ÖZELLİKLER

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Pilot ateşleme sistemi ile kolay kullanım.
- Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
- Özel tasarım pik döküm üst ızgara.
- 2 kademeli hareketli pişirici yüzey.
- Çıkarılabilir ızgara ile kolay temizlik.
- Paslanmaz çelik gövde.

### GENERAL FEATURES

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Pilot light for easier operation.
- Vaporization drawer helps to grill more appetizing.
- Unique design of cast iron gratings.
- Movable cooking surface at 2 lifting levels.
- Ease of cleaning with detachable gratings.
- Stainless steel construction.

### DRNSIG-4070



Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 0,556 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 0,686 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 7 kW
kW - NG	: 7 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 400 x 730 x 300 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 420 x 750 x 370 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 57 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 61 kg.
Fiyat / Price	: 1.245 EURO



### DRNSIG-8070



Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 1,111 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 1,372 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 14 kW
kW - NG	: 14 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 800 x 730 x 300 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 820 x 750 x 370 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 98 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 103 kg.
Fiyat / Price	: 1.745 EURO



### DRNSIG-1270



Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 1,667 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 2,058 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 21 kW
kW - NG	: 21 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 1200 x 730 x 300 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 1220 x 750 x 370 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 104 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 110 kg.
Fiyat / Price	: 2.350 EURO



### GENEL ÖZELLİKLER

- 90-450°C derece ayarlanabilir pişirme sıcaklığı.
- Ø220mm termik pişirme yüzeyi.
- Üst pişirme yüzeyinde 6 kademeli kontrol.
- Fırınlarda alt ve üst ısıtıcı ile 3 kademeli kontrol.
- GN 2/1 kapasiteli fırında 3 farklı tepsi yüksekliği.
- Fırın kapısında eşsiz tasarım ile hareketli kulp sistemi.
- 50-300°C derece ayarlanabilir fırın sıcaklığı.
- Paslanmaz çelik monoblok üst tabla.
- Aşırı ısınmaya karşı termik koruyucu.
- Paslanmaz çelik gövde.

### GENERAL FEATURES

- Temperature control between 90-450°C degrees.
- Ø220mm of sealed hot plate.
- Hot plate temperature controller with 6 levels.
- Top and bottom oven heater controller with 3 levels.
- GN 2/1 oven capacity with 3 rack shelves.
- Unique designed dashing door handles.
- Oven temperature controller between 50-300°C degrees.
- Stainless steel monoblock cooktop.
- Overheat protection by safety sealed hot plate.
- Stainless steel construction.

### DRNEK-8070



Ocak / Burner	: 4
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 318 - 415 V.
Güç / Power	: 16,40 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 800 x 730 x 850 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 820 x 750 x 870 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 120 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 126 kg.
Fiyat / Price	: 2.280 EURO



### DRNEK-1270



Ocak / Burner	: 6
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 318 - 415 V.
Güç / Power	: 21,60 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 1200 x 730 x 850 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 1220 x 750 x 870 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 140 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 146 kg.
Fiyat / Price	: 3.170 EURO



### GENEL ÖZELLİKLER

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Pilot ateşleme sistemi ile kolay kullanım.
- GN 2/1 kapasiteli fırında 3 farklı tepsi yüksekliği.
- Fırın kapısında eşsiz tasarım ile hareketli kulp sistemi.
- Gazlı fırınlarda 100-300°C derece ayarlanabilir fırın sıcaklığı.
- Elektrikli fırınlarda 50-300°C derece ayarlanabilir fırın sıcaklığı.
- Yüksek kalorili brülörler.
- Paslanmaz çelik monoblok üst tabla.
- No:1 süper-yanış ocak brülörü.
- Opsiyonel elektrikli statik veya gazlı statik fırın.

### DRNGK-8070



Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 2,460 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 3,038 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 31 kW
kW - NG	: 31 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 800 x 730 x 850 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 820 x 750 x 870 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 122 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 128 kg.
Fiyat / Price	: 3.300 EURO

### GENERAL FEATURES

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Pilot light on each burner for easier operation.
- GN 2/1 oven capacity with 3 rack shelves.
- Unique designed dashing door handles.
- Gas oven temperature control between 100-300°C degrees.
- Electric oven temperature control between 50-300°C degrees.
- High-calorie burners generating well-balanced flames from the ports.
- Stainless steel monoblock cooktop.
- No:1 flame-efficient super-burner.
- Stainless steel construction.



### DRNGK-1270



Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 3,413 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 4,214 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 49 kW
kW - NG	: 49 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 1200 x 730 x 850 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 1220 x 750 x 870 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 143 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 149 kg.
Fiyat / Price	: 4.325 EURO



### GENEL ÖZELLİKLER

- 30-90°C derece ayarlanabilir su sıcaklığı.
- DRNSBE-4070 modelinde GN 1/1 küvet hacmi.
- DRNSBE-8070 modelinde GN 2/1 küvet hacmi.
- Yekpare monoblok havuz.
- Su tahliye musluğu.
- Paslanmaz çelik gövde.

### GENERAL FEATURES

- Temperature control between 30-90°C degrees.
- DRNSBE-4070 model has tank capacity of GN 1/1.
- DRNSBE-8070 model has tank capacity of GN 2/1.
- Stainless steel monoblock tank.
- Equipped with evacuation tap.
- Stainless steel construction.

### DRNSBE-4070



Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 220 V 50-60 Hz.
Güç / Power	: 1 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 400 x 730 x 300 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 420 x 750 x 370 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 21 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 27 kg.
Fiyat / Price	: 975 EURO



### DRNSBE-8070



Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 220 V 50-60 Hz.
Güç / Power	: 2 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 800 x 730 x 300 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 820 x 750 x 370 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 36 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 42 kg.
Fiyat / Price	: 1.260 EURO



### GENEL ÖZELLİKLER

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Pilot ateşleme sistemi ile kolay kullanım.
- DRNSBG-4070 modelinde GN 1/1 küvet hacmi.
- DRNSBG-8070 modelinde GN 2/1 küvet hacmi.
- Su tahliye musluğu.
- Yekpare monoblok havuz.
- Paslanmaz çelik gövde.

### GENERAL FEATURES

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Pilot light for easier operation.
- DRNSBG-4070 model has tank capacity of GN 1/1.
- DRNSBG-8070 model has tank capacity of GN 2/1.
- Stainless steel monoblock tank.
- Equipped with evacuation tap.
- Stainless steel construction.

### DRNSBG-4070



Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 0,238 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 0,294 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 3 kW
kW - NG	: 3 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 400 x 730 x 300 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 420 x 750 x 370 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 22 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 28 kg.
Fiyat / Price	: 1.040 EURO



### DRNSBG-8070



Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 0,476 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 0,588 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 6 kW
kW - NG	: 6 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 800 x 730 x 300 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 820 x 750 x 370 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 37 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 43 kg.
Fiyat / Price	: 1.320 EURO



### GENEL ÖZELLİKLER

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Pilot ateşleme sistemi ile kolay kullanım.
- Yüksek güçlü pik döküm brülörler.
- Sökülebilir yuvarlak ocak dökümü ile kolay temizlik.

### GENERAL FEATURES

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Pilot light on burner for easier operation.
- Durable cast iron cooking ring designed to meet heavy load.
- Removable cooking ring ensures easier cleaning.

### DRNWO-4070



Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 0,714 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 0,862 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 12 kW
kW - NG	: 12 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 400 x 730 x 300 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 420 x 750 x 370 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 34 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 40 kg.
Fiyat / Price	: 1.100 EURO



### DRNWO-8070



Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 1,429 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 1,764 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 18 kW
kW - NG	: 18 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 800 x 730 x 300 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 820 x 750 x 370 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 50 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 56 kg.
Fiyat / Price	: 1.730 EURO



## Patates Dinlendirme Elektrikli / Warm Keeper Electric

Seri 700 • Series 700

### GENEL ÖZELLİKLER

Seramik infrared ısıtıcı ile uzun süre bekletme sıcaklığı.  
Yekpare monoblok havuz.  
Paslanmaz çelik gövde.

### GENERAL FEATURES

Increased on-hold timing with the infrared heating element.  
Monoblock tank.  
Stainless steel construction.

### DRNPD-4070



Kapasite / Capacity	: GN 2/3 150
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 380-415 V
Güç / Power	: 1 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 400 x 730 x 300 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 420 x 750 x 370 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 21 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 27 kg.
Fiyat / Price	: 758 EURO



## Ara Tezgahlar / Worktops

### GENEL ÖZELLİKLER

- Paslanmaz çelik gövde.
- Ayarlanabilir ayaklar.
- 700 serisi cihazlar ile uyumlu.

### GENERAL FEATURES

- Stainless steel construction.
- Adjustable height with legs.
- Compossible with 700 series appliances.

### DRNAT-4070



Net Ölçüler / Net Dimensions	: 400 x 730 x 300 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 420 x 750 x 370 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 16 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 20 kg.
Fiyat / Price	: 315 EURO



### DRNAT-8070



Net Ölçüler / Net Dimensions	: 800 x 730 x 300 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 820 x 750 x 370 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 27 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 33 kg.
Fiyat / Price	: 465 EURO



### GENEL ÖZELLİKLER

- Paslanmaz çelik gövde.
- Ayarlanabilir ayaklar.
- Kapılarda mıknatıslı sistem.
- 700 serisi cihazlar ile uyumlu.

### GENERAL FEATURES

- Stainless steel construction.
- Adjustable height with legs.
- Magnet system cupboard doors.
- Compatible with 700 series appliances.

### DRNST-4070



Net Ölçüler / Net Dimensions	: 400 x 730 x 550 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 420 x 750 x 570 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 15 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 21 kg.
Fiyat / Price	: 390 EURO



### DRNST-8070



Net Ölçüler / Net Dimensions	: 800 x 730 x 550 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 820 x 750 x 570 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 25 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 31 kg.
Fiyat / Price	: 495 EURO



### DRNST-1270



Net Ölçüler / Net Dimensions	: 1200 x 730 x 550 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 1220 x 750 x 570 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 37 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 43 kg.
Fiyat / Price	: 665 EURO





DURENO



### GENEL ÖZELLİKLER

- 50-300°C derece ayarlanabilir pişirme yüzeyi sıcaklığı.
- Geniş yağ tahliye çekmecesini ile kolay atık yağ tahliyesi.
- Paslanmaz çelik gövde.
- 12mm kalınlığında pişirme yüzey kalınlığı.

### GENERAL FEATURES

- Temperature control between 50-300<sup>2</sup>C degrees.
- Wide oil tray enables easy operation and cleaning.
- Stainless steel construction.
- 12mm of cooking surface thickness.

### DRNEI-4090



Pleyt / Plate	: Düz / Flat
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 380-415 V
Güç / Power	: 9 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 400 x 900 x 850 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 470 x 1000 x 1210 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 75 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 89 kg.
Fiyat / Price	: 1.385 EURO



### DRNEI-8090



Pleyt / Plate	: Düz / Flat
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 380-415 V
Güç / Power	: 18 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 800 x 900 x 850 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 880 x 1020 x 1210 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 145 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 151 kg.
Fiyat / Price	: 2.265 EURO



## DRNEI-4090N



Pleyt / Plate	: Nervürlü / Grooved
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 380-415 V
Güç / Power	: 9 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 400 x 900 x 850 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 470 x 1000 x 1210 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 75 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 90 kg.
Fiyat / Price	: 1.600 EURO

N:Nervürlü-Grooved



## DRNEI-8090N



Pleyt / Plate	: Nervürlü / Grooved
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 380-415 V
Güç / Power	: 18 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 800 x 900 x 850 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 880 x 1020 x 1210 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 131 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 139 kg.
Fiyat / Price	: 2.300 EURO

N:Nervürlü-Grooved



## DRNEI-8090ND



Pleyt / Plate	: Düz+Nervürlü / Flat+Grooved
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 380-415 V
Güç / Power	: 18 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 800 x 900 x 850 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 880 x 1020 x 1210 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 131 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 139 kg.
Fiyat / Price	: 2.285 EURO

N:Nervürlü-Grooved, D:Düz-Flat



### GENEL ÖZELLİKLER

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Pilot ateşleme sistemi ile kolay kullanım.
- Geniş yağ tahliye çekmecesi ile kolay atık yağ tahliyesi.
- Paslanmaz çelik gövde.
- 12mm kalınlığında pişirme yüzey kalınlığı.

### GENERAL FEATURES

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Pilot light for easier operation.
- Wide oil tray enables easy operation and cleaning.
- Stainless steel construction.
- 12mm of cooking surface thickness.

### DRNGI-4090



Pleyt / Plate	: Düz / Flat
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 0,543 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 0,725 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 9 kW
kW - NG	: 9 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 400 x 900 x 850 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 470 x 1000 x 1210 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 75 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 90 kg.
Fiyat / Price	: 1.465 EURO



### DRNGI-8090



Pleyt / Plate	: Düz / Flat
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 1,085 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 1,450 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 18 kW
kW - NG	: 18 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 800 x 900 x 850 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 880 x 1020 x 1210 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 139 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 145 kg.
Fiyat / Price	: 2.380 EURO



### DRNGI-4090N



Pleyt / Plate	: Nervürlü / Grooved
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 0,543 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 0,725 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 9 kW
kW - NG	: 9 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 400 x 900 x 850 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 470 x 1000 x 1210 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 75 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 90 kg.
Fiyat / Price	: 1.645 EURO

N:Nervürlü-Grooved



### DRNGI-8090N



Pleyt / Plate	: Nervürlü / Grooved
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 1,085 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 1,450 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 18 kW
kW - NG	: 18 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 800 x 900 x 850 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 880 x 1020 x 1210 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 139 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 145 kg.
Fiyat / Price	: 2.445 EURO

N:Nervürlü-Grooved



### DRNGI-8090ND



Pleyt / Plate	: Nervürlü+Düz / Grooved+Flat
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 1,085 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 1,450 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 18 kW
kW - NG	: 18 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 800 x 900 x 850 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 880 x 1020 x 1210 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 139 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 145 kg.
Fiyat / Price	: 2.425 EURO

N:Nervürlü-Grooved - D:Düz-Flat



## Elektrikli Izgaralar / Electric Grill Krom Düzey / Chrome Surface

Seri 900 • Series 900

### GENEL ÖZELLİKLER

- 50-300°C derece ayarlanabilir pişirme yüzeyi sıcaklığı.
- Geniş yağ tahliye çekmecesini ile kolay atık yağ tahliyesi.
- Paslanmaz çelik gövde.
- 12mm kalınlığında pişirme yüzey kalınlığı.

### GENERAL FEATURES

- Temperature control between 50-300<sup>2</sup>C degrees.
- Wide oil tray enables easy operation and cleaning.
- Stainless steel construction.
- 12mm of cooking surface thickness.

### DRNEI-4090-CR



Pleyt / Plate	: Düz / Flat
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 380-415 V
Güç / Power	: 7 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 400 x 900 x 850 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 470 x 1000 x 1210 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 75 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 89 kg.
Fiyat / Price	: 1.660 EURO

N:Nervürlü/Grooved, D:Düz/Flat, CR:Krom Yüzey/Crome Surface



### DRNEI-8090-CR



Pleyt / Plate	: Düz / Flat
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 380-415 V
Güç / Power	: 14 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 800 x 900 x 850 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 880 x 1020 x 1210 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 133 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 151 kg.
Fiyat / Price	: 2.845 EURO

N:Nervürlü/Grooved, D:Düz/Flat, CR:Krom Yüzey/Crome Surface



## Elektrikli Izgaralar / Electric Grill Krom Düzey / Chrome Surface

Seri 900 • Series 900

### DRNEI-4090N-CR



Pleyt / Plate	: Nervürlü / Grooved
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 380-415 V
Güç / Power	: 7 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 400 x 900 x 850 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 470 x 1000 x 1210 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 75 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 90 kg.
Fiyat / Price	: 1.865 EURO

N:Nervürlü/Grooved, D:Düz/Flat, CR:Krom Yüzey/Crome Surface



### DRNEI-8090N-CR



Pleyt / Plate	: Nervürlü / Grooved
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 380-415 V
Güç / Power	: 14 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 800 x 900 x 850 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 880 x 1020 x 1210 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 131 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 139 kg.
Fiyat / Price	: 2.900 EURO

N:Nervürlü/Grooved, D:Düz/Flat, CR:Krom Yüzey/Crome Surface



### DRNEI-8090ND-CR



Pleyt / Plate	: Düz+Nervürlü / Flat+Grooved
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 380-415 V
Güç / Power	: 14 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 800 x 900 x 850 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 880 x 1020 x 1210 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 131 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 139 kg.
Fiyat / Price	: 2.890 EURO

N:Nervürlü/Grooved, D:Düz/Flat, CR:Krom Yüzey/Crome Surface



## Gazlı Izgaralar / Gas Grill Krom Düzey / Chrome Surface

Seri 900 • Series 900

### GENEL ÖZELLİKLER

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Pilot ateşleme sistemi ile kolay kullanım.
- Geniş yağ tahliye çekmecesini ile kolay atık yağ tahliyesi.
- Paslanmaz çelik gövde.
- 12mm kalınlığında pişirme yüzey kalınlığı.

### GENERAL FEATURES

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Pilot light for easier operation.
- Wide oil tray enables easy operation and cleaning.
- Stainless steel construction.
- 12mm of cooking surface thickness.

### DRNGI-4090-CR



Pleyt / Plate	: Düz / Flat
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 0,543 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 0,725 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 9 kW
kW - NG	: 9 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 400 x 900 x 850 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 470 x 1000 x 1210 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 75 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 90 kg.
Fiyat / Price	: 1.725 EURO

N:Nervürlü/Grooved, D:Düz/Flat, CR:Krom Yüzey/Chrome Surface



### DRNGI-8090-CR



Pleyt / Plate	: Düz / Flat
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 1,085 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 1,450 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 18 kW
kW - NG	: 18 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 800 x 900 x 850 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 880 x 1020 x 1210 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 139 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 145 kg.
Fiyat / Price	: 2.975 EURO

N:Nervürlü/Grooved, D:Düz/Flat, CR:Krom Yüzey/Chrome Surface



## Gazlı Izgaralar / Gas Grill Krom Düzey / Chrome Surface

Seri 900 • Series 900

### DRNGI-4090N-CR



Pleyt / Plate	: Nervürlü / Grooved
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 0,543 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 0,725 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 9 kW
kW - NG	: 9 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 400 x 900 x 850 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 470 x 1000 x 1210 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 75 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 90 kg.
Fiyat / Price	: 1.955 EURO

N:Nervürlü/Grooved, D:Düz/Flat, CR:Krom Yüzey/Crome Surface



### DRNGI-8090N-CR



Pleyt / Plate	: Nervürlü / Grooved
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 1,085 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 1,450 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 18 kW
kW - NG	: 18 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 800 x 900 x 850 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 880 x 1020 x 1210 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 139 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 145 kg.
Fiyat / Price	: 3.040 EURO

N:Nervürlü/Grooved, D:Düz/Flat, CR:Krom Yüzey/Crome Surface



### DRNGI-8090ND-CR



Pleyt / Plate	: Nervürlü+Düz / Grooved+Flat
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 1,085 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 1,450 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 18 kW
kW - NG	: 18 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 800 x 900 x 850 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 880 x 1020 x 1210 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 139 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 145 kg.
Fiyat / Price	: 3.000 EURO

N:Nervürlü/Grooved, D:Düz/Flat, CR:Krom Yüzey/Crome Surface



### GENEL ÖZELLİKLER

- Yağın süzülmesini sağlayan sepet askı sistemi.
- 60-190°C derece ayarlanabilir yağ sıcaklığı.
- Kolay temizlik sağlayan 90°C dönebilen ısıtıcı rezistans.
- Yekpare monoblok havuz.
- Limit termostat.
- Paslanmaz çelik gövde.

### GENERAL FEATURES

- Basket hanger to drain the oil off the basket.
- Frying oil temperature control between 60-190°C degrees.
- Heating element can rotate by 90° for ease of cleaning.
- Monoblock frying tank.
- Safety limit thermostat with manual reset.

### DRNEF-4090



Kapasite / Capacity	: Min. 15 lt. / Max. 24 lt.
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 380-415 V
Güç / Power	: 17 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 400 x 900 x 850 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 470 x 1020 x 1210 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 65 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 69 kg.
Fiyat / Price	: 2.125 EURO



### DRNEF-8090



Kapasite / Capacity	: Min. 2 x 15 lt. / Max. 2 x 24 lt.
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 380-415 V
Güç / Power	: 35 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 800 x 900 x 850 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 880 x 1020 x 1210 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 108 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 112 kg.
Fiyat / Price	: 3.805 EURO



### GENEL ÖZELLİKLER

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Pilot ateşleme sistemi ile kolay kullanım.
- Yağın süzülmesini sağlayan sepet askı sistemi.
- 110-190°C derece ayarlanabilir ya sıcaklığı.
- Yekpare monoblok havuz.
- Limit termostat.
- Paslanmaz çelik gövde.

### GENERAL FEATURES

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Pilot light for easier operation.
- Basket hanger to drain the oil off the basket.
- Frying oil temperature control between 110-190°C degrees.
- Monoblock frying tank.
- Safety limit thermostat with manual reset.
- Stainless steel construction.

### DRNGF-4090



Kapasite / Capacity	: Min. 28 lt. / Max. 30 lt.
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 0,930 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 0,898 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 15 kW
kW - NG	: 15 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 400 x 900 x 850 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 470 x 1020 x 1210 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 65 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 69 kg.
Fiyat / Price	: 2.400 EURO

Cr:Krom Yüzey-Chrome Surface



### DRNGF-8090



Kapasite / Capacity	: Min. 2 x 28 lt. / Max. 2 x 30 lt.
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 1,960 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 1,796 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 30 kW
kW - NG	: 30 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 800 x 900 x 850 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 880 x 1020 x 1210 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 108 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 112 kg.
Fiyat / Price	: 4.285 EURO

Cr:Krom Yüzey-Chrome Surface



### GENEL ÖZELLİKLER

Seramik infrared ısıtıcı ile uzun süre bekletme sıcaklığı.  
Yekpare monoblok havuz.  
Paslanmaz çelik gövde.

### GENERAL FEATURES

Increased on-hold timing with the infrared heating element.  
Monoblock tank.  
Stainless steel construction.

### DRNPD-4090



Kapasite / Capacity	: GN 1/1 150
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 380-415 V
Güç / Power	: 1 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 400 x 900 x 850 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 470 x 1000 x 1210 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 27 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 31 kg.
Fiyat / Price	: 1.300 EURO



## GENEL ÖZELLİKLER

- 30-110°C derece ayarlanabilir su sıcaklığı.
- Haşlama süzme filtresi.
- 6 sepet ile çeşitli haşlama olanağı.
- 20 lt su kapasitesi.
- Yekpare monoblok havuz.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Su tahliye musluğu.

## GENERAL FEATURES

- Boiling temperature control between 30-110°C degrees.
- Water filter to drain water off the basket.
- Greater variety of boiling capacity with 6 baskets.
- Water capacity of 20 lt.
- Monoblock frying tank.
- Stainless steel construction.
- Easy to use with water evacuation tap.

### DRNMHE-4090



Kapasite / Capacity	: 6
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 380-415 V
Güç / Power	: 6 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 400 x 900 x 850 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 470 x 1000 x 1210 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 51 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 58 kg.
Fiyat / Price	: 2.000 EURO



# Makarna Haşlama Gazlı / Pasta Cooker Gas

## GENEL ÖZELLİKLER

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Pilot ateşleme sistemi ile kolay kullanım.
- Haşlama süzme filtresi.
- 6 sepet ile çeşitli haşlama olanağı.
- 20 lt su kapasitesi.
- Yekpare monoblok havuz.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Su tahliye musluğu.

## GENERAL FEATURES

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Pilot light for easier operation.
- Water filter to drain water off the basket.
- Greater variety of boiling capacity with 6 baskets.
- Water capacity of 20 lt.
- Monoblock frying tank.
- Stainless steel construction.
- Easy to use with water evacuation tap.

### DRNMHG-4090



Kapasite / Capacity	: 6
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 0,736 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 0,900 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 9 kW
kW - NG	: 9 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 400 x 900 x 850 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 470 x 1000 x 1210 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 61 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 64 kg.
Fiyat / Price	: 2.960 EURO



### GENEL ÖZELLİKLER

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Pilot ateşleme sistemi ile kolay kullanım.
- Yüksek kalorili brülörler.
- Paslanmaz çelik monoblok üst tabla.
- No:1 süper-yanış ocak brülörü.
- Paslanmaz çelik gövde.

### GENERAL FEATURES

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Pilot light on each burner for easier operation.
- High-calorie burners generating well-balanced flames from the ports.
- Stainless steel monoblock cooktop.
- No:1 flame-efficient super-burner.
- Stainless steel construction.

### DRNGO-4090



Ocak / Burner	: 2 x Ø 100
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 1,628 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 12,420 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 2 x 9 kW
kW - NG	: 2 x 9 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 400 x 900 x 850 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 470 x 1000 x 1210 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 61 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 67 kg.
Fiyat / Price	: 1.485 EURO



### DRNGO-8090



Ocak / Burner	: 4 x Ø 100
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 3,256 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 4,840 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 4 x 9 kW
kW - NG	: 4 x 9 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 800 x 900 x 850 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 880 x 1020 x 1210 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 97 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 103 kg.
Fiyat / Price	: 2.675 EURO



### DRNGO-1290



Ocak / Burner	: 6 x Ø 100
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 4,884 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 7,600 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 6 x 9 kW
kW - NG	: 6 x 9 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 1200 x 900 x 850 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 1280 x 1020 x 1210 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 160 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 163 kg.
Fiyat / Price	: 3.795 EURO



### GENEL ÖZELLİKLER

- 90-450°C derece ayarlanabilir pişirme sıcaklığı.
- 6 kademeli kontrol.
- Ø 300 mm termik pişirme yüzeyi.
- Paslanmaz çelik monoblok üst tabla.
- Aşırı ısınmaya karşı termik koruyucu.
- Paslanmaz çelik gövde.

### GENERAL FEATURES

- Temperature control between 90-450°C degrees.
- 6 position of cooking temperature.
- Ø 300 mm of sealed hot plate.
- Stainless steel monoblock cooktop.
- Overheat protection by safety sealed hot plate.
- Stainless steel construction.

### DRNEO-4090



Ocak / Burner	: 2 x 300 x 300
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 380-415 V
Güç / Power	: 2 x 4 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 400 x 900 x 850 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 470 x 1020 x 1210 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 38 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 52 kg.
Fiyat / Price	: 1.565 EURO



### DRNEO-8090



Ocak / Burner	: 4 x 300 x 300
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 380-415 V
Güç / Power	: 4 x 4 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 800 x 900 x 850 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 880 x 1020 x 1210 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 71 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 75 kg.
Fiyat / Price	: 2.425 EURO



## DRNEO-1290



Ocak / Burner	: 6 x 300 x 300
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 380-415 V
Güç / Power	: 6 x 4 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 1200 x 900 x 850 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 1280 x 1020 x 1210 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 139 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 145 kg.
Fiyat / Price	: 3.600 EURO



### GENEL ÖZELLİKLER

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Pilot ateşleme sistemi ile kolay kullanım.
- GN 2/1 kapasiteli fırında 3 farklı tepsi yüksekliği.
- Fırın kapısında eşsiz tasarım ile hareketli kulp sistemi.
- Gazlı fırınlarda 100-300°C derece ayarlanabilir fırın sıcaklığı.
- Elektrikli fırınlarda 50-300°C derece ayarlanabilir fırın sıcaklığı.
- Yüksek kalorili brülörler.
- Paslanmaz çelik monoblok üst tabla.
- No:1 süper-yanış ocak brülörü.
- Opsiyonel elektrikli statik veya gazlı statik fırın.

### DRNGK-8090



Ocak / Burner	: 4 x Ø 100
Fırın Hazne Kapasitesi / Oven Cap.	: GN 2/1
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 3,744 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 5,505 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 43 kW
kW - NG	: 43 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 800 x 900 x 850 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 880 x 1020 x 1210 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 143 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 155 kg.
Fiyat / Price	: 4.000 EURO



### GENERAL FEATURES

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Pilot light on each burner for easier operation.
- GN 2/1 oven capacity with 3 rack shelves.
- Unique designed dashing door handles.
- Gas oven temperature control between 100-300°C degrees.
- Electric oven temperature control between 50-300°C degrees.
- High-calorie burners generating well-balanced flames from the ports.
- Stainless steel monoblock cooktop.
- No:1 flame-efficient super-burner.
- Stainless steel construction.

### DRNGK-1290



Ocak / Burner	: 6 x Ø 100
Fırın Hazne Kapasitesi / Oven Cap.	: GN 2/1
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 5,372 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 7,926 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 61 kW
kW - NG	: 61 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 1200 x 900 x 850 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 1280 x 1120 x 1210 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 210 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 218 kg.
Fiyat / Price	: 4.925 EURO



### GENEL ÖZELLİKLER

- 90-450°C derece ayarlanabilir pişirme sıcaklığı.
- Ø220mm termik pişirme yüzeyi.
- Üst pişirme yüzeyinde 6 kademeli kontrol.
- Fırınlarda alt ve üst ısıtıcı ile 3 kademeli kontrol.
- GN 2/1 kapasiteli fırında 3 farklı tepsi yüksekliği.
- Fırın kapısında eşsiz tasarım ile hareketli kulp sistemi.
- 50-300°C derece ayarlanabilir fırın sıcaklığı.
- Paslanmaz çelik monoblok üst tabla.
- Aşırı ısınmaya karşı termik koruyucu.
- Paslanmaz çelik gövde.

### GENERAL FEATURES

- Temperature control between 90-450°C degrees.
- Ø220mm of sealed hot plate.
- Hot plate temperature controller with 6 levels.
- Top and bottom oven heater controller with 3 levels.
- GN 2/1 oven capacity with 3 rack shelves.
- Unique designed dashing door handles.
- Oven temperature controller between 50-300°C degrees.
- Stainless steel monoblock cooktop.
- Overheat protection by safety sealed hot plate.
- Stainless steel construction.

### DRNEK-8090



Ocak / Burner	: 4
Fırın Hazne Kapasitesi / Oven Cap.	: GN 2/1
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 318 - 415 V.
Güç / Power	: 4 x 4 kW + 6,3 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 800 x 900 x 850 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 880 x 1020 x 1210 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 159 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 165 kg.
Fiyat / Price	: 3.520 EURO



### DRNEK-1290



Ocak / Burner	: 6
Fırın Hazne Kapasitesi / Oven Cap.	: GN 2/1
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 318 - 415 V.
Güç / Power	: 6 x 4 kW + 6,6 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 1200 x 900 x 850 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 1280 x 1120 x 1210 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 160 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 180 kg.
Fiyat / Price	: 4.760 EURO



## Amerikan Izgaralar Gazlı / American Stone Grill Gas

Seri 900 • Series 900

### GENEL ÖZELLİKLER

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Pilot ateşleme sistemi ile kolay kullanım.
- Geniş yağ tahliye çekmecesini ile kolay atık yağ tahliyesi.
- Özel tasarım pik döküm üst ızgara.
- 2 yükseklik kademeli hareketli pişirici yüzey.
- Çıkarabilir ızgara ile kolay temizlik.
- Paslanmaz çelik gövde.

### GENERAL FEATURES

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Pilot light for easier operation.
- Wide oil tray enables easy operation and cleaning.
- Unique design of cast iron gratings.
- Movable cooking surface at 2 lifting levels.
- Ease of cleaning with detachable gratings.
- Stainless steel construction.

### DRNLI-4090



Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 0,822 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 1,152 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 9 kW
kW - NG	: 9 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 400 x 900 x 850 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 470 x 1020 x 1210 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 73 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 78 kg.
Fiyat / Price	: 1.740 EURO



### DRNLI-8090



Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 1,643 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 2,304 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 18 kW
kW - NG	: 18 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 800 x 900 x 850 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 880 x 1020 x 1210 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 110 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 130 kg.
Fiyat / Price	: 2.745 EURO



### DRNLI-1290



Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 2,465 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 3,456 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 27 kW
kW - NG	: 27 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 1200 x 900 x 850 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 1280 x 1020 x 1210 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 164 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 174 kg.
Fiyat / Price	: 3.910 EURO



## Sulu Izgaralar Gazlı / American Grill Cast Iron Gas

Seri 900 • Series 900

### GENEL ÖZELLİKLER

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Pilot ateşleme sistemi ile kolay kullanım.
- Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
- Özel tasarım pik döküm üst ızgara.
- 2 kademeli hareketli pişirici yüzey.
- Çıkarılabilir ızgara ile kolay temizlik.
- Paslanmaz çelik gövde.

### GENERAL FEATURES

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Pilot light for easier operation.
- Vaporization drawer helps to grill more appetizing.
- Unique design of cast iron gratings.
- Movable cooking surface at 2 lifting levels.
- Ease of cleaning with detachable gratings.
- Stainless steel construction.

### DRNSIG-4090



Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 0,822 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 1,152 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 9 kW
kW - NG	: 9 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 400 x 900 x 850 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 470 x 1020 x 1210 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 73 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 78 kg.
Fiyat / Price	: 1.740 EURO



### DRNSIG-8090



Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 1,643 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 2,304 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 18 kW
kW - NG	: 18 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 800 x 900 x 850 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 880 x 1020 x 1210 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 110 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 130 kg.
Fiyat / Price	: 2.745 EURO



### DRNSIG-1290



Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 2,465 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 3,456 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 27 kW
kW - NG	: 27 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 1200 x 900 x 850 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 1280 x 1020 x 1210 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 164 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 174 kg.
Fiyat / Price	: 3.910 EURO



### GENEL ÖZELLİKLER

- 30-90°C derece ayarlanabilir su sıcaklığı.
- DRNSBE-4090 modelinde GN 1/1 150 + GN 1/3 150 küvet hacmi.
- DRNSBE-8090 modelinde 2 x GN 1/1 150 + GN 1/3 150 küvet hacmi.
- Yekpare monoblok havuz.
- Su tahliye musluğu.
- Paslanmaz çelik gövde.

### GENERAL FEATURES

- Temperature control between 30-90°C degrees.
- DRNSBE-4090 model has tank capacity of GN 1/1 150 + GN 1/3 150
- DRNSBE-8090 model has tank capacity of 2 x GN 1/1 150 + GN 1/3 150
- Stainless steel monoblock tank.
- Equipped with evacuation tap.
- Stainless steel construction.

### DRNSBE-4090



Kapasite / Capacity	: GN 1/1 150 + GN 1/3 150
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 220 V 50-60 Hz.
Güç / Power	: 1,4 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 400 x 900 x 850 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 470 x 1020 x 1210 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 48 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 53 kg.
Fiyat / Price	: 1.420 EURO



### DRNSBE-8090



Kapasite / Capacity	: 2 x GN 1/1 150 + GN 1/3 150
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 220 V 50-60 Hz.
Güç / Power	: 2,8 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 800 x 900 x 850 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 880 x 1020 x 1210 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 73 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 79 kg.
Fiyat / Price	: 2.230 EURO



### GENEL ÖZELLİKLER

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Pilot ateşleme sistemi ile kolay kullanım.
- Yüksek güçlü pik döküm brülörler.
- Sökülebilir yuvarlak ocak dökümü ile kolay temizlik.

### GENERAL FEATURES

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Pilot light on burner for easier operation.
- Durable cast iron cooking ring designed to meet heavy load.
- Removable cooking ring ensures easier cleaning.

### DRNWO-4090



Brülör / Sack	: 1
az Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 0,969 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 1,303 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 12 kW
kW - NG	: 12 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 400 x 900 x 850 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 470 x 1000 x 1210 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 59 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 64 kg.
Fiyat / Price	: 1.635 EURO



### DRNWO-8090



Brülör / Sack	: 2
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 0,969 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 2,606 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 24 kW
kW - NG	: 24 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 800 x 900 x 850 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 880 x 1020 x 1210 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 97 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 103 kg.
Fiyat / Price	: 2.680 EURO



### GENEL ÖZELLİKLER

- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Paslanmaz sac konstrüksiyon ile uzun ömürlüdür.
- Kaldırma mekanizması manuel

### GENERAL FEATURES

- Made of stainless steel.
- Stainless steel construction provides.
- The tilting mechanism is manual

### DRNDTE-8090



Kapasite / Capacity	: 80 lt.
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 380 - 415 V.
Güç / Power	: 8,4 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 800 x 900 x 850 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 880 x 1020 x 1210 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 170 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 199 kg.
Fiyat / Price	: 4.595 EURO



### DRNDTE-1290



Kapasite / Capacity	: 120 lt.
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 380 - 415 V.
Güç / Power	: 12,6 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 1200 x 900 x 850 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 1280 x 1020 x 1210 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 240 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 260 kg.
Fiyat / Price	: 6.500 EURO



### GENEL ÖZELLİKLER

- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Paslanmaz sac konstrüksiyon ile uzun ömürlüdür.
- Kaldırma mekanizması manuel
- LPG ve NG seçenekleri mevcuttur.

### GENERAL FEATURES

- Made of stainless steel.
- Stainless steel construction provides.
- The tilting mechanism is manual
- LPG and NG options available

### DRNDTG-8090



Kapasite / Capacity	: 80 lt.
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 1,318 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 1,738 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 18 kW
kW - NG	: 18 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 800 x 900 x 850 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 870 x 1020 x 1210 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 170 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 198 kg.
Fiyat / Price	: 4.765 EURO



### DRNDTG-1290



Kapasite / Capacity	: 250 lt.
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 1,318 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 1,841 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 18 kW
kW - NG	: 18 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 1200 x 900 x 850 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 1280 x 1020 x 1210 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 227 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 260 kg.
Fiyat / Price	: 6.825 EURO



### GENEL ÖZELLİKLER

- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Isıtıcılar 100-180°C aralığında termostat kontrollüdür.
- Paslanmaz sac konstrüksiyon ile uzun ömürlüdür.

### GENERAL FEATURES

- Made of stainless steel.
- Thermostat control 100-180°C
- Stainless steel construction provides.

### DRNKTE-8090



Kapasite / Capacity	: 150 lt.
Direkt / Indirekt	: Indirekt
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 380 - 415 V.
Güç / Power	: 12 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 800 x 900 x 850 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 880 x 1020 x 1210 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 145 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 155 kg.
Fiyat / Price	: 6.745 EURO



### DRNKTE-1090



Kapasite / Capacity	: 250 lt.
Direkt / Indirekt	: Indirekt
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 380 - 415 V.
Güç / Power	: 24 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 1000 x 1000 x 950 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 1100 x 1110 x 1210 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 200 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 225 kg.
Fiyat / Price	: 10.135 EURO



### GENEL ÖZELLİKLER

- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Isıtıcılar 100-190°C aralığında termostat kontrollüdür.
- Paslanmaz sac konstrüksiyon ile uzun ömürlüdür.
- LPG ve NG seçenekleri mevcuttur.

### GENERAL FEATURES

- Made of stainless steel.
- Thermostat control 100-190°C
- Stainless steel construction provides.
- LPG and NG options available

### DRNKTG-8090



Kapasite / Capacity	: 150 lt.
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 1,318 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 1,738 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 17 kW
kW - NG	: 17 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 800 x 900 x 850 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 880 x 1020 x 1210 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 154 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 176 kg.
Fiyat / Price	: 7.430 EURO



### DRNKTG-1090



Kapasite / Capacity	: 250 lt.
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 1,960 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 1,796 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 19 kW
kW - NG	: 19 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 1000 x 1000 x 850 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 1100 x 1100 x 1210 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 200 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 225 kg.
Fiyat / Price	: 11.000 EURO



### GENEL ÖZELLİKLER

- Paslanmaz çelik gövde.
- Ayarlanabilir ayaklar.
- 900 serisi cihazlar ile uyumlu.

### GENERAL FEATURES

- Stainless steel construction.
- Adjustable height with legs.
- Compossible with 900 series appliances.

### DRNTR-4090



Net Ölçüler / Net Dimensions	: 400 x 900 x 850 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 470 x 1020 x 1210 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 20 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 22 kg.
Fiyat / Price	: 675 EURO



### DRNTR-8090



Net Ölçüler / Net Dimensions	: 800 x 900 x 850 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 880 x 1020 x 1210 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 31 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 36 kg.
Fiyat / Price	: 1.050 EURO



# DURENO

kitchen equipments



DURENO



## Patisserie Fırın Elektrikli / Patisserie Oven Electric

### 4 Tepsili Manuel / 4 Trays Manuel

#### GENEL ÖZELLİKLER

- 4'lü patisserie fırın manuel elektrikli, çift fanlı

#### GENERAL FEATURES

- 4 patisserie oven manuel electric, double fan

#### DRN-EFPM4



Kapasite / Capacity	: 4 x 40 x 60 cm.
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 220 - 380 V
Güç / Power	: 7 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 800 x 830 x 530 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 820 x 850 x 550 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 67 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 72 kg.
Fiyat / Price	: 2.235 EURO



### 4 Tepsili Dijital / 4 Trays Digital

#### GENEL ÖZELLİKLER

- 4'lü patisserie fırın dijital elektrikli, çift fanlı

#### GENERAL FEATURES

- 4 patisserie oven digital electric, double fan

#### DRN-EFPD4



Kapasite / Capacity	: 4 x 40 x 60 cm.
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 380 V
Güç / Power	: 7 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 800 x 830 x 530 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 820 x 850 x 550 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 67 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 72 kg.
Fiyat / Price	: 2.650 EURO



## Patisserie Fırın Elektrikli / Patisserie Oven Electric

### 6 Tepsili Manuel / 6 Trays Manuel

#### GENEL ÖZELLİKLER

- 6'lı patisserie fırın yan açılır manuel elektrikli

#### GENERAL FEATURES

- 6 patisserie oven side opening manuel electric

#### DRN-EFPM6



Kapasite / Capacity	: 6 x 40 x 60 cm.
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 380 V
Güç / Power	: 14 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 800 x 830 x 530 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 820 x 850 x 550 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 102 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 110 kg.
Fiyat / Price	: 4.600 EURO



### 6 Tepsili Dijital / 6 Trays Digital

#### GENEL ÖZELLİKLER

- 6'lı patisserie fırın yan açılır dijital elektrikli

#### GENERAL FEATURES

- 6 patisserie oven side opening digital electric

#### DRN-EFPD6



Kapasite / Capacity	: 6 x 40 x 60 cm.
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 380 V
Güç / Power	: 14 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 800 x 830 x 530 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 820 x 850 x 550 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 102 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 110 kg.
Fiyat / Price	: 5.650 EURO



# Patisserie Fırın Gazlı / Patisserie Oven Gas

## 6 Tepsili Manuel / 6 Trays Manuel

### GENEL ÖZELLİKLER

- 6'lı patisserie fırın yan açılır manuel gazlı

### GENERAL FEATURES

- 6 patisserie oven side opening manuel gas

### DRN-GFPM6



Kapasite / Capacity	: 6 x 40 x 60 cm.
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 380 V
Güç / Power	: 15 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 800 x 830 x 530 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 820 x 850 x 550 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 102 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 110 kg.
Fiyat / Price	: 5.100 EURO



## 6 Tepsili Dijital / 6 Trays Digital

### GENEL ÖZELLİKLER

- 6'lı patisserie fırın yan açılır dijital gazlı

### GENERAL FEATURES

- 6 patisserie oven side opening digital gas

### DRN-GFPD6



Kapasite / Capacity	: 6 x 40 x 60 cm.
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 380 V
Güç / Power	: 15 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 800 x 830 x 530 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 820 x 850 x 550 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 102 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 110 kg.
Fiyat / Price	: 6.200 EURO



## Patisserie Fırın Elektrikli / Patisserie Oven Electric

### 6 Tepsili Fırın Alt Stand / 6 Trays Bottom Stand

#### DRN-P6A



Net Ölçüler / Net Dimensions	: 800 x 830 x 530 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 820 x 850 x 550 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 39 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 44 kg.
Fiyat / Price	: 690 EURO



## Patisserie Fırın Elektrikli / Patisserie Oven Electric

### 10 Tepsili Manuel / 10 Trays Manuel

#### GENEL ÖZELLİKLER

- 10'lu patisserie fırın yan açılır manuel elektrikli

#### GENERAL FEATURES

- 10 patisserie oven side opening manuel electric

#### DRN-EFPM10



Kapasite / Capacity	: 10 x 40 x 60 cm.
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 380 V
Güç / Power	: 14 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 935 x 830 x 1016 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 1100 x 1000 x 1050 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 139 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 152 kg.
Fiyat / Price	: 5.700 EURO



### 10 Tepsili Dijital / 10 Trays Digital

#### GENEL ÖZELLİKLER

- 10'lu patisserie fırın yan açılır dijital elektrikli

#### GENERAL FEATURES

- 10 patisserie oven side opening digital electric

#### DRN-EFPD10



Kapasite / Capacity	: 10 x 40 x 60 cm.
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 380 V
Güç / Power	: 14 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 935 x 830 x 1016 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 1100 x 1000 x 1050 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 139 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 152 kg.
Fiyat / Price	: 6.275 EURO



## Patisserie Fırın Gazlı / Patisserie Oven Gas

### 10 Tepsili Manuel / 10 Trays Manuel

#### GENEL ÖZELLİKLER

- 10'lu patisserie fırın yan açılır manuel gazlı

#### GENERAL FEATURES

- 10 patisserie oven side opening manuel gas

#### DRN-GFPM10



Kapasite / Capacity	: 10 x 40 x 60 cm.
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 220 V
Güç / Power	: 20 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 935 x 830 x 1016 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 1100 x 1000 x 1050 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 139 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 152 kg.
Fiyat / Price	: 5.950 EURO



### 10 Tepsili Dijital / 10 Trays Digital

#### GENEL ÖZELLİKLER

- 10'lu patisserie fırın yan açılır dijital gazlı

#### GENERAL FEATURES

- 10 patisserie oven side opening digital gazlı

#### DRN-GFPD10



Kapasite / Capacity	: 10 x 40 x 60 cm.
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 220 V
Güç / Power	: 20 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 935 x 830 x 1016 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 1100 x 1000 x 1050 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 139 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 152 kg.
Fiyat / Price	: 7.200 EURO



## Patisserie Fırın Elektrikli / Patisserie Oven Electric

### 10 Tepsili Fırın Alt Stand / 10 Trays Bottom Stand

#### DRN-P10A



Net Ölçüler / Net Dimensions : 850 x 890 x 820 mm.

Paket Ölçüleri / Package Dimensions : 870 x 910 x 840 mm.

Net Ağırlık / Net Weight : 47 kg.

Paket Ağırlık / Package Weight : 53 kg.

Fiyat / Price : 690 EURO



## Ekmek Fırını Gazlı / Bread Oven Gas

### 10 Tepsili Ekmek Fırını Dijital Gazlı / 10 Trays Bread Oven Digital Gas

#### GENEL ÖZELLİKLER

• Davlumbaz dahil

#### GENERAL FEATURES

• Including Hood

#### DRN-EFDG10



Kapasite / Capacity	: 10 x 40 x 60
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 380 V
Güç / Power	: 40 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 912 x 1103 x 2000 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 1020 x 1400 x 2300 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 198 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 210 kg.
Fiyat / Price	: 11.200 EURO



### 10 Tepsili Ekmek Fırını Manuel Gazlı / 10 Trays Bread Oven Manuel Gas

#### GENEL ÖZELLİKLER

• Davlumbaz dahil

#### GENERAL FEATURES

• Including Hood

#### DRN-EFMG10



Kapasite / Capacity	: 10 x 40 x 60
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 380 V
Güç / Power	: 40 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 912 x 1103 x 2000 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 1020 x 1400 x 2300 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 198 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 210 kg.
Fiyat / Price	: 10.600 EURO



## Ekmek Fırını Elektrikli / Bread Oven Electric

### 10 Tepsili Ekmek Fırını Dijital Elektrikli / 10 Trays Bread Oven Digital Electric

#### GENEL ÖZELLİKLER

• Davlumbaz dahil

#### GENERAL FEATURES

• Including Hood

#### DRN-EFDE10



Kapasite / Capacity	: 10 x 40 x 60
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 380 V
Güç / Power	: 30 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 912 x 1103 x 2000 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 1020 x 1400 x 2300 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 198 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 210 kg.
Fiyat / Price	: 10.300 EURO



### 10 Tepsili Ekmek Fırını Manuel Elektrikli / 10 Trays Bread Oven Manuel Electric

#### GENEL ÖZELLİKLER

• Davlumbaz dahil

#### GENERAL FEATURES

• Including Hood

#### DRN-EFME10



Kapasite / Capacity	: 10 x 40 x 60
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 380 V
Güç / Power	: 30 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 912 x 1103 x 2000 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 1020 x 1400 x 2300 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 198 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 210 kg.
Fiyat / Price	: 9.700 EURO



## Patiseri Fırın Serisi Elektrikli / Patisserie Oven Series Electric

### 6 Tepsili Dönerli Fırın Dijital Elektrikli / 6 Trays Rotary Oven Digital Electric

#### GENEL ÖZELLİKLER

• Davlumbaz dahil

#### GENERAL FEATURES

• Including Hood

#### DRN-EDPE6



Kapasite / Capacity	: 6 x 40 x 60
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 380 V
Güç / Power	: 14 kW + 1,5 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 1100 x 1237 x 1770 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 1400 x 1437 x 2000 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 210 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 233 kg.
Fiyat / Price	: 9.950 EURO



### 6 Tepsili Dönerli Fırın Manuel Elektrikli / 6 Trays Rotary Oven Manuel Electric

#### GENEL ÖZELLİKLER

• Davlumbaz dahil

#### GENERAL FEATURES

• Including Hood

#### DRN-EDPM6



Kapasite / Capacity	: 6 x 40 x 60
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 380 V
Güç / Power	: 14 kW + 1,5 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 1100 x 1237 x 1770 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 1400 x 1437 x 2000 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 210 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 233 kg.
Fiyat / Price	: 9.500 EURO



## Patiseri Fırın Serisi Elektrikli / Patisserie Oven Series Electric

### 6 Tepsili Dönerli Fırın Dijital Gazlı / 6 Trays Rotary Oven Digital Gas

#### GENEL ÖZELLİKLER

• Davlumbaz dahil

#### GENERAL FEATURES

• Including Hood

#### DRN-EDPD6



Kapasite / Capacity	: 6 x 40 x 60
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 380 V
Güç / Power	: 20 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 1100 x 1237 x 1770 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 1400 x 1437 x 2000 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 210 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 233 kg.
Fiyat / Price	: 10.500 EURO



### 6 Tepsili Dönerli Fırın Manuel Gazlı / 6 Trays Rotary Oven Manuel Gas

#### GENEL ÖZELLİKLER

• Davlumbaz dahil

#### GENERAL FEATURES

• Including Hood

#### DRN-GDPM6



Kapasite / Capacity	: 6 x 40 x 60
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 380 V
Güç / Power	: 20 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 1100 x 1237 x 1770 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 1400 x 1437 x 2000 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 210 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 233 kg.
Fiyat / Price	: 10.330 EURO



## Patiseri Fırın Serisi Elektrikli / Patisserie Oven Series Electric

### 10 Tepsili Dönerli Fırın Dijital Elektrikli / 10 Trays Rotary Oven Digital Electric

#### GENEL ÖZELLİKLER

• Davlumbaz dahil

#### GENERAL FEATURES

• Including Hood

#### DRN-EDPE10



Kapasite / Capacity	: 10 x 40 x 60
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 380 V
Güç / Power	: 30 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 1010 x 1237 x 2094 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 1050 x 1540 x 2394 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 295 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 310 kg.
Fiyat / Price	: 11450 EURO



### 10 Tepsili Dönerli Fırın Manuel Elektrikli / 10 Trays Rotary Oven Manuel Electric

#### GENEL ÖZELLİKLER

• Davlumbaz dahil

#### GENERAL FEATURES

• Including Hood

#### DRN-EDPM10



Kapasite / Capacity	: 6 x 40 x 60
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 380 V
Güç / Power	: 30 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 1010 x 1237 x 2094 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 1050 x 1540 x 2394 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 295 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 310 kg.
Fiyat / Price	: 11.000 EURO



## Patiseri Fırın Serisi Gazlı / Patisserie Oven Series Gas

### 10 Tepsili Dönerli Fırın Dijital Gazlı / 10 Trays Rotary Oven Digital Gas

#### GENEL ÖZELLİKLER

• Davlumbaz dahil

#### GENERAL FEATURES

• Including Hood

#### DRN-EDPG10



Kapasite / Capacity	: 6 x 40 x 60
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 380 V
Güç / Power	: 40 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 1010 x 1237 x 2094 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 1050 x 1540 x 2394 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 295 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 310 kg.
Fiyat / Price	: 13.850 EURO



### 10 Tepsili Dönerli Fırın Manuel Gazlı / 10 Trays Rotary Oven Manuel Gas

#### GENEL ÖZELLİKLER

• Davlumbaz dahil

#### GENERAL FEATURES

• Including Hood

#### DRN-GDPM10



Kapasite / Capacity	: 6 x 40 x 60
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 380 V
Güç / Power	: 40 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 1010 x 1237 x 2094 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 1050 x 1540 x 2394 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 295 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 310 kg.
Fiyat / Price	: 13.000 EURO



## Konveksiyonel Fırın Serisi Elektrikli / Convection Oven Series Electric

### 6 Tepsili Manuel / 6 Trays Manuel

#### GENEL ÖZELLİKLER

• 6'lı konveksiyonel fırın yan açılır manuel elektrikli

#### GENERAL FEATURES

• 6 convection oven side opening manuel electric

#### DRN-KFEM6



Kapasite / Capacity	: 6 x GN 1/1
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 380 V
Güç / Power	: 14 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 825 x 760 x 755 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 1000 x 1000 x 900 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 114 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 130 kg.
Fiyat / Price	: 4.600 EURO



### 6 Tepsili Dijital / 6 Trays Digital

#### GENEL ÖZELLİKLER

• 6'lı konveksiyonel fırın yan açılır dijital elektrikli

#### GENERAL FEATURES

• 6 convection oven side opening digital electric

#### DRN-KFED6



Kapasite / Capacity	: 6 x GN 1/1
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 380 V
Güç / Power	: 14 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 825 x 760 x 755 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 1000 x 1000 x 900 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 114 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 130 kg.
Fiyat / Price	: 5.650 EURO



## Konveksiyonel Fırın Serisi Gazlı / Convection Oven Series Gas

### 6 Tepsili Manuel / 6 Trays Manuel

#### GENEL ÖZELLİKLER

- 6'lı konveksiyonel fırın yan açılır manuel gazlı

#### GENERAL FEATURES

- 6 convection oven side opening manuel gas

#### DRN-KFGM6



Kapasite / Capacity	: 6 x GN 1/1
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 380 V
Güç / Power	: 15 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 825 x 760 x 755 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 1000 x 1000 x 900 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 114 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 130 kg.
Fiyat / Price	: 5.100 EURO



### 6 Tepsili Dijital / 6 Trays Digital

#### GENEL ÖZELLİKLER

- 6'lı konveksiyonel fırın yan açılır dijital gazlı

#### GENERAL FEATURES

- 6 convection oven side opening digital gas

#### DRN-KFGD6



Kapasite / Capacity	: 6 x GN 1/1
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 380 V
Güç / Power	: 15 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 825 x 760 x 755 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 1000 x 1000 x 900 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 114 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 130 kg.
Fiyat / Price	: 6.200 EURO



## Konveksiyonel Fırın Serisi Elektrikli / Convection Oven Series Electric

### 6 Tepsili Fırın Alt Stand / 6 Trays Bottom Stand

#### DRN-K6A



Net Ölçüler / Net Dimensions : 850 x 890 x 820 mm.

Paket Ölçüleri / Package Dimensions : 870 x 910 x 840 mm.

Net Ağırlık / Net Weight : 39 kg.

Paket Ağırlık / Package Weight : 45 kg.

Fiyat / Price : 690 EURO



## Konveksiyonel Fırın Serisi Elektrikli / Convection Oven Series Electric

### 10 Tepsili Manuel / 10 Trays Manuel

#### GENEL ÖZELLİKLER

- 10'lu konveksiyonlu fırın yan açılır manuel elektrikli

#### GENERAL FEATURES

- 10 convection oven side opening manual electric

#### DRN-KFEM10



Kapasite / Capacity	: 10 x GN 1/1
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 380 V
Güç / Power	: 14 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 856 x 759 x 950 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 1100 x 1000 x 1050 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 139 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 152 kg.
Fiyat / Price	: 5.700 EURO



### 10 Tepsili Dijital / 10 Trays Digital

#### GENEL ÖZELLİKLER

- 10'lu konveksiyonlu fırın yan açılır dijital elektrikli

#### GENERAL FEATURES

- 10 convection oven side opening digital electric

#### DRN-KFED10



Kapasite / Capacity	: 10 xGN 1/1
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 380 V
Güç / Power	: 14 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 856 x 759 x 950 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 1100 x 1000 x 1050 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 139 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 152 kg.
Fiyat / Price	: 6.540 EURO



## Konveksiyonel Fırın Serisi Gazlı / Convection Oven Series Gas

### 10 Tepsili Manuel / 10 Trays Manuel

#### GENEL ÖZELLİKLER

- 10'lu konveksiyonlu fırın yan açılır manuel gazlı

#### GENERAL FEATURES

- 10 convection oven side opening manuel gas

#### DRN-KFGM10



Kapasite / Capacity	: 10 x GN 1/1
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 220 V
Güç / Power	: 20 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 856 x 759 x 950 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 1100 x 1000 x 1050 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 139 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 152 kg.
Fiyat / Price	: 5.950 EURO



### 10 Tepsili Dijital / 10 Trays Digital

#### GENEL ÖZELLİKLER

- 10'lu konveksiyonlu fırın yan açılır dijital gazlı

#### GENERAL FEATURES

- 10 convection oven side opening digital gazlı

#### DRN-KFGD10



Kapasite / Capacity	: 10 x GN 1/1
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 220 V
Güç / Power	: 20 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 856 x 759 x 950 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 1100 x 1000 x 1050 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 139 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 152 kg.
Fiyat / Price	: 7.200 EURO



## Konveksiyonel Fırın Serisi Elektrikli / Convection Oven Series Electric

### 10 Tepsili Fırın Alt Stand / 10 Trays Bottom Stand

#### DRN-K10A



Net Ölçüler / Net Dimensions : 850 x 890 x 820 mm.

Paket Ölçüleri / Package Dimensions : 870 x 910 x 840 mm.

Net Ağırlık / Net Weight : 39 kg.

Paket Ağırlık / Package Weight : 43 kg.

Fiyat / Price : 690 EURO



## Konveksiyonel Fırın Serisi Elektrikli / Convection Oven Series Electric

### 10 Tepsili Manuel / 10 Trays Manuel

#### GENEL ÖZELLİKLER

- 10'lu konveksiyonlu fırın yan açılır manuel elektrikli

#### GENERAL FEATURES

- 10 convection oven side opening manual electric

#### DRN-KFEM10-2



Kapasite / Capacity	: 10 x GN 2/1
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 380 V
Güç / Power	: 14 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 1063 x 880 x 950 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 1150 x 1100 x 1000 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 140 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 132 kg.
Fiyat / Price	: 6.500 EURO



### 10 Tepsili Dijital / 10 Trays Digital

#### GENEL ÖZELLİKLER

- 10'lu konveksiyonlu fırın yan açılır dijital elektrikli

#### GENERAL FEATURES

- 10 convection oven side opening digital electric

#### DRN-KFED10-2



Kapasite / Capacity	: 10 xGN 2/1
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 380 V
Güç / Power	: 14 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 1063 x 880 x 950 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 1150 x 1100 x 1000 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 140 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 132 kg.
Fiyat / Price	: 7.380 EURO



## Konveksiyonel Fırın Serisi Gazlı / Convection Oven Series Gas

### 10 Tepsili Manuel / 10 Trays Manuel

#### GENEL ÖZELLİKLER

- 10'lu konveksiyonlu fırın yan açılır manuel gazlı

#### GENERAL FEATURES

- 10 convection oven side opening manuel gas

#### DRN-KFGM10-2



Kapasite / Capacity	: 10 x GN 2/1
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 380 V
Güç / Power	: 20 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 1063 x 880 x 950 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 1150 x 1100 x 1000 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 140 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 132 kg.
Fiyat / Price	: 6.800 EURO



### 10 Tepsili Dijital / 10 Trays Digital

#### GENEL ÖZELLİKLER

- 10'lu konveksiyonlu fırın yan açılır dijital gazlı

#### GENERAL FEATURES

- 10 convection oven side opening digital gazlı

#### DRN-KFGD10-2



Kapasite / Capacity	: 10 x GN 2/1
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 380 V
Güç / Power	: 20 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 1063 x 880 x 950 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 1150 x 1100 x 1000 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 140 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 132 kg.
Fiyat / Price	: 7.800 EURO



## Konveksiyonel Fırın Serisi Elektrikli / Convection Oven Series Electric

### 10 Tepsili Fırın Alt Stand / 10 Trays Bottom Stand

#### DRN-K10-2A



Net Ölçüler / Net Dimensions	: 850 x 890 x 820 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 870 x 910 x 840 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 39 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 43 kg.
Fiyat / Price	: 690 EURO



## Pizza Fırınları Elektrikli / Pizza Ovens Electric

### GENEL ÖZELLİKLER

- 85°C-450°C ısı aralığı.
- Fırın içi aydınlatma mevcuttur.
- Alt ve üst termostat kontrollü.

### GENERAL FEATURES

- Temperature range 85°C-450°C
- Internal lighting available.
- Independent thermostats for top and base heaters.

### DRNPZFE-62-1



Kapasite / Capacity	: 4 x Ø 30 cm
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 380 - 400 V / 60 Hz.
Güç / Power	: 5 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 840 x 730 x 400 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 860 x 750 x 420 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 70 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 77 kg.
Fiyat / Price	: 1.400 EURO



### DRNKTE-962-1



Kapasite / Capacity	: 6 x Ø 30 cm
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 380 - 400 V / 60 Hz.
Güç / Power	: 6 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 1140 x 730 x 400 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 1160 x 750 x 420 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 90 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 97 kg.
Fiyat / Price	: 1.730 EURO



### DRNPZFE-92-1



Kapasite / Capacity	: 9 x Ø 30 cm
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 380 - 400 V / 60 Hz.
Güç / Power	: 9 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 1140 x 1030 x 400 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 1160 x 1050 x 420 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 120 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 127 kg.
Fiyat / Price	: 2.280 EURO



## Pizza Fırınları Elektrikli / Pizza Ovens Electric

### DRNPZFE-62-2



Kapasite / Capacity	: 8 x Ø 30 cm
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 380 - 400 V / 60 Hz.
Güç / Power	: 10 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 840 x 730 x 760 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 860 x 750 x 780 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 130 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 137 kg.
Fiyat / Price	: 2.100 EURO



### DRNKTE-962-2



Kapasite / Capacity	: 12 x Ø 30 cm
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 380 - 400 V / 60 Hz.
Güç / Power	: 12 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 1140 x 730 x 760 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 1160 x 750 x 780 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 180 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 187 kg.
Fiyat / Price	: 2.830 EURO



### DRNPZFE-92-2



Kapasite / Capacity	: 18 x Ø 30 cm
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 380 - 400 V / 60 Hz.
Güç / Power	: 18 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 1140 x 1030 x 760 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 1160 x 1050 x 780 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 225 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 232 kg.
Fiyat / Price	: 3.695 EURO



## Pizza Fırınları Gazlı / Pizza Ovens Gas

### GENEL ÖZELLİKLER

- 85°C-450°C ısı aralığı.
- Fırın içi aydınlatma mevcuttur.
- Alt ve üst termostat kontrollü.

### GENERAL FEATURES

- Temperature range 85°C-450°C
- Internal lighting available.
- Independent thermostats for top and base heaters.

### DRNPZFG-62-1



Kapasite / Capacity	: 4 x Ø 30 cm
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 0,94 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 1,27 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 12 kW
kW - NG	: 12 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 980 x 850 x 550 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 1000 x 870 x 570 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 70 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 77 kg.
Fiyat / Price	: 2.595 EURO



### DRNPZFG-962-1



Kapasite / Capacity	: 6 x Ø 30 cm
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 1,18 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 1,59 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 15 kW
kW - NG	: 15 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 1280 x 1150 x 550 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 1300 x 1170 x 570 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 90 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 97 kg.
Fiyat / Price	: 3.145 EURO



### DRNPZFG-92-1



Kapasite / Capacity	: 9 x Ø 30 cm
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 1,57 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 2,12 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 20 kW
kW - NG	: 20 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 1280 x 1150 x 550 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 1300 x 1170 x 570 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 120 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 127 kg.
Fiyat / Price	: 4.165 EURO



## Pizza Fırınları Gazlı / Pizza Ovens Gas

### DRNPZFG-62-2



Kapasite / Capacity	: 8 x Ø 30 cm
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 1,88 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 2,54 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 24 kW
kW - NG	: 24 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 980 x 850 x 1040 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 1000 x 870 x 1060 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 130 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 137 kg.
Fiyat / Price	: 3.300 EURO



### DRNPZFG-962-2



Kapasite / Capacity	: 12 x Ø 30 cm
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 2,35 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 3,17 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 30 kW
kW - NG	: 30 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 1280 x 850 x 1040 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 1300 x 870 x 1060 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 180 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 187 kg.
Fiyat / Price	: 4.715 EURO



### DRNPZFG-92-2



Kapasite / Capacity	: 18 x Ø 30 cm
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 3,14 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 4,20 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 40 kW
kW - NG	: 40 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 1280 x 1150 x 1040 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 1300 x 1170 x 1060 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 225 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 232 kg.
Fiyat / Price	: 6.130 EURO



## Pizza Fırınları Alt Stand / Pizza Ovens Lower Stand

### DRNPST-62



Kapasite / Capacity	: 62x62 cm
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 980 x 850 x 900 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 1000 x 870 x 920 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 30 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 37 kg.
Fiyat / Price	: 615 EURO



### DRNPST-962



Kapasite / Capacity	: 92x62 cm
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 1280 x 850 x 900 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 1300 x 870 x 920 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 40 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 47 kg.
Fiyat / Price	: 700 EURO



### DRNPST-92



Kapasite / Capacity	: 92x92 cm
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 1280 x 1150 x 900 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 1300 x 1170 x 920 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 50 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 57 kg.
Fiyat / Price	: 770 EURO



## Pasta Börek Fırınları Gazlı / Pastry Ovens Gas

### GENEL ÖZELLİKLER

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Paslanmaz çelik gövde.
- 5 raf kapasitesi
- Fırınıçi derece göstergeli.
- DRNPF-9090 ve DRNPF-1010 modellerinde 570x700mm 5 tepsi kapasitesi.
- DRNPF-1010 modelinde 330x840mm ölçülerinde 10 tepsi kapasitesi.

### GENERAL FEATURES

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Stainless steel construction.
- Includes 5 of rack shelves.
- Oven heating temperature indicator.
- 5 of 570x700mm trays can be used both for DRNPF-9090 and DRNPF-1010 models.
- 10 of 330x840mm trays can be used for DRNPF-1010 model.

### DRNPF-9090



Kapasite / Capacity	: 5 Tepsi/Tray
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 1,667 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 2,058 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 21 kW
kW - NG	: 21 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 900 x 900 x 1700 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 920 x 920 x 1720 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 95 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 99 kg.
Fiyat / Price	: 1.575 EURO



### DRNPF-1010



Kapasite / Capacity	: 5 Tepsi/Tray
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 1,667 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 2,058 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 21 kW
kW - NG	: 21 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 1000 x 1000 x 1700 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 1020 x 1020 x 1720 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 105 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 109 kg.
Fiyat / Price	: 1.650 EURO



## Fritözler Gazlı Termostatlı / Fryers Gas Thermostat

### GENEL ÖZELLİKLER

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Çıkarılabilir GN çelik yağ tankı
- Paslanmaz çelik gövde.
- 8 kademeli termostatlı kontrol musluğu.
- 110-190°C arasında yüksek hassasiyete sahip termostat ile uzun ömürlü yağ kullanımı.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.

### GENERAL FEATURES

- Compatible for LPG or NG.
- Removable GN steel oil tank.
- Body made of stainless steel.
- Gas thermostat tap controls the temperature on 8 different levels
- between 110-190°C degrees.
- High sensitivity gas thermostat makes the frying oil last longer.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.

### DRNFRGT-8



Kapasite / Capacity	: 8 lt.
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 0,556 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 0,686 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 5 kW
kW - NG	: 5 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 350 x 540 x 370 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 370 x 560 x 390 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 11 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 15 kg.
Fiyat / Price	: 650 EURO



### DRNFRGT-88



Kapasite / Capacity	: 8 lt.
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 0,556 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 0,686 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 10 kW
kW - NG	: 10 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 660 x 540 x 370 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 680 x 560 x 390 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 20 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 24 kg.
Fiyat / Price	: 1.080 EURO



## Fritözler Elektrikli/ Fryers Electric

### GENEL ÖZELLİKLER

- Çıkarılabilir GN çelik yağ tankı.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Yağın süzülmesini salayan sepet askı sistemi.
- 50-200°C arasında ayarlanabilir sıcaklık.

### GENERAL FEATURES

- Removable GN steel oil tank.
- Body made of stainless steel.
- Basket hanger to drain oil off the basket.
- Temperature control between 50-200°C degrees.

### DRNFRTE-3



Kapasite / Capacity	: 3 lt.
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 220 V / 50 - 60 Hz.
Güç / Power	: 2,5 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 180 x 440 x 300 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 200 x 460 x 320 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 3 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 7 kg.
Fiyat / Price	: 150 EURO



### DRNFRTE-5



Kapasite / Capacity	: 5 lt.
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 220 V / 50 - 60 Hz.
Güç / Power	: 3,2 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 270 x 440 x 300 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 290 x 460 x 320 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 5 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 9 kg.
Fiyat / Price	: 175 EURO



### DRNFRTE-8



Kapasite / Capacity	: 8 lt.
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 220 V / 50 - 60 Hz.
Güç / Power	: 3,2 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 360 x 440 x 300 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 380 x 460 x 320 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 6 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 10 kg.
Fiyat / Price	: 205 EURO



## Fritözler Elektrikli/ Fryers Electric

### DRNFRTE-33



Kapasite / Capacity	: 3+3 lt.
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 220 V / 50 - 60 Hz.
Güç / Power	: 5 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 350 x 440 x 300 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 370 x 460 x 320 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 6 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 10 kg.
Fiyat / Price	: 260 EURO



### DRNFRTE-55



Kapasite / Capacity	: 5+5 lt.
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 220 V / 50 - 60 Hz.
Güç / Power	: 6,4 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 530 x 440 x 300 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 550 x 460 x 320 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 10 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 14 kg.
Fiyat / Price	: 310 EURO



### DRNFRTE-88



Kapasite / Capacity	: 8+8 lt.
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 220 V / 50 - 60 Hz.
Güç / Power	: 6,4 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 710 x 440 x 300 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 730 x 460 x 320 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 12 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 16 kg.
Fiyat / Price	: 365 EURO



## Döner Makinaları Sabit Gazlı / Doner Machines Fixed Gas

### GENEL ÖZELLİKLER

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Ayarlanabilir döner şişi.
- Hareketli gövde sayesinde ayarlanabilir pişirme mesafesi.
- Kanatlar ve tepsi süzgeci isteğe göre takılabilir.

### GENERAL FEATURES

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Stainless steel construction.
- Adjustable doner spit rod.
- Sliding body enables adjustable distance between meat and burner.
- Tray filter and wings are optional.

### DRNDSG-3



Radyan / Burner	: 3
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 0,774 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 0,956 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 9,75 kW
kW - NG	: 9,75 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 550 x 700 x 850 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 570 x 720 x 870 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 20 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 24 kg.
Fiyat / Price	: 690 EURO



### DRNDSG-4



Kapasite / Capacity	: 4
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 1,032 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 1,274 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 13 kW
kW - NG	: 13 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 550 x 700 x 1000 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 570 x 720 x 1020 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 23 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 27 kg.
Fiyat / Price	: 820 EURO



### DRNDSG-5



Kapasite / Capacity	: 5
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 1,290 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 1,593 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 16,25 kW
kW - NG	: 16,25 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 550 x 700 x 1170 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 570 x 720 x 1190 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 26 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 30 kg.
Fiyat / Price	: 945 EURO



## Döner Makinaları Altın Motorlu Gazlı / Doner Machines Bottom Motor Gas

### GENEL ÖZELLİKLER

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Ayarlanabilir döner şişi.
- Hareketli gövde sayesinde ayarlanabilir pişirme mesafesi.
- Çift yöne dönebilen motor.
- Kanatlar ve tepsi süzgeci isteğe göre takılabilir.

### GENERAL FEATURES

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Stainless steel construction.
- Adjustable doner spit rod.
- Sliding body enables adjustable distance between meat and burner.
- Pivot steering motor.
- Tray filter and wings are optional.

### DRNDAG-3



Radyan / Burner	: 3
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 0,774 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 0,956 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 9,75 kW
kW - NG	: 9,75 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 550 x 700 x 950 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 570 x 720 x 970 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 36 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 40 kg.
Fiyat / Price	: 1.135 EURO



### DRNDAG-4



Kapasite / Capacity	: 4
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 1,032 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 1,274 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 13 kW
kW - NG	: 13 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 550 x 700 x 1100 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 570 x 720 x 1120 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 39 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 42 kg.
Fiyat / Price	: 1.275 EURO



### DRNDAG-5



Kapasite / Capacity	: 5
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 1,290 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 1,593 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 16,25 kW
kW - NG	: 16,25 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 550 x 700 x 1250 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 570 x 720 x 1270 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 42 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 46 kg.
Fiyat / Price	: 1.445 EURO



# Döner Makinaları Üstten Motorlu Gazlı / Doner Machines Top Motor Gas

## GENEL ÖZELLİKLER

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmüş durumda otomatik gaz kesici sistem.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Ayarlanabilir döner şişi
- Çift yöne dönebilen motor.
- Hareketli gövde sayesinde ayarlanabilir pişirme mesafesi.
- Kanatlar ve tepsi süzgeci isteğe göre takılabilir.

## GENERAL FEATURES

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Stainless steel construction.
- Adjustable doner spit rod.
- Sliding body enables adjustable distance between meat and burner.
- Pivot steering motor.
- Tray filter and wings are optional.

## DRNDVSG-8



Radyan / Burner	: 8
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 2,063 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 2,548 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 26 kW
kW - NG	: 26 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 700 x 800 x 850 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 720 x 820 x 870 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 40 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 44 kg.
Fiyat / Price	: 1.530 EURO



## DRNDVSG-10



Kapasite / Capacity	: 10
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 2,579 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 3,185 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 39 kW
kW - NG	: 39 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 700 x 800 x 1000 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 720 x 820 x 1020 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 47 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 51 kg.
Fiyat / Price	: 1.730 EURO



# Döner Makinaları V Tipi Alttan Motorlu Gazlı / Doner Machines V Type Bottom Motor Gas

## GENEL ÖZELLİKLER

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmese durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Ayarlanabilir döner şişi
- Çift yöne dönebilen motor.
- Hareketli gövde sayesinde ayarlanabilir pişirme mesafesi.
- Kanatlar ve tepsi süzgeci isteğe göre takılabilir.

## GENERAL FEATURES

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Stainless steel construction.
- Adjustable doner spit rod.
- Sliding body enables adjustable distance between meat and burner.
- Pivot steering motor.
- Tray filter and wings are optional.

## DRNDVAG-8



Radyan / Burner	: 8
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 2,063 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 2,548 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 26 kW
kW - NG	: 26 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 700 x 800 x 850 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 720 x 820 x 870 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 62 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 66 kg.
Fiyat / Price	: 2.360 EURO



## DRNDVAG-10



Kapasite / Capacity	: 10
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 2,579 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 3,185 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 39 kW
kW - NG	: 39 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 700 x 800 x 1000 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 720 x 820 x 1020 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 69 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 71 kg.
Fiyat / Price	: 2.595 EURO



# Döner Makinaları Üstten Motorlu Gazlı / Doner Machines Top Motor Gas

## GENEL ÖZELLİKLER

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Ayarlanabilir döner şişi
- Çift yöne dönebilen motor.
- Kanatlar ve tepsi süzgeci isteğe göre takılabilir.

## GENERAL FEATURES

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Stainless steel construction.
- Adjustable doner spit rod.
- Pivot steering motor.
- Tray filter and wings are optional.

## DRNDUG-3



Radyan / Burner	: 3
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 0,774 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 0,956 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 9,75 kW
kW - NG	: 9,75 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 550 x 700 x 970 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 570 x 720 x 990 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 34 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 38 kg.
Fiyat / Price	: 950 EURO



## DRNDUG-4



Kapasite / Capacity	: 4
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 1,032 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 1,274 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 13 kW
kW - NG	: 13 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 550 x 700 x 1120 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 570 x 720 x 1140 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 37 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 41 kg.
Fiyat / Price	: 1.025 EURO



## DRNDUG-5



Kapasite / Capacity	: 5
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 1,290 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 1,593 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 16,25 kW
kW - NG	: 16,25 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 550 x 700 x 1290 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 570 x 720 x 1310 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 40 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 44 kg.
Fiyat / Price	: 1.250 EURO



## Tost Makinaları Elektrikli / Toaster Grills Electric

### GENEL ÖZELLİKLER

- Alt/üst oluklu döküm pişirme yüzeyi.
- Paslanmaz çelik gövde.
- 50-300°C arasında ayarlanabilir sıcaklık.
- Kolay temizlenebilir yağdanlık sistemi.

### GENERAL FEATURES

- Cooking surfaces are made of cast iron.
- Body made of stainless steel.
- Temperature control between 50-300°C degrees.
- Removable fat collection tray.

### DRNTTE-8



Kapasite / Capacity	: 23 x 21 cm
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 220V / 50 - 60 Hz.
Güç / Power	: 1,5 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 250 x 340 x 250 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 270 x 360 x 270 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 12 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 16 kg.
Fiyat / Price	: 190 EURO



### DRNTTE-16



Kapasite / Capacity	: 37 x 24 cm
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 220V / 50 - 60 Hz.
Güç / Power	: 1,8 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 400 x 360 x 250 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 420 x 380 x 270 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 19 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 23 kg.
Fiyat / Price	: 245 EURO



## Tost Makinaları Elektrikli / Toaster Grills Electric

### DRNTTE-24



Kapasite / Capacity	: 47 x 29 cm
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 220V / 50 - 60 Hz.
Güç / Power	: 2,2 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 500 x 400 x 250 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 520 x 420 x 270 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 26 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 30 kg.
Fiyat / Price	: 315 EURO



### DRNTTE-88



Kapasite / Capacity	: 21 x 25 cm. x 2
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 220V / 50 - 60 Hz.
Güç / Power	: 3 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 500 x 400 x 250 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 520 x 420 x 270 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 28 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 32 kg.
Fiyat / Price	: 355 EURO



## Tost Makinaları Gazlı / Toaster Grills Gas

### GENEL ÖZELLİKLER

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Alt/üst oluklu döküm pişirme yüzeyi.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Kolay temizlenebilir yadamlık sistemi.

### GENERAL FEATURES

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Cooking surfaces are made of cast iron.
- Body made of stainless steel.
- Removable fat collection tray.

### DRNTTG-16



Kapasite / Capacity	: 37 x 24 cm
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 0,143 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 0,176 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 1,8 kW
kW - NG	: 1,8 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 400 x 360 x 250 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 420 x 380 x 270 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 17 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 21 kg.
Fiyat / Price	: 255 EURO



### DRNTTG-24



Kapasite / Capacity	: 47 x 29 cm
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 0,143 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 0,176 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 1,8 kW
kW - NG	: 1,8 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 500 x 400 x 250 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 520 x 420 x 270 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 24 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 28 kg.
Fiyat / Price	: 315 EURO



## Waffle Makinaları Elektrikli / Waffle Makers Electric

### GENEL ÖZELLİKLER

- Açma/Kapama Anahtarı.
- Yüksek performanslı homojen pişirme yüzeyi.
- Yonca/Kare desenli döküm yüzey.
- Paslanmaz çelik gövde.
- 50-300°C arasında ayarlanabilir sıcaklık.
- Mıknatıslı yağdanlık sistemi.

### GENERAL FEATURES

- On/Off switch.
- Even heat distribution on the cooking surface.
- Square&Clover shaped cooking surfaces.
- Body made of stainless steel.
- Temperature control between 50-300°C degrees.
- Removable fat collection tray with magnet .

### DRNWK-1



Yüzey / Surface	: Kare / Square
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 220V / 50 - 60 Hz.
Güç / Power	: 1,5 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 290 x 400 x 300 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 310 x 420 x 320 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 23 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 27 kg.
Fiyat / Price	: 315 EURO



### DRNWK-2



Yüzey / Surface	: Kare / Square
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 220V / 50 - 60 Hz.
Güç / Power	: 3 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 540 x 400 x 300 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 560 x 420 x 320 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 46 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 50 kg.
Fiyat / Price	: 565 EURO



## Waffle Makinaları Elektrikli / Waffle Makers Electric

### DRNWX-1



Yüzey / Surface	: Yonca / Clover
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 220V / 50 - 60 Hz.
Güç / Power	: 1,5 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 290 x 400 x 300 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 310 x 420 x 320 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 17 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 21 kg.
Fiyat / Price	: 315 EURO



### DRNWX-2



Yüzey / Surface	: Yonca / Clover
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 220V / 50 - 60 Hz.
Güç / Power	: 3 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 540 x 400 x 300 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 560 x 420 x 320 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 34 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 38 kg.
Fiyat / Price	: 565 EURO



### DRNWX-2



Yüzey / Surface	: Kare + Yonca / Square + Clover
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 220V / 50 - 60 Hz.
Güç / Power	: 3 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 540 x 400 x 300 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 560 x 420 x 320 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 40 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 44 kg.
Fiyat / Price	: 565 EURO



## Krep Makinaları Elektrikli / Crepe Makers Electric

### GENEL ÖZELLİKLER

- Ø40cm döküm pişirme yüzeyi.
- Paslanmaz çelik gövde.
- 50-300°C arasında ayarlanabilir sıcaklık.

### GENERAL FEATURES

- Ø40cm cooking surface.
- Body made of stainless steel.
- Temperature control between 50-300°C degrees

### DRNKRPE-1



Çap / Diameter	: Ø 40 cm
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 220V / 50 - 60 Hz.
Güç / Power	: 3 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 450 x 450 x 220 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 470 x 470 x 240 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 19 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 23 kg.
Fiyat / Price	: 270 EURO



### DRNKRPE-2



Çap / Diameter	: Ø 40 cm
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 220V / 50 - 60 Hz.
Güç / Power	: 6 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 850 x 450 x 200 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 870 x 470 x 240 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 37 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 41 kg.
Fiyat / Price	: 535 EURO



### DRNKRPE-1



Çap / Diameter	: Ø 40 cm
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 220V / 50 - 60 Hz.
Güç / Power	: 3 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: Ø 400 x 190 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: Ø 420 x 210 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 17 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 21 kg.
Fiyat / Price	: 255 EURO



## Krep Makinaları Gazlı / Crepe Makers Gas

### GENEL ÖZELLİKLER

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Ø40cm döküm pişirme yüzeyi.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Paslanmaz çelik gövde.

### GENERAL FEATURES

- Compatible for LPG or NG.
- Ø40cm cooking surface.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Body made of stainless steel.

### DRNKRPG-1



Çap / Diameter	: Ø 40 cm
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 0,476 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 0,588 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 6 kW
kW - NG	: 6 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 450 x 450 x 220 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 470 x 470 x 240 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 17 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 21 kg.
Fiyat / Price	: 270 EURO



### DRNKRPG-2



Çap / Diameter	: Ø 40 cm
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 0,952 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 1,176 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 12 kW
kW - NG	: 12 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 850 x 450 x 220 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 770 x 470 x 240 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 33 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 37 kg.
Fiyat / Price	: 535 EURO



### DRNKRPG-1



Çap / Diameter	: Ø 40 cm
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 0,476 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 0,588 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 6 kW
kW - NG	: 6 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 450 x 450 x 220 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 470 x 470 x 240 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 57 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 19 kg.
Fiyat / Price	: 255 EURO



## Döküm Izgaralar Elektrikli / Cast Iron Grill Electric

### GENEL ÖZELLİKLER

- Döküm pişirme yüzeyi.
- Paslanmaz çelik gövde.
- 50-300°C arasında ayarlanabilir sıcaklık.
- Kolay temizlenebilir yağdanlık sistemi.

### GENERAL FEATURES

- Cooking surfaces are made of cast iron.
- Body made of stainless steel.
- Temperature control between 50-300°C degrees.
- Removable fat collection tray.

### DRNDIZE-30



Pleyt / Plate	: Nervürlü / Grooved
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 220 V / 50 - 60 Hz.
Güç / Power	: 1,75 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 300 x 500 x 200 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 320 x 520 x 220 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 14 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 18 kg.
Fiyat / Price	: 165 EURO



### DRNDIZE-50



Pleyt / Plate	: Düz+Nervürlü / Flat+Grooved
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 220 V / 50 - 60 Hz.
Güç / Power	: 3,5 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 500 x 500 x 200 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 520 x 520 x 220 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 22 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 26 kg.
Fiyat / Price	: 285 EURO



### DRNDIZE-70



Pleyt / Plate	: Düz+Nervürlü / Flat+Grooved
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 220 V / 50 - 60 Hz.
Güç / Power	: 3,5 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 700 x 500 x 200 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 720 x 520 x 220 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 36 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 40 kg.
Fiyat / Price	: 365 EURO



## Döküm Izgaralar Elektrikli / Cast Iron Grill Electric

### GENEL ÖZELLİKLER

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Döküm pişirme yüzeyi.
- Alev sönmese durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Kolay temizlenebilir yağdanlık sistemi.

### GENERAL FEATURES

- Compatible for LPG or NG.
- Cooking surfaces are made of cast iron.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Body made of stainless steel.
- Removable fat collection tray.

### DRNDIZG-30



Pleyt / Plate	: Nervürlü / Grooved
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 0,238 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 0,294 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 3 kW
kW - NG	: 3 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 300 x 500 x 200 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 320 x 520 x 220 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 13 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 17 kg.
Fiyat / Price	: 205 EURO



### DRNDIZG-50



Pleyt / Plate	: Düz+Nervürlü / Flat+Grooved
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 0,476 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 0,588 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 6 kW
kW - NG	: 6 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 500 x 500 x 200 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 520 x 520 x 220 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 20 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 24 kg.
Fiyat / Price	: 330 EURO



### DRNDIZG-70



Pleyt / Plate	: Düz+Nervürlü / Flat+Grooved
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 0,476 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 0,588 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 6 kW
kW - NG	: 6 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 700 x 500 x 200 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 720 x 520 x 220 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 33 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 37 kg.
Fiyat / Price	: 475 EURO



## Pleyt Izgaralar Elektrikli / Plate Grill Electric

### GENEL ÖZELLİKLER

- HRP düşük karbonlu çelik pişirme yüzeyi.
- Paslanmaz çelik gövde.
- 50-300°C arasında ayarlanabilir sıcaklık.
- Kolay temizlenebilir yağdanlık sistemi.

### GENERAL FEATURES

- HRP (low carbon steel) cooking surface.
- Body made of stainless steel.
- Temperature control between 50-300°C degrees.
- Removable fat collection tray.

### DRNPIZE-30



Pleyt / Plate	: Düz / Flat
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 220 V / 50 - 60 Hz.
Güç / Power	: 1,75 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 300 x 500 x 200 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 320 x 520 x 220 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 10 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 14 kg.
Fiyat / Price	: 145 EURO



### DRNPIZE-50



Pleyt / Plate	: Düz / Flat
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 220 V / 50 - 60 Hz.
Güç / Power	: 3,5 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 500 x 500 x 200 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 520 x 520 x 220 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 17 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 21 kg.
Fiyat / Price	: 210 EURO



## Pleyt Izgaralar Elektrikli / Plate Grill Electric

### DRNPIZE-70



Pleyt / Plate	: Düz / Flat
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 220 V / 50 - 60 Hz.
Güç / Power	: 3,5 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 700 x 500 x 200 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 720 x 520 x 220 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 20 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 24 kg.
Fiyat / Price	: 285 EURO



### DRNPIZE-10



Pleyt / Plate	: Düz / Flat
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 220 V / 50 - 60 Hz.
Güç / Power	: 5,25 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 1000 x 500 x 200 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 1020 x 520 x 220 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 27 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 31 kg.
Fiyat / Price	: 505 EURO



### DRNPIZE-12



Pleyt / Plate	: Düz / Flat
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 220 V / 50 - 60 Hz.
Güç / Power	: 5,25 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 1200 x 500 x 200 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 1220 x 520 x 220 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 34 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 38 kg.
Fiyat / Price	: 605 EURO



## Pleyt Izgaralar Gazlı / Plate Grill Gas

### GENEL ÖZELLİKLER

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- HRP düşük karbonlu çelik pişirme yüzeyi.
- Alev sönmese durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Kolay temizlenebilir yağdanlık sistemi.

### GENERAL FEATURES

- Compatible for LPG or NG.
- HRP (low carbon steel) cooking surface.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Body made of stainless steel.
- Removable fat collection tray.

### DRNPIZG-30



Pleyt / Plate	: Düz / Flat
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 0,238 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 0,294 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 3 kW
kW - NG	: 3 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 300 x 500 x 200 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 320 x 520 x 220 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 9 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 12 kg.
Fiyat / Price	: 175 EURO



### DRNPIZG-50



Pleyt / Plate	: Düz / Flat
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 0,476 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 0,588 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 6 kW
kW - NG	: 6 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 500 x 500 x 200 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 520 x 520 x 220 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 15 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 19 kg.
Fiyat / Price	: 285 EURO



## Pleyt Izgaralar Gazlı / Plate Grill Gas

### DRNPIZG-70



Pleyt / Plate	: Düz / Flat
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 0,476 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 0,588 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 6 kW
kW - NG	: 6 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 700 x 500 x 200 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 720 x 520 x 220 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 18 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 22 kg.
Fiyat / Price	: 365 EURO



### DRNPIZG-10



Pleyt / Plate	: Düz / Flat
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 0,714 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 0,882 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 9 kW
kW - NG	: 9 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 1000 x 500 x 200 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 1020 x 520 x 220 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 24 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 27 kg.
Fiyat / Price	: 585 EURO



### DRNPIZG-12



Pleyt / Plate	: Düz / Flat
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 0,714 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 0,882 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 9 kW
kW - NG	: 9 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 1200 x 500 x 200 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 1220 x 520 x 220 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 30 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 34 kg.
Fiyat / Price	: 660 EURO



## Kare Çay Makinaları Elektrikli / Square Tea Machines Electric

### DRNKÇM-13



Renk / Color	: Sarı,Kırmızı,Siyah / Yellow,Red,Black
Kapasite / Capacity	: 13 lt.
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 220 V / 50 - 60 Hz.
Güç / Power	: 1,75 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 420 x 400 x 450 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 440 x 420 x 470 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 9 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 12 kg.
Fiyat / Price	: 320 EURO



DRNKÇM-13S

DRNKÇM-13K

DRNKÇM-13SK

### DRNKÇM-23



Renk / Color	: Sarı,Kırmızı,Siyah / Yellow,Red,Black
Kapasite / Capacity	: 23 lt.
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 220 V / 50 - 60 Hz.
Güç / Power	: 2,25 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 500 x 480 x 480 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 520 x 500 x 500 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 14 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 18 kg.
Fiyat / Price	: 370 EURO



DRNKÇM-23S

DRNKÇM-23K

DRNKÇM-23SK

### DRNKÇM-36



Renk / Color	: Sarı,Kırmızı,Siyah / Yellow,Red,Black
Kapasite / Capacity	: 36 lt.
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 220 V / 50 - 60 Hz.
Güç / Power	: 2,50 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 600 x 480 x 480 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 620 x 500 x 500 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 14 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 18 kg.
Fiyat / Price	: 520 EURO



DRNKÇM-36S

DRNKÇM-36K

DRNKÇM-36SK

## Kare Çay Makinaları Elektrikli / Square Tea Machines Electric

### DRNKÇM-1313S



Renk / Color	: Sarı,Kırmızı,Siyah / Yellow,Red,Black
Kapasite / Capacity	: 13 + 13 lt.
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 220 V / 50 - 60 Hz.
Güç / Power	: 3,50 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 750 x 400 x 450 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 770 x 420 x 470 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 18 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 22 kg.
Fiyat / Price	: 495 EURO



DRNKÇM-1313S



DRNKÇM-1313K



DRNKÇM-1313SY

### DRNKÇM-2323S



Renk / Color	: Sarı,Kırmızı,Siyah / Yellow,Red,Black
Kapasite / Capacity	: 23 + 23 lt.
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 220 V / 50 - 60 Hz.
Güç / Power	: 4,50 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 900 x 480 x 480 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 920 x 500 x 500 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 25 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 29 kg.
Fiyat / Price	: 575 EURO



DRNKÇM-2323S



DRNKÇM-2323K



DRNKÇM-2323SY

## Kaynaklı ay Makinaları Gazlı / Welding Tea Machines Gas

### DRNCTKG-15



Kapasite / Capacity	: 15 lt.
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 0,333 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 0,412 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 4,2 kW
kW - NG	: 4,2 kW
Net lüleri / Net Dimensions	: 470 x 300 x 400 mm.
Paket lüleri / Package Dimensions	: 490 x 320 x 420 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 5 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 9 kg.
Fiyat / Price	: 230 EURO



### DRNCTKG-30



Kapasite / Capacity	: 30 lt.
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 0,333 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 0,412 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 4,2 kW
kW - NG	: 4,2 kW
Net lüleri / Net Dimensions	: 470 x 300 x 400 mm.
Paket lüleri / Package Dimensions	: 490 x 320 x 420 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 6 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 9 kg.
Fiyat / Price	: 285 EURO



### DRNCTKG-40



Kapasite / Capacity	: 40 lt.
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 0,397 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 0,490 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 5 kW
kW - NG	: 5 kW
Net lüleri / Net Dimensions	: 620 x 340 x 450 mm.
Paket lüleri / Package Dimensions	: 640 x 360 x 470 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 8 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 12 kg.
Fiyat / Price	: 310 EURO



## Kaynaklı ay Makinaları Gazlı / Welding Tea Machines Gas

### DRNCTKG-55



Kapasite / Capacity	: 55 lt.
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 0,587 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 0,725 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 7,4 kW
kW - NG	: 7,4 kW
Net lümler / Net Dimensions	: 620 x 340 x 450 mm.
Paket lümleri / Package Dimensions	: 640 x 360 x 470 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 10 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 14 kg.
Fiyat / Price	: 365 EURO



### DRNCTKG-80



Kapasite / Capacity	: 80 lt.
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 0,921 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 1,137 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 11,6 kW
kW - NG	: 11,6 kW
Net lümler / Net Dimensions	: 900 x 400 x 450 mm.
Paket lümleri / Package Dimensions	: 920 x 420 x 470 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 15 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 19 kg.
Fiyat / Price	: 505 EURO



## Vidalı ay Makinaları Gazlı / Screwed Tea Machines Gas

### DRNCTVG-15



Kapasite / Capacity	: 15 lt.
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 0,333 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 0,412 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 4,2 kW
kW - NG	: 4,2 kW
Net lümler / Net Dimensions	: 470 x 300 x 400 mm.
Paket lümleri / Package Dimensions	: 490 x 320 x 420 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 5 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 9 kg.
Fiyat / Price	: 220 EURO



### DRNCTVG-30



Kapasite / Capacity	: 30 lt.
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 0,333 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 0,412 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 4,2 kW
kW - NG	: 4,2 kW
Net lümler / Net Dimensions	: 470 x 300 x 400 mm.
Paket lümleri / Package Dimensions	: 490 x 320 x 420 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 6 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 9 kg.
Fiyat / Price	: 275 EURO



### DRNCTVG-40



Kapasite / Capacity	: 40 lt.
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 0,397 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 0,490 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 5 kW
kW - NG	: 5 kW
Net lümler / Net Dimensions	: 620 x 340 x 450 mm.
Paket lümleri / Package Dimensions	: 640 x 360 x 470 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 8 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 12 kg.
Fiyat / Price	: 300 EURO



## Vidalı ay Makinaları Gazlı / Screwed Tea Machines Gas

### DRNCTVG-55



Kapasite / Capacity	: 55 lt.
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 0,587 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 0,725 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 7,4 kW
kW - NG	: 7,4 kW
Net lüleri / Net Dimensions	: 620 x 340 x 450 mm.
Paket lüleri / Package Dimensions	: 640 x 360 x 470 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 10 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 14 kg.
Fiyat / Price	: 330 EURO



## Pleytli Kaynaklı ay Makinaları Gazlı / Plate Welding Tea Machines Gas

### DRNCTKEP-15



Kapasite / Capacity	: 12 lt.
Elektrik Giriři / Electrical Inlet	: 220 V / 50 - 60 Hz.
Güç / Power	: 11 Amp
Net Ölçüleri / Net Dimensions	: 250 x 200 x 360 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 270 x 220 x 380 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 4,20 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 4,24 kg.
Fiyat / Price	: 190 EURO



### DRNCTKEP-30



Kapasite / Capacity	: 15 lt.
Elektrik Giriři / Electrical Inlet	: 220 V / 50 - 60 Hz.
Güç / Power	: 14 Amp
Net Ölçüleri / Net Dimensions	: 300 x 200 x 360 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 320 x 220 x 380 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 4,95 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 4,95 kg.
Fiyat / Price	: 260 EURO



### DRNCTKEP-40



Kapasite / Capacity	: 31 lt.
Elektrik Giriři / Electrical Inlet	: 220 V / 50 - 60 Hz.
Güç / Power	: 16 Amp
Net Ölçüleri / Net Dimensions	: 400 x 250 x 450 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 420 x 270 x 470 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 4,95 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 4,95 kg.
Fiyat / Price	: 290 EURO



## Pleytli Kaynaklı ay Makinaları Gazlı / Plate Welding Tea Machines Gas

### DRNCTKEP-55



Kapasite / Capacity	: 42 lt.
Elektrik GiriŖi / Electrical Inlet	: 220 V / 50 - 60 Hz.
Güç / Power	: 16 Amp
Net Ölçüleri / Net Dimensions	: 550 x 250 x 430 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 570 x 270 x 450 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 8,15 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 8,19 kg.
Fiyat / Price	: 315 EURO



### DRNCTKEP-80



Kapasite / Capacity	: 74 lt.
Elektrik GiriŖi / Electrical Inlet	: 220 V / 50 - 60 Hz.
Güç / Power	: 16 Amp
Net Ölçüleri / Net Dimensions	: 700 x 300 x 500 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 720 x 320 x 520 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 13,30 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 13,34 kg.
Fiyat / Price	: 425 EURO



## Pleytli Vidalı Çay Makinaları Gazlı / Plate Screwed Tea Machines Gas

### DRNCTVEP-15



Kapasite / Capacity	: 12 lt.
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 220 V / 50 - 60 Hz.
Güç / Power	: 11 Amp
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 250 x 200 x 360 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 270 x 220 x 380 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 3,90 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 3,94 kg.
Fiyat / Price	: 175 EURO



### DRNCTVEP-30



Kapasite / Capacity	: 15 lt.
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 220 V / 50 - 60 Hz.
Güç / Power	: 14 Amp
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 300 x 200 x 360 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 320 x 220 x 380 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 4,10 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 4,14 kg.
Fiyat / Price	: 235 EURO



### DRNCTVEP-40



Kapasite / Capacity	: 31 lt.
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 220 V / 50 - 60 Hz.
Güç / Power	: 16 Amp
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 400 x 250 x 430 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 420 x 270 x 450 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 5,15 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 5,19 kg.
Fiyat / Price	: 260 EURO



## Çay Makinaları Elektrikli / Tea Machines Electric

### DRNCTVEP-55



Kapasite / Capacity	: 42 lt.
Elektrik Girişi / Electrical Inlet	: 220 V / 50 - 60 Hz.
Güç / Power	: 16 Amp
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 550 x 250 x 430 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 570 x 270 x 450 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 7,10 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 7,14 kg.
Fiyat / Price	: 285 EURO



## Pleytsiz Kaynaklı ay Makinaları Elektrikli / Plateless Welding Tea Machines Electric

### DRNCTKE-15



Kapasite / Capacity	: 15 lt.
Elektrik GiriŖi / Electrical Inlet	: 220 V / 50 - 60 Hz.
Güç / Power	: 3 kW
Net Ölçüleri / Net Dimensions	: 470 x 300 x 400 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 490 x 320 x 420 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 5 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 9 kg.
Fiyat / Price	: 160 EURO



### DRNCTKE-30



Kapasite / Capacity	: 30 lt.
Elektrik GiriŖi / Electrical Inlet	: 220 V / 50 - 60 Hz.
Güç / Power	: 3 kW
Net Ölçüleri / Net Dimensions	: 470 x 300 x 400 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 490 x 320 x 420 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 5 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 9 kg.
Fiyat / Price	: 235 EURO



### DRNCTKE-40



Kapasite / Capacity	: 40 lt.
Elektrik GiriŖi / Electrical Inlet	: 220 V / 50 - 60 Hz.
Güç / Power	: 3,5 kW
Net Ölçüleri / Net Dimensions	: 620 x 340 x 450 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 640 x 360 x 470 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 8 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 12 kg.
Fiyat / Price	: 255 EURO



## Pleytsiz Kaynaklı ay Makinaları Elektrikli / Plateless Welding Tea Machines Electric

### DRNCTKE-55



Kapasite / Capacity	: 55 lt.
Elektrik GiriŖi / Electrical Inlet	: 220 V / 50 - 60 Hz.
Güç / Power	: 3,50 kW
Net Ölçüleri / Net Dimensions	: 750 x 340 x 450 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 770 x 360 x 470 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 10 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 14 kg.
Fiyat / Price	: 270 EURO



### DRNCTKE-80



Kapasite / Capacity	: 80 lt.
Elektrik GiriŖi / Electrical Inlet	: 220 V / 50 - 60 Hz.
Güç / Power	: 4 kW
Net Ölçüleri / Net Dimensions	: 900 x 400 x 450 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 920 x 420 x 470 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 13 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 17 kg.
Fiyat / Price	: 370 EURO



## Pleytsiz Vidalı ay Makinaları Elektrikli / Plateless Screwed Tea Machines Electric

### DRNCTVE-15



Kapasite / Capacity	: 15 lt.
Elektrik Giriři / Electrical Inlet	: 220 V / 50 - 60 Hz.
Güç / Power	: 3 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 470 x 300 x 400 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 490 x 320 x 420 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 5 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 9 kg.
Fiyat / Price	: 150 EURO



### DRNCTVE-30



Kapasite / Capacity	: 30 lt.
Elektrik Giriři / Electrical Inlet	: 220 V / 50 - 60 Hz.
Güç / Power	: 3 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 470 x 300 x 400 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 490 x 320 x 420 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 5 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 9 kg.
Fiyat / Price	: 215 EURO



### DRNCTVE-40



Kapasite / Capacity	: 40 lt.
Elektrik Giriři / Electrical Inlet	: 220 V / 50 - 60 Hz.
Güç / Power	: 3,5 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 620 x 340 x 450 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 640 x 360 x 470 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 8 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 12 kg.
Fiyat / Price	: 235 EURO



## Pleytsiz Vidalı ay Makinaları Elektrikli / Plateless Screwed Tea Machines Electric

### DRNCTVE-55



Kapasite / Capacity	: 55 lt.
Elektrik GiriŖi / Electrical Inlet	: 220 V / 50 - 60 Hz.
Güç / Power	: 3,50 kW
Net Ölçüleri / Net Dimensions	: 750 x 340 x 450 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 770 x 360 x 470 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 10 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 14 kg.
Fiyat / Price	: 255 EURO



## Çay Makinaları Gazlı + Elektrikli / Tea Machines Gas + Electric

### DRNCTKGE-40



Kapasite / Capacity	: 40 lt.
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 0,198 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 0,245 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 2,5 kW
kW - NG	: 2,5 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 720 x 340 x 450 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 740 x 360 x 470 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 9 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 13 kg.
Fiyat / Price	: 385 EURO



### DRNCTKGE-55



Kapasite / Capacity	: 55 lt.
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 0,198 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 0,245 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 2,5 kW
kW - NG	: 2,5 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 850 x 340 x 450 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 870 x 360 x 470 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 11 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 19 kg.
Fiyat / Price	: 425 EURO



### DRNCTKGE-80



Kapasite / Capacity	: 80 lt.
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 0,278 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 0,343 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 3,5 kW
kW - NG	: 3,5 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 900 x 400 x 450 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 920 x 420 x 470 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 15 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 19 kg.
Fiyat / Price	: 590 EURO



## Künefe Ocakları Gazlı / Kunefe Cookers Gas

### GENEL ÖZELLİKLER

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Kolay temizlenen ve verimli pişirme sağlayan daire brülör.

### GENERAL FEATURES

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Body made of stainless steel.
- Easy to clean and high efficiency burner.

### DRNKNF-2



Ocak / Burner	: 2
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 0,490 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 0,397 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 5 kW
kW - NG	: 5 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 500 x 300 x 210 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 520 x 320 x 230 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 4 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 8 kg.
Fiyat / Price	: 270 EURO



### DRNKNF-3



Ocak / Burner	: 3
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 0,595 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 0,735 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 7,5 kW
kW - NG	: 7,5 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 750 x 300 x 210 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 770 x 320 x 230 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 8 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 12 kg.
Fiyat / Price	: 365 EURO



## Künefe Ocakları Gazlı / Kunefe Cookers Gas

### DRNKNF-4



Ocak / Burner	: 4
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 0,794 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 0,980 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 10 kW
kW - NG	: 10 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 500 x 550 x 210 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 520 x 570 x 230 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 13 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 17 kg.
Fiyat / Price	: 455 EURO



### DRNKNF-6



Ocak / Burner	: 6
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 1,190 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 1,470 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 15 kW
kW - NG	: 15 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 750 x 550 x 210 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 770 x 570 x 230 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 21 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 25 kg.
Fiyat / Price	: 645 EURO



## Su Boregi Ocakları Gazlı / Patty Cookers Gas

### GENEL ÖZELLİKLER

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Dört açık yanışlı brülör.

### DRNSBS-1



Ocak / Burner	: 1
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 1,587 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 1,960 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 20 kW
kW - NG	: 20 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 700 x 700 x 350 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 720 x 720 x 370 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 20 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 24 kg.
Fiyat / Price	: 945 EURO

### DRNSBS-2



Ocak / Burner	: 2
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 3,175 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 3,920 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 40 kW
kW - NG	: 40 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 1500 x 700 x 350 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 1700 x 720 x 370 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 35 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 39 kg.
Fiyat / Price	: 1.650 EURO

### DRNSBS-3



Ocak / Burner	: 3
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 4,762 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 5,580 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 60 kW
kW - NG	: 60 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 2100 x 700 x 350 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 2300 x 720 x 370 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 45 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 49 kg.
Fiyat / Price	: 2.360 EURO

### GENERAL FEATURES

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Body made of stainless steel.
- Four ignition on each burner.



## Su Boregi Ocakları Gazlı / Patty Cookers Gas

### DRNSBT-1



Ocak / Burner	: 1
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 1,587 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 1,960 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 20 kW
kW - NG	: 20 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 700 x 700 x 350 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 720 x 720 x 370 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 29 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 33 kg.
Fiyat / Price	: 1.100 EURO



### DRNSBT-2



Ocak / Burner	: 2
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 3,175 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 3,920 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 40 kW
kW - NG	: 40 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 1500 x 700 x 350 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 1700 x 720 x 370 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 43 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 47 kg.
Fiyat / Price	: 2.290 EURO



### DRNSBT-3



Ocak / Burner	: 3
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 4,762 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 5,580 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 60 kW
kW - NG	: 60 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 2100 x 700 x 350 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 2300 x 720 x 370 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 58 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 62 kg.
Fiyat / Price	: 2.800 EURO



## Su Boregi Ocakları Gazlı / Patty Cookers Gas

### DRNSBD-1



Ocak / Burner	: 1
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 1,587 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 1,960 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 20 kW
kW - NG	: 20 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 700 x 700 x 350 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 720 x 720 x 370 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 38 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 42 kg.
Fiyat / Price	: 1.260 EURO



### DRNSBD-2



Ocak / Burner	: 2
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 3,175 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 3,920 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 40 kW
kW - NG	: 40 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 1500 x 700 x 350 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 1700 x 720 x 370 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 56 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 60 kg.
Fiyat / Price	: 2.440 EURO

### DRNSBD-3



Ocak / Burner	: 3
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 4,762 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 5,580 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 60 kW
kW - NG	: 60 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 2100 x 700 x 350 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 2300 x 720 x 370 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 75 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 79 kg.
Fiyat / Price	: 2.985 EURO



# Sac Kavurma Ocakları Gazlı / Tantuni & Roasting Cooker Gas

## GENEL ÖZELLİKLER

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Yüksek kalorili brülörler.

## GENERAL FEATURES

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Stainless steel construction.
- High calorie burners generating well-balanced flames from the ports.

### DRNSST-1



Ocak / Burner	: 1
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 6 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 5,880 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 6 kW
kW - NG	: 6 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 500 x 500 x 300 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 520 x 520 x 320 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 12 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 16 kg.
Fiyat / Price	: 315 EURO



### DRNSST-2



Ocak / Burner	: 2
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 0,952 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 1,176 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 12 kW
kW - NG	: 12 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 1200 x 500 x 300 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 1400 x 520 x 320 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 29 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 33 kg.
Fiyat / Price	: 620 EURO



## Sac Kavurma Ocakları Gazlı / Tantuni & Roasting Cooker Gas

### GENEL ÖZELLİKLER

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Yüksek kalorili brülörler.

### GENERAL FEATURES

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Stainless steel construction.
- High calorie burners generating well-balanced flames from the ports.

### DRNTST-1



Ocak / Burner	: 1
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 6 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 5,880 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 6 kW
kW - NG	: 6 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 500 x 500 x 850 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 520 x 520 x 870 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 12 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 16 kg.
Fiyat / Price	: 475 EURO



### DRNTST-2



Ocak / Burner	: 2
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 0,952 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 1,176 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 12 kW
kW - NG	: 12 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 1200 x 500 x 850 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 1400 x 520 x 870 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 29 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 33 kg.
Fiyat / Price	: 800 EURO



## Tantuni Ocakları Gazlı / Tantuni Cooker Gas

### GENEL ÖZELLİKLER

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Yüksek kalorili brülörler.

### GENERAL FEATURES

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Stainless steel construction.
- High calorie burners generating well-balanced flames from the ports.

### DRNSTO-1



Ocak / Burner	: 1
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 0,952 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 0,588 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 6 kW
kW - NG	: 6 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 500 x 500 x 900 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 520 x 520 x 920 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 22 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 26 kg.
Fiyat / Price	: 315 EURO



### DRNSTO-2



Ocak / Burner	: 2
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 0,952 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 1,176 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 12 kW
kW - NG	: 12 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 1200 x 500 x 900 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 1400 x 520 x 920 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 30 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 34 kg.
Fiyat / Price	: 620 EURO



## Tantuni Ocakları Gazlı / Tantuni Cooker Gas

### GENEL ÖZELLİKLER

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Yüksek kalorili brülörler.

### GENERAL FEATURES

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Stainless steel construction.
- High calorie burners generating well-balanced flames from the ports.

### DRNTTO-1



Ocak / Burner	: 1
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 0,952 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 0,588 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 6 kW
kW - NG	: 6 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 500 x 500 x 850 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 520 x 520 x 870 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 22 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 26 kg.
Fiyat / Price	: 475 EURO



### DRNTTO-2



Ocak / Burner	: 2
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 0,952 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 1,176 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 12 kW
kW - NG	: 12 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 1200 x 500 x 850 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 1400 x 520 x 870 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 30 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 34 kg.
Fiyat / Price	: 800 EURO



## Setüstü Mini Ocaklar Gazlı / Cooktops Mini Gas

### GENEL ÖZELLİKLER

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Paslanmaz çelik gövde.
- 200x200mm ölçülerinde pik döküm ızgaralar.
- Ø85mm No:0 ocak brülör.

### GENERAL FEATURES

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Stainless steel construction.
- 200x200mm cast iron tops.
- Ø85mm No:0 burner.

### DRNMO-1



Ocak / Burner	: 1
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 0,397 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 0,490 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 5 kW
kW - NG	: 5 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 250 x 300 x 160 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 270 x 320 x 180 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 4 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 8 kg.
Fiyat / Price	: 178 EURO



### DRNMO-2



Ocak / Burner	: 2
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 0,794 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 0,980 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 10 kW
kW - NG	: 10 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 500 x 300 x 160 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 520 x 320 x 180 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 9 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 13 kg.
Fiyat / Price	: 255 EURO



## Setüstü Mini Ocaklar Gazlı / Cooktops Mini Gas

### DRNMO-3



Ocak / Burner	: 3
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 1,190 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 1,470 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 15 kW
kW - NG	: 15 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 750 x 300 x 160 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 770 x 320 x 180 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 14 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 18 kg.
Fiyat / Price	: 340 EURO



### DRNMO-4



Ocak / Burner	: 4
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 1,584 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 1,960 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 20 kW
kW - NG	: 20 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 500 x 550 x 160 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 520 x 570 x 180 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 18 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 22 kg.
Fiyat / Price	: 475 EURO



### DRNMO-6



Ocak / Burner	: 6
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 2,381 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 2,940 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 30 kW
kW - NG	: 30 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 750 x 550 x 160 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 770 x 570 x 180 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 27 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 31 kg.
Fiyat / Price	: 790 EURO



## Setüstü Ocaklar Gazlı / Cooktops Gas

### GENEL ÖZELLİKLER

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Paslanmaz çelik gövde.
- 330x330mm ölçülerinde pik döküm ızgaralar
- Yüksek kalorili brülörler.
- Ø140mm No:2 ocak brülör.

### GENERAL FEATURES

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Stainless steel construction.
- 330x330mm cast iron tops.
- High calorie burners generating well-balanced flames from the ports.
- Ø140mm No:2 burner

### DRNSLOS-1



Ocak / Burner	: 1
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 0,476 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 0,588 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 6 kW
kW - NG	: 6 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 450 x 490 x 200 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 470 x 510 x 220 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 11 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 15 kg.
Fiyat / Price	: 240 EURO



### DRNLOS-2



Ocak / Burner	: 2
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 0,952 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 1,176 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 12 kW
kW - NG	: 12 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 800 x 490 x 200 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 820 x 510 x 220 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 20 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 24 kg.
Fiyat / Price	: 460 EURO



## Setüstü Ocaklar Gazlı / Cooktops Gas

### DRNSLOS-3



Ocak / Burner	: 3
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 1,429 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 1,764 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 18 kW
kW - NG	: 18 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 1200 x 490 x 200 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 1400 x 510 x 220 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 29 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 32 kg.
Fiyat / Price	: 675 EURO



### DRNSLOS-4



Ocak / Burner	: 4
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 1,905 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 2,352 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 24 kW
kW - NG	: 24 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 800 x 840 x 200 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 820 x 860 x 220 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 36 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 40 kg.
Fiyat / Price	: 810 EURO



### DRNLOS-6



Ocak / Burner	: 6
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 2,857 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 3,528 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 36 kW
kW - NG	: 36 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 1300 x 840 x 200 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 1500 x 860 x 220 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 54 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 60 kg.
Fiyat / Price	: 960 EURO

## Lokanta Ocakları Gazlı / Range With Bottom Shelf Gas

### GENEL ÖZELLİKLER

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Yüksek kalorili brülörler.
- 330x330mm pik döküm ızgaralar.
- Ø140mm No:2 ocak brülör.

### DRNLOA-2



Kapasite / Capacity	: 2 Ocak/Burner
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 0,952 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 1,176 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 12 kW
kW - NG	: 12 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 800 x 490 x 850 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 820 x 510 x 870 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 26 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 32 kg.
Fiyat / Price	: 640 EURO



### DRNLOA-3



Kapasite / Capacity	: 3 Ocak/Burner
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 1,426 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 1,764 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 18 kW
kW - NG	: 18 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 1200 x 490 x 850 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 1220 x 510 x 870 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 39 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 42 kg.
Fiyat / Price	: 795 EURO



### DRNLOA-6



Kapasite / Capacity	: 6 Ocak/Burner
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 2,857 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 3,528 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 36 kW
kW - NG	: 36 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 1300 x 840 x 850 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 1320 x 860 x 870 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 78 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 82 kg.
Fiyat / Price	: 1.415 EURO



## Taban Rafli Ocaklar Gazlı / Ranges With Bottom Shelf Gas

### GENEL ÖZELLİKLER

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Yüksek kalorili brülörler.
- 400x400mm pik döküm ızgaralar.
- No:2 süper-yanış ocak brülörü.

### GENERAL FEATURES

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Stainless steel construction.
- High calorie burners generating well-balanced flames from the ports.
- 400x400mm cast iron tops.
- No:2 flame-efficient super-burner.

### DRNKF-1060



Kapasite / Capacity	: 2 Ocak/Burner
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 1,429 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 1,764 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 18 kW
kW - NG	: 18 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 1000 x 640 x 850 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 1200 x 660 x 870 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 30 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 34 kg.
Fiyat / Price	: 710 EURO



### DRNKF-1560



Kapasite / Capacity	: 3 Ocak/Burner
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 2,143 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 2,646 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 27 kW
kW - NG	: 27 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 1500 x 640 x 850 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 1520 x 660 x 870 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 40 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 44 kg.
Fiyat / Price	: 930 EURO



## Taban Rafı Ocaklar Gazlı / Ranges With Bottom Shelf Gas

### DRNKF-8080



Kapasite / Capacity	: 4 Ocak/Burner
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 2,857 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 3,528 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 36 kW
kW - NG	: 36 kW
Net Ölçüleri / Net Dimensions	: 800 x 840 x 850 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 820 x 860 x 870 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 45 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 49 kg.
Fiyat / Price	: 1.070 EURO



### DRNKF-8090



Kapasite / Capacity	: 4 Ocak/Burner
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 2,857 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 3,528 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 36 kW
kW - NG	: 36 kW
Net Ölçüleri / Net Dimensions	: 800 x 940 x 850 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 820 x 960 x 870 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 55 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 59 kg.
Fiyat / Price	: 1.180 EURO



### DRNKF-1010



Kapasite / Capacity	: 4 Ocak/Burner
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 2,857 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 3,528 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 36 kW
kW - NG	: 36 kW
Net Ölçüleri / Net Dimensions	: 1000 x 1040 x 850 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 1200 x 1060 x 870 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 60 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 64 kg.
Fiyat / Price	: 1.180 EURO



## Taban Rafli Ocaklar Gazlı / Ranges With Bottom Shelf Gas

### DRNKF-1290



Kapasite / Capacity	: 6 Ocak/Burner
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 4,286 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 5,292 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 54 kW
kW - NG	: 54 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 1200 x 940 x 850 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 1220 x 960 x 870 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 81 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 85 kg.
Fiyat / Price	: 1.500 EURO



### DRNKF-1510



Kapasite / Capacity	: 6 Ocak/Burner
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 4,286 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 5,292 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 54 kW
kW - NG	: 54 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 1500 x 1040 x 850 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 1700 x 1060 x 870 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 90 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 94 kg.
Fiyat / Price	: 1.700 EURO



### DRNKF-2010



Kapasite / Capacity	: 8 Ocak/Burner
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 5,714 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 7,056 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 72 kW
kW - NG	: 72 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 2000 x 1040 x 850 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 2200 x 1060 x 870 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 117 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 121 kg.
Fiyat / Price	: 2.280 EURO



## Taban Rafli Ocaklar Gazlı / Ranges With Bottom Shelf Gas

### DRNDO-2016



Kapasite / Capacity	: 6 Ocak/Burner
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 4,127 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 5,096 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 52 kW
kW - NG	: 52 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 2000 x 1040 x 850 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 2200 x 1060 x 870 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 120 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 124 kg.
Fiyat / Price	: 2.280 EURO



## Kuzineler Fırınlı Gazlı / Gas Ranges With Oven

### GENEL ÖZELLİKLER

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Yüksek kalorili brülörler.
- 400x400mm pik döküm ızgaralar.
- No:2 süper-yanış ocak brülörü.

### GENERAL FEATURES

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Stainless steel construction.
- High calorie burners generating well-balanced flames from the ports.
- 400x400mm cast iron tops.
- No:2 flame-efficient super-burner.

### DRNDO-1060



Kapasite / Capacity	: 2 Ocak/Burner + 2 Dolap/Cabinet
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 1,429 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 1,764 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 18 kW
kW - NG	: 18 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 1000 x 640 x 850 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 1200 x 660 x 870 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 40 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 44 kg.
Fiyat / Price	: 1.100 EURO



### DRNDO-1560



Kapasite / Capacity	: 3 Ocak/Burner + 3 Dolap/Cabinet
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 2,143 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 2,646 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 27 kW
kW - NG	: 27 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 1500 x 640 x 850 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 1520 x 660 x 870 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 55 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 59 kg.
Fiyat / Price	: 1.260 EURO



## Kuzineler Fırınlı Gazlı / Gas Ranges With Oven

### DRNDO-8080



Kapasite / Capacity	: 4 Ocak/Burner + 2 dolap/Cabinet
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 2,857 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 3,528 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 36 kW
kW - NG	: 36 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 800 x 840 x 850 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 820 x 860 x 870 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 69 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 73 kg.
Fiyat / Price	: 1.495 EURO



### DRNDO-8090



Kapasite / Capacity	: 4 Ocak/Burner + 2 dolap/Cabinet
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 2,857 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 3,528 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 36 kW
kW - NG	: 36 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 800 x 840 x 850 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 820 x 860 x 870 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 74 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 78 kg.
Fiyat / Price	: 1.575 EURO



### DRNDO-1010



Kapasite / Capacity	: 4 Ocak/Burner + 2 dolap/Cabinet
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 2,857 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 3,528 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 36 kW
kW - NG	: 36 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 1000 x 1040 x 850 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 1200 x 1060 x 870 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 80 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 84 kg.
Fiyat / Price	: 1.650 EURO



## Kuzineler Fırınlı Gazlı / Gas Ranges With Oven

### DRNDO-1290



Kapasite / Capacity	: 6 Ocak/Burner + 3 Dolap/Cabinet
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 4,286 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 5,292 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 54 kW
kW - NG	: 54 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 1200 x 940 x 850 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 1220 x 960 x 870 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 90 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 94 kg.
Fiyat / Price	: 2.280 EURO



### DRNDO-1510



Kapasite / Capacity	: 6 Ocak/Burner + 3 Dolap/Cabinet
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 4,286 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 5,292 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 54 kW
kW - NG	: 54 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 1500 x 1040 x 850 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 1700 x 1060 x 870 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 100 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 104 kg.
Fiyat / Price	: 2.200 EURO



### DRNDO-2010



Kapasite / Capacity	: 8 Ocak/Burner + 4 Dolap/Cabinet
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 5,714 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 7,056 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 72 kW
kW - NG	: 72 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 2000 x 1040 x 850 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 2200 x 1060 x 870 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 142 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 146 kg.
Fiyat / Price	: 2.985 EURO



## Kuzineler Fırınlı Gazlı / Gas Ranges With Oven

### DRNDO-2016



Kapasite / Capacity	: 6 Ocak/Burner + 4 Dolap/Cabinet
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 4,127 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 5,096 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 52 kW
kW - NG	: 52 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 2000 x 1040 x 850 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 2200 x 1060 x 870 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 145 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 149 kg.
Fiyat / Price	: 2.958 EURO



## Kuzineler Fırınlı Gazlı / Gas Ranges With Oven

### GENEL ÖZELLİKLER

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Fırın büyüklüğü sayesinde pişirme çeşitliliği.
- Yüksek kalorili brülörler.
- 400x600mm fırın tepsi ölçüsü.
- 400x400mm pik döküm ızgaralar.
- No:2 süper-yanış ocak brülörü.

### GENERAL FEATURES

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Stainless steel construction.
- Large oven widens variety of cooking.
- High calorie burners generating well-balanced flames from the ports.
- 400x600mm oven tray dimensions.
- 400x400mm cast iron tops.
- No:2 flame-efficient super-burner.

### DRNKU-1060



Kapasite / Capacity	: 2 Ocak/Burner + 1 Fırın/Oven
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 1,984 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 2,450 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 25 kW
kW - NG	: 25 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 1000 x 640 x 850 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 1200 x 660 x 870 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 60 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 64 kg.
Fiyat / Price	: 1.135 EURO



### DRNKU-1560



Kapasite / Capacity	: 3 Ocak/Burner + 1 Fırın/Oven
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 2,698 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 3,332 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 34 kW
kW - NG	: 34 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 1500 x 640 x 850 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 1520 x 660 x 870 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 78 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 82 kg.
Fiyat / Price	: 1.275 EURO



## Kuzineler Fırınlı Gazlı / Gas Ranges With Oven

### DRNKU-8080



Kapasite / Capacity	: 4 Ocak/Burner + 1 Fırın/Oven
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 3,413 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 4,214 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 43 kW
kW - NG	: 43 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 800 x 840 x 850 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 820 x 860 x 870 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 95 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 99 kg.
Fiyat / Price	: 1.525 EURO



### DRNKU-8090



Kapasite / Capacity	: 4 Ocak/Burner + 1 Fırın/Oven
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 3,413 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 4,214 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 43 kW
kW - NG	: 43 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 800 x 940 x 850 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 820 x 960 x 870 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 100 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 104 kg.
Fiyat / Price	: 1.810 EURO



### DRNKU-1010



Kapasite / Capacity	: 4 Ocak/Burner + 1 Fırın/Oven
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 3,413 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 4,214 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 43 kW
kW - NG	: 43 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 1000 x 1040 x 850 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 1200 x 1060 x 870 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 105 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 109 kg.
Fiyat / Price	: 1.690 EURO



## Kuzineler Fırınlı Gazlı / Gas Ranges With Oven

### DRNKU-1290



Kapasite / Capacity	: 6 Ocak/Burner + 1 Fırın/Oven
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 4,841 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 5,978 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 61 kW
kW - NG	: 61 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 1200 x 940 x 850 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 1220 x 960 x 870 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 125 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 129 kg.
Fiyat / Price	: 2.370 EURO



### DRNKU-1510



Kapasite / Capacity	: 6 Ocak/Burner + 1 Fırın/Oven
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 4,841 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 5,978 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 61 kW
kW - NG	: 61 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 1500 x 1040 x 850 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 1700 x 1060 x 870 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 140 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 144 kg.
Fiyat / Price	: 2.290 EURO



### DRNKU-2010



Kapasite / Capacity	: 8 Ocak/Burner + 2 Fırın/Oven
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 6,984 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 8,624 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 88 kW
kW - NG	: 88 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 2000 x 1040 x 850 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 2200 x 1060 x 870 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 215 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 219 kg.
Fiyat / Price	: 3.145 EURO



## Kuzineler Fırınlı Gazlı / Gas Ranges With Oven

### DRNKU-2016



Kapasite / Capacity	: 6 Ocak/Burner + 2 Fırın/Oven
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 5,238 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 6,468 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 66 kW
kW - NG	: 66 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 2000 x 1040 x 850 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 2200 x 1060 x 870 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 218 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 222 kg.
Fiyat / Price	: 3.145 EURO



## Yer Ocakları Gazlı / Floor Cookers Gas

### GENEL ÖZELLİKLER

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Yüksek kalorili brülörler.

### GENERAL FEATURES

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Stainless steel construction.
- High calorie burners generating well-balanced flames from the ports.

### DRNKS-4041



Yanış / Ignition	: 1
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 0,714 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 0,882 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 9 kW
kW - NG	: 9 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 400 x 500 x 550 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 420 x 520 x 570 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 15 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 19 kg.
Fiyat / Price	: 300 EURO



### DRNKS-6062



Yanış / Ignition	: 2
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 1,349 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 1,666 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 17 kW
kW - NG	: 17 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 600 x 700 x 550 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 620 x 720 x 570 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 35 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 39 kg.
Fiyat / Price	: 490 EURO



## Yer Ocakları Gazlı / Floor Cookers Gas

### DRNKS-7072



Yanış / Ignition	: 2
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 1,349 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 1,666 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 17 kW
kW - NG	: 17 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 700 x 800 x 550 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 720 x 820 x 570 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 52 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 54 kg.
Fiyat / Price	: 645 EURO



### DRNKS-7073



Yanış / Ignition	: 3
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 2,540 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 3,136 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 32 kW
kW - NG	: 32 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 700 x 800 x 550 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 720 x 820 x 570 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 54 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 58 kg.
Fiyat / Price	: 895 EURO



### DRNKS-7074



Yanış / Ignition	: 4
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 3,333 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 4,116 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 42 kW
kW - NG	: 42 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 700 x 800 x 550 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 720 x 820 x 570 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 57 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 61 kg.
Fiyat / Price	: 945 EURO



## Benmariler Elektrikli / Bain-Marie Electric

### GENEL ÖZELLİKLER

- 30-110°C derece arasında ayarlanabilir sıcaklık.
- Paslanmaz çelik gövde.
- GN 1/1 150 küvete uygun.
- Küvetler ve kapaklar isteğe göre takılabilir.

### GENERAL FEATURES

- Temperature control between 30-110°C degrees.
- Stainless steel construction.
- Suitable for GN 1/1 150.
- GN tanks and containers are optional.

### DRNSSUE-1270



Kapasite / Capacity	: 3 Sıcak/Hot
Güç / Power	: 2 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 1200 x 700 x 850 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 1220 x 720 x 870 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 33 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 41 kg.
Fiyat / Price	: 990 EURO



### DRNSSUE-1570



Kapasite / Capacity	: 4 Sıcak/Hot
Güç / Power	: 2,5 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 1500 x 700 x 850 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 1520 x 720 x 870 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 39 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 44 kg.
Fiyat / Price	: 1.165 EURO



## Benmariler Elektrikli / Bain-Marie Electric

### DRNSSUE-1571



Kapasite / Capacity	: 3 Sıcak/Hot / 1 Nötr/Notr
Güç / Power	: 2,5 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 1500 x 700 x 850 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 1520 x 720 x 870 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 39 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 44 kg.
Fiyat / Price	: 1.165 EURO



### DRNSSUE-1870



Kapasite / Capacity	: 5 Sıcak/Hot
Güç / Power	: 2,5 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 1800 x 700 x 850 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 1820 x 720 x 870 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 80 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 84 kg.
Fiyat / Price	: 1.335 EURO



### DRNSSUE-2270



Kapasite / Capacity	: 6 Sıcak/Hot
Güç / Power	: 4 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 2200 x 700 x 850 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 2220 x 720 x 870 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 78 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 84 kg.
Fiyat / Price	: 1.415 EURO



## Benmariler Gazlı / Bain-Marie Gas

### GENEL ÖZELLİKLER

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Paslanmaz çelik gövde.
- GN 1/1 150 küvete uygun.
- Küvetler ve kapaklar isteğe göre takılabilir.

### GENERAL FEATURES

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Stainless steel construction.
- Suitable for GN 1/1 150.
- GN tanks and containers are optional.

### DRNSSUG-1270



Yanış / Ignition	: 3 Sıcak / Hot
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 3,333 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 4,112 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 4,2 kW
kW - NG	: 4,2 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 1200 x 700 x 850 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 1220 x 720 x 870 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 38 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 43 kg.
Fiyat / Price	: 1.100 EURO



### DRNSSUG-1570



Yanış / Ignition	: 4 Sıcak / Hot
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 3,333 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 4,112 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 4,2 kW
kW - NG	: 4,2 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 1500 x 700 x 850 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 1520 x 720 x 870 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 38 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 43 kg.
Fiyat / Price	: 1.195 EURO



## Benmariler Gazlı / Bain-Marie Gas

### DRNSSUG-1571



Yanış / Ignition	: 3 Sıcak / Hot + 1 Nötr / Notr
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 3,333 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 4,112 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 4,2 kW
kW - NG	: 4,2 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 1500 x 700 x 850 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 1520 x 720 x 870 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 38 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 43 kg.
Fiyat / Price	: 1.195 EURO



### DRNSSUG-1870



Yanış / Ignition	: 5 Sıcak / Hot
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 3,333 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 4,112 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 4,2 kW
kW - NG	: 4,2 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 1800 x 700 x 850 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 1820 x 720 x 870 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 42 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 48 kg.
Fiyat / Price	: 1.575 EURO



### DRNSSUG-2270



Yanış / Ignition	: 6 Sıcak / Hot
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. LPG	: 0,667 kg / h
Gaz Sarfiyatı / Gas Cons. NG	: 0,823 m <sup>3</sup> / h
kW - LPG	: 8,4 kW
kW - NG	: 8,4 kW
Net Ölçüler / Net Dimensions	: 2000 x 700 x 850 mm.
Paket Ölçüleri / Package Dimensions	: 2020 x 720 x 870 mm.
Net Ağırlık / Net Weight	: 70 kg.
Paket Ağırlık / Package Weight	: 75 kg.
Fiyat / Price	: 1.885 EURO



Seri 600 / Series 600 Fritözler / Fryers  
Piliç Çevirme Makinaları / Chicken Rotisseries  
Waffle Makinaları / Waffle Makers  
Pizza Fırınları / Pizza Ovens  
Pankek Makinaları / Pancakes Makers  
Beyran Ocakları / Beyran Cookers  
Krep Makinaları / Crepe Makers  
Döküm Izgaralar / Cast Iron Grill  
Kumda Kahve Makinası, Fincan Isıtıcı / Coffee Cookers, Cup Heating  
Tantuni & Sac Kavrma Ocakları / Tantuni & Roasting Cooker  
Taban Rafli Ocaklar / Range with Bottom Shelf  
Su Otomat Makinası / Water Vending Machine

Mahmutbey Man. Devekaldırımı Cad.  
No:16/B1 Güneşli - Bağcılar / İSTANBUL  
Tel.: +90 212 447 0 222  
Faks: +90 212 447 0 225  
info@drnmutfak.com.tr  
export@drnmutfak.com.tr

**DRN**<sup>®</sup>  
*Endüstriyel Mutfak*



[www.drnmutfak.com.tr](http://www.drnmutfak.com.tr)

**DURENO**  
kitchen equipments

Seri 700 EKO / Series 700  
Dolaplı Ocaklar / Ranges with Cabinet  
Doner Makinaları / Doner Machines  
Kuzineler / Ranges with Oven  
Davlumbazlar / Range Hood  
Benmari / Bain-Marie  
Pleyt Isıtıcı / Plate Heater  
Çorbalık / Soup Warmer  
Buble Makinaları / Buble Makers  
Yer Ocakları / Floor Cookers  
Setüstü Ocaklar / Cooktop  
Künefe Ocakları / Kunefe Cookers  
Çay Kazanları / Tea Boilers  
Kumda Kahve Makinası, Fincan Isıtıcı / Coffee Cookers, Cup Heating  
Tantuni & Sac Kavrma Ocakları / Tantuni & Roasting Cooker  
Taban Rafli Ocaklar / Range with Bottom Shelf  
Su Otomat Makinası / Water Vending Machine