



Fiyat Listesi 2026

Food Service Equipment

Electrolux Professional Fiyat Listesi 2026

OnE Baęlanabilirlik	1
Piřirme Ekipmanları	7
LiberoPro & LiberoLight Tak&Çalıřtır Ekipman	175
Yüksek Hızlı Piřirme	187
Cook&Chill "Piřir&Soęut"	196
Soęutma Ekipmanları	331
Dinamik Hazırlık	454
Unlu Mamöl/Pastacılık/Pizza	603
Bulařık Yıkama Ekipmanları	629
Self Servis Ekipmanları	851
Paslanmaz Çelik Tezgahlar - Evyeler	903
Davlumbaz	1107
İçecek	1165

Electrolux Professional Fiyat Listesi 2026

OnE Baęlanabilirlik

Baęlanabilirlik

Sistem Donanım
Ekipman Donanım

1
3

Sistem Donanım

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Bağlantı merkezi (SIM) Yönlendirici Ethernet + WiFi + 4G (UE) 0,02 Elek.kW 100-240 V 1N 50-60 Hz GxDxY 201x179x61 mm kg 1,35 m ³ 0,03	922399 COHUROETHEU	1920	
Bağlanabilirlik hub (LAN) Yönlendirici Ethernet + WiFi 0,02 Elek.kW 100-240 V 1N 50-60 Hz GxDxY 201x179x61 mm kg 0,68	922412 COHUROETH	1660	
Bağlantı yönlendiricisi (WiFi ve LAN) GxDxY 190x110x280 mm kg 1,50 m ³ 0,01	922435 CONWIFIR	729	
POE Anahtarı GxDxY 28x21x76 mm kg 1 m ³ 0,01	922432 SWPOE8	201	
24 bağlantı noktalı özel parçalı panel, 19" GxDxY 150x40x450 mm kg 3 m ³ 0,03	922767 PNL24PRT	771	
Parça paneli, standart, kat.6, 24 portlu, FTP 1U 19" GxDxY 600x220x80 mm kg 2,34 m ³ 0,02	922783 CAT6PAT	310	



OnE Baęlanabilirlik

Baęlanabilirlik

◀◀ (Sistem Donanım)

Açıklama	Kod/Model	EUR
RS485-USB dönüřtürücü GxDxY 80x150x30 mm kg 0,20	922389 CONVRS	266
Ethernet kablosu, kat.6, uzunluk 30 metre GxDxY 200x200x100 mm kg 5 m ³ 0,01	922781 ETCAB6	192
Anten kablosu RF LLC200A uzunluk 10 Metre GxDxY 100x100x30 mm kg 0,30	922779 CABSIR	228
4 adet USB 2.0 anahtar portu GxDxY 150x100x70 mm kg 0,45	922782 SWITCHUSB	239
Tezgah Tip Unlu Mamül Buzdolapları için R485 sürücü baęlayıcı GxDxY 100x10x20 mm kg 0,50	880674 RS 485MI	854
Cat.6 kablo baęlantısı için RJ45 erkek baęlayıcı (20 adet kit) GxDxY 100x100x30 mm kg 0,30	922780 RJ45CON	382



◀◀ (Sistem Donanım)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Süper anten WiFi ve 3G amplifikatör kiti GxDxY 50x50x280 mm kg 0,28 m³ 0,01	922765 WIFISIGN	167



Ekipman Donanım

Açıklama	Kod/Model	EUR
OnE Connected (Konveksiyonlu Fırınlr, Şok Soğutucu/Dondurucular, Konveyörlü Bulaşık Makineleri) ve SkyDuo sistemleri için IoT modülü (Cook&Chill süreci için fırını şok soğutucuya bağlamak amacıyla her cihaz için bir IoT kartı gereklidir) GxDxY 28x21x76 mm kg 0,50 m³ 0,01	922421 IOTOVBFCMK	228
Şok soğutucu/dondurucular için IoT modülü - Crosswise (Enine) model GxDxY 28x21x76 mm kg 1 m³ 0,01	922419 IOTBFCW	314
Tezgah tip ve Dik tip Buzdolapları için IoT modülü (uzaktan izleme ve kontrol imkânı sağlayan bağlantı modülü) GxDxY 50x150x150 mm kg 0,45 m³ 0,01	881298 IOTREF	367
IR33 (CAREL) Dik Tip ve Tezgah Tip Soğutucular için Ethernet bağlayıcı GxDxY 50x150x150 mm kg 0,45 m³ 0,01	881299 HACCPDIG2	205



OnE Baęlanabilirlik

Baęlanabilirlik

◀◀ (Ekipman Donanım)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Soęutma için Ethernet baęlantı kiti IJF GxDxY 50x150x150 mm kg 2 m ³ 0,01	880685 CONNETHCR	104
Soęutmalı dolaplar ve tezgahlar için çoklu IJF baęlantı kiti GxDxY 28x21x76 mm kg 1 m ³ 0,01	922437 KLN3WAY	93
Çift sıcaklıklı Dik tip buzdolaplar için baęlantı kiti GxDxY 50x150x150 mm kg 0,45 m ³ 0,01	881300 IOTDUALREF	432
ProThermetic Kaynatma Kazanı ve Devrilir Tava (ECAP) için baęlantı kiti - fabrikada takılmalıdır GxDxY 1x1x1 mm kg 0,50 m ³ 0,01	913577 CONNECPROT	294
Deęişken karıştırıcılı ProThermetic Kaynatma Tencereleri için Baęlantı Kiti (ECAP) GxDxY 1x1x1 mm kg 2	913578 CONNECVARS	785
Tek cidarlı Giyotin tipi bulaşık makineleri için baęlantı kiti GxDxY 28x21x76 mm kg 1 m ³ 0,01	922457 IOTHTSS	696



◀◀ (Ekipman Donanım)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Çift cidarlı Giyotin tipi bulaşık makineleri için baęlantı kiti (uzaktan izleme ve veri paylaşımı için IoT baęlantısını mümkün kılar) GxDxY 28x21x76 mm kg 1 m ³ 0,01	922458 IOTHTDS	482
Kazan yıkama makineleri için baęlantı kiti GxDxY 28x21x76 mm kg 1 m ³ 0,01	922459 IOTPW	561

Electrolux Professional Fiyat Listesi 2026

Piştirme Ekipmanları

700XP

Setüstü Gazlı Ocaklar	7
Gazlı Kuzineler	8
Elektrikli Setüstü Ocaklar	9
Elektrikli Kuzineler	9
Elektrikli Setüstü Dinlendirme Ocağı	10
Setüstü Gazlı Kapalı Ateş Ocaklar	10
Dolaplı Gazlı Kapalı Ateş Ocaklar	11
Setüstü Endüksiyon Ocaklar	12
HP Endüksiyon Ocaklar	12
Endüksiyon Wok Ocak	13
Setüstü Enfraruj Ocaklar	13
Dolaplı Enfraruj Ocaklar	13
Setüstü Elektrikli Benmari	14
OptiOil Fritözler HP	14
Setüstü Gazlı Fritözler	15
Dolaplı Gazlı Fritözler	16
Elektrikli Setüstü Fritözler	17
Dolaplı Elektrikli Fritözler	18
Elektrikli Patates Sıcak Tutucu	19
Otomatik su doldurmalı makarna pişiriciler	20
Dolaplı Gazlı Makarna Pişiriciler	20
Dolaplı Elektrikli Makarna Pişiriciler	21
Makarna Pişiriciler HP	21
Makarna Pişiriciler - Asansörlü Sistem	21
Setüstü Gazlı Izgaralar	22
Setüstü Elektrikli Izgaralar	23
HP Setüstü Gazlı PowerGrill	25
Setüstü Gazlı Lavataşlı Griller	26
Dolaplı Gazlı Griller	26
Setüstü Elektrikli HP Griller	27
Setüstü Elektrikli Griller	27
Dolaplı Elektrikli Griller	28
Gazlı Çok Amaçlı Pişiriciler	28
Elektrikli Çok Amaçlı Pişiriciler	29
Gazlı Devrilir Tavalar	30
Elektrikli Devrilir Tavalar	30
Gazlı Kaynatma Kazanları	30
Elektrikli Kaynatma Kazanları	31
Setüstü Ara Çalışma Tezgahları	31
Alt Dolaplar	32
Cihazaltı Soğuk ve Dondurucu Dolaplar	33
Gazlı ve Elektrikli Pişiriciler için Aksesuarlar	34
Kapalı Ateş Ocaklar için Aksesuarlar	35
Setüstü Enfraruj Ocaklar için Aksesuarlar	36
Benmari için Aksesuarlar	36
Fritözler için Aksesuarlar	36

Makarna Pişiriciler için Aksesuarlar	39
Setüstü Izgaralar için Aksesuarlar	42
Griller için Aksesuarlar	43
Çok Fonksiyonlu Pişirici için Aksesuarlar	46
Devrilir Tavalar için Aksesuarlar	46
Kaynatma Kazanları için Aksesuarlar	47
Setaltı Soğuk Dolap için Aksesuarlar	47
Önü Açık Alt Dolaplar için Aksesuarlar	48
Kurulum için Aksesuarlar: Köprü Sistemi	49
Kurulum için Aksesuarlar: Konsol Duvar Tipi	50
Kurulum için Aksesuarlar: Merkezi Konsol Tip Sistem	52
Kurulum için Aksesuarlar: Tekmelikler	54
Kurulum için Aksesuarlar: Tekerlekler	57
Kurulum için Aksesuarlar: Yan Kapama Panelleri	58
Kurulum için Aksesuarlar: Korkuluklar, Porsiyonlama rafları	60
Kurulum için Aksesuarlar: Bacalar	61
Aksesuarlar: İlave	64

900XP

Gazlı Setüstü Ocaklar	67
Gazlı Setüstü Ocaklar HP	67
Gazlı Kuzineler	68
Elektrikli Setüstü Ocaklar	70
Elektrikli Kuzineler	70
Stüstü Gazlı Kapalı Ateş Ocak	70
Dolaplı Gazlı Kapalı Ateş Ocak	71
Free-zone İndüksiyonlu Ocaklar	71
Setüstü Endüksiyon Ocaklar	72
Endüksiyon Wok Ocak	72
Setüstü Enfraruj Ocaklar	72
Gazlı Ocaklar	73
Elektrikli Ocaklar	73
Gazlı Setüstü Benmari	73
Elektrikli Setüstü Benmari	74
Gazlı Fritözler	74
Elektrikli Fritözler	77
Elektrikli Sıcak Tutucu	79
Otomatik su doldurmalı makarna pişiriciler	80
Gazlı Makarna Pişiriciler	80
Elektrikli Makarna Pişiriciler	81
Makarna Pişiriciler - Asansörlü Sistem	81
Gazlı Otomatik Makarna Pişiriciler	82
Elektrikli Otomatik Makarna Pişiriciler	82
Gazlı Izgaralar	82
Gazlı setüstü ızgara - HP	84
Elektrikli Izgaralar	85
Elektrikli setüstü ızgara - HP	86
HP Setüstü Gazlı PowerGrill	87
Gazlı Griller	87
HP Setüstü Elektrikli Izgara	88

Elektrikli Griller	88
Gazlı Çok Amaçlı Pişiriciler	89
Elektrikli Çok Amaçlı Pişiriciler	89
Gazlı Devrilir Tavalar	89
Elektrikli Devrilir Tavalar	90
Gazlı Silindirik Kaynatma Kazanları	91
Elektrikli Silindirik Kaynatma Kazanları	93
Dikdörtgen Kaynatma Kazanları	94
Setüstü Ara Tezgahlar	95
Alt Dolaplar	98
Cihazaltı soğutucu ve derin dondurucular	98
Gazlı ve Elektrikli Kuzineler için Aksesuarlar	99
Kapalı Ateş Ocak için Aksesuarlar	101
Setüstü Enfraruj Ocak için Aksesuar	101
Benmari için Aksesuarlar	102
Fritözler için Aksesuarlar	102
Makarna Pişiriciler için Aksesuarlar	106
Setüstü Izgaralar için Aksesuarlar	108
Griller için Aksesuarlar	110
Çok Fonksiyonlu Pişiriciler için Aksesuarlar	112
Devrilir Tavalar için Aksesuarlar	113
Kaynatma Kazanları için Aksesuarlar	113
Önü Açık Alt Dolaplar için Aksesuarlar	115
Kurulum için Aksesuarlar: Köprü Sistemi	116
Kurulum için Aksesuarlar: Duvar Tipi Konsol Sistemi	117
Kurulum için Aksesuarlar: Ada Tipi Konsol Sistemi	119
Kurulum için Aksesuarlar: Tekmelikler	122
Kurulum için Aksesuarlar: Tekerlekler	125
Kurulum için Aksesuarlar: Yan Kapama Panelleri	127
Kurulum için Aksesuar: Korkuluklar	128
Kurulum için Aksesuarlar: Bacalar	130
Aksesuarlar: İlave	132

Diğer Pişirme Ekipmanları

Kompakt Fritözler	136
Elektrikli Fritözler için Aksesuarlar	136
Ultra Hızlı Salamanderler	138
Salamanderler	138
Salamanderler için Aksesuarlar	139
Otomatik Makarna Pişiriciler	140
Elektrikli kaynatma kazanları EBE Easy Line	140
EBE için Aksesuarlar - Elektrikli kaynatma kazanları - Easy Line	142
EB - Elektrikli kaynatma kazanları - Smart	145
EB için Aksesuarlar - Elektrikli kaynatma kazanları - Smart	146
EB - Elektrikli Kaynatma Kazanları - smart ayaklı	147
EBV - Elektrikli kaynatma kazanları - Smart Variomix	148
Aksesuarlar - Elektrikli kaynatma kazanları EBV - Smart Variomix	149
EBV - Elektrikli Kaynatma Tenceleri - Smart Variomix - ayaklı	154
EBV - Elektrikli Kaynatma Tenceleri için Aksesuarlar - Smart Variomix - ayaklı	156
EBP - Elektrikli kaynatma kazanları - Smart Promix	159

EBP için Aksesuarlar - Elektrikli kaynatma kazanları - Smart Promix	160
EBP - Elektrikli Kaynatma Kazanları - "Ayaklı akıllı promix	162
Elektrikli kaynatma kazanları için Aksesuarlar - EBS, EBV & EBP	162
Elektrikli kaynatma kazanları için Aksesuarlar - EB, EBV & EBP	166
TBXPro - SADECE Karıştırıcısız Kaynatma Kazanları için	172
TBXPro için Aksesuarlar	173

Setüstü Gazlı Ocaklar

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel 2 açık ateşli gazlı set üstü ocak, her brulör 5,5 kW, derinlik 730 mm - 400 mm 11 Gaz kW GxDxY 400x730x250 mm kg 28 m ³ 0,20	371000 E7GCGD2C00	1408
Endüstriyel 4 açık ateşli gazlı set üstü ocak, her brulör 5,5 kW, derinlik 730 mm - 800 mm 22 Gaz kW GxDxY 800x730x250 mm kg 48 m ³ 0,37	371001 E7GCGH4C00	2282
Endüstriyel 6 açık ateşli gazlı set üstü ocak, her brulör 5,5 kW, derinlik 730 mm - 1200 mm 33 Gaz kW GxDxY 1200x730x250 mm kg 69 m ³ 0,55	371004 E7GCGL6C00	3090
Endüstriyel 4 açık ateşli gazlı ocak, açık alt dolapLI her brulör 5,5 Kw - 800 mm 22 Gaz kW GxDxY 800x730x850 mm kg 67 m ³ 0,76	371178 E7GCGH4CO0	2457
Endüstriyel 6 açık ateşli gazlı ocak, açık alt dolaplı, her brulör 5,5 Kw - 1200 mm 33 Gaz kW GxDxY 1200x730x850 mm kg 91 m ³ 1,16	371179 E7GCGL6CO0	3370



Gazlı Kuzineler

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel 4 açık ateşli gazlı kuzine, her brulör 5,5 kW, gazlı fırın (6 kW), derinlik 730 mm - 800 mm 28 Gaz kW GxDxY 800x730x850 mm kg 100 m³ 0,76 Dahili Aksesuar 164250 Statik fırınlar için GN2/1 krom ızgara - 700&900XP 1	371002 E7GCGH4CG0	4200
Endüstriyel 4 açık ateşli gazlı kuzine, her brulör 5,5 kW, elektrikli fırın, derinlik 730 mm - 800 mm 22 Gaz kW 6 Elek.kW 380-400 V 3 50-60 Hz GxDxY 800x730x850 mm kg 102 m³ 0,76 Dahili Aksesuar 164250 Statik fırınlar için GN2/1 krom ızgara - 700&900XP 1	371003 E7GCGH4CE0	4743
Endüstriyel 6 açık ateşli gazlı kuzine, her brulör 5,5 kW, altı gazlı fırın (6 kW) derinlik 730 mm) ve dolaplı, derinlik 730 mm - 1200 mm 39 Gaz kW GxDxY 1200x730x850 mm kg 133 m³ 1,16 Dahili Aksesuar 164250 Statik fırınlar için GN2/1 krom ızgara - 700&900XP 1 206350 Alt dolaplar için kapı, Electrolux - 700&900XP 1	371005 E7GCGL6C10	5484
Endüstriyel 6 açık ateşli gazlı kuzine, her brulör 5,5 kW, altında elektrikli fırın + dolap, derinlik 730 mm - 1200 mm 33 Gaz kW 6 Elek.kW 380-400 V 3N 50/60 Hz GxDxY 1200x730x850 mm kg 134 m³ 1,16 Dahili Aksesuar 164250 Statik fırınlar için GN2/1 krom ızgara - 700&900XP 1 206350 Alt dolaplar için kapı, Electrolux - 700&900XP 1	371006 E7GCGL6C20	6029



Elektrikli Setüstü Ocaklar

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel 2 yuvarlak pleytli set üstü elektrikli ocak, her ocak 2,6 kW, derinlik 730 mm - 400 mm 5,20 Elek.kW 380-400 V 3 50-60 Hz GxDxY 400x730x250 mm kg 23,75 m³ 0,19	371014 E7ECED2R00	1200
Endüstriyel 4 yuvarlak pleytli set üstü elektrikli ocak, her ocak 2,6 kW, derinlik 730 mm - 800 mm 10,40 Elek.kW 380-400 V 3 50-60 Hz GxDxY 800x730x250 mm kg 39 m³ 0,37	371015 E7ECEH4R00	1790
Endüstriyel 4 kare pleytli set üstü elektrikli ocak, her ocak 2,6 kW, derinlik 730 mm - 800 mm 10,40 Elek.kW 380-400 V 3 50-60 Hz GxDxY 800x730x250 mm kg 48 m³ 0,37	371017 E7ECEH4Q00	3211
Endüstriyel 6 yuvarlak pleytli set üstü elektrikli ocak, her ocak 2,6 kW - 1200 mm 15,60 Elek.kW 380-400 V 3 50-60 Hz GxDxY 1200x730x250 mm kg 56 m³ 0,58	371019 E7ECEL6R00	2908



Elektrikli Kuzineler

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel 4 yuvarlak pleytli (her ocak 2,6 kW) elektrikli kuzine, elektrikli fırınlı, derinlik 730 mm - 800 mm 16,40 Elek.kW 380-400 V 3 50-60 Hz GxDxY 800x730x850 mm kg 95 m³ 0,76 Dahili Aksesuar 164250 Statik fırınlar için GN2/1 krom ızgara - 700&900XP 1	371016 E7ECEH4RE0	4256



Piřirme Ekipmanları

700XP

◀◀ (Elektrikli Kuzineler)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel 4 kare pleytli (her ocak 2,6 kW) elektrikli kuzine, elektrikli fırın, derinlik 730 mm - 800 mm 16,40 Elek.kW 380-400 V 3 50-60 Hz GxDxY 800x730x850 mm kg 104 m ³ 0,76 Dahili Aksesuar 164250 Statik fırınlar için GN2/1 krom ızgara - 700&900XP 1	371018 E7ECEH4QE0	5682



Elektrikli Setüstü Dinlendirme Ocağı

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel Elektrikli set üstü tek büyük pleytli ocak, ½ modül, ayrı ayrı kontrol edilebilen 2 piřirme zonu, derinlik 730 mm - 400 mm 5 Elek.kW 380-400 V 3N 50/60 Hz GxDxY 400x730x250 mm kg 42 m ³ 0,20	371027 E7HOED2000	3023
Endüstriyel Elektrikli set üstü tek büyük pleytli ocak, tam modül, ayrı ayrı kontrol edilebilen 4 piřirme zonu, derinlik 730 mm - 800 mm 10 Elek.kW 380-400 V 3N 50/60 Hz GxDxY 800x730x250 mm kg 80 m ³ 0,37	371028 E7HOEH4000	4682



Setüstü Gazlı Kapalı Ateř Ocaklar

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel Gazlı set üstü kapalı ateř ocak, merkezde 7 kW'lık tek brulör, derinlik 730 mm - 800 mm 7 Gaz kW GxDxY 800x730x250 mm kg 66 m ³ 0,37	371007 E7STGH1000	3715
Endüstriyel Gazlı set üstü kapalı ateř ocak (½ modül), 3,8 kW'lık tek brulör + 2 açık ateřli ocak, her brulör 5,5 kW, derinlik 730 mm - 800 mm 14,60 Gaz kW GxDxY 800x730x250 mm kg 57 m ³ 0,37	371011 E7STGH3000	3058



◀◀ (Setüstü Gazlı Kapalı Ateş Ocaklar)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel Gazlı set üstü kapalı ateş ocak, ortada (½ modul) 3,8 kW'lık tek brulör + sağında ve solunda 2"şer açık ateşli ocak, her brulör 5,5 kW, derinlik 730 mm - 1200 mm 25,60 Gaz kW GxDxY 1200x730x250 mm kg 79 m³ 0,54	371012 E7STGL5000	4097



Dolaplı Gazlı Kapalı Ateş Ocaklar

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel Gazlı kapalı ateş ocak, merkezde 7 kW'lık tek brulör, gazlı fırın, derinlik 730 mm - 800 mm 13 Gaz kW GxDxY 800x730x850 mm kg 120 m³ 0,76 Dahili Aksesuar 164250 Statik fırınlar için GN2/1 krom ızgara - 700&900XP 1	371008 E7STGH10G0	5300
Endüstriyel Gazlı kapalı ateş ocak (½ modül) 3,8 kW'lık tek brulör + 2 açık ateşli ocak, her brulör 5,5 kW + gazlı fırın, derinlik 730 mm - 800 mm 20,60 Gaz kW GxDxY 800x730x850 mm kg 109 m³ 0,76 Dahili Aksesuar 164250 Statik fırınlar için GN2/1 krom ızgara - 700&900XP 1	371009 E7STGH30G0	4542
Endüstriyel Gazlı kapalı ateş ocak (tam modul), merkezde 7 kW'lık tek brulör + 2 açık ateş ocak, her brulör 5,5 kW + gazlı fırın + alt dolap, derinlik 730 mm - 1200 mm 24 Gaz kW GxDxY 1200x730x850 mm kg 149 m³ 1,22 Dahili Aksesuar 164250 Statik fırınlar için GN2/1 krom ızgara - 700&900XP 1	371010 E7STGL3010	6089



Setüstü Endüksiyon Ocaklar

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel 2 zonlu set üstü endüksiyon ocak, her zon 3,5 kW, 9 güç kademesi, derinlik 730 mm - 400 mm 7 Elek.kW 380-415 V 3 50/60 Hz GxDxY 400x730x250 mm kg 38 m³ 0,20	371020 E7INED2000	5178
Endüstriyel 4 zonlu set üstü endüksiyon ocak, her zon 3,5 kW, 9 güç kademesi, derinlik 730 mm - 800 mm 14 Elek.kW 380-415 V 3 50/60 Hz GxDxY 800x730x250 mm kg 65 m³ 0,37	371021 E7INEH4000	9381



HP Endüksiyon Ocaklar

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel 2 zonlu set üstü HP endüksiyon ocak, her zon 5 kW, 9 güç kademesi, derinlik 730 mm - 400 mm 10 Elek.kW 380-415 V 3 50/60 Hz GxDxY 400x730x250 mm kg 38 m³ 0,20	371175 E7INED200P	6784
Endüstriyel 4 zonlu set üstü endüksiyon ocak, her zon 5 kW, 9 güç kademesi, derinlik 730 mm - 800 mm 20 Elek.kW 380-415 V 3 50/60 Hz GxDxY 800x730x250 mm kg 67 m³ 0,37	371176 E7INEH400P	12511
Endüstriyel 2 zonlu set üstü endüksiyon ocak, her zon 5 kW, ocaklar ünitenin ön tarafında yanyana yer alır, ünitenin arkasında garnitür ünitesi (6xGN1/9), derinlik 730 mm - 800 mm 10 Elek.kW 380-415 V 3 50/60 Hz GxDxY 800x730x250 mm kg 60 m³ 0,49	371023 E7INEH2F0P	7408



Endüksiyon Wok Ocak

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel Elektrikli, tekli, endüksiyon wok ocak, 5 kw, 400 mm-700XP 5 Elek.kW 380-400 V 3 50/60 Hz GxDxY 400x730x250 mm kg 28 m³ 0,20	371282 E7INEDW00P	4158



Setüstü Enfraruj Ocaklar

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel 2 zonlu set üstü enfraruj ocak, her zon 2,2 kW, derinlik 730 mm - 400 mm 4,40 Elek.kW 380-400 V 3N 50/60 Hz GxDxY 400x730x250 mm kg 26 m³ 0,20	371024 E7IRED2000	2098
Endüstriyel 4 zonlu set üstü enfraruj ocak, her zon 2,2 kW, derinlik 730 mm - 800 mm 8,80 Elek.kW 380-400 V 3N 50/60 Hz GxDxY 800x730x250 mm kg 42 m³ 0,37	371025 E7IREH4000	3743



Dolaplı Enfraruj Ocaklar

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel 4 zonlu enfraruj ocaklı kuzine, her zon 2,2 kW, altı elektrikli fırınlı, derinlik 730 mm - 800 mm 14,80 Elek.kW 380-400 V 3N 50/60 Hz GxDxY 800x730x850 mm kg 97 m³ 0,76 Dahili Aksesuar 164250 Statik fırınlar için GN2/1 krom ızgara - 700&900XP 1	371026 E7IREH40EO	5684



Piřirme Ekipmanları

700XP

Setüstü Elektrikli Benmari

Açıklama	Kod/Model	EUR
Elektrikli set üstü benmari, 1 hazneli-GN1/1-150 mm, derinlik 730 mm - 400 mm 1,50 Elek.kW 220-230 V 1 50-60 Hz GxDxY 400x730x250 mm kg 22 m ³ 0,20	371096 E7BMEDB000	1655
Endüstriyel Elektrikli set üstü benmari, 1 hazneli-GN2/1-150 mm, derinlik 730 mm - 800 mm 3 Elek.kW 380-400 V 2N 50-60 Hz GxDxY 800x730x250 mm kg 35 m ³ 0,37	371097 E7BMEHB000	2460



OptiOil Fritözler HP

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel e-XP OptiOil HP Fritöz, 2x5 litre, elektrikli, dolaplı, 2 hazneli (rezistanslar hazne içinde), 2 sepet ve kapak dahil 12 Elek.kW 380-415 V 3N 50-60 Hz GxDxY 400x730x850 mm kg 65 m ³ 0,44 Dahili Aksesuar 200953 2x5 lt OptiOil fritöz için 2 adet sepet 1 200954 OptiOil fritözler için paslanmaz çelik yağ filtresi 1 206350 Alt dolaplar için kapı, Electrolux - 700&900XP 1	371220 E7KKPTBAMCG	7956
Endüstriyel e-XP OptiOil Fritöz HP, 10-lt, elektrikli, dolaplı, 1 hazneli (rezistanslar hazne içinde), 1 sepet ve kapak dahil 12 Elek.kW 380-415 V 3N 50-60 Hz GxDxY 400x730x850 mm kg 54 m ³ 0,44 Dahili Aksesuar 200954 OptiOil fritözler için paslanmaz çelik yağ filtresi 1 206350 Alt dolaplar için kapı, Electrolux - 700&900XP 1 921028 10lt OptiOil fritözler için 1 tam boy sepet 1	371221 E7KKQTBAMCG	5912



◀◀ (OptiOil Fritözler HP)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel e-XP OptiOil Fritöz HP, 2x10-lt, elektrikli, dolaplı, 2 hazneli (rezistanslar hazne içinde), 2 sepet ve kapak dahil 24 Elek.kW 380-415 V 3N 50-60 Hz GxDxY 800x730x850 mm kg 92 m³ 0,80 Dahili Aksesuar 200954 OptiOil fritözler için paslanmaz çelik yağ filtresi 1 206350 Alt dolaplar için kapı, Electrolux - 700&900XP 2 921028 10lt OptiOil fritözler için 1 tam boy sepet 2	371222 E7KKQTBAMEG	9633



Setüstü Gazlı Fritözler

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel 7 Lt gazlı set üstü fritöz, 1 V-tip hazneli, brulörler hazne dışında, 1 sepetli, derinlik 730 mm - 400 mm 7 Gaz kW GxDxY 400x730x250 mm kg 32,40 m³ 0,20 Dahili Aksesuar 921608 7 Lt setüstü ve dolaplı fritözler için sepet - 700XP 1	371066 E7FRGD1B00	2440
Endüstriyel 2X7 Lt gazlı set üstü fritöz, 2 V-tip hazneli, brulörler hazne dışında, 2 sepetli, derinlik 730 mm - 800 mm 14 Gaz kW GxDxY 800x730x250 mm kg 56 m³ 0,38 Dahili Aksesuar 921608 7 Lt setüstü ve dolaplı fritözler için sepet - 700XP 2	371067 E7FRGH2B00	4190



Dolaplı Gazlı Fritözler

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel 7 Lt gazlı fritöz, 1 V-tip hazneli, brulörler hazne dışında, 1 sepetli, derinlik 730 mm, alt dolaplı - 400 mm 7 Gaz kW GxDxY 400x730x850 mm kg 48 m³ 0,42 Dahili Aksesuar 206350 Alt dolaplar için kapı, Electrolux - 700&900XP 1 921608 7 Lt setüstü ve dolaplı fritözler için sepet - 700XP 1	371068 E7FRGD1BF0	3003
Endüstriyel 15 Lt gazlı fritöz, 1 V-tip hazneli, brulörler hazne dışında, 1 sepetli, derinlik 730 mm, alt dolaplı - 400 mm 14 Gaz kW GxDxY 400x730x850 mm kg 58 m³ 0,43 Dahili Aksesuar 206350 Alt dolaplar için kapı, Electrolux - 700&900XP 1 921691 14 Lt ve 15 Lt dolaplı fritözler için 1/1 sepet - 700&900XP 1	371070 E7FRGD1GF0	3529
Endüstriyel 2X7 Lt gazlı fritöz, 2 V-tip hazneli, brulörler hazne dışında, 2 sepetli, derinlik 730 mm, alt dolaplı - 800 mm 14 Gaz kW GxDxY 800x730x850 mm kg 82 m³ 0,80 Dahili Aksesuar 206350 Alt dolaplar için kapı, Electrolux - 700&900XP 2 921608 7 Lt setüstü ve dolaplı fritözler için sepet - 700XP 2	371069 E7FRGH2BF0	5114
Endüstriyel 2X15 Lt gazlı fritöz, 2 V-tip hazneli, brulörler hazne dışında, 2 sepetli, derinlik 730 mm, alt dolaplı - 800 mm 28 Gaz kW GxDxY 800x730x850 mm kg 98 m³ 0,80 Dahili Aksesuar 206350 Alt dolaplar için kapı, Electrolux - 700&900XP 2 921691 14 Lt ve 15 Lt dolaplı fritözler için 1/1 sepet - 700&900XP 2	371071 E7FRGH2GF0	6050



Elektrikli Setüstü Fritözler

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel 2X5 Lt elektrikli set üstü fritöz, 2 hazneli, ısıtıcılar hazne içinde, 2 sepetli, derinlik 730 mm - 400 mm 9 Elek.kW 380-400 V 3N 50/60 Hz GxDxY 400x730x250 mm kg 34 m³ 0,20 Dahili Aksesuar 960638 2x5 Lt ve 12 Lt fritözler için 2 adet sepet - 1200 Line 1	371074 E7FRED2A00	3440
Endüstriyel 12 Lt elektrikli set üstü fritöz, 1 hazneli, 1 sepetli, derinlik 730 mm - 400 mm 8,70 Elek.kW 380-400 V 3N 50/60 Hz GxDxY 400x730x250 mm kg 30 m³ 0,20 Dahili Aksesuar 921629 12 Lt elektrikli fritöz için sepet - 700XP 1	371079 E7FRED1E00	2234
Endüstriyel 2X7 Lt elektrikli set üstü fritöz, 2 V-tip hazneli, ısıtıcılar hazne dışında, 2 sepetli, derinlik 730 mm - 800 mm 10,80 Elek.kW 380-400 V 3N 50-60 Hz GxDxY 800x730x250 mm kg 50 m³ 0,37 Dahili Aksesuar 921608 7 Lt setüstü ve dolaplı fritözler için sepet - 700XP 2	371076 E7FREH2B00	4097
Endüstriyel 2X12 Lt elektrikli set üstü fritöz, 2 hazneli, 2 sepetli, derinlik 730 mm - 800 mm 17,40 Elek.kW 380-400 V 3N 50/60 Hz GxDxY 800x730x250 mm kg 51 m³ 0,37 Dahili Aksesuar 921629 12 Lt elektrikli fritöz için sepet - 700XP 2	371080 E7FREH2E00	3711



Dolaplı Elektrikli Fritözler

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel 7 Lt elektrikli fritöz, 1 V-tip hazneli, ısıtıcılar hazne dışında, 1 sepetli, derinlik 730 mm, alt dolaplı - 400 mm 5,40 Elek.kW 380-400 V 3N 50-60 Hz GxDxY 400x730x850 mm kg 48 m³ 0,43 Dahili Aksesuar 206350 Alt dolaplar için kapı, Electrolux - 700&900XP 1 921608 7 Lt setüstü ve dolaplı fritözler için sepet - 700XP 1	371077 E7FREDIBFO	3062
Endüstriyel 15 Lt elektrikli fritöz, 1 V-tip hazneli, ısıtıcılar hazne dışında, 1 sepetli, derinlik 730 mm, alt dolaplı - 400 mm 10 Elek.kW 380-400 V 3N 50-60 Hz GxDxY 400x730x850 mm kg 52 m³ 0,44 Dahili Aksesuar 206350 Alt dolaplar için kapı, Electrolux - 700&900XP 1 921691 14 Lt ve 15 Lt dolaplı fritözler için 1/1 sepet - 700&900XP 1	371081 E7FREDIGFO	3519
Endüstriyel 14 Lt elektrikli fritöz, 1 hazneli, 1 sepetli, derinlik 730 mm, alt dolaplı - 400 mm 8,70 Elek.kW 380-400 V 3N 50/60 Hz GxDxY 400x730x850 mm kg 49 m³ 0,44 Dahili Aksesuar 206350 Alt dolaplar için kapı, Electrolux - 700&900XP 1 921691 14 Lt ve 15 Lt dolaplı fritözler için 1/1 sepet - 700&900XP 1	371084 E7FREDIFFO	2818
Endüstriyel 15 Lt elektrikli fritöz, programlanabilir, 1 V-tip hazneli, ısıtıcılar hazne dışında, 2 sepetli, derinlik 730 mm, alt dolaplı - 400 mm 10 Elek.kW 380-400 V 3N 50-60 Hz GxDxY 400x730x850 mm kg 68 m³ 0,45 Dahili Aksesuar 206350 Alt dolaplar için kapı, Electrolux - 700&900XP 1 921692 14 ve 15 Lt fritözler için 2x½ sepet - 700&900XP 1	371083 E7FREDIGFP	7302



◀◀ (Dolaplı Elektrikli Fritözler)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel 2X7 Lt elektrikli fritöz, 2 V-tip hazneli, ısıtıcılar hazne dışında, 2 sepetli, alt dolaplı, derinlik 730 mm - 800 mm 10,80 Elek.kW 380-400 V 3N 50-60 Hz GxDxY 800x730x850 mm kg 81 m³ 0,80 Dahili Aksesuar 206350 Alt dolaplar için kapı, Electrolux - 700&900XP 2 921608 7 Lt setüstü ve dolaplı fritözler için sepet - 700XP 2	371078 E7FREH2BF0	5217
Endüstriyel 2X14 Lt elektrikli fritöz, 2 hazneli, 2 sepetli, alt dolaplı, derinlik 730 mm - 800 mm 17,40 Elek.kW 380-400 V 3N 50/60 Hz GxDxY 800x730x850 mm kg 84 m³ 0,80 Dahili Aksesuar 206350 Alt dolaplar için kapı, Electrolux - 700&900XP 2 921691 14 Lt ve 15 Lt dolaplı fritözler için 1/1 sepet - 700&900XP 2	371085 E7FREH2FF0	4685
Endüstriyel 2X15 Lt elektrikli fritöz, 2 V-tip hazneli, ısıtıcılar hazne dışında, 2 sepetli, derinlik 730 mm, alt dolaplı - 800 mm 20 Elek.kW 380-400 V 3N 50-60 Hz GxDxY 800x730x850 mm kg 89 m³ 0,80 Dahili Aksesuar 206350 Alt dolaplar için kapı, Electrolux - 700&900XP 2 921691 14 Lt ve 15 Lt dolaplı fritözler için 1/1 sepet - 700&900XP 2	371082 E7FREH2GF0	6090



Elektrikli Patates Sıcak Tutucu

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel Patates sıcak tutucu, elektrikli, 1 hazneli 1 Elek.kW 220-230 V 1 50-60 Hz GxDxY 400x730x250 mm kg 27 m³ 0,25	371086 E7CSEDC000	2040



Piřirme Ekipmanları

700XP

Otomatik su doldurmalı makarna piřiriciler

Açıklama	Kod/Model	EUR
e-XP Otomatik Su Doldurmalı Makarna Piřirici, 24,5-lt, elektrikli, 1 hazneli (kapak ve sepetleri hariç) 6 Elek.kW 380-400 V 3N 50-60 Hz GxDxY 400x730x850 mm kg 47 m³ 0,43 Dahili Aksesuar 206350 Alt dolaplar için kapı, Electrolux - 700&900XP 1	371223 E7OOHDBAMCV	5166
e-XP Otomatik Su Doldurmalı Makarna Piřirici, 24,5+24,5 litre, elektrikli, 2 hazneli (kapak ve sepetleri hariç) 12 Elek.kW 380-400 V 3N 50-60 Hz GxDxY 800x730x850 mm kg 77 m³ 0,80 Dahili Aksesuar 206350 Alt dolaplar için kapı, Electrolux - 700&900XP 2	371224 E7OOHDBAMEV	8409



Dolaplı Gazlı Makarna Piřiriciler

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel 1-hazneli gazlı Makarna Piřirici, 24,5 Lt, dolaplı (kapak ve sepetleri hariç) 11,50 Gaz kW GxDxY 400x730x850 mm kg 46 m³ 0,43 Dahili Aksesuar 206350 Alt dolaplar için kapı, Electrolux - 700&900XP 1	371090 E7PCGD1KF0	3011
Endüstriyel 2-hazneli gazlı Makarna Piřirici, 2X24,5 Lt, (kapak ve sepetleri hariç) - 800 mm 23 Gaz kW GxDxY 800x730x850 mm kg 78 m³ 0,80 Dahili Aksesuar 206350 Alt dolaplar için kapı, Electrolux - 700&900XP 2	371091 E7PCGH2KF0	4917



Dolaplı Elektrikli Makarna Pişiriciler

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel 1-hazneli elektrikli Makarna Pişirici, 24,5 Lt, (kapak ve sepetleri hariç) - 400 mm 6 Elek.kW 380-400 V 3N 50-60 Hz GxDxY 400x730x850 mm kg 47 m³ 0,43 Dahili Aksesuar 206350 Alt dolaplar için kapı, Electrolux - 700&900XP 1	371098 E7PCED1KF0	3316
Endüstriyel 2-hazneli elektrikli Makarna Pişirici, 2x24,5 Lt, dolaplı, (kapak ve sepetleri hariç) - 800 mm 12 Elek.kW 380-400 V 3N 50-60 Hz GxDxY 800x730x850 mm kg 77 m³ 0,80 Dahili Aksesuar 206350 Alt dolaplar için kapı, Electrolux - 700&900XP 2	371099 E7PCEH2KF0	5592



Makarna Pişiriciler HP

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel 1-hazneli Makarna Pişirici, elektrikli, 24,5 Lt, 2 sepetli, hızlı sistemli, otomatik programlanabilir, dolaplı - hp 9 Elek.kW 380-400 V 3N 50-60 Hz GxDxY 400x730x850 mm kg 69 m³ 0,44 Dahili Aksesuar 206312 24 Lt otomatik makarna pişirici için 2 adet tek porsiyonluk basket - 700XP 1	371100 E7PCED1KFP	7458



Makarna Pişiriciler - Asansörlü Sistem

Açıklama	Kod/Model	EUR
24 Lt otomatik makarna pişirici için otomatik basket sistemi - 700XP 0,20 Elek.kW 230 V 1 50/60 Hz GxDxY 200x730x850 mm kg 33 m³ 0,12	206352 LIFT7E	3515



Setüstü Gazlı Izgaralar

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel Gazlı set üstü ızgara, düz krom pleytli, eğimli tablalı, termostatik kontrol, demonte sırtlık ve spatula, derinlik 730 mm - 400 mm 7 Gaz kW GxDxY 400x730x250 mm kg 44 m³ 0,20 Dahili Aksesuar 164255 Düz ızgara için spatula - 700&900XP 1	371037 E7FTGDCS00	2771
Endüstriyel Gazlı set üstü ızgara, düz krom pleytli, eğimli tablalı, termostatik kontrol, demonte sırtlık ve spatula, derinlik 730 mm - 800 mm 14 Gaz kW GxDxY 800x730x250 mm kg 79 m³ 0,37 Dahili Aksesuar 164255 Düz ızgara için spatula - 700&900XP 1	371038 E7FTGHCS00	4081
Endüstriyel Gazlı set üstü ızgara, ⅔ düz + ⅓ nervürlü krom pleytli, eğimli tablalı, termostatik kontrol, demonte sırtlık ve spatula, derinlik 730 mm - 800 mm 14 Gaz kW GxDxY 800x730x250 mm kg 77 m³ 0,37 Dahili Aksesuar 164255 Düz ızgara için spatula - 700&900XP 1 206420 Nervürlü ızgara için spatula - 700&900XP 1	371041 E7FTGHCP00	4164
Endüstriyel gazlı ızgara, yarım modül, düz fırçalanmış krom kaplamalı çelik piştirme yüzeyli, eğimli, termostatik kontrol, kazıyıcı dahil - 400 mm 7 Gaz kW GxDxY 400x730x250 mm kg 44 m³ 0,20 Dahili Aksesuar 164255 Düz ızgara için spatula - 700&900XP 1	371320 E7IIKAAOMCA	2563



◀◀ (Setüstü Gazlı Izgaralar)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel Gazlı set üstü ızgara, nervürlü fırçalanmış krom kaplamalı çelik pişirme yüzeyi, eğimli, termostatik kontrol, kazıyıcı dahil - 400 mm 7 Gaz kW GxDxY 400x730x250 mm kg 43 m³ 0,20 Dahili Aksesuar 206420 Nervürlü ızgara için spatula - 700&900XP 1	371323 E7IILAAOMCA	2662
Endüstriyel Gazlı Setüstü Izgara, düz fırçalanmış krom pleyli pişirme yüzeyi, tam modül, eğimli, termostatik kontrol, spatula - 800 mm 14 Gaz kW GxDxY 800x730x250 mm kg 79 m³ 0,38 Dahili Aksesuar 164255 Düz ızgara için spatula - 700&900XP 1	371330 E7IIKAAOMEA	3766
Endüstriyel ½ düz ve ½ nervürlü fırçalanmış krom kaplamalı çelik pişirme yüzeyi ile tam modül gazlı ızgara, eğimli, termostatik kontrol, kazıyıcı dahil 14 Gaz kW GxDxY 800x730x250 mm kg 78 m³ 0,38 Dahili Aksesuar 164255 Düz ızgara için spatula - 700&900XP 1 206420 Nervürlü ızgara için spatula - 700&900XP 1	371335 E7IIMAAOMEA	3864



Setüstü Elektrikli Izgaralar

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel Elektrikli set üstü ızgara, düz krom pleytli, eğimli tablalı, termostatik kontrol, demonte sırtlık ve spatula, derinlik 730 mm - 400 mm 4,20 Elek.kW 400 V 3 50-60 Hz GxDxY 400x730x250 mm kg 41 m³ 0,20 Dahili Aksesuar 164255 Düz ızgara için spatula - 700&900XP 1	371193 E7FTEDCSIO	2550



Piřirme Ekipmanları

700XP

◀◀ (Setüstü Elektrikli Izgaralar)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel Elektrikli set üstü ızgara, düz krom pleytli, eğimli tablalı, termostatik kontrol, demonte sırtlık ve spatula, derinlik 730 mm - 800 mm 8,40 Elek.kW 400 V 3 50-60 Hz GxDxY 800x730x250 mm kg 74 m³ 0,37 Dahili Aksesuar 164255 Düz ızgara için spatula - 700&900XP 1	371194 E7FTEHCSIO	3721
Endüstriyel Elektrikli set üstü ızgara, ¾ düz + ¼ nervürlü krom pleytli, eğimli tablalı, termostatik kontrol, demonte sırtlık ve spatula, derinlik 730 mm - 800 mm 8,40 Elek.kW 400 V 3 50-60 Hz GxDxY 800x730x250 mm kg 73 m³ 0,37 Dahili Aksesuar 164255 Düz ızgara için spatula - 700&900XP 1 206420 Nervürlü ızgara için spatula - 700&900XP 1	371197 E7FTEHCPIO	3799
Endüstriyel Elektrikli ızgara, fırçalanmış krom kaplamalı çelik pişirme yüzeyi, 400 mm, eğimli, termostatik kontrol, kazıyıcı dahil 4,20 Elek.kW 400 V 3 50-60 Hz GxDxY 400x730x250 mm kg 41 m³ 0,20 Dahili Aksesuar 164255 Düz ızgara için spatula - 700&900XP 1	371325 E7IIKDAOMCA	2400
Endüstriyel Elektrikli ızgara, fırçalanmış krom kaplamalı çelik pişirme yüzeyi, 400 mm, yatay, termostatik kontrol, kazıyıcı dahil 4,20 Elek.kW 400 V 3 50/60 Hz GxDxY 400x730x250 mm kg 41 m³ 0,20 Dahili Aksesuar 164255 Düz ızgara için spatula - 700&900XP 1 206296 Yatay pleytli ızgara için stoper - 900XP 1	371328 E7IIINDAOMCA	2400
Endüstriyel Elektrikli Izgara, nervürlü fırçalanmış krom kaplamalı çelik pişirme yüzeyi, yarım modül, eğimli, termostat kontrollü, kazıyıcı dahil 4,20 Elek.kW 400 V 3 50-60 Hz GxDxY 400x730x250 mm kg 39 m³ 0,20 Dahili Aksesuar 206420 Nervürlü ızgara için spatula - 700&900XP 1	371332 E7IIILDAOMCA	2507



◀◀ (Setüstü Elektrikli Izgaralar)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel Elektrikli Setüstü Izgara, düz fırçalanmış krom pleytli pişirme yüzeyi, itam modül, eğimli, termostatik kontrol, spatula - 800 mm 8,40 Elek.kW 400 V 3 50-60 Hz GxDxY 800x730x250 mm kg 73 m³ 0,37 Dahili Aksesuar 164255 Düz ızgara için spatula - 700&900XP 1	371340 E7IIKDAOMEA	3537
Endüstriyel Elektrikli ızgara, 2/3 düz ve 1/3 nervürlü, fırçalanmış krom kaplamalı çelik pişirme yüzeyi, 800 mm, eğimli, termostatik kontrol, kazıyıcı dahil 8,40 Elek.kW 400 V 3 50-60 Hz GxDxY 800x730x250 mm kg 71 m³ 0,37 Dahili Aksesuar 164255 Düz ızgara için spatula - 700&900XP 1 206420 Nervürlü ızgara için spatula - 700&900XP 1	371347 E7IIMDAOMEA	3618



HP Setüstü Gazlı PowerGrill

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel Powergrill-Gazlı Set Üstü HP barbekü, pişirme yüzeyinde max.350°C sıcaklık, çift taraflı döküm ızgaralı, radyan ısıtma, paslanmaz brülörlü - 400 mm 7 Gaz kW GxDxY 400x730x250 mm kg 50 m³ 0,22	371042 E7GRGDGC0P	4000
Endüstriyel Powergrill-Gazlı set üstü HP barbekü, pişirme yüzeyinde max.350°C sıcaklık, çift taraflı döküm ızgaralı, radyan ısıtma, paslanmaz brülörlü - 800 mm 14 Gaz kW GxDxY 800x730x250 mm kg 88 m³ 0,41	371043 E7GRGHGC0P	4996



Piřirme Ekipmanları

700XP

Setüstü Gazlı Lavatařlı Griller

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel Gazlı set üstü lavatařlı barbekü, paslanmaz brulörlü, çift taraflı döküm ızgaralı, derinlik 730 mm - 400 mm 7 Gaz kW GxDxY 400x730x250 mm kg 46 m ³ 0,20 Dahili Aksesuar 206422 Dolaplı griller için spatula - 700&900XP 1	371044 E7GRGDLC00	2597
Endüstriyel Gazlı set üstü lavatařlı barbekü, paslanmaz brulörlü, çift taraflı döküm ızgaralı, derinlik 730 mm - 800 mm 14 Gaz kW GxDxY 800x730x250 mm kg 79 m ³ 0,37 Dahili Aksesuar 206422 Dolaplı griller için spatula - 700&900XP 1	371045 E7GRGHL00	3793



Dolaplı Gazlı Griller

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel Gazlı barbekü-gril, paslanmaz brulörlü, çift taraflı döküm ızgaralı (et için yivli, balık-sebze için düz), alt dolaplı, derinlik 730 mm - 400 mm 8 Gaz kW GxDxY 400x730x850 mm kg 57 m ³ 0,44 Dahili Aksesuar 206422 Dolaplı griller için spatula - 700&900XP 1	371237 E7GRGDGCFU	2952
Endüstriyel Gazlı barbekü-gril, paslanmaz brulörlü, çift taraflı döküm ızgaralı (et için yivli, balık-sebze için düz), alt dolaplı, derinlik 730 mm - 800 mm 16 Gaz kW GxDxY 800x730x850 mm kg 97 m ³ 0,83 Dahili Aksesuar 206422 Dolaplı griller için spatula - 700&900XP 1	371238 E7GRGHGCFU	4658



Setüstü Elektrikli HP Griller

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel Elektrikli set üstü ızgara (su bağlantısı gereklidir), 400 mm - HP 3,75 Elek.kW 400-415 V 3N 50/60 Hz GxDxY 400x730x250 mm kg 41 m ³ 0,20 Dahili Aksesuar 206436 HP elektrikli ızgara için kazıyıcı kiti 1	371266 E7GREDGS0P	4675
Endüstriyel Elektrikli set üstü ızgara (su bağlantısı gereklidir), 800 mm - HP 7,50 Elek.kW 400-415 V 3N 50/60 Hz GxDxY 800x730x250 mm kg 65 m ³ 0,43 Dahili Aksesuar 206436 HP elektrikli ızgara için kazıyıcı kiti 1	371267 E7GREHGS0P	6688
Endüstriyel Elektrikli (geniş) set üstü ızgara (su bağlantısı gereklidir) 1200 mm - HP 11,25 Elek.kW 400-415 V 3N 50/60 Hz GxDxY 1200x730x250 mm kg 93 m ³ 0,58 Dahili Aksesuar 206436 HP elektrikli ızgara için kazıyıcı kiti 1	371268 E7GRELGS0P	9108



Setüstü Elektrikli Griller

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel Elektrikli set üstü barbekü-gril, çift taraflı döküm ızgaralı, incoloy zırlı ısıtıcı, derinlik 730 mm - 400 mm 4 Elek.kW 380-400 V 3N 50/60 Hz GxDxY 400x730x250 mm kg 41 m ³ 0,20 Dahili Aksesuar 206422 Dolaplı griller için spatula - 700&900XP 1	371239 E7GREDGS0U	2840
Endüstriyel Elektrikli set üstü barbekü-gril, çift taraflı döküm ızgaralı, incoloy, zırlı ısıtıcı, derinlik 730 mm - 800 mm 8 Elek.kW 380-400 V 3N 50/60 Hz GxDxY 800x730x250 mm kg 67 m ³ 0,36 Dahili Aksesuar 206422 Dolaplı griller için spatula - 700&900XP 1	371240 E7GREHGS0U	4126



Piřirme Ekipmanları

700XP

Dolaplı Elektrikli Griller

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel Elektrikli barbekü-gril, çift taraflı döküm ızgaralı (et, balık ve sebze için), alt dolaplı, derinlik 730 mm, - 400 mm 6 Elek.kW 380-400 V 3N 50-60 Hz GxDxY 400x730x850 mm kg 59 m ³ 0,42 Dahili Aksesuar 206422 Dolaplı griller için spatula - 700&900XP 1	371241 E7GREDGCFU	3491
Endüstriyel Elektrikli barbekü-gril, çift taraflı döküm ızgaralı (et, balık ve sebze için), alt dolaplı, derinlik 730 mm - 800 mm 12 Elek.kW 380-400 V 3N 50-60 Hz GxDxY 800x730x850 mm kg 99 m ³ 0,89 Dahili Aksesuar 206422 Dolaplı griller için spatula - 700&900XP 1	371242 E7GREHGCPU	4903



Gazlı Çok Amaçlı Piřiriciler

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel Gazlı çok fonksiyonlu tava-11 Lt, (ızgara, kızartma tava, kuru benmari ve tencere olarak kullanılabilir),sandviç tabanlı, termostatik ısı kontrolü, derinlik 730 mm - 400 mm 7 Gaz kW GxDxY 400x730x850 mm kg 53 m ³ 0,43 Dahili Aksesuar 164255 Düz ızgara için spatula - 700&900XP 1 921694 Spatula için yuvarlak kenarlı bıçak (Multi fonksiyonlu piřiriciler için) - 700&900XP 1	371105 E7MFGDDDD00	4522



◀◀ (Gazlı Çok Amaçlı Pişiriciler)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Gazlı çok fonksiyonlu tava-22 Lt, (ızgara, kızartma tavası, kuru benmari ve tencere olarak kullanılabilir), sandviç tabanlı, termostatik ısı kontrolü, derinlik 730 mm - 800 mm 14 Gaz kW GxDxY 800x730x850 mm kg 95 m³ 0,80 Dahili Aksesuar 164255 Düz ızgara için spatula - 700&900XP 1 921694 Spatula için yuvarlak kenarlı bıçak (Multi fonksiyonlu pişiriciler için) - 700&900XP 1	371106 E7MFGHDI00	6226



Elektrikli Çok Amaçlı Pişiriciler

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel Elektrikli çok fonksiyonlu tava-11 Lt, (ızgara, kızartma tavası, benmari & tencere olarak kullanılabilir), sandviç taban, termostatik ısı kontrolü & enerji regülatörü, d.730 mm - 400 mm 5 Elek.kW 380-400 V 3N 50-60 Hz GxDxY 400x730x850 mm kg 51 m³ 0,43 Dahili Aksesuar 164255 Düz ızgara için spatula - 700&900XP 1 921694 Spatula için yuvarlak kenarlı bıçak (Multi fonksiyonlu pişiriciler için) - 700&900XP 1	371109 E7MFEDDD00	4224
Endüstriyel Elektrikli çok fonksiyonlu tava-22 Lt, (ızgara, kızartma tavası, benmari & tencere olarak kullanılabilir), sandviç tabanlı, termostatik ısı kontrolü & enerji regülatörü, d.730 mm - 800 mm 10 Elek.kW 380-400 V 3N 50-60 Hz GxDxY 800x730x850 mm kg 89 m³ 0,80 Dahili Aksesuar 164255 Düz ızgara için spatula - 700&900XP 1 921694 Spatula için yuvarlak kenarlı bıçak (Multi fonksiyonlu pişiriciler için) - 700&900XP 1	371110 E7MFEHDI00	5877



Piřirme Ekipmanları

700XP

Gazlı Devrilir Tavalar

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel 60 Lt gazlı devrilir tava, Duomat tabanlı 16 Gaz kW GxDxY 800x730x850 mm kg 122 m³ 0,76	371181 E7BRGHDNFO	7004



Elektrikli Devrilir Tavalar

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel 60 Lt elektrikli devrilir tava, Duomat tabanlı, derinlik 730 mm - 800 mm 9,50 Elek.kW 380-400 V 3N 50-60 Hz GxDxY 800x730x850 mm kg 130 m³ 0,76	371183 E7BREHDNFX	7070



Gazlı Kaynatma Kazanları

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel 60 Lt gazlı kaynatma kazanı, AISI316, direk ısıtma, derinlik 730 mm - 800 mm 14 Gaz kW 0,10 Elek.kW 230 V 1N 50 Hz GxDxY 800x730x850 mm kg 84 m³ 0,80	371271 E7BSGHDNFO	6079
Endüstriyel 60 Lt gazlı kaynatma kazanı, AISI316, indirek ısıtma, basınç sviçli, derinlik 730 mm - 800 mm 14 Gaz kW 0,10 Elek.kW 230 V 1N 50 Hz GxDxY 800x730x850 mm kg 100 m³ 0,80	371269 E7BSGHINFO	7954
Endüstriyel 60 Lt gazlı kaynatma kazanı, AISI316, indirek ısıtma, basınç sviçli, cekete otomatik su doldurma özelliğı, derinlik 730 mm - 800 mm 14 Gaz kW 0,10 Elek.kW 230 V 1N 50 Hz GxDxY 800x730x850 mm kg 102 m³ 0,94	371270 E7BSGHINFR	9286



Elektrikli Kaynatma Kazanları

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel 60 Lt elektrikli kaynatma kazanı, AISI316, indirek ısıtmalı, basınç sviçli, derinlik 730 mm - 800 mm 9,40 Elek.kW 400 V 3N 50-60 Hz GxDxY 800x730x850 mm kg 88 m³ 0,94	371272 E7BSEHINFO	7543
Endüstriyel 60 Lt elektrikli kaynatma kazanı, AISI316, indirek ısıtmalı, basınç sviçli, cekete otomatik su doldurma, derinlik 730 mm - 800 mm 9,40 Elek.kW 400 V 3N 50-60 Hz GxDxY 800x730x850 mm kg 90 m³ 0,80	371273 E7BSEHINFR	8759



Setüstü Ara Çalışma Tezgahları

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel Eyyeli ara çalışma tezgahı, bataryalı - 400 mm GxDxY 400x730x250 mm kg 23 m³ 0,26	371214 E7SUNDQ000	1578
Endüstriyel Set üstü ara çalışma tezgahı, önü kapalı, ¼ modül - 200 mm GxDxY 200x730x250 mm kg 12 m³ 0,11	371115 E7WTNBN000	642
Endüstriyel Set üstü ara çalışma tezgahı, önü kapalı, ½ modül - 400 mm GxDxY 400x730x250 mm kg 19 m³ 0,20	371116 E7WTNDN000	689
Endüstriyel Set üstü ara çalışma tezgahı, çekmeceli, ½ modül - 400 mm GxDxY 400x730x250 mm kg 23 m³ 0,20	371117 E7WTNDN00E	1163



Piřirme Ekipmanları

700XP

◀◀ (Setüstü Ara Çalışma Tezgahları)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel Set üstü ara çalışma tezgahı, önü kapalı, 1/1 modül - 800 mm GxDxY 800x730x250 mm kg 29 m³ 0,37	371118 E7WTNHN000	907
Endüstriyel Set üstü ara çalışma tezgahı, çekmeceli, 1/1 modül - 800 mm GxDxY 800x730x250 mm kg 37 m³ 0,37	371119 E7WTNHN00E	1336
Bataryalı ve su sayaçlı ara tezgah (700XP) - 200 mm 0,20 Elek.kW 230 V 1 50/60 Hz GxDxY 200x730x250 mm kg 20 m³ 0,23	206377 WTNWTCT7E	1999



Alt Dolaplar

Açıklama	Kod/Model	EUR
Alt dolap, önü açık, ½ modül - 400 mm GxDxY 400x550x600 mm kg 14 m³ 0,18	371112 E7BAND0000	505
Alt dolap, önü açık, 1/1 modül - 800 mm GxDxY 800x550x600 mm kg 21,50 m³ 0,36	371113 E7BANH0000	589
Alt dolap, önü açık, 1,5 modül - 1200 mm GxDxY 1200x550x600 mm kg 27 m³ 0,51	371114 E7BANL0000	711



◀◀ (Alt Dolaplar)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Alt dolap, şişeler için çekmeceli, ¼ modül - 200 mm GxDxY 200x550x600 mm kg 20,80 m³ 0,19	371211 E7BANB00CE	1013
Alt dolap, kapalı tip, ¼ modül - 200 mm GxDxY 200x550x600 mm kg 16 m³ 0,18	371210 E7BANB00CO	591



Cihazaltı Soğuk ve Dondurucu Dolaplar

Açıklama	Kod/Model	EUR
Soğutmalı cihaz altı tezgah, 2 çekmeceli, +10/-2°C, otomatik defrost-R290 0,40 Elek.kW 220-230 V 1N 50 Hz GxDxY 1200x700x600 mm kg 104 m³ 0,86	371290 E7TTAECOMIN	7576
Soğutmalı cihaz altı tezgah, 2 kapılı, +10/-2°C, otomatik defrost-R290 0,40 Elek.kW 220-230 V 1N 50 Hz GxDxY 1200x700x600 mm kg 95 m³ 0,86	371291 E7TTCECOMIN	6648
Soğutmalı cihaz altı tezgah, 3 çekmeceli, +10/-2°C, otomatik defrost-R290 0,40 Elek.kW 220-230 V 1N 50 Hz GxDxY 1600x700x600 mm kg 133 m³ 1,13	371292 E7TTAECOMKN	8704
Soğutmalı cihaz altı tezgah, 3 kapılı, +10/-2°C, otomatik defrost-R290 0,40 Elek.kW 220-230 V 1N 50 Hz GxDxY 1600x700x600 mm kg 119 m³ 1,17	371293 E7TTCECOMKN	7331



Piřirme Ekipmanları

700XP


◀◀ (Cihazaltı Soğuk ve Dondurucu Dolaplar)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Soğutmalı cihaz altı tezgah, 4 çekmeceli, -2/+10°C, Defrost sırasında oluşan yoğuşmanın otomatik olarak buharlaştırılması -R290 0,40 Elek.kW 230 V 1N 50 Hz GxDxY 1200x700x600 mm kg 114 m³ 0,85	371295 E7TTBECOMIN	9918
Soğutmalı cihaz altı tezgah, 6 çekmeceli, -2/+10°C, Defrost sırasında oluşan yoğuşmanın otomatik olarak buharlaştırılması - R290 0,40 Elek.kW 220-230 V 1N 50 Hz GxDxY 1600x700x600 mm kg 149 m³ 1,14	371296 E7TTBECOMKN	12237
Derin dondurucu cihaz altı dolap, 2 çekmeceli, -15/-20°C, Defrost (buz çözme) sırasında oluşan yoğuşmanın otomatik olarak buharlaştırılması - R290 0,50 Elek.kW 220-230 V 1N 50 Hz GxDxY 1200x700x600 mm kg 106 m³ 0,86	371294 E7TTECOMIN	9782




Gazlı ve Elektrikli Piřiriciler için Aksesuarlar

Açıklama	Kod/Model	EUR
2 ocak için paslanmaz çelik tencere tutacağı - 700Line GxDxY 335x594x75 mm kg 3,30 m³ 0,02	206297 ROSTN700	301
Tek açık ateş ocağı kapalı ateş ocağına çevirmek için radyan pleyt - 700XP GxDxY 300x50x340 mm kg 4,60 m³ 0,01	206264 KSBR7	170



▶▶

◀◀ (Gazlı ve Elektrikli Pişiriciler için Aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Tek açık ateş ocağı ızgaraya çevirmek için nervürlü pleyt, ön brülörlerin üzerine konur - 700XP GxDxY 330x60x340 mm kg 6,84 m³ 0,01	206261 KPR1F7	188	
Tek açık ateş ocağı ızgaraya çevirmek için düz pleyt, ön brülörlerin üzerine konur - 700XP GxDxY 300x55x340 mm kg 8,26 m³ 0,01	206260 KPL1F7	266	
Statik fırınlar için GN2/1 krom ızgara - 700&900XP GxDxY 650x530x10 mm kg 2,30 m³ 0,01	164250 CAC01	33	
Elektrikli ocak pleytleri arasına yerleştirilen 2 adet döküm bar GxDxY 270x115x25 mm kg 6	206168 BARS700	57	
Açık ateş ocaklar için wok tavası suportsu (700/900XP) GxDxY 260x260x47 mm kg 1,08 m³ 0,01	206363 SUPPWOK	223	

Kapalı Ateş Ocaklar için Aksesuarlar

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Statik fırınlar için GN2/1 krom ızgara - 700&900XP GxDxY 650x530x10 mm kg 2,30 m³ 0,01	164250 CAC01	33	

Piřirme Ekipmanları

700XP

Setüstü Enfraruj Ocaklar için Aksesuarlar

Açıklama	Kod/Model	EUR
Statik fırınlar için GN2/1 krom ızgara - 700&900XP GxDxY 650x530x10 mm kg 2,30 m³ 0,01	164250 CAC01	33



Benmari için Aksesuarlar

Açıklama	Kod/Model	EUR
1/1 modul benmari için perfore taban - 700&900XP GxDxY 610x500x20 mm kg 5 m³ 0,01	921623 7AC17	186
½ modül benmari için perfore taban - 700&900XP GxDxY 280x500x20 mm kg 1,18	921622 7AC16	209
Benmari için su musluğu - 700XP GxDxY 50x130x200 mm kg 2	921627 7AC20	251






Fritözler için Aksesuarlar

Açıklama	Kod/Model	EUR
7 Lt setüstü ve dolaplı fritözler için sepet - 700XP GxDxY 225x325x90 mm kg 1 m³ 0,03	921608 7AC03	90



◀◀ (Fritözler için Aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
2x5 lt OptiOil fritöz için 2 adet sepet GxDxY 125x280x120 mm kg 1,50 m³ 0,01	200953 2BASKETS2X5	116	
10lt OptiOil fritözler için 1 tam boy sepet GxDxY 225x325x120 mm kg 1 m³ 0,04	921028 1FSB10FRYERS	0	
10lt OptiOil fritözler için 2 yarım boy sepet GxDxY 100x325x120 mm kg 2 m³ 0,04	921029 2FSB10FRYERS	0	
2x5 Lt ve 12 Lt fritözler için 2 adet sepet - 1200 Line GxDxY 100x325x120 mm kg 1,50 m³ 0,01	960638 7AC39	198	
34 Lt fritözler için sepet, yarım boy 270x260x120 mm - 700XP GxDxY 270x260x120 mm kg 1 m³ 0,04	921609 7AC04	47	
34 Lt fritözler için sepet, tam boy 620x330x80mm GxDxY 620x330x80 mm kg 2 m³ 0,11	921642 7AC27	231	

▶▶

Piřirme Ekipmanları

700XP

◀◀ (Fritözler için Aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
700 Line programlanabilir fritöz için tam boy sepet GxDxY 225x325x125 mm kg 1,65 m³ 0,04	206196 BASKHP700	212	
14 ve 15 Lt fritözler için 2x½ sepet - 700&900XP GxDxY 100x325x120 mm kg 2 m³ 0,04	921692 7AC51	111	
12 Lt elektrikli fritöz için sepet - 700XP GxDxY 225x325x120 mm kg 1 m³ 0,03	921629 7AC22	52	
14 Lt ve 15 Lt dolaplı fritözler için 1/1 sepet - 700&900XP GxDxY 225x325x120 mm kg 1 m³ 0,04	921691 7AC50	50	
15 Lt fritöz-unlu ürünler için deflektör - 700&900XP GxDxY 240x390x70 mm kg 1 m³ 0,01	921696 9AC144	131	
15 Lt fritözler için yağ drenaj borusu GxDxY 185x40x40 mm kg 0,24	206301 OILPIPE	64	

▶▶

◀◀ (Fritözler için Aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Yağ drenajı için uzatma - 700&900XP GxDxY 30x400x30 mm kg 1,31	206209 9AC113	212	
Fritöz (ayaklı 7, 14 ve 15 Lt fritözler) yağ toplama kabı için filitre - 700&900XP GxDxY 170x300x0,1 mm kg 0,84 m³ 0,01	921693 7AC55	207	
15 Lt fritözler için tortu (sediment) tepsisi GxDxY 295x390x60 mm kg 0,62 m³ 0,01	206235 9AC139	651	
15 Lt fritöz drenaj borusu açma çubuğu - 700&900XP GxDxY 228x6x668 mm kg 1	921695 9AC59	78	
OptiOil fritözler için paslanmaz çelik yağ filtresi GxDxY 240x390x135 mm kg 2,20 m³ 0,02	200954 OILFILTERS-S	187	

Makarna Pişiriciler için Aksesuarlar

Açıklama	Kod/Model	EUR	
24 Lt otomatik makarna pişirici için otomatik basket sistemi - 700XP 0,20 Elek.kW 230 V 1 50/60 Hz GxDxY 200x730x850 mm kg 33 m³ 0,12	206352 LIFT7E	3515	



Piřirme Ekipmanları



700XP

◀◀ (Makarna Piřiriciler için Aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Makarna piřirici için 1 tam boy sepet (220x350x240) - 700XP GxDxY 220x350x240 mm kg 2,85 m³ 0,05	921611 7AC06	174	
24 Lt otomatik makarna piřirici için 2x1/2 basket (105x350 mm) - 700XP GxDxY 105x350x237 mm kg 2,40 m³ 0,07	206314 BASK2APC	230	
24,5 litrelik makarna piřirici için 105x350 mm ölçülerinde 2 adet yarım boy sepet GxDxY 105x350x265 mm kg 3,64 m³ 0,06	921619 7AC14	263	
24 Lt makarna piřirici için 2 sepet (220x170x240 mm) - 700XP GxDxY 220x170x240 mm kg 3,62 m³ 0,05	921610 7AC05	285	
24 Lt otomatik makarna piřirici için 2 adet tek porsiyonluk basket - 700XP GxDxY 115x163x123 mm kg 2 m³ 0,06	206312 BASK2PORT	172	
Makarna piřiriciler için 2 sepet, soldan ve sağdan tutmalı (105x160) - 700XP ve EMPower GxDxY 105x160x240 mm kg 2,35 m³ 0,06	921020 BSK4PC700N	203	

▶▶

◀◀ (Makarna Pişiriciler için Aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Makarna pişiriciler için 2 sepet, soldan ve sağdan tutmalı (105x105) - 700XP ve EMPower GxDxY 105x105x240 mm kg 2,12 m³ 0,06	921021 BSK6PC700N	354	
24 Lt makarna pişiriciler için kapak - 700XP GxDxY 250x450x50 mm kg 1,17	921607 7AC02	99	
Asansörlü makarna pişirici için 2 basket suportsu-700XP GxDxY 441x178x55 mm kg 0,89 m³ 0,01	206396 FRAME2BSK-PC700	207	
Makarna pişirici 700Line için sepet desteği GxDxY 290x85x130 mm kg 0,67	206381 BASKSUPP7	103	
24 Lt makarna pişirici için taban pleyti - 700XP GxDxY 230x350x147 mm kg 1 m³ 0,02	206362 FALSBOT	41	
Makarna pişirici sepetleri için destek GxDxY 230x350x60 mm kg 0,50 m³ 0,01	921022 TRAY23LN	29	

▶▶

Piřirme Ekipmanları

700XP

◀◀ (Makarna Piřiriciler için Aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Makarna piřiriciler için enerji tasarruf cihazı - 700&900XP GxDxY 45x500x100 mm kg 1 m³ 0,01	206344 ENSAVING	491
Otomatik programlanabilir makarna piřirici için ön tepsi GxDxY 355x296x35 mm kg 1,30	206456 FTPASTACKUS	135



Setüstü Izgara lar için Aksesuarlar

Açıklama	Kod/Model	EUR
Statik fırınlar için GN2/1 krom ızgara - 700&900XP GxDxY 650x530x10 mm kg 2,30 m³ 0,01	164250 CAC01	33
Set üstü ızgara için yağ kollektörü kiti (kılavuz rayları ve drenaj borusu dahil) - 700&900XP GxDxY 325x265x100 mm kg 1 m³ 0,02	206346 KOILFT	271
Düz ızgara için spatula - 700&900XP GxDxY 320x120x30 mm kg 0,25	164255 CAC02	62
Nervürlü ızgara için spatula - 700&900XP GxDxY 200x80x60 mm kg 0,30	206420 SCFTRIB	44



◀◀ (Setüstü Izgaralar için Aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Izgaralar için kapak GxDxY 35x627x319 mm kg 3 m³ 0,01	206455 CLCHFT	60	
700 serisi set üstü ızgara (yatay pişirme yüzeyli) için durdurucu GxDxY 39x39x65 mm kg 0,50	206453 FT-STOP7	52	

Griller için Aksesuarlar


Açıklama	Kod/Model	EUR	
Dolaplı griller için spatula - 700&900XP GxDxY 110x30x490 mm kg 2	206422 SCRPR01	58	
HP elektrikli ızgara için kazıyıcı kiti GxDxY 80x72x400 mm kg 0,30	206436 SCRPRELHP	74	
HP griller için kancalı spatula (700/900XP) GxDxY 58x455x113 mm kg 1	206347 BRSHGRHP	136	
Drenaj ızgaralı gril için spatula - 700XP GxDxY 110x30x490 mm kg 2	206421 SCRPR0L	57	



Piřirme Ekipmanları

700XP

◀◀ (Griller için Aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Dolaplı barbeküler için paslanmaz ızgara, 400 mm - 700XP GxDxY 324x475x57,5 mm kg 4,20 m ³ 0,01	206414 GRIDSS400M7	530	
Dolaplı barbeküler için drenaj kanallı paslanmaz çelik ızgara - 700XP GxDxY 324x610x46 mm kg 1 m ³ 0,01	206415 GRIDA400M7	425	
Dolaplı barbeküler için drenaj kanallı paslanmaz çelik ızgara - 700XP GxDxY 362x610x46 mm kg 8,17 m ³ 0,01	206411 GRIDA800M7	695	
Dolaplı barbeküler için paslanmaz ızgara, 800 mm - 900XP GxDxY 324x473x57,5 mm kg 1 m ³ 0,01	206410 GRIDSS800M7	717	
Drenaj kanallı paslanmaz çelik ızgara teli 400mm-700XP GxDxY 550x250x100 mm kg 6 m ³ 0,04	206416 GRIDA400M7T	705	
Set üstü barbeküler için drenaj kanallı paslanmaz çelik ızgara, 400mm - 700XP GxDxY 330x535x45 mm kg 4 m ³ 0,02	921612 7AC07	363	

▶▶

◀◀ (Griller için Aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
HP elektrikli ızgara için paslanmaz çelik pişirme ızgarası - ızgaranın ebadına göre sipariş edilmelidir - 700XP GxDxY 359x437x94 mm kg 1	921024 ELHPGRID7	467	
400 mm grilin yağ konteynırını doldurmak için su musluğu - 700&900XP GxDxY 360x140x100 mm kg 2,80 m³ 0,01	206280 KTAPG400	286	
800 mm grilin yağ konteynırını doldurmak için su musluğu - 700&900XP GxDxY 640x300x150 mm kg 2,60 m³ 0,05	206281 KTAPG800	458	
Yükseklik ayarlı gril ızgarası GxDxY 1x1x1 mm kg 1	206418 KITADJGRILL	87	
HP elektrikli ızgara için drenaj kiti GxDxY 127x42,5x135 mm kg 0,47	206437 DRAINEXTGRILL	107	
HP elektrikli ızgara için ısı deflektörü - ızgaranın ebadına göre sipariş edilmelidir - 700XP GxDxY 315x443x34 mm kg 1,50 m³ 0,01	206434 DEFLECTGRILL7	144	

Piřirme Ekipmanları

700XP

Çok Fonksiyonlu Piřirici için Aksesuarlar

Açıklama	Kod/Model	EUR
Spatula için yuvarlak kenarlı bıçak (Multi fonksiyonlu piřiriciler için) - 700&900XP GxDxY 1x30x120 mm kg 1	921694 7AC54	34
11 Lt Çok amaçlı tava için kapak - 400 mm - 700XP GxDxY 350x550x20 mm kg 1	921689 7AC52	105
22 Lt Çok amaçlı tava için kapak - 700&900XP GxDxY 700x550x20 mm kg 3 m ³ 0,01	921690 7AC53	161



Devrilir Tavalara için Aksesuarlar

Açıklama	Kod/Model	EUR
Demonte tanklı araba - 700 & 900XP GxDxY 727x882x1181 mm kg 88 m ³ 1,45	922403 TRBR	6327
Konsol tip (Cantilever) montaj için açık alt dolap 200mm, NitroChrome3 set üstü ızgara 1200mm ve devrilir tava kiti (700 ve 900) GxDxY 50x110x122 mm kg 0,70	206507 FIXING_ELEM	36



Kaynatma Kazanları için Aksesuarlar

Açıklama	Kod/Model	EUR
60 Lt kaynatma kazanı için 1 bölmeli makarna basketi - 700&900XP GxDxY 385x385x355 mm kg 2,43 m ³ 0,07	921626 7AC19	1071
60 Lt Kaynatma Kazanı için ölçü çubuğu GxDxY 40x53,5x411,5 mm kg 0,34	927000 MESUROD60	87
İndirek ısıtmalı kaynatma kazanları için korozyonu önleyen katkı maddesi - 700&900XP GxDxY 190x270x10 mm kg 0,17	927222 CAC39	41



Setaltı Soğuk Dolap için Aksesuarlar

Açıklama	Kod/Model	EUR
Soğutmalı alt dolap için 2 çekmece - 700XP GxDxY 305x700x227 mm kg 19 m ³ 0,15	206351 2DRW7RBE	1219
700 mm soğuk tezgahlar için 1 kapılı bölmeyi 2 çekmeceye dönüştürme kiti GxDxY 342x700x227 mm kg 2	206510 K2DRW7RBE	1492



Önü Açık Alt Dolaplar için Aksesuarlar

Açıklama	Kod/Model	EUR
Alt dolaplar için 2 çekmece kiti (H=100 mm) - 700XP GxDxY 350x520x145 mm kg 17,88 m³ 0,12	206318 2DRW700E	887
Alt dolaplar için 2 destek + kılavuz rayı- 4xGN1/1&2/1 - 700XP GxDxY 1x1x1 mm kg 3,75 m³ 0,01	206257 2SUPGN700	203
Açık alt dolaplar için 2 suport ve kılavuz ray seti- 4 adet GN 1/1 ray GxDxY 350x40x550 mm kg 7 m³ 0,01	206244 KSRV	263
800 mm/1200 mm alt dolaplar için merkez desteęi - 700XP GxDxY 50x50x420 mm kg 0,52	206245 KMOCE	88
Alt dolaplar için kapı, Electrolux - 700&900XP GxDxY 400x40x440 mm kg 3,11 m³ 0,02	206350 DOOREL	184
Alt dolaplar için elektrikli ısıtma kiti - 700XP 0,65 Elek.kW 230 V 1 50/60 Hz GxDxY 360x510x60 mm kg 3 m³ 0,02	206259 KGRV	546



◀◀ (Önü Açık Alt Dolaplar için Aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Konsol tip (Cantilever) montaj için açık alt dolap 200mm, NitroChrome3 set üstü ızgara 1200mm ve devrilir tava kiti (700 ve 900) GxDxY 50x110x122 mm kg 0,70	206507 FIXING_ELEM	36



Kurulum için Aksesuarlar: Köprü Sistemi

Açıklama	Kod/Model	EUR
Köprü tipi montaj suportsu - 400 mm - 700&900XP GxDxY 400x100x50 mm kg 5,95	206154 9AC78	448
Köprü tipi montaj suportsu - 800 mm - 700&900XP GxDxY 800x100x50 mm kg 9 m³ 0,01	206137 9AC63	567
Köprü tipi montaj suportsu - 1000 mm - 700&900XP GxDxY 1000x100x50 mm kg 10,67 m³ 0,01	206138 9AC64	610
Köprü tipi montaj suportsu - 1200 mm - 700&900XP GxDxY 1200x100x50 mm kg 12,01 m³ 0,01	206139 9AC65	688
Köprü tipi montaj suportsu - 1400 mm - 700&900XP GxDxY 1400x100x50 mm kg 6 m³ 0,01	206140 9AC66	743



Piřirme Ekipmanları

700XP

◀◀ (Kurulum için Aksesuarlar: Köprü Sistemi)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Köprü tipi montaj suortu - 1600 mm - 700&900XP GxDxY 1600x100x50 mm kg 6 m³ 0,01	206141 9AC67	898



Kurulum için Aksesuarlar: Konsol Duvar Tipi

Açıklama	Kod/Model	EUR
Konsol tip (Cantilever) montaj için servis kanallı duvar desteęi, 2000mm (Cantilever konfigratörü ile seçilmelidir) GxDxY 1800x936x352 mm kg 128 m³ 1,13	206482 NSL2003	5805
Konsol tip (Cantilever) montaj için servis kanallı duvar desteęi, 2400mm (Cantilever konfigratörü ile seçilmelidir) GxDxY 352x2200x936 mm kg 143 m³ 1,13	206483 NSL2403	6259
Konsol tip (Cantilever) montaj için servis kanallı duvar desteęi, 2800mm (Cantilever konfigratör ile seçilmelidir) GxDxY 936x1470x352 mm kg 172 m³ 1,13	206484 NSL2803	8514
Konsol tip (Cantilever) montaj için servis kanallı duvar desteęi, 3200mm (Cantilever konfigratör ile seçilmelidir) GxDxY 936x1470x352 mm kg 187 m³ 1,13	206485 NSL3203	8952
Konsol tip (Cantilever) montaj için servis kanallı duvar desteęi, 3600mm (Cantilever konfigratör ile seçilmelidir) GxDxY 936x1650x352 mm kg 202 m³ 1,13	206486 NSL3603	9634



◀◀ (Kurulum için Aksesuarlar: Konsol Duvar Tipi)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Tezgahaltı kapama paneli, 200 mm GxDxY 200x644x33 mm kg 1,50 m³ 0,01	206487 UNDER2007	63	
Tezgahaltı kapama paneli, 400mm GxDxY 400x644x33 mm kg 2,90 m³ 0,01	206488 UNDER4007	93	
Tezgahaltı kapama paneli, 800mm GxDxY 800x644x33 mm kg 5,60 m³ 0,02	206489 UNDER8007	171	
Tezgahaltı kapama paneli, 1200mm GxDxY 1200x644x33 mm kg 8,30 m³ 0,03	206490 UNDER12007	247	
Setüstü üniteler için 2 destek barı GxDxY 88x698x296 mm kg 11 m³ 0,02	206495 2SUPP700	414	
Konsol tip (Cantilever) montaj için 2 adet estetik yan kapama paneli (XP700) GxDxY 451x12x787 mm kg 13 m³ 0,01	206497 2SPECTL7	3300	

▶▶

Piřirme Ekipmanları

700XP

◀◀ (Kurulum için Aksesuarlar: Konsol Duvar Tipi)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Konsol üzerine bağımsız ünitelerin montajı için kit GxDxY 247x146x757 mm kg 7,20 m³ 0,04	206506 MONOBLOCSUP	454
Konsol tip (Cantilever) montaj için açık alt dolap 200mm, NitroChrome3 set üstü ızgara 1200mm ve devrilir tava kiti (700 ve 900) GxDxY 50x110x122 mm kg 0,70	206507 FIXING_ELEM	36
Ek konsol (Cantilever) yapılarını bağlamak için kit (700 & 900) GxDxY 100x620x100 mm kg 7 m³ 0,01	206508 KCANTCENT	1231



Kurulum için Aksesuarlar: Merkezi Konsol Tip Sistem

Açıklama	Kod/Model	EUR
Konsol tip (Cantilever) montaj için servis kanallı merkez desteęi, 2000mm (Cantilever konfigratör ile seçilmelidir) GxDxY 1800x936x352 mm kg 11 m³ 1,13	206477 NSL2004	6033
Konsol tip (Cantilever) montaj için servis kanallı merkez desteęi, 2400mm (Cantilever konfigratör ile seçilmelidir) GxDxY 2200x936x352 mm kg 12 m³ 1,13	206478 NSL2404	6467
Konsol tip (Cantilever) montaj için servis kanallı merkez desteęi, 2800mm (Cantilever konfigratör ile seçilmelidir) GxDxY 1470x936x352 mm kg 19 m³ 0,07	206479 NSL2804	8687



◀◀ (Kurulum için Aksesuarlar: Merkezi Konsol Tip Sistem)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Konsol tip (Cantilever) montaj için servis kanallı merkez desteği, 3200mm (Cantilever konfigratör ile seçilmelidir) GxDxY 936x1470x352 mm kg 23 m³ 0,09	206480 NSL3204	9180	
Konsol tip (Cantilever) montaj için servis kanallı merkez desteği, 3600mm (Cantilever konfigratör ile seçilmelidir) GxDxY 1650x936x352 mm kg 184 m³ 1,13	206481 NSL3604	9901	
Tezgahaltı kapama paneli, 200 mm GxDxY 200x644x33 mm kg 1,50 m³ 0,01	206487 UNDER2007	63	
Tezgahaltı kapama paneli, 400mm GxDxY 400x644x33 mm kg 2,90 m³ 0,01	206488 UNDER4007	93	
Tezgahaltı kapama paneli, 800mm GxDxY 800x644x33 mm kg 5,60 m³ 0,02	206489 UNDER8007	171	
Tezgahaltı kapama paneli, 1200mm GxDxY 1200x644x33 mm kg 8,30 m³ 0,03	206490 UNDER12007	247	

▶▶


Piřirme Ekipmanları

700XP

◀◀ (Kurulum için Aksesuarlar: Merkezi Konsol Tip Sistem)


Açıklama	Kod/Model	EUR	
Setüstü üniteler için 2 destek barı GxDxY 88x698x296 mm kg 11 m³ 0,02	206495 2SUPP700	414	
Konsol tip (Cantilever) montaj için 2 adet estetik yan kapama paneli (XP700) GxDxY 451x12x787 mm kg 13 m³ 0,01	206497 2SPECTL7	3300	
Konsol üzerine bağımsız ünitelerin montajı için kit GxDxY 247x146x757 mm kg 7,20 m³ 0,04	206506 MONOBLOCSUP	454	
Konsol tip (Cantilever) montaj için açık alt dolap 200mm, NitroChrome3 set üstü ızgara 1200mm ve devrilir tava kiti (700 ve 900) GxDxY 50x110x122 mm kg 0,70	206507 FIXING_ELEM	36	
Ek konsol (Cantilever) yapılarını bağlamak için kit (700 & 900) GxDxY 100x620x100 mm kg 7 m³ 0,01	206508 KCANTCENT	1231	

Kurulum için Aksesuarlar: Tekmelikler

Açıklama	Kod/Model	EUR	
2 yan tekmelik - 700XP GxDxY 560x20x180 mm kg 3,30 m³ 0,02	206249 KZLSS	291	



◀◀ (Kurulum için Aksesuarlar: Tekmelikler)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
2 yan tekmelik, beton baza için - 700XP GxDxY 560x120x100 mm kg 1 m ³ 0,01	206265 SIDE700CON	287	
Beton baza üzerine montaj için 4 ayak - 700&900XP GxDxY 60x60x100 mm kg 1,08 m ³ 0,01	206210 9AC114	114	
Beton baza için ön tekmelik - 200 mm - 700&900XP GxDxY 200x20x100 mm kg 1	206146 9AC71	140	
Beton baza için ön tekmelik - 400 mm - 700&900XP GxDxY 400x20x100 mm kg 1 m ³ 0,01	206147 9AC72	139	
Beton baza için ön tekmelik - 1600 mm - 700&900XP GxDxY 1600x20x100 mm kg 2 m ³ 0,03	206152 9AC77	251	
Beton baza için ön tekmelik - 800 mm - 700&900XP GxDxY 800x20x100 mm kg 1,54 m ³ 0,02	206148 9AC73	150	

▶▶

Piřirme Ekipmanları

700XP



◀◀ (Kurulum için Aksesuarlar: Tekmelikler)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Beton baza için ön tekmelik - 1000 mm - 700&900XP GxDxY 1000x20x100 mm kg 1,82 m³ 0,02	206150 9AC75	156	
Beton baza için ön tekmelik - 1200 mm - 700&900XP GxDxY 1200x20x100 mm kg 2 m³ 0,02	206151 9AC76	167	
Ön tekmelik - 200 mm - 700&900XP GxDxY 200x30x180 mm kg 0,76	206174 9AC87	134	
Ön tekmelik - 400 mm - 700&900XP GxDxY 400x30x180 mm kg 1,33 m³ 0,01	206175 9AC88	196	
Ön tekmelik - 800 mm - 700&900XP GxDxY 800x30x180 mm kg 2,07 m³ 0,02	206176 9AC89	198	
Ön tekmelik - 1000 mm - 700&900XP GxDxY 1000x30x180 mm kg 3 m³ 0,02	206177 9AC90	139	

▶▶

◀◀ (Kurulum için Aksesuarlar: Tekmelikler)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Ön tekmelik - 1200 mm - 700&900XP GxDxY 1200x30x180 mm kg 2,77 m³ 0,02	206178 9AC91	197
Ön tekmelik - 1600 mm - 700&900XP GxDxY 1600x30x180 mm kg 4 m³ 0,02	206179 9AC92	241



Kurulum için Aksesuarlar: Tekerlekler

Açıklama	Kod/Model	EUR
Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suportu (700/900XP) - 400 mm GxDxY 370x106x50 mm kg 3,97	206366 BSUPPFW4	334
Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suportu (700/900XP) - 800 mm GxDxY 770x106x50 mm kg 7,30 m³ 0,01	206367 BSUPPFW8	456
Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suportu (700/900XP) - 1200 mm GxDxY 1170x106x50 mm kg 10,48 m³ 0,01	206368 BSUPPFW12	545
Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suportu (700/900XP) - 1600 mm GxDxY 1570x106x50 mm kg 14 m³ 0,02	206369 BSUPPFW16	702



Piřirme Ekipmanları

700XP

◀◀ (Kurulum için Aksesuarlar: Tekerlekler)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suportsu (700/900XP) - 2000 mm GxDxY 1970x106x50 mm kg 17 m³ 0,02	206370 BSUPPFW20	865
Makarna piřirici ayak veya tekerlekleri monte etmek için taban suportsu-700XP GxDxY 85x623x50 mm kg 4,50 m³ 0,01	206371 BSUPPWG	259
2'si frenli 4 tekerlek kiti - 700&900XP GxDxY 155x85x155 mm kg 4,11	206135 4WHEELCOMP	330
Tekerlek ve ayak monte etmek için alt suportsu kiti GxDxY 600x106x50 mm kg 5,78 m³ 0,01	206431 BSUPPFW6	541
Tekerlekler üzerine buzdolabı tabanını monte etmek için kit (tekerler ayrıca sipariř edilmelidir) GxDxY 85x787x50 mm kg 8 m³ 0,01	206444 BSUPPWFR73	349



Kurulum için Aksesuarlar: Yan Kapama Panelleri

Açıklama	Kod/Model	EUR
Servis kanalı için 2 adet panel-700XP GxDxY 300x40x160 mm kg 2	206248 DUCT700	395



◀◀ (Kurulum için Aksesuarlar: Yan Kapama Panelleri)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
2 yan kapama paneli H=250, d=700 - 700XP GxDxY 3x730x250 mm kg 4 m ³ 0,01	216277 QSPT7	468	
2 yan kapama paneli H=700, d=700 - 700XP GxDxY 3x700x700 mm kg 14,92 m ³ 0,02	216000 PANELELUX7	459	
Arka panel (700/900XP) - 600 mm GxDxY 600x20x714 mm kg 7,71 m ³ 0,01	206373 REARPAN6	686	
Arka panel (700/900XP) - 800 mm GxDxY 800x20x714 mm kg 9,92 m ³ 0,02	206374 REARPAN8	605	
Arka panel (700/900XP) - 1000 mm GxDxY 1000x20x714 mm kg 11,98 m ³ 0,02	206375 REARPAN10	1112	
Arka panel (700/900XP) - 1200 mm GxDxY 1200x20x714 mm kg 14,40 m ³ 0,03	206376 REARPAN12	1112	

Kurulum için Aksesuarlar: Korkuluklar, Porsiyonlama rafları

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Ön korkuluk - 400 mm - 700&900XP GxDxY 400x50x30 mm kg 1,08	216046 9HRF1	147	
Ön korkuluk - 800 mm - 700&900XP GxDxY 800x50x30 mm kg 1	216047 9HRF2	162	
Ön korkuluk - 1200 mm - 700&900XP GxDxY 1200x50x30 mm kg 3	216049 9HRF4	174	
Ön korkuluk - 1600 mm - 700&900XP GxDxY 1600x50x30 mm kg 3	216050 9HRF6	187	
Geniş korkuluk (tabak rafı) 400 mm - 700&900XP GxDxY 400x140x60 mm kg 1,07 m³ 0,01	216185 9AC97	884	
Geniş korkuluk (tabak rafı) 800 mm - 700&900XP GxDxY 800x140x60 mm kg 9 m³ 0,01	216186 9AC98	1020	



◀◀ (Kurulum için Aksesuarlar: Korkuluklar, Porsiyonlama rafları)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Yan korkuluk, sağ ve sol yanlar için - 700 Line GxDxY 665x50x30 mm kg 1,37	206307 SIDEHAND70	204	
Arka korkuluk 800mm- Marin GxDxY 800x50x30 mm kg 1,58	206308 BACKHAND80	215	
Arka korkuluk 1200mm- Marin GxDxY 1200x50x30 mm kg 2	206309 BACKHAND12	218	

Kurulum için Aksesuarlar: Bacalar

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Baca tipi sırt 200 mm - 700&900XP GxDxY 200x75x225 mm kg 1 m ³ 0,01	206302 CHIM200	270	
Baca tipi sırt 400 mm - 700&900XP GxDxY 400x75x225 mm kg 2,32 m ³ 0,01	206303 CHIM400	294	
Baca tipi sırt 800 mm - 700&900XP GxDxY 800x75x225 mm kg 4,01 m ³ 0,02	206304 CHIM800	320	



Piřirme Ekipmanları

700XP

◀◀ (Kurulum için Aksesuarlar: Bacalar)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Baca tipi sırt 1000 mm - 700&900XP GxDxY 1000x75x225 mm kg 1 m ³ 0,02	206305 CHIM1000	403
Baca tipi sırt 1200 mm - 700&900XP GxDxY 1200x75x225 mm kg 1,20 m ³ 0,02	206306 CHIM1200	445
NitroChrome3 çizilmeye dayanıklı krom Set Üstü Izgara HP 1200mm için baca desteęi GxDxY 1192x80x196 mm kg 6 m ³ 0,02	206509 CHIM1200N	286
Egzost borusu, ap:120 mm - 700&900XP GxDxY 300x300x900 mm kg 5 m ³ 0,08	206126 CAC06	363
Egzost borusu, ap:150 mm - 700&900XP GxDxY 340x340x920 mm kg 4,38 m ³ 0,12	206132 CAC10	474
Duman kondenseri, ½ modul için, ap:120 mm - 700XP GxDxY 400x150x400 mm kg 2,50 m ³ 0,03	206310 FLUECOND40	575



◀◀ (Kurulum için Aksesuarlar: Bacalar)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Duman kondenseri, 1 modul için, Çap:150 mm - 700&900XP GxDxY 800x150x400 mm kg 4 m³ 0,06	206246 KCF7	1060	
Egzost kondenseri uyum çemberi, çap:120 mm - 700&900XP GxDxY 135x135x90 mm kg 2 m³ 0,01	206127 CAC07	66	
Egzost kondenseri uyum çemberi, çap:150 mm - 700&900XP GxDxY 155x155x83 mm kg 3	206133 CAC11	67	
Baca ızgara ağı, 200mm-700&900XP GxDxY 85x200x15 mm kg 0,05	206399 GRIDNET200	136	
Egzost bacası için ince delikli baca ağız, 400mm-700&900XP GxDxY 85x400x15 mm kg 0,10	206400 GRIDNET400	111	
Baca ızgara ağı, 500mm-700&900Line GxDxY 85x500x15 mm kg 0,13	206402 GRIDNET500	158	

▶▶

Piřirme Ekipmanları

700XP

◀◀ (Kurulum için Aksesuarlar: Bacalar)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Baca ızgara ağı, 590mm-700&900XP GxDxY 85x590x15 mm kg 0,27	206403 GRIDNET590	167



Aksesuarlar: İlave

Açıklama	Kod/Model	EUR
Açık alt dolaplar için 2 suport ve kılavuz ray seti- 4 adet GN 1/1 ray GxDxY 350x40x550 mm kg 7 m³ 0,01	206244 KSRV	263
Batarya kolonu için dış suport - 700&900XP GxDxY 44x55x266 mm kg 1	206231 9AC135	65
Birleşme yerleri için kapama kiti - 700&900XP GxDxY 50x50x250 mm kg 0,62 m³ 0,01	206086 9AC16	30
Gazlı cihazlar için regülatör - 700&900XP GxDxY 75x85x71 mm kg 0,37	927225 CAC38	89
Döner kollu batarya (Uzatma borusu dahil değildir) - 700&900XP GxDxY 45x500x753 mm kg 3,60 m³ 0,03	206289 H2ON700	470



◀◀ (Aksesuarlar: İlave)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Döner kollu batarya için uzatma - 700XP GxDxY 15x15x700 mm kg 0,86	206291 WPIPEN700	67	
Tencere rafı yan destek sütunu 400 mm [XP 700&900] GxDxY 200x300x550 mm kg 8 m³ 0,13	206473 GRIC200	687	
Tencere rafı yan destek sütunu 400 mm [XP 700&900] GxDxY 360x300x550 mm kg 9 m³ 0,13	206471 GRIC400	774	
Tencere rafı merkez destek sütunu 400 mm [700&900] GxDxY 360x300x550 mm kg 9 m³ 0,14	206474 GRICC400	707	
Tencere rafı uzatma elemanı [700&900] GxDxY 400x300x40 mm kg 3 m³ 0,01	206472 GRIE400	482	
Tencere rafı yan duvara montaj aparatı [XP 700&900] GxDxY 300x28x70 mm kg 1 m³ 0,01	206475 GRICSW	163	

▶▶

Piřirme Ekipmanları

700XP

◀◀ (Aksesuarlar: İlave)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Salamander desteęi [XP 700&900] GxDxY 610x560x450 mm kg 25 m³ 0,22	206476 SBSALAMANDSUPP	1458



Gazlı Setüstü Ocaklar

Açıklama	Kod/Model	EUR
2 açık ateşli gazlı set üstü ocak, her brülör 6 kW - 400 mm 12 Gaz kW GxDxY 400x930x250 mm kg 41 m³ 0,25	391000 E9GCGD2C00	1802
4 Açık ateşli gazlı setüstü ocak (1x10+3x6 kW) - 800 mm 28 Gaz kW GxDxY 800x930x250 mm kg 69 m³ 0,46	391002 E9GCGH4C00	2810
6 açık ateşli gazlı set üstü ocak, brülörler 2x10 + 4x6 kW - 1200 mm 44 Gaz kW GxDxY 1200x930x250 mm kg 101 m³ 0,70	391011 E9GCGL6C00	3819



Gazlı Setüstü Ocaklar HP

Açıklama	Kod/Model	EUR
2 açık ateşli gazlı set üstü ocak, her brülör 10 kW - 400 mm 20 Gaz kW GxDxY 400x930x250 mm kg 43 m³ 0,26	391001 E9GCGD2C0M	1837
4 açık ateşli gazlı set üstü ocak, her brülör 10 kW - 800 mm 40 Gaz kW GxDxY 800x930x250 mm kg 71 m³ 0,46	391003 E9GCGH4C0M	2839
6 açık ateşli gazlı set üstü ocak, her brülör 10 kW - 1200 mm 60 Gaz kW GxDxY 1200x930x250 mm kg 103 m³ 0,69	391012 E9GCGL6C0M	3862



Piřirme Ekipmanları

900XP

◀◀ (Gazlı Setüstü Ocaklar HP)

Açıklama	Kod/Model	EUR
İççe 3 brulörlü gazlı ocak (1x5 kW, 1x10 kW, 1x15 kW), HP - 800mm 30 Gaz kW GxDxY 800x930x250 mm kg 69 m³ 0,46	391024 E9GCGH3C00	4267



Gazlı Kuzineler

Açıklama	Kod/Model	EUR
4 açık ateřli gazlı kuzine, her brulör 6 kW, gazlı fırınlı (8,5 kW) - 800 mm 32,50 Gaz kW GxDxY 800x930x850 mm kg 135 m³ 0,95 Dahili Aksesuar 164250 Statik fırınlar için GN2/1 krom ızgara - 700&900XP 1	391004 E9GCGH4CGL	5140
4 açık ateřli gazlı kuzine, brulörler: 1x10 + 3x6 kW, gazlı fırınlı (8,5 kW) - 800 mm 36,50 Gaz kW GxDxY 800x930x850 mm kg 137 m³ 0,95 Dahili Aksesuar 164250 Statik fırınlar için GN2/1 krom ızgara - 700&900XP 1	391005 E9GCGH4CG0	5146
4 açık ateřli gazlı kuzine, her brulör 10 kW, gazlı fırınlı (8,5 kW) - 800 mm 48,50 Gaz kW GxDxY 800x930x850 mm kg 137 m³ 0,95 Dahili Aksesuar 164250 Statik fırınlar için GN2/1 krom ızgara - 700&900XP 1	391006 E9GCGH4CGM	5177
4 açık ateřli gazlı kuzine, brulörler: 1x10 + 3x6 kW, elektrikli fırınlı (6 kW) - 800 mm 28 Gaz kW 6 Elek.kW 380-400 V 3 50-60 Hz GxDxY 800x930x850 mm kg 137 m³ 0,95 Dahili Aksesuar 164250 Statik fırınlar için GN2/1 krom ızgara - 700&900XP 1	391010 E9GCGH4CE0	5775



◀◀ (Gazlı Kuzineler)

Açıklama	Kod/Model	EUR
6 açık ateşli gazlı kuzine, her brulör 10 kW, gazlı fırınlı (8,5 kW), dolaplı - 1200 mm 68,50 Gaz kW GxDxY 1200x930x850 mm kg 180 m³ 1,39 Dahili Aksesuar 164250 Statik fırınlar için GN2/1 krom ızgara - 700&900XP 1 206350 Alt dolaplar için kapı, Electrolux - 700&900XP 1	391014 E9GCGL6CIM	6723
6 açık ateşli gazlı kuzine, brulörler 2x10 + 4x6 kW, büyük gazlı fırın (12 kW) - 1200 mm 56 Gaz kW GxDxY 1200x930x850 mm kg 221 m³ 1,42 Dahili Aksesuar 206204 Geniş fırınlar için krom ızgara - 900XP 1	391015 E9GCGL6CLO	8300
6 açık ateşli gazlı kuzine, her brulör 10 kW, büyük gazlı fırın (12kW) - 1200 mm 72 Gaz kW GxDxY 1200x930x850 mm kg 221 m³ 1,39 Dahili Aksesuar 206204 Geniş fırınlar için krom ızgara - 900XP 1	391016 E9GCGL6CLM	8339
6 açık ateşli gazlı kuzine, brulörler 2x10 + 4x6 kW, gazlı fırın (8,5 kW) ve dolap - 1200 mm 52,50 Gaz kW GxDxY 1200x930x850 mm kg 183 m³ 1,39 Dahili Aksesuar 164250 Statik fırınlar için GN2/1 krom ızgara - 700&900XP 1 206350 Alt dolaplar için kapı, Electrolux - 700&900XP 1	391013 E9GCGL6CLO	0
8 açık ateşli gazlı kuzine, brulörler: 2x10 kW, 6x6 kW, 2 gazlı fırınlı (herbiri 8,5 kW) - 1600 mm 73 Gaz kW GxDxY 1600x930x850 mm kg 253 m³ 1,83 Dahili Aksesuar 164250 Statik fırınlar için GN2/1 krom ızgara - 700&900XP 2	391017 E9GCGP8CGO	0



Piřirme Ekipmanları

900XP

Elektrikli Setüstü Ocaklar

Açıklama	Kod/Model	EUR
2 kare pleytli elektrikli set üstü ocak (her ocak 4 kW) - 400 mm 8 Elek.kW 380-400 V 3N 50-60 Hz GxDxY 400x930x250 mm kg 43 m ³ 0,24	391039 E9ECED2Q00	2502
4 kare pleytli elektrikli set üstü ocak (her ocak 4 kW) - 800 mm 16 Elek.kW 380-400 V 3N 50-60 Hz GxDxY 800x930x250 mm kg 72 m ³ 0,46	391040 E9ECEH4Q00	4096



Elektrikli Kuzineler

Açıklama	Kod/Model	EUR
4 Pleytli elektrikli ocaklı (her ocak 4kW) kuzine, elektrikli fırınlı (6 kW) - 800 mm 22 Elek.kW 380-400 V 3N 50-60 Hz GxDxY 800x930x850 mm kg 142 m ³ 0,95 Dahili Aksesuar 164250 Statik fırınlar için GN2/1 krom ızgara - 700&900XP 1	391041 E9ECEH4QE0	6873



Stüstü Gazlı Kapalı Ateř Ocak

Açıklama	Kod/Model	EUR
Gazlı set üstü kapalı ateř ocak, merkezde 10 kW'lık tek brulör - 800 mm 10,50 Gaz kW GxDxY 800x930x250 mm kg 105 m ³ 0,47	391018 E9STGH1000	4157



Dolaplı Gazlı Kapalı Ateş Ocak

Açıklama	Kod/Model	EUR
Kapalı ateş ocak, merkezde 10 kW'lık tek brulör, altı gazlı fırınlı (8,5 kW) - 800 mm 19 Gaz kW GxDxY 800x930x850 mm kg 169 m³ 0,95 Dahili Aksesuar 164250 Statik fırınlar için GN2/1 krom ızgara - 700&900XP 1	391019 E9STGH10G0	5997
Kapalı ateş ocak (10,5 kW), 2 açık ateş (1x10 kW, 1x6 kW), altı gazlı fırın (8,5 kW) ve dolaplı - 1200 mm 35 Gaz kW GxDxY 1200x930x850 mm kg 210 m³ 1,38 Dahili Aksesuar 164250 Statik fırınlar için GN2/1 krom ızgara - 700&900XP 1 206350 Alt dolaplar için kapı, Electrolux - 700&900XP 1	391021 E9STGL3010	7689



Free-zone İndüksiyonlu Ocaklar

Açıklama	Kod/Model	EUR
e-XP Free-zone İndüksiyon Ocak, set üstü, elektrikli, 8 rezistans bobini (her biri 2 kW) 16 Elek.kW 380-415 V 3N 50-60 Hz GxDxY 400x930x850 mm kg 78,50 m³ 0,24	391666 E9HHEDBAMCA	13519
e-XP Free-zone İndüksiyon Ocak, set üstü, elektrikli, 16 rezistans bobini (her biri 2 kW) 32 Elek.kW 380-415 V 3N 50-60 Hz GxDxY 800x930x850 mm kg 132 m³ 0,47	391667 E9HHEDBAMEA	22121



Piřirme Ekipmanları

900XP

Setüstü Endüksiyon Ocaklar

Açıklama	Kod/Model	EUR
2 zonlu set üstü endüksiyon ocak, her zon 5 kW, 9 güç kademesi - 400 mm 10 Elek.kW 380-415 V 3 50/60 Hz GxDxY 400x930x250 mm kg 45 m³ 0,25	391277 E9INED2008	6748
4 zonlu set üstü endüksiyon ocak, her zon 5 kW, 9 güç kademesi - 800 mm 20 Elek.kW 380-415 V 3 50/60 Hz GxDxY 800x930x250 mm kg 76 m³ 0,47	391278 E9INEH4008	12428



Endüksiyon Wok Ocak

Açıklama	Kod/Model	EUR
Set üstü elektrikli endüksiyon wok ocak, 5 kw, 400 mm- 900XP 5 Elek.kW 380-400 V 3 50/60 Hz GxDxY 400x930x250 mm kg 35 m³ 0,25	391353 E9INEDW00P	5445



Setüstü Enfraruj Ocaklar

Açıklama	Kod/Model	EUR
2 zonlu set üstü enfraruj ocak, her zon 3,4 kW - 400 mm 6,80 Elek.kW 380-400 V 3N 50/60 Hz GxDxY 400x930x250 mm kg 35 m³ 0,24	391044 E9IRED2000	3310
4 zonlu set üstü enfraruj ocak, her zon 3,4 kW - 800 mm 13,60 Elek.kW 380-400 V 3N 50/60 Hz GxDxY 800x930x250 mm kg 54 m³ 0,46	391045 E9IREH4000	4927



Gazlı Ocaklar

Açıklama	Kod/Model	EUR
Gazlı set üstü kapalı ateş ocak, tek büyük karbon çeliği pleytli, ½ modul, 2 kollu ve 4 alev hatlı paslanmaz brülör - 400 mm 8 Gaz kW GxDxY 400x930x250 mm kg 60 m³ 0,24	391022 E9HOGD1000	2746
Gazlı set üstü kapalı ateş ocak, tek büyük karbon çeliği pleytli, tam modul, 4 kollu ve 8 alev hatlı 2 paslanmaz brülör - 400 mm 16 Gaz kW GxDxY 800x930x250 mm kg 103 m³ 0,46	391023 E9HOGH1000	3820



Elektrikli Ocaklar

Açıklama	Kod/Model	EUR
Elektrikli set üstü tek büyük pleytli ocak, karbon çelik üst tabla, 2 ısı zonu - 400 mm 7 Elek.kW 380-400 V 3N 50-60 Hz GxDxY 400x930x250 mm kg 59 m³ 0,25	391046 E9HOED2000	3669
Elektrikli setüstü dinlendirme ocağı - 800 mm 14 Elek.kW 380-400 V 3N 50-60 Hz GxDxY 800x930x250 mm kg 96 m³ 0,50	391047 E9HOEH4000	4997



Gazlı Setüstü Benmari

Açıklama	Kod/Model	EUR
Gazlı set üstü benmari - 400 mm 3 Gaz kW GxDxY 400x930x250 mm kg 32 m³ 0,25	391109 E9BMGDB000	2638



Piřirme Ekipmanları

900XP

◀◀ (Gazlı Setüstü Benmari)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Gazlı set üstü benmari - 800 mm 6,20 Gaz kW GxDxY 800x930x250 mm kg 46 m³ 0,46	391110 E9BMGHB000	3458



Elektrikli Setüstü Benmari

Açıklama	Kod/Model	EUR
Elektrikli set üstü benmari - 400 mm 2,20 Elek.kW 220-230 V 1 50-60 Hz GxDxY 400x930x250 mm kg 29 m³ 0,24	391124 E9BMEDB000	2238
Elektrikli set üstü benmari - 800 mm 4,40 Elek.kW 380-400 V 2N 50-60 Hz GxDxY 800x930x250 mm kg 46 m³ 0,46	391125 E9BMEHB000	3250



Gazlı Fritözler

Açıklama	Kod/Model	EUR
15 Lt gazlı fritöz, 1 V-tip hazneli, brulörler hazne dışında, 1 sepetli - 400 mm 14 Gaz kW GxDxY 400x930x850 mm kg 65 m³ 0,51 Dahili Aksesuar 206350 Alt dolaplar için kapı, Electrolux - 1 700&900XP 921691 14 Lt ve 15 Lt dolaplı fritözler için 1/1 sepet - 700&900XP 1	391077 E9FRGDIGF0	4451



◀◀ (Gazlı Fritözler)

Açıklama	Kod/Model	EUR
2x15 Lt gazlı fritöz, 1 V-tip hazneli, brülörler hazne dışında, 2 sepetli - 800 mm 28 Gaz kW GxDxY 800x930x850 mm kg 108 m³ 0,95 Dahili Aksesuar 206350 Alt dolaplar için kapı, Electrolux - 700&900XP 2 921691 14 Lt ve 15 Lt dolaplı fritözler için 1/1 sepet - 700&900XP 2	391078 E9FRGH2GF0	7027
23 Lt gazlı fritöz, tüp tip brülörlü, 1 hazneli, 2x½ sepetli - 400 mm 19 Gaz kW GxDxY 400x930x850 mm kg 74 m³ 0,63 Dahili Aksesuar 206350 Alt dolaplar için kapı, Electrolux - 700&900XP 1 927223 18-23 Lt fritözler için 2x1/2 sepet - 900XP 1	391084 E9FRGDIJFT0	5574
23 Lt gazlı fritöz, 1 V-tip hazneli, brülörler hazne dışında, 2x½ sepetli 21 Gaz kW GxDxY 400x930x850 mm kg 75 m³ 0,53 Dahili Aksesuar 206350 Alt dolaplar için kapı, Electrolux - 700&900XP 1 927223 18-23 Lt fritözler için 2x1/2 sepet - 900XP 1	391331 E9KKGABAMCA	5043
23-Lt gazlı fritöz, 1 "V" tip hazneli, brülörler hazne dışında, elektronik kontrol, programlanabilir ve 2x½ sepetli - HP 26 Gaz kW 0,10 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 400x930x850 mm kg 96 m³ 0,69 Dahili Aksesuar 200086 18/23 litrelik fritöz için, yağ ve yiyecek kalıntılarını filtrelemek amacıyla kullanılan paslanmaz çelik yağ filtresi - 900XP 1 206350 Alt dolaplar için kapı, Electrolux - 700&900XP 1 927223 18-23 Lt fritözler için 2x1/2 sepet - 900XP 1	391333 E9KKHBBAMCG	7564



▶▶

Piştirme Ekipmanları

900XP

◀◀ (Gazlı Fritözler)

Açıklama	Kod/Model	EUR
23 lt gazlı fritöz 1-V tip hazneli, brülörler hazne dışında, elektronik kontrol, programlanabilir, yağ devir daim pompası, 2x½ sepet ve kapak dahil, gelişmiş filtreleme sistemi için uygun (opsiyonel aksesuar) - HP 26 Gaz kW 0,10 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 400x930x850 mm kg 100 m³ 0,69 Dahili Aksesuar 200086 18/23 litrelik fritöz için, yağ ve yiyecek kalıntılarını filtrelemek amacıyla kullanılan paslanmaz çelik yağ filtresi - 900XP 1 206350 Alt dolaplar için kapı, Electrolux - 700&900XP 1 927223 18-23 Lt fritözler için 2x1/2 sepet - 900XP 1	391334 E9KKIBBAMCG	9270
23 lt gazlı fritöz, 1-V tip hazneli, brülörler hazne dışında, elektronik kontrol, programlanabilir, yağ devir daim pompası, 2x½ sepet ve kapak dahil, sepetler için otomatik kaldırma sistemi, otomatik piştirme fonksiyonu, gelişmiş filtreleme sistemi için uygundur (opsiyonel aksesuar) 26 Gaz kW 0,10 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 400x930x850 mm kg 111 m³ 0,69 Dahili Aksesuar 200086 18/23 litrelik fritöz için, yağ ve yiyecek kalıntılarını filtrelemek amacıyla kullanılan paslanmaz çelik yağ filtresi - 900XP 1 206350 Alt dolaplar için kapı, Electrolux - 700&900XP 1 927223 18-23 Lt fritözler için 2x1/2 sepet - 900XP 1	391343 E9KKLBAMCG	11694
23+23-lt gazlı fritöz, 2 "V" tip hazneli, brülörler hazne dışında, 4x½ sepetli 42 Gaz kW GxDxY 800x930x850 mm kg 127 m³ 0,95 Dahili Aksesuar 206350 Alt dolaplar için kapı, Electrolux - 700&900XP 2 927223 18-23 Lt fritözler için 2x1/2 sepet - 900XP 2	391332 E9KKGABAMEA	8646



Elektrikli Fritözler

Açıklama	Kod/Model	EUR
15 Lt elektrikli fritöz, 1 V-tip hazneli, ısıtıcılar hazne dışında, 1 sepetli - 400 mm 10 Elek.kW 380-400 V 3N 50-60 Hz GxDxY 400x930x850 mm kg 59 m³ 0,51 Dahili Aksesuar 206350 Alt dolaplar için kapı, Electrolux - 700&900XP 1 921691 14 Lt ve 15 Lt dolaplı fritözler için 1/1 sepet - 700&900XP 1	391087 E9FRED1GF0	4320
2x15 Lt elektrikli fritöz, 2 V-tip hazneli, ısıtıcılar hazne dışında, 2 sepetli - 800 mm 20 Elek.kW 380-400 V 3N 50-60 Hz GxDxY 800x930x850 mm kg 99 m³ 0,97 Dahili Aksesuar 206350 Alt dolaplar için kapı, Electrolux - 700&900XP 2 921691 14 Lt ve 15 Lt dolaplı fritözler için 1/1 sepet - 700&900XP 2	391088 E9FREH2GF0	6879
18 Lt elektrikli fritöz, ısıtıcılar hazne içinde, 1 hazneli, 2x½ sepetli - 400 mm 16,50 Elek.kW 380-400 V 3N 50/60 Hz GxDxY 400x930x850 mm kg 60 m³ 0,51 Dahili Aksesuar 206350 Alt dolaplar için kapı, Electrolux - 700&900XP 1 927223 18-23 Lt fritözler için 2x1/2 sepet - 900XP 1	391094 E9FRED1HF0	4036
2x18 Lt elektrikli fritöz, ısıtıcılar hazne içinde, 2 hazneli, 4x½ sepetli - 800 mm 33 Elek.kW 380-400 V 3N 50/60 Hz GxDxY 800x930x850 mm kg 103 m³ 0,97 Dahili Aksesuar 206350 Alt dolaplar için kapı, Electrolux - 700&900XP 2 927223 18-23 Lt fritözler için 2x1/2 sepet - 900XP 2	391095 E9FREH2HF0	7271



Piştirme Ekipmanları

900XP

◀◀ (Elektrikli Fritözler)

Açıklama	Kod/Model	EUR
18 Lt elektrikli fritöz, ısıtıcılar hazne içinde, 1 hazneli, 2x½ sepetli, (yağ konteynırı yoktur) - 400 mm 16,50 Elek.kW 380-400 V 3N 50/60 Hz GxDxY 400x930x850 mm kg 56 m³ 0,51 Dahili Aksesuar 206350 Alt dolaplar için kapı, Electrolux - 700&900XP 1 927223 18-23 Lt fritözler için 2x1/2 sepet - 900XP 1	391311 E9FREDIHFG	3913
23 Lt elektrikli fritöz, 1-V tip hazneli, ısıtıcılar hazne dışında ve 2x½ sepet ve kapak dahil 18 Elek.kW 380-400 V 3N 50-60 Hz GxDxY 400x930x850 mm kg 74 m³ 0,51 Dahili Aksesuar 206350 Alt dolaplar için kapı, Electrolux - 700&900XP 1 927223 18-23 Lt fritözler için 2x1/2 sepet - 900XP 1	391337 E9KKGDBAMCA	5236
23+23-Lt elektrikli fritöz, 2-V tip hazneli, ısıtıcılar hazne dışında, ve 4x½ sepet ve kapaklar dahil 36 Elek.kW 380-400 V 3N 50-60 Hz GxDxY 800x930x850 mm kg 125 m³ 0,97 Dahili Aksesuar 206350 Alt dolaplar için kapı, Electrolux - 700&900XP 2 927223 18-23 Lt fritözler için 2x1/2 sepet - 900XP 2	391338 E9KKGDBAMEA	9019
23-Lt elektrikli fritöz, 1 V-tip hazneli, ısıtıcılar hazne dışında, elektronik kontrol, programlanabilir, 2x½ sepet ve kapak dahil-HP 18 Elek.kW 380-400 V 3N 50-60 Hz GxDxY 400x930x850 mm kg 88 m³ 0,69 Dahili Aksesuar 200086 18/23 litrelik fritöz için, yağ ve yiyecek kalıntılarını filtrelemek amacıyla kullanılan paslanmaz çelik yağ filtresi - 900XP 1 206350 Alt dolaplar için kapı, Electrolux - 700&900XP 1 927223 18-23 Lt fritözler için 2x1/2 sepet - 900XP 1	391339 E9KKHDBAMCG	7539



◀◀ (Elektrikli Fritözler)

Açıklama	Kod/Model	EUR
23-lt elektrikli fritöz, 1 V-tip hazneli, ısıtıcılar hazne dışında, elektronik kontrol, programlanabilir, yağ devir daim pompası, 2x½ sepet ve kapak dahil, gelişmiş filtreleme sistemi için uygundur (opsiyonel aksesuar) - HP 18 Elek.kW 380-400 V 3N 50-60 Hz GxDxY 400x930x850 mm kg 93 m³ 0,64 Dahili Aksesuar 200086 18/23 litrelik fritöz için, yağ ve yiyecek kalıntılarını filtrelemek amacıyla kullanılan paslanmaz çelik yağ filtresi - 900XP 1 206350 Alt dolaplar için kapı, Electrolux - 700&900XP 1 927223 18-23 Lt fritözler için 2x1/2 sepet - 900XP 1	391340 E9KKIDBAMCG	9008
23lt elektrikli fritöz, 1-V tip hazneli, ısıtıcılar hazne dışında, elektronik kontrol, programlanabilir, yağ devir daim pompası, 2x½ sepet ve kapak dahil, sepetler için otomatik kaldırma sistemi, otomatik pişirme fonksiyonu, gelişmiş filtreleme sistemi için uygundur (opsiyonel aksesuar) 18 Elek.kW 380-400 V 3N 50-60 Hz GxDxY 400x930x850 mm kg 104 m³ 0,64 Dahili Aksesuar 200086 18/23 litrelik fritöz için, yağ ve yiyecek kalıntılarını filtrelemek amacıyla kullanılan paslanmaz çelik yağ filtresi - 900XP 1 206350 Alt dolaplar için kapı, Electrolux - 700&900XP 1 927223 18-23 Lt fritözler için 2x1/2 sepet - 900XP 1	391345 E9KKLDBAMCG	11461



Elektrikli Sıcak Tutucu

Açıklama	Kod/Model	EUR
Patates sıcak tutucu, elektrikli, 1 hazneli 1 Elek.kW 220-230 V 1 50-60 Hz GxDxY 400x930x250 mm kg 32 m³ 0,31	391098 E9CSPDC000	2431



Piřirme Ekipmanları

900XP

Otomatik su doldurmalı makarna piřiriciler

Açıklama	Kod/Model	EUR
e-XP Otomatik su doldurmalı Makarna Piřirici, 40-lt, elektrikli, 1-hazneli 10 Elek.kW 380-400 V 3N 50-60 Hz GxDxY 400x930x850 mm kg 55 m³ 0,51 Dahili Aksesuar 206350 Alt dolaplar için kapı, Electrolux - 700&900XP 1	391662 E9OOCDBAMCV	6405
e-XP Otomatik su doldurmalı Makarna Piřirici, 40+40-lt, elektrikli, 2-hazneli 20 Elek.kW 380-400 V 3N 50-60 Hz GxDxY 800x930x850 mm kg 89,50 m³ 0,98 Dahili Aksesuar 206350 Alt dolaplar için kapı, Electrolux - 700&900XP 2	391663 E9OOCDBAMEV	9822



Gazlı Makarna Piřiriciler

Açıklama	Kod/Model	EUR
40 Lt gazlı makarna piřirici, 1 hazneli (kapak ve basketleri hariç) - 400 mm 16,50 Gaz kW GxDxY 400x930x850 mm kg 58 m³ 0,51 Dahili Aksesuar 206350 Alt dolaplar için kapı, Electrolux - 700&900XP 1	391111 E9PCGD1MF0	4578
2x40 Lt gazlı makarna piřirici, 2 hazneli (kapak ve basketleri hariç) - 800 mm 33 Gaz kW GxDxY 800x930x850 mm kg 102 m³ 0,95 Dahili Aksesuar 206350 Alt dolaplar için kapı, Electrolux - 700&900XP 2	391112 E9PCGH2MF0	7707



Elektrikli Makarna Pişiriciler

Açıklama	Kod/Model	EUR
40 Lt elektrikli makarna pişirici, 1 hazneli (kapak ve basketleri hariç) - 400 mm 10 Elek.kW 380-400 V 3N 50-60 Hz GxDxY 400x930x850 mm kg 55 m³ 0,51 Dahili Aksesuar 206350 Alt dolaplar için kapı, Electrolux - 700&900XP 1	391126 E9PCED1MF0	4469
40 Lt elektrikli makarna pişirici, 1 hazneli, ESD (Enerji tasarruf kitli) (kapak ve basketleri hariç) - 400 mm 10 Elek.kW 380-400 V 3N 50-60 Hz GxDxY 400x930x850 mm kg 57 m³ 0,50 Dahili Aksesuar 206350 Alt dolaplar için kapı, Electrolux - 700&900XP 1	391273 E9PCED1MFV	4616
2x40 Lt elektrikli makarna pişirici, 2 hazneli (kapak ve basketleri hariç) - 800 mm 20 Elek.kW 380-400 V 3N 50-60 Hz GxDxY 800x930x850 mm kg 93 m³ 0,98 Dahili Aksesuar 206350 Alt dolaplar için kapı, Electrolux - 700&900XP 2	391127 E9PCEH2MF0	7534



Makarna Pişiriciler - Asansörlü Sistem

Açıklama	Kod/Model	EUR
Programlanabilir makarna pişirici için otomatik basket sistemi - 900XP 0,20 Elek.kW 230 V 1 50/60 Hz GxDxY 200x930x850 mm kg 43 m³ 0,27	206353 LIFT9E	4099



Piştirme Ekipmanları

900XP

Gazlı Otomatik Makarna Pişiriciler

Açıklama	Kod/Model	EUR
150 Lt direkt gazlı otomatik makarna pişirici, 1x15 Kg devrilir sepetli 23 Gaz kW 0,15 Elek.kW 230 V 1N 50 Hz GxDxY 800x930x850 mm kg 174 m ³ 1,49	391113 E9PCGH1RF0	36517
160/190 Lt direkt gazlı otomatik makarna pişirici, 1x20 Kg devrilir sepetli 30 Gaz kW 0,15 Elek.kW 230 V 1N 50 Hz GxDxY 1200x930x850 mm kg 216 m ³ 2,15	391115 E9PCGL1SF0	42392



Elektrikli Otomatik Makarna Pişiriciler

Açıklama	Kod/Model	EUR
150 Lt direkt elektrikli otomatik makarna pişirici, 1x15 Kg sepetli 15 Elek.kW 400 V 3N 50 Hz GxDxY 800x930x850 mm kg 159 m ³ 1,49	391128 E9PCEH1RF0	29781



Gazlı Izgaralar

Açıklama	Kod/Model	EUR
Gazlı set üstü ızgara (10kW), düz krom pleytlı, eğimli tablalı, termostatik kontrol, demonte sırtlık ve spatula - 400 mm 10 Gaz kW GxDxY 400x930x250 mm kg 57 m ³ 0,27 Dahili Aksesuar 164255 Düz ızgara için spatula - 700&900XP 1	391053 E9FTGDCS00	3189



◀◀ (Gazlı Izgaralar)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Gazlı set üstü ızgara (10kW), düz krom pleytli, eğimli tablalı, termostatik kontrol, demonte sırtlık ve spatula - 400 mm 10 Gaz kW GxDxY 400x930x250 mm kg 57 m³ 0,27 Dahili Aksesuar 164255 Düz ızgara için spatula - 700&900XP 1	391585 E9IIDTAOMCI	3373
Gazlı set üstü ızgara (20kW), düz krom pleytli, eğimli tablalı, termostatik kontrol, demonte sırtlık ve spatula - 800 mm 20 Gaz kW GxDxY 800x930x250 mm kg 102 m³ 0,50 Dahili Aksesuar 164255 Düz ızgara için spatula - 700&900XP 1	391054 E9FTGHCS00	4812
Gazlı set üstü ızgara (20kW), ½ düz + ½ nervürlü krom pleytli, eğimli tablalı, termostatik kontrol, demonte sırtlık ve spatula - 800 mm 20 Gaz kW GxDxY 800x930x250 mm kg 101 m³ 0,50 Dahili Aksesuar 164255 Düz ızgara için spatula - 700&900XP 1 206420 Nervürlü ızgara için spatula - 700&900XP 1	391055 E9FTGHCP00	4903
Nervürlü fırçalanmış krom kaplamalı çelik pişirme yüzeyi ile yarım modül gazlı ızgara, eğimli, termostatik kontrol, kazıyıcı dahil 10 Gaz kW GxDxY 400x930x250 mm kg 56 m³ 0,27 Dahili Aksesuar 206420 Nervürlü ızgara için spatula - 700&900XP 1	391354 E9IILAAOMCA	3046
Gazlı ızgara, fırçalanmış düz krom kaplamalı çelik pişirme yüzeyi ile yarım modül, yatay, termostatik kontrol, spatula dahil 10 Gaz kW GxDxY 400x930x250 mm kg 59 m³ 0,27 Dahili Aksesuar 164255 Düz ızgara için spatula - 700&900XP 1 206296 Yatay pleytli ızgara için stoper - 900XP 1	391402 E9IINAAOMCA	2966



Piştirme Ekipmanları

900XP

◀◀ (Gazlı Izgaralar)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Düz fırçalanmış krom kaplamalı çelik piştirme yüzeyi ile tam modül gazlı ızgara, yatay, termostatik kontrol, kazıyıcı dahil 20 Gaz kW GxDxY 800x930x250 mm kg 102 m³ 0,50 Dahili Aksesuar 164255 Düz ızgara için spatula - 700&900XP 1 206296 Yatay pleytli ızgara için stoper - 900XP 1	391401 E9IINAAOMEA	4535
Gazlı ızgara, 2/3 düz ve 1/3 fırçalanmış nervürlü krom kaplamalı çelik piştirme, tam modül gazlı ızgara, eğimli, termostatik kontrol, spatula dahil - 800 mm 20 Gaz kW GxDxY 800x930x250 mm kg 100 m³ 0,50 Dahili Aksesuar 164255 Düz ızgara için spatula - 700&900XP 1 206420 Nervürlü ızgara için spatula - 700&900XP 1	391403 E9IIMAAOMEA	4643



Gazlı setüstü ızgara - HP

Açıklama	Kod/Model	EUR
Geniş HP Izgara, gazlı, çizilmeye karşı dayanıklı NitroChrome3 düz krom piştirme yüzeyi, yatay, termostatik kontrol, spatula dahil - 1200 mm 33 Gaz kW GxDxY 1200x930x250 mm kg 199 m³ 0,75 Dahili Aksesuar 164255 Düz ızgara için spatula - 700&900XP 1	391406 E9IIKAAOMIA	11426
Gazlı setüstü Izgara geniş HP, gazlı, 2/3 düz ve 1/3 nervürlü çizilmeye karşı dayanıklı NitroChrome3 krom piştirme yüzeyi, yatay, termostatik kontrol, spatula dahil - 1200 mm 33 Gaz kW GxDxY 1200x930x250 mm kg 201 m³ 0,81 Dahili Aksesuar 164255 Düz ızgara için spatula - 700&900XP 1 206420 Nervürlü ızgara için spatula - 700&900XP 1	391407 E9IIMAAOMIA	11549



Elektrikli Izgaralar

Açıklama	Kod/Model	EUR
Elektrikli set üstü ızgara, düz krom pleytli, eğimli tablalı, termostatik kontrol, demonte sırtlık ve spatula - 400 mm 7,50 Elek.kW 380-400 V 3 50-60 Hz GxDxY 400x930x250 mm kg 56 m³ 0,27 Dahili Aksesuar 164255 Düz ızgara için spatula - 700&900XP 1	391072 E9FTEDCS00	3066
Elektrikli set üstü ızgara, düz krom pleytli, eğimli tablalı, termostatik kontrol, demonte sırtlık ve spatula - 800 mm 15 Elek.kW 380-400 V 3 50-60 Hz GxDxY 800x930x250 mm kg 101 m³ 0,49 Dahili Aksesuar 164255 Düz ızgara için spatula - 700&900XP 1	391073 E9FTEHCS00	4528
Elektrikli set üstü ızgara, ⅔ düz + ⅓ nervürlü krom pleytli, eğimli tablalı, termostatik kontrol, demonte sırtlık ve spatula - 800 mm 15 Elek.kW 380-400 V 3 50-60 Hz GxDxY 800x930x250 mm kg 98 m³ 0,47 Dahili Aksesuar 164255 Düz ızgara için spatula - 700&900XP 1 206420 Nervürlü ızgara için spatula - 700&900XP 1	391074 E9FTEHCP00	4620
Düz fırçalanmış krom kaplamalı çelik pişirme yüzeyi ile yarım modül elektrikli ızgara, yatay, termostatik kontrol, kazıyıcı dahil 7,50 Elek.kW 380-400 V 3 50-60 Hz GxDxY 400x930x250 mm kg 56 m³ 0,25 Dahili Aksesuar 164255 Düz ızgara için spatula - 700&900XP 1 206296 Yatay pleytli ızgara için stoper - 900XP 1	391357 E9IINDAOMCA	2777
Nervürlü fırçalanmış krom kaplamalı çelik pişirme yüzeyi ile yarım modül elektrikli ızgara, eğimli, termostatik kontrol, kazıyıcı dahil 7,50 Elek.kW 380-400 V 3 50-60 Hz GxDxY 400x930x250 mm kg 53 m³ 0,28 Dahili Aksesuar 206420 Nervürlü ızgara için spatula - 700&900XP 1	391356 E9IILDAOMCA	2815



Piştirme Ekipmanları

900XP

◀◀ (Elektrikli Izgaralar)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Elektrikli ızgara, 2/3 düz ve 1/3 nervürlü fırçalanmış krom kaplamalı çelik piştirme yüzeyi ile tam modül elektrikli ızgara, eğimli, termostatik kontrol, spatula dahil 15 Elek.kW 380-400 V 3 50-60 Hz GxDxY 800x930x250 mm kg 100 m³ 0,51 Dahili Aksesuar 164255 Düz ızgara için spatula - 700&900XP 1 206420 Nervürlü ızgara için spatula - 700&900XP 1	391358 E9IIMDAOMEA	4269
Elektrikli ızgara, fırçalanmış düz krom kaplamalı çelik piştirme yüzeyi, tam modül, yatay, termostatik kontrol, spatula dahil - 800 mm 15 Elek.kW 380-400 V 3 50-60 Hz GxDxY 800x930x250 mm kg 103 m³ 0,50 Dahili Aksesuar 164255 Düz ızgara için spatula - 700&900XP 1 206296 Yatay pleytli ızgara için stoper - 900XP 1	391400 E9IINDAOMEA	4200



Elektrikli setüstü ızgara - HP

Açıklama	Kod/Model	EUR
Elektrikli Izgara, geniş HP, çizilmeye karşı dayanıklı NitroChrome3 düz krom piştirme yüzeyi, yatay, termostatik kontrol, spatula dahil 20 Elek.kW 380-400 V 3 50-60 Hz GxDxY 1200x930x250 mm kg 191 m³ 0,74 Dahili Aksesuar 164255 Düz ızgara için spatula - 700&900XP 1	391404 E9IIKDAOMIA	10630
Elektrikli Setüstü ızgara geniş HP, 2/3 düz ve 1/3 nervürlü çizilmeye karşı dayanıklı NitroChrome3 krom piştirme yüzeyi, yatay, termostatik kontrol, spatula dahil 20 Elek.kW 380-400 V 3 50-60 Hz GxDxY 1200x930x250 mm kg 189 m³ 0,75 Dahili Aksesuar 164255 Düz ızgara için spatula - 700&900XP 1 206420 Nervürlü ızgara için spatula - 700&900XP 1	391405 E9IIMDAOMIA	10754



HP Setüstü Gazlı PowerGrill

Açıklama	Kod/Model	EUR
Powergrill-Gazlı set üstü HP barbekü, pişirme yüzeyinde max.350°C sıcaklık, döküm ızgaralı, radyan ısıtma, paslanmaz brulörlü - 400 mm 10,50 Gaz kW GxDxY 400x930x250 mm kg 65 m³ 0,27	391219 E9GRGDGC0P	4705
Powergrill-Gazlı set üstü HP barbekü, pişirme yüzeyinde max.350°C sıcaklık, döküm ızgaralı, radyan ısıtma, paslanmaz brulörlü - 800 mm 21 Gaz kW GxDxY 800x930x250 mm kg 114 m³ 0,47	391065 E9GRGHGC0P	6107
Powergrill-Gazlı set üstü HP barbekü, geniş tip, pişirme yüzeyinde max.350°C sıcaklık, döküm ızgaralı, radyan ısıtma, paslanmaz brulörlü - 1200 mm 31,50 Gaz kW GxDxY 1200x941x250 mm kg 165 m³ 0,74	391066 E9GRGLGC0P	7642



Gazlı Griller

Açıklama	Kod/Model	EUR
Gazlı barbekü-grill, çift taraflı döküm ızgaralı (et için yivli, balık-sebze için düz), alt standlı - 400 mm 10 Gaz kW GxDxY 400x930x850 mm kg 72 m³ 0,58 Dahili Aksesuar 206422 Dolaplı griller için spatula - 700&900XP 1	391266 E9GRGDGCFU	3540
Gazlı barbekü-grill, çift taraflı döküm ızgaralı (et için yivli, balık-sebze için düz), alt standlı - 800 mm 20 Gaz kW GxDxY 800x930x850 mm kg 119 m³ 1,04 Dahili Aksesuar 206422 Dolaplı griller için spatula - 700&900XP 1	391267 E9GRGHGCFU	5276



Piştirme Ekipmanları

900XP

HP Setüstü Elektrikli Izgara

Açıklama	Kod/Model	EUR
Yarım modül, elektrikli set üstü ızgara 400 mm - HP 5,80 Elek.kW 380-400 V 3N 50/60 Hz GxDxY 400x930x250 mm kg 51 m ³ 0,26 Dahili Aksesuar 206436 HP elektrikli ızgara için kazıyıcı kiti 1	391346 E9GREDGSOP	4790
Tam modül, elektrikli set üstü ızgara 800 mm - HP 11,60 Elek.kW 380-400 V 3N 50/60 Hz GxDxY 800x930x250 mm kg 81 m ³ 0,47 Dahili Aksesuar 206436 HP elektrikli ızgara için kazıyıcı kiti 1	391347 E9GREHGSOP	6724
Elektrikli (geniş) set üstü ızgara 1200 mm - HP 17,40 Elek.kW 380-400 V 3N 50/60 Hz GxDxY 1200x930x250 mm kg 115 m ³ 0,75 Dahili Aksesuar 206436 HP elektrikli ızgara için kazıyıcı kiti 1	391348 E9GRELGSOP	9617



Elektrikli Griller

Açıklama	Kod/Model	EUR
Elektrikli barbekü-grill, çift taraflı döküm ızgaralı (et için yivli, balık-sebze için düz), alt standlı - 400 mm 7,50 Elek.kW 380-400 V 3N 50-60 Hz GxDxY 400x930x850 mm kg 74 m ³ 0,58 Dahili Aksesuar 206422 Dolaplı griller için spatula - 700&900XP 1	391270 E9GREDGCFU	3520
Elektrikli barbekü-grill, çift taraflı döküm ızgaralı (et için yivli, balık-sebze için düz), alt standlı - 800 mm 15 Elek.kW 380-400 V 3N 50-60 Hz GxDxY 800x930x850 mm kg 119 m ³ 1,06 Dahili Aksesuar 206422 Dolaplı griller için spatula - 700&900XP 1	391271 E9GREHGCFU	5262



Gazlı Çok Amaçlı Pişiriciler

Açıklama	Kod/Model	EUR
Gazlı çok fonksiyonlu tava-22 Lt, (ızgara, kızartma tavası, kuru benmari ve tencere olarak kullanılabilir), sandviç tabanlı, termostatik ısı kontrolü - 800 mm 14 Gaz kW GxDxY 800x930x850 mm kg 107 m³ 0,98 Dahili Aksesuar 164255 Düz ızgara için spatula - 700&900XP 1	391142 E9MFGHDIOO	6266



Elektrikli Çok Amaçlı Pişiriciler

Açıklama	Kod/Model	EUR
Elektrikli çok fonksiyonlu tava-22 Lt, (ızgara, kızartma tavası, kuru benmari ve tencere olarak kullanılabilir), sandviç tabanlı, termostatik ısı kontrolü ve enerji regülatörü - 400 mm 10 Elek.kW 380-400 V 3N 50-60 Hz GxDxY 800x930x850 mm kg 103 m³ 0,98 Dahili Aksesuar 164255 Düz ızgara için spatula - 700&900XP 1	391151 E9MFEHDIOO	6102



Gazlı Devrilir Tavalar

Açıklama	Kod/Model	EUR
80 Lt gazlı devrilir tava, Duomat tabanlı, musluklu, termostatik kontrol - 800mm 21 Gaz kW 0,10 Elek.kW 220-230 V 1 50 Hz GxDxY 800x930x850 mm kg 157 m³ 0,95	391136 E9BRGHDOFO	8247
80 Lt gazlı otomatik devrilir tava, Duomat tabanlı, musluklu, termostatik kontrol - 800 mm 21 Gaz kW 0,10 Elek.kW 220-230 V 1 50 Hz GxDxY 800x930x850 mm kg 163 m³ 0,95	391137 E9BRGHDOFM	9644



Piřirme Ekipmanları

900XP

◀◀ (Gazlı Devrilir Tavalar)

Açıklama	Kod/Model	EUR
100 Lt gazlı devrilir tava, Duomat tabanlı, musluklu, termostatik kontrol - 1000 mm 27 Gaz kW 0,10 Elek.kW 220-230 V 1 50 Hz GxDxY 1000x930x850 mm kg 183 m³ 1,17	391140 E9BRGJDPF0	9312
100 Lt gazlı otomatik devrilir tava, Duomat tabanlı, musluklu, termostatik kontrol - 1000 mm 27 Gaz kW 0,10 Elek.kW 220-230 V 1 50 Hz GxDxY 1000x930x850 mm kg 188 m³ 1,19	391141 E9BRGJDPFM	10710



Elektrikli Devrilir Tavalar

Açıklama	Kod/Model	EUR
80 Lt elektrikli devrilir tava, Duomat piřirme yüzeyi, musluklu, termostatik kontrol - 800 mm 13 Elek.kW 380-400 V 3N 50/60 Hz GxDxY 800x930x850 mm kg 151 m³ 0,95	391145 E9BREHDOF0	8017
80 Lt elektrikli otomatik devrilir tava, Duomat piřirme yüzeyi, musluklu, termostatik kontrol - 800 mm 13 Elek.kW 380-400 V 3N 50-60 Hz GxDxY 800x930x850 mm kg 155 m³ 0,95	391146 E9BREHDOFM	9419
100 Lt elektrikli devrilir tava, Duomat piřirme yüzeyi, musluklu, termostatik kontrol - 1000 mm 17 Elek.kW 380-400 V 3N 50-60 Hz GxDxY 1000x930x850 mm kg 177 m³ 1,17	391149 E9BREJDPF0	9192
100 Lt elektrikli otomatik devrilir tava, Duomat piřirme yüzeyi, musluklu, termostatik kontrol - 1000 mm 17 Elek.kW 380-400 V 3N 50-60 Hz GxDxY 1000x930x850 mm kg 182 m³ 1,18	391150 E9BREJDPFM	10589



Gazlı Silindirik Kaynatma Kazanları

Açıklama	Kod/Model	EUR
60 Lt gazlı silindirik kaynatma kazanı, AISI316, indirek ısıtılmalı, basınç sviçli - 800 mm 14 Gaz kW 0,10 Elek.kW 230 V 1N 50 Hz GxDxY 800x930x850 mm kg 116 m³ 1,18 Dahili Aksesuar 927222 İndirek ısıtılmalı kaynatma kazanları için korozyonu önleyen katkı maddesi - 700&900XP 1	391232 E9BSGHINF0	9559
100 Lt gazlı silindirik kaynatma kazanı, AISI316, direk ısıtılmalı - 800 mm 21 Gaz kW 0,10 Elek.kW 220-230 V 1 50 Hz GxDxY 800x930x850 mm kg 110 m³ 1,08	391106 E9BSGHDPF0	7978
100 Lt gazlı silindirik kaynatma kazanı, AISI316, indirek ısıtılmalı, basınç sviçli - 800 mm 21 Gaz kW 0,10 Elek.kW 220-230 V 1 50 Hz GxDxY 800x930x850 mm kg 132 m³ 1,16 Dahili Aksesuar 927222 İndirek ısıtılmalı kaynatma kazanları için korozyonu önleyen katkı maddesi - 700&900XP 1	391100 E9BSGHIPF0	10515
100 Lt gazlı silindirik kaynatma kazanı, AISI316, indirek ısıtılmalı, basınç sviçli, cekete otomatik su doldurma - 800 mm 21 Gaz kW 0,10 Elek.kW 220-230 V 1 50 Hz GxDxY 800x930x850 mm kg 134 m³ 1,19 Dahili Aksesuar 927222 İndirek ısıtılmalı kaynatma kazanları için korozyonu önleyen katkı maddesi - 700&900XP 1	391101 E9BSGHIPFR	10970
150 Lt gazlı silindirik kaynatma kazanı, AISI316, direk ısıtılmalı - 800 mm 24 Gaz kW 0,10 Elek.kW 220-230 V 1 50 Hz GxDxY 800x930x850 mm kg 113 m³ 1,07	391107 E9BSGHDRF0	8213



Piřirme Ekipmanları

900XP

◀◀ (Gazlı Silindirik Kaynatma Kazanları)

Açıklama	Kod/Model	EUR
150 Lt gazlı kaynatma kazanı, AISI316, direk ısıtmalı, basınç sviçli, otoklav - 800 mm 24 Gaz kW 0,10 Elek.kW 220-230 V 1 50 Hz GxDxY 800x930x850 mm kg 170 m³ 1,18	391108 E9BSGHDRFC	10047
150 Lt gazlı silindirik kaynatma kazanı, AISI316, indirek ısıtmalı, basınç sviçli - 800 mm 24 Gaz kW 0,10 Elek.kW 220-230 V 1 50 Hz GxDxY 800x930x850 mm kg 141 m³ 1,17 Dahili Aksesuar 927222 İndirek ısıtmalı kaynatma kazanları için korozyonu önleyen katkı maddesi - 700&900XP 1	391102 E9BSGHIRFO	10538
150 Lt gazlı kaynatma kazanı, AISI316, indirek ısıtmalı, basınç sviçli, otoklav - 800 mm 24 Gaz kW 0,10 Elek.kW 220-230 V 1 50 Hz GxDxY 800x930x850 mm kg 148 m³ 1,18 Dahili Aksesuar 927222 İndirek ısıtmalı kaynatma kazanları için korozyonu önleyen katkı maddesi - 700&900XP 1	391104 E9BSGHIRFC	12386
150 Lt gazlı silindirik kaynatma kazanı, AISI316, indirek ısıtmalı, basınç sviçli, cekete otomatik su doldurma - 800 mm 24 Gaz kW 0,10 Elek.kW 220-230 V 1 50 Hz GxDxY 800x930x850 mm kg 143 m³ 1,17 Dahili Aksesuar 927222 İndirek ısıtmalı kaynatma kazanları için korozyonu önleyen katkı maddesi - 700&900XP 1	391103 E9BSGHIRFR	10999



Elektrikli Silindirik Kaynatma Kazanları

Açıklama	Kod/Model	EUR
60 Lt elektrikli silindirik kaynatma kazanı, AISI316, indirek ısıtılmalı, basınç sviçli - 800 mm 9,40 Elek.kW 400 V 3N 50-60 Hz GxDxY 800x930x850 mm kg 103 m³ 1,19 Dahili Aksesuar 927222 İndirek ısıtılmalı kaynatma kazanları için korozyonu önleyen katkı maddesi - 700&900XP 1	391233 E9BSEHINFO	9188
100 Lt elektrikli silindirik kaynatma kazanı, AISI316, indirek ısıtılmalı, basınç sviçli - 800 mm 21,50 Elek.kW 380-400 V 3N 50-60 Hz GxDxY 800x930x850 mm kg 122 m³ 1,18 Dahili Aksesuar 927222 İndirek ısıtılmalı kaynatma kazanları için korozyonu önleyen katkı maddesi - 700&900XP 1	391118 E9BSEHIPFO	9742
100 Lt elektrikli silindirik kaynatma kazanı, AISI316, indirek ısıtılmalı, basınç sviçli, cekete otomatik su doldurma - 800 mm 21,50 Elek.kW 380-400 V 3N 50-60 Hz GxDxY 800x930x850 mm kg 125 m³ 1,21 Dahili Aksesuar 927222 İndirek ısıtılmalı kaynatma kazanları için korozyonu önleyen katkı maddesi - 700&900XP 1	391119 E9BSEHIPFR	10356
150 Lt elektrikli silindirik kaynatma kazanı, AISI316, indirek ısıtılmalı, basınç sviçli - 800 mm 21,50 Elek.kW 380-400 V 3N 50-60 Hz GxDxY 800x930x850 mm kg 131 m³ 1,23 Dahili Aksesuar 927222 İndirek ısıtılmalı kaynatma kazanları için korozyonu önleyen katkı maddesi - 700&900XP 1	391120 E9BSEHIRFO	9917



Piřirme Ekipmanları

900XP

◀◀ (Elektrikli Silindirik Kaynatma Kazanları)

Açıklama	Kod/Model	EUR
150 Lt elektrikli silindirik kaynatma kazanı, AISI316, indirek ısıtmalı, basınç sviçli, cekete otomatik su doldurma - 800 mm 21,50 Elek.kW 380-400 V 3N 50-60 Hz GxDxY 800x930x850 mm kg 132 m³ 1,18 Dahili Aksesuar 927222 İndirek ısıtmalı kaynatma kazanları için korozyonu önleyen katkı maddesi - 700&900XP 1	391121 E9BSEHIRFR	10463
150 Lt elektrikli silindirik kaynatma kazanı, AISI316, indirek ısıtmalı, basınç sviçli, otoklav - 800 mm 21,50 Elek.kW 380-400 V 3N 50-60 Hz GxDxY 800x930x850 mm kg 138 m³ 1,18 Dahili Aksesuar 927222 İndirek ısıtmalı kaynatma kazanları için korozyonu önleyen katkı maddesi - 700&900XP 1	391122 E9BSEHIRFC	11742



Dikdörtgen Kaynatma Kazanları

Açıklama	Kod/Model	EUR
250 Lt Gazlı dikdörtgen kaynatma kazanı, AISI316, indirek ısıtmalı, basınç sviçli - 1200 mm 35 Gaz kW 0,05 Elek.kW 230 V 1N 50/60 Hz GxDxY 1200x930x850 mm kg 241 m³ 1,56 Dahili Aksesuar 927222 İndirek ısıtmalı kaynatma kazanları için korozyonu önleyen katkı maddesi - 700&900XP 1	391105 E9BSGLIUFE	26222
250 Lt elektrikli dikdörtgen kaynatma kazanı, AISI316, indirek ısıtmalı, basınç sviçli - 1200 mm 24 Elek.kW 400 V 3N 50/60 Hz GxDxY 1200x930x850 mm kg 224 m³ 1,52 Dahili Aksesuar 927222 İndirek ısıtmalı kaynatma kazanları için korozyonu önleyen katkı maddesi - 700&900XP 1	391123 E9BSELIUFE	23977



Setüstü Ara Tezgahlar

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Set üstü ara çalışma tezgahı, önü kapalı, ¼ modül - 200 mm GxDxY 200x930x250 mm kg 16 m³ 0,12	391156 E9WTNBN000	726	
Set üstü ara çalışma tezgahı, çekmeceli, ¼ modül - 200 mm GxDxY 200x930x250 mm kg 21 m³ 0,12	391157 E9WTNBN00E	1048	
Set üstü ara çalışma tezgahı, önü kapalı, ½ modül - 400 mm GxDxY 400x930x250 mm kg 25 m³ 0,22	391158 E9WTNDN000	793	
Set üstü ara çalışma tezgahı, çekmeceli, ½ modül - 400 mm GxDxY 400x930x250 mm kg 29 m³ 0,22	391159 E9WTNDN00E	1109	
Evyeli (GN1/1) ara çalışma tezgahı, bataryasız - 400 mm GxDxY 400x930x250 mm kg 23 m³ 0,19	391312 9SUNDQ00Q	1497	
Set üstü ara çalışma tezgahı, önü kapalı, 1/1 modül - 800 mm GxDxY 800x930x250 mm kg 37 m³ 0,40	391160 E9WTNHN000	1102	



Piřirme Ekipmanları

900XP

◀◀ (Setüstü Ara Tezgahlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Set üstü ara çalışma tezgahı, çekmeceli, 1/1 modül - 800 mm GxDxY 800x930x250 mm kg 45 m³ 0,39	391161 E9WTNHN00E	1443
Bataryalı ve su sayaçlı ara tezgah (900XP) - 200 mm 0,20 Elek.kW 230 V 1 50/60 Hz GxDxY 200x930x250 mm kg 24 m³ 0,31	206378 WTNWTCT9E	2046
Evyeli ara çalışma tezgahı, bataryalı - 400 mm GxDxY 400x930x250 mm kg 30 m³ 0,31	391236 E9SUNDQ000	1658
Su bataryası olmayan evye, 400 mm GxDxY 400x930x250 mm kg 25 m³ 0,21	391392 E9WTNDQ000	1043
Set üstü ara çalışma tezgahı, önü kapalı, 3 mm üst tabla, ¼ modül - 200 mm GxDxY 200x930x250 mm kg 17 m³ 0,12	391543 E9SSAGAOMAE	1109
Set üstü ara çalışma tezgahı, çekmeceli, 3 mm üst tabla, ¼ modül - 200 mm GxDxY 200x930x250 mm kg 20 m³ 0,09	391544 E9SSBGAOMAE	1372



▶▶

◀◀ (Setüstü Ara Tezgahlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Set üstü ara çalışma tezgahı, önü kapalı, 3 mm üst tabla, ½ modül - 400 mm GxDxY 400x930x250 mm kg 28 m³ 0,22	391545 E9SSAGAOMCE	1526
Set üstü ara çalışma tezgahı, çekmeceli, 3 mm üst tabla ½ modül - 400 mm GxDxY 400x930x250 mm kg 33 m³ 0,22	391546 E9SSBGAOMCE	1657
Set üstü ara çalışma tezgahı, önü kapalı, 3 mm üst tabla, 1/1 modül - 800 mm GxDxY 800x930x250 mm kg 43 m³ 0,40	391547 E9SSAGAOMEE	1855
Set üstü ara çalışma tezgahı, çekmeceli, 3 mm üst tabla, 1/1 modül - 800 mm GxDxY 800x930x250 mm kg 45 m³ 0,39	391548 E9SSBGAOMEE	2024
Evyeli ara çalışma tezgahı, bataryalı, 3 mm üst tabla - 400 mm GxDxY 400x930x250 mm kg 32 m³ 0,31	391549 E9SSCGAOMCE	2044
Bataryalı ve su sayaçlı ara tezgah, 3 mm üst tabla, 1/4 modül - 200 mm 0,20 Elek.kW 230 V 1 50/60 Hz GxDxY 200x930x250 mm kg 25 m³ 0,31	206447 E9SSEEAOMAE	2536



Piřirme Ekipmanları

900XP

Alt Dolaplar

Açıklama	Kod/Model	EUR
Alt dolap, önü açık, ½ modül - 400 mm GxDxY 400x785x600 mm kg 18 m³ 0,28	391153 E9BAND0000	568
Alt dolap, önü açık, 1/1 modül - 800 mm GxDxY 800x785x600 mm kg 27 m³ 0,55	391154 E9BANH0000	735
Alt dolap, önü açık, 1,5 modül - 1200 mm GxDxY 1200x785x600 mm kg 34 m³ 0,78	391155 E9BANL0000	890
Önü kapalı alt dolap - 200 mm GxDxY 200x900x600 mm kg 19 m³ 0,25	391220 E9BANB00C0	686
Şiře çekmeceli alt dolap - 200 mm GxDxY 200x900x600 mm kg 24 m³ 0,26	391152 E9BANB00OE	1056



Cihazaltı soğutucu ve derin dondurucular

Açıklama	Kod/Model	EUR
Cihazaltı HP buzdolabı/derin dondurucu, 2 çekmeceli, -22/+8° C - R290 0,55 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1198x902x627 mm kg 161 m³ 1,38	729631 E9BAPL00MP	8936



◀◀ (Cihazaltı soğutucu ve derin dondurucular)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel Soğutmalı cihaz altı tezgah, 2 çekmeceli, +10/-2°C, otomatik defrost-R290 0,44 Elek.kW 220-230 V 1N 50 Hz GxDxY 1200x830x600 mm kg 119 m³ 1,14	391602 E9TTAECOMIN	8450
Endüstriyel soğutmalı cihaz altı tezgah, 3 çekmeceli, -2/+10°C, Defrost yoğunluğunun otomatik buharlaşması -R290 0,44 Elek.kW 220-230 V 1N 50 Hz GxDxY 1600x830x600 mm kg 146 m³ 1,53	391601 E9TTAECOMKN	9196
Soğutmalı cihaz altı tezgah, 6 çekmeceli, -2/+10°C, Defrost yoğunluğunun otomatik buharlaşması -R290 0,44 Elek.kW 220-230 V 1N 50 Hz GxDxY 1600x830x600 mm kg 164 m³ 1,49	391600 E9TTBECOMKN	11502



Gazlı ve Elektrikli Kuzineler için Aksesuarlar



Açıklama	Kod/Model	EUR
Statik fırınlar için GN2/1 krom ızgara - 700&900XP GxDxY 650x530x10 mm kg 2,30 m³ 0,01	164250 CAC01	33
Konveksiyon fırın için GN2/1 krom ızgara - 900XP GxDxY 660x512x37 mm kg 2,40 m³ 0,02	206243 GRGN21COV	148
Geniş fırınlar için krom ızgara - 900XP GxDxY 972x687x73 mm kg 2 m³ 0,02	206204 9ACIII	347



Piřirme Ekipmanları

900XP

◀◀ (Gazlı ve Elektrikli Kuzineler için Aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Açık ateř ocaklar için wok tavası suportu (700/900XP) GxDxY 260x260x47 mm kg 1,08 m ³ 0,01	206363 SUPPWOK	223	
Gazlı ocaklar için bir çift döküm tencere tutacağı GxDxY 400x400x50 mm kg 11 m ³ 0,02	206208 206208	145	
2 ocak için tencere tutacağı paslanmaz çelik ızgara - 900XP GxDxY 331x760x93 mm kg 4 m ³ 0,03	206298 ROSTN900	311	
3-brulörlü set üstü ocağı yer ocağı olarak kullanmak için suport - 900XP GxDxY 800x800x200 mm kg 7,90 m ³ 0,13	206283 GRDFRM3BT	548	
Tek ocak-6 kW için radyan pleyt (Açık ateř ocağı kapalı ocağa çevirmek için) - 900XP GxDxY 350x350x60 mm kg 6,65	206170 9AC53	177	
Tek açık ateř ocağı ızgaraya çevirmek için düz pleyt, ön brulörlerin üzerine konur - 900XP GxDxY 350x400x60 mm kg 7,39 m ³ 0,01	206171 9AC54	302	

▶▶

◀◀ (Gazlı ve Elektrikli Kuzineler için Aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Tek açık ateş ocağı ızgaraya çevirmek için nervürlü pleyt, ön brülörlerin üzerine konur - 900XP GxDxY 350x400x30 mm kg 8,87 m³ 0,01	206172 9AC55	204
Elektrikli ocaklarda pleytler arasına döşemek ve düz bir yüzey yaratmak amacıyla kullanılan döküm barlar-900XP GxDxY 350x100x30 mm kg 6	206056 9AC12	69




Kapalı Ateş Ocak için Aksesuarlar

Açıklama	Kod/Model	EUR
Statik fırınlar için GN2/1 krom ızgara - 700&900XP GxDxY 650x530x10 mm kg 2,30 m³ 0,01	164250 CAC01	33
Konveksiyon fırın için GN2/1 krom ızgara - 900XP GxDxY 660x512x37 mm kg 2,40 m³ 0,02	206243 GRGN21COV	148



Setüstü Enfraruj Ocak için Aksesuar

Açıklama	Kod/Model	EUR
Statik fırınlar için GN2/1 krom ızgara - 700&900XP GxDxY 650x530x10 mm kg 2,30 m³ 0,01	164250 CAC01	33



Piřirme Ekipmanları

900XP


Benmari için Aksesuarlar

Açıklama	Kod/Model	EUR
Benmari için su musluğu - 700XP GxDxY 50x130x200 mm kg 2	921627 7AC20	251



Fritözler için Aksesuarlar

Açıklama	Kod/Model	EUR
14 ve 15 Lt fritözler için 2x½ sepet - 700&900XP GxDxY 100x325x120 mm kg 2 m³ 0,04	921692 7AC51	111
12 Lt elektrikli fritöz için sepet - 700XP GxDxY 225x325x120 mm kg 1 m³ 0,03	921629 7AC22	52
14 Lt ve 15 Lt dolaplı fritözler için 1/1 sepet - 700&900XP GxDxY 225x325x120 mm kg 1 m³ 0,04	921691 7AC50	50
15 Lt fritöz-unlu ürünler için deflektör - 700&900XP GxDxY 240x390x70 mm kg 1 m³ 0,01	921696 9AC144	131
Yağ drenajı için uzatma - 700&900XP GxDxY 30x400x30 mm kg 1,31	206209 9AC113	212



◀◀ (Fritözler için Aksesuarlar)


Açıklama	Kod/Model	EUR	
Fritöz (ayaklı 7, 14 ve 15 Lt fritözler) yağ toplama kabı için filitre - 700&900XP GxDxY 170x300x0,1 mm kg 0,84 m³ 0,01	921693 7AC55	207	
15 Lt fritözler için tortu (sediment) tepsisi GxDxY 295x390x60 mm kg 0,62 m³ 0,01	206235 9AC139	651	
15 Lt fritöz drenaj borusu açma çubuğu - 700&900XP GxDxY 228x6x668 mm kg 1	921695 9AC59	78	
18-23 Lt fritözler için 1/1 sepet - 900XP GxDxY 285x330x142 mm kg 2 m³ 0,06	927226 9AC48	67	
18-23 Lt fritözler için 2x1/2 sepet - 900XP GxDxY 137x330x142 mm kg 3 m³ 0,05	927223 9AC46	106	
1 tam fritöz sepeti (18 Lt fritözler için), önden kancalı GxDxY 285x352x148 mm kg 2 m³ 0,06	927201 BSKFULLH	165	

▶▶

Piřirme Ekipmanları

900XP

◀◀ (Fritözler için Aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
2x1/2 Fritöz sepeti (18 Lt Fritözler için), önden kancalı GxDxY 140x330x150 mm kg 3 m³ 0,06	927200 BSKHALF	226	
23LT programlanabilir fritöz (HP 900 serisi) için tam boy sepet ve sepet tutucu GxDxY 332x863x334 mm kg 3,50 m³ 0,09	206511 BASKET-HP-9	257	
23 Lt fritöz-unlu ürünler için deflektör - 900XP GxDxY 295x390x65 mm kg 1 m³ 0,01	960645 9AC50	144	
23 Lt fritözler için hijyenik kapak - 900XP GxDxY 550x400x100 mm kg 2,40 m³ 0,02	206201 9AC108	140	
23 Lt fritöz drenaj borusu açma çubuğu - 900XP GxDxY 125x6x781 mm kg 0,40 m³ 0,01	927227 9AC49	78	
23 litre fritöz için gelişmiş filtreleme sistemi kiti, en küçük gıda kalıntılarını kaldırıp yağ ömrünü uzatır - 900XP GxDxY 242x514x151 mm kg 6,96 m³ 0,02	200084 SSFILTER	428	

▶▶

◀◀ (Fritözler için Aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
23 lt fritöz için gelişmiş filtreleme sistemi kağıt filtre paketi (100 adet) - 900XP GxDxY 214x691x90 mm kg 3,80 m³ 0,01	200085 PACK-PAPER	166	
23 litre fritöz için tortu toplama tepsi (hazne içine koymak için) - 900XP GxDxY 68x688x594 mm kg 0,75 m³ 0,04	921023 TRAY23LNF	444	
OptiOil fritözler için paslanmaz çelik yağ filtresi GxDxY 240x390x135 mm kg 2,20 m³ 0,02	200954 OILFILTERS-S	187	
18/23 litrelik fritöz için, yağ ve yiyecek kalıntıları filtrelemek amacıyla kullanılan paslanmaz çelik yağ filtresi - 900XP GxDxY 242x514x151 mm kg 2,20 m³ 0,02	200086 OILFILT23LT	390	
23 litre fritöz için kit, yüksek dirençli elastometre drenaj kiti, yağın boşaltılması için paslanmaz çelik kollar - 900XP GxDxY 60x2292x60 mm kg 1,26	200087 KITPUMP23	1180	
23 litrelik fritözler için yağ kabı kapağı. GxDxY 252x734x63 mm kg 1,60 m³ 0,01	200171 OILID23LFRY	118	



Piştirme Ekipmanları

900XP

◀◀ (Fritözler için Aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Ön tekmelik, 23 Lt fritöz için - 900XP GxDxY 86x75x179 mm kg 1	206203 9AC110	200




Makarna Pişiriciler için Aksesuarlar

Açıklama	Kod/Model	EUR
Programlanabilir makarna pişirici için otomatik basket sistemi - 900XP 0,20 Elek.kW 230 V 1 50/60 Hz GxDxY 200x930x850 mm kg 43 m³ 0,27	206353 LIFT9E	4099
Makarna pişiriciler için enerji tasarruf cihazı - 700&900XP GxDxY 45x500x100 mm kg 1 m³ 0,01	206344 ENSAVING	491
40 lt makarna pişirici için 1 sepet (206238 kodlu perforé tabanla kullanılır) GxDxY 135x310x215 mm kg 1 m³ 0,02	206237 9AC142	133
40 lt makarna pişiriciler için 2 adet kare sepet, sağdan ve soldan tutmalı GxDxY 130x130x215 mm kg 2,23 m³ 0,06	206433 BSK6PC900	239
40 Lt makarna pişirici için 2xGN½ sepet - 900XP GxDxY 275x230x210 mm kg 3,84 m³ 0,08	927211 9AC39	267



◀◀ (Makarna Pişiriciler için Aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
40 Lt makarna pişirici için 3 sepet (206238 kodlu perfore tabanla kullanılır) GxDxY 275x150x210 mm kg 4,68 m³ 0,08	206233 9AC137	371	
40 Lt makarna pişirici için 3 yuvarlak basket (çap:181 mm) (927219 ile birlikte sipariş edilmelidir) - 900XP GxDxY 170x170x180 mm kg 3 m³ 0,05	927212 9AC40	237	
40 Lt makarna pişirici için 3xGN½ basket - 900XP GxDxY 275x150x210 mm kg 4,50 m³ 0,08	927210 9AC38	328	
40 Lt makarna pişirici için 6 yuvarlak basket (927219 ile birlikte sipariş edilmelidir) - 900XP GxDxY 135x135x180 mm kg 4,05 m³ 0,05	927213 9AC41	401	
40 Lt makarna pişirici için perfore taban - 900XP GxDxY 295x505x80 mm kg 2,50 m³ 0,02	206238 9AC143	47	
40 Lt makarna pişirici için 1xGN1/1basket - 900XP GxDxY 275x480x210 mm kg 3,47 m³ 0,10	927216 9AC43	222	

▶▶

Piştirme Ekipmanları

900XP

◀◀ (Makarna Pişiriciler için Aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Yuvarlak makarna sepetleri için ızgaralı suport - 900XP GxDxY 290x500x115 mm kg 1 m³ 0,02	927219 9AC44	51	
Makarna pişiriciler için kapak ve kapak tutucu - 900XP GxDxY 550x400x100 mm kg 3,77 m³ 0,01	206190 9AC100	212	
6'lı makarna basketi için hazne suportu - 900XP GxDxY 329x535x10 mm kg 0,85 m³ 0,01	960644 9AC61	88	
Asansörlü makarna pişirici için 2 basket suportu-900XP GxDxY 456x153x76 mm kg 0,81 m³ 0,01	206395 FRAME2BSK-PC900	207	

Setüstü Izgara için Aksesuarlar

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Statik fırınlar için GN2/1 krom ızgara - 700&900XP GxDxY 650x530x10 mm kg 2,30 m³ 0,01	164250 CAC01	33	
Set üstü ızgara için yağ kollektörü kiti (kılavuz rayları ve drenaj borusu dahil) - 700&900XP GxDxY 325x265x100 mm kg 1 m³ 0,02	206346 KOILFT	271	



◀◀ (Setüstü Izgaralar için Aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Düz ızgara için spatula - 700&900XP GxDxY 320x120x30 mm kg 0,25	164255 CAC02	62	
Nervürlü ızgara için spatula - 700&900XP GxDxY 200x80x60 mm kg 0,30	206420 SCFTRIB	44	
Konveksiyon fırın için GN2/1 krom ızgara - 900XP GxDxY 660x512x37 mm kg 2,40 m³ 0,02	206243 GRGN21COV	148	
Tam modul ızgara için su drenajı (Temizlik amacıyla kullanılır) - 900XP GxDxY 280x100x270 mm kg 3 m³ 0,01	216153 9AC58	263	
Yarım modul ızgara için su drenajı (Temizlik amacıyla kullanılır) - 900XP GxDxY 140x100x270 mm kg 3	206153 9AC51	326	
HP ızgaralar için su drenajı (Temizlik amacıyla kullanılır) - 900XP GxDxY 1x1x1 mm kg 3 m³ 0,01	206345 WDRAINHP	317	

▶▶

Piřirme Ekipmanları

900XP


◀◀ (Setüstü Izgaralar için Aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Yatay pleytli ızgara için stoper - 900XP GxDxY 46x46x50 mm kg 0,52	206296 FTSTOP	52
Izgaralar için kapak GxDxY 35x627x319 mm kg 3 m ³ 0,01	206455 CLCHFT	60
Konsol tip (Cantilever) montaj için açık alt dolap 200mm, NitroChrome3 set üstü ızgara 1200mm ve devrilir tava kiti (700 ve 900) GxDxY 50x110x122 mm kg 0,70	206507 FIXING_ELEM	36





Griller için Aksesuarlar

Açıklama	Kod/Model	EUR
Dolaplı griller için spatula - 700&900XP GxDxY 110x30x490 mm kg 2	206422 SCRPR01	58
Drenaj ızgaralı gril için spatula - 700XP GxDxY 110x30x490 mm kg 2	206421 SCRPR0L	57
HP griller için kancalı spatula (700/900XP) GxDxY 58x455x113 mm kg 1	206347 BRSHGRHP	136



◀◀ (Griller için Aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
HP elektrikli ızgara için kazıyıcı kiti GxDxY 80x72x400 mm kg 0,30	206436 SCRPRELHP	74	
400 mm grilin yağ konteynırını doldurmak için su musluğu - 700&900XP GxDxY 360x140x100 mm kg 2,80 m³ 0,01	206280 KTAPG400	286	
800 mm grilin yağ konteynırını doldurmak için su musluğu - 700&900XP GxDxY 640x300x150 mm kg 2,60 m³ 0,05	206281 KTAPG800	458	
HP elektrikli ızgara için drenaj kiti GxDxY 127x42,5x135 mm kg 0,47	206437 DRAINEXTGRILL	107	
Dolaplı barbeküler için paslanmaz çelik ızgara (Her yarım modul için 1 adet) - 900XP GxDxY 324x635x57,5 mm kg 1 m³ 0,01	206408 GRIDSS400M9	549	
Dolaplı barbeküler için paslanmaz ızgara (Her yarım modul için 1 adet) - 900XP GxDxY 324x635x57,5 mm kg 10,95 m³ 0,01	206404 GRIDSS800M9	792	

▶▶

Piřirme Ekipmanları

900XP

◀◀ (Griller için Aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Dolaplı barbeküler için drenaj kanallı, V-tipi paslanmaz çelik ızgara (Her yarım modul için 1 adet) - 900XP GxDxY 362x771x46 mm kg 4,63 m³ 0,01	206409 GRIDA400M9	410	
Dolaplı barbeküler için drenaj kanallı, V-tipi paslanmaz çelik ızgara (Her yarım modul için 1 adet) - 900XP GxDxY 362x771x46 mm kg 10,46 m³ 0,01	206405 GRIDA800M9	899	
HP elektrikli ızgara için paslanmaz çelik piřirme ızgarası - ızgaranın ebadına göre sipariş edilmelidir - 900XP GxDxY 359x635x94 mm kg 12 m³ 0,02	921025 ELHPGRID9	449	
HP elektrikli ızgara için ısı deflektörü - ızgaranın ebadına göre sipariş edilmelidir - 900XP GxDxY 315x646x34 mm kg 2 m³ 0,01	206435 DEFLECTGRILL9	157	
23 litre fritöz için kit, yüksek dirençli elastometre drenaj kiti, yağın boşaltılması için paslanmaz çelik kollar - 900XP GxDxY 60x2292x60 mm kg 1,26	200087 KITPUMP23	1180	

Çok Fonksiyonlu Piřiriciler için Aksesuarlar

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Spatula için yuvarlak kenarlı bıçak (Multi fonksiyonlu piřiriciler için) - 700&900XP GxDxY 1x30x120 mm kg 1	921694 7AC54	34	



◀◀ (Çok Fonksiyonlu Pişiriciler için Aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR
22 Lt Çok amaçlı tava için kapak - 700&900XP GxDxY 700x550x20 mm kg 3 m³ 0,01	921690 7AC53	161



Devrilir Tavalar için Aksesuarlar

Açıklama	Kod/Model	EUR
Demonte tanklı araba - 700 & 900XP GxDxY 727x882x1181 mm kg 88 m³ 1,45	922403 TRBR	6327
Konsol tip (Cantilever) montaj için açık alt dolap 200mm, NitroChrome3 set üstü ızgara 1200mm ve devrilir tava kiti (700 ve 900) GxDxY 50x110x122 mm kg 0,70	206507 FIXING_ELEM	36



Kaynatma Kazanları için Aksesuarlar

Açıklama	Kod/Model	EUR
60 Lt kaynatma kazanı için 1 bölmeli makarna basketi - 700&900XP GxDxY 385x385x355 mm kg 2,43 m³ 0,07	921626 7AC19	1071
100 Lt kaynatma kazanı için 2 bölmeli üniversal sepet GxDxY 520x520x270 mm kg 10,05 m³ 0,12	925018 COLAP2100	3035



Piřirme Ekipmanları


900XP

◀◀ (Kaynatma Kazanları için Aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR
150 Lt kaynatma kazanı için 2 bölmeli üniversal sepet GxDxY 520x520x350 mm kg 12,08 m ³ 0,11	925019 COLAP2150	3419
100/150 Lt indirek ve otoklav kaynatma kazanlarının ceketlerindeki basıncı otomatik düşürme kiti - 900XP GxDxY 150x60x150 mm kg 2,05 m ³ 0,01	206279 NVLVPRSS	693
60 Lt Kaynatma Kazanı için ölçü çubuğu GxDxY 40x53,5x411,5 mm kg 0,34	927000 MESUROD60	87
100 lt kaynatma kazanı için seviye ölçüm çubuğu GxDxY 40x71,5x301,5 mm kg 0,29	927001 MESUROD100	90
150 lt kaynatma kazanı için seviye ölçüm çubuğu GxDxY 40x71,5x431,5 mm kg 0,35	927002 MESUROD150	94
İndirek ısıtmalı kaynatma kazanları için korozyonu önleyen katkı maddesi - 700&900XP GxDxY 190x270x10 mm kg 0,17	927222 CAC39	41



Önü Açık Alt Dolaplar için Aksesuarlar

Açıklama	Kod/Model	EUR	
800 mm/1200 mm alt dolaplar için merkez desteği - 700XP GxDxY 50x50x420 mm kg 0,52	206245 KMOCE	88	
Alt dolaplar için kapı, Electrolux - 700&900XP GxDxY 400x40x440 mm kg 3,11 m³ 0,02	206350 DOOREL	184	
Alt dolaplar için elektrikli ısıtma kiti - 700XP 0,65 Elek.kW 230 V 1 50/60 Hz GxDxY 360x510x60 mm kg 3 m³ 0,02	206259 KGRV	546	
Alt dolap için 2 çekmece (H=100 mm) - 900XP GxDxY 400x690x470 mm kg 19,15 m³ 0,15	206334 2DRW900E	952	
Alt dolaplar için 2 destek + kılavuz rayı- 4xGN1/1&2/1 - 700&900XP GxDxY 550x100x350 mm kg 7,18 m³ 0,02	206145 9AC70	395	
Konsol tip (Cantilever) montaj için açık alt dolap 200mm, NitroChrome3 set üstü ızgara 1200mm ve devrilir tava kiti (700 ve 900) GxDxY 50x110x122 mm kg 0,70	206507 FIXING_ELEM	36	

Kurulum için Aksesuarlar: Köprü Sistemi

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Köprü tipi montaj suortu - 400 mm - 700&900XP GxDxY 400x100x50 mm kg 5,95	206154 9AC78	448	
Köprü tipi montaj suortu - 800 mm - 700&900XP GxDxY 800x100x50 mm kg 9 m³ 0,01	206137 9AC63	567	
Köprü tipi montaj suortu - 1000 mm - 700&900XP GxDxY 1000x100x50 mm kg 10,67 m³ 0,01	206138 9AC64	610	
Köprü tipi montaj suortu - 1200 mm - 700&900XP GxDxY 1200x100x50 mm kg 12,01 m³ 0,01	206139 9AC65	688	
Köprü tipi montaj suortu - 1400 mm - 700&900XP GxDxY 1400x100x50 mm kg 6 m³ 0,01	206140 9AC66	743	
Köprü tipi montaj suortu - 1600 mm - 700&900XP GxDxY 1600x100x50 mm kg 6 m³ 0,01	206141 9AC67	898	

Kurulum için Aksesuarlar: Duvar Tipi Konsol Sistemi

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Konsol tip (Cantilever) montaj için servis kanallı duvar desteği, 2000mm (Cantilever konfigratörü ile seçilmelidir) GxDxY 1800x936x352 mm kg 128 m ³ 1,13	206482 NSL2003	5805	
Konsol tip (Cantilever) montaj için servis kanallı duvar desteği, 2400mm (Cantilever konfigratörü ile seçilmelidir) GxDxY 352x2200x936 mm kg 143 m ³ 1,13	206483 NSL2403	6259	
Konsol tip (Cantilever) montaj için servis kanallı duvar desteği, 2800mm (Cantilever konfigratörü ile seçilmelidir) GxDxY 936x1470x352 mm kg 172 m ³ 1,13	206484 NSL2803	8514	
Konsol tip (Cantilever) montaj için servis kanallı duvar desteği, 3200mm (Cantilever konfigratörü ile seçilmelidir) GxDxY 936x1470x352 mm kg 187 m ³ 1,13	206485 NSL3203	8952	
Konsol tip (Cantilever) montaj için servis kanallı duvar desteği, 3600mm (Cantilever konfigratörü ile seçilmelidir) GxDxY 936x1650x352 mm kg 202 m ³ 1,13	206486 NSL3603	9634	
Tezgahaltı kapama paneli, 200mm GxDxY 200x834x33 mm kg 1,80 m ³ 0,01	206491 UNDER2009	91	



Piřirme Ekipmanları

900XP

◀◀ (Kurulum için Aksesuarlar: Duvar Tipi Konsol Sistemi)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Tezgahaltı kapama paneli, 400mm GxDxY 400x834x33 mm kg 10 m ³ 0,07	206492 UNDER4009	123	
Tezgahaltı kapama paneli, 800mm GxDxY 800x834x33 mm kg 19 m ³ 0,07	206493 UNDER8009	217	
Tezgahaltı kapama paneli, 1200 mm GxDxY 1200x834x33 mm kg 10 m ³ 0,04	206494 UNDER12009	329	
Tezgahaltı kapama paneli, endüksiyon üniteler için, 400mm GxDxY 400x834x33 mm kg 11 m ³ 0,12	206503 UNDER4009I	165	
Tezgahaltı kapama paneli, endüksiyon üniteler için, 800mm GxDxY 800x834x33 mm kg 11 m ³ 0,12	206504 UNDER8009I	360	
Setüstü üniteler için 2 destek barı GxDxY 88x877x296 mm kg 10 m ³ 0,07	206496 2SUPP900	414	

▶▶

◀◀ (Kurulum için Aksesuarlar: Duvar Tipi Konsol Sistemi)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Konsol Tip (Cantilever) kurulumları için 2 adet estetik yan kapama paneli (900) GxDxY 451x6x987 mm kg 19 m ³ 0,07	206500 2SPECTL9	3621	
Konsol üzerine bağımsız ünitelerin montajı için kit GxDxY 247x146x757 mm kg 7,20 m ³ 0,04	206506 MONOBLOCSUP	454	
Konsol tip (Cantilever) montaj için açık alt dolap 200mm, NitroChrome3 set üstü ızgara 1200mm ve devrilir tava kiti (700 ve 900) GxDxY 50x110x122 mm kg 0,70	206507 FIXING_ELEM	36	
Ek konsol (Cantilever) yapılarını bağlamak için kit (700 & 900) GxDxY 100x620x100 mm kg 7 m ³ 0,01	206508 KCANTCENT	1231	

Kurulum için Aksesuarlar: Ada Tipi Konsol Sistemi



Açıklama	Kod/Model	EUR	
Konsol tip (Cantilever) montaj için servis kanallı merkez desteği, 2000mm (Cantilever konfigratör ile seçilmelidir) GxDxY 1800x936x352 mm kg 11 m ³ 1,13	206477 NSL2004	6033	
Konsol tip (Cantilever) montaj için servis kanallı merkez desteği, 2400mm (Cantilever konfigratör ile seçilmelidir) GxDxY 2200x936x352 mm kg 12 m ³ 1,13	206478 NSL2404	6467	



Piřirme Ekipmanları


900XP

◀◀ (Kurulum için Aksesuarlar: Ada Tipi Konsol Sistemi)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Konsol tip (Cantilever) montaj için servis kanallı merkez desteęi, 2800mm (Cantilever konfigratör ile seçilmelidir) GxDxY 1470x936x352 mm kg 19 m³ 0,07	206479 NSL2804	8687	
Konsol tip (Cantilever) montaj için servis kanallı merkez desteęi, 3200mm (Cantilever konfigratör ile seçilmelidir) GxDxY 936x1470x352 mm kg 23 m³ 0,09	206480 NSL3204	9180	
Konsol tip (Cantilever) montaj için servis kanallı merkez desteęi, 3600mm (Cantilever konfigratör ile seçilmelidir) GxDxY 1650x936x352 mm kg 184 m³ 1,13	206481 NSL3604	9901	
Tezgahaltı kapama paneli, 200mm GxDxY 200x834x33 mm kg 1,80 m³ 0,01	206491 UNDER2009	91	
Tezgahaltı kapama paneli, 400mm GxDxY 400x834x33 mm kg 10 m³ 0,07	206492 UNDER4009	123	
Tezgahaltı kapama paneli, 800mm GxDxY 800x834x33 mm kg 19 m³ 0,07	206493 UNDER8009	217	

▶▶

◀◀ (Kurulum için Aksesuarlar: Ada Tipi Konsol Sistemi)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Tezgahaltı kapama paneli, 1200 mm GxDxY 1200x834x33 mm kg 10 m ³ 0,04	206494 UNDER12009	329	
Tezgahaltı kapama paneli, endüksiyon üniteler için, 400mm GxDxY 400x834x33 mm kg 11 m ³ 0,12	206503 UNDER40091	165	
Tezgahaltı kapama paneli, endüksiyon üniteler için, 800mm GxDxY 800x834x33 mm kg 11 m ³ 0,12	206504 UNDER80091	360	
Setüstü üniteler için 2 destek barı GxDxY 88x877x296 mm kg 10 m ³ 0,07	206496 2SUPP900	414	
Konsol Tip (Cantilever) kurulumları için 2 adet estetik yan kapama paneli (900) GxDxY 451x6x987 mm kg 19 m ³ 0,07	206500 2SPECTL9	3621	
Konsol üzerine bağımsız ünitelerin montajı için kit GxDxY 247x146x757 mm kg 7,20 m ³ 0,04	206506 MONOBLOCSUP	454	

▶▶

Piştirme Ekipmanları

900XP

◀◀ (Kurulum için Aksesuarlar: Ada Tipi Konsol Sistemi)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Konsol tip (Cantilever) montaj için açık alt dolap 200mm, NitroChrome3 set üstü ızgara 1200mm ve devrilir tava kiti (700 ve 900) GxDxY 50x110x122 mm kg 0,70	206507 FIXING_ELEM	36
Ek konsol (Cantilever) yapılarını bağlamak için kit (700 & 900) GxDxY 100x620x100 mm kg 7 m³ 0,01	206508 KCANTCENT	1231



Kurulum için Aksesuarlar: Tekmelikler

Açıklama	Kod/Model	EUR
Beton baza üzerine montaj için 4 ayak - 700&900XP GxDxY 60x60x100 mm kg 1,08 m³ 0,01	206210 9AC114	114
Beton baza için ön tekmelik - 200 mm - 700&900XP GxDxY 200x20x100 mm kg 1	206146 9AC71	140
Beton baza için ön tekmelik - 400 mm - 700&900XP GxDxY 400x20x100 mm kg 1 m³ 0,01	206147 9AC72	139
Beton baza için ön tekmelik - 800 mm - 700&900XP GxDxY 800x20x100 mm kg 1,54 m³ 0,02	206148 9AC73	150



◀◀ (Kurulum için Aksesuarlar: Tekmelikler)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Beton baza için ön tekmelik - 1000 mm - 700&900XP GxDxY 1000x20x100 mm kg 1,82 m³ 0,02	206150 9AC75	156	
Beton baza için ön tekmelik - 1200 mm - 700&900XP GxDxY 1200x20x100 mm kg 2 m³ 0,02	206151 9AC76	167	
Beton baza için ön tekmelik - 1600 mm - 700&900XP GxDxY 1600x20x100 mm kg 2 m³ 0,03	206152 9AC77	251	
Beton baza üzerine montaj için 2 yan tekmelik - 900XP GxDxY 720x120x100 mm kg 1 m³ 0,02	206157 9AC81	194	
Ön tekmelik - 200 mm - 700&900XP GxDxY 200x30x180 mm kg 0,76	206174 9AC87	134	
Ön tekmelik - 400 mm - 700&900XP GxDxY 400x30x180 mm kg 1,33 m³ 0,01	206175 9AC88	196	

▶▶

Piştirme Ekipmanları

900XP

◀◀ (Kurulum için Aksesuarlar: Tekmelikler)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Ön tekmelik - 800 mm - 700&900XP GxDxY 800x30x180 mm kg 2,07 m³ 0,02	206176 9AC89	198
Ön tekmelik - 1000 mm - 700&900XP GxDxY 1000x30x180 mm kg 3 m³ 0,02	206177 9AC90	139
Ön tekmelik - 1200 mm - 700&900XP GxDxY 1200x30x180 mm kg 2,77 m³ 0,02	206178 9AC91	197
Ön tekmelik - 1600 mm - 700&900XP GxDxY 1600x30x180 mm kg 4 m³ 0,02	206179 9AC92	241
Ön tekmelik, 23 Lt fritöz için - 900XP GxDxY 86x75x179 mm kg 1	206203 9AC110	200
2 yan tekmelik - 900XP GxDxY 720x20x180 mm kg 2 m³ 0,01	206180 9AC93	238



◀◀ (Kurulum için Aksesuarlar: Tekmelikler)

Açıklama	Kod/Model	EUR
2 yan tekmelik-Derin dondurucu/buzdolabı - 900XP GxDxY 905x30x200 mm kg 3 m³ 0,02	880221 2SKSREFRZ	413
Alt soğutmalı dolap için ön tekmelik - 1200 mm - 900XP GxDxY 1198x25x260 mm kg 1,74 m³ 0,01	880336 FKSREFRZ	208



Kurulum için Aksesuarlar: Tekerlekler

Açıklama	Kod/Model	EUR
Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suportsu (700/900XP) - 400 mm GxDxY 370x106x50 mm kg 3,97	206366 BSUPPFW4	334
Tekerlek ve ayak monte etmek için alt suportsu kiti GxDxY 600x106x50 mm kg 5,78 m³ 0,01	206431 BSUPPFW6	541
Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suportsu (700/900XP) - 800 mm GxDxY 770x106x50 mm kg 7,30 m³ 0,01	206367 BSUPPFW8	456
Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suportsu (700/900XP) - 1200 mm GxDxY 1170x106x50 mm kg 10,48 m³ 0,01	206368 BSUPPFW12	545



Piştirme Ekipmanları

900XP

◀◀ (Kurulum için Aksesuarlar: Tekerlekler)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suptu (700/900XP) - 1600 mm GxDxY 1570x106x50 mm kg 14 m³ 0,02	206369 BSUPPFW16	702
Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suptu (700/900XP) - 2000 mm GxDxY 1970x106x50 mm kg 17 m³ 0,02	206370 BSUPPFW20	865
Fritözlere tekerlek monte etmek için taban suptu-900XP GxDxY 787x85x50 mm kg 5,53 m³ 0,01	206372 BSUPPWFR9	383
Tekerlek monte etmek için alt supt kiti GxDxY 85x787x50 mm kg 8,46 m³ 0,01	206430 BSUPPWFR93	616
2'si frenli 4 tekerlek kiti - 700&900XP GxDxY 155x85x155 mm kg 4,11	206135 4WHEELCOMP	330
2'si frenli 4 tekerlek kiti, buzdolabı/derin dondurucu alt dolap için - 900XP GxDxY 220x220x145 mm kg 3 m³ 0,02	880123 KWHCOMP34	448



◀◀ (Kurulum için Aksesuarlar: Tekerlekler)

Açıklama	Kod/Model	EUR
2'si frenli 4 tekerlek kiti, buzdolabı/derin donduruculu alt dolap için H=125mm GxDxY 34x123x108 mm kg 4,70 m³ 0,02	880234 KWHCOMP125	462

Kurulum için Aksesuarlar: Yan Kapama Panelleri

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Arka panel (700/900XP) - 600 mm GxDxY 600x20x714 mm kg 7,71 m³ 0,01	206373 REARPAN6	686	
Arka panel (700/900XP) - 800 mm GxDxY 800x20x714 mm kg 9,92 m³ 0,02	206374 REARPAN8	605	
Arka panel (700/900XP) - 1000 mm GxDxY 1000x20x714 mm kg 11,98 m³ 0,02	206375 REARPAN10	1112	
Arka panel (700/900XP) - 1200 mm GxDxY 1200x20x714 mm kg 14,40 m³ 0,03	206376 REARPAN12	1112	
2 yan kapama paneli H=250, d=900 - 900XP GxDxY 3x930x250 mm kg 7,33 m³ 0,01	216278 9AC146	532	





Piřirme Ekipmanları

900XP

◀◀ (Kurulum için Aksesuarlar: Yan Kapama Panelleri)

Açıklama	Kod/Model	EUR
2 yan kapama paneli H=700, d=900 - 900XP GxDxY 3x900x700 mm kg 19,63 m³ 0,02	216134 9AC145	561
Servis kanalı için 2 adet panel, sırt sırta - 900XP GxDxY 20x141x448 mm kg 1 m³ 0,02	206202 9AC109	547
Servis kanalı için 2 adet panel, tek sıra - 900XP GxDxY 300x40x160 mm kg 1,90 m³ 0,01	206181 9AC94	300



Kurulum için Aksesuar: Korkuluklar

Açıklama	Kod/Model	EUR
Ön korkuluk - 400 mm - 700&900XP GxDxY 400x50x30 mm kg 1,08	216046 9HRF1	147
Ön korkuluk - 800 mm - 700&900XP GxDxY 800x50x30 mm kg 1	216047 9HRF2	162
Ön korkuluk - 1200 mm - 700&900XP GxDxY 1200x50x30 mm kg 3	216049 9HRF4	174



◀◀ (Kurulum için Aksesuar: Korkuluklar)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Ön korkuluk - 1600 mm - 700&900XP GxDxY 1600x50x30 mm kg 3	216050 9HRF6	187	
Yan korkuluk,sağ/sol - 900XP GxDxY 880x40x40 mm kg 2 m³ 0,04	216044 9HRS	162	
Geniş korkuluk (tabak rafı) 400 mm - 700&900XP GxDxY 400x140x60 mm kg 1,07 m³ 0,01	216185 9AC97	884	
Geniş korkuluk (tabak rafı) 800 mm - 700&900XP GxDxY 800x140x60 mm kg 9 m³ 0,01	216186 9AC98	1020	
Arka korkuluk 800mm- Marin GxDxY 800x50x30 mm kg 1,58	206308 BACKHAND80	215	
Arka korkuluk 1200mm- Marin GxDxY 1200x50x30 mm kg 2	206309 BACKHAND12	218	

Kurulum için Aksesuarlar: Bacalar

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Baca tipi sırt 200 mm - 700&900XP GxDxY 200x75x225 mm kg 1 m ³ 0,01	206302 CHIM200	270	
Baca tipi sırt 400 mm - 700&900XP GxDxY 400x75x225 mm kg 2,32 m ³ 0,01	206303 CHIM400	294	
Baca tipi sırt 800 mm - 700&900XP GxDxY 800x75x225 mm kg 4,01 m ³ 0,02	206304 CHIM800	320	
Baca tipi sırt 1000 mm - 700&900XP GxDxY 1000x75x225 mm kg 1 m ³ 0,02	206305 CHIM1000	403	
Baca tipi sırt 1200 mm - 700&900XP GxDxY 1200x75x225 mm kg 1,20 m ³ 0,02	206306 CHIM1200	445	
NitroChrome3 çizilmeye dayanıklı krom Set Üstü Izgara HP 1200mm için baca desteęi GxDxY 1192x80x196 mm kg 6 m ³ 0,02	206509 CHIM1200N	286	



◀◀ (Kurulum için Aksesuarlar: Bacalar)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Egzost borusu, çap:120 mm - 700&900XP GxDxY 300x300x900 mm kg 5 m ³ 0,08	206126 CAC06	363	
Egzost borusu, çap:150 mm - 700&900XP GxDxY 340x340x920 mm kg 4,38 m ³ 0,12	206132 CAC10	474	
Duman kondenseri, ½ modul için, Çap:120 mm - 700XP GxDxY 400x150x400 mm kg 2,50 m ³ 0,03	206310 FLUECOND40	575	
Duman kondenseri, 1 modul için, Çap:150 mm - 700&900XP GxDxY 800x150x400 mm kg 4 m ³ 0,06	206246 KCF7	1060	
Egzost kondenseri uyum çemberi, çap:120 mm - 700&900XP GxDxY 135x135x90 mm kg 2 m ³ 0,01	206127 CAC07	66	
Egzost kondenseri uyum çemberi, çap:150 mm - 700&900XP GxDxY 155x155x83 mm kg 3	206133 CAC11	67	

▶▶

Piştirme Ekipmanları

900XP

◀◀ (Kurulum için Aksesuarlar: Bacalar)


Açıklama	Kod/Model	EUR	
Baca ızgara ağı, 200mm-700&900XP GxDxY 85x200x15 mm kg 0,05	206399 GRIDNET200	136	
Egzost bacası için ince delikli baca ağı, 400mm-700&900XP GxDxY 85x400x15 mm kg 0,10	206400 GRIDNET400	111	
Baca ızgara ağı, 500mm-700&900Line GxDxY 85x500x15 mm kg 0,13	206402 GRIDNET500	158	
Baca ızgara ağı, 590mm-700&900XP GxDxY 85x590x15 mm kg 0,27	206403 GRIDNET590	167	

Aksesuarlar: İlave

Açıklama	Kod/Model	EUR	
IR33 (CAREL) Dik Tip ve Tezgah Tip Soğutucular için Eternet bağlayıcı GxDxY 50x150x150 mm kg 0,45 m³ 0,01	881299 HACCPDIG2	205	
Flanşlı ayak kiti - 700&900XP GxDxY 80x80x100 mm kg 0,75 m³ 0,01	206136 9AC62	27	



◀◀ (Aksesuarlar: İlave)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Birleşme yerleri için kapama kiti - 700&900XP GxDxY 50x50x250 mm kg 0,62 m³ 0,01	206086 9AC16	30	
Gazlı cihazlar için regülatör - 700&900XP GxDxY 75x85x71 mm kg 0,37	927225 CAC38	89	
Cihaz üstü suportlu stand - 400 mm - 700&900XP GxDxY 400x450x380 mm kg 7 m³ 0,08	206183 9AC95	1842	
Cihaz üstü suportlu stand - 800 mm - 700&900XP GxDxY 800x450x380 mm kg 10,16 m³ 0,15	206184 9AC96	2088	
Servis kanalı için 2 adet panel, sırt sırta - 900XP GxDxY 20x141x448 mm kg 1 m³ 0,02	206202 9AC109	547	
Döner kollu batarya (Uzatma borusu dahil değildir) - 700&900XP GxDxY 45x500x753 mm kg 3,60 m³ 0,03	206289 H2ON700	470	

▶▶

Piřirme Ekipmanları

900XP

◀◀ (Aksesuarlar: İlave)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Döner kollu batarya için uzatma - 900XP GxDxY 15x15x400 mm kg 0,64	206290 WPIPEN900	62	
Batarya kolunu için dış suport - 700&900XP GxDxY 44x55x266 mm kg 1	206231 9AC135	65	
Tencere rafı yan destek sütunu 400 mm [XP 700&900] GxDxY 200x300x550 mm kg 8 m³ 0,13	206473 GRIC200	687	
Tencere rafı yan destek sütunu 400 mm [XP 700&900] GxDxY 360x300x550 mm kg 9 m³ 0,13	206471 GRIC400	774	
Tencere rafı merkez destek sütunu 400 mm [700&900] GxDxY 360x300x550 mm kg 9 m³ 0,14	206474 GRICC400	707	
Tencere rafı uzatma elemanı [700&900] GxDxY 400x300x40 mm kg 3 m³ 0,01	206472 GRIE400	482	

▶▶

◀◀ (Aksesuarlar: İlave)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Tencere rafı yan duvara montaj aparatı [XP 700&900] GxDxY 300x28x70 mm kg 1 m ³ 0,01	206475 GRICSW	163
Salamander desteği [XP 700&900] GxDxY 610x560x450 mm kg 25 m ³ 0,22	206476 SBSALAMANDSUPP	1458



Piştirme Ekipmanları

Diğer Piştirme Ekipmanları

Kompakt Fritözler

Açıklama	Kod/Model	EUR
9 Lt elektrikli fritöz, 1 hazneli, 1 basketli, 230V-1PH 7,40 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 200x600x930 mm kg 38 m³ 0,31 Dahili Aksesuar 206390 9 Lt fritöz için basket 1 206393 9 Lt fritöz için paslanmaz yağ filitresi 1	285561 EXFRPB1BWF	3401
9 Lt elektrikli fritöz, 1 hazneli, 1 basketli, yağ pompası, 230V-1PH 7,40 Elek.kW 240 V 1 50/60 Hz GxDxY 200x600x930 mm kg 44 m³ 0,31 Dahili Aksesuar 206390 9 Lt fritöz için basket 1 206393 9 Lt fritöz için paslanmaz yağ filitresi 1	285562 EXFRPB1BWQ	5013
9 Lt elektrikli fritöz, 1 hazneli, 1 basketli, 400V-3PH 7,40 Elek.kW 380-415 V 3N 50/60 Hz GxDxY 200x600x930 mm kg 38 m³ 0,31 Dahili Aksesuar 206390 9 Lt fritöz için basket 1 206393 9 Lt fritöz için paslanmaz yağ filitresi 1	285563 EXFREB1BWF	3496
9 Lt elektrikli fritöz, 1 hazneli, 1 basketli, yağ pompası, 400V-3PH 7,40 Elek.kW 415 V 3N 50/60 Hz GxDxY 200x600x930 mm kg 45 m³ 0,31 Dahili Aksesuar 206390 9 Lt fritöz için basket 1 206393 9 Lt fritöz için paslanmaz yağ filitresi 1	285564 EXFREB1BWQ	5096



Elektrikli Fritözler için Aksesuarlar

Açıklama	Kod/Model	EUR
9 Lt fritöz için basket GxDxY 155x300x125 mm kg 1 m³ 0,01	206390 9BF	94



◀◀ (Elektrikli Fritözler için Aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR
9 Lt fritöz için bağlantı rayı GxDxY 34x26x521 mm kg 0,31	206391 9CSTRIP	30
9 Lt fritöz için paslanmaz yağ filtresi GxDxY 95x320x75 mm kg 1	206393 9SSFILT	116
9 Lt Fritöz için paslanmaz çelik yağ filtresi GxDxY 116x313x94 mm kg 0,80	206443 9SSFILT LG	292
9 Lt fritöz için perfore balık pleyti GxDxY 160x360x2 mm kg 0,48	206394 9PPL	77
9lt fritöz için 200 mm ayak destek kiti, 200 mm GxDxY 370x106x50 mm kg 3,50	206438 KSUPPFW4	111
9lt fritöz için 200 mm ayak destek kiti, 600 mm GxDxY 370x106x50 mm kg 3,50	206439 KSUPPFW6	132



Piştirme Ekipmanları

Diğer Piştirme Ekipmanları

◀◀ (Elektrikli Fritözler için Aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR
9lt fritöz için 200 mm ayak destek kiti, 800 mm GxDxY 370x106x50 mm kg 3,50	206440 KSUPPFW8	175

Ultra Hızlı Salamanderler

Açıklama	Kod/Model	EUR
Elektrikli Salamander, Ultra hızlı, 3 tarafı açık, tabak algılama sistemi, 600 mm, GN1/1 uygun - 230V 4 Elek.kW 220-240 V 1 50/60 Hz GxDxY 600x549x510 mm kg 62 m³ 0,24	283011 E0UUCEBOMOH	3940
Elektrikli Salamander, Ultra hızlı, 3 tarafı açık, tabak algılama sistemli, 600 mm, GN1/1 uygun, 400V 4 Elek.kW 380-415 V 3N 50/60 Hz GxDxY 600x549x510 mm kg 62 m³ 0,31	283012 E0UUCDBOMOH	3940



Salamanderler

Açıklama	Kod/Model	EUR
Elektrikli Salamander, 3 tarafı açık, 400 mm, GN 2/3'e uygun - 230V 2 Elek.kW 220-240 V 1 50/60 Hz GxDxY 400x549x510 mm kg 44,10 m³ 0,22	283013 E0UUAEBOMCA	2378
Elektrikli Salamander, 3 tarafı açık, 600 mm, GN 1/1'e uygun 4 Elek.kW 220-240 V 1 50/60 Hz GxDxY 600x549x510 mm kg 60 m³ 0,30	283014 E0UUAEBOMOA	2897



◀◀ (Salamanderler)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Elektrikli Salamander, 3 tarafı açık, 600 mm, GN 1/1'e uygun, 400V 4 Elek.kW 380/415 V 3N 50/60 Hz GxDxY 600x549x510 mm kg 60 m ³ 0,31	283015 E0UUADBOMOA	2897
Elektrikli Salamander, önü açık, ayarlanabilir ızgara, 760 mm, GN 1/1'e uygun, 4 kW, 2N, 400V 4 Elek.kW 380/415 V 3N 50/60 Hz GxDxY 759x484x404 mm kg 49 m ³ 0,20	283016 E0UUBDBOMOA	2564
Elektrikli Salamander, önü açık, ayarlanabilir ızgara, 760 mm, GN1/1'e uygun, 4 kW, 1 PH, 230V, 50/60 Hz 4 Elek.kW 220-240 V 1 50/60 Hz GxDxY 759x484x404 mm kg 40 m ³ 0,26	283017 E0UUBEBOMOA	2483
Gazlı Salamander, 3 tarafı açık, ayarlanabilir ızgara, 750 mm, GN 1/1'e uygun 7,40 Gaz kW GxDxY 752x500x467 mm kg 47 m ³ 0,20	283032 E0UUAABOMPA	3927



Salamanderler için Aksesuarlar

Açıklama	Kod/Model	EUR
Salamanderlar için 3 yanı açık, duvara monte braket kiti GxDxY 200x80x500 mm kg 1,82 m ³ 0,01	283035 WMBSAL3	204
Salamanderlar için 1 yanı açık, duvara monte braket kiti GxDxY 550x80x350 mm kg 3,06 m ³ 0,02	283036 WMBSALI	293

Piřirme Ekipmanları

Dięer Piřirme Ekipmanları

Otomatik Makarna Piřiriciler

Açıklama	Kod/Model	EUR
2 hazneli ve 2 sepetli, 380 lt gazlı otomatik makarna piřirici 60 Gaz kW 0,30 Elek.kW 230 V 1N 50 Hz GxDxY 1600x1280x850 mm kg 411 m ³ 4,13	291161 CR42G	69823
2 hazneli ve 2 sepetli, 380 lt buharlı otomatik makarna piřirici 0,50 Elek.kW 230 V 1N 50 Hz GxDxY 1600x1280x850 mm kg 367 m ³ 4,45	291162 CR42V	73793
2 hazneli ve 2 sepetli, 380 lt elektrikli otomatik makarna piřirici 30 Elek.kW 400 V 3N 50 Hz GxDxY 1600x1280x850 mm kg 324 m ³ 4,45	291163 CR42E	58711



Elektrikli kaynatma kazanları EBE Easy Line

Açıklama	Kod/Model	EUR
Elektrikli kaynatma kazanı, otomatik su doldurma sistemli, 40 Lt - EasyLine serisi Kaynatma kazanının doğru şekilde monte edilebilmesi için sol kolon 928000 ve montaj kiti 928002 sipariş edilmelidir. İlave olarak kurulumda; cihaz ilk defa zemine monte edilecekse 928001, cihaz mevcut kullanılan bir zemine vidalanacaksa 928003 aksesuarlarından - biri sağ kolona dięeri sol kolona olmak üzere 2 adet sipariş edilmesi gerekir. 12 Elek.kW 400 V 3N 50-60 Hz GxDxY 948x660x900 mm kg 98 m ³ 0,92	232186 EBE40AWF	12862



◀◀ (Elektrikli kaynatma kazanları EBE Easy Line)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Elektrikli kaynatma kazanı, otomatik su doldurma sistemli, 60 Lt - EasyLine serisi Kaynatma kazanının doęru řekilde monte edilebilmesi iin sol kolon 928000 ve montaj kiti 928002 cihazla birlikte sipariř edilmelidir. İlave olarak kurulumda; cihaz ilk defa zemine monte edilecekse 928001, cihaz mevcut kullanılan bir zemine vidalanacaksa 928003 - biri saę kolona dięeri sol kolona olmak üzere 2 adet sipariř edilmesi gerekir. 12 Elek.kW 400 V 3N 50-60 Hz GxDxY 988x700x900 mm kg 102 m³ 0,92	232187 EBE60AWF	13001	
Elektrikli kaynatma kazanı, otomatik su doldurma sistemli, 80 Lt - EasyLine serisi Kaynatma kazanının doęru řekilde monte edilebilmesi iin sol kolon 928000 ve montaj kiti 928002 cihazla birlikte sipariř edilmelidir. İlave olarak kurulumda; cihaz ilk defa zemine monte edilecekse 928001, cihaz mevcut kullanılan bir zemine vidalanacaksa 928003 - biri saę kolona dięeri sol kolona olmak üzere 2 adet sipariř edilmesi gerekir. 15 Elek.kW 400 V 3N 50-60 Hz GxDxY 1028x740x900 mm kg 109 m³ 0,92	232188 EBE80AWF	13371	
Elektrikli kaynatma kazanı, otomatik su doldurma sistemli, 100 Lt - EasyLine Kaynatma kazanının doęru řekilde monte edilebilmesi iin sol kolon 928000 ve montaj kiti 928002 cihazla birlikte sipariř edilmelidir. İlave olarak kurulumda; cihaz ilk defa zemine monte edilecekse 928001, cihaz mevcut kullanılan bir zemine vidalanacaksa 928003 - biri saę kolona dięeri sol kolona olmak üzere 2 adet sipariř edilmesi gerekir. 15 Elek.kW 400 V 3N 50-60 Hz GxDxY 1068x780x900 mm kg 121 m³ 1,08	232189 EBE100AWF	13636	

Piřirme Ekipmanları

Dięer Piřirme Ekipmanları

EBE iin Aksesuarlar - Elektrikli kaynatma kazanları - Easy Line

Aıklama	Kod/Model	EUR
Sol ayak/sütun (tekli veya oklu kurulumlar iin her zaman bir adet sipariř edilmelidir) GxDxY 319x206x901 mm kg 14,68 m ³ 0,09	928000 EBEAC01	1747
Zemine ankraj kiti (Doęru bir montaj iin her kazan iin 1 ve sol kolon iin de 1 adet ismarlanmalıdır). GxDxY 200x280x200 mm kg 3,29 m ³ 0,01	928001 EBEAC02	281
Fikstür, Kazanın doęru ve kolay konumlandırılması ve montajı iin kit (doęru bir kurulum iin her tava iin 1 adet gereklidir) GxDxY 50x1100x50 mm kg 2,23	928002 EBEAC03	89
Zemine ankraj kiti GxDxY 220x300x50 mm kg 2,33	928003 EBEAC04	267
Ölme ubuęu - 40 Lt kaynatma kazanı GxDxY 20x400x70 mm kg 2	928005 EBEAC05	177
Ölme ubuęu - 60 Lt kaynatma kazanı GxDxY 20x600x70 mm kg 2	928006 EBEAC06	177



◀◀ (EBE için Aksesuarlar - Elektrikli kaynatma kazanları - Easy Line)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Ölçme çubuęu - 80 Lt kaynatma kazanı GxDxY 20x700x70 mm kg 2	928007 EBEAC07	177
Ölçme çubuęu - 100 Lt kaynatma kazanı GxDxY 20x800x70 mm kg 2	928008 EBEAC08	181
8 mm delikli süzgeç - 40 Lt kaynatma kazanı için GxDxY 410x180x30 mm kg 1	928009 EBEAC09	106
8 mm delikli süzgeç - 60 Lt kaynatma kazanı için GxDxY 460x200x30 mm kg 1	928010 EBEAC10	102
8 mm delikli süzgeç - 80 Lt kaynatma kazanı için GxDxY 510x220x30 mm kg 1	928011 EBEAC11	112
8 mm delikli süzgeç - 100 Lt kaynatma kazanı için GxDxY 550x260x30 mm kg 2 m³ 0,02	928012 EBEAC12	120



Piřirme Ekipmanları

Dięer Piřirme Ekipmanları

◀◀ (EBE iin Aksesuarlar - Elektrikli kaynatma kazanları - Easy Line)

Aıklama	Kod/Model	EUR
Taban ızgarası, 40 Lt EBE kaynatma kazanları iin, perfore GxDxY 380x380x1,5 mm kg 1	928013 EBEAC13	223
Taban ızgarası, 60 Lt EBE kaynatma kazanları iin, perfore GxDxY 420x420x1,5 mm kg 3	928014 EBEAC14	302
Taban ızgarası, 80 Lt EBE kaynatma kazanları iin, perfore GxDxY 460x460x1,5 mm kg 3 m ³ 0,01	928015 EBEAC15	341
Taban ızgarası, 100 Lt EBE kaynatma kazanları iin, perfore GxDxY 500x500x1,5 mm kg 4	928016 EBEAC16	394
Hařlama basketi 40 Lt EBE kaynatma kazanı iin, her kazana 2 adet gereklidir. GxDxY 350x350x170 mm kg 4 m ³ 0,02	928017 EBEAC17	539
Hařlama basketi 60 Lt EBE kaynatma kazanı iin, her kazana 2 adet gereklidir. GxDxY 400x400x170 mm kg 4 m ³ 0,03	928018 EBEAC18	497



◀◀ (EBE için Aksesuarlar - Elektrikli kaynatma kazanları - Easy Line)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Hařlama basketi 80 Lt EBE kaynatma kazanı için, her kazana 3 adet gereklidir. GxDxY 450x450x170 mm kg 4 m ³ 0,04	928019 EBEAC19	508
Hařlama basketi 100 Lt EBE kaynatma kazanı için, her kazana 3 adet gereklidir. GxDxY 500x500x170 mm kg 5 m ³ 0,06	928020 EBEAC20	518
Hařlama basketlerini kaldırma çengeli, 2 adet gereklidir. GxDxY 55x55x10 mm kg 2	928021 EBEAC21	66
Biri kısa biri uzun iki fırçadan oluşan püskürtme ünitesi GxDxY 1020x130x100 mm kg 2,41 m ³ 0,05	928081 Brushset	604

EB - Elektrikli kaynatma kazanları - Smart

Açıklama	Kod/Model	EUR
Elektrikli kaynatma kazanı, elektronik kontrol, otomatik devirme, 50 Lt - Smart Line 15 Elek.kW 400 V 3N 50-60 Hz GxDxY 990x915x1050 mm kg 177 m ³ 1,82	232218 SM6B50	28874
Elektrikli kaynatma kazanı, elektronik kontrol, otomatik devirme, 100 Lt - Smart Line 22,50 Elek.kW 400 V 3N 50-60 Hz GxDxY 1160x925x1050 mm kg 240 m ³ 1,86	232219 SM6B100	28955



Piřirme Ekipmanları

Dięer Piřirme Ekipmanları

◀◀ (EB - Elektrikli kaynatma kazanları - Smart)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Elektrikli kaynatma kazanı, elektronik kontrol, otomatik devirme, 150 Lt - Smart Line 30 Elek.kW 400 V 3N 50-60 Hz GxDxY 1300x1070x1050 mm kg 285 m ³ 2,87	232220 SM6B150	35547
Elektrikli kaynatma kazanı, elektronik kontrol, otomatik devirme, 200 Lt - Smart Line 37,50 Elek.kW 400 V 3N 50-60 Hz GxDxY 1345x1070x1050 mm kg 344 m ³ 2,95	232221 SM6B200	36167
Elektrikli kaynatma kazanı, elektronik kontrol, otomatik devirme, 300 Lt - Smart Line 50 Elek.kW 400 V 3N 50-60 Hz GxDxY 1495x1145x1050 mm kg 424 m ³ 2,87	232222 SM6B300	41071



EB için Aksesuarlar - Elektrikli kaynatma kazanları - Smart

Açıklama	Kod/Model	EUR
Kaynatma kazanı sprej ünitesine takılmak için kısa fırça GxDxY 210x210x220 mm kg 2 m ³ 0,01	928082 EBAC53	193
Kaynatma kazanı sprej ünitesine takılmak için uzun fırça GxDxY 1000x200x200 mm kg 1,50 m ³ 0,01	928083 EBAC54	541
Biri kısa biri uzun iki fırçadan oluşan püskürtme ünitesi GxDxY 1020x130x100 mm kg 2,41 m ³ 0,05	928081 Brushset	604



◀◀ (EB için Aksesuarlar - Elektrikli kaynatma kazanları - Smart)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Smart Base 200 lt ve 300 lt, 600 mm devirme yüksekliğine sahip, karıştırıcısız Kaynatma Kazanı için Çift besleme kablosu, fabrikada monte edilmeli. GxDxY 1x1x1 mm kg 1	928159 DIFCSM6B23	843

EB - Elektrikli Kaynatma Kazanları - smart ayaklı

Açıklama	Kod/Model	EUR
Elektrikli kaynatma kazanı, Smart 50 Lt, kapak dahil, ayaklı, otomatik su doldurmalı ve seviye kontrollü. Y=600 15 Elek.kW 400 V 3N 50 Hz GxDxY 970x915x1050 mm kg 234 m³ 1,51	232300 SM6B50F	27540
Elektrikli kaynatma kazanı, Smart 100 Lt, kapak dahil, ayaklı, otomatik su doldurmalı ve seviye kontrollü. Y=600 22,50 Elek.kW 400 V 3N 50 Hz GxDxY 1140x925x1050 mm kg 282 m³ 1,82	232301 SM6B100F	29835
Elektrikli kaynatma kazanı, Smart 150 Lt, kapak dahil, ayaklı, otomatik su doldurmalı ve seviye kontrollü. Y=600 30 Elek.kW 400 V 3N 50 Hz GxDxY 1260x1070x1050 mm kg 370 m³ 2,93	232302 SM6B150F	36873
Elektrikli kaynatma kazanı, Smart 200 Lt, kapak dahil, ayaklı, otomatik su doldurmalı ve seviye kontrollü. Y=600 37,50 Elek.kW 400 V 3N 50 Hz GxDxY 1305x1070x1050 mm kg 392 m³ 2,89	232303 SM6B200F	39263
Elektrikli kaynatma kazanı, Smart 300 Lt, kapak dahil, ayaklı, otomatik su doldurmalı ve seviye kontrollü. Y=600 50 Elek.kW 400 V 3N 50 Hz GxDxY 1455x1145x1050 mm kg 472 m³ 2,79	232304 SM6B300F	44292



Piřirme Ekipmanları

Dięer Piřirme Ekipmanları

EBV - Elektrikli kaynatma kazanları - Smart Variomix

Açıklama	Kod/Model	EUR
Elektrikli kaynatma kazanı, hız ayarlı ızgara tip karıştırıcı, elektronik kontrol, otomatik devirme, 50 Lt - Variomix 16 Elek.kW 400 V 3N 50-60 Hz GxDxY 990x915x1050 mm kg 234 m³ 1,35 Dahili Aksesuar 928050 Sıyırıcılı kapaklı karıştırıcı - 50lt Variomix 1	232223 SM6V50	39273
Elektrikli kaynatma kazanı, 80 lt karıştırıcı, elektronik kontrol, otomatik devirme - Variomix 23,30 Elek.kW 400 V 3N 50-60 Hz GxDxY 1160x925x1050 mm kg 270 m³ 1,82	232149 SM6V80	40731
Elektrikli kaynatma kazanı, hız ayarlı ızgara tip karıştırıcı, elektronik kontrol, otomatik devirme, 100 Lt - Variomix 24 Elek.kW 400 V 3N 50-60 Hz GxDxY 1160x925x1050 mm kg 282 m³ 1,82 Dahili Aksesuar 928052 Sıyırıcılı kapaklı karıştırıcı - 100lt Variomix 1	232224 SM6V100	40181
Elektrikli kaynatma kazanı, hız ayarlı ızgara tip karıştırıcı, elektronik kontrol, otomatik devirme, 150 Lt - Variomix 31,50 Elek.kW 400 V 3N 50-60 Hz GxDxY 1300x1070x1050 mm kg 370 m³ 2,93 Dahili Aksesuar 928053 Sıyırıcılı kapaklı karıştırıcı - 150lt Variomix 1	232225 SM6V150	49434
Elektrikli kaynatma kazanı, hız ayarlı ızgara tip karıştırıcı, elektronik kontrol, otomatik devirme, 200 Lt - Variomix 40 Elek.kW 400 V 3N 50-60 Hz GxDxY 1345x1070x1050 mm kg 400 m³ 2,89 Dahili Aksesuar 928054 Sıyırıcılı kapaklı karıştırıcı - 200lt Variomix 1	232226 SM6V200	51073



◀◀ (EBV - Elektrikli kaynatma kazanları - Smart Variomix)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Elektrikli kaynatma kazanı, hız ayarlı ızgara tip karıştırıcı, elektronik kontrol, otomatik devirme, 300 Lt - Variomix 52,20 Elek.kW 400 V 3N 50-60 Hz GxDxY 1495x1145x1050 mm kg 466 m ³ 2,79 Dahili Aksesuar 928055 Sıyırıcı kapaklı karıştırıcı - 300lt Variomix 1	232227 SM6V300	55219



Aksesuarlar - Elektrikli kaynatma kazanları EBV - Smart Variomix

Açıklama	Kod/Model	EUR
Kaynatma kazanı sprej ünitesine takılmak için kısa fırça GxDxY 210x210x220 mm kg 2 m ³ 0,01	928082 EBAC53	193
Kaynatma kazanı sprej ünitesine takılmak için uzun fırça GxDxY 1000x200x200 mm kg 1,50 m ³ 0,01	928083 EBAC54	541
Karıştırıcı için sıyırıcı bıçak seti - 50 Lt Variomix GxDxY 30x10x80 mm kg 1	928056 EBAC31	261
Karıştırıcı için sıyırıcı bıçak seti - 100 Lt Variomix GxDxY 30x10x80 mm kg 0,50	928057 EBAC32	279



Piřirme Ekipmanları

Dięer Piřirme Ekipmanları

◀◀ (Aksesuarlar - Elektrikli kaynatma kazanları EBV - Smart Variomix)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Karıştıracı için sıyırıcı bıçak seti - 150 Lt Variomix GxDxY 30x10x80 mm kg 0,45	928058 EBAC33	407
Karıştıracı için sıyırıcı bıçak seti - 200 Lt Variomix GxDxY 30x10x80 mm kg 1	928059 EBAC34	354
Karıştıracı için sıyırıcı bıçak seti - 300 Lt Variomix GxDxY 30x10x80 mm kg 1	928060 EBAC35	447
Çırpma aparatı - 50 Lt Variomix GxDxY 160x60x370 mm kg 1 m ³ 0,01	928071 EBAC46	1704
Çırpma aparatı - 100 Lt Variomix GxDxY 160x60x520 mm kg 2 m ³ 0,01	928072 EBAC47	1830
Çırpma aparatı - 150 Lt Variomix GxDxY 220x60x650 mm kg 3 m ³ 0,01	928073 EBAC48	1923



◀◀ (Aksesuarlar - Elektrikli kaynatma kazanları EBV - Smart Variomix)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Çırpma aparatı - 200 Lt Variomix GxDxY 220x60x680 mm kg 1,42 m ³ 0,01	928074 EBAC49	2455
Çırpma aparatı - 300 Lt Variomix GxDxY 220x60x840 mm kg 6 m ³ 0,02	928075 EBAC50	2655
100 Lt'lik Variomix kaynatma kazanları için temizlik aparatı GxDxY 420x100x500 mm kg 5 m ³ 0,02	928120 CLTLSMV100	2349
150 Lt'lik Variomix kaynatma kazanları için temizlik aparatı GxDxY 420x100x500 mm kg 5 m ³ 0,02	928121 CLTLSMV150	2454
200 Lt'lik Variomix kaynatma kazanları için temizlik aparatı GxDxY 420x100x500 mm kg 5,19 m ³ 0,03	928122 CLTLSMV200	2454
300 Lt'lik Variomix kaynatma kazanları için temizlik aparatı GxDxY 420x100x500 mm kg 5 m ³ 0,02	928123 CLTLSMV300	2454



Piřirme Ekipmanları

Dięer Piřirme Ekipmanları

◀◀ (Aksesuarlar - Elektrikli kaynatma kazanları EBV - Smart Variomix)

Açıklama	Kod/Model	EUR
50 Lt'lik Variomix kaynatma kazanları için temizlik aparatı GxDxY 420x100x500 mm kg 5	928119 CLTLSMV50	2187
Elektrikli Kaynatma Kazanı için otomatik soęutmalı ceket, 80 lt, 600 mm devrilme yükseklięi GxDxY 1x1x1 mm kg 1	928163 AUTCOOL8H6	2330
USB baęlantı noktası, HACCP ve program 50-300 litre GxDxY 1x1x1 mm kg 1	928162 USBPORT	1647
Sıyırıcılı kapaklı karıřtırıcı - 50lt Variomix GxDxY 270x60x380 mm kg 2 m ³ 0,01	928050 EBAC25	1184
Sıyırıcılı kapaklı karıřtırıcı - 100lt Variomix GxDxY 310x60x540 mm kg 4 m ³ 0,01	928052 EBAC27	1293
Sıyırıcılı kapaklı karıřtırıcı - 150lt Variomix GxDxY 350x60x650 mm kg 4 m ³ 0,02	928053 EBAC28	1447



◀◀ (Aksesuarlar - Elektrikli kaynatma kazanları EBV - Smart Variomix)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Sıyırıcılı kapaklı karıştırıcı - 200lt Variomix GxDxY 400x60x700 mm kg 6 m ³ 0,02	928054 EBAC29	1810
Sıyırıcılı kapaklı karıştırıcı - 300lt Variomix GxDxY 430x70x850 mm kg 8 m ³ 0,03	928055 EBAC30	2016
Biri kısa biri uzun iki fırçadan oluşan püskürtme ünitesi GxDxY 1020x130x100 mm kg 2,41 m ³ 0,05	928081 Brushset	604
Variomix 100 lt için temizleme aparatı için fırça seti GxDxY 600x200x200 mm kg 1,10 m ³ 0,03	928077 Brush100	672
Variomix ve Promix 150 lt için temizleme aparatı fırça seti GxDxY 600x200x200 mm kg 1,10 m ³ 0,03	928078 Brush150	571
Variomix ve Promix 200 lt için temizleme aparatı fırça seti GxDxY 600x200x200 mm kg 1,10 m ³ 0,03	928079 Brush200	672



Piştirme Ekipmanları

Diğer Piştirme Ekipmanları

◀◀ (Aksesuarlar - Elektrikli kaynatma kazanları EBV - Smart Variomix)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Variomix ve Promix 300 lt için temizleme aparatı fırça seti GxDxY 600x200x200 mm kg 1,10 m ³ 0,03	928080 Brush300	672
Variomix 50 lt için temizleme aparatı için fırça seti GxDxY 600x200x200 mm kg 1,10 m ³ 0,03	928076 Brush50	668
Variomix 80 lt için temizleme aparatı fırça seti GxDxY 1x1x1 mm kg 3 m ³ 0,02	928168 BRUSHESEBV80	668

EBV - Elektrikli Kaynatma Tenceleri - Smart Variomix - ayaklı

Açıklama	Kod/Model	EUR
Elektrikli kaynatma kazanı, Variomix 50 lt, ayaklı, kapaklı, gıda sensörlü, otomatik su doldurma ve seviye kontrollü. Y=600 16 Elek.kW 400 V 3N 50 Hz GxDxY 970x915x1050 mm kg 234 m ³ 1,82 Dahili Aksesuar 928050 Sıyırıcılı kapaklı karıştırıcı - 50lt Variomix 1	232305 SM6V50F	35622
Elektrikli kaynatma kazanı, Variomix 80 lt, ayaklı, kapaklı, gıda sensörlü, otomatik su doldurma ve seviye kontrollü. Y=600 23,30 Elek.kW 400 V 3N 50 Hz GxDxY 1140x925x1050 mm kg 270 m ³ 1,82	232306 SM6V80F	39348



◀◀ (EBV - Elektrikli Kaynatma Tenceleri - Smart Variomix - ayaklı)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Elektrikli kaynatma kazanı, Variomix 100 lt, ayaklı, kapaklı, gıda sensörlü, otomatik su doldurma ve seviye kontrollü. Y=600 24 Elek.kW 400 V 3N 50 Hz GxDxY 1140x925x1050 mm kg 286 m³ 2,01 Dahili Aksesuar 928052 Sıyırıcılı kapaklı karıştırıcı - 100lt Variomix 1	232307 SM6V100F	39562	
Elektrikli kaynatma kazanı, Variomix 150 lt, ayaklı, kapaklı, gıda sensörlü, otomatik su doldurma ve seviye kontrollü. Y=600 31,50 Elek.kW 400 V 3N 50 Hz GxDxY 1260x1070x1050 mm kg 370 m³ 2,93 Dahili Aksesuar 928053 Sıyırıcılı kapaklı karıştırıcı - 150lt Variomix 1	232308 SM6V150F	47189	
Elektrikli kaynatma kazanı, Variomix 200 lt, ayaklı, kapaklı, gıda sensörlü, otomatik su doldurma ve seviye kontrollü. Y=600 40 Elek.kW 400 V 3N 50 Hz GxDxY 1305x1070x1050 mm kg 395 m³ 2,89 Dahili Aksesuar 928054 Sıyırıcılı kapaklı karıştırıcı - 200lt Variomix 1	232309 SM6V200F	50432	
Elektrikli kaynatma kazanı, Variomix 300 lt, ayaklı, kapaklı, gıda sensörlü, otomatik su doldurma ve seviye kontrollü. Y=600 52,20 Elek.kW 400 V 3N 50 Hz GxDxY 1455x1145x1050 mm kg 472 m³ 2,79 Dahili Aksesuar 928055 Sıyırıcılı kapaklı karıştırıcı - 300lt Variomix 1	232310 SM6V300F	55488	

Piřirme Ekipmanları

Dięer Piřirme Ekipmanları

EBV - Elektrikli Kaynatma Tenceleri iin Aksesuarlar - Smart Variomix - ayaklı

Aıklama	Kod/Model	EUR
600 mm devirme ykseklilięine sahip modellere uygun sol kolon iin ayaklı ereve GxDxY 145x620x900 mm kg 12 m ³ 0,11	928169 LEFTCOLM600FE	1095
50 IT SMART Kaynatma kazanı iin ayaklı ereve, sadece ayaklı modeller GxDxY 970x1105x200 mm kg 1 m ³ 0,50	928178 FASTFRAME5FE	4814
80-100 IT SMART Kaynatma kazanı iin ayaklı ereve, sadece ayaklı modeller GxDxY 1140x1265x200 mm kg 65 m ³ 0,64	928179 FASTFR81FE	4920
150 Lt SMART Kaynatma kazanı iin ayaklı ereve, sadece ayaklı modeller GxDxY 1260x1320x200 mm kg 65 m ³ 0,51	928180 FASTFR15FE	5338
200 Lt SMART Kaynatma kazanı iin ayaklı ereve, sadece ayaklı modeller GxDxY 1305x1385x200 mm kg 78 m ³ 0,89	928181 FASTFR20FE	5467
300 Lt SMART Kaynatma kazanı iin ayaklı ereve, sadece ayaklı modeller GxDxY 1455x1430x200 mm kg 100 m ³ 0,90	928182 FASTFR30FE	5539



◀◀ (EBV - Elektrikli Kaynatma Tenceleri için Aksesuarlar - Smart Variomix - ayaklı)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Ayaklı modeller için eğimli veya kaygan zeminlere montaj sabitleme kiti GxDxY 145x145x5 mm kg 1	928186 FIXKITFE	197
Yalnızca ayaklı modeller için manuel sprej ünitesi - fabrikada monte edilmeli GxDxY 1x1x1 mm kg 1	928187 MANSPRAFE	983
Kaynatma Kazanı için otomatik soęutmalı ceket, 50 lt, sadece AYAKLI modeller için fabrikada monte edilmeli GxDxY 1x1x1 mm kg 1	928189 AUTOCOOL5FE	1292
Kaynatma Kazanı için otomatik soęutmalı ceket, 80 lt, sadece AYAKLI modeller için fabrikada monte edilmeli GxDxY 1x1x1 mm kg 1	928190 AUTOCOOL8FE	1292
Kaynatma Kazanı için otomatik soęutmalı ceket, 100 lt, sadece AYAKLI modeller için fabrikada monte edilmeli GxDxY 1x1x1 mm kg 1	928191 AUTOCOOL10FE	1292
Kaynatma Kazanı için otomatik soęutmalı ceket, 150 lt, sadece AYAKLI modeller için fabrikada monte edilmeli GxDxY 1x1x1 mm kg 1	928192 AUTOCOOL15FE	1292



Piřirme Ekipmanları

Dięer Piřirme Ekipmanları

◀◀ (EBV - Elektrikli Kaynatma Tenceleri iin Aksesuarlar - Smart Variomix - ayaklı)

Aıklama	Kod/Model	EUR
Kaynatma Kazanı iin otomatik soęutmalı ceket, 200 lt, sadece AYAKLI modeller iin fabrikada monte edilmeli GxDxY 1x1x1 mm kg 1	928193 AUTOCOOL20FE	1292
Kaynatma Kazanı iin otomatik soęutmalı ceket, 300 lt, sadece AYAKLI modeller iin fabrikada monte edilmeli GxDxY 1x1x1 mm kg 1	928194 AUTOCOOL30FE	1676
Biri kısa biri uzun iki fıradan oluřan püskürtme ünitesi GxDxY 1020x130x100 mm kg 2,41 m ³ 0,05	928081 Brushset	604
Variomix 100 lt iin temizleme aparatı iin fıra seti GxDxY 600x200x200 mm kg 1,10 m ³ 0,03	928077 Brush100	672
Variomix ve Promix 150 lt iin temizleme aparatı fıra seti GxDxY 600x200x200 mm kg 1,10 m ³ 0,03	928078 Brush150	571
Variomix ve Promix 200 lt iin temizleme aparatı fıra seti GxDxY 600x200x200 mm kg 1,10 m ³ 0,03	928079 Brush200	672



◀◀ (EBV - Elektrikli Kaynatma Tenceleri iin Aksesuarlar - Smart Variomix - ayaklı)

Aıklama	Kod/Model	EUR
Variomix ve Promix 300 lt iin temizleme aparatı fıra seti GxDxY 600x200x200 mm kg 1,10 m ³ 0,03	928080 Brush300	672
Variomix 50 lt iin temizleme aparatı iin fıra seti GxDxY 600x200x200 mm kg 1,10 m ³ 0,03	928076 Brush50	668
Variomix 80 lt iin temizleme aparatı fıra seti GxDxY 1x1x1 mm kg 3 m ³ 0,02	928168 BRUSHESEBV80	668

EBP - Elektrikli kaynatma kazanları - Smart Promix

Aıklama	Kod/Model	EUR
Elektrikli kaynatma kazanı, hız ayarlı pervane tip karıřtırıcı, elektronik kontrol, otomatik devirme, 100 Lt - Promix 24,70 Elek.kW 400 V 3N 50-60 Hz GxDxY 1160x925x1050 mm kg 250 m ³ 1,82	232228 SM6P100	51575
Elektrikli kaynatma kazanı, hız ayarlı pervane tip karıřtırıcı, elektronik kontrol, otomatik devirme, 150 Lt - Promix 32,20 Elek.kW 400 V 3N 50-60 Hz GxDxY 1300x1070x1050 mm kg 385 m ³ 2,87	232229 SM6P150	55230
Elektrikli kaynatma kazanı, hız ayarlı pervane tip karıřtırıcı, elektronik kontrol, otomatik devirme, 200 Lt - Promix 40,50 Elek.kW 400 V 3N 50-60 Hz GxDxY 1345x1070x1050 mm kg 415 m ³ 2,93	232230 SM6P200	59712



Piřirme Ekipmanları

Dięer Piřirme Ekipmanları

◀◀ (EBP - Elektrikli kaynatma kazanları - Smart Promix)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Elektrikli kaynatma kazanı, hız ayarlı pervane tip karıştırıcı, elektronik kontrol, otomatik devirme, 300 Lt - Promix 53 Elek.kW 400 V 3N 50-60 Hz GxDxY 1495x1145x1050 mm kg 514 m ³ 2,97	232231 SM6P300	65275



EBP için Aksesuarlar - Elektrikli kaynatma kazanları - Smart Promix

Açıklama	Kod/Model	EUR
Kaynatma kazanı sprej ünitesine takılmak için kısa fırça GxDxY 210x210x220 mm kg 2 m ³ 0,01	928082 EBAC53	193
Kaynatma kazanı sprej ünitesine takılmak için uzun fırça GxDxY 1000x200x200 mm kg 1,50 m ³ 0,01	928083 EBAC54	541
50 Lt'lik Promix kaynatma kazanları için temizlik aparatı GxDxY 420x100x500 mm kg 4 m ³ 0,02	928124 CLTLSMP100	2349
150 Lt'lik Promix kaynatma kazanları için temizlik aparatı GxDxY 420x100x500 mm kg 5 m ³ 0,02	928125 CLTLSMP150	2349
150 Lt'lik Promix kaynatma kazanları için temizlik aparatı GxDxY 420x100x500 mm kg 5,16 m ³ 0,02	928126 CLTLSMP200	2406



◀◀ (EBP için Aksesuarlar - Elektrikli kaynatma kazanları - Smart Promix)

Açıklama	Kod/Model	EUR
200 Lt'lik Promix kaynatma kazanları için temizlik aparatı GxDxY 420x100x500 mm kg 5 m ³ 0,02	928127 CLTLSMP300	2406
Biri kısa biri uzun iki fırçadan oluşan püskürtme ünitesi GxDxY 1020x130x100 mm kg 2,41 m ³ 0,05	928081 Brushset	604
Variomix 100 lt için temizleme aparatı için fırça seti GxDxY 600x200x200 mm kg 1,10 m ³ 0,03	928077 Brush100	672
Variomix ve Promix 150 lt için temizleme aparatı fırça seti GxDxY 600x200x200 mm kg 1,10 m ³ 0,03	928078 Brush150	571
Variomix ve Promix 200 lt için temizleme aparatı fırça seti GxDxY 600x200x200 mm kg 1,10 m ³ 0,03	928079 Brush200	672
Variomix ve Promix 300 lt için temizleme aparatı fırça seti GxDxY 600x200x200 mm kg 1,10 m ³ 0,03	928080 Brush300	672

Piřirme Ekipmanları

Dięer Piřirme Ekipmanları

EBP - Elektrikli Kaynatma Kazanları - "Ayaklı akıllı promix

Açıklama	Kod/Model	EUR
Elektrikli kaynatma kazanı, ayaklı ve kapaklı, gıda sensörlü, otomatik su doldurma ve seviye kontrol, 100 Lt - Promix. Y=600 24,70 Elek.kW 400 V 3N 50 Hz GxDxY 1140x925x1050 mm kg 282 m³ 1,82	232311 SM6P100F	42904
Elektrikli kaynatma kazanı, ayaklı ve kapaklı, gıda sensörlü, otomatik su doldurma ve seviye kontrol, 150 Lt - Promix. Y=600 32,20 Elek.kW 400 V 3N 50 Hz GxDxY 1260x1070x1050 mm kg 370 m³ 2,93	232312 SM6P150F	54905
Elektrikli kaynatma kazanı, ayaklı ve kapaklı, gıda sensörlü, otomatik su doldurma ve seviye kontrol, 200 Lt - Promix. Y=600 41,50 Elek.kW 400 V 3N 50 Hz GxDxY 1305x1070x1050 mm kg 427 m³ 3,01	232313 SM6P200F	57183
Elektrikli kaynatma kazanı, ayaklı ve kapaklı, gıda sensörlü, otomatik su doldurma ve seviye kontrol, 300 Lt - Promix. Y=600 54 Elek.kW 400 V 3N 50 Hz GxDxY 1455x1145x1050 mm kg 472 m³ 2,79	232314 SM6P300F	62909



Elektrikli kaynatma kazanları için Aksesuarlar - EBS, EBV & EBP

Açıklama	Kod/Model	EUR
Sol kolon ve kolon için kapak (Tekli veya çoklu montaj için 1 adet gerekir) GxDxY 170x620x900 mm kg 21,28 m³ 0,11	928150 LEFTCOL600	1298
50-100 Lt Kaynatma kazanları montajı için kit (her kaynatma kazanı için 2 adet gereklidir) GxDxY 50x1230x50 mm kg 4	928029 EBAC07	67



◀◀ (Elektrikli kaynatma kazanları için Aksesuarlar - EBS, EBV & EBP)

Açıklama	Kod/Model	EUR
150-300 Lt Kaynatma kazanları montajı için kit (her kaynatma kazanı için 2 adet gereklidir) GxDxY 50x1570x50 mm kg 2,09 m³ 0,01	928030 EBAC08	76
Sol kolon için zemine bağlama kiti (Zemin üzerinde) GxDxY 280x1200x50 mm kg 6,72 m³ 0,01	928034 EBAC12	332
Sağ kolon (50-100 Lt Kazanlar) için zemine bağlama kiti (Zemin üzerinde) GxDxY 280x1200x50 mm kg 6 m³ 0,01	928035 EBAC13	383
Sağ kolon (150-300 Lt Kazanlar) için zemine bağlama kiti (Zemin üzerinde) GxDxY 280x1200x50 mm kg 6,50 m³ 0,01	928036 EBAC14	475
Sol kolon için zemine bağlama kiti (Zemin içinde) GxDxY 220x680x50 mm kg 4 m³ 0,01	928031 EBAC09	319
Sağ kolon (50-100 Lt Kazanlar) için zemine bağlama kiti (Zemin içinde) GxDxY 280x860x50 mm kg 6 m³ 0,01	928032 EBAC10	398



Piřirme Ekipmanları

Dięer Piřirme Ekipmanları

◀◀ (Elektrikli kaynatma kazanları için Aksesuarlar - EBS, EBV & EBP)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Saę kolon (150-300 Lt Kazanlar) için zemine bağlama kiti (Zemin içinde) GxDxY 280x1200x50 mm kg 6 m ³ 0,03	928033 EBAC11	431
Baęlantı için için ara yüzük (önceki versiyon kazanlar için) GxDxY 150x150x150 mm kg 5 m ³ 0,01	928049 EBAC24	694
2 kaynatma kazanı için aparat depolama ve taşıma arabası GxDxY 570x540x910 mm kg 35 m ³ 0,51	928044 EBAC52	1862
5 kaynatma kazanı için aparat depolama ve taşıma arabası GxDxY 700x700x1400 mm kg 65 m ³ 1,68	928043 EBAC51	6672
Devrilir kaynatma kazanı (50 Lt) için süzgeç GxDxY 377x538x29 mm kg 6 m ³ 0,03	928024 EBAC02	248
Devrilir kaynatma kazanı (100 Lt) için süzgeç GxDxY 482x702x49 mm kg 6 m ³ 0,04	928025 EBAC03	340



◀◀ (Elektrikli kaynatma kazanları için Aksesuarlar - EBS, EBV & EBP)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Devrilir kaynatma kazanı (150 Lt) için süzgeç GxDxY 518x819x49 mm kg 6 m³ 0,06	928026 EBAC04	409
Devrilir kaynatma kazanı (200 Lt) için süzgeç GxDxY 567x867x49 mm kg 7,55 m³ 0,08	928027 EBAC05	485
Devrilir kaynatma kazanı (300 Lt) için süzgeç GxDxY 652x1018x49 mm kg 8 m³ 0,10	928028 EBAC06	551
Variomix 50 lt için temizleme aparatı için fırça seti GxDxY 600x200x200 mm kg 1,10 m³ 0,03	928076 Brush50	668
Variomix 80 lt için temizleme aparatı fırça seti GxDxY 1x1x1 mm kg 3 m³ 0,02	928168 BRUSHESEBV80	668
Variomix 100 lt için temizleme aparatı için fırça seti GxDxY 600x200x200 mm kg 1,10 m³ 0,03	928077 Brush100	672



Piřirme Ekipmanları

Dięer Piřirme Ekipmanları

◀◀ (Elektrikli kaynatma kazanları için Aksesuarlar - EBS, EBV & EBP)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Variomix ve Promix 150 lt için temizleme aparatı fırça seti GxDxY 600x200x200 mm kg 1,10 m ³ 0,03	928078 Brush150	571
Variomix ve Promix 200 lt için temizleme aparatı fırça seti GxDxY 600x200x200 mm kg 1,10 m ³ 0,03	928079 Brush200	672
Variomix ve Promix 300 lt için temizleme aparatı fırça seti GxDxY 600x200x200 mm kg 1,10 m ³ 0,03	928080 Brush300	672

Elektrikli kaynatma kazanları için Aksesuarlar - EB, EBV & EBP

Açıklama	Kod/Model	EUR
Piřen malzeme için ısı kontrol sistemi, 50/150 Lt kazanlar için, opsiyonel, HACCP GxDxY 1x1x1 mm kg 0,50	928100 EBO06	484
Piřen malzeme için ısı kontrol sistemi, 200/300 Lt kazanlar için, opsiyonel, HACCP GxDxY 1x1x1 mm kg 1	928101 EBO07	444
Otomatik su doldurma GxDxY 1x1x1 mm kg 5 m ³ 0,16	928102 EBO08	1316



◀◀ (Elektrikli kaynatma kazanları için Aksesuarlar - EB, EBV & EBP)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Elektrikli Smart model kaynatma kazanları için otomatik Soęutmalı sistemi, 50 Lt GxDxY 1x1x1 mm kg 1	928129 AUTCOOL5H6	2304
Elektrikli Kaynatma Kazanı için otomatik soęutmalı ceket, 80 lt, 600 mm devrilme yükseklięi GxDxY 1x1x1 mm kg 1	928163 AUTCOOL8H6	2330
Elektrikli Smart model kaynatma kazanları için otomatik Soęutmalı sistemi, 100 Lt GxDxY 1x1x1 mm kg 10	928130 AUTCOOL10H6	2368
Elektrikli Smart model kaynatma kazanları için otomatik Soęutmalı sistemi, 150 Lt GxDxY 1x1x1 mm kg 2	928131 AUTCOOL15H6	2301
Elektrikli Smart model kaynatma kazanları için otomatik Soęutmalı sistemi, 200 Lt GxDxY 1x1x1 mm kg 10	928132 AUTCOOL20H6	2442
Elektrikli Smart model kaynatma kazanları için otomatik Soęutmalı sistemi, 300 Lt GxDxY 1x1x1 mm kg 1	928133 AUTCOOL30H	2882



Piřirme Ekipmanları

Dięer Piřirme Ekipmanları

◀◀ (Elektrikli kaynatma kazanları için Aksesuarlar - EB, EBV & EBP)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Soęutmalı sistemi bulunmayan kaynatma kazanı (50 Lt) için seviye kontrol kiti GxDxY 1x1x1 mm kg 1	928139 9F92813900	1707
Soęutmalı sistemi bulunmayan kaynatma kazanı (100 Lt) için seviye kontrol kiti GxDxY 1x1x1 mm kg 1	928140 AUTOLEVEL100	1707
Soęutmalı sistemi bulunmayan kaynatma kazanı (150 Lt) için seviye kontrol kiti GxDxY 1x1x1 mm kg 1	928141 AUTOLEVEL150	1707
Soęutmalı sistemi bulunmayan kaynatma kazanı (200 Lt) için seviye kontrol kiti GxDxY 1x1x1 mm kg 1	928142 AUTOLEVEL200	1707
Soęutmalı sistemi bulunmayan kaynatma kazanı (300 Lt) için seviye kontrol kiti GxDxY 1x1x1 mm kg 1	928143 AUTOLEVEL300	1707
Soęutmalı sistemi bulunan kaynatma kazanı (50 Lt) için seviye kontrol kiti GxDxY 1x1x1 mm kg 1	928144 AUTOLEVEL50J	1542



◀◀ (Elektrikli kaynatma kazanları için Aksesuarlar - EB, EBV & EBP)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Soęutmalı sistemi bulunan kaynatma kazanı (100 Lt) için seviye kontrol kiti GxDxY 1x1x1 mm kg 1	928145 AUTOLEVEL100J	1542
Soęutmalı sistemi bulunan kaynatma kazanı (150 Lt) için seviye kontrol kiti GxDxY 1x1x1 mm kg 1	928146 AUTOLEVEL150J	1542
Soęutmalı sistemi bulunan kaynatma kazanı (200 Lt) için seviye kontrol kiti GxDxY 1x1x1 mm kg 1	928147 AUTOLEVEL200J	1542
Soęutmalı sistemi bulunan kaynatma kazanı (300 Lt) için seviye kontrol kiti GxDxY 1x1x1 mm kg 1	928148 AUTOLEVEL300J	1542
50-300lt Kaynatma Kazanları İçin Sprey Tabanca Ünitesi (fabrikada monte edilmeli) GxDxY 1x1x1 mm kg 15 m ³ 0,24	928161 SPRAYUNIT2	863
Ayak pedalı GxDxY 1x1x1 mm kg 1	928167 FOOTPEDAL	1775



Piřirme Ekipmanları

Dięer Piřirme Ekipmanları

◀◀ (Elektrikli kaynatma kazanları için Aksesuarlar - EB, EBV & EBP)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Saę kolon ve kolon için kapak (Tekli veya çoklu montaj için 1 adet gerekir) GxDxY 120x15x120 mm kg 0,20	928151 COV.50-100R	555
150-300 Lt kaynatma kazanları için saę taraf kapama pleyti GxDxY 120x15x120 mm kg 0,20	928152 COV.150-300R	555
50lt karıřtırıcılı elektrikli Kaynatma Kazanı için soęutma opsiyonu dahil sol kolon, 600mm devrilme yükseklięi GxDxY 1x1x1 mm kg 1 m ³ 0,01	928153 ICECOOL50H6EL	28020
Sol sütun, karıřtırıcılı elektrikli 80 litrelik kaynatma tenceresi için buzla soęutma seçeneęini içermektedir; 600 mm eęim yükseklięi GxDxY 1x1x1 mm kg 1	928164 ICECOOL80H6EL	24235
100 lt karıřtırıcılı, elektrikli Kaynatma Kazanı için soęutma opsiyonu dahil sol kolon, devrilme yükseklięi 600mm GxDxY 1x1x1 mm kg 1	928154 ICECOOL100H6EL	28020
150 lt karıřtırıcılı, elektrikli Kaynatma Kazanı için soęutma opsiyonu dahil sol kolon, devrilme yükseklięi 600mm GxDxY 1x1x1 mm kg 1	928155 ICECOOL150H6EL	28020



◀◀ (Elektrikli kaynatma kazanları için Aksesuarlar - EB, EBV & EBP)

Açıklama	Kod/Model	EUR
200 lt karıştırcılı, elektrikli Kaynatma Kazanı için soęutma opsiyonu dahil sol kolon. Devrilme yükseklięi 600mm GxDxY 1x1x1 mm kg 1	928156 ICECOOL200H6EL	28020
300 lt karıştırcılı, elektrikli Kaynatma Kazanı için soęutma opsiyonu dahil sol kolon. Devrilme yükseklięi 600mm GxDxY 1x1x1 mm kg 1	928157 ICECOOL300H6EL	28020
50 lt kazan için ışıklı kapak GxDxY 1x1x1 mm kg 1	928196 LIDLIGHT50	1387
80-100 litrelik tencere için ışıklı kapak - Fabrikada monte edilir GxDxY 1x1x1 mm kg 1	928197 LIDLIGHT80-100	1418
150 litrelik tencere için ışıklı kapak (tüm modeller) - Fabrikada monte edilir GxDxY 1x1x1 mm kg 1	928198 LIDLIGHT150	1431
200 lt kazan için ışıklı kapak - fabrikada monte edilir GxDxY 1x1x1 mm kg 1	928199 LIDLIGHT200	1684



Piştirme Ekipmanları

Diğer Piştirme Ekipmanları

◀◀ (Elektrikli kaynatma kazanları için Aksesuarlar - EB, EBV & EBP)

Açıklama	Kod/Model	EUR
300 lt kazan için ışıklı kapak - fabrikada monte edilir GxDxY 1x1x1 mm kg 1	928200 LIDLIGHT300	1684
50-100 litrelik ayaklı tencerelerde kapak açıkken karıştırma yapılmasına olanak tanıyan kablolu ayak pedalı (fabrikada monte edilir). GxDxY 1x1x1 mm kg 1	928188 FOOTPE50-100	938
150-300 litrelik ayaklı tencerelerde kapak açıkken karıştırma yapılmasına olanak tanıyan kablolu ayak pedalı (fabrikada monte edilir). GxDxY 1x1x1 mm kg 1	928195 FOOTPE150-300	938

TBXPro - SADECE Karıştırıcısız Kaynatma Kazanları için

Açıklama	Kod/Model	EUR
TBX Pro Turbo sıvılaştırıcı motor (aksesuarlar dahil değildir), 1 HIZLI, 1650 rpm 1,50 Elek.kW 380-415 V 3 50 Hz GxDxY 628x1556x1122 mm kg 92 m ³ 1,19	602299 TBXPRO1T	6698
TBX Pro Turbo sıvılaştırıcı motor (aksesuarlar dahil değildir), 2 hızlı, 850/1700 rpm, 380-440V/3ph/50Hz 2,20 Elek.kW 380-440 V 3 50 Hz GxDxY 628x1556x1122 mm kg 92 m ³ 1,19	602167 TBXPRO2T	7096
TBX Pro Turbomikser motor (aksesuarlar dahil değildir), değişken hızlı, 630-1700 rpm, 3ph, 380-480V/50-60Hz 1,50 Elek.kW 380-480V 3 50-60 Hz GxDxY 628x1556x1122 mm kg 94 m ³ 1,19	602168 TBXPROVT	7630



◀◀ (TBXPro - SADECE Karıştırıcısız Kaynatma Kazanları için)

Açıklama	Kod/Model	EUR
TBX Pro Turbomikser motor (aksesuarlar dahil değildir), değişken hızlı, 630-1700 rpm, 1ph, 220-240V/50-60Hz 1,50 Elek.kW 220-240 V 1 50/60 Hz GxDxY 628x1556x1122 mm kg 94 m³ 1,19	602199 TBXPROVS	7782



TBXPro için Aksesuarlar

Açıklama	Kod/Model	EUR
TBX Pro için çorba yapmaya uygun başlık (paslanmaz çelik tüp dahil değildir) GxDxY 205x205x180 mm kg 2 m³ 0,01	650172 HSSTBL	1003
TBX Pro için püre yapmaya uygun başlık (paslanmaz çelik tüp dahil değildir) GxDxY 205x205x180 mm kg 2 m³ 0,01	650177 HPSTBL	1230
Kaynatma tencereleri için TBX Pro püre başlığı (paslanmaz çelik tüp hariç) GxDxY 245x245x140 mm kg 2 m³ 0,01	650173 BPPTBL	1264
TBX Pro deflektörlü kısa tüp, 348 mm (Kaynatma Tencereleri için önerilir). GxDxY 162x360x162 mm kg 4 m³ 0,88	653821 T348	1302
TBX Pro orta boy tüp 448 mm GxDxY 162x460x162 mm kg 3 m³ 0,02	650175 T448	896



Piřirme Ekipmanları

Dięer Piřirme Ekipmanları

◀◀ (TBXPro iin Aksesuarlar)

Aıklama	Kod/Model	EUR	
TBX Pro orta boy tp 448mm - deflektrl GxDxY 162x460x162 mm kg 3 m ³ 0,02	653822 T448	804	
TBX Pro uzun boy tp 568 mm GxDxY 162x580x162 mm kg 1	650176 T568	1046	
Turbo mikserler iin devrilir tava kiti GxDxY 245x245x130 mm kg 2,11 m ³ 0,02	653521 BPKTBX130	1036	
TURBO MİKSER İİN ORBASI SZGEİ 19 MM GxDxY 132x132x2 mm kg 1	653507 FSGTBX	125	
TBXPro orba szgeci, delik apı 8-10 mm GxDxY 132x132x2 mm kg 1	650168 SGTBX	147	

Electrolux Professional Fiyat Listesi 2026

LiberoPro & LiberoLight Tak&Çalıştır Ekipman

Libero Pro Pişirme Cihazları

LiberoPro Pişirme Cihazları - 2 Üniteli	175
LiberoPro Pişirme Cihazları - 3 Üniteli	176
Libero Pro Pişirme Cihazları için Aksesuarlar	178

Libero Pro Line Plug-in Ekipmanlar

Libero Pro Setüstü İndüksiyon Ocaklar	180
Libero Pro Endüksiyonlu Ocaklar için Aksesuarlar	181
Libero Pro Setüstü İndüksiyon Wok Ocaklar	181
Libero Pro Endüksiyonlu Wok için Aksesuarlar	182
Libero Pro Setüstü İndüksiyon Izgaralar	182
LiberoPro İndüksiyonlu Izgara aksesuarları	183
Mini Kombi Fırınlar	183
Mini Kombi Fırınlar için Aksesuarlar	183

LiberoLight Line Plug-In Ekipmanları

LiberoLight Pişirme	185
LiberoLight Sıcak Muhafaza	185

LiberoPro Pişirme Cihazları - 2 Üniteli

Açıklama	Kod/Model	EUR
Libero Pro Point mobil ünite, 2 set üstü Libero Pro cihaz için uygundur. Dört adet 1-fazlı sokete sahip. 2'si frenli 4 tekerlekli. Dokunmatik butonlu kontrol paneli 14,50 Elek.kW 380-415 V 3N 50/60 Hz GxDxY 1231x788x1284 mm kg 174 m³ 1,57 Dahili Aksesuar 650190 Libero Pro Point için karbon filtre 2 650191 Libero Pro Point için paslanmaz çelik 2 ızgaralı labirent yağ filtresi 650192 Libero Pro Point için 2x1/9 GN tepsiler 1 içeren kaplar ve 1 mutfak aleti için destek çerçevesi, sol taraf 650193 Libero Pro Point için 2x1/9 GN tepsiler 1 içeren kaplar ve 1 mutfak aleti için destek çerçevesi, sağ taraf	351080 E2VVADBQZA	10328
Libero Pro Point mobil ünite, 2 set üstü Libero Pro cihaz için uygundur. İki adet 1-fazlı ve iki adet 3-fazlı prize sahip. 2'si frenli 4 tekerlekli. Dokunmatik butonlu kontrol paneli 15 Elek.kW 380-415 V 3N 50/60 Hz GxDxY 1231x788x1284 mm kg 176 m³ 1,57 Dahili Aksesuar 650190 Libero Pro Point için karbon filtre 2 650191 Libero Pro Point için paslanmaz çelik 2 ızgaralı labirent yağ filtresi 650192 Libero Pro Point için 2x1/9 GN tepsiler 1 içeren kaplar ve 1 mutfak aleti için destek çerçevesi, sol taraf 650193 Libero Pro Point için 2x1/9 GN tepsiler 1 içeren kaplar ve 1 mutfak aleti için destek çerçevesi, sağ taraf	351081 E2VVBDBQZA	10612
Libero Pro Point mobil ünite, 2 adet soğutmalı çekmeceli, 2 set üstü Libero Pro cihaz için uygundur. Dört adet 1-fazlı sokete sahip. 2'si frenli 4 tekerlekli. Dokunmatik butonlu kontrol paneli 14,50 Elek.kW 380-415/380-400 V 3N 50/60 Hz GxDxY 1231x788x1284 mm kg 198 m³ 1,57 Dahili Aksesuar 650190 Libero Pro Point için karbon filtre 2 650191 Libero Pro Point için paslanmaz çelik 2 ızgaralı labirent yağ filtresi 650192 Libero Pro Point için 2x1/9 GN tepsiler 1 içeren kaplar ve 1 mutfak aleti için destek çerçevesi, sol taraf 650193 Libero Pro Point için 2x1/9 GN tepsiler 1 içeren kaplar ve 1 mutfak aleti için destek çerçevesi, sağ taraf	351084 E2VVADBRZA	14464



LiberoPro & LiberoLight Tak&Çalıştır Ekipman

Libero Pro Pişirme Cihazları

◀◀ (LiberoPro Pişirme Cihazları - 2 Üniteli)

Açıklama	Kod/Model	EUR												
Libero Pro Point mobil ünite, 2 adet soğutmalı çekmeceli, 2 set üstü Libero Pro cihaz için uygundur. Bir adet 1-fazlı ve 2 adet 3-fazlı sokete sahip. 2'si frenli 4 tekerlekli. Dokunmatik butonlu kontrol paneli 15 Elek.kW 380-415/380-400 V 3N 50/60 Hz GxDxY 1231x788x1284 mm kg 200 m³ 1,57 Dahili Aksesuar <table><tr><td>650190</td><td>Libero Pro Point için karbon filtre</td><td>2</td></tr><tr><td>650191</td><td>Libero Pro Point için paslanmaz çelik ızgaralı labirent yağ filtresi</td><td>2</td></tr><tr><td>650192</td><td>Libero Pro Point için 2x1/9 GN tepsiler içeren kaplar ve 1 mutfak aleti için destek çerçevesi, sol taraf</td><td>1</td></tr><tr><td>650193</td><td>Libero Pro Point için 2x1/9 GN tepsiler içeren kaplar ve 1 mutfak aleti için destek çerçevesi, sağ taraf</td><td>1</td></tr></table>	650190	Libero Pro Point için karbon filtre	2	650191	Libero Pro Point için paslanmaz çelik ızgaralı labirent yağ filtresi	2	650192	Libero Pro Point için 2x1/9 GN tepsiler içeren kaplar ve 1 mutfak aleti için destek çerçevesi, sol taraf	1	650193	Libero Pro Point için 2x1/9 GN tepsiler içeren kaplar ve 1 mutfak aleti için destek çerçevesi, sağ taraf	1	351085 E2VVBDBRZA	14395
650190	Libero Pro Point için karbon filtre	2												
650191	Libero Pro Point için paslanmaz çelik ızgaralı labirent yağ filtresi	2												
650192	Libero Pro Point için 2x1/9 GN tepsiler içeren kaplar ve 1 mutfak aleti için destek çerçevesi, sol taraf	1												
650193	Libero Pro Point için 2x1/9 GN tepsiler içeren kaplar ve 1 mutfak aleti için destek çerçevesi, sağ taraf	1												



LiberoPro Pişirme Cihazları - 3 Üniteli

Açıklama	Kod/Model	EUR												
Libero Pro Point mobil ünite, 3 set üstü Libero Pro cihaz için uygundur. Beş adet 1-fazlı sokete sahip. 2'si frenli 4 tekerlekli. Dokunmatik butonlu kontrol paneli 14,50 Elek.kW 380-415 V 3N 50/60 Hz GxDxY 1653x788x1284 mm kg 214 m³ 2,08 Dahili Aksesuar <table><tr><td>650190</td><td>Libero Pro Point için karbon filtre</td><td>3</td></tr><tr><td>650191</td><td>Libero Pro Point için paslanmaz çelik ızgaralı labirent yağ filtresi</td><td>3</td></tr><tr><td>650192</td><td>Libero Pro Point için 2x1/9 GN tepsiler içeren kaplar ve 1 mutfak aleti için destek çerçevesi, sol taraf</td><td>1</td></tr><tr><td>650193</td><td>Libero Pro Point için 2x1/9 GN tepsiler içeren kaplar ve 1 mutfak aleti için destek çerçevesi, sağ taraf</td><td>1</td></tr></table>	650190	Libero Pro Point için karbon filtre	3	650191	Libero Pro Point için paslanmaz çelik ızgaralı labirent yağ filtresi	3	650192	Libero Pro Point için 2x1/9 GN tepsiler içeren kaplar ve 1 mutfak aleti için destek çerçevesi, sol taraf	1	650193	Libero Pro Point için 2x1/9 GN tepsiler içeren kaplar ve 1 mutfak aleti için destek çerçevesi, sağ taraf	1	351082 E2VVCDBQZA	10337
650190	Libero Pro Point için karbon filtre	3												
650191	Libero Pro Point için paslanmaz çelik ızgaralı labirent yağ filtresi	3												
650192	Libero Pro Point için 2x1/9 GN tepsiler içeren kaplar ve 1 mutfak aleti için destek çerçevesi, sol taraf	1												
650193	Libero Pro Point için 2x1/9 GN tepsiler içeren kaplar ve 1 mutfak aleti için destek çerçevesi, sağ taraf	1												



◀◀ (LiberoPro Pişirme Cihazları - 3 Üniteli)

Açıklama	Kod/Model	EUR													
Libero Pro Point mobil ünite, 3 set üstü Libero Pro cihaz için uygundur. İki adet 1-fazlı ve 3 adet 3-fazlı sokete sahip. 2'si frenli 4 tekerlekli. Dokunmatik butonlu kontrol paneli 20 Elek.kW 380-415 V 3N 50/60 Hz GxDxY 1653x788x1284 mm kg 215 m³ 2,08 Dahili Aksesuar <table><tr><td>650190</td><td>Libero Pro Point için karbon filtre</td><td>3</td></tr><tr><td>650191</td><td>Libero Pro Point için paslanmaz çelik ızgaralı labirent yağ filtresi</td><td>3</td></tr><tr><td>650192</td><td>Libero Pro Point için 2x1/9 GN tepsiler içeren kaplar ve 1 mutfak aleti için destek çerçevesi, sol taraf</td><td>1</td></tr><tr><td>650193</td><td>Libero Pro Point için 2x1/9 GN tepsiler içeren kaplar ve 1 mutfak aleti için destek çerçevesi, sağ taraf</td><td>1</td></tr></table>	650190	Libero Pro Point için karbon filtre	3	650191	Libero Pro Point için paslanmaz çelik ızgaralı labirent yağ filtresi	3	650192	Libero Pro Point için 2x1/9 GN tepsiler içeren kaplar ve 1 mutfak aleti için destek çerçevesi, sol taraf	1	650193	Libero Pro Point için 2x1/9 GN tepsiler içeren kaplar ve 1 mutfak aleti için destek çerçevesi, sağ taraf	1	351083 E2VVDDBQZA	11112	
650190	Libero Pro Point için karbon filtre	3													
650191	Libero Pro Point için paslanmaz çelik ızgaralı labirent yağ filtresi	3													
650192	Libero Pro Point için 2x1/9 GN tepsiler içeren kaplar ve 1 mutfak aleti için destek çerçevesi, sol taraf	1													
650193	Libero Pro Point için 2x1/9 GN tepsiler içeren kaplar ve 1 mutfak aleti için destek çerçevesi, sağ taraf	1													
Libero Pro Point mobil ünite, 2 adet soğutmalı çekmeceli, 3 set üstü Libero Pro cihaz için uygundur. Dört adet 1-fazlı sokete sahip. 2'si frenli 4 tekerlekli. Dokunmatik butonlu kontrol paneli 14,50 Elek.kW 380-415/380-400 V 3N 50/60 Hz GxDxY 1653x788x1284 mm kg 261 m³ 2,08 Dahili Aksesuar <table><tr><td>650190</td><td>Libero Pro Point için karbon filtre</td><td>3</td></tr><tr><td>650191</td><td>Libero Pro Point için paslanmaz çelik ızgaralı labirent yağ filtresi</td><td>3</td></tr><tr><td>650192</td><td>Libero Pro Point için 2x1/9 GN tepsiler içeren kaplar ve 1 mutfak aleti için destek çerçevesi, sol taraf</td><td>1</td></tr><tr><td>650193</td><td>Libero Pro Point için 2x1/9 GN tepsiler içeren kaplar ve 1 mutfak aleti için destek çerçevesi, sağ taraf</td><td>1</td></tr></table>	650190	Libero Pro Point için karbon filtre	3	650191	Libero Pro Point için paslanmaz çelik ızgaralı labirent yağ filtresi	3	650192	Libero Pro Point için 2x1/9 GN tepsiler içeren kaplar ve 1 mutfak aleti için destek çerçevesi, sol taraf	1	650193	Libero Pro Point için 2x1/9 GN tepsiler içeren kaplar ve 1 mutfak aleti için destek çerçevesi, sağ taraf	1	351086 E2VVCDBRZA	16595	
650190	Libero Pro Point için karbon filtre	3													
650191	Libero Pro Point için paslanmaz çelik ızgaralı labirent yağ filtresi	3													
650192	Libero Pro Point için 2x1/9 GN tepsiler içeren kaplar ve 1 mutfak aleti için destek çerçevesi, sol taraf	1													
650193	Libero Pro Point için 2x1/9 GN tepsiler içeren kaplar ve 1 mutfak aleti için destek çerçevesi, sağ taraf	1													
Libero Pro Point mobil ünite, 2 adet soğutmalı çekmeceli, 3 set üstü Libero Pro cihaz için uygundur. Bir adet 1-fazlı ve 3 adet 3-fazlı sokete sahip. 2'si frenli 4 tekerlekli. Dokunmatik butonlu kontrol paneli 20 Elek.kW 380-400 V 3N 50/60 Hz GxDxY 1653x788x1284 mm kg 266 m³ 2,08 Dahili Aksesuar <table><tr><td>650190</td><td>Libero Pro Point için karbon filtre</td><td>3</td></tr><tr><td>650191</td><td>Libero Pro Point için paslanmaz çelik ızgaralı labirent yağ filtresi</td><td>3</td></tr><tr><td>650192</td><td>Libero Pro Point için 2x1/9 GN tepsiler içeren kaplar ve 1 mutfak aleti için destek çerçevesi, sol taraf</td><td>1</td></tr><tr><td>650193</td><td>Libero Pro Point için 2x1/9 GN tepsiler içeren kaplar ve 1 mutfak aleti için destek çerçevesi, sağ taraf</td><td>1</td></tr></table>	650190	Libero Pro Point için karbon filtre	3	650191	Libero Pro Point için paslanmaz çelik ızgaralı labirent yağ filtresi	3	650192	Libero Pro Point için 2x1/9 GN tepsiler içeren kaplar ve 1 mutfak aleti için destek çerçevesi, sol taraf	1	650193	Libero Pro Point için 2x1/9 GN tepsiler içeren kaplar ve 1 mutfak aleti için destek çerçevesi, sağ taraf	1	351087 E2VVDDBRZA	16615	
650190	Libero Pro Point için karbon filtre	3													
650191	Libero Pro Point için paslanmaz çelik ızgaralı labirent yağ filtresi	3													
650192	Libero Pro Point için 2x1/9 GN tepsiler içeren kaplar ve 1 mutfak aleti için destek çerçevesi, sol taraf	1													
650193	Libero Pro Point için 2x1/9 GN tepsiler içeren kaplar ve 1 mutfak aleti için destek çerçevesi, sağ taraf	1													

LiberoPro & LiberoLight Tak&Çalıştır Ekipman

Libero Pro Pişirme Cihazları

Libero Pro Pişirme Cihazları için Aksesuarlar

Açıklama	Kod/Model	EUR
Libero Pro Point için 2x1/9 GN tepsiler içeren kaplar ve 1 mutfak aleti için destek çerçevesi, sol taraf GxDxY 640x134x300 mm kg 3 m³ 0,03	650192 LBSTRAY	428
Libero Pro Point için 2x1/9 GN tepsiler içeren kaplar ve 1 mutfak aleti için destek çerçevesi, sağ taraf GxDxY 640x134x300 mm kg 3 m³ 0,03	650193 RGHTBT	442
Libero Pro Point için destek çerçevesine yerleştirilecek mutfak alet tutucusu GxDxY 170x107x138 mm kg 1	650194 KTCSUPP	274
Kağıt havlu desteği GxDxY 390x175x255 mm kg 2 m³ 0,02	650195 PAPTOWEL	436
Libero Pro Point için alt nötr çekmece GxDxY 653x378x248 mm kg 13,04 m³ 0,06	650189 LPBNDN	1227
Libero Pro Point için karbon filtre GxDxY 97x54x386 mm kg 1	650190 FILCARBLP	392



◀◀ (Libero Pro Pişirme Cihazları için Aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Libero Pro Point için paslanmaz çelik ızgaralı labirent yağ filtresi GxDxY 417x132x143 mm kg 1,20 m ³ 0,01	650191 GRFILLP	415
Libero Point için açılıp kapanan yan raf GxDxY 500x400x300 mm kg 7 m ³ 0,06	650005 LPTSS	527

LiberoPro & LiberoLight Tak&Çalıştır Ekipman

Libero Pro Line Plug-in Ekipmanlar

Libero Pro Setüstü İndüksiyon Ocaklar

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel endüksiyon ocak, tek zonlu, set üstü, 1-faz 3,50 Elek.kW 220-240 V 1N 50-60 Hz GxDxY 400x600x152 mm kg 23 m ³ 0,09	600877 EIHDEEOMCS	2440
Endüstriyel endüksiyon ocak, 2 zonlu, pişirme zonları arka arkaya, 1-faz, setüstü 3,50 Elek.kW 220-240 V 1N 50-60 Hz GxDxY 400x600x152 mm kg 24,20 m ³ 0,09	600879 EIHAEEO MCS	3157
Endüstriyel endüksiyon ocak, tek zonlu, setüstü, 3-faz 5 Elek.kW 380-415 V 3 50-60 Hz GxDxY 400x600x152 mm kg 21,50 m ³ 0,09	600883 EIHDDDEOMCT	3210



Libero Pro Setüstü İndüksiyon Ocaklar

Açıklama	Kod/Model	EUR
İndüksiyon ocak, tek zonlu, tezgaha gömme tip, tak&çalıştır (plug-in), 1-fazlı 3,50 Elek.kW 220-240 V 1N 50-60 Hz GxDxY 392x592x127 mm kg 18 m ³ 0,09	600876 EIHDEDOMCS	2196
İndüksiyon ocak, çift zonlu, pişirme zonları arka arkaya, monofaze, gömme tip montaja uygun 3,50 Elek.kW 220-240 V 1N 50-60 Hz GxDxY 392x592x127 mm kg 18 m ³ 0,09	600878 EIHAEEDOMCS	2670
Endüksiyon ocak, tek zonlu, ankastre, trifaze 5 Elek.kW 380-415 V 3 50-60 Hz GxDxY 392x592x127 mm kg 16 m ³ 0,09	600882 EIHDDDOMCT	2893



Libero Pro Endüksiyonlu Ocaklar için Aksesuarlar

Açıklama	Kod/Model	EUR
Ankastre (Drop-in) üniteler için hava yönlendirici içeren havalandırma kiti GxDxY 310x350x70 mm kg 3 m ³ 0,05	650146 KITVENT	440
Ankastre (Drop-in) üniteler için sünger contalı ve montaj kitli sabitleme kiti GxDxY 76x114x36 mm kg 0,20	650147 KITFIX	124

Libero Pro Setüstü İndüksiyon Wok Ocaklar

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüksiyon wok ocak, tek zonlu, setüstü, 3-faz 5 Elek.kW 380-415 V 3 50-60 Hz GxDxY 400x600x229 mm kg 22 m ³ 0,09	600885 EIHCEOMCT	4849
Endüksiyon wok ocak, tek zonlu, setüstü, 1-faz 3,50 Elek.kW 220-240 V 1N 50-60 Hz GxDxY 400x600x229 mm kg 25 m ³ 0,09 Dahili Aksesuar 911000	600881 EIHCEEOMCS	3838



Libero Pro Setüstü İndüksiyon Wok Ocaklar

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüksiyon wok ocak, tek zonlu, ankastre, 1-faz 3,50 Elek.kW 220-240 V 1N 50-60 Hz GxDxY 392x592x203 mm kg 18 m ³ 0,09	600880 EIHCEDOMCS	3454



LiberoPro & LiberoLight Tak&Çalıştır Ekipman

Libero Pro Line Plug-in Ekipmanlar

◀◀ (Libero Pro Setüstü İndüksiyon Wok Ocaklar)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüksiyon wok ocak, tek zonlu, ankastre, 3-faz 5 Elek.kW 380-415 V 3 50-60 Hz GxDxY 392x592x203 mm kg 20 m ³ 0,11	600884 EIHCDDOMCT	4364



Libero Pro Endüksiyonlu Wok için Aksesuarlar

Açıklama	Kod/Model	EUR
Ankastre (Drop-in) üniteler için hava yönlendirici içeren havalandırma kiti GxDxY 310x350x70 mm kg 3 m ³ 0,05	650146 KITVENT	440
Ankastre (Drop-in) üniteler için sünger contalı ve montaj kitli sabitleme kiti GxDxY 76x114x36 mm kg 0,20	650147 KITFIX	124

Libero Pro Setüstü İndüksiyon Izgaralar

Açıklama	Kod/Model	EUR
İndüksiyonlu Izgara, tak-çalıştır, paslanmaz çelik pişirme yüzeyi, monofaze 3,50 Elek.kW 220-240 V 1N 50-60 Hz GxDxY 400x600x227 mm kg 30 m ³ 0,09	602347 EIIREEOMCS	3737
İndüksiyonlu Izgara XL, tak-çalıştır, paslanmaz çelik düz pişirme yüzeyi, trifaze 7 Elek.kW 380-415 V 3N 50-60 Hz GxDxY 800x600x227 mm kg 61 m ³ 0,16	602349 EIIREDOMES	6796



LiberoPro İndüksiyonlu Izgara aksesuarları

Açıklama	Kod/Model	EUR
Izgaralar için kapak GxDxY 35x627x319 mm kg 3 m³ 0,01	206455 CLCHFT	60



Mini Kombi Fırınlar

Açıklama	Kod/Model	EUR
Elektrikli mini kombi fırın, 3GN½, 4 pişirme modu: Düşük ısıda buharla, maksimum buharla, konveksiyon (sıcak hava ile) ve kombi pişirme (buhar + sıcak hava). Opsiyonel temiz su ve kondens tankı. 2,15 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 352x548x466 mm kg 24 m³ 0,13 Dahili Aksesuar 329040 S/S 1/2GN küvet H=65 mm 1 921180 Perfore küvet, paslanmaz çelik, GN½, h=40 mm 1 921181 Küvet, paslanmaz çelik, GN½, h=40 mm 1 921182 Paslanmaz çelik tel ızgara, GN½ 1 921183 Unlu mamuller için yapışmaz alüminyum tava, GN½, h=5 mm 1	240913 CCO30	3011



Mini Kombi Fırınlar için Aksesuarlar


Açıklama	Kod/Model	EUR
Perfore küvet, paslanmaz çelik, GN½, h=40 mm GxDxY 325x265x40 mm kg 0,55 m³ 0,01	921180 OAC83	41
Küvet, paslanmaz çelik, GN½, h=40 mm GxDxY 265x325x40 mm kg 0,67	921181 OAC84	43



LiberoPro & LiberoLight Tak&Çalıştır Ekipman

Libero Pro Line Plug-in Ekipmanlar

◀◀ (Mini Kombi Fırınlr için Aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
S/S 1/2GN küvet H=65 mm GxDxY 325x265x65 mm kg 0,69 m ³ 0,01	329040 GN1265	28	
Unlu mamuller için yapışmaz alüminyum tava, GN½, h=5 mm GxDxY 265x325x5 mm kg 0,33	921183 OAC86	102	
Paslanmaz çelik tel ızgara, GN½ GxDxY 265x325x5 mm kg 0,34	921182 OAC65	38	
Yapışmaz Universal küvet GN 1/2, H=20mm GxDxY 325x265x20 mm kg 0,55	925009 NOSTUPA1220	67	
Yapışmaz universal tava, GN 1/2, H=40mm GxDxY 325x265x40 mm kg 1	925010 NOSTUPA1240	73	

LiberoLight Pişirme

Açıklama	Kod/Model	EUR	
İndüksiyonlu ocak, tak-çalıştır, kare, tek zonlu, 3500W 3,50 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 310x392x110 mm kg 6 m³ 0,03	602405 E4HDEEOS	1687	
İndüksiyon Wok Ocak, tak&çalıştır, kare, 3500W 3,50 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 393x430x165 mm kg 13 m³ 0,11	602406 E4HCCEOS	2850	
İndüksiyonlu ızgara, tak-çalıştır, enine yerleşimli, paslanmaz çelik düz pişirme yüzeyi, 6000W. 6 Elek.kW 380-400 V 3N 50/60 Hz GxDxY 695x470x267 mm kg 42 m³ 0,46	602407 E4IREEO	7982	
İndüksiyon ocak, tak-çalıştır, kare, tek zonlu, gömme tip (drop-in) montaja uygun, 3000W. 3 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 376x376x173 mm kg 9 m³ 0,08	602408 E4HDEDOS	2009	
İndüksiyonlu Ocak, tek zonlu, tezgaha sıfır montajlı (flushed). 3 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 340x340x173 mm kg 1	602409 E4HDEFOS	2009	

LiberoLight Sıcak Muhafaza

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Görünmez indüksiyon ısıtma yüzeyi, tak-çalıştır, kare, silikon aralık aparatı dahil, tek zonlu, 650W. 0,65 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 340x340x167 mm kg 6 m³ 0,03	602400 E3HDEIOS	1879	



LiberoPro & LiberoLight Tak&Çalıştır Ekipman

LiberoLight Line Plug-In Ekipmanları

◀◀ (LiberoLight Sıcak Muhafaza)

Açıklama	Kod/Model	EUR
İndüksiyonlu sıcak tutma ünitesi, tak-çalıştır, kare, tek zonlu, 300W. 0,30 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 390x390x96,3 mm kg 1	602401 E3HDEEOS	1765
İndüksiyonlu sıcak tutma ünitesi, tak-çalıştır, kare, tek zonlu, 1000W. 1 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 390x390x96,3 mm kg 7 m³ 0,03	602402 E3HDEEOSP	1765
İndüksiyonlu Sıcak Tutma Ünitesi, tak-çalıştır (plug-in) kare, tek zonlu, gömme tip (drop-in) montajlı, 650W 0,65 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 376x376x173 mm kg 9 m³ 0,08	602403 E3HDEDOS	1966
İndüksiyonlu Sıcak Tutma Ünitesi, tak-çalıştır (plug-in) kare, tek zonlu, tezgaha gömme tip (flushed drop-in) montajlı, 650W 0,65 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 340x340x173 mm kg 1	602404 E3HDEFOS	1966



Electrolux Professional Fiyat Listesi 2026

Yüksek Hızlı Pişirme

SpeedDelight - Manuel Ayarlanabilen Üst Isıtıcı Plakalı

SpeedDelight - Manuel Ayarlanabilen Üst Isıtıcı Plaka - Nervürlü

187

SpeedDelight - Mekanik Ayarlanabilen Üst Isıtıcı Plaka

SpeedDelight - Mekanik Ayarlanabilen Üst Isıtıcı Plaka - Nervürlü

188

SpeedDelight için Aksesuarlar

SpeedDelight için Aksesuarlar

189

GourmeXpress

GourmeXpress çift magnetronlu

192

GourmeXpress

192

GourmeXpress için Aksesuarlar

192

Yüksek Hızlı Pişirme

SpeedDelight - Manuel Ayarlanabilen Üst Isıtıcı Plakalı

SpeedDelight - Manuel Ayarlanabilen Üst Isıtıcı Plaka - Nervürlü

Açıklama	Kod/Model	EUR
SpeedDelight manuel ayarlanabilen üst ısıtıcı plaka, çıkarılabilir nervürlü teflon plakalı 5 Elek.kW 380-400 V 3N 50 Hz GxDxY 370x683x619 mm kg 58 m ³ 0,24 Dahili Aksesuar 653527 Speedelight için cam koruyucu 1 653623 Speedelight/EazyPanini için temizleme fırçası 1 653625 Speedelight için spatula 1 653792 4 adet lastik ayak, Yükseklik= 26 mm 1 653800 Arka havalandırma için ara parça 1 653802 Preslenmiş yapışmaz tepsi 1 653803 Naylon kıllı fırça 1 653804 Pirinç kıllı fırça 1	603946 HSG2RPRSE3	8536



Yüksek Hızlı Pişirme

Speedelight - Mekanik Ayarlanabilen Üst Isıtıcı Plaka

Speedelight - Mekanik Ayarlanabilen Üst Isıtıcı Plaka - Nervürlü

Açıklama	Kod/Model	EUR
Speedelight, esnek (Flex) ayarlanabilir üst nervürlü ısıtıcı teflon plaka 5 Elek.kW 380-400 V 3N 50 Hz GxDxY 370x683x619 mm kg 59 m ³ 0,24 Dahili Aksesuar 653527 Speedelight için cam koruyucu 1 653623 Speedelight/EazyPanini için temizleme fırçası 1 653625 Speedelight için spatula 1 653792 4 adet lastik ayak, Yükseklik= 26 mm 1 653800 Arka havalandırma için ara parça durdurma kiti 1 653802 Preslenmiş yapışmaz tepsi 1 653803 Naylon kıllı fırça 1 653804 Pirinç kıllı fırça 1	603945 HSG3RPRSE3	9387



Speedelight için Aksesuarlar

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Speedelight için cam koruyucu GxDxY 248x248x4 mm kg 0,31	653527 HSGGLS	70	
Speedelight/EazyPanini için temizleme fırçası GxDxY 77x185x23 mm kg 0,09	653623 HSGBRSH	95	
Speedelight için spatula GxDxY 160x10x320 mm kg 0,20	653625 HSGSPAT	28	
Sprey şişesi (0,5 lt) deterjan için - Speedelight GxDxY 90x110x220 mm kg 0,10	653695 HSGSPRY	26	
Speedelight için çıkarılabilir teflon plaka GxDxY 215x210x4 mm kg 0,23	653787 HSG-RTP	42	
Çıkarılabilir düz teflon plaka GxDxY 215x210x4 mm kg 1	653790 HSG-RTF	85	



Yüksek Hızlı Pişirme

SpeedDelight için Aksesuarlar

◀◀ (SpeedDelight için Aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR
4 adet paslanmaz çelik ayak, Yükseklik = 76 mm GxDxY 50x50x87 mm kg 1	653791 HSGFSS76	46
4 adet lastik ayak, Yükseklik= 26 mm GxDxY 53x53x51 mm kg 1	653792 HSGFP26	43
4 adet lastik ayak, Yükseklik= 40 mm GxDxY 53x53x65 mm kg 1	653793 HSGFP40	44
Arka havalandırma için ara parça durdurma kiti GxDxY 319x190x20 mm kg 1 m³ 0,01	653800 HSSPKIT170	60
Preslenmiş yapışmaz tepsi GxDxY 272x272x9,5 mm kg 0,33 m³ 0,01	653802 PTFETRAY	158
Naylon kılı fırça GxDxY 70x35x405 mm kg 0,11	653803 SLIMBRUSHN	60



◀◀ (Speedelight için Aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Pirinç kıllı fırça GxDxY 70x35x405 mm kg 0,12	653804 SLIMBRUSHB	66



Yüksek Hızlı Pişirme

GourmeXpress

GourmeXpress çift magnetronlu

Açıklama	Kod/Model	EUR
GourmeXpress Yüksek Hızlı Fırın, çift magnetronlu 380-415V/3N/50Hz 5,80 Elek.kW 380-415 V 3N 50 Hz GxDxY 460x710x660 mm kg 107 m ³ 0,31 Dahili Aksesuar 653816 GourmeXpress Yüksek Hızlı Fırın için Teflon tepsi 1 653817 GourmeXpress Yüksek Hızlı Fırın için Teflon kızartma sepeti 1 653819 GourmeXpress Yüksek Hızlı Fırın için Alüminyum fırın küreği 1	603952 EPRPROBTD	9910



GourmeXpress

Açıklama	Kod/Model	EUR
GourmeXpress Yüksek Hızlı Fırın (3.5 kW), tek magnetronlu, 230V/1N/50Hz - Schuko fişli 3,50 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 460x710x660 mm kg 89 m ³ 0,34 Dahili Aksesuar 653816 GourmeXpress Yüksek Hızlı Fırın için Teflon tepsi 1 653817 GourmeXpress Yüksek Hızlı Fırın için Teflon kızartma sepeti 1 653819 GourmeXpress Yüksek Hızlı Fırın için Alüminyum fırın küreği 1	603955 EPRPROSITEU	8415



GourmeXpress için Aksesuarlar

Açıklama	Kod/Model	EUR
GourmeXpress Yüksek Hızlı Fırın için Alüminyum fırın küreği GxDxY 410x300x60 mm kg 0,55 m ³ 0,01	653819 AL_O_SHOV	45
GourmeXpress Yüksek Hızlı Fırın için Teflon kızartma sepeti GxDxY 300x250x40 mm kg 0,07	653817 TEF_MESHBAK	28



◀◀ (GourmeXpress için Aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR
GourmeXpress Yüksek Hızlı Fırın için Teflon tepsi GxDxY 300x250x40 mm kg 0,10	653816 TEF_TRAY	71
GourmeXpress Yüksek Hızlı Fırın için Barkod okuyucu GxDxY 110x190x90 mm kg 0,30	653820 BARCODE_SCAN	311



Electrolux Professional Fiyat Listesi 2026

Cook&Chill "Pişir&Soğut"

SkyLine PremiumS Fırınlar

SkyLine PremiumS Fırınlar 6GN 1/1 Elektrikli	196
SkyLine PremiumS Fırınlar 6GN 2/1 Elektrikli	197
SkyLine PremiumS Fırınlar 10GN 1/1 Elektrikli	198
SkyLine PremiumS Fırınlar 10GN 2/1 - Elektrikli	199
SkyLine PremiumS Fırınlar 20GN 1/1 - Elektrikli	200
SkyLine PremiumS Fırınlar 20GN 2/1 - Elektrikli	201
SkyLine PremiumS Fırınlar 6GN 1/1 - Gazlı	201
SkyLine PremiumS Fırınlar 6GN 2/1 - Gazlı	202
SkyLine PremiumS Fırınlar 10GN 1/1 - Gazlı	203
SkyLine PremiumS Fırınlar 10GN 2/1 - Gazlı	204
SkyLine PremiumS Fırınlar 20GN 1/1 - Gazlı	205
SkyLine PremiumS Fırınlar 20GN 2/1 - Gazlı	207

SkyLine Premium Fırınlar

SkyLine Premium Fırınlar 6GN 1/1 - Elektrikli	209
SkyLine Premium Fırınlar 6GN 2/1 - Elektrikli	210
SkyLine Premium Fırınlar 10GN 1/1 - Elektrikli	210
SkyLine Premium Fırınlar 10GN 2/1 - Elektrikli	211
SkyLine Premium Fırınlar 20GN 1/1 - Elektrikli	211
SkyLine Premium Fırınlar 20GN 2/1 - Elektrikli	212
SkyLine Premium Fırınlar 6GN 1/1 - Gazlı	212
SkyLine Premium Fırınlar 6GN 2/1 - Gazlı	213
SkyLine Premium Fırınlar 10GN 1/1 - Gazlı	214
SkyLine Premium Fırınlar 10GN 2/1 - gazlı	214
SkyLine Premium Fırınlar 20GN 1/1 - Gazlı	215
SkyLine Premium Fırınlar 20GN 2/1 - Gazlı	216

SkyLine ProS Fırınlar

SkyLine ProS Fırınlar 6GN 1/1 - Elektrikli	218
SkyLine ProS Fırınlar 6GN 2/1 - Elektrikli	219
SkyLine ProS Fırınlar 10GN 1/1 - Elektrikli	219
SkyLine ProS Fırınlar 10GN 2/1 - Elektrikli	220
SkyLine ProS Fırınlar 20GN 1/1 - Elektrikli	221
SkyLine ProS Fırınlar 20GN 2/1 - Elektrikli	221
SkyLine ProS Fırınlar 6GN 1/1 - Gazlı	222
SkyLine ProS Fırınlar 6GN 2/1 - Gazlı	222
SkyLine ProS Fırınlar 10GN 1/1 - Gazlı	223
SkyLine ProS Fırınlar 10GN 2/1 - Gazlı	224
SkyLine ProS Fırınlar 20GN 1/1 - Gazlı	224
SkyLine ProS Fırınlar 20GN 2/1 - Gazlı	225

SkyLine Pro Fırınlar

SkyLine Pro Fırınlar 6GN 1/1 - Elektrikli	227
SkyLine Pro Fırınlar 6GN 2/1 - Elektrikli	228
SkyLine Pro Fırınlar 10GN 1/1 - Elektrikli	228
SkyLine Pro Fırınlar 10GN 2/1 - Elektrikli	229

SkyLine Pro Fırınlar 20GN 1/1 - Elektrikli	229
SkyLine Pro Fırınlar 20GN 2/1 - Elektrikli	230
SkyLine Pro Fırınlar 6GN 1/1 - Gazlı	230
SkyLine Pro Fırınlar 6GN 2/1 - Gazlı	231
SkyLine Pro Fırınlar 10GN 1/1 - Gazlı	232
SkyLine Pro Fırınlar 10GN 2/1 - Gazlı	232
SkyLine Pro Fırınlar 20GN 1/1 - Gazlı	233
SkyLine Pro Fırınlar 20GN 2/1 - Gazlı	233

SkyLine Fırınlar için Aksesuarlar

Piştirme Çözümleri - GastroNorm Tepsiler	235
Piştirme Çözümleri - Unlu Mamüller&Pastacılık için Tepsiler	240
Piştirme Çözümleri - Tavuk Sistemi	241
Piştirme Çözümleri - Füleleme	243
Piştirme Çözümleri - Gıda Probu	243
Kurulum Çözümleri - Alt Dolaplar ve Destekler	244
Elleçleme Çözümleri - GastroNorm	247
Elleçleme Çözümleri - Banket	250
Elleçleme Çözümleri - Unlu Mamül	253
Elleçleme Çözümleri - Çok Amaçlı	256
Temizleme Çözümleri	259
Kurulum Çözümleri - Havalandırma	259
Kurulum Çözümleri - Bağlanabilirlik	263
Kurulum Çözümleri - İstifleme Kitleri	264
Kurulum Çözümleri - Çeşitli	267

SkyLine Chills

SkyLine Chills 6GN 1/1	274
SkyLine Chills 10GN 1/1	275
SkyLine Chills 10GN 2/1	277
SkyLine Chills 20GN 1/1	278
SkyLine Chills 20GN 2/1	279

SkyLine Chills için Aksesuarlar

Piştirme Çözümleri - GastroNorm Tepsiler	285
Piştirme Çözümleri - Unlu Mamüller&Pastacılık için Tepsiler	287
Soğutma Çözümleri - Gıda Probu	288
Elleçleme Çözümleri - GastroNorm	289
Elleçleme Çözümleri - Banket	292
Elleçleme Çözümleri - Unlu Mamül	294
Kurulum Çözümleri - Uzaktan Kontrollü Üniteler	296
Kurulum Çözümleri - Bağlanabilirlik	301
Kurulum Çözümleri - İstifleme Kitleri	302
Kurulum Çözümleri - Çeşitli	302

MultiSlim Fırınlar	
MultiSlim Fırınlar	303
Kompakt konveksiyon fırınlar için aksesuarlar	
Kompakt konveksiyon fırınlar için aksesuarlar	304
Crosswise Konveksiyon Fırınlar	
Crosswise Konveksiyon fırınlar - elektrikli	306
Crosswise Konveksiyon fırınlar - gazlı	307
Crosswise konveksiyon fırınlar için Aksesuarlar	
Fırın aksesuarları - alt dolaplar	309
Fırın aksesuarları - elleçleme	309
Fırın aksesuarları - tavalar & ızgaralar	312
Fırın aksesuarları - havalandırma	313
Fırın aksesuarları - kurulum	314
Fırın aksesuarları - diğer	315
Şok Soğutucu & Şok Dondurucu - Crosswise (Enine)	
Şok Soğutucu & Şok Dondurucu - Enine: 6GN 1/1	316
Şok Soğutucu & Şok Dondurucu - Crosswise (Enine): 10GN 1/1	317
Şok Soğutucu & Şok Dondurucu - Enine: 10GN 2/1	317
Şok Soğutucu & Şok Dondurucu - Enine: 20GN 1/1	317
Enine Şok Soğutucular ve Şok Dondurucular için Aksesuarlar	
Enine Şok Soğutucular ve Şok Dondurucular için Aksesuarlar: Tavalar & ızgaralar	318
Enine Şok Soğutucular ve Şok Dondurucular için Aksesuarlar: Elleçleme	319
Enine Şok Soğutucular ve Şok Dondurucular için Aksesuarlar: Kurulum	321
Enine Şok Soğutucular ve Şok Dondurucular için Aksesuarlar: Diğerleri	322
Çözdürme Kabinleri	
Çözdürme Kabinleri	323
Çözdürme Kabinleri için Aksesuarlar	323
Vakum paketleme	
Setüstü vakum makineleri	326
Setüstü vakum makineleri için aksesuarlar	326
Dolaplı vakum makineleri	327
Dolaplı vakum makineleri için aksesuarlar	328

SkyLine Premium^S

Dokunmatik panel

Boylar

SkyLine Premium^S akıllı teknoloji, eşsiz kullanılabilirlik ve kesin ve tamamen yinelenabilir performans sunar.



Dokunmatik panel

Hayatı kolaylaştırmak için tasarlanmış süper sezgisel, öğrenmesi kolay ve kullanımı kişiselleştirilebilir dokunmatik ekran arayüzü. Renk körlüğüne uygundur. 30'dan fazla dilde mevcuttur.



101 nem ayarı

0% ila 100% arasında boylarla oluşturulan buhar ile **101 nem ayarı** ve ekstra çıtır yiyecekler için otomatik emniyet valfi açma özelliği ile yemeklerinize çeşitlilik katın.



OnE Connected

SkyLine Premium^S bağlantısı, herhangi bir akıllı cihazdan cihazınıza **gerçek zamanlı erişim** sağlar.



BOYLER AISI 316L

Yüksek güvenilirlik, düşük bakım maliyetleri ve daha düşük su arıtma yatırımı. Elektrikli fırınlarda standart olarak ve gazlı fırınların seçili versiyonlarında mevcuttur.



Otomatik mod

Her türlü yiyecek için kullanımı kolay ve hızlı otomatik çevrimler ve 11 yeni özel pişirme **Cycles+**.



Program modu

Kaydedin, kategorilere ayırın ve **1.000'e yakın tarifi** USB veya OnE Connected yoluyla paylaşın.



OptiFlow

Devrim niteliğindeki yüksek teknolojlili **OptiFlow** hava dağıtım sistemi sayesinde eşit ısı dağılımını garanti eden mükemmel ve eşit pişirme sonuçları.



6-sensörlü prob

Yiyeceğinizin merkez sıcaklığının hassas ölçümü.



Lambda sensörü

Fırın haznesindeki nemin **hassas ve gerçek zamanlı ölçümü** ve kontrolü.



Üç camlı kapı

Daha yüksek yalıtım sayesinde enerji kaybınızı* en aza indirin.



Gelişmiş özellikler

SkyHub ana sayfanızı en sevdiğiniz fonksiyonlar ile kişiselleştirerek hayatınızı kolaylaştırın ve iş akışınızı daha da sadeleştirin. Günlük işlerinizi planlamak ve işlerinize yönelik kişisel uyarılar almak için **MyPlanner'ı** kullanın. **Plan-n-Save**, işlerinizi zaman ve enerji açısından mümkün olan en iyi şekilde düzenler.

FIRST
in the industryiçin
Plan-n-Save

SkyClean

Temizlik maliyetlerinizi %50'ye** kadar azaltın. Kusursuz temizlik sonuçları, **çevreci fonksiyonlar** ve **otomatik boyler kireç çözme** özelliği. Size daha iyi hizmet verebilmek için 2 farklı kimyasalın seçeneği: **katı ve sıvı**.



Temizlikle ilgili öğretici videoyu izlemek için **tarayın**



Çaba sarf etmeden ekstra fayda

SkyDuo ile stressiz verimlilik ve üretkenlik. SkyLine Premium^S Fırınlar ve SkyLine Chill^S arasındaki sezgisel bağlantı, ihtiyaçlarınızı tahmin eder. Cihazlar, Cook&Chill "Pişir&Soğut" işlemi boyunca size rehberlik eder.



* ASTM Standardı F2861-20'ye uygun testlere göre konveksiyonda yaklaşık %10 oranında boşta enerji tüketimi

** Electrolux Professional Laboratuvarı'nda SkyLine Premium^S Elektrikli Kombi Fırın 10GN 1/1'de yapılan iç testlere dayanmaktadır. Standart yoğun döngü Yoğun döngü ile tüm yeşil özellikler etkinleştirilmiş Eko Yoğun döngü karşılaştırılmıştır. Test, su, enerji ve deterjan maliyetleri için Italy2025 örneği kullanılarak aacerleştirilmiştir

SkyLine PremiumS Fırınlar 6GN 1/1 Elektrikli

Açıklama	Kod/Model	EUR
SkyLine PremiumS Kombi Fırın, Boylerli, dokunmatik ekran kontrollü, 5 adet 600x400 mm tepsi kapasitesi, elektrikli, 3 pişirme modu (otomatik, program, manuel), otomatik temizleme sistemi, AISI 316L boyler, 3-camlı kapı, unlu mamuller/hamur işleri için, tepsi araları 80mm 11,10 Elek.kW 380-415 V 3N 50-60 Hz GxDxY 867x775x808 mm kg 137 m³ 0,89 Dahili Aksesuar 922655 5 tepsili 6 GN 1/1 fırın için, unlu mamül/pastacılık tepsi kiti, 400x600mm ve tepsi araları 80mm	227730 ECO61T3A3B	13292
SkyLine PremiumS Kombi Fırın, Boylerli, dokunmatik ekran kontrollü, 5x1/1GN, elektrikli, 3 pişirme modu (otomatik, program, manuel), otomatik temizlik sistemi, AISI 316L boyler, 3-camlı kapı, tepsi araları 85 mm 11,10 Elek.kW 380-415 V 3N 50-60 Hz GxDxY 867x775x808 mm kg 138 m³ 0,89	229703 ECO61T3A32	13762
SkyLine PremiumS Kombi Fırın, Boylerli, dokunmatik ekran kontrollü, 6x1/1GN, elektrikli, 3 pişirme modu (otomatik, program, manuel), otomatik temizleme sistemi, AISI 316L boyler, 3-camlı kapı 11,10 Elek.kW 380-415 V 3N 50-60 Hz GxDxY 867x775x808 mm kg 138 m³ 0,89	229787 ECO61T3A31	13142
SkyLine PremiumS Kombi Fırın, boylerli, dokunmatik ekran kontrollü, 6x1/1GN tepsi kapasitesi, elektrikli, 3 pişirme modu (otomatik, program, manuel), otomatik temizleme özelliği, AISI 316L paslanmaz çelik boylerli, 3-camlı soldan menteşeli kapı 11,10 Elek.kW 380-415 V 3N 50-60 Hz GxDxY 867x775x808 mm kg 138 m³ 0,89	229755 ECO61T3A3L	13475



◀◀ (SkyLine PremiumS Fırınlar 6GN 1/1 Elektrikli)

Açıklama	Kod/Model	EUR
SkyLine PremiumS Kombi Fırın, Boylerli, dokunmatik ekran kontrollü, 6x1/1GN, elektrikli, 3 pişirme modu (otomatik, program, manuel), otomatik temizleme özelliği, AISI 316L boyler, 3-camlı kapı ve IoT modüllü 11,10 Elek.kW 380-415 V 3N 50-60 Hz GxDxY 867x775x808 mm kg 138 m³ 0,89 Dahili Aksesuar 922421 OnE Connected (Konveksiyonlu Fırınlar, Şok Soğutucu/Dondurucular, Konveyörlü Bulaşık Makineleri) ve SkyDuo sistemleri için IoT modülü (Cook&Chill süreci için fırını şok soğutucuya bağlamak amacıyla her cihaz için bir IoT kartı gereklidir)	229753 ECOE61T3A3T	13501



SkyLine PremiumS Fırınlar 6GN 2/1 Elektrikli

Açıklama	Kod/Model	EUR
SkyLine PremiumS Kombi Fırın, Boylerli, dokunmatik ekran kontrollü, 6x2/1GN, elektrikli, 3 pişirme modu (otomatik, program, manuel), otomatik temizleme sistemi, AISI 316L boyler, 3-camlı kapı 21,40 Elek.kW 380-415 V 3N 50-60 Hz GxDxY 1090x971x808 mm kg 186 m³ 1,28	229788 ECOE62T3A3I	17581
SkyLine PremiumS Kombi Fırın, Boylerli, dokunmatik ekran kontrollü, 6x2/1GN, elektrikli, 3 pişirme modu (otomatik, program, manuel), otomatik temizleme sistemi, AISI 316L boyler, 3-camlı soldan menteşeli kapı 21,40 Elek.kW 380-415 V 3N 50-60 Hz GxDxY 1090x971x808 mm kg 186 m³ 1,27	229756 ECOE62T3A3L	17771



SkyLine PremiumS Fırınlar 10GN 1/1 Elektrikli

Açıklama	Kod/Model	EUR
SkyLine PremiumS Kombi Fırın, Boylerli, dokunmatik ekran kontrollü, 8 adet 600x400mm mm tepsi kapasitesi, elektrikli, 3 pişirme modu (otomatik, program, manuel), otomatik temizleme sistemi, AISI 316L boyler, 3-camlı kapı, unlu mamüller/hamur işleri için, tepsi araları 80mm 19 Elek.kW 380-415 V 3N 50-60 Hz GxDxY 867x775x1058 mm kg 164 m³ 1,11 Dahili Aksesuar 922656 8 tepsili 10 GN 1/1 fırın için, unlu mamül/pastacılık tepsi kiti, 400x600mm ve tepsi araları 80mm 1	227731 ECOE10IT3A3B	19619
SkyLine PremiumS Kombi Fırın, Boylerli, dokunmatik ekran kontrollü, 8x1/1GN, elektrikli, 3 pişirme modu (otomatik, program, manuel), otomatik temizleme sistemi, AISI 316L boyler, 3-camlı kapı, tepsi araları 85mm 19 Elek.kW 380-415 V 3N 50-60 Hz GxDxY 867x775x1058 mm kg 165 m³ 1,04	229705 ECOE10IT3A32	19609
SkyLine PremiumS Kombi Fırın, Boylerli, dokunmatik ekran kontrollü, 10x1/1GN, elektrikli, 3 pişirme modu (otomatik, program, manuel), otomatik temizleme sistemi, AISI 316L boyler, 3-camlı kapı 19 Elek.kW 380-415 V 3N 50-60 Hz GxDxY 867x775x1058 mm kg 165 m³ 1,11	229789 ECOE10IT3A31	15797
SkyLine PremiumS Kombi Fırın, Boylerli, dokunmatik ekran kontrollü, 10x1/1GN, elektrikli, 3 pişirme modu (otomatik, program, manuel), otomatik temizleme sistemi, AISI 316L boyler, 3-camlı soldan menteşeli kapı 19 Elek.kW 380-415 V 3N 50-60 Hz GxDxY 867x775x1058 mm kg 165 m³ 1,11	229757 ECOE10IT3A3L	16463



◀◀ (SkyLine PremiumS Fırınlar 10GN 1/1 Elektrikli)

Açıklama	Kod/Model	EUR
SkyLine PremiumS Kombi Fırın, Boylerli, dokunmatik ekran kontrollü, 10x1/1GN, elektrikli, 3 pişirme modu (otomatik, program, manuel), otomatik temizleme sistemi, AISI 316L boyler, 3-camlı kapı ve IoT modüllü 19 Elek.kW 380-415 V 3N 50-60 Hz GxDxY 867x775x1058 mm kg 165 m³ 1,11 Dahili Aksesuar 922421 OnE Connected (Konveksiyonlu Fırınlar, Şok Soğutucu/Dondurucular, Konveyörlü Bulaşık Makineleri) ve SkyDuo sistemleri için IoT modülü (Cook&Chill süreci için fırını şok soğutucuya bağlamak amacıyla her cihaz için bir IoT kartı gereklidir)	229754 ECOIE10IT3A3T	16509



SkyLine PremiumS Fırınlar 10GN 2/1 - Elektrikli

Açıklama	Kod/Model	EUR
SkyLine PremiumS Kombi Fırın, Boylerli, dokunmatik ekran kontrollü, 10x2/1GN, elektrikli, 3 pişirme modu (otomatik, program, manuel), otomatik temizleme sistemi, AISI 316L boyler, 3-camlı kapı 37,40 Elek.kW 380-415 V 3N 50-60 Hz GxDxY 1090x971x1058 mm kg 213 m³ 1,58	229796 ECOIE102T3A3I	21110
SkyLine PremiumS Kombi Fırın, Boylerli, dokunmatik ekran kontrollü, 10x2/1GN, elektrikli, 3 pişirme modu (otomatik, program, manuel), otomatik temizleme sistemi, AISI 316L boyler, 3-camlı soldan menteşeli kapı 37,40 Elek.kW 380-415 V 3N 50-60 Hz GxDxY 1090x971x1058 mm kg 213 m³ 1,58	229758 ECOIE102T3A3L	21301



SkyLine PremiumS Fırınlar 20GN 1/1 - Elektrikli

Açıklama	Kod/Model	EUR
SkyLine PremiumS Kombi Fırın, Boylerli, dokunmatik ekran kontrollü, 16 adet 600x400mm tepsi kapasiteli, elektrikli, 3 pişirme modu (otomatik, program, manuel), otomatik temizleme sistemi, AISI 316L boyler, 3-camlı kapı, unlu mamuller/pastacılık için, tepsi araları 80mm 37,70 Elek.kW 380-415 V 3N 50-60 Hz GxDxY 911x864x1794 mm kg 311 m³ 1,83 Dahili Aksesuar 922761 20 GN 1/1 fırın ve şok soğutucu dondurucu için, raflı unlu mamül/pastacılık arabası, 400x600 mm tepsiler için, tepsi araları 80mm (16 raylı) 1	237301 ECOE201T3A3B	30038
SkyLine PremiumS Kombi Fırın, Boylerli, dokunmatik ekran kontrollü, 15x1/1GN, elektrikli, 3 pişirme modu (otomatik, program, manuel), otomatik temizleme sistemi, AISI 316L boyler, 3-camlı kapı, tepsi araları 84mm 37,70 Elek.kW 380-415 V 3N 50-60 Hz GxDxY 911x864x1794 mm kg 313 m³ 1,83 Dahili Aksesuar 922683 Tepsi raflı araba, 15 GN 1/1, tepsi araları 84mm 1	229717 ECOE201T3A32	30352
SkyLine PremiumS Kombi Fırın, Boylerli, dokunmatik ekran kontrollü, 20x1/1GN, elektrikli, 3 pişirme modu (otomatik, program, manuel), otomatik temizleme sistemi, AISI 316L boyler, 3-camlı kapı 37,70 Elek.kW 380-415 V 3N 50-60 Hz GxDxY 911x864x1794 mm kg 313 m³ 2,05 Dahili Aksesuar 922753 Mobil tepsi arabası, 20xGN1/1, tepsi araları 63 mm, tekerlekli 1	229797 ECOE201T3A31	29437



SkyLine PremiumS Fırınlar 20GN 2/1 - Elektrikli

Açıklama	Kod/Model	EUR
SkyLine PremiumS Kombi Fırın, Boylerli, dokunmatik ekran kontrollü, 20x1/1GN, elektrikli, 3 pişirme modu (otomatik, program, manuel), otomatik temizleme sistemi, AISI 316L boyler, 3-camlı kapı 65,40 Elek.kW 380-415 V 3N 50-60 Hz GxDxY 1162x1066x1794 mm kg 403 m³ 3,14 Dahili Aksesuar 922757 Tepsi raflı araba, 20 GN 2/1, tepsi araları 63mm	229798 ECOE202T3A31	37278



SkyLine PremiumS Fırınlar 6GN 1/1 - Gazlı

Açıklama	Kod/Model	EUR
SkyLine PremiumS Kombi Fırın, Boylerli, dokunmatik ekran kontrollü, 5 adet 600x400mm tepsi kapasitesi, gazlı, 3 pişirme modu (otomatik, program, manuel), otomatik temizleme sistemi, AISI 316L boyler, 3-camlı kapı, unlu mamüller/pastacılık için, tepsi araları 80mm 19 Gaz kW 1,10 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 867x775x808 mm kg 155 m³ 0,89 Dahili Aksesuar 922655 5 tepsili 6 GN 1/1 fırın için, unlu mamül/pastacılık tepsi kiti, 400x600mm ve tepsi araları 80mm	227732 ECOG61T3G3B	17184
SkyLine PremiumS Kombi fırın, Boylerli, dokunmatik ekran kontrollü, 6x1/1GN, gazlı, 3 pişirme modu (otomatik, program, manuel), otomatik temizleme, 3-camlı kapı 19 Gaz kW 1,10 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 867x775x808 mm kg 152 m³ 0,89	217719 ECOG61T3G30	16683
SkyLine PremiumS Kombi fırın, Boylerli, dokunmatik ekran kontrollü, 6x1/1GN, gazlı, 3 pişirme modu (otomatik, program, manuel), otomatik temizleme sistemi, AISI 316L boyler, 3-camlı kapı 19 Gaz kW 1,10 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 867x775x808 mm kg 156 m³ 0,89	229805 ECOG61T3G31	17486



Cook&Chill "Pişir&Soğut"

SkyLine PremiumS Fırınlar

◀◀ (SkyLine PremiumS Fırınlar 6GN 1/1 - Gazlı)

Açıklama	Kod/Model	EUR
SkyLine PremiumS Kombi Fırın, Boylerli, dokunmatik ekran kontrollü, 6x1/1GN, gazlı, 3 pişirme modu (otomatik, program, manuel), otomatik temizleme sistemi, 3-camlı soldan menteşeli kapı 19 Gaz kW 1,10 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 867x775x808 mm kg 156 m³ 0,89	229799 ECOG61T3G3L	17375
SkyLine PremiumS Kombi Fırın, Boylerli, dokunmatik ekran kontrollü, 6x1/1GN, gazlı, 3 pişirme modu (otomatik, program, manuel), otomatik temizleme sistemi, 3-camlı kapı - LPG 19 Gaz kW 1,10 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 867x775x808 mm kg 152 m³ 0,89 Dahili Aksesuar 922706 Baca adaptörü, 6 GN 1/1 veya 6 GN 2/1 fırınların doğal gazdan LPG dönüşümü için 1	217705 ECOG61T3H30	16675



SkyLine PremiumS Fırınlar 6GN 2/1 - Gazlı

Açıklama	Kod/Model	EUR
SkyLine PremiumS Kombi Fırın, Boylerli, dokunmatik ekran kontrollü, 6x2/1GN, gazlı, 3 pişirme modu (otomatik, program, manuel), otomatik temizleme sistemi, 3-camlı kapı 32 Gaz kW 1,50 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1090x971x808 mm kg 199 m³ 1,28	217735 ECOG62T3G30	21592
SkyLine PremiumS Kombi Fırın, Boylerli, dokunmatik ekran kontrollü, 6x2/1GN, gazlı, 3 pişirme modu (otomatik, program, manuel), otomatik temizleme sistemi, AISI 316L boyler, 3-camlı kapı 32 Gaz kW 1,50 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1090x971x808 mm kg 199 m³ 1,28	229806 ECOG62T3G31	21495



◀◀ (SkyLine PremiumS Fırınlar 6GN 2/1 - Gazlı)

Açıklama	Kod/Model	EUR
SkyLine PremiumS Kombi Fırın, Boylerli, dokunmatik ekran kontrollü, 6x2/1GN, gazlı, 3 pişirme modu (otomatik, program, manuel), otomatik temizleme sistemi, 3-camlı soldan menteşeli kapı 32 Gaz kW 1,50 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1090x971x808 mm kg 199 m³ 1,28	229802 ECOG62T3G3L	21373
SkyLine PremiumS Kombi Fırın, Boylerli, dokunmatik ekran kontrollü, 6x2/1GN, gazlı, 3 pişirme modu (otomatik, program, manuel), otomatik temizleme sistemi, 3 camlı kapı - LPG 32 Gaz kW 1,50 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1090x971x808 mm kg 199 m³ 1,28 Dahili Aksesuar 922706 Baca adaptörü, 6 GN 1/1 veya 6 GN 2/1 fırınların doğal gazdan LPG dönüşümü için 1	217706 ECOG62T3H30	21182



SkyLine PremiumS Fırınlar 10GN 1/1 - Gazlı

Açıklama	Kod/Model	EUR
SkyLine PremiumS Kombi Fırın, Boylerli, dokunmatik ekran kontrollü, 8 adet 600x400mm tepsi kapasitesi, gazlı, 3 pişirme modu (otomatik, program, manuel), otomatik temizleme sistemi, AISI 316L boyler, 3-camlı kapı, unlu mamuller/pastacılık için, tepsi araları 80mm 31 Gaz kW 1,10 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 867x775x1058 mm kg 182 m³ 1,11 Dahili Aksesuar 922656 8 tepsili 10 GN 1/1 fırın için, unlu mamül/pastacılık tepsi kiti, 400x600mm ve tepsi araları 80mm 1	227733 ECOG10T3G3B	19610
SkyLine PremiumS Kombi Fırın, Boylerli, dokunmatik ekran kontrollü, 10x1/1GN, gazlı, 3-pişirme modu (otomatik, program, manuel), otomatik temizleme sistemi, 3-camlı kapı 31 Gaz kW 1,10 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 867x775x1058 mm kg 177 m³ 1,11	217737 ECOG10T3G30	19039



Cook&Chill "Pişir&Soğut"

SkyLine PremiumS Fırınlar

◀◀ (SkyLine PremiumS Fırınlar 10GN 1/1 - Gazlı)

Açıklama	Kod/Model	EUR
SkyLine PremiumS Kombi Fırın, Boylerli, dokunmatik ekran kontrollü , 10x1/1GN, gazlı, 3 pişirme modu (otomatik, program, manuel), otomatik temizleme sistemi, AISI 316L boyler, 3-camlı kapı 31 Gaz kW 1,10 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 867x775x1058 mm kg 183 m³ 1,11	229807 ECOG101T3G31	19903
SkyLine PremiumS Kombi Fırın, Boylerli, dokunmatik ekran kontrollü, 10x1/1GN, gazlı, 3 pişirme modu (otomatik, program, manuel), otomatik temizleme sistemi, AISI 316 boyler, 3-camlı soldan menteşeli kapı 31 Gaz kW 1,10 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 867x775x1058 mm kg 183 m³ 1,11	229803 ECOG101T3G3L	19801
SkyLine PremiumS Kombi Fırın, Boylerli, dokunmatik ekran kontrollü, 10x1/1GN, gazlı, 3 pişirme modu (otomatik, program, manuel), otomatik temizleme sistemi, 3-camlı kapı - LPG 31 Gaz kW 1,10 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 867x775x1058 mm kg 177 m³ 1,11	217707 ECOG101T3H30	19043



SkyLine PremiumS Fırınlar 10GN 2/1 - Gazlı

Açıklama	Kod/Model	EUR
SkyLine PremiumS Kombi Fırın, Boylerli, dokunmatik ekran kontrollü, 10x2/1GN, gazlı, 3 pişirme modu (otomatik, program, manuel), otomatik temizleme sistemi, 3-camlı kapı 47 Gaz kW 1,50 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1090x971x1058 mm kg 223 m³ 1,59	217739 ECOG102T3G30	25491
SkyLine PremiumS Kombi Fırın, Boylerli, dokunmatik ekran kontrollü, 10x2/1GN, gazlı, 3 pişirme modu (otomatik, program, manuel), otomatik temizleme sistemi, AISI 316L boyler, 3-camlı kapı 47 Gaz kW 1,50 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1090x971x1058 mm kg 229 m³ 1,59	229808 ECOG102T3G31	25277



◀◀ (SkyLine PremiumS Fırınlar 10GN 2/1 - Gazlı)

Açıklama	Kod/Model	EUR
SkyLine PremiumS Kombi Fırın, Boylerli, dokunmatik ekran kontrollü, 10x2/1GN, gazlı, 3 pişirme modu (otomatik, program, manuel), otomatik temizleme sistemi, 3-camlı kapı soldan menteşeli kapı, Çevreci Versiyon 47 Gaz kW 1,50 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1090x971x1058 mm kg 229 m³ 1,59	229804 ECOG102T3G3L	25681
SkyLine PremiumS Kombi Fırın, Boylerli, dokunmatik ekran kontrollü, 10x2/1GN, gazlı, 3 pişirme modu (otomatik, program, manuel), otomatik temizleme sistemi, 3-camlı kapı - LPG 47 Gaz kW 1,50 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1090x971x1058 mm kg 223 m³ 1,59	217708 ECOG102T3H30	24748



SkyLine PremiumS Fırınlar 20GN 1/1 - Gazlı

Açıklama	Kod/Model	EUR
SkyLine PremiumS Kombi Fırın, Boylerli, dokunmatik ekran kontrollü, 16 adet 600x400 mm tepsi kapasitesi, gazlı, 3 pişirme modu (otomatik, program, manuel), otomatik temizleme sistemi, 3-camlı kapı, unlu mamuller/pastacılık için, tepsi araları 80mm 54 Gaz kW 1,80 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 911x864x1794 mm kg 334 m³ 1,83 Dahili Aksesuar 922761 20 GN 1/1 fırın ve çok soğutucu dondurucu için, raflı unlu mamül/pastacılık arabası, 400x600 mm tepsiler için, tepsi araları 80mm (16 raylı) 1	237303 ECOG201T3G3B	34700



Cook&Chill "Pişir&Soğut"

SkyLine PremiumS Fırınlar

◀◀ (SkyLine PremiumS Fırınlar 20GN 1/1 - Gazlı)

Açıklama	Kod/Model	EUR
SkyLine PremiumS Kombi Fırın, Boylerli, dokunmatik ekran kontrollü, 20x1/1GN, gazlı, 3 pişirme modu (otomatik, program, manuel), otomatik temizleme sistemi, 3-camlı kapı 54 Gaz kW 1,80 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 911x864x1794 mm kg 324 m³ 1,83 Dahili Aksesuar 922753 Mobil tepsi arabası, 20xGN1/1, tepsi araları 63 mm, tekerlekli 1	217744 ECOG201T3G30	33689
SkyLine PremiumS Kombi Fırın, boylerli, dokunmatik ekran kontrollü, 20x1/1GN, gazlı, 3 pişirme modu (otomatik, program, manuel), otomatik temizleme sistemi, AISI 316 boyler, 3-camlı kapı 54 Gaz kW 1,80 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 911x864x1794 mm kg 336 m³ 1,83 Dahili Aksesuar 922753 Mobil tepsi arabası, 20xGN1/1, tepsi araları 63 mm, tekerlekli 1	229809 ECOG201T3V31	34805
SkyLine PremiumS Kombi Fırın, Boylerli, dokunmatik ekran kontrollü, 20x1/1GN, gazlı, 3 pişirme modu (otomatik, program, manuel), otomatik temizleme sistemi, 3-camlı kapı - LPG 54 Gaz kW 1,80 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 911x864x1794 mm kg 324 m³ 1,83 Dahili Aksesuar 922753 Mobil tepsi arabası, 20xGN1/1, tepsi araları 63 mm, tekerlekli 1	217709 ECOG201T3H30	34706



SkyLine PremiumS Fırınlar 20GN 2/1 - Gazlı

Açıklama	Kod/Model	EUR
SkyLine PremiumS Kombi Fırın, Boylerli, dokunmatik ekran kontrollü, 20x1/1GN, gazlı, 3 pişirme modu (otomatik, program, manuel), otomatik temizleme sistemi, AISI 316 boyler, 3-camlı kapı 100 Gaz kW 2,50 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1162x1066x1794 mm kg 432 m³ 3,09 Dahili Aksesuar 922757 Tepsi raflı araba, 20 GN 2/1, tepsi araları 63mm 1	217746 ECOG202T3G30	44202
SkyLine PremiumS Kombi Fırın, Boylerli, dokunmatik ekran kontrollü, 20x2/1GN, gazlı, 3 pişirme modu (otomatik, program, manuel), otomatik temizleme sistemi, AISI 316L boyler, 3-camlı kapı 100 Gaz kW 2,50 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1162x1066x1794 mm kg 446 m³ 2,77 Dahili Aksesuar 922757 Tepsi raflı araba, 20 GN 2/1, tepsi araları 63mm 1	229810 ECOG202T3G31	45414
SkyLine PremiumS Kombi Fırın, Boylerli, dokunmatik ekran kontrollü, 20x2/1GN, gazlı, 3 pişirme modu (otomatik, program, manuel), otomatik temizleme sistemi, 3-camlı kapı - LPG 100 Gaz kW 2,50 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1162x1066x1794 mm kg 432 m³ 2,77 Dahili Aksesuar 922757 Tepsi raflı araba, 20 GN 2/1, tepsi araları 63mm 1	217717 ECOG202T3H30	45528



SkyLine Premium

Dijital panel

Boiler

Yoğun kullanılan mutfaklar için ideal yüksek performanslı kombi fırın. Piyasada benzersiz olan dijital panel ve Lambda sensörü ile ekstra hassas ve gerçek zamanlı gelişmiş kontrol garantisi sunuyoruz.



Dijital panel

Eşsiz ışık yönlendirme seçimi ile **dijital panel**, her işi kolaylaştırır.

11 nem ayarı

Ekstra çıtır yiyecekler için otomatik egzoz valfi açıklığı ile %0'dan %100'e kadar boylerden çıkan buharla yapılan **11 nem ayarı** sayesinde pişirme işlemlerinize çeşitlilik katın.

OnE Connected

SkyLine Premium bağlantısı, herhangi bir akıllı cihazdan cihazınıza gerçek zamanlı erişim sağlar.



BOYLER AISI 316L

Yüksek güvenilirlik, düşük bakım maliyetleri ve daha düşük su arıtma yatırımı. Elektrikli fırınlarda standart olarak ve gazlı fırınların seçili versiyonlarında mevcuttur.



Program modu

Programlarınızı USB veya OnE Connected bağlantısıyla kaydedebilir ve paylaşabilirsiniz. 100 adet ücretsiz program ile 4 pişirme aşaması.



OptiFlow

Eşit ısı dağılımı sağlayan devrim niteliğindeki yüksek teknoloji **OptiFlow** hava dağıtım sistemi sayesinde mükemmel ve eşit pişirme sonuçları.



1-sensörlü prob

Tek sensörlü prob sayesinde yiyeceklerin tam merkez sıcaklık ölçümü. Ekstra hassasiyet için isteğe bağlı olarak 6 sensörlü probu seçebilirsiniz.



Üç camlı kapı

Daha yüksek yalıtım sayesinde enerji kaybınızı* en aza indirir.



Standart

Lambda sensor

Her tür yiyecek ile her boyutta yük için Fırın haznesindeki nemin hassas ve gerçek zamanlı ölçümü ve kontrolü.



SkyClean

Kusursuz temizlik sonuçları ve entegre boyler kireç çözme özelliği. Size daha iyi hizmet verebilmek için esnek 2 farklı kimyasal seçeneği: **katı ve sıvı**.



Temizlikle ilgili öğretici videoyu izlemek için **tarayınız**



* ASTM Standardı F2861-20'ye uygun testlere göre konveksiyonda yaklaşık %10 oranında boşta enerji tüketimi



SkyLine Premium Fırınlar 6GN 1/1 - Elektrikli

Açıklama	Kod/Model	EUR
SkyLine Premium Kombi Fırın, Boylerli, dijital kontrollü, 5x1/1GN, elektrikli, programlanabilir, otomatik temizleme sistemi, AISI 316L boyler, 3-camlı kapı, tepsi araları 85mm 11,10 Elek.kW 380-415 V 3N 50-60 Hz GxDxY 867x775x808 mm kg 134 m³ 0,89	217801 ECOE61B3A32	11374
SkyLine Premium Kombi Fırın, Boylerli, dijital kontrollü, 6x1/1GN, elektrikli, programlanabilir, otomatik temizleme sistemi, AISI 316L boyler, 3-camlı kapı 11,10 Elek.kW 380-415 V 3N 50-60 Hz GxDxY 867x775x808 mm kg 131 m³ 0,89	217837 ECOE61B3A31	9807
SkyLine Premium Kombi Fırın, Boylerli, dijital kontrollü, 6x1/1GN, elektrikli, programlanabilir, otomatik temizleme sistemi, AISI 316L boyler, 3-camlı soldan menteşeli kapı 11,10 Elek.kW 380-415 V 3N 50-60 Hz GxDxY 867x775x808 mm kg 131 m³ 0,89	217835 ECOE61B3A3L	10199
SkyLine Premium Kombi Fırın, Boylerli, dijital kontrollü, 6x1/1GN, elektrikli, programlanabilir, otomatik temizleme sistemi, AISI 316L boyler, 3-camlı kapı ve IoT modüllü 11,10 Elek.kW 380-415 V 3N 50-60 Hz GxDxY 867x775x808 mm kg 131 m³ 0,89 Dahili Aksesuar 922421 OnE Connected (Konveksiyonlu Fırınlar, Şok Soğutucu/Dondurucular, Konveyörlü Bulaşık Makineleri) ve SkyDuo sistemleri için IoT modülü (Cook&Chill süreci için fırını şok soğutucuya bağlamak amacıyla her cihaz için bir IoT kartı gereklidir)	217833 ECOE61B3A3T	10305



SkyLine Premium Fırınlar 6GN 2/1 - Elektrikli

Açıklama	Kod/Model	EUR
SkyLine Premium Kombi Fırın, boylerli, dijital kontrollü, 6x2/1GN, elektrikli, programlanabilir, otomatik temizleme sistemi, AISI 316L boyler, 3-camlı kapı 21,40 Elek.kW 380-415 V 3N 50-60 Hz GxDxY 1090x971x808 mm kg 178 m³ 1,28	217838 ECOE62B3A31	13917

**SkyLine Premium Fırınlar 10GN 1/1 - Elektrikli**

Açıklama	Kod/Model	EUR
SkyLine Premium Kombi Fırın, Boylerli, dijital kontrollü, 10x1/1GN, elektrikli, programlanabilir, otomatik temizleme sistemi, AISI 316L boyler, 3-camlı kapı, tepsi araları 85mm 19 Elek.kW 380-415 V 3N 50-60 Hz GxDxY 867x775x1058 mm kg 159 m³ 1,11	217803 ECOE101B3A32	12459
SkyLine Premium Kombi Fırın, Boylerli, dijital kontrollü, 10x1/1GN, elektrikli, programlanabilir, otomatik temizleme sistemi, AISI 316L boyler, 3-camlı kapı 19 Elek.kW 380-415 V 3N 50-60 Hz GxDxY 867x775x1058 mm kg 159 m³ 1,11	217839 ECOE101B3A31	11748
SkyLine Premium Kombi Fırın, Boylerli, dijital kontrollü, 10x1/1GN, elektrikli, programlanabilir, otomatik temizleme sistemi, AISI 316L boyler, 3-camlı soldan menteşeli kapı 19 Elek.kW 380-415 V 3N 50-60 Hz GxDxY 867x775x1058 mm kg 156 m³ 1,11	217836 ECOE101B3A3L	11974



◀◀ (SkyLine Premium Fırınlar 10GN 1/1 - Elektrikli)

Açıklama	Kod/Model	EUR
SkyLine Premium Kombi Fırın, Boylerli, dijital kontrollü, 10x1/1GN, elektrikli, programlanabilir, otomatik temizleme sistemi, AISI 316L boyler, 3-camlı kapı ve IoT modüllü 19 Elek.kW 380-415 V 3N 50-60 Hz GxDxY 867x775x1058 mm kg 156 m³ 1,11 Dahili Aksesuar 922421 OnE Connected (Konveksiyonlu Fırınlar, Şok Soğutucu/Dondurucular, Konveyörlü Bulaşık Makineleri) ve SkyDuo sistemleri için IoT modülü (Cook&Chill süreci için fırını şok soğutucuya bağlamak amacıyla her cihaz için bir IoT kartı gereklidir)	217834 ECOE101B3A3T	12315



SkyLine Premium Fırınlar 10GN 2/1 - Elektrikli

Açıklama	Kod/Model	EUR
SkyLine Premium Kombi Fırın, Boylerli, dijital kontrollü, 10x2/1GN, elektrikli, programlanabilir, otomatik temizleme sistemi, AISI 316L boyler, 3-camlı kapı 37,40 Elek.kW 380-415 V 3N 50-60 Hz GxDxY 1090x971x1058 mm kg 210 m³ 1,59	217843 ECOE102B3A31	17378



SkyLine Premium Fırınlar 20GN 1/1 - Elektrikli

Açıklama	Kod/Model	EUR
SkyLine Premium Kombi Fırın, Boylerli, dijital kontrollü, 15x1/1GN, elektrikli, programlanabilir, otomatik temizleme sistemi, AISI 316L boyler, 3-camlı kapı, tepsi araları 85mm 37,70 Elek.kW 380-415 V 3N 50-60 Hz GxDxY 911x864x1794 mm kg 301 m³ 2,18 Dahili Aksesuar 922683 Tepsi raflı araba, 15 GN 1/1, tepsi araları 84mm	217805 ECOE201B3A32	23560



Cook&Chill "Pişir&Soğut"

SkyLine Premium Fırınlar

◀◀ (SkyLine Premium Fırınlar 20GN 1/1 - Elektrikli)

Açıklama	Kod/Model	EUR
SkyLine Premium Kombi Fırın, Boylerli, dijital kontrollü, 20x1/1GN, elektrikli, programlanabilir, otomatik temizleme sistemi, AISI 316L boyler, 3-camlı kapı 37,70 Elek.kW 380-415 V 3N 50-60 Hz GxDxY 911x864x1794 mm kg 298 m³ 1,83 Dahili Aksesuar 922753 Mobil tepsi arabası, 20xGN1/1, tepsi araları 63 mm, tekerlekli 1	217844 ECOE201B3A31	24194



SkyLine Premium Fırınlar 20GN 2/1 - Elektrikli

Açıklama	Kod/Model	EUR
SkyLine Premium Kombi Fırın, Boylerli, dijital kontrollü, 20x2/1GN, elektrikli, programlanabilir, otomatik temizleme sistemi, AISI 316L boyler, 3-camlı kapı 65,40 Elek.kW 380-415 V 3N 50-60 Hz GxDxY 1162x1066x1794 mm kg 386 m³ 3,09 Dahili Aksesuar 922757 Tepsi raflı araba, 20 GN 2/1, tepsi araları 63mm 1	217845 ECOE202B3A31	31731



SkyLine Premium Fırınlar 6GN 1/1 - Gazlı

Açıklama	Kod/Model	EUR
SkyLine Premium Kombi Fırın, Boylerli, dijital kontrollü, 6x1/1GN, gazlı, programlanabilir, otomatik temizleme, 3-camlı kapı 19 Gaz kW 1,10 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 867x775x808 mm kg 149 m³ 0,89	217734 ECOG61B3G30	12875
SkyLine Premium Kombi Fırın, Boylerli, dijital kontrollü, 6x1/1GN, gazlı, programlanabilir, otomatik temizleme sistemi, AISI 316L boyler, 3-camlı kapı 19 Gaz kW 1,10 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 867x775x808 mm kg 149 m³ 0,89	217858 ECOG61B3G31	13781



◀◀ (SkyLine Premium Fırınlar 6GN 1/1 - Gazlı)

Açıklama	Kod/Model	EUR
SkyLine Premium Kombi Fırın, Boylerli, dijital kontrollü, 6x1/1GN, gazlı, programlanabilir, otomatik temizleme sistemi, 3-camlı kapı - LPG 19 Gaz kW 1,10 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 867x775x808 mm kg 149 m³ 0,89 Dahili Aksesuar 922706 Baca adaptörü, 6 GN 1/1 veya 6 GN 2/1 fırınların doğal gazdan LPG dönüşümü için 1	217846 ECOG61B3H30	13397



SkyLine Premium Fırınlar 6GN 2/1 - Gazlı

Açıklama	Kod/Model	EUR
SkyLine Premium Kombi Fırın, Boylerli, dijital kontrollü, 6x2/1GN, gazlı, programlanabilir, otomatik temizleme sistemi, 3-camlı kapı 32 Gaz kW 1,50 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1090x971x808 mm kg 196 m³ 1,28	217736 ECOG62B3G30	17581
SkyLine Premium Kombi Fırın, boylerli, dijital kontrollü, 6x2/1GN, gazlı, programlanabilir, otomatik temizleme sistemi, AISI 316L boyler, 3-camlı kapı 32 Gaz kW 1,50 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1090x971x808 mm kg 196 m³ 1,28	217859 ECOG62B3G31	18154
SkyLine Premium Kombi Fırın, Boylerli, dijital kontrollü, 6x2/1GN, gazlı, programlanabilir, otomatik temizleme sistemi, 3-camlı kapı - LPG 32 Gaz kW 1,50 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1090x971x808 mm kg 196 m³ 1,28 Dahili Aksesuar 922706 Baca adaptörü, 6 GN 1/1 veya 6 GN 2/1 fırınların doğal gazdan LPG dönüşümü için 1	217847 ECOG62B3H30	17581



SkyLine Premium Fırınlar 10GN 1/1 - Gazlı

Açıklama	Kod/Model	EUR
SkyLine Premium Kombi Fırın, Boylerli, dijital kontrollü, 10x1/1GN, gazlı, programlanabilir, otomatik temizleme sistemi, 3-camlı kapı 31 Gaz kW 1,10 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 867x775x1058 mm kg 174 m³ 1,11	217738 ECOG101B3G30	14831
SkyLine Premium Kombi Fırın, Boylerli, dijital kontrollü, 10x1/1GN, gazlı, programlanabilir, otomatik temizleme sistemi, AISI 316L boyler, 3-camlı kapı 31 Gaz kW 1,10 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 867x775x1058 mm kg 174 m³ 1,11	217866 ECOG101B3G31	15782
SkyLine Premium Kombi Fırın, Boylerli, dijital kontrollü, 10x1/1GN, gazlı, programlanabilir, otomatik temizleme sistemi, 3-camlı kapı - LPG 31 Gaz kW 1,10 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 867x775x1058 mm kg 174 m³ 1,11	217848 ECOG101B3H30	14835

**SkyLine Premium Fırınlar 10GN 2/1 - gazlı**

Açıklama	Kod/Model	EUR
SkyLine Premium Kombi Fırın, boylerli, dijital kontrollü, 10x2/1GN, gazlı, programlanabilir, otomatik temizleme sistemi, 3-camlı kapı 47 Gaz kW 1,50 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1090x971x1058 mm kg 220 m³ 1,59	217743 ECOG102B3G30	21380
SkyLine Premium Kombi Fırın, Boylerli, dijital kontrollü, 10x2/1GN, gazlı, programlanabilir, otomatik temizleme sistemi, AISI 316L boyler, 3-camlı kapı 47 Gaz kW 1,50 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1090x971x1058 mm kg 220 m³ 1,59	217867 ECOG102B3G31	21937



◀◀ (SkyLine Premium Fırınlar 10GN 2/1 - gazlı)

Açıklama	Kod/Model	EUR
SkyLine Premium Kombi Fırın, Boylerli, dijital kontrollü, 10x2/1GN, gazlı, programlanabilir, otomatik temizleme sistemi, 3-camlı kapı - LPG 47 Gaz kW 1,50 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1090x971x1058 mm kg 220 m³ 1,59	217849 ECOG102B3H30	21380



SkyLine Premium Fırınlar 20GN 1/1 - Gazlı

Açıklama	Kod/Model	EUR
SkyLine Premium Kombi Fırın, Boylerli, dijital kontrollü, 20x1/1GN, gazlı, programlanabilir, otomatik temizleme sistemi, 3-camlı kapı 54 Gaz kW 1,80 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 911x864x1794 mm kg 321 m³ 2,05 Dahili Aksesuar 922753 Mobil tepsi arabası, 20xGN1/1, tepsi araları 63 mm, tekerlekli 1	217745 ECOG201B3G30	28635
SkyLine Premium Kombi Fırın, Boylerli, dijital kontrollü, 20x1/1GN, gazlı, programlanabilir, otomatik temizleme sistemi, AISI 316L boyler, 3-camlı kapı 54 Gaz kW 1,80 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 911x864x1794 mm kg 321 m³ 1,83 Dahili Aksesuar 922753 Mobil tepsi arabası, 20xGN1/1, tepsi araları 63 mm, tekerlekli 1	217868 ECOG201B3G31	29599
SkyLine Premium Kombi Fırın, Boylerli, dijital kontrollü, 20x1/1GN, gazlı, programlanabilir, otomatik temizleme sistemi, 3-camlı kapı - LPG 54 Gaz kW 1,80 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 911x864x1794 mm kg 321 m³ 1,83 Dahili Aksesuar 922753 Mobil tepsi arabası, 20xGN1/1, tepsi araları 63 mm, tekerlekli 1	217856 ECOG201B3H30	29502



SkyLine Premium Fırınlar 20GN 2/1 - Gazlı

Açıklama	Kod/Model	EUR
SkyLine Premium Kombi Fırın, Boylerli, dijital kontrollü, 20x2/1GN, gazlı, programlanabilir, otomatik temizleme sistemi, 3-camlı kapı 100 Gaz kW 2,50 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1162x1066x1794 mm kg 429 m³ 3,09 Dahili Aksesuar 922757 Tepsi raflı araba, 20 GN 2/1, tepsi araları 63mm 1	217747 ECOG202B3G30	38475
SkyLine Premium Kombi Fırın, Boylerli, dijital kontrollü, 20x2/1GN, gazlı, programlanabilir, otomatik temizleme sistemi, AISI 316L boyler, 3-camlı kapı 100 Gaz kW 2,50 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1162x1066x1794 mm kg 429 m³ 2,77 Dahili Aksesuar 922757 Tepsi raflı araba, 20 GN 2/1, tepsi araları 63mm 1	217869 ECOG202B3G31	39523
SkyLine Premium Kombi Fırın, Boylerli, dijital kontrollü, 20x2/1GN, gazlı, programlanabilir, otomatik temizleme sistemi, 3-camlı kapı - LPG 100 Gaz kW 2,50 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1162x1066x1794 mm kg 429 m³ 2,77 Dahili Aksesuar 922757 Tepsi raflı araba, 20 GN 2/1, tepsi araları 63mm 1	217857 ECOG202B3H30	39628



SkyLine Pro^S

Dokunmatik panel

Buhar enjeksiyonu

Geleneksel pişirme için olağanüstü performans ve sınıfının en iyisi kullanım kolaylığı sunan SkyLine Pros, işletmeniz için mükemmel bir boilersiz kombidir.



Dokunmatik panel

Oldukça sezgisel, öğrenmesi kolay ve hayatınızı kolaylaştırmak için tasarlanmış, kullanımı kolay ve özelleştirilebilir dokunmatik ekran arayüzü. Renk körlüğüne uygun. 30'dan fazla farklı dilde mevcuttur.



11 nem ayarı

11 nem ayarı ve ekstra çıtır yiyecekler için otomatik emniyet valfi açma özelliğine sahip yüksek verimliliğe sahip anlık buhar ile yemeklerinize çeşitlilik katın.



OnE Connected

SkyLine Pro^S bağlantısı, herhangi bir akıllı cihaz üzerinden **gerçek zamanlı erişim** sağlar.



Program mode

Kaydedin, kategorilere ayırın ve **1.000'e yakın tarifi** USB veya OnE Connected.



OptiFlow

Devrim niteliğindeki yüksek teknoloji **OptiFlow** hava dağıtım sistemi sayesinde eşit ısı dağılımını garanti eden mükemmel ve eşit pişirme sonuçları.



1-sensörlü prob

Yiyeceğinizin merkez sıcaklığının hassas ölçümü. 6 sensörlü prob isteğe bağlı olarak mevcuttur.



Üç camlı kapı

Daha yüksek yalıtım sayesinde enerji kaybınızı* en aza indirin



Gelişmiş özellikler

SkyHub ana sayfanızı favori işlevlerinizle kişiselleştirerek hayatınızı kolaylaştırın ve iş akışınızı daha yalın hale getirin. Günlük işlerinizi planlamak ve görevleriniz için kişiselleştirilmiş uyarılar almak için **MyPlanner'**ı kullanın..



SkyClean

Kusursuz temizlik sonuçları, **çevreci fonksiyonlar**. Size daha iyi hizmet verebilmek için 2 farklı kimyasal seçeneği: **kati ve sıvı**.



Temizlikle ilgili öğretici videoyu izlemek için **tarayın**



Ekstra zahmetsiz avantaj

SkyDuo ile stressiz verimlilik ve üretkenlik. SkyLine Pro^S Fırınlar ve SkyLine Chill^S arasındaki sezgisel bağlantı, ihtiyaçlarınızı tahmin eder. Cihazlar, Pişir&Soğut "Cook&Chill" işlemi boyunca size rehberlik eder.



* ASTM Standardı F2861-20'ye uygun testlere göre konveksiyonda yaklaşık %10 oranında boşta enerji tüketimi

SkyLine ProS Fırınlar

SkyLine ProS Fırınlar 6GN 1/1 - Elektrikli

Açıklama	Kod/Model	EUR
SkyLine ProS Kombi Fırın, Boylersiz, dokunmatik ekran kontrollü, 5 adet 400x600mm tepsi kapasitesi, elektrikli, 2 pişirme modu (program, manuel), otomatik temizleme sistemi, unlu mamuller/pastacılık için, tepsi araları 80mm 11,10 Elek.kW 380-415 V 3N 50-60 Hz GxDxY 867x775x808 mm kg 124 m³ 0,89 Dahili Aksesuar 922655 5 tepsili 6 GN 1/1 fırın için, unlu mamül/pastacılık tepsi kiti, 400x600mm ve tepsi araları 80mm	227628 ECOE61K3A3B	10689
SkyLine ProS Kombi Fırın, Boylersiz, dokunmatik ekran kontrollü, 5 adet 400x600mm tepsi kapasitesi, gazlı, 2 pişirme modu (program, manuel), otomatik temizleme sistemi, soldan menteşeli kapı, 3-camlı kapı, unlu mamuller/pastacılık için, tepsi araları 80mm 11,10 Elek.kW 380-415 V 3N 50-60 Hz GxDxY 867x775x808 mm kg 124 m³ 0,89 Dahili Aksesuar 922655 5 tepsili 6 GN 1/1 fırın için, unlu mamül/pastacılık tepsi kiti, 400x600mm ve tepsi araları 80mm	240047 ECOE61T3A3B	11485
SkyLine ProS Kombi Fırın, Boylersiz, dokunmatik ekran kontrollü, 6x1/1GN, elektrikli, 2 pişirme modu (program, manuel), otomatik temizleme sistemi, 3-camlı kapı 11,10 Elek.kW 380-415 V 3N 50-60 Hz GxDxY 867x775x808 mm kg 124 m³ 0,89	217635 ECOE61K3A30	10041
SkyLine ProS Kombi Fırın, Boylersiz, dokunmatik ekran kontrollü, 6x1/1GN, elektrikli, 2 pişirme modu (program, manuel), otomatik temizleme sistemi, 3-camlı soldan menteşeli kapı 11,10 Elek.kW 380-415 V 3N 50-60 Hz GxDxY 867x775x808 mm kg 124 m³ 0,89	217643 ECOE61K3A3L	10126



◀◀ (SkyLine ProS Fırınlar 6GN 1/1 - Elektrikli)

Açıklama	Kod/Model	EUR
SkyLine ProS Kombi Fırın, Boylersiz, dokunmatik ekran kontrollü, 6x1/1 GN, elektrikli, 2 pişirme modu (program, manuel), otomatik temizleme sistemi, 3-camlı kapı ve IoT modüllü 11,10 Elek.kW 380-415 V 3N 50-60 Hz GxDxY 867x775x808 mm kg 124 m³ 0,89 Dahili Aksesuar 922421 OnE Connected (Konveksiyonlu Fırınlar, Şok Soğutucu/Dondurucular, Konveyörlü Bulaşık Makineleri) ve SkyDuo sistemleri için IoT modülü (Cook&Chill süreci için fırını şok soğutucuya bağlamak amacıyla her cihaz için bir IoT kartı gereklidir)	217629 ECOE61K3A3T	10244



SkyLine ProS Fırınlar 6GN 2/1 - Elektrikli

Açıklama	Kod/Model	EUR
SkyLine ProS Kombi Fırın, Boylersiz, dokunmatik ekran kontrollü, 6x2/1GN, elektrikli, 2 pişirme modu (program, manuel), otomatik temizleme sistemi, 3-camlı kapı 21,40 Elek.kW 380-415 V 3N 50-60 Hz GxDxY 1090x971x808 mm kg 163 m³ 1,28	217636 ECOE62K3A30	12756



SkyLine ProS Fırınlar 10GN 1/1 - Elektrikli

Açıklama	Kod/Model	EUR
SkyLine ProS Kombi Fırın, Boylersiz, dokunmatik ekran kontrollü, 8 adet 600x400 mm tepsi kapasitesi, elektrikli, 2 pişirme modu (program, manuel), otomatik temizleme sistemi, 3-camlı kapı, unlu mamuller/pastacılık için, tepsi araları 80mm 19 Elek.kW 380-415 V 3N 50-60 Hz GxDxY 867x775x1058 mm kg 150 m³ 1,11 Dahili Aksesuar 922656 8 tepsili 10 GN 1/1 fırın için, unlu mamül/pastacılık tepsi kiti, 400x600mm ve tepsi araları 80mm	227629 ECOE101K3A3B	11817



▶▶

Cook&Chill "Pişir&Soğut"

SkyLine ProS Fırınlar

◀◀ (SkyLine ProS Fırınlar 10GN 1/1 - Elektrikli)

Açıklama	Kod/Model	EUR
SkyLine ProS Kombi Fırın, Boylersiz, dokunmatik ekran kontrollü, 10x1/1GN, elektrikli, 2 pişirme modu (program, manuel), otomatik temizleme sistemi, 3-camlı kapı 19 Elek.kW 380-415 V 3N 50-60 Hz GxDxY 867x775x1058 mm kg 144 m³ 1,11	217637 ECOIE101K3A30	11817
SkyLine ProS Kombi Fırın, Boylersiz, dokunmatik ekran kontrollü, 10x1/1GN, elektrikli, 2 pişirme modu (program, manuel), otomatik temizleme sistemi, 3-camlı soldan menteşeli kapı 19 Elek.kW 380-415 V 3N 50-60 Hz GxDxY 867x775x1058 mm kg 144 m³ 1,11	217644 ECOIE101K3A3L	11880
SkyLine ProS Kombi Fırın, Boylersiz, dokunmatik ekran kontrollü, 10x1/1GN, elektrikli, 2 pişirme modu (program, manuel), otomatik temizleme sistemi, 3-camlı kapı ve IoT modüllü 19 Elek.kW 380-415 V 3N 50-60 Hz GxDxY 867x775x1058 mm kg 144 m³ 1,11 Dahili Aksesuar 922421 OnE Connected (Konveksiyonlu Fırınlar, Şok Soğutucu/Dondurucular, Konveyörlü Bulaşık Makineleri) ve SkyDuo sistemleri için IoT modülü (Cook&Chill süreci için fırını şok soğutucuya bağlamak amacıyla her cihaz için bir IoT kartı gereklidir)	217634 ECOIE101K3A3T	12102



SkyLine ProS Fırınlar 10GN 2/1 - Elektrikli

Açıklama	Kod/Model	EUR
SkyLine ProS Kombi Fırın, Boylersiz, dokunmatik ekran kontrollü, 10x2/1GN, elektrikli, 2 pişirme modu (program, manuel), otomatik temizleme sistemi, 3-camlı kapı 35,40 Elek.kW 380-415 V 3N 50-60 Hz GxDxY 1090x971x1058 mm kg 188 m³ 1,59	217638 ECOIE102K3A30	17728



SkyLine ProS Fırınlar 20GN 1/1 - Elektrikli

Açıklama	Kod/Model	EUR
SkyLine ProS Kombi Fırın, Boylersiz, dokunmatik ekran kontrollü, 16 adet 600x400mm tepsi kapasitesi, elektrikli, 2 pişirme modu (program, manuel), otomatik temizleme sistemi, 3-camlı kapı, unlu mamuller/pastacılık için, tepsi araları 80mm 37,70 Elek.kW 380-415 V 3N 50-60 Hz GxDxY 911x864x1794 mm kg 295 m³ 1,83 Dahili Aksesuar 922761 20 GN 1/1 fırın ve şok soğutucu dondurucu için, raflı unlu mamül/pastacılık arabası, 400x600 mm tepsiler için, tepsi araları 80mm (16 raylı) 1	237304 ECOE201K3A3B	25364
SkyLine ProS Kombi Fırın, Boylersiz, dokunmatik ekran kontrollü, 20x1/1GN, elektrikli, 2 pişirme modu (program, manuel), otomatik temizleme sistemi, 3-camlı kapı 37,70 Elek.kW 380-415 V 3N 50-60 Hz GxDxY 911x864x1794 mm kg 282 m³ 1,83 Dahili Aksesuar 922753 Mobil tepsi arabası, 20xGN1/1, tepsi araları 63 mm, tekerlekli 1	217639 ECOE201K3A30	24624



SkyLine ProS Fırınlar 20GN 2/1 - Elektrikli

Açıklama	Kod/Model	EUR
SkyLine ProS Kombi Fırın, Boylersiz, dokunmatik ekran kontrollü, 20x2/1GN, elektrikli, 2 pişirme modu (program, manuel), otomatik temizleme sistemi, 3-camlı kapı 65,40 Elek.kW 380-415 V 3N 50-60 Hz GxDxY 1162x1066x1794 mm kg 368 m³ 3,07 Dahili Aksesuar 922757 Tepsi raflı araba, 20 GN 2/1, tepsi araları 63mm 1	217642 ECOE202K3A30	31832



SkyLine ProS Fırınlar

SkyLine ProS Fırınlar 6GN 1/1 - Gazlı

Açıklama	Kod/Model	EUR
SkyLine ProS Kombi Fırın, Boylersiz, dokunmatik ekran kontrollü, 5 adet 600x400mm tepsi kapasitesi, gazlı, 2 pişirme modu (program, manuel), otomatik temizleme sistemi, 3-camlı kapı, unlu mamuller/pastacılık için, tepsi araları 80mm 12 Gaz kW 1,10 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 867x775x808 mm kg 135 m³ 0,89 Dahili Aksesuar 922655 5 tepsili 6 GN 1/1 fırın için, unlu mamül/pastacılık tepsi kiti, 400x600mm ve tepsi araları 80mm 1	227636 ECOG61K3G3B	12309
SkyLine ProS Kombi Fırın, Boylersiz, dokunmatik ekran kontrollü, 6x1/1GN, gazlı, 2 pişirme modu (program, manuel), otomatik temizleme sistemi, 3-camlı kapı 12 Gaz kW 1,10 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 867x775x808 mm kg 132 m³ 0,89	217652 ECOG61K3G30	12309
SkyLine ProS Kombi Fırın, Boylersiz, dokunmatik ekran kontrollü, 6x1/1GN, gazlı, 2 pişirme modu (program, manuel), otomatik temizleme sistemi, 3-camlı kapı - LPG 12 Gaz kW 1,10 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 867x775x808 mm kg 132 m³ 0,89 Dahili Aksesuar 922706 Baca adaptörü, 6 GN 1/1 veya 6 GN 2/1 fırınların doğal gazdan LPG dönüşümü için 1	217645 ECOG61K3H30	12123



SkyLine ProS Fırınlar 6GN 2/1 - Gazlı

Açıklama	Kod/Model	EUR
SkyLine ProS Kombi Fırın, Boylersiz, dokunmatik ekran kontrollü, 6x2/1GN, gazlı, 2 pişirme modu (program, manuel), otomatik temizleme sistemi, 3-camlı kapı 24 Gaz kW 1,50 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1090x971x808 mm kg 176 m³ 1,28	217653 ECOG62K3G30	15266



◀◀ (SkyLine ProS Fırınlar 6GN 2/1 - Gazlı)

Açıklama	Kod/Model	EUR
SkyLine ProS Kombi Fırın, Boylersiz, dokunmatik ekran kontrollü, 6x2/1GN, gazlı, 2 pişirme modu (program, manuel), otomatik temizleme sistemi, 3-camlı kapı - LPG 24 Gaz kW 1,50 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1090x971x808 mm kg 176 m³ 1,28 Dahili Aksesuar 922706 Baca adaptörü, 6 GN 1/1 veya 6 GN 2/1 fırınların doğal gazdan LPG dönüşümü için 1	217646 ECOG62K3H30	14936



SkyLine ProS Fırınlar 10GN 1/1 - Gazlı

Açıklama	Kod/Model	EUR
SkyLine ProS Kombi Fırın, Boylersiz, dokunmatik ekran kontrollü, 8 adet 600x400 mm tepsi kapasitesi, gazlı, 2 pişirme modu (program, manuel), otomatik temizleme sistemi, 3-camlı kapı, unlu mamuller/hamur işleri için, tepsi araları 80mm 21 Gaz kW 1,10 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 867x775x1058 mm kg 159 m³ 1,11 Dahili Aksesuar 922656 8 tepsili 10 GN 1/1 fırın için, unlu mamül/pastacılık tepsi kiti, 400x600mm ve tepsi araları 80mm 1	227637 ECOG101K3G3B	14128
SkyLine ProS Kombi Fırın, Boylersiz, dokunmatik ekran kontrollü, 10x1/1GN, gazlı, 2 pişirme modu (program, manuel), otomatik temizleme sistemi, 3-camlı kapı 21 Gaz kW 1,10 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 867x775x1058 mm kg 154 m³ 1,11	217654 ECOG101K3G30	14128
SkyLine ProS Kombi Fırın, Boylersiz, dokunmatik ekran kontrollü, 10x1/1GN, gazlı, 2 pişirme modu (program, manuel), otomatik temizleme sistemi, 3-camlı kapı - LPG 21 Gaz kW 1,10 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 867x775x1058 mm kg 154 m³ 1,11	217647 ECOG101K3H30	13987



SkyLine ProS Fırınlar

SkyLine ProS Fırınlar 10GN 2/1 - Gazlı

Açıklama	Kod/Model	EUR
SkyLine ProS Kombi Fırın, Boylersiz, dokunmatik ekran kontrollü, 10x2/1GN, gazlı, 2 pişirme modu (program, manuel), otomatik temizleme sistemi, 3-camlı kapı 35 Gaz kW 1,50 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1090x971x1058 mm kg 200 m³ 1,59	217655 ECOG102K3G30	19861
SkyLine ProS Kombi Fırın, Boylersiz, dokunmatik ekran kontrollü, 10x2/1GN, gazlı, 2 pişirme modu (program, manuel), otomatik temizleme sistemi, 3-camlı kapı - LPG 35 Gaz kW 1,50 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1090x971x1058 mm kg 200 m³ 1,59	217648 ECOG102K3H30	19855



SkyLine ProS Fırınlar 20GN 1/1 - Gazlı

Açıklama	Kod/Model	EUR
SkyLine ProS Kombi Fırın, Boylersiz, dokunmatik ekran kontrollü, 16 adet 400x600mm tepsi kapasitesi, gazlı, 2 pişirme modu (program, manuel), otomatik temizleme sistemi, 3-camlı soldan menteşeli kapı, unlu mamuller/pastacılık için, tepsi araları 80mm 42 Gaz kW 1,80 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 911x864x1794 mm kg 314 m³ 1,83 Dahili Aksesuar 922761 20 GN 1/1 fırın ve çok soğutucu dondurucu için, raflı unlu mamül/pastacılık arabası, 400x600 mm tepsiler için, tepsi araları 80mm (16 raylı) 1	237305 ECOG201K3G3B	27972
SkyLine ProS Kombi Fırın, boylersiz, dokunmatik ekran kontrollü, 20x1/1GN, gazlı, 2 pişirme modu (program, manuel), otomatik temizleme sistemi, 3-camlı kapı 42 Gaz kW 1,80 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 911x864x1794 mm kg 301 m³ 1,83 Dahili Aksesuar 922753 Mobil tepsi arabası, 20xGN1/1, tepsi araları 63 mm, tekerlekli 1	217656 ECOG201K3G30	27155



◀◀ (SkyLine ProS Fırınlar 20GN 1/1 - Gazlı)

Açıklama	Kod/Model	EUR
SkyLine ProS Kombi Fırın, Boylersiz, dokunmatik ekran kontrollü, 20x1/1GN, gazlı, 2 pişirme modu (program, manuel), otomatik temizleme sistemi, 3-camlı kapı - LPG 42 Gaz kW 1,80 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 911x864x1794 mm kg 301 m³ 1,83 Dahili Aksesuar 922753 Mobil tepsi arabası, 20xGN1/1, tepsi araları 63 mm, tekerlekli 1	217650 ECOG201K3H30	27954



SkyLine ProS Fırınlar 20GN 2/1 - Gazlı

Açıklama	Kod/Model	EUR
SkyLine ProS Kombi Fırın, Boylersiz, dokunmatik ekran kontrollü, 20x2/1GN, gazlı, 2 pişirme modu (program, manuel), otomatik temizleme sistemi, 3-camlı kapı 70 Gaz kW 2,50 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1162x1066x1794 mm kg 373 m³ 2,77 Dahili Aksesuar 922757 Tepsi raflı araba, 20 GN 2/1, tepsi araları 63mm 1	217657 ECOG202K3G30	36880
SkyLine ProS Kombi Fırın, Boylersiz, dokunmatik ekran kontrollü, 20x2/1GN, gazlı, 2 pişirme modu (program, manuel), otomatik temizleme sistemi, 3-camlı kapı - LPG 70 Gaz kW 2,50 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1162x1066x1794 mm kg 373 m³ 2,77 Dahili Aksesuar 922757 Tepsi raflı araba, 20 GN 2/1, tepsi araları 63mm 1	217651 ECOG202K3H30	35806



SkyLine Pro

Dijital panel

Buhar enjeksiyonu

Mutfağınızda kullanımı kolay, sağlam ve esnek bir yardımcı. Piyasada benzersiz olan dijital panel ile ekstra hassas ve gerçek zamanlı gelişmiş kontrol garantisi sunuyoruz.



Dijital panel

Eşsiz ışık yönlendirme seçimi ile **dijital panel** her işi kolaylaştırır.

11 humidity levels

Ekstra çıtır yiyecekler için otomatik egzoz valfi açıklığı ile yüksek verimli hazır nem ve **11 nem ayarı** sayesinde pişirme işlemlerinize çeşitlilik katın.



Program modu

Programlarınızı USB veya bağlantısıyla kaydedebilir ve paylaşabilirsiniz. 100 adet ücretsiz program ile 4 pişirme aşaması.



OptiFlow

Şit ısı dağılımı sağlayan devrim niteliğindeki yüksek teknoloji **OptiFlow** hava dağıtım sistemi sayesinde, mükemmel ve eşit pişirme sonuçları.



1-sensorlu prob

Yiyeceklerinizin tam merkez sıcaklığının ölçümü. 6 sensörlü prob isteğe bağlı olarak mevcuttur.



SkyClean

Kusursuz temizlik sonuçları. Size daha iyi hizmet verebilmek için esnek 2 farklı kimyasal seçeneği bulunmaktadır: **kıt ve sıvı**.



Temizlikle ilgili öğretici videoyu izlemek için **tarayınız**



OnE Connected

SkyLine Pro bağlantısı, herhangi bir akıllı cihazdan cihazınıza **gerçek zamanlı erişim** sağlar.



Üç camlı kapı

Daha yüksek yalıtım sayesinde enerji kaybınızı* en aza indirin.



* ASTM Standardı F2861-20'ye uygun testlere göre konveksiyonda yaklaşık %10 oranında boşta enerji tüketimi

SkyLine Pro Fırınlar 6GN 1/1 - Elektrikli

Açıklama	Kod/Model	EUR
SkyLine Pro Kombi Fırın, Boylersiz, dijital kontrollü, 5 adet 600x400mm tepsi kapasitesi, elektrikli, programlanabilir, otomatik temizleme sistemi, 3-camlı kapı, unlu mamuller/pastacılık için, tepsi araları 80mm 11,10 Elek.kW 380-415 V 3N 50-60 Hz GxDxY 867x775x808 mm kg 124 m³ 0,89 Dahili Aksesuar 922655 5 tepsili 6 GN 1/1 fırın için, unlu mamül/pastacılık tepsi kiti, 400x600mm ve tepsi araları 80mm	227928 ECOE61C3A3B	10139
SkyLine Pro Kombi Fırın, Boylersiz, dijital kontrollü, 6x1/1GN, elektrikli, programlanabilir, otomatik temizleme, 3-camlı kapı 11,10 Elek.kW 380-415 V 3N 50-60 Hz GxDxY 867x775x808 mm kg 124 m³ 0,89	217935 ECOE61C3A30	9048
SkyLine Pro Kombi Fırın, Boylersiz, dijital kontrollü, 6x1/1GN, elektrikli, programlanabilir, otomatik temizleme sistemi, 3-camlı soldan menteşeli kapı 11,10 Elek.kW 380-415 V 3N 50-60 Hz GxDxY 867x775x808 mm kg 124 m³ 0,89	217943 ECOE61C3A3L	9149
SkyLine Pro Kombi Fırın Boylersiz, dijital kontrollü, 6x1/1GN, elektrikli, programlanabilir, otomatik temizleme sistemi, 3-camlı kapı ve IoT modüllü 11,10 Elek.kW 380-415 V 3N 50-60 Hz GxDxY 867x775x808 mm kg 124 m³ 0,89 Dahili Aksesuar 922421 OnE Connected (Konveksiyonlu Fırınlar, Şok Soğutucu/Dondurucular, Konveyörlü Bulaşık Makineleri) ve SkyDuo sistemleri için IoT modülü (Cook&Chill süreci için fırını şok soğutucuya bağlamak amacıyla her cihaz için bir IoT kartı gereklidir)	217928 ECOE61C3A3T	8957



SkyLine Pro Fırınlar**SkyLine Pro Fırınlar 6GN 2/1 - Elektrikli**

Açıklama	Kod/Model	EUR
SkyLine Pro Kombi Fırın, boylersiz, dijital kontrollü, 10x2/1GN, elektrikli, programlanabilir, otomatik temizleme sistemi, 3-camlı kapı 21,40 Elek.kW 380-415 V 3N 50-60 Hz GxDxY 1090x971x808 mm kg 163 m³ 1,28	217936 ECOE62C3A30	11728

**SkyLine Pro Fırınlar 10GN 1/1 - Elektrikli**

Açıklama	Kod/Model	EUR
SkyLine Pro Kombi Fırın, Boylersiz, dijital kontrollü, 8 adet 600x400mm tepsi kapasitesi, elektrikli, programlanabilir, otomatik temizleme sistemi, 3-camlı kapı, unlu mamuller/pastacılık için, tepsi araları 80mm 19 Elek.kW 380-415 V 3N 50-60 Hz GxDxY 867x775x1058 mm kg 152 m³ 1,11 Dahili Aksesuar 922656 8 tepsili 10 GN 1/1 fırın için, unlu mamül/pastacılık tepsi kiti, 400x600mm ve tepsi araları 80mm 1	227929 ECOE101C3A3B	10399
SkyLine Pro Kombi Fırın, boylersiz, dijital kontrollü, 10x1/1GN, elektrikli, programlanabilir, otomatik temizleme sistemi, 3-camlı kapı 19 Elek.kW 380-415 V 3N 50-60 Hz GxDxY 867x775x1058 mm kg 150 m³ 1,11	217937 ECOE101C3A30	10195
SkyLine Pro Kombi Fırın, boylersiz, dijital kontrollü, 10x1/1GN, elektrikli, programlanabilir, otomatik temizleme sistemi, 3-camlı soldan menteşeli kapı 19 Elek.kW 380-415 V 3N 50-60 Hz GxDxY 867x775x1058 mm kg 144 m³ 1,11	217944 ECOE101C3A3L	10084



◀◀ (SkyLine Pro Fırınlar 10GN 1/1 - Elektrikli)

Açıklama	Kod/Model	EUR
SkyLine Pro Kombi Fırın Boylersiz, dijital kontrollü, 10x1/1GN, elektrikli, programlanabilir, otomatik temizleme sistemi, 3-camlı kapı ve IoT modüllü 19 Elek.kW 380-415 V 3N 50-60 Hz GxDxY 867x775x1058 mm kg 144 m³ 1,11 Dahili Aksesuar 922421 OnE Connected (Konveksiyonlu Fırınlar, Şok Soğutucu/Dondurucular, Konveyörlü Bulaşık Makineleri) ve SkyDuo sistemleri için IoT modülü (Cook&Chill süreci için fırını şok soğutucuya bağlamak amacıyla her cihaz için bir IoT kartı gereklidir)	217934 ECOIE10IC3A3T	10460



SkyLine Pro Fırınlar 10GN 2/1 - Elektrikli

Açıklama	Kod/Model	EUR
SkyLine Pro Kombi Fırın Boylersiz, dijital kontrollü, 10x2/1GN, elektrikli, programlanabilir, otomatik temizleme sistemi, 3-camlı kapı 35,40 Elek.kW 380-415 V 3N 50-60 Hz GxDxY 1090x971x1058 mm kg 188 m³ 1,59	217938 ECOIE102C3A30	15407



SkyLine Pro Fırınlar 20GN 1/1 - Elektrikli

Açıklama	Kod/Model	EUR
SkyLine Pro Kombi Fırın, Boylersiz, dijital kontrollü, 16 adet 400x600mm tepsi kapasitesi, elektrikli, programlanabilir, otomatik temizleme sistemi, 3-camlı kapı, unlu mamuller/pastacılık için, tepsi araları 80mm 37,70 Elek.kW 380-415 V 3N 50-60 Hz GxDxY 911x864x1794 mm kg 295 m³ 1,83 Dahili Aksesuar 922761 20 GN 1/1 fırın ve şok soğutucu dondurucu için, rafli unlu mamül/pastacılık arabası, 400x600 mm tepsiler için, tepsi araları 80mm (16 raylı)	237306 ECOIE20IC3A3B	21464



Cook&Chill "Pişir&Soğut"

SkyLine Pro Fırınlar

◀◀ (SkyLine Pro Fırınlar 20GN 1/1 - Elektrikli)

Açıklama	Kod/Model	EUR
SkyLine Pro Kombi Fırın Boylersiz, dijital kontrollü, 20x1/1GN, elektrikli, programlanabilir, otomatik temizleme sistemi, 3-camlı kapı 37,70 Elek.kW 380-415 V 3N 50-60 Hz GxDxY 911x864x1794 mm kg 282 m³ 2,05 Dahili Aksesuar 922753 Mobil tepsi arabası, 20xGN1/1, tepsi araları 63 mm, tekerlekli 1	217939 ECOE201C3A30	21956



SkyLine Pro Fırınlar 20GN 2/1 - Elektrikli

Açıklama	Kod/Model	EUR
SkyLine Pro Kombi Fırın Boylersiz, dijital kontrollü, 20x2/1GN, elektrikli, programlanabilir, otomatik temizleme sistemi, 3-camlı kapı 65,40 Elek.kW 380-415 V 3N 50-60 Hz GxDxY 1162x1066x1794 mm kg 368 m³ 2,77 Dahili Aksesuar 922757 Tepsi raflı araba, 20 GN 2/1, tepsi araları 63mm 1	217942 ECOE202C3A30	27956



SkyLine Pro Fırınlar 6GN 1/1 - Gazlı

Açıklama	Kod/Model	EUR
SkyLine Pro Kombi Fırın Boylersiz, dijital kontrollü, 5 adet 600x400mm tepsi kapasitesi, gazlı, programlanabilir, otomatik temizleme sistemi, 3-camlı kapı, unlu mamuller/pastacılık için, tepsi araları 80mm 12 Gaz kW 1,10 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 867x775x808 mm kg 135 m³ 0,89 Dahili Aksesuar 922655 5 tepsili 6 GN 1/1 fırın için, unlu mamül/pastacılık tepsi kiti, 400x600mm ve tepsi araları 80mm 1	227936 ECOG61C3G3B	11352



◀◀ (SkyLine Pro Fırınlar 6GN 1/1 - Gazlı)

Açıklama	Kod/Model	EUR
SkyLine Pro Kombi Fırın Boylersiz, dijital kontrollü, 6x1/1GN, gazlı, programlanabilir, otomatik temizleme sistemi, 3-camlı kapı 12 Gaz kW 1,10 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 867x775x808 mm kg 132 m³ 0,89	217951 ECOG61C3G30	10549
SkyLine Pro Kombi Fırın Boylersiz, dijital kontrollü, 6x1/1GN, gazlı, programlanabilir, otomatik temizleme sistemi, 3-camlı kapı - LPG 12 Gaz kW 1,10 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 867x775x808 mm kg 132 m³ 0,89 Dahili Aksesuar 922706 Baca adaptörü, 6 GN 1/1 veya 6 GN 2/1 fırınların doğal gazdan LPG dönüşümü için 1	217945 ECOG61C3H30	10549



SkyLine Pro Fırınlar 6GN 2/1 - Gazlı

Açıklama	Kod/Model	EUR
SkyLine Pro Kombi Fırın, Boylersiz, dijital kontrollü, 6x2/1GN, gazlı, programlanabilir, otomatik temizleme sistemi, 3-camlı kapı 24 Gaz kW 1,50 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1090x971x808 mm kg 176 m³ 1,28	217952 ECOG62C3G30	13982
SkyLine Pro Kombi Fırın, Boylersiz, dijital kontrollü, 6x2/1GN, gazlı, programlanabilir, otomatik temizleme sistemi, 3-camlı kapı - LPG 24 Gaz kW 1,50 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1090x971x808 mm kg 176 m³ 1,28 Dahili Aksesuar 922706 Baca adaptörü, 6 GN 1/1 veya 6 GN 2/1 fırınların doğal gazdan LPG dönüşümü için 1	217946 ECOG62C3H30	13982



SkyLine Pro Fırınlar**SkyLine Pro Fırınlar 10GN 1/1 - Gazlı**

Açıklama	Kod/Model	EUR
SkyLine Pro Kombi Fırın, Boylersiz, dijital kontrollü, 8 adet 400x600mm tepsi kapasitesi, gazlı, otomatik temizleme sistemi, 3-camlı kapı, unlu mamuller/pastacılık için, tepsi araları 85 mm 21 Gaz kW 1,10 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 850x775x1058 mm kg 159 m³ 1,11 Dahili Aksesuar 922656 8 tepsili 10 GN 1/1 fırın için, unlu mamül/pastacılık tepsi kiti, 400x600mm ve tepsi araları 80mm 1	227937 ECOGI01C3G3B	12160
SkyLine Pro Kombi Fırın, Boylersiz, dijital kontrollü, 10x1/1GN, gazlı, programlanabilir, otomatik temizleme sistemi, 3-camlı kapı 21 Gaz kW 1,10 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 867x775x1058 mm kg 154 m³ 1,11	217953 ECOGI01C3G30	12160
SkyLine Pro Kombi Fırın, Boylersiz, dijital kontrollü, 10x1/1GN, gazlı, programlanabilir, otomatik temizleme sistemi, 3-camlı kapı - LPG 21 Gaz kW 1,10 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 867x775x1058 mm kg 154 m³ 1,11	217947 ECOGI01C3H30	12160

**SkyLine Pro Fırınlar 10GN 2/1 - Gazlı**

Açıklama	Kod/Model	EUR
SkyLine Pro Kombi Fırın, Boylersiz, dijital kontrollü, 10x2/1GN, gazlı, programlanabilir, otomatik temizleme sistemi, 3-camlı kapı 35 Gaz kW 1,50 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1090x971x1058 mm kg 200 m³ 1,59	217954 ECOGI02C3G30	17903
SkyLine Pro Kombi Fırın, Boylersiz, dijital kontrollü, 10x2/1GN, gazlı, programlanabilir, otomatik temizleme sistemi, 3-camlı kapı - LPG 35 Gaz kW 1,50 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1090x971x1058 mm kg 200 m³ 1,59	217948 ECOGI02C3H30	17903



SkyLine Pro Fırınlar 20GN 1/1 - Gazlı

Açıklama	Kod/Model	EUR
SkyLine Pro Kombi Fırın, Boylersiz, dijital kontrollü, 16 adet 400x600mm tepsi kapasitesi, gazlı, otomatik temizleme sistemi, 3-camlı kapı, unlu mamuller/pastacılık için, tepsi araları 80mm 42 Gaz kW 1,80 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 911x864x1794 mm kg 314 m³ 1,83 Dahili Aksesuar 922761 20 GN 1/1 fırın ve şok soğutucu dondurucu için, raflı unlu mamül/pastacılık arabası, 400x600 mm tepsiler için, tepsi araları 80mm (16 raylı) 1	237350 ECOG201C3G3B	24701
SkyLine Pro Kombi Fırın, Boylersiz, dijital kontrollü, 20x1/1GN, gazlı, programlanabilir, otomatik temizleme sistemi, 3-camlı kapı 42 Gaz kW 1,80 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 911x864x1794 mm kg 301 m³ 1,83 Dahili Aksesuar 922753 Mobil tepsi arabası, 20xGN1/1, tepsi araları 63 mm, tekerlekli 1	217955 ECOG201C3G30	23982
SkyLine Pro Kombi Fırın, Boylersiz, dijital kontrollü, 20x1/1GN, gazlı, programlanabilir, otomatik temizleme sistemi, 3-camlı kapı - LPG 42 Gaz kW 1,80 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 911x864x1794 mm kg 301 m³ 1,83 Dahili Aksesuar 922753 Mobil tepsi arabası, 20xGN1/1, tepsi araları 63 mm, tekerlekli 1	217949 ECOG201C3H30	24708



SkyLine Pro Fırınlar 20GN 2/1 - Gazlı

Açıklama	Kod/Model	EUR
SkyLine Pro Kombi Fırın, Boylersiz, dijital kontrollü, 20x2/1GN, gazlı, programlanabilir, otomatik temizleme sistemi, 3-camlı kapı 70 Gaz kW 2,50 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1162x1066x1794 mm kg 373 m³ 2,77 Dahili Aksesuar 922757 Tepsi raflı araba, 20 GN 2/1, tepsi araları 63mm 1	217956 ECOG202C3G30	32219



Cook&Chill "Pişir&Soğut"



SkyLine Pro Fırınlar

◀◀ (SkyLine Pro Fırınlar 20GN 2/1 - Gazlı)

Açıklama	Kod/Model	EUR
SkyLine Pro Kombi Fırın, Boylersiz, dijital kontrollü, 20x2/1GN, gazlı, programlanabilir, otomatik temizleme sistemi, 3-camlı kapı - LPG 70 Gaz kW 2,50 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1162x1066x1794 mm kg 373 m³ 2,77 Dahili Aksesuar 922757 Tepsi raflı araba, 20 GN 2/1, tepsi araları 63mm 1	217950 ECOG202C3H30	33186



Pişirme Çözümleri - GastroNorm Tepsiler





Açıklama	Kod/Model	EUR	
1 çift GN1/1 paslanmaz çelik (AISI 304) ızgara raf GxDxY 325x530x12 mm kg 2,60	922017 2GRSS11	75	
1 çift GN2/1 paslanmaz çelik (AISI 304) ızgara raf GxDxY 530x650x23 mm kg 5 m³ 0,01	922175 2GRSS21	150	
AISI 304 paslanmaz çelik ızgara GN 1/1 GxDxY 325x530x10 mm kg 2 m³ 0,01	922062 GRSSGN11	44	
AISI 304 paslanmaz çelik ızgara GN 2/1 GxDxY 650x530x10 mm kg 2,59 m³ 0,01	922076 GRSSGN21	78	
Çok amaçlı kanca, fırınlarda büyük etleri asmak için kullanılır GxDxY 50x5x300 mm kg 0,08	922348 MUHO	118	
4 adet bütün tavuk (1,2 Kg) için GN1/2 ızgara raf GxDxY 265x325x140 mm kg 1 m³ 0,01	922086 GR4CH12	98	



Cook&Chill "Pişir&Soğut"

SkyLine Fırınlar için Aksesuarlar

◀◀ (Pişirme Çözümleri - GastroNorm Tepsiler)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
8 adet bütün tavuk (1,2 Kg) için GN1/1 ızgara raf GxDxY 325x530x152 mm kg 1,50 m³ 0,03	922266 GR8CH11	77	
8 adet bütün tavuk (1,2 Kg) için 2 adet GN1/1 ızgara raf (her ızgarada 8 adet) GxDxY 325x530x152 mm kg 3 m³ 0,03	922036 GRPA8CH	162	
8 adet bütün ördek (1,8 Kg) için GN1/1 ızgara raf GxDxY 325x530x258 mm kg 2 m³ 0,07	922362 GR8DU11	165	
Yağ toplama tepsisi, drenaj kilitli, GN 1/1, Yükseklik=100 mm GxDxY 580x340x110 mm kg 3,13 m³ 0,03	922321 GRCOTRLO11	882	
Yağ toplama tepsisi, drenaj kilitli, GN 2/1, Yükseklik=60 mm GxDxY 530x740x60 mm kg 3,94 m³ 0,04	922357 GRCOTRLO21	1234	
Fırınlar için 2 adet kızartma sepeti - GN1/1 GxDxY 530x325x40 mm kg 2,22 m³ 0,02	922239 2FRBAOV	196	

▶▶

◀◀ (Pişirme Çözümleri - GastroNorm Tepsiler)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Yapışmaz Universal küvet GN 1/2, H=20mm GxDxY 325x265x20 mm kg 0,55	925009 NOSTUPA1220	67	
Yapışmaz universal tava, GN 1/2, H=40mm GxDxY 325x265x40 mm kg 1	925010 NOSTUPA1240	73	
Yapışmaz universal tava GN 1/2, H=60mm GxDxY 325x265x60 mm kg 1 m³ 0,01	925011 NOSTUPA1260	81	
Yapışmaz universal tava GN 1/1, H=20mm GxDxY 530x325x20 mm kg 1,30	925000 NOSTUPA1120	127	
6 yapışmaz universal tava kiti, GN 1/1, H=20mm GxDxY 530x330x20 mm kg 7 m³ 0,03	925012 6NOSTUP20	662	
Yapışmaz universal tava, GN 1/ 1, H=40mm GxDxY 530x325x40 mm kg 1,27 m³ 0,01	925001 NOSTUPA1140	147	

▶▶

Cook&Chill "Pişir&Soğut"

SkyLine Fırınlar için Aksesuarlar

◀◀ (Pişirme Çözümleri - GastroNorm Tepsiler)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
6 yapışmaz universal tava kiti GN 1/1, H=40mm GxDxY 530x325x40 mm kg 1,25 m³ 0,01	925013 6NOSTUP40	798	
Yapışmaz universal tava GN 1/1, H=60mm GxDxY 530x325x60 mm kg 1,60 m³ 0,01	925002 NOSTUPA1160	158	
6 yapışmaz universal tava kiti, GN 1/1, H=60mm GxDxY 530x330x60 mm kg 10 m³ 0,09	925014 6NOSTUP60	849	
Fırınlar için ızgara pleyti, bir tarafı düz, diğer tarafı nervürlü - GN1/1 GxDxY 325x530x5 mm kg 2,29 m³ 0,01	925003 GRDOFA11	170	
Alüminyum fırın ızgarası, Ø10mm çapında alüminyum çubuklardan oluşur - GN1/1 GxDxY 325x530x12 mm kg 1,98 m³ 0,01	925004 GRAL11	224	
Çapraz desenli ızgara tepsisi GxDxY 325x530x10 mm kg 3	922713 GRMEGR	220	

▶▶


◀◀ (Pişirme Çözümleri - GastroNorm Tepsiler)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Geleneksel statik pişirme için tepsi, H=100mm GxDxY 325x530x100 mm kg 4 m³ 0,02	922746 TRSTCO	392	
8 yumurta, pankek ve hamburger pişirmek için tepsi, GN 1/1 GxDxY 325x530x18 mm kg 1,30 m³ 0,01	925005 FRPAN8EPH11	172	
2 kenarlı düz fırın tepsisi, GN 1/1 GxDxY 325x530x10 mm kg 0,90	925006 FLBATR2ED11	71	
Düz kurutma tepsisi, GN 1/1 GxDxY 530x325x2 mm kg 4 m³ 0,01	922652 DETRI1FL	229	
Kurutma tepsisi, GN 1/1, H=20mm GxDxY 530x325x20 mm kg 4 m³ 0,01	922651 DETRI120MM	254	
4 baget pişirmek için unlu mamül tepsisi, GN 1/1 GxDxY 325x530x23 mm kg 0,90 m³ 0,01	925007 BATR4BA11	66	




◀◀ (Pişirme Çözümleri - GastroNorm Tepsiler)

Açıklama	Kod/Model	EUR
28 patates için patates fırınlama aparatı, GN 1/1 GxDxY 325x530x85 mm kg 1,86 m³ 0,02	925008 POBA28PO	154



Pişirme Çözümleri - Unlu Mamüller&Pastacılık için Tepsiler

Açıklama	Kod/Model	EUR
AISI 304 paslanmaz çelik unlu mamül/pastacılık ızgarası, 400x600mm GxDxY 600x400x12 mm kg 1,71 m³ 0,01	922264 GRSSPA4X6	101
5 baget pişirmek için silikon kaplamalı, delikli, alüminyum unlu mamül tepsisi, 400x600x38mm GxDxY 400x600x38 mm kg 1,50 m³ 0,01	922189 PEALSIBATR	57
4 kenarlı, delikli, alüminyum unlu mamül tepsisi, 400x600x20mm GxDxY 400x600x20 mm kg 2	922190 PEALBATR	41
4 kenarlı, alüminyum unlu mamül tepsisi, 400x600x20mm GxDxY 400x600x20 mm kg 2	922191 ALBATR4ED4X6	68
Çift taraflı ızgara, bir tarafı nervürlü diğer tarafı düz, 400x600mm GxDxY 400x600x15 mm kg 5	922747 GRDOFA4X6	281






Pişirme Çözümleri - Tavuk Sistemi

Açıklama	Kod/Model	EUR
Tekerlekli, güçlendirilmiş tepsi rafı, 10 GN 1/1 fırın için yağ toplama tepsisine özel en düşük destek, tepsi araları 64 mm GxDxY 391x508x727 mm kg 10 m ³ 0,16	922694 RETR1011	1235
GN 1/1-2/1 Fırın alt dolabı için yağ toplama kiti (2 tanklı taşıma arabası, drenaj için aç/kapa mekanizması ile birlikte) GxDxY 446x514x493 mm kg 35 m ³ 0,19	922450 GRCOKCU1121_3	5184
GN 1/1-2/1 fırınlar için açık alt dolap yağ toplama kiti (2 tanklı taşıma arabası, drenaj için aç/kapa mekanizması ile birlikte) GxDxY 414x329x242 mm kg 18 m ³ 0,37	922451 GRCOKOP_3	4613
Grease collection kit for ovens GN 1/1 & 2/1 (2 plastic tanks, connection valve with pipe for drain) GxDxY 414x329x242 mm kg 18 m ³ 0,37	922452 GCOLKIT_3	3541
6GN üzerine 6GN 1/1-2/1 fırınların üst üste yerleştirildiği kurulumlar için, yükseltici ile birlikte kullanılan yağ toplama kiti GxDxY 463x403x255 mm kg 30 m ³ 0,14	922453 GREASCOLLSTAK_3	8567
Yağ toplama kiti için araba GxDxY 446x514x351 mm kg 19 m ³ 0,21	922752 TRTG	2412




◀◀ (Pişirme Çözümleri - Tavuk Sistemi)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Yağ toplama tepsisi, h:40 mm GxDxY 580x340x40 mm kg 4 m³ 0,06	922329 TRAY40SE	1046	
Yağ toplama tepsisi, drenaj kilitli, GN 1/1, Yükseklik=100 mm GxDxY 580x340x110 mm kg 3,13 m³ 0,03	922321 GRCOTRLO11	882	
Yağ toplama tepsisi, drenaj kilitli, GN 2/1, Yükseklik=60 mm GxDxY 530x740x60 mm kg 3,94 m³ 0,04	922357 GRCOTRLO21	1234	
4 adet bütün tavuk (1,2 Kg) için GN1/2 ızgara raf GxDxY 265x325x140 mm kg 1 m³ 0,01	922086 GR4CH12	98	
8 adet bütün tavuk (1,2 Kg) için GN1/1 ızgara raf GxDxY 325x530x152 mm kg 1,50 m³ 0,03	922266 GR8CH11	77	
8 adet bütün tavuk (1,2 Kg) için 2 adet GN1/1 ızgara raf (her ızgarada 8 adet) GxDxY 325x530x152 mm kg 3 m³ 0,03	922036 GRPA8CH	162	

▶▶

◀◀ (Pişirme Çözümleri - Tavuk Sistemi)

Açıklama	Kod/Model	EUR
8 adet bütün ördek (1,8 Kg) için GN1/1 ızgara raf GxDxY 325x530x258 mm kg 2 m ³ 0,07	922362 GR8DU11	165




Pişirme Çözümleri - Fümeleme

Açıklama	Kod/Model	EUR
Boyuna ve enine fırınlar için fümeleme kiti GxDxY 220x220x85 mm kg 1,32 m ³ 0,01	922338 VOSM	301



Pişirme Çözümleri - Gıda Probu

Açıklama	Kod/Model	EUR
Sous-vide pişirme için USB probu GxDxY 160x170x90 mm kg 0,24	922281 USBPR	514
Sıvılar için prob tutucu GxDxY 434x40x37 mm kg 1	922714 PRHOLI	840
USB tek noktalı prob GxDxY 160x170x90 mm kg 0,25	922390 USBPROBE	489



◀◀ (Pişirme Çözümleri - Gıda Probu)

Açıklama	Kod/Model	EUR
USB tek noktalı sonda GxDxY 160x170x90 mm kg 1	881292 USBPRBBCF	416

Kurulum Çözümleri - Alt Dolaplar ve Destekler

Açıklama	Kod/Model	EUR
6 & 10 GN 1/1 fırın için açık alt dolap, demonte edilebilir GxDxY 867x707x670 mm kg 21 m ³ 0,09	922653 OPBA61011	1018
6 & 10 GN 2/1 fırın için açık alt dolap, demonte edilebilir GxDxY 1090x903x670 mm kg 27 m ³ 0,12	922654 OPBA61021	1323
6 & 10 GN 1/1 demonte edilebilir açık alt dolap için tepsi desteği GxDxY 46x687x440 mm kg 6 m ³ 0,04	922382 TRSU61011D	306
6 & 10 GN 2/1 demonte edilebilir açık alt dolap için tepsi desteği GxDxY 46x883x440 mm kg 9 m ³ 0,05	922384 TRSU61021D	396
6 & 10 GN 1/1 fırın için tepsi destekli açık alt dolap GxDxY 865x705x770 mm kg 35 m ³ 0,61	922612 OPBATRSU61011	1325



◀◀ (Kurulum Çözümleri - Alt Dolaplar ve Destekler)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
6 & 10 GN 2/1 fırın için tepsi destekli açık alt dolap GxDxY 1088x901x770 mm kg 68 m ³ 1,02	922613 OPBATRSU61021	1728	
6 & 10 GN 1/1 fırın için tepsi destekli alt dolap GxDxY 867x775x770 mm kg 61 m ³ 0,72	922614 CUBATR61011	3709	
6 & 10 GN 2/1 fırın için tepsi destekli alt dolap GxDxY 1090x971x770 mm kg 76 m ³ 1,10	922616 CUBATR61021	4007	
6 & 10 GN 1/1 açık alt dolap için tepsi desteği GxDxY 46x621x440 mm kg 3,12 m ³ 0,01	922690 TRSU61011	384	
6 & 10 GN 2/1 açık alt dolap için tepsi desteği GxDxY 44x817x440 mm kg 3,80 m ³ 0,02	922692 TRSU61021	509	
6 & 10 GN 1/1 fırın alt dolabı için 400x600mm unlu mamüller/pastacılık için raylar GxDxY 68x621x440 mm kg 3,24 m ³ 0,02	922702 PARU61011OVBA	627	



Cook&Chill "Pişir&Soğut"

SkyLine Fırınlar için Aksesuarlar

◀◀ (Kurulum Çözümleri - Alt Dolaplar ve Destekler)

Açıklama	Kod/Model	EUR
6 & 10 GN 1/1 fırın GN 1/1 veya 400x600mm için tepsi destekli alt sıcaklık dolabı 2,60 Elek.kW 220-240 V 1N 50-60 Hz GxDxY 867x775x770 mm kg 94 m³ 0,72	922615 CUBAHTR61011	7494
6 & 10 GN 2/1 fırın GN 1/1 veya 400x600mm için tepsi destekli alt sıcaklık dolabı 2,60 Elek.kW 220-240 V 1N 50-60 Hz GxDxY 1090x971x770 mm kg 111 m³ 1,10	922617 CUBAHTR61021	7844
6&10GN1/1 ve 2/1GN fırın alt dolabı için tekerlek kiti (modeller için uygun değildir) GxDxY 100x85x158 mm kg 3,80 m³ 0,01	922003 WHK6101121	156
6 GN 1/1 fırın için duvar desteği GxDxY 872x781x869 mm kg 33 m³ 0,56	922643 WASU611	3029
6 GN 2/1 fırın için duvar desteği GxDxY 1095x978x869 mm kg 33 m³ 0,56	922644 WASU621	3369
10 GN 1/1 fırın için duvar desteği GxDxY 872x781x1119 mm kg 1 m³ 0,35	922645 WASU1011	3029



Elleçleme Çözümleri - GastroNorm

Açıklama	Kod/Model	EUR	
6 & 10 GN 1/1 fırın için kollu kaydırmalı raf GxDxY 410x653x42 mm kg 4,13 m ³ 0,02	922610 SLRAHA61011	433	
6 & 10 GN 2/1 fırın için kollu kaydırmalı raf GxDxY 632x829x42 mm kg 5,75 m ³ 0,03	922605 SLRAHA61021	770	
6 & 10 GN 1/1 fırın ve şok soğutucu dondurucu için kaydırmalı raf için araba GxDxY 485x913x949 mm kg 39 m ³ 0,57	922626 TRSLRA61011	4016	
10 GN 2/1 fırın ve şok soğutucu dondurucu için kaydırmalı raf için araba GxDxY 685x1033x949 mm kg 50 m ³ 0,92	922627 TRSLRA61021	5317	
Tekerlekli tepsi rafı, 6 GN 1/1, tepsi araları 65mm (dahildir) GxDxY 389x508x462 mm kg 8,55 m ³ 0,14	922600 TRRAWH611	856	
Tekerlekli tepsi rafı, 5 GN 1/1, tepsi araları 80mm GxDxY 389x508x462 mm kg 7 m ³ 0,14	922606 TRRAWH511	1018	



◀◀ (Elleçleme Çözümleri - GastroNorm)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Tekerlekli tepsi rafı, 6 GN 2/1, tepsi araları 65mm (dahildir) GxDxY 594x628x477 mm kg 11 m³ 0,34	922700 TRRAWH621	1310
Tekerlekli tepsi rafı, 5 GN 2/1, tepsi araları 80mm GxDxY 594x628x477 mm kg 9 m³ 0,25	922611 TRRAWH521	1374
Tekerlekli tepsi rafı, 10 GN 1/1, tepsi araları 65mm pitch (std) GxDxY 389x508x723,5 mm kg 10,30 m³ 0,14	922601 TRRAWH1011	1097
Tekerlekli tepsi rafı, 8 GN 1/1, tepsi araları 80mm GxDxY 389x508x723,5 mm kg 9,92 m³ 0,14	922602 TRRAWH811	1214
Tekerlekli tepsi rafı, 10 GN 2/1, tepsi araları 65mm pitch (std) GxDxY 594x628x723,5 mm kg 14,24 m³ 0,27	922603 TRRAWH1021	1328
Tekerlekli tepsi rafı, 8 GN 2/1, tepsi araları 80mm GxDxY 594x628x723,5 mm kg 13,40 m³ 0,27	922604 TRRAWH821	1315



◀◀ (Elleçleme Çözümleri - GastroNorm)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Mobil tepsi arabası, 20xGN1/1, tepsi araları 63 mm, tekerlekli GxDxY 544x867x1700 mm kg 57 m³ 0,95	922753 TRRA201163C	2579	
Mobil tepsi arabası, 16xGN1/1, tepsi araları 80 mm, tekerlekli GxDxY 544x867x1700 mm kg 57 m³ 0,95	922754 TRRA161180C	2774	
Tepsi raflı araba, 15 GN 1/1, tepsi araları 84mm GxDxY 544x867x1700 mm kg 57 m³ 0,95	922683 TRRA161184	3229	
Tepsi raflı araba, 20 GN 2/1, tepsi araları 63mm GxDxY 716x1010x1700 mm kg 82 m³ 1,48	922757 TRRA202163C	3347	
Tepsi raflı araba, 16 GN 2/1, tepsi araları 80mm GxDxY 716x1010x1700 mm kg 80 m³ 1,48	922758 TRRA162180C	3325	
Tepsi raflı araba, 15 GN 2/1, tepsi araları 84mm GxDxY 716x1010x1700 mm kg 78 m³ 1,48	922686 TRRA162184	4066	



Cook&Chill "Pişir&Soğut"

SkyLine Fırınlar için Aksesuarlar

◀◀ (Elleçleme Çözümleri - GastroNorm)

Açıklama	Kod/Model	EUR
20GN 1/1 SkyLine/Magistar kombi fırınlarla AOS/EasyLine arabaları için uyumluluk kiti (2019'a kadar üretilmiş) GxDxY 89x657x42 mm kg 3,35 m³ 0,01	922769 ADTRRACK11	246
20GN 2/1 SkyLine/Magistar kombi fırınlarla AOS/EasyLine arabaları için uyumluluk kiti (2019'a kadar üretilmiş) GxDxY 67x798x52 mm kg 3,45 m³ 0,01	922770 ADTRRACK21	255
AOS/EasyLine kombi fırınlarla SkyLine/Magistar arabaları için uyumluluk kiti GxDxY 75x47x18 mm kg 0,19 m³ 0,01	922771 ADTRRACKTR	78
20GN2/1 elektrikli fırın arabası için deflektör (yönlendirici) GxDxY 626x532x42 mm kg 3 m³ 0,05	922445 DEFTROL	97



Elleçleme Çözümleri - Banket

Açıklama	Kod/Model	EUR
6 & 10 GN 1/1 fırın için kollu kaydırmalı raf GxDxY 410x653x42 mm kg 4,13 m³ 0,02	922610 SLRAHA61011	433
6 & 10 GN 2/1 fırın için kollu kaydırmalı raf GxDxY 632x829x42 mm kg 5,75 m³ 0,03	922605 SLRAHA61021	770



◀◀ (Elleçleme Çözümleri - Banket)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
6 & 10 GN 1/1 fırın ve şok soğutucu dondurucu için kaydırmalı raf için araba GxDxY 485x913x949 mm kg 39 m ³ 0,57	922626 TRSLRA61011	4016	
10 GN 2/1 fırın ve şok soğutucu dondurucu için kaydırmalı raf için araba GxDxY 685x1033x949 mm kg 50 m ³ 0,92	922627 TRSLRA61021	5317	
10 GN 1/1 fırın ve şok soğutucu dondurucu için 30 tabaklı tekerlekli banket rafı, tepsi araları 65mm GxDxY 391x650x710 mm kg 18 m ³ 0,21	922648 BARAW30PL1011	2382	
10 GN 1/1 fırın ve şok soğutucu dondurucu için 23 tabaklı tekerlekli banket rafı, tepsi araları 85mm GxDxY 391x650x710 mm kg 15 m ³ 0,21	922649 BARAW23PL1011	1726	
10 GN 2/1 fırın ve şok soğutucu dondurucu için 51 tabaklı tekerlekli banket rafı, tepsi araları 75mm GxDxY 596x780x702 mm kg 32 m ³ 0,36	922650 BARAW51PL1021	3691	
20 GN 1/1 fırın ve şok soğutucu dondurucu için raf tutma özellikli 54 tabaklı banket arabası, tabak araları 74mm GxDxY 544x869x1714 mm kg 79 m ³ 0,95	922756 TRBA54PL2011C	4155	

▶▶

Cook&Chill "Pişir&Soğut"

SkyLine Fırınlar için Aksesuarlar

◀◀ (Elleçleme Çözümleri - Banket)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
20 GN 1/1 fırın ve şok soğutucu dondurucu için raf tutma özellikli 45 tabaklı banket arabası, tabak araları 90mm GxDxY 544x869x1714 mm kg 77 m ³ 0,95	922763 TRBA45PL2011C	3894	
20 GN2/1 fırın ve şok soğutucu dondurucu için raf tutma özellikli 116 tabaklı banket arabası, raf araları 66 mm GxDxY 716x1028x1712 mm kg 107 m ³ 1,48	922764 TRBA116PL2021C	5904	
20 GN2/1 fırın ve şok soğutucu dondurucu için raf tutma özellikli 92 tabaklı banket arabası, raf araları 85 mm GxDxY 716x1028x1712 mm kg 100 m ³ 1,48	922760 TRBA92PL2021C	5757	
10 GN 1/1 fırın ve şok soğutucu dondurucu için termal örtü GxDxY 390x660x720 mm kg 4,50 m ³ 0,02	922364 THCO1011	1239	
10 GN 2/1 fırın ve şok soğutucu dondurucu için termal örtü GxDxY 785x625x720 mm kg 8 m ³ 0,04	922366 THCO1021	1418	
20 GN 1/1 fırın ve şok soğutucu dondurucu için termal örtü GxDxY 385x660x1560 mm kg 6,71 m ³ 0,02	922365 THCO2011	1624	



◀◀ (Elleçleme Çözümleri - Banket)

Açıklama	Kod/Model	EUR
20 GN 2/1 fırın ve şok soğutucu dondurucu için termal örtü GxDxY 625x785x1550 mm kg 10,12 m³ 0,06	922367 THCO2021	1652
20GN 1/1 SkyLine/Magistar kombi fırınlarla AOS/EasyLine arabaları için uyumluluk kiti (2019'a kadar üretilmiş) GxDxY 89x657x42 mm kg 3,35 m³ 0,01	922769 ADTRRACK11	246
20GN 2/1 SkyLine/Magistar kombi fırınlarla AOS/EasyLine arabaları için uyumluluk kiti (2019'a kadar üretilmiş) GxDxY 67x798x52 mm kg 3,45 m³ 0,01	922770 ADTRRACK21	255
AOS/EasyLine kombi fırınlarla SkyLine/Magistar arabaları için uyumluluk kiti GxDxY 75x47x18 mm kg 0,19 m³ 0,01	922771 ADTRRACKTR	78



Elleçleme Çözümleri - Unlu Mamül

Açıklama	Kod/Model	EUR
6 & 10 GN 1/1 fırın için kollu kaydırmalı raf GxDxY 410x653x42 mm kg 4,13 m³ 0,02	922610 SLRAHA61011	433
6 & 10 GN 2/1 fırın için kollu kaydırmalı raf GxDxY 632x829x42 mm kg 5,75 m³ 0,03	922605 SLRAHA61021	770



Cook&Chill "Pişir&Soğut"

SkyLine Fırınlar için Aksesuarlar

◀◀ (Elleçleme Çözümleri - Unlu Mamül)

Açıklama	Kod/Model	EUR
6 & 10 GN 1/1 fırın ve şok soğutucu dondurucu için kaydırmalı raf için araba GxDxY 485x913x949 mm kg 39 m ³ 0,57	922626 TRSLRA61011	4016
10 GN 2/1 fırın ve şok soğutucu dondurucu için kaydırmalı raf için araba GxDxY 685x1033x949 mm kg 50 m ³ 0,92	922627 TRSLRA61021	5317
6 GN 1/1 fırın ve şok soğutucu dondurucu için tekerlekli unlu mamül/pastacılık tepsi rafı, 400x600mm, tepsi araları 80mm (5 raflı) GxDxY 428x608x471 mm kg 10,48 m ³ 0,20	922607 5BAPARAWH611	1023
10 GN 1/1 fırın ve şok soğutucu dondurucu için, tekerlekli unlu mamül/pastacılık tepsi rafı, 400x600mm ızgaralar, tepsi araları 80mm (8 ray) GxDxY 428x608x719 mm kg 12,67 m ³ 0,24	922608 8BAPARAWH1011	1199
10 GN 2/1 fırın ve şok soğutucu dondurucu için tekerlekli unlu mamül/pastacılık tepsi rafı, 400x600mm, tepsi araları 80mm (8 raflı) GxDxY 428x608x719 mm kg 14,23 m ³ 0,40	922609 8BAPARAWH1021	1223
20 GN 1/1 fırın ve şok soğutucu dondurucu için, raflı unlu mamül/pastacılık arabası, 400x600 mm tepsiler için, tepsi araları 80mm (16 raylı) GxDxY 544x873x1695 mm kg 70 m ³ 0,95	922761 TRPA2011C	3744



◀◀ (Elleçleme Çözümleri - Unlu Mamül)

Açıklama	Kod/Model	EUR
20 GN 2/1 fırın ve şok soğutucu dondurucu için, raflı unlu mamül/pastacılık arabası, 400x600 mm tepsiler için, tepsi araları 80mm (16 raylı) GxDxY 716x1010x1695 mm kg 78 m³ 1,48	922762 TRBAPA1621C	6129
5 tepsili 6 GN 1/1 fırın için, unlu mamül/pastacılık tepsi kiti, 400x600mm ve tepsi araları 80mm GxDxY 100x608x501 mm kg 4,58 m³ 0,03	922655 5BAPARA611	989
8 tepsili 10 GN 1/1 fırın için, unlu mamül/pastacılık tepsi kiti, 400x600mm ve tepsi araları 80mm GxDxY 80x608x751 mm kg 7,12 m³ 0,04	922656 8BAPARA1011	1370
20GN 1/1 SkyLine/Magistar kombi fırınlarla AOS/EasyLine arabaları için uyumluluk kiti (2019'a kadar üretilmiş) GxDxY 89x657x42 mm kg 3,35 m³ 0,01	922769 ADTRRACK11	246
20GN 2/1 SkyLine/Magistar kombi fırınlarla AOS/EasyLine arabaları için uyumluluk kiti (2019'a kadar üretilmiş) GxDxY 67x798x52 mm kg 3,45 m³ 0,01	922770 ADTRRACK21	255
AOS/EasyLine kombi fırınlarla SkyLine/Magistar arabaları için uyumluluk kiti GxDxY 75x47x18 mm kg 0,19 m³ 0,01	922771 ADTRRACKTR	78



Elleçleme Çözümleri - Çok Amaçlı

Açıklama	Kod/Model	EUR
6 GN 1/1 ve 400x600mm ızgaralar için sabit tepsi desteği GxDxY 135x608x502 mm kg 7,60 m³ 0,05	922684 FITRRA6114X6	1068
10 GN 1/1 ve 400x600mm ızgaralar için sabit tepsi desteği GxDxY 135x608x752 mm kg 12,88 m³ 0,07	922685 FITRRA10114X6	1466



Temizleme çözümleri

SkyClean, buhar jeneratörünün entegre kireç çözme özelliğine sahip, otomatik ve dahili bir kendi kendini temizleme sistemidir.



Katı deterjanlar

Her tür pişirme ve zorlu çalışma alanları için idealdir..



C22

Temizleme
tableti



Temizleme



C25

Durulama &
Kireç Çözme



**Parlatıcı
& Kireç
önleyici**

Kod	Açıklama
0S2395	C22-Fosfatsız, fosforsuz temizleme tableti; 100 tabletlik kova
0S2394	C25-Durulama ve Kireç Çözme tableti; fosfor içermez; maleik asit içermez; 50 tabletlik kova

Sıvı deterjanlar

Orta-yüksek düzeyde kirlenmenin olduğu alanlar için idealdir.



C20

Fırınlar için ekstra
güçlü deterjan



C21

Fırınlar için ekstra
güçlü parlatıcı

	Kod	Açıklama
Bağlantı kiti	922618	Sıvı deterjan/parlatıcı için harici bağlantı kiti
Temizleme	0S2282	C20 Fırınlar için ekstra güçlü deterjan; 2 x 5l
Parlatıcı	0S2283	C21 Fırınlar için ekstra güçlü parlatıcı; 2 x 5l

- Su arıtma işlemi, özel su filtreleri ve gerektiğinde kireç çözme programı için C25 Durulama & Kireç çözme tabletleri (0S2394) ile gerçekleştirilmelidir. (bkz. sayfa 31)

Başlangıç kiti

Tüm SkyLine fırınlar, katı deterjanlardan oluşan bir örnek seti ile birlikte teslim edilir.

Lütfen numune tabletleri kullanırken, temizlik için iki kat miktar gerektiğini unutmayın.

Örneğin: 1 adet C22 temizleme tableti 65 gr (0S2395), 2 adet C22 numune tableti 30 gr'a eşittir.



Su arıtma

Doğru su arıtma işlemi:

- yiyeceklerinizin tadının ve görünümünün değişmesini önler
- kireç oluşumunu azaltır, bu sayede kireç çözme işlemi daha seyrek yapılır ve işletme maliyetlerinde ek tasarruf sağlanır
- makinenizin ömrünü uzatır
- bakım maliyetlerini düşürür

Electrolux Professional, doğru su arıtma çözümünü seçmek için su kalitenizi kontrol etmenizi önerir:

- yüksek kalsiyum konsantrasyonu için su filtresi
- yüksek kalsiyum ve klorür konsantrasyonu için ters osmoz filtresi

Su koşulları	Buhar üretimi	Fırın boyutu					
		6GN1/1	6GN2/1	10GN1/1	10GN2/1	20GN1/1	20GN2/1
Yüksek kalsiyum konsantrasyonu	 orta-düşük kullanım	 920004 Düşük seviyede buhar kullanımı için kartuşlu ve akış ölçerli su filtresi Filtre kapasitesi: 4675 lt*			 920005 Orta seviyede buhar kullanımı için kartuşlu ve akış ölçerli su filtresi Filtre kapasitesi: 7907 lt*		
	 orta-yüksek kullanım	 920005 Orta seviyede buhar kullanımı için kartuşlu ve akış ölçerli su filtresi Filtre kapasitesi: 7907 lt*			 920003 Kartuşlu ve akış ölçerli su filtresi Yüksek seviyede buhar kullanımı için Filtre kapasitesi: 10800 lt*		
Yüksek kalsiyum ve klor konsantrasyonu		 864388 Harici otomatik ters osmoz filtresi Güç kW: 0,18 Elektrik bağlantısı: 220/240V 1N 50/60 Hz					



* Maksimum kapasite, 10 °dH. karbonat sertliği olan suyu ifade eder. Yerel satış öncesi departmanınızla, özel ihtiyaçlarınıza (su kalitesi, ortalama su tüketimi) göre doğru çözümü belirleyin.

PNC 920004 ve 920005 aynı filtre başlığını paylaşır, bu da kartuşların birbirinin yerine kullanılabilmesini sağlar. Bu, su gereksinimlerinin zamanla değişmesi durumunda ölçeklenebilirlik sağlar.

Temizleme Çözümleri







Açıklama	Kod/Model	EUR	
Deterjan ve parlatici için dış bağlantı kiti GxDxY 224x257x99 mm kg 4,15 m³ 0,03	922618 EXCOKDERI	1998	
Deterjan tankı için tutucu, duvara monte GxDxY 160x152,2x162,6 mm kg 1,50 m³ 0,02	922386 HODEWA	58	
Deterjan tankı için tutucu, açık dolap üzerinde GxDxY 168x190x458 mm kg 2 m³ 0,02	922699 HODEOP	287	
Dış yan sprej ünitesi (dışarıya monte edilmesi gerekir ve fırına monte edilecek desteği içerir) GxDxY 220x220x220 mm kg 2 m³ 0,01	922171 EXSISPUN	277	

Kurulum Çözümleri - Havalandırma

Açıklama	Kod/Model	EUR	
6 & 10 GN 1/1 elektrikli fırın için fanlı kokusuz davlumbaz 0,82 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 875x1070x472 mm kg 87 m³ 0,64	922718 HOOT1IE	12182	
6 & 10 GN 2/1 elektrikli fırın için fanlı kokusuz davlumbaz 0,82 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1098x1266x472 mm kg 132 m³ 0,94	922719 HOOT2IE	12666	








◀◀ (Kurulum Çözümleri - Havalandırma)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
6+6 veya 6+10 GN 1/1 elektrikli fırınlar için fanlı kokusuz davlumbaz 0,82 Elek.kW 220/240 V 1 50 Hz GxDxY 875x1070x472 mm kg 89 m³ 0,64	922722 HOOS11E	12642	
6+6 veya 6+10 GN 2/1 elektrikli fırınlar için fanlı kokusuz davlumbaz 0,82 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1098x1266x472 mm kg 134 m³ 0,93	922721 HOOS21E	13625	
6 & 10 GN 1/1 elektrikli fırın için fanlı kondensli davlumbaz 0,40 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 875x1070x472 mm kg 78 m³ 0,64	922723 HOCT11E	6320	
6 & 10 GN 2/1 elektrikli fırın için fanlı kondensli davlumbaz 0,40 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1098x1266x472 mm kg 96 m³ 0,66	922724 HOCT21E	6211	
20 GN 1/1 elektrikli fırın için fanlı kondensli davlumbaz 0,40 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 917x1085x472 mm kg 82 m³ 0,68	922725 HOCV11E	7854	
6+6 veya 6+10 GN 1/1 elektrikli fırınlar için fanlı kondensli davlumbaz 0,40 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 875x1191x450 mm kg 79 m³ 0,44	922727 HOCS11E	7760	






▶▶

◀◀ (Kurulum Çözümleri - Havalandırma)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
6+6 veya 6+10 GN 2/1 elektrikli fırınlar için fanlı kondensli davlumbaz 0,40 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1098x1266x450 mm kg 86 m³ 0,66	922726 HOCS21E	7850	
6 & 10 GN 1/1 fırın için fanlı davlumbaz 0,47 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 875x1070x450 mm kg 65 m³ 0,64	922728 HOST11	4520	
6 & 10 GN 2/1 GN fırınlar için fanlı davlumbaz 0,47 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1098x1266x450 mm kg 78 m³ 0,69	922729 HOST21	4486	
20 GN 1/1 fırın için fanlı davlumbaz 0,47 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 917x1085x450 mm kg 71 m³ 0,47	922730 HOSV11	6390	
6+6 or 6+10 GN 1/1 fırınlar için fanlı davlumbaz 0,47 Elek.kW 220/240 V 1 50 Hz GxDxY 875x1191x450 mm kg 68 m³ 0,44	922732 HOSS11	6106	
6+6 veya 6+10 GN 2/1 fırınlar için fanlı davlumbaz 0,47 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1098x1266x450 mm kg 67 m³ 0,66	922731 HOSS21	6362	

▶▶

◀◀ (Kurulum Çözümleri - Havalandırma)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
6&10 1/1GN fırınlar için fansız davlumbaz GxDxY 875x1070x450 mm kg 37 m ³ 0,44	922733 HOBT11	1821	
10x2/1 GN fırınlar için fansız davlumbaz GxDxY 1098x1266x450 mm kg 47 m ³ 0,66	922734 HOBT21	2004	
20 1/1GN fırınlar için fansız davlumbaz GxDxY 917x1085x450 mm kg 38 m ³ 0,57	922735 HOBV11	1883	
6+6 veya 6+10 GN 1/1 fırınlar için fansız davlumbaz GxDxY 875x1191x450 mm kg 38 m ³ 0,44	922737 HOBS11	1938	
6+6 veya 6+10 GN 2/1 fırınlar için fansız davlumbaz GxDxY 1098x1266x450 mm kg 48 m ³ 1,17	922736 HOBS21	2122	
Gazlı fırınlar için baca kondenseri GxDxY 406x305x255 mm kg 4,86 m ³ 0,03	922678 FLCOGASOV	557	

▶▶

◀◀ (Kurulum Çözümleri - Havalandırma)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Baca adaptörü, 6 GN 1/1 veya 6 GN 2/1 fırınların doğal gazdan LPG dönüşümü için GxDxY 92x92x120 mm kg 1 m³ 0,01	922706 CHIMADAPCKM	149
Yoğuşma borusu için uzatma, 37 cm GxDxY 60x270x374 mm kg 1,12 m³ 0,01	922776 EXTCOND	373
Standart Davlumbazlar (fan motorlu) ve fan motorsuz Davlumbazlar için merkezi havalandırma sistemine doğrudan bağlamak için Davlumbaz besleme hunisi GxDxY 360x360x100 mm kg 4 m³ 0,03	922751 HOPPER	448

Kurulum Çözümleri - Bağlanabilirlik

Açıklama	Kod/Model	EUR
Bağlantı merkezi (SIM) Yönlendirici Ethernet + WiFi + 4G (UE) 0,02 Elek.kW 100-240 V 1N 50-60 Hz GxDxY 201x179x61 mm kg 1,35 m³ 0,03	922399 COHUROETHEU	1920
Bağlanabilirlik hub (LAN) Yönlendirici Ethernet + WiFi 0,02 Elek.kW 100-240 V 1N 50-60 Hz GxDxY 201x179x61 mm kg 0,68	922412 COHUROETH	1660
POE Anahtarı GxDxY 28x21x76 mm kg 1 m³ 0,01	922432 SWPOE8	201



Cook&Chill "Pişir&Soğut"

SkyLine Fırınlar için Aksesuarlar

◀◀ (Kurulum Çözümleri - Bağlanabilirlik)

Açıklama	Kod/Model	EUR
OnE Connected (Konveksiyonlu Fırınlar, Şok Soğutucu/Dondurucular, Konveyörlü Bulaşık Makineleri) ve SkyDuo sistemleri için IoT modülü (Cook&Chill süreci için fırını şok soğutucuya bağlamak amacıyla her cihaz için bir IoT kartı gereklidir) GxDxY 28x21x76 mm kg 0,50 m³ 0,01	922421 IOTOVBFCMK	228
SkyDuo Kiti - Cook&Chill işlemi için fırın ve şok soğutucu dondurucuyu bağlama kiti. GxDxY 28x21x76 mm kg 0,50 m³ 0,01	922439 KSKY2	343



Kurulum Çözümleri - İstifleme Kitleri

Açıklama	Kod/Model	EUR
Gazlı 6 GN 1/1 fırın üzerine gazlı 6 GN 1/1 fırın için istifleme kiti GxDxY 867x895x150 mm kg 43 m³ 0,55	922622 STK611611	2307
Gazlı 10 GN 1/1 fırın üzerine gazlı 6 GN 1/1 fırın için istifleme kiti GxDxY 867x895x150 mm kg 46 m³ 0,55	922623 STK6111011	2307
Elektrikli 6+10 GN 1/1 GN fırın üzerine elektrikli 6+6 GN 1/1 fırınlar için istifleme kiti GxDxY 867x895x120 mm kg 40 m³ 0,55	922620 STK61161011	1968



◀◀ (Kurulum Çözümleri - İstifleme Kitleri)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Gazlı 6&10X2/1 GN fırın üzerine gazlı 6X2/1 GN fırın için istifleme kiti GxDxY 1090x1092x150 mm kg 53 m³ 0,69	922624 STK621621	2630
Gazlı 6 GN 2/1 fırın üzerine gazlı 6 GN 2/1 fırın için istifleme kiti GxDxY 1090x1092x150 mm kg 56 m³ 0,69	922625 STK6211021	3134
Elektrikli 6&10 GN 2/1 fırın üzerine elektrikli 6 GN 2/1 fırın için istifleme kiti GxDxY 1090x1092x120 mm kg 49 m³ 0,70	922621 STK62161021	2230
15 kg & 25 kg Crosswise şok soğutucu/dondurucu üzerine 6GN1/1 Kombi fırın için istifleme kiti GxDxY 872x775x1040 mm kg 28 m³ 0,76	922657 STK611715KG	1506
2x6 GN 1/1 fırınlar veya 6 GN 1/1 fırın için ayak üstünde yükseltici GxDxY 829x669x390 mm kg 9,70 m³ 0,23	922632 RIFEST611	787
2x6 GN 1/1 fırınlar için ayak üzerinde yükseltici (y=250mm) veya 6 GN 1/1 fırın için zemin üzerinde yükseltici GxDxY 823x663x250 mm kg 9,70 m³ 0,14	922436 RIFEST611_2	945



◀◀ (Kurulum Çözümleri - İstifleme Kitleri)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
İstiflenmiş 2x6 GN 1/1 fırınlar için tekerlek üzerinde yükseltici, yükseklik 250mm GxDxY 835x675x390 mm kg 12,22 m³ 0,23	922635 RIWEST611	1359	
İstiflenmiş 2x6 GN 2/1 fırınlar için tekerlek üzerinde yükseltici GxDxY 1052x865x390 mm kg 13,22 m³ 0,36	922633 RIFEST621	1111	
İstiflenmiş 2x6 GN 2/1 fırınlar için tekerlek üzerinde yükseltici, yükseklik 250mm GxDxY 1058x871x390 mm kg 15,75 m³ 0,36	922634 RIWEST621	1846	
İstiflenmiş fırınlar için tekerlekler GxDxY 94x102,5x150 mm kg 7	922704 WHSTOV	576	
Fırın ile Şok Soğutucu kule uygulaması için 4 tekerlek GxDxY 1x1x1 mm kg 6,17 m³ 0,02	880676 4WHBCFTO	395	
6 veya 10 GN 1/1 fırınlar üzerine 6 GN 1/1 için mobil raf için araba GxDxY 485x1023x1145 mm kg 48 m³ 0,66	922630 TRMORA61011	6524	

▶▶

◀◀ (Kurulum Çözümleri - İstifleme Kitleri)

Açıklama	Kod/Model	EUR
6 veya 10 GN 2/1 fırınlar üzerinde 6 GN 2/1 için mobil raf için araba GxDxY 685x1143x1145 mm kg 63 m³ 1,01	922631 TRMORA61021	5215
Eski seri 6 GN 1/1 elektrikli fırın üzerine 6 GN 1/1 elektrikli fırın montajı için uyumluluk kiti GxDxY 896x769x170 mm kg 38 m³ 0,55	922679 COK611	1834
6 GN 1/1 şok soğutucu dondurucu üzerine 6 GN 1/1 fırın için istifleme kiti - yükseklik 100mm GxDxY 895x765x100 mm kg 5 m³ 0,01	880565 STK611N	542



Kurulum Çözümleri - Çeşitli

Açıklama	Kod/Model	EUR
20 GN fırın için plastik drenaj kiti, çap=50mm GxDxY 320x1050x80 mm kg 3 m³ 0,03	922739 PLDRK20	122
Çift adımlı kapı açma kiti GxDxY 15x52x15 mm kg 0,15	922265 DOSTDOOPK	43
6 GN 1/1 fırın için ısı kalkanı GxDxY 70x775x708 mm kg 11 m³ 0,08	922662 HESH611	783



Cook&Chill "Pişir&Soğut"

SkyLine Fırınlar için Aksesuarlar



◀◀ (Kurulum Çözümleri - Çeşitli)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
6 GN 2/1 fırın için ısı kalkanı GxDxY 70x971x708 mm kg 29 m³ 0,24	922665 HESH621	803	
10 GN 1/1 fırın için ısı kalkanı GxDxY 70x775x958 mm kg 15 m³ 0,14	922663 HESH1011	857	
10 GN 2/1 fırın için ısı kalkanı GxDxY 70x971x958 mm kg 41 m³ 0,30	922664 HESH1021	951	
20 GN 1/1 fırın için ısı kalkanı GxDxY 70x708x1604 mm kg 11 m³ 0,16	922659 HESH2011	1244	
20 GN 2/1 fırın için ısı kalkanı GxDxY 70x914x1604 mm kg 38 m³ 0,31	922658 HESH2021	1244	
6 GN 1/1 üzerinde 6 GN 1/1 istiflenmiş fırınlar için ısı kalkanı GxDxY 70x775x1536 mm kg 52 m³ 0,39	922660 HESHSTOV611	1469	

▶▶

◀◀ (Kurulum Çözümleri - Çeşitli)

Açıklama	Kod/Model	EUR
6 GN 2/1 üzerinde 6 GN 2/1 istiflenmiş fırınlar için ısı kalkanı GxDxY 70x971x1536 mm kg 55 m ³ 0,48	922666 HESHSTOV621	1447
10 GN 1/1 üzerinde 6 GN 1/1 istiflenmiş fırınlar için ısı kalkanı GxDxY 70x775x1786 mm kg 63 m ³ 0,44	922661 HESHSTOV61011	1536
10 GN 2/1 üzerinde 6 GN 2/1 istiflenmiş fırınlar için ısı kalkanı GxDxY 70x971x1786 mm kg 62 m ³ 0,53	922667 HESHSTOV61021	1582
20 GN 1/1 fırın için seviyelendirme giriş rampası GxDxY 656x930x60 mm kg 42 m ³ 0,55	922715 LEENRA2011	2221
20 GN 2/1 fırın için seviyelendirme giriş rampası GxDxY 911x1134x60 mm kg 52 m ³ 0,58	922716 LEENRA2021	2823
20 GN fırın için araba kolu tutacağı (araba fırının içindeyken) GxDxY 33x200x60 mm kg 0,50	922743 TRHOHA20GN	62



Cook&Chill "Pişir&Soğut"

SkyLine Fırınlar için Aksesuarlar

◀◀ (Kurulum Çözümleri - Çeşitli)

Açıklama	Kod/Model	EUR
6 & 10 GN fırınlar için siyah kapaklı ayarlanabilir 4 ayak, 100-115mm GxDxY 95x95x100 mm kg 2,20 m ³ 0,01	922693 4ADFE610	219
6&10 GN fırınlar için ayarlanabilir 4 yüksek ayak, 100-115mm GxDxY 74x74x100 mm kg 2 m ³ 0,01	922688 KITFEETADJCKM	157
6 & 10 GN fırınlar için ayarlanabilir 4 yüksek ayak, 230-290mm GxDxY 74x74x233 mm kg 2	922745 4HIADFE610	65
Doğal gazdan LPG'ye dönüştürme kiti GxDxY 250x350x60 mm kg 0,59	922670 GASTOLPG	305
LPG'den doğal gaza dönüştürme kiti GxDxY 250x350x60 mm kg 1	922671 LPGTOGAS	480
Baca adaptörü, 6 GN 1/1 veya 6 GN 2/1 fırınların doğal gazdan LPG dönüşümü için GxDxY 92x92x120 mm kg 1 m ³ 0,01	922706 CHIMADAPCKM	149



◀◀ (Kurulum Çözümleri - Çeşitli)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Fırını duvara sabitleme kiti GxDxY 28x84,5x181 mm kg 0,70	922687 KIFIOVWA	155
6 & 10 GN fırın için paslanmaz çelik drenaj kiti, çap=50mm GxDxY 320x1050x80 mm kg 8 m³ 0,03	922636 SSDR610	1144
20 GN fırın için paslanmaz çelik drenaj kiti, çap=50mm GxDxY 320x1050x80 mm kg 6,50 m³ 0,03	922738 SSDRK20	789
6 & 10 GN fırın için plastik drenaj kiti, çap=50mm GxDxY 320x1050x80 mm kg 3 m³ 0,05	922637 PLDRK610	128
Buhar optimizatörü GxDxY 66x66x24 mm kg 1,50 m³ 0,01	922440 STEAMOPT3.0	25
Su girişi basınç düşürücü GxDxY 46x95x72 mm kg 0,65	922773 PRESRED	163



◀◀ (Kurulum Çözümleri - Çeşitli)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Elektrik güç yönetim sisteminin montaj kiti - GN 6&GN10 fırınlar için GxDxY 166x124x52 mm kg 0,64 m ³ 0,01	922774 KITINPEAK	297
20 GN Fırın için elektrik gücü tepe (pik) yönetim sisteminin kurulumuna yönelik kit GxDxY 118x83x102 mm kg 0,70 m ³ 0,03	922778 KITINPEAK20	344
20 GN 1/1 fırın için tekerlekli yükseklik arttırma kiti GxDxY 115x722x180 mm kg 9,70 m ³ 0,23	922446 ELEVKITT	869
20 GN 2/1 fırın için tekerlekli yükseklik arttırma kiti GxDxY 115x926x180 mm kg 13,22 m ³ 0,36	922447 ELEVKIT202	869

SkyLine Chill^S

Touch panel

Zaman, her işletme için paha biçilmez bir varlık olduğundan **SkyLine Chill^S** mutfağınızın verimliliğini artırmak ve iş akışınızı iyileştirmek için bir dizi zaman kazandıran özelliğe sahiptir.



R290

ile Çevreyi Koruyun

Soğutucu gaz R290, küresel ısınmaya ilişkin en kısıtlayıcı düzenlemelere uygundur.

Küresel Isınma Potansiyeli 3 olan çözümlerimiz, seçilebilecek olan sürdürülebilir alternatiftir.

Bu yenilikçi soğutma devresi yüksek verimlilik sunar ve daha düşük işletme maliyetleriyle sonuçlanır.



Dokunmatik panel

Oldukça sezgisel, öğrenmesi kolay ve -Hayatınızı kolaylaştırmak için tasarlanmış, kullanımı kolay ve özelleştirilebilir dokunmatik ekran arayüzü. Renk körlüğüne uygun. 30'dan fazla farklı dilde mevcuttur.



OnE Connected özelliği

SkyLine Chill^S bağlantısı, herhangi bir akıllı cihazdan gerçek zamanlı izleme, cihazlarınızın arıza sürelerini azaltarak operasyonlarınız üzerinde tam kontrol sahibi olmanızı sağlamak için operasyonel verimlilik amacıyla tüketim takibi, gıda güvenliği için dijital HACCP takibi ve proaktif uyarılar sunar.



Otomatik mod

10 yiyecek ailesi ve 9 yeni **özel soğutma Cycles+** ile kolay ve hızlı otomatik programlar. Alanınız yeterli değil mi? **SkyLine Chill^S** sadece soğutmakla kalmaz, aynı zamanda 4 özel **LiteHot çevrimi** de sunar: Çikolata, Mayalama, Yavaş Mayalama ve Hızlı Çözdürme. Tek bir makinede birden fazla fonksiyona sahip olursunuz!



Program modu

Kaydedin, kategorilere ayırın ve **1000'e yakın tarifi** USB veya OnE Connected yoluyla paylaşın.



OptiFlow

Flexible, even results, whether chilling or freezing, thanks to the revolutionary high technology design of the **OptiFlow** air distribution system which guarantees perfect evenness.



ARTE 2.0

Keep the business safe. ARTE 2.0 estimates time remaining on probe-driven cycles based on artificial intelligence technology.

FIRST
in the industry



Turbo Cooling

Non-stop chilling for busy kitchens and patisseries. Simply set a working temperature between +10° and -41° C and **SkyLine Chill^S** maintains the set temperature over time.



Gelişmiş özellikler

SkyHub ana sayfanızı favori işlevlerinizle kişiselleştirerek hayatınızı kolaylaştırın ve iş akışınızı daha yalın hale getirin. Günlük işlerinizi planlamak ve görevleriniz için kişiselleştirilmiş uyarılar almak Use **MyPlanner** to plan your daily work and receive personalized alerts for your

FIRST
in the industry

for
MyPlanner



An extra effortless benefit

Stress-free efficiency and productivity with **SkyDuo**. Anticipating your needs with the self-intuitive connection between SkyLine Premium^S and Pro^S Ovens and SkyLine Chill^S and viceversa. The appliances guide you through the Cook&Chill process.

OptiFlow

Sky Hub

Turbo Cooling

Sky Duo

Human-Centered Design

Green Spirit

FIRST
in the industry

SkyLine Chills 6GN 1/1

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel Skyline Chills Şok Soğutucu Dondurucu 30/30kg, 6 GN1/1 veya 600x400mm (12 seviye, tepsi araları 30mm), dokunmatik ekran kontrollü ve üst tablalı - R290 2,70 Elek.kW 380-415 V 3N 50 Hz GxDxY 897x937x1060 mm kg 182 m³ 1,28 Dahili Aksesuar 880581 6 GN 1/1 şok soğutucu dondurucu için çalışma tezgahı 1	725539 EBFA61TE	16382
Skyline Chills Şok Soğutucu Dondurucu 30/30kg, 6GN 1/1 veya 600x400mm (12 seviye, tepsi araları 30mm) dokunmatik ekran kontrollü, üst tablalı, soldan menteşeli kapı - R290 2,70 Elek.kW 380-415 V 3N 50 Hz GxDxY 897x937x1060 mm kg 181 m³ 1,28	725583 EBFA61THE	16382
Skyline Chills Şok Soğutucu Dondurucu 30/30kg, 6 GN 1/1 veya 600x400mm (12 seviye, tepsi araları 30mm), kule tip montaj uygulamasına uygun, dokunmatik ekran kontrollü - R290 2,70 Elek.kW 380-415 V 3N 50 Hz GxDxY 897x937x1020 mm kg 181 m³ 1,47 Dahili Aksesuar 880565 6 GN 1/1 şok soğutucu dondurucu üzerine 6 GN 1/1 fırın için istifleme kiti - yükseklik 100mm 1	725538 EBFA61WE	16382
Skyline Chills Şok Soğutucu Dondurucu 30/30kg, 6 GN 1/1 veya 600x400mm (12 seviye, tepsi araları 30mm), kule tip montaj uygulamasına uygun, dokunmatik ekran kontrollü ve soldan menteşeli kapı - R290 2,70 Elek.kW 380-415 V 3N 50 Hz GxDxY 897x937x1020 mm kg 182 m³ 1,20 Dahili Aksesuar 880565 6 GN 1/1 şok soğutucu dondurucu üzerine 6 GN 1/1 fırın için istifleme kiti - yükseklik 100mm 1	725584 EBFA61WHE	16382



◀◀ (SkyLine Chills 6GN 1/1)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Skyline Chills Şok Soğutucu Dondurucu 30/30kg, 6 GN 1/1 veya 600x400mm (12 seviye, tepsi araları 30mm), kule tip montaj uygulamasına uygun, dokunmatik ekran kontrollü ve IOT modüllü - R290 2,70 Elek.kW 380-415 V 3N 50 Hz GxDxY 897x937x1020 mm kg 186 m³ 1,47 Dahili Aksesuar 880565 6 GN 1/1 şok soğutucu dondurucu üzerine 6 GN 1/1 fırın için istifleme kiti - yükseklik 100mm 1 922421 OnE Connected (Konveksiyonlu Fırınlar, Şok Soğutucu/Dondurucular, Konveyörlü Bulaşık Makineleri) ve SkyDuo sistemleri için IoT modülü (Cook&Chill süreci için fırını şok soğutucuya bağlamak amacıyla her cihaz için bir IoT kartı gereklidir) 1	725528 EBFA61WET	16553
Skyline Chills Şok Soğutucu Dondurucu 30/30kg, 6 GN 1/1 veya 600x400mm (12 seviye, tepsi araları 30mm), dokunmatik ekran kontrollü, üst tablalı ve uzaktan soğutma üniteli 5 metreye kadar boru döşeme (gaz şarjı dahil) fiyatımıza dahildir. 0,97 Elek.kW 220-240 V 1 50/60 Hz GxDxY 897x937x1060 mm kg 128 m³ 1,28 Dahili Aksesuar 880581 6 GN 1/1 şok soğutucu dondurucu için çalışma tezgahı 1	727733 EBFA61RTE	12186



SkyLine Chills 10GN 1/1

Açıklama	Kod/Model	EUR
SkyLine Chills Şok Soğutucu Dondurucu 50/50kg, 10 GN 1/1 veya 600x400mm (29 seviye, tepsi araları 30mm), dokunmatik ekran kontrollü - R290 3,50 Elek.kW 380-415 V 3N 50 Hz GxDxY 895x939x1731 mm kg 254 m³ 1,98	725545 EBFA11E	21881



Cook&Chill "Pişir&Soğut"

SkyLine Chills

◀◀ (SkyLine Chills 10GN 1/1)

Açıklama	Kod/Model	EUR
SkyLine Chills Şok Soğutucu Dondurucu 50/50kg, 10 GN 1/1 veya 600x400mm (29 seviye, tepsi araları 30mm), dokunmatik ekran kontrollü, soldan menteşeli kapı - R290 3,50 Elek.kW 380-415 V 3N 50 Hz GxDxY 895x939x1731 mm kg 254 m³ 1,96	725585 EBFA11HE	21881
Skyline Chills Şok Soğutucu Dondurucu 50/50kg, 10 GN 1/1 veya 600x400mm (29 seviye, tepsi araları 30mm), dokunmatik ekran kontrollü ve IOT modüllü - R290 3,50 Elek.kW 380-415 V 3N 50 Hz GxDxY 895x939x1731 mm kg 254 m³ 1,98 Dahili Aksesuar 922421 OnE Connected (Konveksiyonlu Fırınlar, Şok Soğutucu/Dondurucular, Konveyörlü Bulaşık Makineleri) ve SkyDuo sistemleri için IoT modülü (Cook&Chill süreci için fırını şok soğutucuya bağlamak amacıyla her cihaz için bir IoT kartı gereklidir)	725529 EBFA11ET	22053
Skyline Chills şok soğutucu dondurucu 50/50kg, 10 GN 1/1 veya 600x400mm (29 seviye, tepsi araları 30mm), dokunmatik ekran kontrollü ve uzaktan soğutma ünitesi 5 metreye kadar boru döşeme (gaz şarjı dahil) fiyatımıza dahildir. 1,90 Elek.kW 220-240 V 1 50/60 Hz GxDxY 895x939x1731 mm kg 167 m³ 2,10	727737 EBFA11RE	14753



SkyLine Chills 10GN 2/1

Açıklama	Kod/Model	EUR
Skyline Chills şok soğutucu dondurucu 100/70kg, 10 GN 2/1 veya 600x400mm (29 seviye, tepsi araları 30mm), dokunmatik ekran kontrollü 5,50 Elek.kW 380-415 V 3N 50 Hz GxDxY 1250x1092x1735 mm kg 325 m³ 2,92	727740 EBFA12E	26872
Skyline Chills Şok Soğutucu Dondurucu 100/70kg, 10 GN 2/1 veya 600x400mm (29 seviye, tepsi araları 30mm), dokunmatik ekran kontrollü ve uzaktan soğutma ünitesi 5mt'ye kadar boru döşeme (gaz şarjı dahil) fiyatımıza dahildir. 1,90 Elek.kW 220-240 V 1 50/60 Hz GxDxY 1250x1092x1730 mm kg 244 m³ 2,90	727741 EBFA12RE	19084



SkyLine Chills 20GN 1/1

Açıklama	Kod/Model	EUR
Skyline Chills Şok Soğutucu Dondurucu 100/85kg, 20 GN 1/1 veya 600x400mm, dokunmatik ekran kontrollü ve uzaktan soğutma ünitesi 5 metreye kadar boru döşeme (gaz şarjı dahil) fiyatımıza dahildir. 3 Elek.kW 380-415 V 3N 50/60 Hz GxDxY 1040x850x1741 mm kg 230 m³ 2,41	727743 EBFA21RE	19076
Skyline Chills Şok Soğutucu 100kg, 20 GN 1/1 veya 600x400mm, dokunmatik ekran kontrollü ve uzaktan soğutma ünitesi 5 metreye kadar boru döşeme (gaz şarjı dahil) fiyatımıza dahildir. 3 Elek.kW 380-415 V 3N 50/60 Hz GxDxY 1040x850x1741 mm kg 229 m³ 2,41	727822 EBCA21RE	18242



SkyLine Chills 20GN 2/1

Açıklama	Kod/Model	EUR
Skyline Chills Şok Soğutucu Dondurucu 150/120kg, 20 GN 2/1 veya 600x400mm, dokunmatik ekran kontrollü ve uzaktan soğutma ünitesi 5 metreye kadar boru döşeme (gaz şarjı dahil) fiyatımıza dahildir. 6,40 Elek.kW 380-415 V 3N 50/60 Hz GxDxY 1400x1266x2270 mm kg 444 m³ 4,94	727761 EBFA22LRE	28631
Skyline Chills Şok Soğutucu 150kg, 20 GN 2/1 veya 600x400mm, dokunmatik ekran kontrollü ve uzaktan soğutma ünitesi 5 metreye kadar boru döşeme (gaz şarjı dahil) fiyatımıza dahildir. 6,40 Elek.kW 380-415 V 3N 50/60 Hz GxDxY 1400x1266x2270 mm kg 441 m³ 4,84	727823 EBCA22LRE	26289



SkyLine Chills

◀◀ (SkyLine Chills 20GN 2/1)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Skyline Chills şok soğutucu dondurucu 200/170kg, 20 GN 2/1 veya 600x400mm, dokunmatik ekran kontrollü ve uzaktan soğutma ünitesi 5 metreye kadar boru döşeme (gaz şarjı dahil) fiyatımıza dahildir 6,40 Elek.kW 380-415 V 3N 50/60 Hz GxDxY 1400x1266x2270 mm kg 190 m³ 4,84	727755 EBFA22RE	29708
Skyline Chills şok soğutucu dondurucu 200/170kg, 20 GN 2/1 veya 600x400mm, dokunmatik ekran kontrollü, uzaktan soğutma ünitesi ve soldan menteşeli kapı 5 metreye kadar boru döşeme (gaz şarjı dahil) fiyatımıza dahildir. 6,40 Elek.kW 380-415 V 3N 50/60 Hz GxDxY 1400x1266x2270 mm kg 190 m³ 4,81	727910 EBFA22HE	29600



◀◀ (SkyLine Chills 20GN 2/1)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Skyline Chills şok soğutucu 200kg, 20 GN 2/1 veya 600x400mm, dokunmatik ekran kontrollü ve uzaktan soğutma ünitesi 5 metreye kadar boru döşeme (gaz şarjı dahil) fiyatımıza dahildir. 6,40 Elek.kW 380-415 V 3N 50/60 Hz GxDxY 1400x1266x2270 mm kg 190 m³ 4,71	727824 EBCA22RE	29288
Skyline Chills şok soğutucu dondurucu 200/170kg, 20 GN 2/1 veya 600x400mm, dokunmatik ekran kontrollü ve uzaktan soğutma ünitesi, pass-through, R407A 5 metreye kadar boru döşeme (gaz şarjı dahil) fiyatımıza dahildir. 6,40 Elek.kW 380-415 V 3N 50/60 Hz GxDxY 1400x1395x2270 mm kg 190 m³ 4,92	727746 EBFB22RPE	33973



SkyLine Chills

◀◀ (SkyLine Chills 20GN 2/1)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Skyline Chills Şok Soğutucu Dondurucu 200/170kg, 20 GN 2/1 veya 600x400mm, dokunmatik ekran kontrollü ve uzaktan soğutma ünitesi, Demonte (sökülmüş) olarak teslim edilir 5 metreye kadar boru döşeme (gaz şarjı dahil) fiyatımıza dahildir. 6,40 Elek.kW 380-415 V 3N 50/60 Hz GxDxY 1400x1266x2270 mm kg 342 m³ 4,97	727757 EBFA22RDE	29845
Skyline Chills şok soğutucu dondurucu 200/170kg, 20 GN 2/1 veya 600x400mm, dokunmatik ekran kontrollü ve uzaktan soğutma ünitesi, pass-through (geçişli) 5 metreye kadar boru döşeme (gaz şarjı dahil) fiyatımıza dahildir. 6,40 Elek.kW 380-415 V 3N 50/60 Hz GxDxY 1400x1395x2270 mm kg 488 m³ 5,34	727749 EBFA22RPE	33954



◀◀ (SkyLine Chills 20GN 2/1)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Skyline Chills Şok Soğutucu Dondurucu 200/170kg, 20 GN 2/1 veya 600x400mm, dokunmatik ekran kontrollü ve uzaktan soğutma ünitesi, pass-through (geçişli) 5 metreye kadar boru döşeme (gaz şarjı dahil) fiyatımıza dahildir. 6,40 Elek.kW 380-415 V 3N 50/60 Hz GxDxY 1400x1266x2270 mm kg 200 m³ 4,91	727969 AOF20218RP	30518
Skyline Chills Şok Soğutucu Dondurucu 200/170kg, 20 GN 2/1 veya 600x400mm, dokunmatik ekran kontrollü, yalıtımlı zemin, rampa ve uzaktan soğutma ünitesi 5 metreye kadar boru döşeme (gaz şarjı dahil) fiyatımıza dahildir. 6,40 Elek.kW 380-415 V 3N 50/60 Hz GxDxY 1400x1266x2340 mm kg 528 m³ 5,06	727747 EBFA22RFE	33881



▶▶

Cook&Chill "Pişir&Soğut"






SkyLine Chills

◀◀ (SkyLine Chills 20GN 2/1)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Skyline Chills Şok Soğutucu Dondurucu 200/170kg, 20 GN 2/1 veya 600x400mm, dokunmatik ekran kontrollü, yalıtımlı zemin, rampa ve uzaktan soğutma ünitesi, Demonte olarak teslim edilir 5 metreye kadar boru döşeme (gaz şarjı dahil) fiyatımıza dahildir. 6,40 Elek.kW 380-415 V 3N 50/60 Hz GxDxY 1400x1266x2340 mm kg 240 m³ 5,42	727748 EBFA22RDFE	33997
Skyline Chills Şok Soğutucu Dondurucu 200/170kg, 2x20 GN 1/1 veya 600x400mm, dokunmatik ekran kontrollü ve uzaktan soğutma ünitesi, Demonte olarak teslim edilir 5 metreye kadar boru döşeme (gaz şarjı dahil) fiyatımıza dahildir. 7,44 Elek.kW 380-415 V 3N 50/60 Hz GxDxY 1800x1266x2270 mm kg 240 m³ 7,51	727751 EBFA221RDE	39987



Piştirme Çözümleri - GastroNorm Tepsiler

Açıklama	Kod/Model	EUR	
1 çift GN1/1 paslanmaz çelik (AISI 304) ızgara raf GxDxY 325x530x12 mm kg 2,60	922017 2GRSS11	75	
1 çift GN2/1 paslanmaz çelik (AISI 304) ızgara raf GxDxY 530x650x23 mm kg 5 m³ 0,01	922175 2GRSS21	150	
AISI 304 paslanmaz çelik ızgara GN 1/1 GxDxY 325x530x10 mm kg 2 m³ 0,01	922062 GRSSGN11	44	
AISI 304 paslanmaz çelik ızgara GN 2/1 GxDxY 650x530x10 mm kg 2,59 m³ 0,01	922076 GRSSGN21	78	
Fırınlar için 2 adet kızartma sepeti - GN1/1 GxDxY 530x325x40 mm kg 2,22 m³ 0,02	922239 2FRBAOV	196	
Yapışmaz Universal küvet GN 1/2, H=20mm GxDxY 325x265x20 mm kg 0,55	925009 NOSTUPAI220	67	



Cook&Chill "Pişir&Soğut"

SkyLine Chills için Aksesuarlar

◀◀ (Pişirme Çözümleri - GastroNorm Tepsiler)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Yapışmaz universal tava, GN 1/2, H=40mm GxDxY 325x265x40 mm kg 1	925010 NOSTUPA1240	73	
Yapışmaz universal tava GN 1/2, H=60mm GxDxY 325x265x60 mm kg 1 m³ 0,01	925011 NOSTUPA1260	81	
Yapışmaz universal tava GN 1/1, H=20mm GxDxY 530x325x20 mm kg 1,30	925000 NOSTUPA1120	127	
6 yapışmaz universal tava kiti, GN 1/1, H=20mm GxDxY 530x330x20 mm kg 7 m³ 0,03	925012 6NOSTUP20	662	
Yapışmaz universal tava, GN 1/ 1, H=40mm GxDxY 530x325x40 mm kg 1,27 m³ 0,01	925001 NOSTUPA1140	147	
6 yapışmaz universal tava kiti GN 1/1, H=40mm GxDxY 530x325x40 mm kg 1,25 m³ 0,01	925013 6NOSTUP40	798	

▶▶

◀◀ (Pişirme Çözümleri - GastroNorm Tepsiler)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Yapışmaz universal tava GN 1/1, H=60mm GxDxY 530x325x60 mm kg 1,60 m ³ 0,01	925002 NOSTUPA1160	158	
6 yapışmaz universal tava kiti, GN 1/1, H=60mm GxDxY 530x330x60 mm kg 10 m ³ 0,09	925014 6NOSTUP60	849	
Fırınlar için ızgara pleyti, bir tarafı düz, diğer tarafı nervürlü - GN1/1 GxDxY 325x530x5 mm kg 2,29 m ³ 0,01	925003 GRDOFA11	170	

Pişirme Çözümleri - Unlu Mamüller&Pastacılık için Tepsiler

Açıklama	Kod/Model	EUR	
AISI 304 paslanmaz çelik unlu mamül/pastacılık ızgarası, 400x600mm GxDxY 600x400x12 mm kg 1,71 m ³ 0,01	922264 GRSSPA4X6	101	
5 baget pişirmek için silikon kaplamalı, delikli, alüminyum unlu mamül tepsisi, 400x600x38mm GxDxY 400x600x38 mm kg 1,50 m ³ 0,01	922189 PEALSIBATR	57	
4 kenarlı, delikli, alüminyum unlu mamül tepsisi, 400x600x20mm GxDxY 400x600x20 mm kg 2	922190 PEALBATR	41	



Cook&Chill "Pişir&Soğut"

SkyLine Chills için Aksesuarlar


◀◀ (Pişirme Çözümleri - Unlu Mamüller&Pastacılık için Tepsiler)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Baking tray with 4 edges in perforated aluminum, coated surface, 400x600x20mm GxDxY 400x600x20 mm kg 2	922448 PEALBATRC	83
4 kenarlı, alüminyum unlu mamül tepsisi, 400x600x20mm GxDxY 400x600x20 mm kg 2	922191 ALBATR4ED4X6	68
Baking tray with 4 edges in aluminum, coated surface, 400x600x20mm GxDxY 400x600x20 mm kg 2	922449 ALBATR4ED4X6C	88
Çift taraflı ızgara, bir tarafı nervürlü diğer tarafı düz, 400x600mm GxDxY 400x600x15 mm kg 5	922747 GRDOFA4X6	281



Soğutma Çözümleri - Gıda Probu

Açıklama	Kod/Model	EUR
Şok soğutucu dondurucu için 3 tek sensörlü prob kiti GxDxY 20x30x12 mm kg 1	880567 SISEPR3BCF	623
Sıvılar için prob tutucu GxDxY 434x40x37 mm kg 1	922714 PRHOLI	840



Elleçleme Çözümleri - GastroNorm

Açıklama	Kod/Model	EUR	
6 & 10 GN 1/1 fırın ve şok soğutucu dondurucu için kaydirmalı raf için araba GxDxY 485x913x949 mm kg 39 m ³ 0,57	922626 TRSLRA61011	4016	
10 GN 2/1 fırın ve şok soğutucu dondurucu için kaydirmalı raf için araba GxDxY 685x1033x949 mm kg 50 m ³ 0,92	922627 TRSLRA61021	5317	
Tekerlekli tepsi rafı, 6 GN 1/1, tepsi araları 65mm (dahildir) GxDxY 389x508x462 mm kg 8,55 m ³ 0,14	922600 TRRAWH611	856	
Tekerlekli tepsi rafı, 5 GN 1/1, tepsi araları 80mm GxDxY 389x508x462 mm kg 7 m ³ 0,14	922606 TRRAWH511	1018	
Tekerlekli tepsi rafı, 10 GN 1/1, tepsi araları 65mm pitch (std) GxDxY 389x508x723,5 mm kg 10,30 m ³ 0,14	922601 TRRAWH1011	1097	
Tekerlekli tepsi rafı, 8 GN 1/1, tepsi araları 80mm GxDxY 389x508x723,5 mm kg 9,92 m ³ 0,14	922602 TRRAWH811	1214	



Cook&Chill "Pişir&Soğut"

SkyLine Chills için Aksesuarlar

◀◀ (Elleçleme Çözümleri - GastroNorm)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Tekerlekli tepsi rafı, 10 GN 2/1, tepsi araları 65mm pitch (std) GxDxY 594x628x723,5 mm kg 14,24 m³ 0,27	922603 TRRAWH1021	1328	
Tekerlekli tepsi rafı, 8 GN 2/1, tepsi araları 80mm GxDxY 594x628x723,5 mm kg 13,40 m³ 0,27	922604 TRRAWH821	1315	
Mobil tepsi arabası, 20xGN1/1, tepsi araları 63 mm, tekerlekli GxDxY 544x867x1700 mm kg 57 m³ 0,95	922753 TRRA201163C	2579	
Mobil tepsi arabası, 16xGN1/1, tepsi araları 80 mm, tekerlekli GxDxY 544x867x1700 mm kg 57 m³ 0,95	922754 TRRA161180C	2774	
Tepsi rafı arabası, 15 GN 1/1, tepsi araları 84mm GxDxY 544x867x1700 mm kg 57 m³ 0,95	922683 TRRA161184	3229	
Tepsi rafı arabası, 20 GN 2/1, tepsi araları 63mm GxDxY 716x1010x1700 mm kg 82 m³ 1,48	922757 TRRA202163C	3347	

▶▶

◀◀ (Elleçleme Çözümleri - GastroNorm)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Tepsi raflı araba, 16 GN 2/1, tepsi araları 80mm GxDxY 716x1010x1700 mm kg 80 m³ 1,48	922758 TRRA162180C	3325
Tepsi raflı araba, 15 GN 2/1, tepsi araları 84mm GxDxY 716x1010x1700 mm kg 78 m³ 1,48	922686 TRRA162184	4066
6 & 10 GN 1/1 şok soğutucu dondurucu için 5 paslanmaz çelik ray GxDxY 557x20x29 mm kg 6 m³ 0,01	880587 5SSRU61011BCF	230
10 GN 2/1 şok soğutucu dondurucu için 5 paslanmaz çelik ray GxDxY 692x20x29 mm kg 7 m³ 0,01	880588 5SSRU1021BCF	225
10 GN 1/1 şok soğutucu dondurucu için kaydırmalı raf desteği GxDxY 399x784x92 mm kg 6 m³ 0,04	880564 SLRASU1011BCF	613
10 GN 2/1 şok soğutucu dondurucu için kaydırmalı raf desteği GxDxY 637x904x85 mm kg 12 m³ 0,07	880563 SLRASU1021BCF	821



▶▶

Cook&Chill "Pişir&Soğut"

SkyLine Chills için Aksesuarlar

◀◀ (Elleçleme Çözümleri - GastroNorm)

Açıklama	Kod/Model	EUR
20GN 1/1 SkyLine/Magistar kombi fırınlarla AOS/EasyLine arabaları için uyumluluk kiti (2019'a kadar üretilmiş) GxDxY 89x657x42 mm kg 3,35 m³ 0,01	922769 ADTRRACK11	246
20GN 2/1 SkyLine/Magistar kombi fırınlarla AOS/EasyLine arabaları için uyumluluk kiti (2019'a kadar üretilmiş) GxDxY 67x798x52 mm kg 3,45 m³ 0,01	922770 ADTRRACK21	255
AOS/EasyLine kombi fırınlarla SkyLine/Magistar arabaları için uyumluluk kiti GxDxY 75x47x18 mm kg 0,19 m³ 0,01	922771 ADTRRACKTR	78

Elleçleme Çözümleri - Banket

Açıklama	Kod/Model	EUR
6 & 10 GN 1/1 fırın ve şok soğutucu dondurucu için kaydırmalı raf için araba GxDxY 485x913x949 mm kg 39 m³ 0,57	922626 TRSLRA61011	4016
10 GN 2/1 fırın ve şok soğutucu dondurucu için kaydırmalı raf için araba GxDxY 685x1033x949 mm kg 50 m³ 0,92	922627 TRSLRA61021	5317
10 GN 1/1 fırın ve şok soğutucu dondurucu için 30 tabaklı tekerlekli banket rafı, tepsi araları 65mm GxDxY 391x650x710 mm kg 18 m³ 0,21	922648 BARAW30PL1011	2382



◀◀ (Elleçleme Çözümleri - Banket)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
10 GN 1/1 fırın ve şok soğutucu dondurucu için 23 tabaklı tekerlekli banket rafı, tepsi araları 85mm GxDxY 391x650x710 mm kg 15 m³ 0,21	922649 BARAW23PL1011	1726	
10 GN 2/1 fırın ve şok soğutucu dondurucu için 51 tabaklı tekerlekli banket rafı, tepsi araları 75mm GxDxY 596x780x702 mm kg 32 m³ 0,36	922650 BARAW51PL1021	3691	
20 GN 1/1 fırın ve şok soğutucu dondurucu için raf tutma özellikli 54 tabaklı banket arabası, tabak araları 74mm GxDxY 544x869x1714 mm kg 79 m³ 0,95	922756 TRBA54PL2011C	4155	
20 GN 1/1 fırın ve şok soğutucu dondurucu için raf tutma özellikli 45 tabaklı banket arabası, tabak araları 90mm GxDxY 544x869x1714 mm kg 77 m³ 0,95	922763 TRBA45PL2011C	3894	
20 GN2/1 fırın ve şok soğutucu dondurucu için raf tutma özellikli 116 tabaklı banket arabası, raf araları 66 mm GxDxY 716x1028x1712 mm kg 107 m³ 1,48	922764 TRBA116PL2021C	5904	
20 GN2/1 fırın ve şok soğutucu dondurucu için raf tutma özellikli 92 tabaklı banket arabası, raf araları 85 mm GxDxY 716x1028x1712 mm kg 100 m³ 1,48	922760 TRBA92PL2021C	5757	



Cook&Chill "Pişir&Soğut"

SkyLine Chills için Aksesuarlar

◀◀ (Elleçleme Çözümleri - Banket)

Açıklama	Kod/Model	EUR
10 GN 2/1 şok soğutucu dondurucu için kaydırmalı raf desteği GxDxY 637x904x85 mm kg 12 m³ 0,07	880563 SLRASU1021BCF	821
10 GN 1/1 şok soğutucu dondurucu için kaydırmalı raf desteği GxDxY 399x784x92 mm kg 6 m³ 0,04	880564 SLRASU1011BCF	613
20GN 1/1 SkyLine/Magistar kombi fırınlarla AOS/EasyLine arabaları için uyumluluk kiti (2019'a kadar üretilmiş) GxDxY 89x657x42 mm kg 3,35 m³ 0,01	922769 ADTRACK11	246
20GN 2/1 SkyLine/Magistar kombi fırınlarla AOS/EasyLine arabaları için uyumluluk kiti (2019'a kadar üretilmiş) GxDxY 67x798x52 mm kg 3,45 m³ 0,01	922770 ADTRACK21	255
AOS/EasyLine kombi fırınlarla SkyLine/Magistar arabaları için uyumluluk kiti GxDxY 75x47x18 mm kg 0,19 m³ 0,01	922771 ADTRACKTR	78



Elleçleme Çözümleri - Unlu Mamül

Açıklama	Kod/Model	EUR
6 & 10 GN 1/1 fırın ve şok soğutucu dondurucu için kaydırmalı raf için araba GxDxY 485x913x949 mm kg 39 m³ 0,57	922626 TRSLRA61011	4016



◀◀ (Eleçleme Çözümleri - Unlu Mamül)

Açıklama	Kod/Model	EUR
10 GN 2/1 fırın ve şok soğutucu dondurucu için kaydırmalı raf için araba GxDxY 685x1033x949 mm kg 50 m ³ 0,92	922627 TRSLRA61021	5317
6 GN 1/1 fırın ve şok soğutucu dondurucu için tekerlekli unlu mamül/pastacılık tepsi rafı, 400x600mm, tepsi araları 80mm (5 rafli) GxDxY 428x608x471 mm kg 10,48 m ³ 0,20	922607 5BAPARAWH611	1023
10 GN 1/1 fırın ve şok soğutucu dondurucu için, tekerlekli unlu mamül/pastacılık tepsi rafı, 400x600mm ızgaralar, tepsi araları 80mm (8 ray) GxDxY 428x608x719 mm kg 12,67 m ³ 0,24	922608 8BAPARAWH1011	1199
10 GN 2/1 fırın ve şok soğutucu dondurucu için tekerlekli unlu mamül/pastacılık tepsi rafı, 400x600mm, tepsi araları 80mm (8 rafli) GxDxY 428x608x719 mm kg 14,23 m ³ 0,40	922609 8BAPARAWH1021	1223
20 GN 1/1 fırın ve şok soğutucu dondurucu için, rafli unlu mamül/pastacılık arabası, 400x600 mm tepsiler için, tepsi araları 80mm (16 rayli) GxDxY 544x873x1695 mm kg 70 m ³ 0,95	922761 TRPA2011C	3744
20 GN 2/1 fırın ve şok soğutucu dondurucu için, rafli unlu mamül/pastacılık arabası, 400x600 mm tepsiler için, tepsi araları 80mm (16 rayli) GxDxY 716x1010x1695 mm kg 78 m ³ 1,48	922762 TRBAPA1621C	6129



Cook&Chill "Pişir&Soğut"

SkyLine Chills için Aksesuarlar

◀◀ (Elleçleme Çözümleri - Unlu Mamül)

Açıklama	Kod/Model	EUR
10 GN 1/1 şok soğutucu dondurucu için kaydırmalı raf desteği GxDxY 399x784x92 mm kg 6 m³ 0,04	880564 SLRASU1011BCF	613
10 GN 2/1 şok soğutucu dondurucu için kaydırmalı raf desteği GxDxY 637x904x85 mm kg 12 m³ 0,07	880563 SLRASU1021BCF	821
20GN 1/1 SkyLine/Magistar kombi fırınlarla AOS/EasyLine arabaları için uyumluluk kiti (2019'a kadar üretilmiş) GxDxY 89x657x42 mm kg 3,35 m³ 0,01	922769 ADTRACK11	246
20GN 2/1 SkyLine/Magistar kombi fırınlarla AOS/EasyLine arabaları için uyumluluk kiti (2019'a kadar üretilmiş) GxDxY 67x798x52 mm kg 3,45 m³ 0,01	922770 ADTRACK21	255
AOS/EasyLine kombi fırınlarla SkyLine/Magistar arabaları için uyumluluk kiti GxDxY 75x47x18 mm kg 0,19 m³ 0,01	922771 ADTRACKTR	78



Kurulum Çözümleri - Uzaktan Kontrollü Üniteler

Açıklama	Kod/Model	EUR
6 GN 1/1 şok soğutucu dondurucu için uzaktan hava soğutma ünitesi - R452A 5mt'ye kadar boru döşeme (gaz şarjı dahil) fiyatımıza dahildir. 4,20 Elek.kW 400 V 3N 50 Hz GxDxY 984x750x501 mm kg 117 m³ 0,58	880577 ARE611R452	9630



◀◀ (Kurulum Çözümleri - Uzaktan Kontrollü Üniteler)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
10 GN 1/1 şok soğutucu dondurucu için uzaktan hava soğutma ünitesi - R452A 5mt'ye kadar boru döşeme (gaz şarjı dahil) fiyatımıza dahildir. 4,72 Elek.kW 400 V 3N 50 Hz GxDxY 984x750x596 mm kg 143 m³ 0,69	881221 ARE1011R452	9630	
10 GN 2/1 şok soğutucu dondurucu için uzaktan hava soğutma ünitesi - R452A 5mt'ye kadar boru döşeme (gaz şarjı dahil) fiyatımıza dahildir. 5,99 Elek.kW 400 V 3N 50 Hz GxDxY 1414x1000x781 mm kg 198 m³ 1,52	881222 ARE1021R452	11889	
10 GN 2/1 (100/70 kg) şok soğutucu/ dondurucu için hava soğutmalı uzaktan soğutma ünitesi 5mt'ye kadar boru döşeme (gaz şarjı dahil) fiyatımıza dahildir. 9,23 Elek.kW 400 V 3N 50 Hz GxDxY 1414x1000x781 mm kg 220 m³ 1,85	881223 ARE2011R452	13456	
20 GN 2/1 Şok Soğutucu Dondurucu için Hava Soğutmalı Uzaktan Soğutma Ünitesi - R452A 5mt'ye kadar boru döşeme (gaz şarjı dahil) fiyatımıza dahildir. 15,70 Elek.kW 400 V 3N 50 Hz GxDxY 1729x1160x1121 mm kg 352 m³ 2,85	881225 ARE22011R452	17689	
20GN1/1 (100/85 kg) Şok Soğutucu Dondurucu için hava soğutmalı uzaktan soğutma ünitesi - R452A 5mt'ye kadar boru döşeme (gaz şarjı dahil) fiyatımıza dahildir. 9,23 Elek.kW 400 V 3N 50 Hz GxDxY 1414x1000x781 mm kg 222 m³ 1,52	881269 ARE20215R452	13208	

▶▶

Cook&Chill "Pişir&Soğut"

SkyLine Chills için Aksesuarlar

◀◀ (Kurulum Çözümleri - Uzaktan Kontrollü Üniteler)

Açıklama	Kod/Model	EUR
20 GN 2/1-200 kg şok soğutucu/dondurucu için uzaktan hava soğutma ünitesi - R452a 5mt'ye kadar boru döşeme (gaz şarjı dahil) fiyatımıza dahildir. 12,18 Elek.kW 400 V 3N 50 Hz GxDxY 1489x1060x896 mm kg 283 m³ 2,27	881224 ARE2021R452	15103
20 GN 1/1-100 kg şok soğutucu/dondurucu için uzaktan su/hava soğutma ünitesi - R452a - 5mt'ye kadar boru döşeme (gaz şarjı dahil) fiyatımıza dahildir. 9,23 Elek.kW 400 V 3N 50 Hz GxDxY 1414x1000x781 mm kg 220 m³ 1,52	881230 AWRE2X2011R452	14220



Kusursuz iletişim

İşinizi kolaylaştıran ve geliştirmenize yardımcı olan dijital, kesintisiz bağlantılı çözümler dünyası.



OnE Connected

Herhangi bir akıllı cihazdan cihazınıza gerçek zamanlı erişim sağlar. Tariflerinizi paylaşmak ve cihaz durumu, istatistikler, HACCP verileri ile tüketim bilgilerini izlemek için kullanabilirsiniz. SkyLine Premium^s, Premium, Pro^s ve Pro Kombi Fırınlar ve Chill^s Soğutucu/Dondurucular için mevcuttur.

OnE Connected kurulumu

SkyLine Fırınlar ve Şok Soğutucu/Dondurucular, bağlantı kiti aracılığıyla müşterinin yerel yönlendiricisine bağlanabilir. Bağlantı kurulduktan sonra tüm OnE Connected servisleri kullanılabilir hale gelir.

Bağlantı kiti 922421



- hem WiFi  hem de kablo bağlantısını destekler 
- her cihaz için bir kit

Bağlantı kiti isteğe bağlı bir aksesuar olarak sipariş edilebilir. SkyLine fırınlar ve Şok Soğutucu /Dondurucular ayrıca fabrikadan "bağlanmaya hazır" olarak talep edilebilir (bağlantı kiti zaten takılıdır).

Hem SkyLine Premium^s/Pro^s Fırın hem de Şok Soğutucu/Dondurucu Bağlantı kiti aracılığıyla bağlandığında, SkyDuo hiçbir ek aksesuar gerekmeden etkinleştirilebilir.



Yerel yönlendiriciye Wi-Fi veya kablo bağlantısı ile.

Not:

1. OnE Connected s hizmetlerinin kullanımı, Electrolux Professional tarafından sağlanan bir lisans sözleşmesi gerektirir. Hizmetlerin kullanılabilirliği ve maliyeti dahil olmak üzere ayrıntıları <https://www.electroluxprofessional.com/about-us/one-connected/> adresinde bulabilirsiniz.
2. Tek bir yönlendirici tarafından desteklenen bağlı cihazların maksimum sayısı, yönlendiricinin kendi koşullarına bağlıdır.
3. Cihazların kurulumu sırasında tüm bileşenler Electrolux Professional Yetkili Servis Ortakları tarafından kurulacak ve devreye alınacaktır.

Başarı için yaratılmış bir ikili

Stressiz, zamandan tasarruf ettiren, yüksek performanslı SkyLine Fırınlar ve Şok Soğutucu/Dondurucular ile çalışma şeklinizde devrim yaratın.



SkyDuo

SkyDuo ile stressiz verimlilik ve üretkenlik. SkyLine Premium ^s/Pro^s Fırınlar ve SkyLine Chill ^s arasında sezgisel bağlantı sayesinde ihtiyaçlarınızı önceden tahmin eder. Cihazlar, Cook&Chill (Pişir & Soğut) işleminde size rehberlik eder.

Bağlantı kiti 922421



- Müşterinin yerel yönlendiricisi üzerinden etkinleştirildiğinde hem WiFi  hem de kablo  bağlantısını destekler.
- OnE Connected servislerinin gerekli olmadığı durumlarda iki cihaz arasında doğrudan (yönlendirici olmadan) kablolu bağlantıyı destekler
- her cihaz için bir kit

Bağlantı kiti isteğe bağlı bir aksesuar olarak sipariş edilebilir. SkyLine fırınlar ve Şok Soğutucu /Dondurucular ayrıca fabrikadan "bağlanmaya hazır" olarak talep edilebilir (bağlantı kiti zaten takılıdır).



İnternet bağlantısı gerekli değildir
(OnE Connected hizmetlerini kullanmıyorsanız)

Not:

1. Yalnızca SkyDuo (OnE Connected olmadan), internet bağlantısı gerekli değildir. Bu durumda, daha istikrarlı bir iletişim için fırın ve şok soğutucu, yönlendiriciye ihtiyaç duymadan doğrudan kablo (peer-to-peer bağlantı) ile birbirine bağlanabilir.
2. Cihazların kurulumu sırasında tüm bileşenler Electrolux Professional Yetkili Servis Ortakları tarafından kurulacak ve devreye alınacaktır.

Kurulum Çözümleri - Bağlanabilirlik

Açıklama	Kod/Model	EUR
Bağlantı merkezi (SIM) Yönlendirici Ethernet + WiFi + 4G (UE) 0,02 Elek.kW 100-240 V 1N 50-60 Hz GxDxY 201x179x61 mm kg 1,35 m ³ 0,03	922399 COHUROETHEU	1920
Bağlanabilirlik hub (LAN) Yönlendirici Ethernet + WiFi 0,02 Elek.kW 100-240 V 1N 50-60 Hz GxDxY 201x179x61 mm kg 0,68	922412 COHUROETH	1660
POE Anahtarı GxDxY 28x21x76 mm kg 1 m ³ 0,01	922432 SWPOE8	201
OnE Connected (Konveksiyonlu Fırınlr, Şok Soğutucu/Dondurucular, Konveyörlü Bulaşık Makineleri) ve SkyDuo sistemleri için IoT modülü (Cook&Chill süreci için fırını şok soğutucuya bağlamak amacıyla her cihaz için bir IoT kartı gereklidir) GxDxY 28x21x76 mm kg 0,50 m ³ 0,01	922421 IOTOVBFCMK	228
SkyDuo Kiti - Cook&Chill işlemi için fırın ve şok soğutucu dondurucuyu bağlama kiti. GxDxY 28x21x76 mm kg 0,50 m ³ 0,01	922439 KSKY2	343



Kurulum Çözümleri - İstifleme Kitleri

Açıklama	Kod/Model	EUR
6 GN 1/1 şok soğutucu dondurucu üzerine 6 GN 1/1 fırın için istifleme kiti - yükseklik 100mm GxDxY 895x765x100 mm kg 5 m ³ 0,01	880565 STK611N	542

**Kurulum Çözümleri - Çeşitli**

Açıklama	Kod/Model	EUR
Şok soğutucu dondurucu için 4 tekerlek GxDxY 220x220x145 mm kg 6 m ³ 0,02	881284 4WHBCF	460
10 GN 2/1 şok soğutucu dondurucu için 6 tekerlek GxDxY 220x220x145 mm kg 9 m ³ 0,02	881285 6WH1021BCF	520
6 GN 1/1 şok soğutucu dondurucu için çalışma tezgahı GxDxY 897x844x40 mm kg 8 m ³ 0,09	880581 WO611BCF	427
Fırın ile Şok Soğutucu kule uygulaması için 4 tekerlek GxDxY 1x1x1 mm kg 6,17 m ³ 0,02	880676 4WHBCFTO	395



MultiSlim Fırınlar

Açıklama	Kod/Model	EUR
Kompakt Fırın, elektrikli 6GN1/1 kapasite, dokunmatik kontrol paneli, direkt buhar ve 21 nem seviyesi, otomatik temizleme sistemi, soldan menteşeli kapı 6,90 Elek.kW 400 V 3N 50/60 Hz GxDxY 519x803x770 mm kg 81 m³ 0,66	260652 ECD061WLT	10234
Kompakt Fırın, elektrikli, 6GN 1/1 kapasite, dokunmatik kontrol paneli, direkt buhar ve 21 nem seviyesi, otomatik temizleme sistemi, sağdan menteşeli kapı 6,90 Elek.kW 400 V 3N 50/60 Hz GxDxY 519x803x770 mm kg 81 m³ 0,64	260654 ECD061WRT	10234
Kompakt, elektrikli konveksiyon fırın, 6GN1/1, direkt buharlı ve 11 kademeli nem ayarı, otomatik temizleme fonksiyonu dahil, sağdan menteşeli kapı 6,90 Elek.kW 400 V 3N 50/60 Hz GxDxY 519x803x770 mm kg 83 m³ 0,65	260658 ECD061WR	9838
Kompakt, elektrikli konveksiyon fırın, 6GN1/1, direkt buharlı ve 11 kademeli nem ayarı, otomatik temizleme fonksiyonu dahil, soldan menteşeli kapı 6,90 Elek.kW 400 V 3N 50/60 Hz GxDxY 519x803x770 mm kg 84 m³ 0,66	260638 ECD061WL	9838



Kompakt konveksiyon fırınlar için aksesuarlar**Kompakt konveksiyon fırınlar için aksesuarlar**

Açıklama	Kod/Model	EUR
Üst üste kompakt fırınlar için taban desteği GxDxY 470x620x320 mm kg 8 m ³ 0,11	922368 BASESTK	698
6GN1/1 kompakt fırınlar için açık tip alt stand GxDxY 470x620x800 mm kg 10 m ³ 0,28	922369 STBL6	655
Açık tip alt standlı 6GN1/1 kompakt fırınlar için tepsi kiti GxDxY 65x128x735 mm kg 4,44 m ³ 0,01	922370 TRAYSUPPL	407
6GN1/1 kompakt fırınlar için bağlantı kiti GxDxY 780x600x55 mm kg 8 m ³ 0,11	922371 STACKKITL	445
6GN1/1 kompakt fırınlar için harici sprej ünitesi GxDxY 220x220x220 mm kg 1,31 m ³ 0,01	922372 EXSPRAYL	205
6GN 1/1 kompakt fırınları açmak için iki kademeli kapı GxDxY 100x100x100 mm kg 0,50	922377 DSTEPDOORL	49



Kompakt konveksiyon fırınlar için aksesuarlar

◀◀ (Kompakt konveksiyon fırınlar için aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR
6GN1/1 kompakt fırınlarda hava filtresi için kit GxDxY 400x350x350 mm kg 5 m ³ 0,06	922379 KITFILTER	357



Crosswise Konveksiyon Fırınlar

Crosswise Konveksiyon fırınlar - elektrikli

Açıklama	Kod/Model	EUR
Konveksiyon Fırın 6GN1/1, elektrikli, akıllı buhar 7,70 Elek.kW 380-400 V 3N 50 Hz GxDxY 860x767x633 mm kg 100 m ³ 0,76	260687 EFCE6ISSDS	6702
Konveksiyon Fırın 10GN1/1, elektrikli, akıllı buhar 17,30 Elek.kW 380-400 V 3N 50 Hz GxDxY 890x900x970 mm kg 138 m ³ 1,25 Dahili Aksesuar 922121 10xGN1/1 elektrikli fırınlar için tepsi kılavuz rayları, ray araları 60 mm (fırınla birlikte 1 çift standarttır)	260691 EFCE1ISSDS	8392
Konveksiyon Fırın 6 GN 1/1, elektrikli 7,70 Elek.kW 380-400 V 3N 50 Hz GxDxY 860x767x633 mm kg 99 m ³ 0,77	260688 EFCE6ICSDS	6139
Konveksiyon Fırın 10 GN 1/1, elektrikli 17,30 Elek.kW 380-400 V 3N 50 Hz GxDxY 890x900x970 mm kg 137 m ³ 1,18 Dahili Aksesuar 922121 10xGN1/1 elektrikli fırınlar için tepsi kılavuz rayları, ray araları 60 mm (fırınla birlikte 1 çift standarttır)	260693 EFCE1ICSDS	7832
Konveksiyon Fırın 10 GN 2/1, elektrikli 24,50 Elek.kW 380-400 V 3N 50 Hz GxDxY 890x1215x970 mm kg 171 m ³ 1,56	260697 EFCE12CSDS	8946
Konveksiyon Fırın 20 GN 1/1, elektrikli 34,50 Elek.kW 380-400 V 3N 50 Hz GxDxY 890x900x1700 mm kg 242 m ³ 1,93 Dahili Aksesuar 922203 20xGN1/1 fırın içi kılavuz rafı, ray araları 60 mm (1 adet fırınla birlikte verilir)	260698 EFCE2ICSDS	16944



Cook&Chill "Pişir&Soğut"
Crosswise Konveksiyon Fırınlar

◀◀ (Crosswise Konveksiyon fırınlar - elektrikli)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Konveksiyon Fırın 20 GN 2/1, elektrikli 48,90 Elek.kW 380-400 V 3N 50 Hz GxDxY 890x1215x1700 mm kg 301 m³ 2,48 Dahili Aksesuar 922204 20xGN2/1 fırın iç kılavuz rafı, ray araları 60 mm (1 adet fırınla birlikte verilir) 1	260699 EFCE22CSDS	19312



Crosswise Konveksiyon fırınlar - gazlı

Açıklama	Kod/Model	EUR
Konveksiyon Fırın 6 GN 1/1, gazlı 8,50 Gaz kW 0,35 Elek.kW 220-230 V 1 50 Hz GxDxY 860x767x701 mm kg 103 m³ 0,77	260813 EFCG61CSAS	6955
Konveksiyon Fırın 10 GN 1/1, gazlı 18,50 Gaz kW 0,35 Elek.kW 220-230 V 1 50 Hz GxDxY 890x900x970 mm kg 149 m³ 1,23	260819 EFCG11CSAS	8664
Konveksiyon Fırın 10 GN 2/1, gazlı 25 Gaz kW 0,50 Elek.kW 220-230 V 1 50 Hz GxDxY 890x1215x970 mm kg 182 m³ 1,56	260825 EFCG12CSAS	9999
Konveksiyon Fırın 20 GN 1/1, gazlı 35 Gaz kW 0,50 Elek.kW 220-230 V 1 50 Hz GxDxY 890x900x1700 mm kg 246 m³ 1,86 Dahili Aksesuar 922203 20xGN1/1 fırın içi kılavuz rafı, ray araları 60 mm (1 adet fırınla birlikte verilir) 1	260860 EFCG21CSAS	17867



Cook&Chill "Pişir&Soğut"

Crosswise Konveksiyon Fırınlar

◀◀ (Crosswise Konveksiyon fırınlar - gazlı)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Konveksiyon Fırın 20 GN 2/1, gazlı 50 Gaz kW 1 Elek.kW 220-230 V 1 50 Hz GxDxY 890x1215x1700 mm kg 334 m ³ 2,58 Dahili Aksesuar 922204 20xGN2/1 fırın iç kılavuz rafı, ray araları 60 mm (1 adet fırınla birlikte verilir) 1	260863 EFCG22CSAS	20752



Crosswise konveksiyon fırınlar için Aksesuarlar

Fırın aksesuarları - alt dolaplar

Açıklama	Kod/Model	EUR	
6x GN 1/1 Konveksiyon fırın için açık alt stand GxDxY 858x625x920 mm kg 23 m ³ 0,66	922101 OAC02	901	
10x GN 1/1 Konveksiyon fırın için açık alt stand GxDxY 888x770x850 mm kg 26 m ³ 0,77	922102 OAC03	988	
10x GN 2/1 Konveksiyon fırın için açık alt stand GxDxY 888x1084x850 mm kg 31 m ³ 1,05	922103 OAC04	1374	
10x GN 1/1 Konveksiyon fırın için tekerlekli mobil açık stand GxDxY 888x770x850 mm kg 38 m ³ 0,77	922114 SUPPFCE10	1961	

Fırın aksesuarları - elleçleme

Açıklama	Kod/Model	EUR	
10xGN1/1 Thermospeed fırınlar için tepsi rafı arabası GxDxY 580x765x950 mm kg 30,58 m ³ 0,20	922130 OAC93	1679	
10xGN1/1-2/1 Thermospeed fırınlar için tepsi rafı arabası GxDxY 580x965x950 mm kg 34,02 m ³ 0,20	922128 OAC40	1707	



Cook&Chill "Pişir&Soğut"

Crosswise konveksiyon fırınlar için Aksesuarlar

◀◀ (Fırın aksesuarları - elleçleme)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
20xGN1/1 Thermospeed fırınlar için tepsi rafı arabası GxDxY 650x667x1689 mm kg 65 m ³ 0,85	922132 OAC41	4163	
20xGN2/1 Thermospeed fırınlar için tepsi rafı arabası GxDxY 650x976x1689 mm kg 76 m ³ 1,26	922134 OAC39	4533	
10xGN1/1 kılavuz rafına çevirme kiti GxDxY 400x550x200 mm kg 9 m ³ 0,05	922201 KSLRA101C	1083	
20xGN1/1 fırın iç kılavuz rafı, ray araları 80 mm GxDxY 568x424x1328 mm kg 23,35 m ³ 0,50	922205 KSLRA2018C	1922	
20xGN2/1 fırın iç kılavuz rafı, ray araları 80 mm GxDxY 568x681x1328 mm kg 30 m ³ 0,64	922206 KSLRA2028C	2462	
20xGN1/1 fırın içi kılavuz rafı, ray araları 60 mm (1 adet fırınla birlikte verilir) GxDxY 568x424x1328 mm kg 21,75 m ³ 0,50	922203 KSLRA2016C	2001	

▶▶

Crosswise konveksiyon fırınlar için Aksesuarlar

◀◀ (Fırın aksesuarları - elleçleme)

Açıklama	Kod/Model	EUR
20xGN2/1 fırın iç kılavuz rafı, ray araları 60 mm (1 adet fırınla birlikte verilir) GxDxY 568x681x1328 mm kg 30 m³ 0,64	922204 KSLRA2026C	2579
20xGN1/1 kılavuz rafını park etmek için baza GxDxY 679x580x349 mm kg 9 m³ 0,22	922141 OAC43	763
20xGN2/1 kılavuz rafını park etmek için baza GxDxY 679x837x349 mm kg 14,74 m³ 0,27	922142 OAC44	653
10xGN1/1 elektrikli fırınlar için tepsi kılavuz rayları, ray araları 80 mm kg 8 m³ 0,02	922115 OAC20	451
10xGN1/1 elektrikli fırınlar için tepsi kılavuz rayları, ray araları 60 mm (fırınla birlikte 1 çift standarttır) GxDxY 60x400x650 mm kg 8 m³ 0,02	922121 OAC23	508
6xGN1/1 fırın alt standı için tepsi ray seti GxDxY 550x580x30 mm kg 7 m³ 0,01	922105 OAC15	388



▶▶

Crosswise konveksiyon fırınlar için Aksesuarlar




◀◀ (Fırın aksesuarları - elleçleme)

Açıklama	Kod/Model	EUR
10xGN1/1 fırın alt standı için tepsi ray seti GxDxY 760x23x479 mm kg 7 m³ 0,02	922106 OAC16	391
10xGN2/1 fırının alt standı için tepsi ray seti GxDxY 1075x23x470 mm kg 9 m³ 0,03	922107 OAC17	512



Fırın aksesuarları - tavalar & ızgaralar



Açıklama	Kod/Model	EUR
8 adet bütün tavuk (1,2 Kg) için GN1/1 ızgara raf GxDxY 325x530x152 mm kg 1,50 m³ 0,03	922266 GR8CH11	77
8 adet bütün tavuk (1,2 Kg) için 2 adet GN1/1 ızgara raf (her ızgarada 8 adet) GxDxY 325x530x152 mm kg 3 m³ 0,03	922036 GRPA8CH	162
Fırınlar için 2 adet kızartma sepeti - GN1/1 GxDxY 530x325x40 mm kg 2,22 m³ 0,02	922239 2FRBAOV	196
1 çift GN1/1 paslanmaz çelik ızgara raf GxDxY 325x540x40 mm kg 3 m³ 0,01	921101 CAC17	84



▶▶

Crosswise konveksiyon fırınlar için Aksesuarlar

◀◀ (Fırın aksesuarları - tavalar & ızgaralar)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
1/1GN drenaj kabı için kılavuz kiti kg 1	921713 OAC78	58	
Unlu mamul tepsileri için 1 çift suport GxDxY 530x650x10 mm kg 2 m³ 0,01	922173 OAC79	228	
8 adet bütün ördek (1,8 Kg) için GN1/1 ızgara raf GxDxY 325x530x258 mm kg 2 m³ 0,07	922362 GR8DU11	165	

Fırın aksesuarları - havalandırma

Açıklama	Kod/Model	EUR	
10xGN1/1-2/1 gazlı fırınlar için baca GxDxY 383x575x336 mm kg 6,42 m³ 0,09	921701 OAC57	651	
20xGN1/1 gazlı fırın için baca kg 12 m³ 0,07	921710 OAC62	754	
20xGN2/1 gazlı fırın için baca kg 8,82 m³ 0,07	921712 OAC63	486	

Fırın aksesuarları - kurulum

Açıklama	Kod/Model	EUR
6xGN1/1 fırınlar için yağ filitresi GxDxY 450x360x60 mm kg 3 m ³ 0,01	922177 OAC54	184
10xGN1/1-2/1 ve 20xGN1/1-2/1 gazlı fırınlar için yağ filitresi (20'lik fırınlar için 2 adet gereklidir) GxDxY 580x450x80 mm kg 2 m ³ 0,03	921700 OAC53	337
10xGN1/1-GN2/1 fırınlar için yağ filitresi GxDxY 620x490x100 mm kg 2 m ³ 0,03	922178 OAC55	305
20xGN1/1-GN2/1 fırınlar için 2 adet yağ filitresi GxDxY 610x490x100 mm kg 5 m ³ 0,03	922179 FIGRFCV20	435
Sarmal hortumlu sprej ünitesi GxDxY 236x302x105 mm kg 4,40 m ³ 0,01	922170 OAC70	564
Dış yan sprej ünitesi (dışarıya monte edilmesi gerekir ve fırına monte edilecek desteği içerir) GxDxY 220x220x220 mm kg 2 m ³ 0,01	922171 EXSISPUN	277



Crosswise konveksiyon fırınlar için Aksesuarlar

◀◀ (Fırın aksesuarları - kurulum)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
6 ve 10xGN1/1 fırınlar için sonda kg 1 m ³ 0,02	921702 OAC67	571	
10xGN2/1 fırın için sonda kg 6 m ³ 0,01	921703 OAC68	624	
20xGN1/1-2/1 fırınlar için sonda kg 6 m ³ 0,01	921704 OAC69	605	
10xGN1/1-2/1 fırınlar için ayak kiti GxDxY 74x74x150 mm kg 2 m ³ 0,01	922127 OAC66	177	

Fırın aksesuarları - diğer

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Boyuna ve enine fırınlar için fümeleme kiti GxDxY 220x220x85 mm kg 1,32 m ³ 0,01	922338 VOSM	301	

Cook&Chill "Pişir&Soğut"

Şok Soğutucu & Şok Dondurucu - Crosswise (Enine)

Şok Soğutucu & Şok Dondurucu - Enine: 6GN 1/1

Açıklama	Kod/Model	EUR						
Şok Soğutucu & Dondurucu kapasite 5GN1/1,15 kg (6 GN 1/1 Konveksiyon Fırın ile uyumlu) - R290 1 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 762x760x902 mm kg 103 m³ 0,72 Dahili Aksesuar <table><tr><td>880213</td><td>Şok soğutucu-dondurucular için 1 sensörlü tekli sonda</td><td>1</td></tr><tr><td>881295</td><td>Şok soğutucu/dondurucular (15-25kg) için 4 adet ayak kiti, enine model, y=100mm</td><td>1</td></tr></table>	880213	Şok soğutucu-dondurucular için 1 sensörlü tekli sonda	1	881295	Şok soğutucu/dondurucular (15-25kg) için 4 adet ayak kiti, enine model, y=100mm	1	725518 ECBCFA015SE	6892
880213	Şok soğutucu-dondurucular için 1 sensörlü tekli sonda	1						
881295	Şok soğutucu/dondurucular (15-25kg) için 4 adet ayak kiti, enine model, y=100mm	1						
Şok Soğutucu & Dondurucu kapasite 5GN1/1,15 kg (GN6x1/1 Konveksiyon Fırın ile uyumlu) - R290 1,20 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 762x760x902 mm kg 105 m³ 0,74 Dahili Aksesuar <table><tr><td>880213</td><td>Şok soğutucu-dondurucular için 1 sensörlü tekli sonda</td><td>1</td></tr><tr><td>881295</td><td>Şok soğutucu/dondurucular (15-25kg) için 4 adet ayak kiti, enine model, y=100mm</td><td>1</td></tr></table>	880213	Şok soğutucu-dondurucular için 1 sensörlü tekli sonda	1	881295	Şok soğutucu/dondurucular (15-25kg) için 4 adet ayak kiti, enine model, y=100mm	1	725520 ECBCFA025SE	8367
880213	Şok soğutucu-dondurucular için 1 sensörlü tekli sonda	1						
881295	Şok soğutucu/dondurucular (15-25kg) için 4 adet ayak kiti, enine model, y=100mm	1						
Şok Soğutucu & Dondurucu kapasite 15 kg, tezgahaltı, (GN6x1/1 Konveksiyon Fırın ile uyumlu) - R290 1 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 762x708x850 mm kg 100 m³ 0,69 Dahili Aksesuar <table><tr><td>880213</td><td>Şok soğutucu-dondurucular için 1 sensörlü tekli sonda</td><td>1</td></tr></table>	880213	Şok soğutucu-dondurucular için 1 sensörlü tekli sonda	1	725532 ECBCFA015UE	6892			
880213	Şok soğutucu-dondurucular için 1 sensörlü tekli sonda	1						
Şok Soğutucu & Dondurucu CW, kapasite15 kg, tezgahaltı, (GN6x1/1 Konveksiyon Fırın ile uyumlu) - R290 1,20 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 762x708x850 mm kg 103 m³ 0,69 Dahili Aksesuar <table><tr><td>880213</td><td>Şok soğutucu-dondurucular için 1 sensörlü tekli sonda</td><td>1</td></tr></table>	880213	Şok soğutucu-dondurucular için 1 sensörlü tekli sonda	1	725535 ECBCFA025UE	8367			
880213	Şok soğutucu-dondurucular için 1 sensörlü tekli sonda	1						



Şok Soğutucu & Şok Dondurucu - Crosswise (Enine)

Şok Soğutucu & Şok Dondurucu - Crosswise (Enine): 10GN 1/1

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel Şok Soğutucu & Dondurucu kapasite:10GN1/1, 40 kg (10 GN 1/1 Konveksiyon Fırın ile uyumlu) - R290 2,70 Elek.kW 380-415 V 3N 50 Hz GxDxY 762x760x1644 mm kg 162 m³ 1,31 Dahili Aksesuar 880213 Şok soğutucu-dondurucular için 1 sensörlü tekli sonda 1	725522 ECBCFA040SE	11172



Şok Soğutucu & Şok Dondurucu - Enine: 10GN 2/1

Açıklama	Kod/Model	EUR
Şok Soğutucu & Dondurucu kapasite: 10GN2/1, 80 kg (GN10x2/1 Konveksiyon Fırın ile uyumlu) - R290 3,96 Elek.kW 380-415 V 3N 50 Hz GxDxY 1000x1006x1645 mm kg 255 m³ 1,92 Dahili Aksesuar 880213 Şok soğutucu-dondurucular için 1 sensörlü tekli sonda 1	725524 ECBCFA080SE	0







Şok Soğutucu & Şok Dondurucu - Enine: 20GN 1/1

Açıklama	Kod/Model	EUR
Blast Chiller & Freezer Crosswise 100kg, compatible with 20x1/1GN Convection Oven Crosswise - R290 4,40 Elek.kW 380-415 V 3N 50 Hz GxDxY 800x833x2232 mm kg 268 m³ 1,83 Dahili Aksesuar 880213 Şok soğutucu-dondurucular için 1 sensörlü tekli sonda 1	725525 ECBCFA100SE	0



Enine Şok Soğutucular ve Şok Dondurucular için Aksesuarlar: Tavalar & ızgaralar

Açıklama	Kod/Model	EUR	
1 çift GN1/1 paslanmaz çelik ızgara raf GxDxY 325x540x40 mm kg 3 m³ 0,01	921101 CAC17	84	
1 çift GN1/1 paslanmaz çelik (AISI 304) ızgara raf GxDxY 325x530x12 mm kg 2,60	922017 2GRSS11	75	
AISI 304 paslanmaz çelik ızgara GN 1/1 GxDxY 325x530x10 mm kg 2 m³ 0,01	922062 GRSSGN11	44	
AISI 304 paslanmaz çelik unlu mamül/pastacılık ızgarası, 400x600mm GxDxY 600x400x12 mm kg 1,71 m³ 0,01	922264 GRSSPA4X6	101	
AISI 304 paslanmaz çelik ızgara GN 2/1 GxDxY 650x530x10 mm kg 2,59 m³ 0,01	922076 GRSSGN21	78	
1 çift GN2/1 paslanmaz çelik (AISI 304) ızgara raf GxDxY 530x650x23 mm kg 5 m³ 0,01	922175 2GRSS21	150	

Enine Şok Soğutucular ve Şok Dondurucular için Aksesuarlar

Enine Şok Soğutucular ve Şok Dondurucular için Aksesuarlar: Elleçleme

Açıklama	Kod/Model	EUR	
10xGN1/1 Thermospeed fırınlar için tepsi rafı arabası GxDxY 580x765x950 mm kg 30,58 m ³ 0,20	922130 OAC93	1679	
10xGN1/1-2/1 Thermospeed fırınlar için tepsi rafı arabası GxDxY 580x965x950 mm kg 34,02 m ³ 0,20	922128 OAC40	1707	
20xGN1/1 Thermospeed fırınlar için tepsi rafı arabası GxDxY 650x667x1689 mm kg 65 m ³ 0,85	922132 OAC41	4163	
10xGN1/1 kılavuz rafına çevirme kiti GxDxY 400x550x200 mm kg 9 m ³ 0,05	922201 KSLRA101C	1083	
10xGN1/1 elektrikli fırınlar için tepsi kılavuz rayları, ray araları 80 mm kg 8 m ³ 0,02	922115 OAC20	451	
10xGN1/1 elektrikli fırınlar için tepsi kılavuz rayları, ray araları 60 mm (fırınla birlikte 1 çift standarttır) GxDxY 60x400x650 mm kg 8 m ³ 0,02	922121 OAC23	508	



Cook&Chill "Pişir&Soğut"

Enine Şok Soğutucular ve Şok Dondurucular için Aksesuarlar

◀◀ (Enine Şok Soğutucular ve Şok Dondurucular için Aksesuarlar: Elleçleme)

Açıklama	Kod/Model	EUR
6xGN1/1 fırınlar için yağ filitresi GxDxY 450x360x60 mm kg 3 m ³ 0,01	922177 OAC54	184
20xGN1/1 fırın içi kılavuz rafı, ray araları 60 mm (1 adet fırınla birlikte verilir) GxDxY 568x424x1328 mm kg 21,75 m ³ 0,50	922203 KSLRA2016C	2001
20xGN2/1 fırın iç kılavuz rafı, ray araları 60 mm (1 adet fırınla birlikte verilir) GxDxY 568x681x1328 mm kg 30 m ³ 0,64	922204 KSLRA2026C	2579
20xGN1/1 fırın iç kılavuz rafı, ray araları 80 mm GxDxY 568x424x1328 mm kg 23,35 m ³ 0,50	922205 KSLRA2018C	1922
20xGN2/1 fırın iç kılavuz rafı, ray araları 80 mm GxDxY 568x681x1328 mm kg 30 m ³ 0,64	922206 KSLRA2028C	2462
Hızlı soğutucu 28 Kg-10x1/1 için kılavuz rayı GxDxY 580x420x80 mm kg 7 m ³ 0,03	881518 RAC114	404



Enine Şok Soğutucular ve Şok Dondurucular için Aksesuarlar

◀◀ (Enine Şok Soğutucular ve Şok Dondurucular için Aksesuarlar: Elleçleme)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
20xGN2/1 kılavuz rafını park etmek için baza GxDxY 679x837x349 mm kg 14,74 m ³ 0,27	922142 OAC44	653	
20xGN1/1 dik tip şok soğutucu için raf ray kiti GxDxY 453x576x105 mm kg 5,19 m ³ 0,03	881182 RAC64	550	

Enine Şok Soğutucular ve Şok Dondurucular için Aksesuarlar: Kurulum

Açıklama	Kod/Model	EUR	
20xGN1/1 fırın iç kılavuz rafı, ray araları 80 mm GxDxY 568x424x1328 mm kg 23,35 m ³ 0,50	922205 KSLRA2018C	1922	
20xGN1/1 fırın içi kılavuz rafı, ray araları 60 mm (1 adet fırınla birlikte verilir) GxDxY 568x424x1328 mm kg 21,75 m ³ 0,50	922203 KSLRA2016C	2001	
15 kg & 25 kg Crosswise şok soğutucu/dondurucu üzerine 6GN1/1 Kombi fırın için istifleme kiti GxDxY 872x775x1040 mm kg 28 m ³ 0,76	922657 STK611715KG	1506	
Şok soğutucu-dondurucular için 1 sensörlü tekli sonda GxDxY 20x30x12 mm kg 1	880213 KPROBI	215	

▶▶

Cook&Chill "Pişir&Soğut"

Enine Şok Soğutucular ve Şok Dondurucular için Aksesuarlar

◀◀ (Enine Şok Soğutucular ve Şok Dondurucular için Aksesuarlar: Kurulum)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Şok soğutucu/dondurucular (15-25kg) için 4 adet tekerlek kiti, enine model, y=100mm GxDxY 1x1x1 mm kg 3 m ³ 0,03	881296 K4WCW1525	464
Şok soğutucu/dondurucular (15-25kg) için 4 adet ayak kiti, enine model, y=100mm GxDxY 1x1x1 mm kg 3 m ³ 0,03	881295 K4FCW	101
Şok soğutucu/dondurucular (100 kg) için 4 adet ayak kiti, enine model, y=100mm GxDxY 1x1x1 mm kg 3 m ³ 0,03	881297 KWHCW100V	498



Enine Şok Soğutucular ve Şok Dondurucular için Aksesuarlar: Diğerleri

Açıklama	Kod/Model	EUR
Şok soğutucu/dondurucular için IoT modülü - Crosswise (Enine) model GxDxY 28x21x76 mm kg 1 m ³ 0,01	922419 IOTBFCW	314



Çözdürme Kabinleri

Açıklama	Kod/Model	EUR
1 Kapılı Çözdürme Kabini, 10 paslanmaz çelik ızgara, 670 Lt, konfigrasyon Italya, AISI 304, R290 1,73 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 710x835x2090 mm kg 171 m³ 1,52 Dahili Aksesuar 881002 Buzdolapları için 4 adet döner tekerlek, ikisi frenli, çap: 125 mm (UZAKTAN Soğutmalı ve cam kapılı modellerde kullanılmaz) 1 881016 GN2/1 AISI304 paslanmaz çelik ızgara raf 10 881203 Çözdürme Kabini için AISI 304 paslanmaz çelik toplama tepsisi 1 881291 Çözdürme Kabini için 10 pozisyonlu raf desteği 4	725147 TC671DHIT	7232
Endüstriyel 1 Kapılı Et Çözdürme kabini, 10 paslanmaz çelik ızgara raflı, 670 lt, standart konfigrasyon, AISI 304, R290 1,73 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 710x835x2090 mm kg 173 m³ 1,56 Dahili Aksesuar 881002 Buzdolapları için 4 adet döner tekerlek, ikisi frenli, çap: 125 mm (UZAKTAN Soğutmalı ve cam kapılı modellerde kullanılmaz) 1 881016 GN2/1 AISI304 paslanmaz çelik ızgara raf 10 881203 Çözdürme Kabini için AISI 304 paslanmaz çelik toplama tepsisi 1 881291 Çözdürme Kabini için 10 pozisyonlu raf desteği 4	725149 TC671HDC	6878



Çözdürme Kabinleri için Aksesuarlar

Açıklama	Kod/Model	EUR
Buzdolapları için kapı açma pedali GxDxY 45x270x150 mm kg 1 m³ 0,01	880324 DPEDAL	72



Çözdürme Kabinleri

◀◀ (Çözdürme Kabinleri için Aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Buzdolapları için 4 adet döner tekerlek, ikisi frenli, çap: 125 mm (UZAKTAN Soğutmalı ve cam kapılı modellerde kullanılmaz) GxDxY 100x100x180 mm kg 5 m ³ 0,02	881002 K4SW2B	364
GN2/1 AISI304 paslanmaz çelik ızgara raf GxDxY 530x640x20 mm kg 3 m ³ 0,01	881016 GRIGLSS21	97
GN2/1 AISI304 paslanmaz çelik ızgara raf, 2 adet kılavuz rayı ile birlikte GxDxY 530x650x40 mm kg 2,60 m ³ 0,01	881018 GRIGLIA304	119
670 ve 1430 Lt buzdolapları ve derin dondurucular için 2 adet paslanmaz çelik kılavuz rayı GxDxY 15x620x20 mm kg 0,59	881021 GUIDEINO	47
Çözdürme Kabini için 15 pozisyonlu raf desteği GxDxY 100x100x1260 mm kg 37,40 m ³ 0,04	881290 SUPTH15EU	175
Çözdürme Kabini için 10 pozisyonlu raf desteği GxDxY 100x100x1260 mm kg 13 m ³ 0,04	881291 SUPTW10EU	179



◀◀ (Çözdürme Kabinleri için Aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR
15 ızgaralı Çözdürme Kabini için iç arka hava bölme/konveyör GxDxY 528x57x1270 mm kg 5,50 m³ 0,08	881201 BFLTHW15	315
10 ızgaralı Çözdürme Kabini için iç arka bölme/konveyör GxDxY 528x57x1270 mm kg 5,50 m³ 0,08	881202 BFLTHW10	379
Çözdürme Kabini için dahili arka hava bölme/konveyör AISI 304 paslanmaz çelik toplama tepsisi GxDxY 553x704x33 mm kg 4 m³ 0,02	881206 DPANTW	224
Çözdürme Kabini için AISI 304 paslanmaz çelik toplama tepsisi GxDxY 553x704x34 mm kg 4 m³ 0,02	881203 CTRTHW	166
Çözdürme Kabini için dış kapı kolu GxDxY 57x47x300 mm kg 1,50	881255 TWHNDL	48
Çözdürme Kabini için 4 tekerlek kiti yükseklik= 100 mm GxDxY 220x220x100 mm kg 5 m³ 0,02	881240 K4FTHP	90

Vakum paketlenme**Setüstü vakum makineleri**

Açıklama	Kod/Model	EUR
Set üstü Vakum Paketleme Makinesi, 8 m ³ /saat, dijital gösterge 0,60 Elek.kW 220-240 V 1N 50-60 Hz GxDxY 425x479x374 mm kg 46 m ³ 0,35	602178 EVP08D	4636
Set üstü vakum paketlenme makinesi, 12 m ³ /saat, dijital kontrol, 0,70 Elek.kW 220/240 V 1N 50-60 Hz GxDxY 415x587x437 mm kg 57 m ³ 0,37	602179 EVPI2D	5058
Setüstü Vakum Paketleme Makinesi, 16 m ³ /saat, dijital gösterge 0,80 Elek.kW 220-240 V 1N 50-60 Hz GxDxY 531x594x440 mm kg 72 m ³ 0,38	602180 EVPI6D	6285
Setüstü Vakum Paketleme Makinesi, 20 m ³ /saat, dokunmatik ekran 0,90 Elek.kW 220-240 V 1N 50-60 Hz GxDxY 531x594x440 mm kg 79 m ³ 0,39	602181 EVP20T	7940

**Setüstü vakum makineleri için aksesuarlar**

Açıklama	Kod/Model	EUR
Paslanmaz çelik araba 470x570x700mm (Y) GxDxY 470x570x700 mm kg 20 m ³ 0,35	650239 CART47	981
Paslanmaz çelik araba 570x630x700mm (Y) GxDxY 570x630x700 mm kg 23 m ³ 0,35	650242 CART57	1086



◀◀ (Setüstü vakum makineleri için aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Sıvı vakumlamak için eğimli dolum tablası: 300 mm (310 mm kapama çubuğu veya katları olan modeller için) GxDxY 300x255x72 mm kg 1 m ³ 0,02	650240 IFTVL300	100	
Sıvıları vakumlamak için 400 mm eğimli tablası (410 mm veya katları mühürleme çubuğu olan modeller için) GxDxY 400x303x67 mm kg 2 m ³ 0,02	650241 IFTVL400	122	
Bluetooth etiket yazıcısı, 50x60mm etiketler için 0,04 Elek.kW 100-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 200x100x60 mm kg 2,20 m ³ 0,01	650243 LABPRINT	810	

Dolaplı vakum makineleri

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Vakum Paketleme Makinesi, 25 m ³ /saat, standlı tekerlekli 1,20 Elek.kW 220-240 V 1N 50-60 Hz GxDxY 607x696x1002 mm kg 143 m ³ 0,89	602338 EVP25D	13127	
Vakum Paketleme Makinesi, 60 m ³ /saat, standlı tekerlekli 1,50 Elek.kW 400 V 3N 50-60 Hz GxDxY 697x772x1034 mm kg 220 m ³ 1,17	602339 EVP60D	16007	

Cook&Chill "Pişir&Soğut"

Vakum paketlenme

Dolaplı vakum makineleri için aksesuarlar

Açıklama	Kod/Model	EUR
Sıvı vakumlamak için eğimli dolun tablası: 300 mm (310 mm kapama çubuğu veya katları olan modeller için) GxDxY 300x255x72 mm kg 1 m³ 0,02	650240 IFTVL300	100
Sıvıları vakumlamak için 400 mm eğimli tablası (410 mm veya katları mühürleme çubuğu olan modeller için) GxDxY 400x303x67 mm kg 2 m³ 0,02	650241 IFTVL400	122



Electrolux Professional Fiyat Listesi 2026

Soğutma Ekipmanları

Buzdolapları ve Derin Dondurucular

ecostore Premium HPe 670 - 1430 litre Dijital Buzdolapları (R290)	331
ecostore Premium HPe 670 - 1430 litre Dijital Derin Dondurucular (R290)	331
ecostore Premium 670 - 1430 litre Dijital Buzdolapları (R290)	332
ecostore Premium 670 - 1430 litre Dijital Derin Dondurucular (R290)	333
ecostore Premium 670 - 1430 litre Dijital Buzdolapları/Derin Dondurucular (R290)	334
ecostore HPe 670 litre Dijital Buzdolapları (R290)	336
ecostore HPe 670 litre Dijital Derin Dondurucular (R290)	337
ecostore 670-1430 litre Dijital Buzdolapları (R290)	338
ecostore 670-1430 litre Dijital Derin Dondurucular (R290)	343
ecostore 670-1430 litre Dijital Buzdolapları/Derin Dondurucular (R290)	346
Buzdolapları ve derin dondurucular için aksesuarlar: Izgaralar, küvetler ve raylar	347
Buzdolapları ve derin dondurucular için aksesuarlar: Kurulum	350
Buzdolapları ve derin dondurucular için aksesuarlar: Diğerleri	351
Prostore Dijital 500 litre (R290)	352
Prostore Dijital 800 litre (R290)	354
Prostore Dijital 880 litre Dondurma (R290)	356
Prostore 500lt için aksesuarlar	356
Prostore 800lt için aksesuarlar	358
Roll-in/Pass Through	360
Roll-in ve Pass-through için Aksesuarlar	361
Wine Line Şarap Dolapları	363
Wine Line Şarap Dolapları için Aksesuarlar	364
Çözdürme Kabinleri (R290)	365
Çözdürme Kabinleri için aksesuarlar	365

Tezgah Tip Soğutucular ve Derin Dondurucular

ecostore HP Premium Tezgah Tip Soğutucular - üst tablalı, 2 kapılı	368
ecostore HP Premium Tezgah Tip Buzdolapları - 2 kapılı - üst tablalı ve sırtlı	370
ecostore HP Premium Tezgah Tipi Soğutucular - 2 kapılı - üst tablasız	371
ecostore HP Premium Tezgah Tip Buzdolapları - üst tablalı, 3 kapılı	372
ecostore HP Premium Tezgah Tipi Soğutucular - 3 kapılı - üst tablalı ve sırtlı	374
ecostore HP Premium Tezgah Tipi Soğutucular - 3 kapılı - üst tablasız	376
ecostore HP Premium Tezgah Tip Soğutucular - üst tablalı, 4 kapılı	378
ecostore HP Premium Tezgah Tip Buzdolapları - 4 kapılı - üst tablalı ve sırtlı	380
ecostore HP Premium Tezgah Tipi Soğutucular - 4 kapılı - üst tablasız	381
ecostore HP Premium Tezgah Tipi Derin Dondurucular - üst tablalı, 2 kapılı	383
ecostore HP Premium Tezgah Tipi Derin Dondurucular - 2 kapılı - üst tablalı ve sırtlı	384
ecostore HP Premium Tezgah Tipi Derin Dondurucular - 2 kapılı - üst tablasız	385
ecostore HP Premium Tezgah Tipi Derin Dondurucular - üst tablalı, 3 bölmeli	385
ecostore HP Premium Tezgah Tip Derin Dondurucular - 3 kapılı - üst tablalı ve sırtlı	386
ecostore HP Premium Tezgah Tipi Derin Dondurucular - 3 kapılı - üst tablasız	387
ecostore HP Premium Tezgah Tipi Soğutucular - 2 kapılı - üst tablalı saladet	387
ecostore HP Premium Tezgah Tipi Soğutucular - 3 kapılı - üst tablalı saladet	387
ecostore HP Premium Tezgah Tipi Soğutucular için Aksesuarlar: çalışma tezgahları	388
ecostore HP Premium Tezgah Tipi Soğutucular ve Derin Dond. için Aksesuarlar: ızgaralar, raylar	390

ecostore HP Premium Tezgah Tipi Soğutucular ve Derin Dond. için Aksesuarlar: kurulum	391
ecostore HP Concept Tezgah Tipi Soğutucular - 2 kapılı, üst tablalı	395
ecostore HP Concept Tezgah Tipi Soğutucular - 2 kapılı, üst tablalı ve sırtlı	395
ecostore HP Concept Tezgah Tipi Soğutucular - 2 kapılı - üst tablasız	396
ecostore HP Concept Tezgah Tipi Soğutucular - 3 kapılı, üst tablalı	396
ecostore HP Concept Tezgah Tipi Soğutucular - 3 kapılı - üst tablalı ve sırtlı	397
ecostore HP Concept Tezgah Tipi Soğutucular - 3 kapılı - üst tablasız	397
ecostore HP Concept Tezgah Tipi Soğutucular - 4 kapılı - üst tablalı	397
ecostore HP Concept Tezgah Tipi Soğutucular - 4 kapılı - üst tablalı ve sırtlı	398
ecostore HP Concept Tezgah Tipi Soğutucular - 4 kapılı - üst tablasız	398
ecostore HP Concept Tezgah Tipi Derin Dondurucular - 2 kapılı - üst tablalı	399
ecostore HP Concept Tezgah Tipi Derin Dondurucular - 2 kapılı, üst tablalı ve sırtlı	400
ecostore HP Concept Tezgah Tipi Derin Dondurucular - 2 kapılı - üst tablasız	400
ecostore HP Concept Tezgah Tipi Derin Dondurucular - 3 kapılı - üst tablalı	400
ecostore HP Concept Tezgah Tipi Derin Dondurucular - 3 kapılı, üst tablalı ve sırtlı	401
ecostore HP Concept Tezgah Tipi Derin Dondurucular - 3 kapılı - üst tablasız	402
ecostore HP Concept Tezgah Tipi Soğutucular için Aksesuarlar: tezgahlar	402
ecostore HP Concept Tezgah Tipi Soğutucular için Aksesuarlar: ızgaralar, raylar	403
ecostore HP Concept Tezgah Tipi Soğutucular için Aksesuarlar: kurulum	404
ecostore HP Tezgah Tipi Soğutucular - 2 kapılı, üst tablalı	407
ecostore HP Tezgah Tipi Soğutucular - 2 kapılı, üst tablalı ve sırtlı	408
ecostore HP Tezgah Tipi Soğutucular - 2 kapılı, üst tablasız	408
ecostore HP Tezgah Tipi Soğutucular - 3 kapılı, üst tablalı	408
ecostore HP Tezgah Tipi Soğutucular - 3 kapılı, üst tablalı ve sırtlı	409
ecostore HP Tezgah Tipi Soğutucular - 3 kapılı, üst tablasız	409
ecostore HP Tezgah Tipi Soğutucular - 4 kapılı, üst tablalı	410
ecostore HP Tezgah Tipi Soğutucular - 4 kapılı, üst tablalı ve sırtlı	411
ecostore HP Tezgah Tipi Soğutucular - 4 kapılı, üst tablasız	411
ecostore HP Tezgah Tipi Dondurucular - 2 kapılı, üst tablalı	411
ecostore HP Tezgah Tipi Dondurucular - 3 kapılı, üst tablalı	412
ecostore HP Concept Tezgah Tipi Soğutucular için Aksesuarlar: tezgahlar	414
ecostore HP Concept Tezgah Tipi Soğutucular için Aksesuarlar: ızgaralar, raylar	416
ecostore HP Tezgah Tipi Soğutucular için Aksesuarlar - Kurulum	417
Saladet - Tezgah Tipi Soğutucular	419
Tezgah Tipi Soğutucular, saladetler için Aksesuarlar: kurulum	420
Tezgah Tipi Soğutucular, saladetler için Aksesuarlar: ızgaralar, küvetler ve raylar	420
Tezgah Tipi Soğutucular, saladetler için Aksesuarlar: diğerleri	420
Ekmek İstasyonları	421
Pastacılık ve Unlu Mamüller için Tezgah Tip Buzdolapları&Derin Dondurucular (R290)	421
Pastacılık ve Unlu Mamuller Serisi - Tezgah Tipi Soğutucular için Aksesuarlar	424
Pizza Tezgahları R290	425
Pizza tezgahları için aksesuarlar: kurulum	426
Pizza tezgahları için aksesuarlar: ızgara, küvetler ve raylar	427
Compact Tezgah Tipi Soğutucular	428
Compact Tezgah Tipi Soğutucular için Aksesuarlar: kurulum	429
Compact Tezgah Tipi Soğutucular için Aksesuarlar: ızgaralar, küvetler ve raylar	430
Compact Tezgah Tipi Soğutucular için Aksesuarlar: diğerleri	430


Buz ve Karbuz Makineleri

Buz Makineleri 22 kg'dan 38 kg'a kadar	431
Buz Makineleri 47 kg'dan 83 kg'a kadar	432
Buz Makineleri 112 kg'dan 155 kg'a kadar	433
Buz Makineleri 140 kg'dan 237 kg'a kadar	434
Granül Buz Makineleri 66 kg'dan 182 kg'a kadar	435
Granül Buz Makineleri 230 kg'dan 655 kg'a kadar	435

Soğuk Odalar

Entegre Soğutma Ünitesi -2/+8°C - R290	436
Entegre Soğutma Ünitesi -18/-20°C - R290	439
Split Tip Soğutma Ünitesi -2/+8°C - R290	442
Split Tip Soğutma Ünitesi -18/-20°C - R290	445
Soğuk Odalar için Raflar	448
Soğuk Odalar için Aksesuarlar	451

Yüksek verimli dolaplar



Etiket, 5 Mayıs 2015 tarihli (AB) 2015/1094c sayılı Yetki Devrine Dayanan Komisyon Tüzüğü ile uyumludur.



Enerji Sınıfı: verimli ve yüksek performanslı

Müşterinin ihtiyaçları her zaman ön plandadır. AB enerji etiketi, restoran işletmecilerinin kendilerine en uygun buzdolabını veya derin dondurucuyu elde bulunan nesnel bilgilere (enerji tüketimi, net hacim, çalışma koşulları) göre bilinçli olarak seçmeleri bakımından gerçekten fark yaratabilir.



350 kWh/annum

Enerji verimlilik sınıfı

Cihazın yıl içinde ne kadar elektrik kullandığını göstererek enerji faturalarınız için ne kadar bütçe ayırmanız gerektiğini anlamanıza yardımcı olur.




Soğutucu



Dondurucu

NET hacim, satın alacağınız cihazların sayısını ve türünü daha iyi seçmenizi sağlar.

Etiketeki veriler artık standart bir metodolojiye göre hesaplanıyor ve gıda depolama için gerçek kullanılabilir alanı veriyor



Çalışma Koşulları
Sıcaklık (°C)
Nem (%)

Bu etiket, cihazın farklı çalışma koşullarında gıdaları doğru şekilde muhafaza etme özelliğini gösterir.

Etiket şu bilgileri verir:

- **5: "yoğun çalışma"**: 40°C ortam sıcaklığında ve %40 nem seviyesinde çalışır
- **4: "normal çalışma"**: 30°C ortam sıcaklığında ve %55 nem seviyesinde çalışır
- **3: "hafif çalışma"**: 25°C ortam sıcaklığında ve %60 nem seviyesinde çalışır



Enerji verimlilik sınıfı





- %80 *

Dolap Tipi Buzdolapları

* net hacmi 503 lt olan G sınıfı tam boy kapılı bir dolap tipi buzdolabına kıyasla A sınıfı muadili bir dolap tipi buzdolabının sağlayacağı potansiyel enerji tasarrufu.

ecostore^{HP} Premium Birinci sınıf verimlilik




The label complies with the delegated regulation (UE) 2015/1094 of the commission of 5th may 2015

- Avrupa Eko-Tasarım Direktifine göre **A Sınıfı ağır çalışma koşullarına uygun (40°C-%40 nem) buzdolapları.**
- **90 mm siklopentan izolasyonlu**
- 670/1430 lt depolama kapasitesi
- Buzlanma izleme kontrolü (buz çözme sıklığını ve süresini optimize eder)
- Temizlik gerektirmeyen kondansatör
- LED iç aydınlatma
- Akıllı ısıtılmalı kapı çerçevesi
- Optiflow akıllı hava sirkülasyonu sistemi (doluluk derecesi ne olursa olsun sabit soğutmayı garanti eder)

- Gizli evaporatör
- En iyi yalıtım için üç odacıklı conta
- İç ve dış gövde tamamen A304 paslanmaz çelik
- 4 adet Rilsan kaplama ızgara raf (tek kapılı model için)
- R290 soğutucu gaz
- Kaide üzerine yerleştirilebilir. Tekerlekler/marine tip ayaklar aksesuar olarak mevcuttur.
- Tam su geçirmezlik için IPX5 suya dayanıklılık sınıfı

ecostore Premium



- **75 mm siklopentan izolasyonlu**
- 670/1430 lt depolama kapasitesi
- Buzlanma izleme kontrolü (buz çözme sıklığını ve süresini optimize eder)
- Temizlik gerektirmeyen kondansatör
- LED iç aydınlatma
- Isıtılmalı kapı çerçevesi
- Optiflow akıllı hava sirkülasyonu sistemi (doluluk derecesi ne olursa olsun sabit soğutmayı garanti eder)
- Gizli evaporatör
- En iyi yalıtım için üç odacıklı conta

- İç ve dış gövde tamamen A304 paslanmaz çelik
- 4 adet Rilsan kaplama ızgara raf (tek kapılı model için)
- R290 soğutucu gaz
- Kaide üzerine yerleştirilebilir. Tekerlekler/marine tip ayaklar aksesuar olarak mevcuttur.
- Tam su geçirmezlik için IPX5 suya dayanıklılık sınıfı

ecostore



- **75 mm siklopentan izolasyonlu**
- İç ve dış gövde A304 paslanmaz çelik (alt ve arka panel hariç) (A430 paslanmaz çelik iç ve dış gövdeli modeller mevcuttur)
- Galvanizli çelikten arka panel
- 670/1430 lt depolama kapasitesi
- Otomatik buz çözme (defrost)
- Temizlik gerektirmeyen kondansatör
- Gizli evaporatör
- En iyi yalıtım için üç odacıklı conta

- 3 adet Rilsan kaplama ızgara raf (tek kapılı model için)
- Kaide üzerine yerleştirilebilir. Tekerlekler/marine tip ayaklar aksesuar olarak mevcuttur.
- R290 soğutucu gaz
- Çalışma sıcaklığı aralığı 0/+6°C (belirli modellerde)
- Kolay servis için uygulama üzerinden uzaktan erişilebilen sezgisel kontrol paneli.

ecostore Premium HPe 670 - 1430 litre Dijital Buzdolapları (R290)

Açıklama	Kod/Model	EUR
1-Kapılı Buzdolabı 670 lt, -2+10°C (R290), dijital, AISI 304, Class A 0,19 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 740x885x2080 mm kg 143 m³ 1,48 Dahili Aksesuar 881020 GN2/1 rilsan ızgara raf, 2 adet kılavuz rayı ile birlikte 4	725476 ESP71FRCAA	5413
1-Kapılı Buzdolabı 670 lt, -2+10°C (R290), presli raf taşıma sistemi, dijital, AISI 304, Class A 0,19 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 740x885x2080 mm kg 143 m³ 1,48 Dahili Aksesuar 881004 GN2/1 rilsan ızgara raf 4	725663 ESP71FRCAA	5358



ecostore Premium HPe 670 - 1430 litre Dijital Derin Dondurucular (R290)

Açıklama	Kod/Model	EUR
1-Kapılı Derin dondurucu, 670 lt, -22°C/-15°C (R290), dijital, AISI 304, Class B 0,30 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 740x885x2080 mm kg 149 m³ 1,41 Dahili Aksesuar 881020 GN2/1 rilsan ızgara raf, 2 adet kılavuz rayı ile birlikte 4	725477 ESP71FFCHPA	5896
1-Kapılı Derin Dondurucu 670lt, -22-15°C (R290), presli raf taşıma sistemi, dijital, AISI 304, Class B 0,30 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 740x885x2080 mm kg 150 m³ 1,41 Dahili Aksesuar 881004 GN2/1 rilsan ızgara raf 4	725664 ESP71FFCHPA	5838



Soğutma Ekipmanları

Buzdolapları ve Derin Dondurucular

ecostore Premium 670 - 1430 litre Dijital Buzdolapları (R290)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel GN buzdolabı, Premium, 1 kapılı, tropikal, AISI304, kabin ışığı, -2/+10°C, dijital ekran, soğutucu gaz: R290 - 670 Lt 0,22 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 710x835x2050 mm kg 132 m³ 1,41 Dahili Aksesuar 881020 GN2/1 rilsan ızgara raf, 2 adet kılavuz rayı ile birlikte 4	727310 ESP71FRC	5037
Endüstriyel GN buzdolabı, Premium, SOLDAN Menteşeli 1 kapılı, tropikal, AISI304, kabin ışığı, -2/+10°C, dijital ekran, soğutucu gaz: R290 - 670 Lt 0,22 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 710x835x2050 mm kg 135 m³ 1,41 Dahili Aksesuar 881020 GN2/1 rilsan ızgara raf, 2 adet kılavuz rayı ile birlikte 4	727311 ESP71FRLC	5037
Endüstriyel 1-Cam kapılı buzdolabı 670 lt +2/+10°C (R290), dijital ekran, AISI 304 0,30 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 710x835x2050 mm kg 146 m³ 1,41 Dahili Aksesuar 881020 GN2/1 rilsan ızgara raf, 2 adet kılavuz rayı ile birlikte 4	727963 ESP71GRC	6119
Endüstriyel 2x½ Kapılı Buzdolabı, Premium, -2/+10°C (R290 soğutucu gaz), 670 Lt, dijital kontrol, AISI304 paslanmaz çelik 0,22 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 710x835x2050 mm kg 139 m³ 1,48 Dahili Aksesuar 881020 GN2/1 rilsan ızgara raf, 2 adet kılavuz rayı ile birlikte 4	727313 ESP72HRC	5551
2-Kapılı Buzdolabı 1430 lt, -2/+10°C (R290), dijital, AISI 304, Class B 0,20 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1441x835x2050 mm kg 213 m³ 2,82 Dahili Aksesuar 881020 GN2/1 rilsan ızgara raf, 2 adet kılavuz rayı ile birlikte 6	725484 ESP142FRC	7987



◀◀ (ecostore Premium 670 - 1430 litre Dijital Buzdolapları (R290))

Açıklama	Kod/Model	EUR
4x½-Kapı Buzdolabı 1430 Lt, -2+10°C (R290), dijital, AISI 304, Class B 0,20 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1441x835x2050 mm kg 212 m³ 2,82 Dahili Aksesuar 881020 GN2/1 rilsan ızgara raf, 2 adet kılavuz rayı ile birlikte 8	725497 ESP144FRC	9421
Endüstriyel 2 Cam kapılı buzdolabı 1430lt, +2+10°C (R290), dijital, AISI 304 0,29 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1441x835x2050 mm kg 233 m³ 2,82 Dahili Aksesuar 881020 GN2/1 rilsan ızgara raf, 2 adet kılavuz rayı ile birlikte 8	727965 ESP142GRC	9655



ecostore Premium 670 - 1430 litre Dijital Derin Dondurucular (R290)

Açıklama	Kod/Model	EUR
GN derin dondurucu, Premium, 1 kapılı, tropikal, AISI304, kabin ışığı, -22/-15°C, dijital ekran, soğutucu gaz: R290 - 670 Lt 0,50 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 710x835x2050 mm kg 144 m³ 1,41 Dahili Aksesuar 881020 GN2/1 rilsan ızgara raf, 2 adet kılavuz rayı ile birlikte 4	727314 ESP71FFC	5495
GN derin dondurucu, Premium, SOLDAN Menteşeli 1 kapılı, tropikal, AISI304, kabin ışığı, -22/-15°C, dijital ekran, soğutucu gaz: R290 - 670 Lt 0,50 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 710x835x2050 mm kg 144 m³ 1,48 Dahili Aksesuar 881020 GN2/1 rilsan ızgara raf, 2 adet kılavuz rayı ile birlikte 4	727315 ESP71FFLC	5491
1-Cam kapılı Derin Dondurucu, 670 litre, -20°C/-15°C (R290), dijital, AISI 304 0,59 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 710x835x2050 mm kg 161 m³ 1,41 Dahili Aksesuar 881020 GN2/1 rilsan ızgara raf, 2 adet kılavuz rayı ile birlikte 4	727964 ESP71GFC	7021



Soğutma Ekipmanları

Buzdolapları ve Derin Dondurucular

◀◀ (ecostore Premium 670 - 1430 litre Dijital Derin Dondurucular (R290))

Açıklama	Kod/Model	EUR
GN derin dondurucu, Premium, 2x½ kapılı, tropikal, AISI304, kabin ışığı, -22/-15°C, dijital ekran, soğutucu gaz: R290 - 670 Lt 0,50 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 710x835x2050 mm kg 144 m³ 1,48 Dahili Aksesuar 881020 GN2/1 rilsan ızgara raf, 2 adet kılavuz rayı ile birlikte 4	727317 ESP72HFC	6145
2-Kapılı Derin Dondurucu 1430lt, -22-15°C (R290), dijital, AISI 304, Class C 0,70 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1441x835x2050 mm kg 235 m³ 2,82 Dahili Aksesuar 881020 GN2/1 rilsan ızgara raf, 2 adet kılavuz rayı ile birlikte 6	725485 ESPI42FFC	8935
4x½ Kapı Derin Dondurucu 1430lt, -22-15°C (R290), dijital, AISI 304, Class C 0,70 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1441x835x2050 mm kg 237 m³ 2,82 Dahili Aksesuar 881020 GN2/1 rilsan ızgara raf, 2 adet kılavuz rayı ile birlikte 8	725498 ESP144FFC	10027



ecostore Premium 670 - 1430 litre Dijital Buzdolapları/Derin Dondurucular (R290)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel GN buzdolabı, Premium, iki ısı zonlu, 2x½ kapılı, tropikal, AISI304, kabin ışığı, -2/-2°C, dijital ekran, soğutucu gaz: R290 - 670 Lt 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 710x835x2050 mm kg 160 m³ 1,41 Dahili Aksesuar 881020 GN2/1 rilsan ızgara raf, 2 adet kılavuz rayı ile birlikte 4	727318 ESP72HDRC	7976



Soğutma Ekipmanları
Buzdolapları ve Derin Dondurucular

◀◀ (ecostore Premium 670 - 1430 litre Dijital Buzdolapları/Derin Dondurucular (R290))

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Endüstriyel GN buzdolabı, Premium, iki ısı zonlu, 2x½ kapılı, tropikal, AISI304, kabin ışığı, -2/-22°C, dijital ekran, soğutucu gaz: R290 - 670 Lt 0,50 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 710x835x2050 mm kg 159 m³ 1,41 Dahili Aksesuar 881020 GN2/1 rilsan ızgara raf, 2 adet kılavuz rayı ile birlikte 4	727319 ESP72HDFC	8625	
Endüstriyel GN buzdolabı, Premium, iki ısı zonlu, 2 kapılı, tropikal, AISI304, kabin ışığı, -2/-2°C, dijital ekran, soğutucu gaz: R290 - 1430 Lt 0,43 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1441x835x2050 mm kg 243 m³ 2,82 Dahili Aksesuar 881020 GN2/1 rilsan ızgara raf, 2 adet kılavuz rayı ile birlikte 8	727326 ESP142FDRC	9752	
Endüstriyel GN buzdolabı/derin dondurucu, Premium, iki ısı zonlu, 2 kapılı, tropikal, AISI304, kabin ışığı, -2/-22°C, dijital ekran, soğutucu gaz: R290 - 1430 Lt 0,72 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1441x835x2050 mm kg 255 m³ 2,84 Dahili Aksesuar 881020 GN2/1 rilsan ızgara raf, 2 adet kılavuz rayı ile birlikte 8	727327 ESP142FDRC	10067	
Endüstriyel GN buzdolabı, Premium, BALIK için, iki ısı zonlu, 1 tam + 2x½ kapılı, tropikal, AISI304, kabin ışığı, -2/-6°C, dijital ekran, soğutucu gaz: R290 - 1430 Lt 0,47 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1441x835x2050 mm kg 256 m³ 2,82 Dahili Aksesuar 880705 GN1/1 plastik küvet, perfore tabanlı 4 881020 GN2/1 rilsan ızgara raf, 2 adet kılavuz rayı ile birlikte 6	727328 ESP143DRFC	11784	



Soğutma Ekipmanları

Buzdolapları ve Derin Dondurucular

◀◀ (ecostore Premium 670 - 1430 litre Dijital Buzdolapları/Derin Dondurucular (R290))

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel GN buzdolabı/derin dondurucu, Premium, iki ısı zonlu, 1 tam + 2x½ kapılı, tropikal, AISI304, kabin ışığı, -2/-22°C, dijital ekran, soğutucu gaz: R290 - 1430 Lt 0,78 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1441x835x2050 mm kg 266 m³ 2,82 Dahili Aksesuar 881020 GN2/1 rilsan ızgara raf, 2 adet kılavuz rayı ile birlikte 8	727329 ESPI43FDFC	11784



ecostore HPe 670 litre Dijital Buzdolapları (R290)

Açıklama	Kod/Model	EUR
1-Kapılı Buzdolabı (STD) 670 lt, -2/+10°C, presli raf taşıma sistemi, dijital, AISI 304, R290, Class A 0,19 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 740x860x2080 mm kg 136 m³ 1,46 Dahili Aksesuar 881004 GN2/1 rilsan ızgara raf 3	725667 ERX71FRHA	4149
1-Kapılı Buzdolabı 670lt, -2°C/+10°C, dijital, AISI 304, R290, Class A 0,19 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 740x860x2080 mm kg 136 m³ 1,46 Dahili Aksesuar 881020 GN2/1 rilsan ızgara raf, 2 adet kılavuz rayı ile birlikte 3	725457 ERX71FRHA	4287
1-Kapılı Buzdolabı (STD) 670 lt -2/+10°C, presli raf taşıma sistemi, dijital, AISI 304, kabin ışığı, R290, Class A 0,19 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 740x860x2080 mm kg 138 m³ 1,46 Dahili Aksesuar 881004 GN2/1 rilsan ızgara raf 3	725669 ERX71FRH	4740
1-Kapılı Buzdolabı 670lt, -2/+10°C, dijital, AISI 304, kabin ışığı, R290, Class A 0,19 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 740x860x2080 mm kg 137 m³ 1,46 Dahili Aksesuar 881020 GN2/1 rilsan ızgara raf, 2 adet kılavuz rayı ile birlikte 3	725492 ERX71FRH	4787



◀◀ (ecostore HPe 670 litre Dijital Buzdolapları (R290))

Açıklama	Kod/Model	EUR
1-Kapılı Buzdolabı 670lt, -2/+10°C, paslanmaz çelik, R290, Class A 0,19 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 740x860x2080 mm kg 135 m³ 1,41 Dahili Aksesuar 881020 GN2/1 rilsan ızgara raf, 2 adet kılavuz rayı ile birlikte 3	725464 ER471FRA	3791



ecostore HPe 670 litre Dijital Derin Dondurucular (R290)

Açıklama	Kod/Model	EUR
1-Kapılı Derin Dondurucu 670 lt, -22-15°C, presli raf taşıma sistemi, dijital, AISI 304, R290, Class B 0,44 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 740x885x2080 mm kg 143 m³ 1,65 Dahili Aksesuar 881004 GN2/1 rilsan ızgara raf 3	725668 ERX71FFHC	5161
1-Kapılı Derin Dondurucu 670lt, -22-15°C, dijital, AISI 304, R290, Class B 0,44 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 740x860x2080 mm kg 143 m³ 1,65 Dahili Aksesuar 881020 GN2/1 rilsan ızgara raf, 2 adet kılavuz rayı ile birlikte 3	725459 ERX71FFHC	5161
1-Kapılı Derin Dondurucu 670 lt, -22-15°C, presli raf taşıma sistemi, dijital, AISI 304, kabin ışığı, R290, Class B 0,30 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 740x860x2080 mm kg 142 m³ 1,59 Dahili Aksesuar 881004 GN2/1 rilsan ızgara raf 3	725670 ERX71FFHC	5576
1-Kapılı Derin Dondurucu 670lt, -22-15°C, dijital, AISI 304, kabin ışığı, R290, Class B 0,30 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 740x860x2080 mm kg 142 m³ 1,59 Dahili Aksesuar 881020 GN2/1 rilsan ızgara raf, 2 adet kılavuz rayı ile birlikte 3	725493 ERX71FFHC	5630



▶▶

Soğutma Ekipmanları

Buzdolapları ve Derin Dondurucular

◀◀ (ecostore HPe 670 litre Dijital Derin Dondurucular (R290))

Açıklama	Kod/Model	EUR
1-Kapılı Derin Dondurucu 670lt, -22-15°C, dijital, paslanmaz çelik, R290, Class B 0,30 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 740x860x2080 mm kg 141 m³ 1,41 Dahili Aksesuar 881020 GN2/1 rilsan ızgara raf, 2 adet kılavuz rayı ile birlikte 3	725465 RE471FFC	4508



ecostore 670-1430 litre Dijital Buzdolapları (R290)

Açıklama	Kod/Model	EUR
1-Kapılı Endüstriyel Buzdolabı, 670 litre, -2°C/+10°C, dijital, komple AISI 304, R290 0,21 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 710x835x2050 mm kg 128 m³ 1,45 Dahili Aksesuar 881020 GN2/1 rilsan ızgara raf, 2 adet kılavuz rayı ile birlikte 3	725317 REX71FRSS	3838
Endüstriyel 1-Kapılı Buzdolabı, 670 lt, -2°C/+10°C, dijital, AISI 304, R290 0,20 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 710x835x2050 mm kg 128 m³ 1,41 Dahili Aksesuar 881020 GN2/1 rilsan ızgara raf, 2 adet kılavuz rayı ile birlikte 3	725321 REX71FRH	3646
1-Kapılı Buzdolabı, 670lt, -2+10°C, dijital, soldan menteşeli, AISI 304, R290 0,20 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 710x835x2050 mm kg 129 m³ 1,41 Dahili Aksesuar 881020 GN2/1 rilsan ızgara raf, 2 adet kılavuz rayı ile birlikte 3	725494 REX71FRHL	3859
1-Kapılı Buzdolabı, 670lt, -2+10°C, dijital, AISI 304, 4 rilsan ızgaralı, R290 0,20 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 710x835x2050 mm kg 129 m³ 1,41 Dahili Aksesuar 881020 GN2/1 rilsan ızgara raf, 2 adet kılavuz rayı ile birlikte 4	725452 REX71FRH4	3907



◀◀ (ecostore 670-1430 litre Dijital Buzdolapları (R290))

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Endüstriyel 1-Kapılı Buzdolabı, 670 lt, -2+10°C, dijital, AISI 304, ışıklı, R290 0,20 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 710x835x2050 mm kg 130 m³ 1,41 Dahili Aksesuar 881020 GN2/1 rilsan ızgara raf, 2 adet kılavuz rayı ile birlikte 3	725391 REX71FRH	3898	
1-Kapılı Buzdolabı 670 lt, -2+10°C, dijital, AISI 304, kabin ışığı, 4 rilsan raflı, R290 0,20 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 710x835x2050 mm kg 130 m³ 1,41 Dahili Aksesuar 881020 GN2/1 rilsan ızgara raf, 2 adet kılavuz rayı ile birlikte 4	725450 REX71FRH4	4134	
Endüstriyel 1-Kapılı Buzdolabı, 670 lt, 0+6°C, dijital, AISI 304, R290 0,20 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 710x835x2050 mm kg 128 m³ 1,41 Dahili Aksesuar 881020 GN2/1 rilsan ızgara raf, 2 adet kılavuz rayı ile birlikte 3	725372 REK71FR	3429	
Endüstriyel 1-Kapılı Buzdolabı, 670 lt, -2+10°C, dijital, AISI 304, R290 (sadece D.Avrupa) 0,20 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 710x835x2050 mm kg 129 m³ 1,41 Dahili Aksesuar 881020 GN2/1 rilsan ızgara raf, 2 adet kılavuz rayı ile birlikte 3	725367 REX71FRE	3266	
Endüstriyel 1-Kapılı buzdolabı 670lt, tekerlekli, 0+6°C, dijital, AISI 304, R290 0,20 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 710x835x2010 mm kg 131 m³ 1,38 Dahili Aksesuar 881020 GN2/1 rilsan ızgara raf, 2 adet kılavuz rayı ile birlikte 3 881035 Buzdolapları için 4 adet küçük döner tekerlek, ikisi frenli, çap: 50 mm (UZAKTAN Soğutmalı modellerde kullanılmaz) 1	725381 RE471FRR	3903	

▶▶

Soğutma Ekipmanları

Buzdolapları ve Derin Dondurucular

◀◀ (ecostore 670-1430 litre Dijital Buzdolapları (R290))

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Endüstriyel 1-Kapılı Buzdolabı, 670 lt, -2+10°C, dijital, paslanmaz çelik, R290 0,20 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 710x835x2050 mm kg 126 m³ 1,41 Dahili Aksesuar 881020 GN2/1 rilsan ızgara raf, 2 adet kılavuz rayı ile birlikte 3	725374 RE471FN	3130	
Endüstriyel 1-Kapılı buzdolabı 670lt, 0+6°C, dijital, paslanmaz çelik, R290 0,20 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 710x835x2050 mm kg 125 m³ 1,41 Dahili Aksesuar 881020 GN2/1 rilsan ızgara raf, 2 adet kılavuz rayı ile birlikte 3	725368 RE471FR	3001	
Endüstriyel 1-Kapılı Buzdolabı, 670 lt, -2°C/+10°C, dijital, paslanmaz çelik, R290 (sadece D.Avrupa) 0,20 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 710x835x2050 mm kg 126 m³ 1,41 Dahili Aksesuar 881020 GN2/1 rilsan ızgara raf, 2 adet kılavuz rayı ile birlikte 3	725377 REX71FFE	3000	
Endüstriyel 2x½-Kapılı buzdolabı 670lt, -2+10°C, dijital, AISI 304, R290 0,20 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 710x835x2050 mm kg 134 m³ 1,41 Dahili Aksesuar 881020 GN2/1 rilsan ızgara raf, 2 adet kılavuz rayı ile birlikte 3	725359 REX72HR	4456	
Endüstriyel 1-Cam kapılı Buzdolabı, 670 litre, +2+10°C (R290), dijital, AISI 304, R290 0,23 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 710x835x2050 mm kg 141 m³ 1,52 Dahili Aksesuar 881020 GN2/1 rilsan ızgara raf, 2 adet kılavuz rayı ile birlikte 3	725358 REX71GR	4600	

▶▶

Soğutma Ekipmanları
Buzdolapları ve Derin Dondurucular

◀◀ (ecostore 670-1430 litre Dijital Buzdolapları (R290))

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Endüstriyel 1-Cam kapılı buzdolabı 670lt, +2+10°C, dijital, paslanmaz çelik, R290 0,23 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 710x835x2050 mm kg 137 m³ 1,41 Dahili Aksesuar 881020 GN2/1 rilsan ızgara raf, 2 adet kılavuz rayı ile birlikte 3	725385 RE471GR	4162	
2-Kapılı buzdolabı 1430lt, -2+10°C, dijital, komple AISI 304, R290 0,30 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1441x835x2050 mm kg 203 m³ 2,82 Dahili Aksesuar 881020 GN2/1 rilsan ızgara raf, 2 adet kılavuz rayı ile birlikte 6	725319 REX142FR5	6341	
Endüstriyel 2-Kapılı buzdolabı 1430lt, -2+10°C, dijital, AISI 304, R290 0,30 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1441x835x2050 mm kg 203 m³ 2,82 Dahili Aksesuar 881020 GN2/1 rilsan ızgara raf, 2 adet kılavuz rayı ile birlikte 6	725323 REX142FRH	5994	
Endüstriyel 2-Kapılı buzdolabı 1430lt, 0+6°C, dijital, AISI 304, R290 0,30 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1441x835x2050 mm kg 202 m³ 2,82 Dahili Aksesuar 881020 GN2/1 rilsan ızgara raf, 2 adet kılavuz rayı ile birlikte 6	725373 REK142FR	5574	
Endüstriyel 2-Kapılı buzdolabı 1430lt, -2+10°C, dijital, AISI 304, iç aydınlatma, R290 0,30 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1441x835x2050 mm kg 206 m³ 2,82 Dahili Aksesuar 881020 GN2/1 rilsan ızgara raf, 2 adet kılavuz rayı ile birlikte 6	725393 REX142FRH	6327	

▶▶

Soğutma Ekipmanları

Buzdolapları ve Derin Dondurucular

◀◀ (ecostore 670-1430 litre Dijital Buzdolapları (R290))

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Endüstriyel 2-Kapılı buzdolabı 1430lt, tekerlekli, 0+6°C, dijital, AISI 304, R290 0,30 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1441x835x2010 mm kg 212 m³ 2,84 Dahili Aksesuar 881020 GN2/1 rilsan ızgara raf, 2 adet kılavuz rayı ile birlikte 6 881035 Buzdolapları için 4 adet küçük döner tekerlek, ikisi frenli, çap: 50 mm (UZAKTAN Soğutmalı modellerde kullanılmaz) 1	725380 RE471FLR	6094	
Endüstriyel 2-Kapılı buzdolabı 1430lt, 0+6°C, dijital, paslanmaz çelik, R290 0,30 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1441x835x2050 mm kg 199 m³ 2,82 Dahili Aksesuar 881020 GN2/1 rilsan ızgara raf, 2 adet kılavuz rayı ile birlikte 6	725370 RE4142FR	4984	
Endüstriyel 2-Kapılı buzdolabı 1430lt, -2+10°C, dijital, paslanmaz çelik, R290 0,30 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1441x835x2050 mm kg 198 m³ 2,97 Dahili Aksesuar 881020 GN2/1 rilsan ızgara raf, 2 adet kılavuz rayı ile birlikte 6	725375 RE4142FN	5287	
2-Cam kapılı Endüstriyel buzdolabı 1430lt, +2+10°C, dijital, paslanmaz çelik, R290 0,29 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1441x835x2010 mm kg 227 m³ 2,82 Dahili Aksesuar 881020 GN2/1 rilsan ızgara raf, 2 adet kılavuz rayı ile birlikte 6	725386 RE4142GR	7042	
Endüstriyel 4x½ Kapılı buzdolabı 1430lt, -2+10°C, dijital, AISI 304, R290 0,30 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1441x835x2050 mm kg 215 m³ 2,82 Dahili Aksesuar 881020 GN2/1 rilsan ızgara raf, 2 adet kılavuz rayı ile birlikte 6	725362 REX144HR	7383	

▶▶

◀◀ (ecostore 670-1430 litre Dijital Buzdolapları (R290))

Açıklama	Kod/Model	EUR
2-Cam kapılı Endüstriyel Buzdolabı, 1430 lt, +2+10°C, dijital, AISI 304, R290 0,29 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1441x835x2010 mm kg 228 m³ 2,82 Dahili Aksesuar 881020 GN2/1 rilsan ızgara raf, 2 adet kılavuz rayı ile birlikte 6	725384 REX142GR	7261



ecostore 670-1430 litre Dijital Derin Dondurucular (R290)

Açıklama	Kod/Model	EUR
1-Kapılı Endüstriyel Derin Dondurucu 670lt, -22°C/-15°C, dijital, komple AISI 304, R290 0,50 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 710x835x2050 mm kg 137 m³ 1,41 Dahili Aksesuar 881020 GN2/1 rilsan ızgara raf, 2 adet kılavuz rayı ile birlikte 3	725318 REX71FFSS	4413
Endüstriyel 1-Kapılı derin dondurucu 670lt, -22-15°C, dijital, AISI 304, R290 0,50 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 710x835x2050 mm kg 137 m³ 1,41 Dahili Aksesuar 881020 GN2/1 rilsan ızgara raf, 2 adet kılavuz rayı ile birlikte 3	725322 REX71FFH	4257
1-Kapılı Derin dondurucu, 670 lt, -22-15°C, dijital, soldan menteşeli, AISI 304, R290 0,50 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 710x835x2050 mm kg 137 m³ 1,41 Dahili Aksesuar 881020 GN2/1 rilsan ızgara raf, 2 adet kılavuz rayı ile birlikte 3	725495 REX71FFHL	4505
1-Kapılı Derin Dondurucu, -22-15°C, dijital, AISI 304, 4 rilsan ızgaralı, R290 0,51 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 710x835x2050 mm kg 141 m³ 1,41 Dahili Aksesuar 881020 GN2/1 rilsan ızgara raf, 2 adet kılavuz rayı ile birlikte 4	725453 REX71FFH4	4553



Soğutma Ekipmanları

Buzdolapları ve Derin Dondurucular

◀◀ (ecostore 670-1430 litre Dijital Derin Dondurucular (R290))

Açıklama	Kod/Model	EUR	
1-Kapılı derin dondurucu 670lt, -22-15°C, dijital, AISI 304, R290 (sadece D.Avrupa) 0,51 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 710x835x2050 mm kg 142 m³ 1,45 Dahili Aksesuar 881020 GN2/1 rilsan ızgara raf, 2 adet kılavuz rayı ile birlikte 3	725376 REX71FFE	3908	
1-Kapılı derin dondurucu 670lt, -22-15°C, dijital, iç aydınlatma, R290 0,51 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 710x835x2050 mm kg 144 m³ 1,41 Dahili Aksesuar 881020 GN2/1 rilsan ızgara raf, 2 adet kılavuz rayı ile birlikte 3	725392 REX71FFH	4640	
1-Kapılı derin dondurucu 670lt, tekerlekli, -22-15°C, dijital, AISI 304, R290 0,50 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 710x835x2010 mm kg 140 m³ 1,48 Dahili Aksesuar 881020 GN2/1 rilsan ızgara raf, 2 adet kılavuz rayı ile birlikte 3 881035 Buzdolapları için 4 adet küçük döner tekerlek, ikisi frenli, çap: 50 mm (UZAKTAN Soğutmalı modellerde kullanılmaz) 1	725422 REX71FFGH	4541	
1-Kapılı derin dondurucu 670lt, -22-15°C, dijital, paslanmaz çelik, R290 0,50 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 710x835x2050 mm kg 135 m³ 1,41 Dahili Aksesuar 881020 GN2/1 rilsan ızgara raf, 2 adet kılavuz rayı ile birlikte 3	725369 RE471FF	3700	
1-Kapılı derin dondurucu, 670 lt, -22-15°C, dijital, paslanmaz çelik, R290 (sadece D.Avrupa için) 0,50 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 710x835x2050 mm kg 141 m³ 1,48 Dahili Aksesuar 881020 GN2/1 rilsan ızgara raf, 2 adet kılavuz rayı ile birlikte 3	725378 RE71FFEA	3517	

▶▶

Soğutma Ekipmanları
Buzdolapları ve Derin Dondurucular

◀◀ (ecostore 670-1430 litre Dijital Derin Dondurucular (R290))

Açıklama	Kod/Model	EUR	
2x½-Kapılı derin dondurucu, 670lt, -22-15°C, dijital, AISI 304, R290 0,51 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 710x835x2050 mm kg 141 m³ 1,41 Dahili Aksesuar 881020 GN2/1 rilsan ızgara raf, 2 adet kılavuz rayı ile birlikte 3	725360 REX72HF	5101	
1-Cam kapılı derin dondurucu 670lt, -20-15°C, dijital, AISI 304, R290 0,65 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 710x835x2050 mm kg 158 m³ 1,41 Dahili Aksesuar 881020 GN2/1 rilsan ızgara raf, 2 adet kılavuz rayı ile birlikte 3	725383 ERX71GF	5866	
4x½ Kapı derin dondurucu 1430lt, -22-15°C, dijital, AISI 304, R290 0,70 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1441x835x2050 mm kg 235 m³ 2,82 Dahili Aksesuar 881020 GN2/1 rilsan ızgara raf, 2 adet kılavuz rayı ile birlikte 6	725363 REX144HF	8133	
Endüstriyel 2-Kapılı derin dondurucu, 1430 lt, -22-15°C, dijital, komple AISI 304. R290 0,77 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1441x835x2050 mm kg 228 m³ 2,82 Dahili Aksesuar 881020 GN2/1 rilsan ızgara raf, 2 adet kılavuz rayı ile birlikte 6	725320 REX142FFSS	7351	
2-Kapılı derin dondurucu 1430lt, -22-15°C, dijital, AISI 304, R290 0,70 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1441x835x2050 mm kg 230 m³ 2,87 Dahili Aksesuar 881020 GN2/1 rilsan ızgara raf, 2 adet kılavuz rayı ile birlikte 6	725324 REX142FFH	6839	
2-Kapılı derin dondurucu 1430lt, -22-15°C, dijital, AISI 304, iç aydınlatma, R290 0,70 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1441x835x2050 mm kg 229 m³ 2,82 Dahili Aksesuar 881020 GN2/1 rilsan ızgara raf, 2 adet kılavuz rayı ile birlikte 6	725394 REX142FFH	7689	



Soğutma Ekipmanları

Buzdolapları ve Derin Dondurucular

◀◀ (ecostore 670-1430 litre Dijital Derin Dondurucular (R290))

Açıklama	Kod/Model	EUR
2-Kapılı derin dondurucu 1430lt, tekerlekli, -22-15°C, dijital, AISI 304, R290 0,70 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1441x835x2010 mm kg 235 m³ 2,73 Dahili Aksesuar 881020 GN2/1 rilsan ızgara raf, 2 adet kılavuz rayı ile birlikte 6 881035 Buzdolapları için 4 adet küçük döner tekerlek, ikisi frenli, çap: 50 mm (UZAKTAN Soğutmalı modellerde kullanılmaz) 1	725382 RE471FLF	6926
Endüstriyel 2-Kapılı derin dondurucu, 1430 lt, -22-15°C, dijital, paslanmaz çelik, R290 0,80 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1441x835x2050 mm kg 224 m³ 2,97 Dahili Aksesuar 881020 GN2/1 rilsan ızgara raf, 2 adet kılavuz rayı ile birlikte 6	725371 RE4142FF	5903



ecostore 670-1430 litre Dijital Buzdolapları/Derin Dondurucular (R290)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel 2x½ Kapılı buzdolabı 670lt, dual ısı -2+10°C / -2+10°C, dijital, AISI 304, R290 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 710x835x2050 mm kg 149 m³ 1,46 Dahili Aksesuar 881020 GN2/1 rilsan ızgara raf, 2 adet kılavuz rayı ile birlikte 3	725361 REX72HDR	6997
Endüstriyel 2x½-Kapılı Buzdolabı/Derin dondurucu, dual ısı, 670lt, -2+10°C / -22-15°C, dijital, AISI 304, R290 0,50 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 710x835x2050 mm kg 155 m³ 1,41 Dahili Aksesuar 881020 GN2/1 rilsan ızgara raf, 2 adet kılavuz rayı ile birlikte 3	725355 ERX72HDDC	6979



▶▶

Soğutma Ekipmanları
Buzdolapları ve Derin Dondurucular

◀◀ (ecostore 670-1430 litre Dijital Buzdolapları/Derin Dondurucular (R290))

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Endüstriyel 1+2x½-Kapılı buzdolabı, çift ısılı (Balık), 1430 litre, -2°C/+10°C / -6°C/-2°C, dijital, AISI 304, R290 0,47 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1441x835x2050 mm kg 258 m³ 2,82 Dahili Aksesuar 880705 GN1/1 plastik küvet, perfore tabanlı 4 881020 GN2/1 rilsan ızgara raf, 2 adet kılavuz rayı ile birlikte 4	725366 REX143FDF	11170	
Endüstriyel 2-kapılı buzdolabı, iki ısı zonlu, 1430 litre, -2+10°C / -2+10°, dijital ekran, AISI304, R290 0,43 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1441x835x2050 mm kg 233 m³ 2,82 Dahili Aksesuar 881020 GN2/1 rilsan ızgara raf, 2 adet kılavuz rayı ile birlikte 6	725364 REX142FDR	7134	
Endüstriyel 2-Kapılı Buzdolabı/Derin dondurucu, dual ısı, 1430lt, -2+10°C / -22-15°C, dijital, AISI 304, R290 0,70 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1441x835x2050 mm kg 246 m³ 2,82 Dahili Aksesuar 881020 GN2/1 rilsan ızgara raf, 2 adet kılavuz rayı ile birlikte 6	725365 REX142FDD	7692	

Buzdolapları ve derin dondurucular için aksesuarlar: Izgara, küvetler ve raylar

Açıklama	Kod/Model	EUR
GN2/1 AISI304 paslanmaz çelik ızgara raf GxDxY 530x640x20 mm kg 3 m³ 0,01	881016 GRIGLSS21	97
GN2/1 AISI304 paslanmaz çelik ızgara raf, 2 adet kılavuz rayı ile birlikte GxDxY 530x650x40 mm kg 2,60 m³ 0,01	881018 GRIGLIA304	119





Soğutma Ekipmanları

Buzdolapları ve Derin Dondurucular



◀◀ (Buzdolapları ve derin dondurucular için aksesuarlar: ızgaralar, küvetler ve raylar)

Açıklama	Kod/Model	EUR
670 ve 1430 Lt buzdolapları ve derin dondurucular için 2 adet paslanmaz çelik kılavuz rayı GxDxY 15x620x20 mm kg 0,59	881021 GUIDEINO	47
GN2/1 rilsan ızgara raf GxDxY 530x650x60 mm kg 2,03 m ³ 0,01	881004 GRIGLIA21	48
GN2/1 rilsan ızgara raf, 2 adet kılavuz rayı ile birlikte GxDxY 530x650x40 mm kg 2,70 m ³ 0,01	881020 GRIGLIAP	75
GN2/1 perfore raf GxDxY 530x650x15 mm kg 3,10 m ³ 0,01	881042 RAC49	273
Buzdolapları için unlu mamul tepsi (400x600 mm) kiti, 10 tepsilik GxDxY 100x100x1260 mm kg 13 m ³ 0,06	881003 KITPASS	1011
Pasta tepsileri (400x600mm) için 20 çift kılavuz rayı GxDxY 100x100x1260 mm kg 40 m ³ 0,50	880333 KITPASS2M	2125



◀◀ (Buzdolapları ve derin dondurucular için aksesuarlar: ızgaralar, küvetler ve raylar)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Pasta tepsileri (400x600mm) için 5 çift paslanmaz çelik kılavuz rayı GxDxY 624x47x19,2 mm kg 3	880235 KGUIDP	382
GN1/1 rilsan kaplamalı tel ızgara raf, 2 adet kılavuz rayı ile birlikte GxDxY 530x330x150 mm kg 2 m ³ 0,03	881043 RAC50	51
GN2/1 rilsan kaplı tel basket h=150 mm, 2 adet kılavuz raylı GxDxY 530x650x150 mm kg 2 m ³ 0,07	881047 WBASK	145
1430 Lt buzdolapları için 3 adet rilsan merkez rafı GxDxY 250x530x30 mm kg 1,63 m ³ 0,01	881044 SET3GR14	90
GN1/1 plastik küvet, perfore tabanlı GxDxY 325x530x160 mm kg 3,17 m ³ 0,03	880705 RAC40	113
GN2/1 PVC küvet, kapaklı ve 2 adet kılavuz raylı GxDxY 530x650x200 mm kg 7,27 m ³ 0,10	881039 CONTWLID	522




Soğutma Ekipmanları

Buzdolapları ve Derin Dondurucular

◀◀ (Buzdolapları ve derin dondurucular için aksesuarlar: Izgaralar, küvetler ve raylar)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Balık için 8 adet GN1/1 PVC küvet, GN buzdolapları için GxDxY 530x325x160 mm kg 27 m ³ 0,28	880243 KITFISH8	758
Endüstriyel 670 ve 1430 Lt buzdolapları için et askı rayı + 4 adet kanca GxDxY 530x650x40 mm kg 5 m ³ 0,03	881019 GANCM	417



Buzdolapları ve derin dondurucular için aksesuarlar: Kurulum

Açıklama	Kod/Model	EUR
Buzdolapları için kapı açma pedali GxDxY 45x270x150 mm kg 1 m ³ 0,01	880324 DPEDAL	72
Buzdolapları için 4 adet döner tekerlek, ikisi frenli, çap: 125 mm (UZAKTAN Soğutmalı ve cam kapılı modellerde kullanılmaz) GxDxY 100x100x180 mm kg 5 m ³ 0,02	881002 K4SW2B	364
5 adet döner tekerlek (2'si frenli), çap 125 mm, 1430 Lt buzdolapları için, uzak modeller için DEĞİLDİR. GxDxY 100x100x180 mm kg 7 m ³ 0,02	881294 K5SW2M2B	435
Endüstriyel 1430 Lt buzdolaplarının kapısını açmak için pedal GxDxY 150x270x150 mm kg 2 m ³ 0,01	881033 PEDAL14	266



Soğutma Ekipmanları

Buzdolapları ve Derin Dondurucular

◀◀ (Buzdolapları ve derin dondurucular için aksesuarlar: Kurulum)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Buzdolapları için 4 adet küçük döner tekerlek, ikisi frenli, çap: 50 mm (UZAKTAN Soğutmalı modellerde kullanılmaz) GxDxY 60x100x70 mm kg 6 m ³ 0,03	881035 K4SWC	168
670 lt ve 1430 lt buzdolapları için ara halkası GxDxY 20x10x10 mm kg 2 m ³ 0,08	880248 SPECOS	246
6 döner tekerlek kiti; ikisi frenli, çap: 50 mm GxDxY 100x100x50 mm kg 4 m ³ 0,01	880340 K6SWC	139



Buzdolapları ve derin dondurucular için aksesuarlar: Diğerleri

Açıklama	Kod/Model	EUR
IR33 (CAREL) Dik Tip ve Tezgah Tip Soğutucular için Ethernet bağlayıcı GxDxY 50x150x150 mm kg 0,45 m ³ 0,01	881299 HACCPDIG2	205
Soğutma için Ethernet bağlantı kiti IJF GxDxY 50x150x150 mm kg 2 m ³ 0,01	880685 CONNETHCR	104
Tezgah tip ve Dik tip Buzdolapları için IoT modülü (uzaktan izleme ve kontrol imkânı sağlayan bağlantı modülü) GxDxY 50x150x150 mm kg 0,45 m ³ 0,01	881298 IOTREF	367



Soğutma Ekipmanları

Buzdolapları ve Derin Dondurucular

◀◀ (Buzdolapları ve derin dondurucular için aksesuarlar: Diğerleri)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Soğutmalı dolaplar ve tezgahlar için çoklu IJF bağlantı kiti GxDxY 28x21x76 mm kg 1 m³ 0,01	922437 KLN3WAY	93
Çift sıcaklıklı Dik tip buzdolaplar için bağlantı kiti GxDxY 50x150x150 mm kg 0,45 m³ 0,01	881300 IOTDUALREF	432

Prostore Dijital 500 litre (R290)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel Buzdolabı, 1 Kapılı, Prostore, 470 lt, 0/+10°C, AISI 304, R290 0,18 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 600x700x2040 mm kg 117 m³ 1,05 Dahili Aksesuar 880324 Buzdolapları için kapı açma pedalı 1 880335 PROSTORE buzdolapları için bir çift kılavuz rayı 5 880342 Prostore 470 lt için Rilsan ızgara raf 520x442mm 5	691344 PS04R1FHC	5000
Endüstriyel Buzdolabı, 1 Kapılı, Prostore, 470 lt, 0/+10°C, AISI 304, R290, sol menteşeli kapı 0,18 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 600x700x2040 mm kg 117 m³ 1,05 Dahili Aksesuar 880324 Buzdolapları için kapı açma pedalı 1 880335 PROSTORE buzdolapları için bir çift kılavuz rayı 5 880342 Prostore 470 lt için Rilsan ızgara raf 520x442mm 5	691345 PS04R1FLHC	5000



Soğutma Ekipmanları
Buzdolapları ve Derin Dondurucular

◀◀ (Prostore Dijital 500 litre (R290))

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Endüstriyel Buzdolabı, 1 cam kapılı, Prostore, 470 lt, 0/+10°C, AISI 304, R290 0,21 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 600x700x2040 mm kg 127 m³ 1,05 Dahili Aksesuar 880335 PROSTORE buzdolapları için bir çift kılavuz rayı 5 880342 Prostore 470 lt için Rilsan ızgara raf 520x442mm 5	691346 PS04R1GHC	6230	
Endüstriyel Buzdolabı, 1 cam kapılı, Prostore, 470 lt, 0/+10°C, AISI 304, R290, sol menteşeli kapı 0,21 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 600x700x2040 mm kg 125 m³ 1,11 Dahili Aksesuar 880335 PROSTORE buzdolapları için bir çift kılavuz rayı 5 880342 Prostore 470 lt için Rilsan ızgara raf 520x442mm 5	691347 PS04R1GLHC	6335	
Endüstriyel Buzdolabı, 2-½ Kapılı, Prostore, 470 lt, 0/+10°C, AISI 304, R290 0,18 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 600x700x2040 mm kg 120 m³ 1,08 Dahili Aksesuar 880335 PROSTORE buzdolapları için bir çift kılavuz rayı 4 880342 Prostore 470 lt için Rilsan ızgara raf 520x442mm 4	691348 PS04R2FHC	6023	
Endüstriyel Buzdolabı, 2-½ kapılı, iki ısı zonlu, Prostore, 470 Lt, 0/+10°/-15-22°C, AISI 304, R290 0,41 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 600x741x2070 mm kg 142 m³ 1,11 Dahili Aksesuar 880320 PROSTORE buzdolapları için bir çift paslanmaz raf rayı 4 880342 Prostore 470 lt için Rilsan ızgara raf 520x442mm 4	691359 PS04RF1FHC	9190	

▶▶

Soğutma Ekipmanları

Buzdolapları ve Derin Dondurucular

◀◀ (Prostore Dijital 500 litre (R290))

Açıklama	Kod/Model	EUR									
Endüstriyel Derin dondurucu, 1 Kapılı, Prostore, 470 lt, -15/-22°C, AISI 304, R290 0,41 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 600x700x2040 mm kg 125 m³ 1,06 Dahili Aksesuar <table><tr><td>880324</td><td>Buzdolapları için kapı açma pedalı</td><td>1</td></tr><tr><td>880335</td><td>PROSTORE buzdolapları için bir çift kılavuz rayı</td><td>5</td></tr><tr><td>880342</td><td>Prostore 470 lt için Rilsan ızgara raf 520x442mm</td><td>5</td></tr></table>	880324	Buzdolapları için kapı açma pedalı	1	880335	PROSTORE buzdolapları için bir çift kılavuz rayı	5	880342	Prostore 470 lt için Rilsan ızgara raf 520x442mm	5	691352 PS04F1FHC	5165
880324	Buzdolapları için kapı açma pedalı	1									
880335	PROSTORE buzdolapları için bir çift kılavuz rayı	5									
880342	Prostore 470 lt için Rilsan ızgara raf 520x442mm	5									
Derin dondurucu, 1 Kapılı, Prostore, 470 lt, -15-22°C, AISI 304, R290, sol menteşeli kapı 0,41 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 600x700x2040 mm kg 125 m³ 1,08 Dahili Aksesuar <table><tr><td>880324</td><td>Buzdolapları için kapı açma pedalı</td><td>1</td></tr><tr><td>880335</td><td>PROSTORE buzdolapları için bir çift kılavuz rayı</td><td>5</td></tr><tr><td>880342</td><td>Prostore 470 lt için Rilsan ızgara raf 520x442mm</td><td>5</td></tr></table>	880324	Buzdolapları için kapı açma pedalı	1	880335	PROSTORE buzdolapları için bir çift kılavuz rayı	5	880342	Prostore 470 lt için Rilsan ızgara raf 520x442mm	5	691353 PS04F1FLHC	5165
880324	Buzdolapları için kapı açma pedalı	1									
880335	PROSTORE buzdolapları için bir çift kılavuz rayı	5									
880342	Prostore 470 lt için Rilsan ızgara raf 520x442mm	5									
Derin dondurucu, 2 Kapılı, Prostore, 470 lt, -22/-15°C, AISI 304, R290 0,41 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 600x700x2040 mm kg 119 m³ 1,06 Dahili Aksesuar <table><tr><td>880335</td><td>PROSTORE buzdolapları için bir çift kılavuz rayı</td><td>4</td></tr><tr><td>880342</td><td>Prostore 470 lt için Rilsan ızgara raf 520x442mm</td><td>4</td></tr></table>	880335	PROSTORE buzdolapları için bir çift kılavuz rayı	4	880342	Prostore 470 lt için Rilsan ızgara raf 520x442mm	4	691354 PS04F2FHC	6803			
880335	PROSTORE buzdolapları için bir çift kılavuz rayı	4									
880342	Prostore 470 lt için Rilsan ızgara raf 520x442mm	4									



Prostore Dijital 800 litre (R290)

Açıklama	Kod/Model	EUR									
Endüstriyel Buzdolabı, 1 Kapılı, Prostore, 720 lt, 0/+10°C, AISI 304, R290 0,17 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 900x700x2040 mm kg 144 m³ 1,57 Dahili Aksesuar <table><tr><td>880324</td><td>Buzdolapları için kapı açma pedalı</td><td>1</td></tr><tr><td>880335</td><td>PROSTORE buzdolapları için bir çift kılavuz rayı</td><td>5</td></tr><tr><td>880343</td><td>Prostore 720 lt için Plastik kaplamalı ızgara 700x530 mm</td><td>5</td></tr></table>	880324	Buzdolapları için kapı açma pedalı	1	880335	PROSTORE buzdolapları için bir çift kılavuz rayı	5	880343	Prostore 720 lt için Plastik kaplamalı ızgara 700x530 mm	5	691349 PS06R1FHC	5104
880324	Buzdolapları için kapı açma pedalı	1									
880335	PROSTORE buzdolapları için bir çift kılavuz rayı	5									
880343	Prostore 720 lt için Plastik kaplamalı ızgara 700x530 mm	5									



◀◀ (Prostore Dijital 800 litre (R290))

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Endüstriyel Buzdolabı, 1 Kapılı, Prostore, 720 lt, 0/+10°C, AISI 304, R290, sol menteşeli kapı 0,17 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 900x700x2040 mm kg 147 m³ 1,67 Dahili Aksesuar 880324 Buzdolapları için kapı açma pedalı 1 880335 PROSTORE buzdolapları için bir çift kılavuz rayı 5 880343 Prostore 720 lt için Plastik kaplamalı ızgara 700x530 mm 5	691350 PS06R1FLHC	5104	
Endüstriyel Buzdolabı, 2-½ Kapılı, Prostore, 720 lt, 0/+10°C, AISI 304, R290 0,17 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 900x700x2040 mm kg 143 m³ 1,57 Dahili Aksesuar 880335 PROSTORE buzdolapları için bir çift kılavuz rayı 4 880343 Prostore 720 lt için Plastik kaplamalı ızgara 700x530 mm 4	691351 PS09R2FHC	6520	
Endüstriyel Buzdolabı, 2-½ kapılı, iki ısı zonlu, Prostore, 720 lt, 0/+10°/-15-22°C, AISI 304, R290 0,47 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 900x741x2040 mm kg 170 m³ 1,61 Dahili Aksesuar 880320 PROSTORE buzdolapları için bir çift paslanmaz raf rayı 4 880343 Prostore 720 lt için Plastik kaplamalı ızgara 700x530 mm 4	691361 PS06RF2FHC	9555	
Endüstriyel Derin dondurucu, 1 Kapılı, Prostore, 720 lt, -22/-15°C, AISI 304, R290 0,45 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 900x700x2040 mm kg 150 m³ 1,57 Dahili Aksesuar 880324 Buzdolapları için kapı açma pedalı 1 880335 PROSTORE buzdolapları için bir çift kılavuz rayı 5 880343 Prostore 720 lt için Plastik kaplamalı ızgara 700x530 mm 5	691355 PS09F1FHC	5624	

▶▶

Soğutma Ekipmanları

Buzdolapları ve Derin Dondurucular

◀◀ (Prostore Dijital 800 litre (R290))

Açıklama	Kod/Model	EUR
Derin dondurucu, 1 Kapılı, Prostore, 720 lt, -22/-15°C, AISI 304, R290, sol menteşeli kapı 0,45 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 900x665x2112 mm kg 151 m³ 1,66 Dahili Aksesuar 880306 Plastik kaplama GN2/1 ızgara raf 5 880343 Prostore 720 lt için Plastik kaplamalı ızgara 700x530 mm 5	691356 PS09F1FHCL	5624
2-½ Derin dondurucu, 720 litre, -22°C/-15°C, AISI 304, R290 0,45 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 900x700x2040 mm kg 147 m³ 1,57 Dahili Aksesuar 880335 PROSTORE buzdolapları için bir çift kılavuz rayı 4 880343 Prostore 720 lt için Plastik kaplamalı ızgara 700x530 mm 4	691358 PS09F2FHC	7403



Prostore Dijital 880 litre Dondurma (R290)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Dondurma muhafaza dolabı, 1 kapılı, 720 lt, -28/-12°C, AISI 304, R290 0,45 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 900x700x2040 mm kg 161 m³ 1,57 Dahili Aksesuar 880295 Dondurma muhafaza dolabı için kılavuz raylı 1 adet raf 6	691357 ICF61FHC	7225




Prostore 500lt için aksesuarlar

Açıklama	Kod/Model	EUR
Buzdolapları için kapı açma pedalı GxDxY 45x270x150 mm kg 1 m³ 0,01	880324 DPEDAL	72



◀◀ (Prostore 500lt için aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR
GN1/1 rilsan kaplamalı tel ızgara raf, 2 adet kılavuz rayı ile birlikte GxDxY 530x330x150 mm kg 2 m³ 0,03	881043 RAC50	51
IR33 (CAREL) Dik Tip ve Tezgah Tip Soğutucular için Eternit bağlayıcı GxDxY 50x150x150 mm kg 0,45 m³ 0,01	881299 HACCPDIG2	205
Soğutmalı dolaplar ve tezgahlar için çoklu IJF bağlantı kiti GxDxY 28x21x76 mm kg 1 m³ 0,01	922437 KLN3WAY	93
Çift sıcaklıklı Dik tip buzdolaplar için bağlantı kiti GxDxY 50x150x150 mm kg 0,45 m³ 0,01	881300 IOTDUALREF	432
PROSTORE buzdolapları için bir çift kılavuz rayı GxDxY 520x15x20 mm kg 0,49	880335 RUP6090	51
Prostore buzdolapları için 4 adet ayak H=200mm GxDxY 220x220x200 mm kg 4 m³ 0,03	880325 K4FT200	127





Soğutma Ekipmanları

Buzdolapları ve Derin Dondurucular

◀◀ (Prostore 500lt için aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR
470 Lt Prostore buzdolabı için tepsi rafı - GN1/1 GxDxY 450x594x40 mm kg 5 m³ 0,03	880328 BASECC	503
PROSTORE buzdolapları için paslanmaz çelik ızgara raf - 520x442 mm GxDxY 520x442x20 mm kg 3 m³ 0,01	880321 GRIINOX47	67
Prostore 470 lt için Rilsan ızgara raf 520x442mm GxDxY 442x520x20 mm kg 1,68 m³ 0,01	880342 GRIDP420	70





Prostore 800lt için aksesuarlar

Açıklama	Kod/Model	EUR
Buzdolapları için kapı açma pedalı GxDxY 45x270x150 mm kg 1 m³ 0,01	880324 DPEDAL	72
IR33 (CAREL) Dik Tip ve Tezgah Tip Soğutucular için Eternet bağlayıcı GxDxY 50x150x150 mm kg 0,45 m³ 0,01	881299 HACCPDIG2	205
Soğutmalı dolaplar ve tezgahlar için çoklu IJF bağlantı kiti GxDxY 28x21x76 mm kg 1 m³ 0,01	922437 KLN3WAY	93



◀◀ (Prostore 800lt için aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Çift sıcaklıklı Dik tip buzdolaplar için bağlantı kiti GxDxY 50x150x150 mm kg 0,45 m ³ 0,01	881300 IOTDUALREF	432
PROSTORE buzdolapları için paslanmaz çelik ızgara raf - 700x530 mm GxDxY 700x520x20 mm kg 2 m ³ 0,02	880323 GRIINOX7	100
PROSTORE buzdolapları için bir çift kılavuz rayı GxDxY 520x15x20 mm kg 0,49	880335 RUP6090	51
Prostore 720 lt için Plastik kaplamalı ızgara 700x530 mm GxDxY 700x520x20 mm kg 2 m ³ 0,02	880343 GRIDP720	75
PROSTORE buzdolapları için bir çift paslanmaz raf rayı GxDxY 520x15x20 mm kg 1	880320 RUP3	150
Prostore buzdolapları için 4 adet ayak H=200mm GxDxY 220x220x200 mm kg 4 m ³ 0,03	880325 K4FT200	127




Soğutma Ekipmanları

Buzdolapları ve Derin Dondurucular

◀◀ (Prostore 800lt için aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Dondurma muhafaza dolabı için kılavuz raylı 1 adet raf GxDxY 525x650x20 mm kg 1 m ³ 0,01	880295 G2PRGEL	93
Plastik kaplama GN2/1 ızgara raf GxDxY 650x530x40 mm kg 2,83 m ³ 0,01	880306 RAC29	44



Roll-in/Pass Through

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel Roll-in (tepsi arabasıyla içeri girilebilir) Buzdolabı, 750 Lt, 1 kapılı, 0°/+10°C, AISI 304, R290 0,33 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 750x816x2101 mm kg 142 m ³ 1,72	725095 RI075R1F	7199
Endüstriyel Roll-in buzdolabı, 1 cam kapılı, +2°C - 750 Lt 0,37 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 750x810x2100 mm kg 151 m ³ 1,71	725096 RI075R1G	7780
Roll-in buzdolabı, 1 kapılı, 0°/+10°C, UZAKTAN Soğutmalı - 750 Lt 0,13 Elek.kW 220-240 V 1 50/60 Hz GxDxY 750x816x2101 mm kg 129 m ³ 1,55	725097 RI075R1FR	6698
Endüstriyel Roll-through buzdolabı, 1 düz + 1 cam kapılı, +2/+10°C - 750 Lt, AISI 304 0,37 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 750x832x2101 mm kg 162 m ³ 1,71	725098 RI075R2FGT	9828



◀◀ (Roll-in/Pass Through)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Endüstriyel Roll-in buzdolabı, air-o-system, 1 kapılı, 0°/+10°C, "Smart control" - 930 Lt 0,33 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 750x986x2111 mm kg 167 m³ 1,61	725094 RI093RE1F	8717	
Endüstriyel Roll-in buzdolabı, air-o-system, 1 kapılı, 0°/+10°C, "Smart control", UZAKTAN Soğutmalı- 930 Lt 0,13 Elek.kW 220-240 V 1 50-60 Hz GxDxY 750x986x2111 mm kg 148 m³ 1,61	725104 RI093RE1FR	8180	
Endüstriyel Roll-in buzdolabı, 1 kapılı, tropikal, GN2/1, +2°C - 1600 Lt 0,50 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1021x1175x2273 mm kg 245 m³ 3,42	725099 RI16R1FR	11323	
Roll-in buzdolabı, 1 kapılı, UZAKTAN Soğutmalı, AISI304, +2°C, 1600 Lt 0,23 Elek.kW 220-240 V 1 50/60 Hz GxDxY 1021x1175x2273 mm kg 195 m³ 3,18	725101 RI16R1FR	11456	

Roll-in ve Pass-through için Aksesuarlar

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Mobil tepsi arabası, 20xGN1/1, tepsi araları 63 mm, tekerlekli GxDxY 544x867x1700 mm kg 57 m³ 0,95	922753 TRRA201163C	2579	
20 GN2/1 fırın ve şok soğutucu dondurucu için raf tutma özellikli 92 tabaklı banket arabası, raf araları 85 mm GxDxY 716x1028x1712 mm kg 100 m³ 1,48	922760 TRBA92PL2021C	5757	

▶▶

Soğutma Ekipmanları

Buzdolapları ve Derin Dondurucular

◀◀ (Roll-in ve Pass-through için Aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR
20xGN2/1 Thermospeed fırınlar için tepsi rafı arabası GxDxY 650x976x1689 mm kg 76 m ³ 1,26	922134 OAC39	4533
20xGN2/1 fırın iç kılavuz rafı, ray araları 80 mm GxDxY 568x681x1328 mm kg 30 m ³ 0,64	922206 KSLRA2028C	2462
20xGN2/1 fırın iç kılavuz rafı, ray araları 60 mm (1 adet fırınla birlikte verilir) GxDxY 568x681x1328 mm kg 30 m ³ 0,64	922204 KSLRA2026C	2579
20xGN2/1 kılavuz rafını park etmek için baza GxDxY 679x837x349 mm kg 14,74 m ³ 0,27	922142 OAC44	653
GN küvet arabası, 17xGN2/1, h=1590mm GxDxY 657x737x1590 mm kg 23 m ³ 0,84	361258 CTR172	1077
GN küvet arabası, 17xGN2/1, yerden tasarruf amaçlı, yükseklik=1595mm GxDxY 660x737x1595 mm kg 26 m ³ 0,82	361260 CTR172SS	1343



◀◀ (Roll-in ve Pass-through için Aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR
GN küvet arabası, 18xGN2/1, 750 Lt roll-in buzdolabı için GxDxY 588x665x1660 mm kg 27 m³ 0,83	881521 RACIII	2637
IR33 (CAREL) Dik Tip ve Tezgah Tip Soğutucular için Eternit bağlayıcı GxDxY 50x150x150 mm kg 0,45 m³ 0,01	881299 HACCPDIG2	205



Wine Line Şarap Dolapları

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel Şarap dolabı, 1 cam kapılı, 50 şişe, siyah, değişken hızlı kompresör 0,10 Elek.kW 220 V 1N 50 Hz GxDxY 595x573x820 mm kg 54 m³ 0,46 Dahili Aksesuar 880550 Endüstriyel 1 Cam kapılı şarap dolabı için ahşap raf, 50 şişe 4	720008 WC50BK1Z	1570
Endüstriyel Şarap dolabı, 1 cam kapılı, 170 şişe, siyah, değişken hızlı kompresör 0,20 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 595x595x1850 mm kg 96 m³ 0,95 Dahili Aksesuar 880551 1 Cam kapılı şarap dolabı için ahşap teşhir rafı, 170 şişe 1 880554 1 Cam kapılı şarap dolabı için ahşap raf, 170 şişe 6 880561 Endüstriyel 170&300 şişelik 1 cam kapılı şarap dolabı için karbon filtre 1	720010 WC170BKMZ	3263



▶▶

Soğutma Ekipmanları

Buzdolapları ve Derin Dondurucular

◀◀ (Wine Line Şarap Dolapları)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel Şarap dolabı, 1 cam kapılı, 170 şişe, paslanmaz çelik, değişken hızlı kompresör 0,20 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 595x595x1850 mm kg 96 m³ 0,95 Dahili Aksesuar 880551 1 Cam kapılı şarap dolabı için ahşap teşhir rafı, 170 şişe 1 880554 1 Cam kapılı şarap dolabı için ahşap raf, 170 şişe 6 880561 Endüstriyel 170&300 şişelik 1 cam kapılı şarap dolabı için karbon filtre 1	720011 WC170SSMZ	3503



Wine Line Şarap Dolapları için Aksesuarlar

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel 1 Cam kapılı şarap dolabı için ahşap raf, 50 şişe GxDxY 521x443x25 mm kg 0,90 m³ 0,01	880550 WS50	0
1 Cam kapılı şarap dolabı için ahşap teşhir rafı, 170 şişe GxDxY 523x230x15 mm kg 1,07 m³ 0,01	880551 WS170D	184
1 Cam kapılı şarap dolabı için ahşap raf, 170 şişe GxDxY 510x392x15 mm kg 2 m³ 0,01	880554 WS170	188
Endüstriyel 170&300 şişelik 1 cam kapılı şarap dolabı için karbon filtre kg 0,20	880561 CHFT170	81



Çözdürme Kabinleri (R290)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel 1 Kapılı Et Çözdürme kabini, 10 paslanmaz çelik ızgara raflı, 670 lt, standart konfigrasyon, AISI 304, R290 1,73 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 710x835x2090 mm kg 173 m ³ 1,56 Dahili Aksesuar 881002 Buzdolapları için 4 adet döner tekerlek, ikisi frenli, çap: 125 mm (UZAKTAN Soğutmalı ve cam kapılı modellerde kullanılmaz) 1 881016 GN2/1 AISI304 paslanmaz çelik ızgara raf 10 881203 Çözdürme Kabini için AISI 304 paslanmaz çelik toplama tepsi 1 881291 Çözdürme Kabini için 10 pozisyonlu raf desteği 4	725149 TC671HDC	6878



Çözdürme Kabinleri için aksesuarlar

Açıklama	Kod/Model	EUR
Buzdolapları için kapı açma pedali GxDxY 45x270x150 mm kg 1 m ³ 0,01	880324 DPEDAL	72
Buzdolapları için 4 adet döner tekerlek, ikisi frenli, çap: 125 mm (UZAKTAN Soğutmalı ve cam kapılı modellerde kullanılmaz) GxDxY 100x100x180 mm kg 5 m ³ 0,02	881002 K4SW2B	364
GN2/1 AISI304 paslanmaz çelik ızgara raf GxDxY 530x640x20 mm kg 3 m ³ 0,01	881016 GRIGLSS21	97
GN2/1 AISI304 paslanmaz çelik ızgara raf, 2 adet kılavuz rayı ile birlikte GxDxY 530x650x40 mm kg 2,60 m ³ 0,01	881018 GRIGLIA304	119



Soğutma Ekipmanları

Buzdolapları ve Derin Dondurucular

◀◀ (Çözdürme Kabinleri için aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR
670 ve 1430 Lt buzdolapları ve derin dondurucular için 2 adet paslanmaz çelik kılavuz rayı GxDxY 15x620x20 mm kg 0,59	881021 GUIDEINO	47
Çözdürme Kabini için 15 pozisyonlu raf desteği GxDxY 100x100x1260 mm kg 37,40 m ³ 0,04	881290 SUPTH15EU	175
Çözdürme Kabini için 10 pozisyonlu raf desteği GxDxY 100x100x1260 mm kg 13 m ³ 0,04	881291 SUPTW10EU	179
15 Izgaralı Çözdürme Kabini için iç arka hava bölme/konveyör GxDxY 528x57x1270 mm kg 5,50 m ³ 0,08	881201 BFLTHW15	315
10 izgaralı Çözdürme Kabini için iç arka bölme/konveyör GxDxY 528x57x1270 mm kg 5,50 m ³ 0,08	881202 BFLTHW10	379
Çözdürme Kabini için dahili arka hava bölme/konveyör AISI 304 paslanmaz çelik toplama tepsisi GxDxY 553x704x33 mm kg 4 m ³ 0,02	881206 DPANTW	224



◀◀ (Çözdürme Kabinleri için aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Çözdürme Kabini için AISI 304 paslanmaz çelik toplama tepsi GxDxY 553x704x34 mm kg 4 m ³ 0,02	881203 CTRTHW	166
Çözdürme Kabini için 4 tekerlek kiti yükseklik= 100 mm GxDxY 220x220x100 mm kg 5 m ³ 0,02	881240 K4FTHP	90
Çözdürme Kabini için dış kapı kolu GxDxY 57x47x300 mm kg 1,50	881255 TWHNDL	48

Soğutma Ekipmanları

Tezgah Tip Soğutucular ve Derin Dondurucular

ecostore HP Premium Tezgah Tip Soğutucular - üst tablalı, 2 kapılı

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel Soğutmalı tezgah, AISI304, -2°/+10°C, dijital, tropikal - 290 Lt, 2 kapılı 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1345x700x900 mm kg 116 m³ 1,14 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 2	710282 EH2HBAAT	5084
Endüstriyel Soğutmalı tezgah, "Heavy Duty", AISI304, -2°/+10°C, dijital, tropikal - 290 Lt, 2 kapılı 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1345x700x900 mm kg 116 m³ 1,14 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 2	710001 EH2HBAA	4873
Endüstriyel Soğutmalı tezgah, 290 lt, 2 kapılı, -2+10 °C, AISI 304 , soğutma ünitesi sağ tarafta 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1345x700x900 mm kg 116 m³ 1,14 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 2	710004 EH2HDAA	5317
Endüstriyel Soğutmalı tezgah, "Heavy Duty", AISI304, -2°/+10°C, dijital, tropikal - 290 Lt, 1 kapılı + 2x½ çekmeceli 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1345x700x900 mm kg 127 m³ 1,14 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 1	710006 EH2HBAB	5796
Endüstriyel Soğutmalı tezgah 1 kapı + 3x½ çekmeceli, 290 lt -2+10 °C. AISI 304 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1345x700x900 mm kg 133 m³ 1,09 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 1	710010 EH2HBAC	6226



Tezgah Tip Soğutucular ve Derin Dondurucular

◀◀ (ecostore HP Premium Tezgah Tip Soğutucular - üst tablalı, 2 kapılı)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel Soğutmalı tezgah 1 kapılı + 1/3 + 2/3 çekmeceli, 290 lt, -2/+10 °C, AISI304 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1345x700x900 mm kg 127 m³ 1,13 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 1	710014 EH2HBAD	5962
Soğutmalı tezgah, "Heavy Duty", AISI304, -2°/+10°C, dijital, tropikal - 290 Lt, 4x1/2 çekmeceli 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1345x700x900 mm kg 136 m³ 1,35	710018 EH2HBBB	6650
Endüstriyel Soğutmalı tezgah 6x1/3 çekmeceli 290 lt -2/+10°C, AISI 304 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1345x700x900 mm kg 143 m³ 1,14	710022 EH2HBCC	7504
Endüstriyel Soğutmalı Tezgah, 4 çekmeceli, 290 lt, -2/+10°C, AISI 304 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1345x700x900 mm kg 129 m³ 1,13	710133 EH2HBFF	6483
Endüstriyel 2 Kapılı Soğutmalı Tezgah 290 litre, -2/+10°C, R290, AISI 304 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1345x700x905 mm kg 124 m³ 1,14 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 2	712691 EHR2BLS	6057



Soğutma Ekipmanları

Tezgah Tip Soğutucular ve Derin Dondurucular

ecostore HP Premium Tezgah Tip Buzdolapları - 2 kapılı - üst tablalı ve sırtlı

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel soğutmalı tezgah, sırtlı, "Heavy Duty", AISI304, -2°/+10°C, dijital, tropikal - 290 Lt, 2 kapılı 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1345x700x1000 mm kg 118 m³ 1,21 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 2	710002 EH2H3AA	4940
Endüstriyel Soğutmalı tezgah, sırtlı, "Heavy Duty", AISI304, -2°/+10°C, dijital, tropikal - 290 Lt, 1 kapılı + 2x½ çekmeceli 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1345x700x1000 mm kg 129 m³ 1,16 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 1	710007 EH2H3AB	5909
Endüstriyel Soğutmalı tezgah, sırtlı, "Heavy Duty", AISI304, -2°/+10°C, dijital, tropikal - 290 Lt, 1 kapılı + 3x½ çekmeceli 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1345x700x1000 mm kg 132 m³ 1,24 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 1	710011 EH2H3AC	6277
Endüstriyel Soğutmalı tezgah 1 kapı + ½ + ¾ çekmeceli, 290 Lt, -2+10 °C, AISI304, sırtlı 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1345x700x1000 mm kg 132 m³ 1,23 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 1	710015 EH2H3AD	6077
Endüstriyel soğutmalı tezgah, sırtlı, "Heavy Duty", AISI304, -2°/+10°C, dijital, tropikal - 290 Lt, 4x½ çekmeceli 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1345x700x1000 mm kg 139 m³ 1,24	710019 EH2H3BB	6767



Tezgah Tip Soğutucular ve Derin Dondurucular

◀◀ (ecostore HP Premium Tezgah Tip Buzdolapları - 2 kapılı - üst tablalı ve sırtlı)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel soğutmalı tezgah 6x1/3 çekmeceli 290 lt -2/+10°C, AISI 304 sırtlı 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1345x700x1000 mm kg 147 m³ 1,24	710023 EH2H3CC	7614
Endüstriyel Soğutmalı Tezgah, 4 çekmeceli, 290lt, -2/+10°C, AISI 304, sırtlı 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1345x700x1000 mm kg 129 m³ 1,24	710134 EH2H3FF	6587



ecostore HP Premium Tezgah Tipi Soğutucular - 2 kapılı - üst tablasız

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel Soğutmalı tezgah, "Heavy Duty", AISI304, üst tablasız, -2°/+10°C, dijital, tropikal - 290 Lt, 2 kapılı 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1341x700x850 mm kg 94 m³ 1,09 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 2	710000 EH2H7AA	4623
Endüstriyel Soğutmalı tezgah 1 kapı+ 2 çekmece 290 lt , -2/+10 °C AISI 304 üst tablasız 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1341x700x850 mm kg 105 m³ 1,30 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 1	710005 EH2H7AB	5548
Endüstriyel soğutmalı tezgah, "Heavy Duty", AISI304, üst tablasız, -2°/+10°C, dijital, tropikal - 290 Lt, 1 kapılı + 3x1/3 çekmeceli 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1341x700x850 mm kg 106 m³ 1,09 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 1	710009 EH2H7AC	5980



Soğutma Ekipmanları

Tezgah Tip Soğutucular ve Derin Dondurucular

◀◀ (ecostore HP Premium Tezgah Tipi Soğutucular - 2 kapılı - üst tablasız)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel Soğutmalı tezgah 1 kapılı + 1/3 +2/3 çekmeceli, 290 lt, -2+10 °C, AISI304, üst tablasız 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1341x700x850 mm kg 117 m³ 1,08 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 1	710013 EH2H7AD	5715
Endüstriyel Soğutmalı tezgah 290 lt, 4 çekmeceli, -2+10°C, AISI304 ,üst tablasız 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1341x700x850 mm kg 114 m³ 1,30	710017 EH2H7BB	6476
Endüstriyel Soğutmalı tezgah 6x1/3 çekmeceli 290 lt -2+10°C, AISI 304 üst tablasız 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1341x700x850 mm kg 121 m³ 1,09	710021 EH2H7CC	7340



ecostore HP Premium Tezgah Tip Buzdolapları - üst tablalı, 3 kapılı

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel Soğutmalı tezgah, 3 kapılı, 440lt, -2+10°C, komple AISI 304 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1799x700x900 mm kg 142 m³ 1,50 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 3	710284 EH3HBAAAT	6182
Endüstriyel Soğutmalı tezgah, "Heavy Duty", AISI304, -2°/+10°C, dijital, tropikal - 440 Lt, 3 kapılı 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1799x700x900 mm kg 143 m³ 1,50 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 3	710028 EH3HBAAA	5840



Tezgah Tip Soğutucular ve Derin Dondurucular

◀◀ (ecostore HP Premium Tezgah Tip Buzdolapları - üst tablalı, 3 kapılı)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel Soğuk tezgah 3 kapılı , 440 lt - 2°/+10°C, AISI 304 , soğutma ünitesi sağ tarafta 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1799x700x900 mm kg 141 m³ 1,51 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 3	710031 EH3HDAAB	6292
Soğutmalı tezgah, "Heavy Duty", AISI304, - 2°/+10°C, dijital, tropikal - 440 Lt, 2 kapılı + 2x½ çekmeceli 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1799x700x900 mm kg 152 m³ 1,51 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 2	710033 EH3HBAAB	6764
Endüstriyel Soğuk tezgah 2 kapılı + 3x1/3 çekmeceli 440 lt ,-2°/+10°C, AISI 304 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1799x700x900 mm kg 156 m³ 1,51 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 2	710037 EH3HBAAC	7194
Endüstriyel Soğuk tezgah 2 kapılı + 1/3+2/3 çekmeceli 440 lt -2°/+10°C, AISI 304 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1799x700x900 mm kg 147 m³ 1,50 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 2	710041 EH3HBAAD	6930
Endüstriyel Soğutmalı tezgah, "Heavy Duty", AISI304, -2°/+10°C, dijital, tropikal - 440 Lt, 1 kapılı + 4x½ çekmeceli 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1799x700x900 mm kg 149 m³ 1,50 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 1	710045 EH3HBABB	7686



Soğutma Ekipmanları

Tezgah Tip Soğutucular ve Derin Dondurucular

◀◀ (ecostore HP Premium Tezgah Tip Buzdolapları - üst tablalı, 3 kapılı)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel Soğuk tezgah 1 kapılı + 6 x1/3 440 lt -2/+10°C, AISI 304 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1799x700x900 mm kg 170 m³ 1,51 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 1	710049 EH3HBACC	8463
Soğutmalı tezgah, "Heavy Duty", AISI304, - 2°/+10°C, dijital, tropikal - 440 Lt, 6x½ çekmeceli 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1799x700x900 mm kg 172 m³ 1,72	710053 EH3HB BBB	8523
Soğuk tezgah 9x 1/3 çekmeceli 440 lt , - 2°/+10°C, AISI 304 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1799x700x900 mm kg 183 m³ 1,51	710057 EH3HBCCC	9800



ecostore HP Premium Tezgah Tipi Soğutucular - 3 kapılı - üst tablalı ve sırtlı

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel Soğutmalı tezgah, sırtlı, "Heavy Duty", AISI304, -2°/+10°C, dijital, tropikal - 440 Lt, 3 kapılı 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1799x700x1000 mm kg 150 m³ 1,61 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 3	710029 EH3H3AAA	5917
Endüstriyel Soğutmalı tezgah, sırtlı, "Heavy Duty", AISI304, -2°/+10°C, dijital, tropikal - 440 Lt, 2 kapılı + 2x½ çekmeceli 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1799x700x1000 mm kg 156 m³ 1,65 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 2	710034 EH3H3AAB	6898



Tezgah Tip Soğutucular ve Derin Dondurucular

◀◀ (ecostore HP Premium Tezgah Tipi Soğutucular - 3 kapılı - üst tablalı ve sırtlı)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel Soğutmalı tezgah, sırtlı, "Heavy Duty", AISI304, -2°/+10°C, dijital, tropikal - 440 Lt, 2 kapılı + 3x½ çekmeceli 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1799x700x1000 mm kg 160 m³ 1,65 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 2	710038 EH3H3AAC	7330
Endüstriyel Soğuk tezgah 2 kapılı + 1/3+2/3 çekmeceli 440 lt -2°/+10°C, AISI 304 sırtlı 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1799x700x1000 mm kg 149 m³ 1,64 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 2	710042 EH3H3AAD	7067
Endüstriyel Soğutmalı tezgah, sırtlı, "Heavy Duty", AISI304, -2°/+10°C, dijital, tropikal - 440 Lt, 1 kapılı + 4x½ çekmeceli 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1799x700x1000 mm kg 165 m³ 1,65 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 1	710046 EH3H3ABB	7742
Endüstriyel Soğutmalı tezgah, sırtlı, "Heavy Duty", AISI304, -2°/+10°C, dijital, tropikal - 440 Lt, 1 kapılı + 6x½ çekmeceli 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1799x700x1000 mm kg 173 m³ 1,65 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 1	710050 EH3H3ACC	8593
Endüstriyel tip Soğutmalı tezgah, sırtlı, "Heavy Duty", AISI304, -2°/+10°C, dijital, tropikal - 440 Lt, 6x½ çekmeceli 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1799x700x1000 mm kg 177 m³ 1,63	710054 EH3H3BBB	8656



Soğutma Ekipmanları

Tezgah Tip Soğutucular ve Derin Dondurucular

◀◀ (ecostore HP Premium Tezgah Tipi Soğutucular - 3 kapılı - üst tablalı ve sırtlı)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel soğutmalı tezgah, sırtlı, "Heavy Duty", AISI304, -2°/+10°C, dijital, tropikal - 440 Lt, 9x½ çekmeceli 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1799x700x1000 mm kg 188 m³ 1,65	710058 EH3H3CCC	9934



ecostore HP Premium Tezgah Tipi Soğutucular - 3 kapılı - üst tablasız

Açıklama	Kod/Model	EUR
Soğutmalı tezgah, "Heavy Duty", AISI304, üst tablasız, -2°/+10°C, dijital, tropikal - 440 Lt, 3 kapılı 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1795x700x850 mm kg 112 m³ 1,44 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 3	710027 EH3H7AAA	5541
Endüstriyel tip Soguk tezgah 2 kapılı + 2 çekmeceli, -2°/+10°C, AISI 304, üst tablasız 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1795x700x850 mm kg 122 m³ 1,44 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 2	710032 EH3H7AAB	6466
Endüstriyel soğutmalı tezgah, "Heavy Duty", AISI304, üst tablasız, -2°/+10°C, dijital, tropikal - 440 Lt, 2 kapılı + 3x½ çekmeceli 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1795x700x850 mm kg 126 m³ 1,43 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 2	710036 EH3H7AAC	6894



Tezgah Tip Soğutucular ve Derin Dondurucular

◀◀ (ecostore HP Premium Tezgah Tipi Soğutucular - 3 kapılı - üst tablasız)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel Soğuk tezgah 2 kapılı + 1/3+2/3 çekmeceli 440 lt -2+10°C, AISI 304, üst tablasız 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1795x700x850 mm kg 121 m³ 1,44 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 2	710040 EH3H7AAD	6636
Endüstriyel Soğuk Tezgah 1 kapılı+ 4çekmeceli 440 lt,-2+10°C AISI 304, üst tablasız 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1795x700x850 mm kg 132 m³ 1,44 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 1	710044 EH3H7ABB	7390
Endüstriyel Soğutmalı tezgah, "Heavy Duty", AISI304, üst tablasız, -2°/+10°C, dijital, tropikal - 440 Lt, 1 kapılı + 6x1/3 çekmeceli 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1795x700x850 mm kg 138 m³ 1,44 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 1	710048 EH3H7ACC	8254
Endüstriyel soğuk tezgah 6 çekmeceli 440 lt -2+10°C, AISI 304, üst tablasız 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1795x700x850 mm kg 143 m³ 1,41	710052 EH3H7BBB	8315
Endüstriyel soğuk tezgah 9x1/3 çekmeceli 440 lt -2+10°C, AISI 304 üst tablasız 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1795x700x850 mm kg 154 m³ 1,44	710056 EH3H7CCC	9608



Soğutma Ekipmanları

Tezgah Tip Soğutucular ve Derin Dondurucular

ecostore HP Premium Tezgah Tip Soğutucular - üst tablalı, 4 kapılı

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Tezgah tip buzdolabı, 4 kapılı, -2°/+10°C, 590 Litre, komple A304 - R290 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 2253x700x900 mm kg 172 m³ 1,88 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 4	710287 EH4HBAAAAT	7788	
Endüstriyel Soğutmalı tezgah, "Heavy Duty", AISI304, -2°/+10°C, dijital, tropikal - 590 Lt, 4 kapılı 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 2253x700x900 mm kg 170 m³ 1,76 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 4	710062 EH4HBAAAA	7270	
Endüstriyel Soğuk tezgah 4 kapılı 590 lt , soğutma ünitesi sağda 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 2253x700x900 mm kg 169 m³ 1,88 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 4	710065 EH4HDAAAA	7734	
Endüstriyel Soğutmalı tezgah, "Heavy Duty", AISI304, -2°/+10°C, dijital, tropikal - 590 Lt, 3 kapılı + 2x½ çekmeceli 0,27 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 2253x700x900 mm kg 183 m³ 1,88 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 3	710067 EH4HBAAAB	8194	
Endüstriyel Soğuk tezgah 3 kapılı +3x1/3 çekmeceli 590 lt, -2°/+10°C, AISI 304 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 2253x700x900 mm kg 185 m³ 1,88 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 3	710071 EH4HBAAAC	8624	



Tezgah Tip Soğutucular ve Derin Dondurucular

◀◀ (ecostore HP Premium Tezgah Tip Soğutucular - üst tablalı, 4 kapılı)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Endüstriyel Soğuk tezgah 3 kapılı +1/3+2/3 çekmeceli 590 lt, -2+10°C, AISI 304, 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 2253x700x900 mm kg 187 m³ 1,87 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 3	710075 EH4HBAAAD	8360	
Endüstriyel Soğuk tezgah 2 kapı + 4 çekmece 590 lt -2+10°C, AISI 304 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 2253x700x900 mm kg 190 m³ 1,88 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 2	710079 EH4HBAAAB	9118	
Endüstriyel soğuk tezgah 2 kapılı +6x1/3 çekmeceli 590 lt, -2+10°C, AISI 304 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 2253x700x900 mm kg 199 m³ 1,88 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 2	710082 EH4HBAACC	9876	
Endüstriyel Soğutmalı tezgah, "Heavy Duty", AISI304, -2°/+10°C, dijital, tropikal - 590 Lt, 8x½ çekmeceli 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 2253x700x900 mm kg 211 m³ 1,83	710086 EH4HBBBBB	10853	
Endüstriyel Soğuk tezgah 12x1/3 çekmeceli 590 lt,-2+10 °C, AISI 304, 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 2253x700x900 mm kg 193 m³ 1,87	710090 EH4HBCCCC	12558	

Soğutma Ekipmanları

Tezgah Tip Soğutucular ve Derin Dondurucular

ecostore HP Premium Tezgah Tip Buzdolapları - 4 kapılı - üst tablalı ve sırtlı

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Endüstriyel Soğutmalı tezgah, sırtlı, "Heavy Duty", AISI304, -2°/+10°C, dijital, tropikal - 590 Lt, 4 kapılı 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 2253x700x1000 mm kg 175 m³ 1,95 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 4	710063 EH4H3AAAA	7429	
Endüstriyel Soğutmalı tezgah, sırtlı, "Heavy Duty", AISI304, -2°/+10°C, dijital, tropikal - 590 Lt, 3 kapılı + 2x½ çekmeceli 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 2253x700x1000 mm kg 186 m³ 1,95 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 3	710068 EH4H3AAAB	8349	
Endüstriyel Soğutmalı tezgah, sırtlı, "Heavy Duty", AISI304, -2°/+10°C, dijital, tropikal - 590 Lt, 3 kapılı + 3x½ çekmeceli 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 2253x700x1000 mm kg 189 m³ 2,04 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 3	710072 EH4H3AAAC	8780	
Endüstriyel Soğuk tezgah 3 kapılı +1/3+2/3 çekmeceli 590 lt, -2+10°C, AISI 304, sırtlı 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 2253x700x1000 mm kg 189 m³ 2,04 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 3	710076 EH4H3AAAD	8525	
Endüstriyel Soğuk tezgah 2 kapı + 4 çekmece 590 lt -2+10°C, AISI 304 sırtlı 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 2253x700x1000 mm kg 194 m³ 2,05 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 2	710271 EH4H3AABB	9270	



Tezgah Tip Soğutucular ve Derin Dondurucular

◀◀ (ecostore HP Premium Tezgah Tip Buzdolapları - 4 kapılı - üst tablalı ve sırtlı)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Endüstriyel Soğutmalı tezgah, sırtlı, "Heavy Duty", AISI304, -2°/+10°C, dijital, tropikal - 590 Lt, 2 kapılı + 6x1/3 çekmeceli 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 2253x700x1000 mm kg 202 m³ 2,05 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 2	710083 EH4H3AACC	10032	
Endüstriyel Soğuk tezgah 8 çekmeceli 590 lt sırtlı-2+10°C, AISI 304 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 2253x700x1000 mm kg 216 m³ 1,96	710087 EH4H3BBBB	11008	
Endüstriyel soğuk tezgah 12x1/3 çekmeceli 590 lt,-2+10 °C, AISI 304, sırtlı 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 2253x700x1000 mm kg 195 m³ 2,04	710091 EH4H3CCCC	13137	

ecostore HP Premium Tezgah Tipi Soğutucular - 4 kapılı - üst tablasız

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Endüstriyel Soğutmalı tezgah, "Heavy Duty", AISI304, üst tablasız, -2°/+10°C, dijital, tropikal - 590 Lt, 4 kapılı 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 2249x700x850 mm kg 133 m³ 1,79 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 4	710061 EH4H7AAAA	6904	
Endüstriyel Soğuk tezgah 3 kapılı + 2 çekmeceli 590 lt, üst tablasız 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 2249x700x850 mm kg 147 m³ 1,79 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 3	710066 EH4H7AAAB	7829	



Soğutma Ekipmanları

Tezgah Tip Soğutucular ve Derin Dondurucular

◀◀ (ecostore HP Premium Tezgah Tipi Soğutucular - 4 kapılı - üst tablasız)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel Soğutmalı tezgah, "Heavy Duty", AISI304, üst tablasız, -2°/+10°C, dijital, tropikal - 590 Lt, 3 kapılı + 3x½ çekmeceli 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 2249x700x850 mm kg 177 m³ 1,78 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 3	710070 EH4H7AAAC	8261
Endüstriyel Soğuk tezgah 2 kapılı +1/3+2/3 çekmeceli 290 lt, -2+10°C, AISI 304, üsttablasız 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 2249x700x850 mm kg 177 m³ 1,78 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 3	710074 EH4H7AAAD	8003
Endüstriyel Soğutmalı tezgah, "Heavy Duty", AISI304, -2°/+10°C, dijital, tropikal - 590 Lt, 2 kapılı + 4x½ çekmeceli üst tablasız 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 2249x700x850 mm kg 157 m³ 1,79 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 2	710078 EH4H7AABB	8757
Soğutmalı tezgah, "Heavy Duty", AISI304, üst tablasız, -2°/+10°C, dijital, tropikal - 590 Lt, 2 kapılı + 6x½ çekmeceli 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 2249x700x850 mm kg 161 m³ 1,71 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 2	710081 EH4H7AACC	9618
Endüstriyel soğuk tezgah 8 çekmeceli 590 lt üst tablasız -2+10°C, AISI 304 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 2249x700x850 mm kg 183 m³ 1,71	710085 EH4H7BBBB	10599



Tezgah Tip Soğutucular ve Derin Dondurucular

◀◀ (ecostore HP Premium Tezgah Tipi Soğutucular - 4 kapılı - üst tablasız)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel soğuk tezgah 12x1/3 çekmeceli 590 lt, -2+10 °C, AISI 304, üst tablasız 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 2249x700x850 mm kg 189 m³ 1,79	710089 EH4H7CCCC	12325



ecostore HP Premium Tezgah Tipi Derin Dondurucular - üst tablalı, 2 kapılı

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel Tezgah tip derin dondurucu, 2 kapılı, 290 lt, -22-15°C, AISI 304 0,49 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1345x700x900 mm kg 124 m³ 1,14 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 2	710288 EH2KBAAT	6301
Endüstriyel Tezgah tipi derin dondurucu, "Heavy Duty", -22°/-15°C, dijital, tropikal - 290 Lt, 2 kapılı 0,49 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1345x700x900 mm kg 122 m³ 1,09 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 2	710094 EH2KBAA	6111
Tezgah tipi derin dondurucu 290 lt, -22-15 °C, AISI 304, 2 kapılı, soğutma ünitesi sağ tarafta 0,49 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1345x700x900 mm kg 121 m³ 1,14 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 2	710097 EH2KDAA	6563



Soğutma Ekipmanları

Tezgah Tip Soğutucular ve Derin Dondurucular

◀◀ (ecostore HP Premium Tezgah Tipi Derin Dondurucular - üst tablalı, 2 kapılı)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Tezgah tipi derin dondurucu, 1 kapı, 2x1/2 çekmeceli, 290 litre, -22-15 °C, AISI 304, R290 0,49 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1345x700x900 mm kg 120 m³ 1,13 Dahili Aksesuar 881107 Endüstriyel Soğutmalı tezgahlar için GN 1/1 gri rilsan ızgara raf 1	710276 EH2KBBA	7330
Tezgah tipi derin dondurucu, 4x1/2 çekmeceli, 290 litre, -22-15 °C, AISI 304, R290 0,49 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1345x700x900 mm kg 141 m³ 1,09	710277 EH2KBBB	8138
Tezgah tipi derin dondurucu, 6x1/3 çekmeceli, 290 litre, -22°/-15°C, AISI 304, R290 0,49 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1345x700x900 mm kg 149 m³ 1,14	710278 EH2KBCC	8998



ecostore HP Premium Tezgah Tipi Derin Dondurucular - 2 kapılı - üst tablalı ve sırtlı

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel tezgah tipi derin dondurucu, sırtlı, "Heavy Duty", -22°/-15°C, dijital, tropikal - 290 Lt, 2 kapılı 0,49 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1345x700x1000 mm kg 125 m³ 1,21 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 2	710095 EH2K3AA	6218



Tezgah Tip Soğutucular ve Derin Dondurucular

ecostore HP Premium Tezgah Tipi Derin Dondurucular - 2 kapılı - üst tablasız

Açıklama	Kod/Model	EUR
Tezgah tipi derin dondurucu , 2 kapılı, 290 lt -22-15°C, AISI 304, üst tablasız 0,49 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1341x700x850 mm kg 99 m³ 1,06 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 2	710093 EH2K7AA	5694



ecostore HP Premium Tezgah Tipi Derin Dondurucular - üst tablalı, 3 bölmeli

Açıklama	Kod/Model	EUR
Tezgah tipi derin dondurucu, -22°/-15°C, sırsız üst tablalı, dijital, AISI304, 440 Lt, 3 kapılı - R290 0,49 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1799x700x900 mm kg 147 m³ 1,51 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 3	710289 EH3KBAAAT	7573
Endüstriyel tezgah tipi derin dondurucu, "Heavy Duty", -22°/-15°C, dijital, tropikal - 440 Lt, 3 kapılı 0,49 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1799x700x900 mm kg 148 m³ 1,51 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 3	710099 EH3KBAAA	7130
Tezgah tipi derin dondurucu 440 lt ,3 kapılı, soğutma ünitesi sağda 0,49 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1799x700x900 mm kg 135 m³ 1,50 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 3	710102 EH3KDAAA	7517



Soğutma Ekipmanları

Tezgah Tip Soğutucular ve Derin Dondurucular

◀◀ (ecostore HP Premium Tezgah Tipi Derin Dondurucular - üst tablalı, 3 bölmeli)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Tezgah tipi derin dondurucu, -22°/-15°C, dijital, tropikal - 440 Lt, 4 kapılı, 1/2 çekmeceli, AISI 304, R290 0,49 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1799x700x900 mm kg 129 m³ 1,51 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 2	710279 EH3KBBAA	7663
Tezgah tip derin dondurucu, 6x1/2 çekmeceli, -22°/-15°C, AISI 304, R290 0,49 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1799x700x900 mm kg 179 m³ 1,51	710280 EH3KBBBB	10117
Tezgah tipi derin dondurucu, 440 lt, -22-15°C, AISI 304, R290 0,49 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1799x700x900 mm kg 190 m³ 1,51	710281 EH3KBCCC	11409



ecostore HP Premium Tezgah Tip Derin Dondurucular - 3 kapılı - üst tablalı ve sırtlı

Açıklama	Kod/Model	EUR
Tezgah tipi derin dondurucu, sırtlı, "Heavy Duty", -22°/-15°C, dijital, tropikal - 440 Lt, 3 kapılı 0,49 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1799x700x1000 mm kg 152 m³ 1,57 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 3	710100 EH3K3AAA	7261



Tezgah Tip Soğutucular ve Derin Dondurucular

ecostore HP Premium Tezgah Tipi Derin Dondurucular - 3 kapılı - üst tablasız

Açıklama	Kod/Model	EUR
Tezgah tipi derin dondurucu 440 lt -22-15 °C, üst tablasız, 3 kapılı 0,49 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1795x700x850 mm kg 118 m³ 1,43 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 3	710098 EH3K7AAA	6638



ecostore HP Premium Tezgah Tipi Soğutucular - 2 kapılı - üst tablalı saladet

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel Soğutmalı sandviç ünitesi (Saladette), üst tablada kondiment ünitesi 3xGN¹/₃ - 290 Lt, 2 kapılı 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1345x700x900 mm kg 120 m³ 1,19 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 2	710025 EH2SBAA	5915



ecostore HP Premium Tezgah Tipi Soğutucular - 3 kapılı - üst tablalı saladet

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel soğutmalı sandviç ünitesi (Saladette), üst tablada kondiment ünitesi 4xGN¹/₃ - 440 Lt, 3 kapılı 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1799x700x900 mm kg 146 m³ 1,55 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 3	710060 EH3HSAAA	7034



Soğutma Ekipmanları

Tezgah Tip Soğutucular ve Derin Dondurucular

ecostore HP Premium Tezgah Tipi Soğutucular için Aksesuarlar: çalışma tezgahları

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel HP soğutmalı tezgahlar için üst tabla - 2 bölmeli GxDxY 1341x700x50 mm kg 38 m ³ 0,20	881084 WT2VEHP	604
Endüstriyel HP soğutmalı tezgahlar için üst tabla - 3 bölmeli GxDxY 1795x700x50 mm kg 47 m ³ 0,27	881085 WT3VEHP	733
Endüstriyel HP soğutmalı tezgahlar için üst tabla - 4 bölmeli GxDxY 2249x700x50 mm kg 20 m ³ 0,33	881086 WT4VEHP	857
HP soğutmalı tezgahlar için üst tabla, sırtlı - 2 bölmeli GxDxY 1345x700x100 mm kg 42 m ³ 0,40	881087 WT2VUEHP	712
HP soğutmalı tezgahlar için üst tabla, sırtlı - 3 bölmeli GxDxY 1799x700x100 mm kg 51 m ³ 0,33	881088 WT3VUEHP	795
HP soğutmalı tezgahlar için üst tabla, sırtlı - 4 bölmeli GxDxY 2249x700x100 mm kg 20 m ³ 0,42	881090 WT4VUEHP	911



Tezgah Tip Soğutucular ve Derin Dondurucular

◀◀ (ecostore HP Premium Tezgah Tipi Soğutucular için Aksesuarlar: çalışma tezgahları)


Açıklama	Kod/Model	EUR
HP soğutmalı tezgahlar için üst tabla, uzaktan soğutmalı - 2 bölmeli GxDxY 1207x700x50 mm kg 32 m ³ 0,18	881094 WT2VREHP	706
HP soğutmalı tezgahlar için üst tabla, uzaktan soğutmalı - 3 bölmeli GxDxY 1661x700x50 mm kg 16 m ³ 0,24	881099 WT3VREHP	924
HP soğutmalı tezgahlar için üst tabla, uzaktan soğutmalı - 4 bölmeli GxDxY 2111x700x50 mm kg 20 m ³ 0,31	881103 WT4VREHP	993
HP soğutmalı tezgahlar için üst tabla, uzaktan soğutmalı, sırtlı - 2 bölmeli GxDxY 1207x700x100 mm kg 14 m ³ 0,23	881104 WT2VRUEHP	917
HP soğutmalı tezgahlar için üst tabla, uzaktan soğutmalı, sırtlı - 3 bölmeli GxDxY 1661x700x100 mm kg 17 m ³ 0,32	881105 WT3VRUEHP	957
HP soğutmalı tezgahlar için üst tabla, uzaktan soğutmalı, sırtlı - 4 bölmeli GxDxY 2111x700x100 mm kg 20 m ³ 0,39	881106 WT4VRUEHP	1148

Soğutma Ekipmanları

Tezgah Tip Soğutucular ve Derin Dondurucular

ecostore HP Premium Tezgah Tipi Soğutucular ve Derin Dond. için
Aksesuarlar: ızgaralar, raylar

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel Soğutmalı tezgahlar için GN 1/1 gri rilsan ızgara raf GxDxY 325x530x20 mm kg 0,88 m³ 0,01	881107 GRI1EC	28
Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 GxDxY 40x400x40 mm kg 0,50	881108 K2RUNEC	45
Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf GxDxY 325x530x20 mm kg 1,33 m³ 0,01	881109 KGR11REC	72
Endüstriyel Soğutmalı tezgahlar için ızgara raf kiti GxDxY 250x530x20 mm kg 2 m³ 0,01	881117 K1CENTGR	41
Plastik konteyner GN 1/1 H= 65 mm GxDxY 325x530x65 mm kg 2 m³ 0,01	881110 BAC1165	72
Plastik konteyner GN 1/1 H= 100 mm GxDxY 530x325x100 mm kg 0,75 m³ 0,02	881111 BAC11100	101



Tezgah Tip Soğutucular ve Derin Dondurucular

◀◀ (ecostore HP Premium Tezgah Tipi Soğutucular ve Derin Dond. için Aksesuarlar: ızgaralar, raylar)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Plastik konteyner GN 1/1 H= 150 mm GxDxY 325x530x150 mm kg 0,77 m³ 0,03	881112 BAC11150	103

ecostore HP Premium Tezgah Tipi Soğutucular ve Derin Dond. için Aksesuarlar: kurulum

Açıklama	Kod/Model	EUR
Tezgah tipi soğutucular için 4 tekerlek kiti, Y=100 mm (2'si frenli) GxDxY 140x85x100 mm kg 7 m³ 0,02	881191 K4WHEC100	433
Endüstriyel 2&3 bölmeli tezgah tipi soğutucular için 4 tekerlek kiti, Y=150 mm (2'si frenli) GxDxY 140x85x150 mm kg 5 m³ 0,02	881193 K4WHEC15	309
4 bölmeli tezgah tipi soğutucular için 5 tekerlek kiti, Y=100 mm (3'ü frenli) GxDxY 140x85x100 mm kg 4 m³ 0,02	881192 K5WHEC100	548
4 bölmeli tezgah tipi soğutucular için 5 tekerlek kiti, Y=150 mm (3'ü frenli) GxDxY 140x85x150 mm kg 7 m³ 0,02	881194 K4WHE4C15	368
Tezgah Tip buzdolabı/dondurucu tekerlekleri için ara parçalar, Kit4 (45mm) GxDxY 105x85x45 mm kg 3 m³ 0,01	881277 KSPCOUNTBL	170



Soğutma Ekipmanları

Tezgah Tip Soğutucular ve Derin Dondurucular

◀◀ (ecostore HP Premium Tezgah Tipi Soğutucular ve Derin Dond. için Aksesuarlar: kurulum)

Açıklama	Kod/Model	EUR
IR33 (CAREL) Dik Tip ve Tezgah Tip Soğutucular için Ethernet bağlayıcı GxDxY 50x150x150 mm kg 0,45 m³ 0,01	881299 HACCPDIG2	205
Soğutmalı dolaplar ve tezgahlar için çoklu IJF bağlantı kiti GxDxY 28x21x76 mm kg 1 m³ 0,01	922437 KLN3WAY	93
Otomatik defrost suyunu buharlaştırma kiti 0,10 Elek.kW 230 V 1 50 Hz GxDxY 108x205x50 mm kg 0,98 m³ 0,03	880028 RAC118	133
Endüstriyel Soğuk tezgahlar için 2x1/2 çekmece kiti GxDxY 461x640x600 mm kg 23 m³ 0,32	881058 EK212E7	1299
Endüstriyel Soğuk tezgahlar için 3x1/3 çekmece kiti GxDxY 461x640x600 mm kg 27 m³ 0,32	881059 EK313E7	1724
1/3 +2/3 şişe çekmece kiti soğuk tezgahlar için GxDxY 461x640x600 mm kg 28 m³ 0,32	881071 EKBTL7	1335



Tezgah Tip Soğutucular ve Derin Dondurucular

◀◀ (ecostore HP Premium Tezgah Tipi Soğutucular ve Derin Dond. için Aksesuarlar: kurulum)

Açıklama	Kod/Model	EUR
2 Kapılı HP soğutmalı tezgahlar için 710 mm'ye yükseltme kiti GxDxY 1341x700x10 mm kg 14 m³ 0,05	881142 K712HP	721
3 Kapılı HP soğutmalı tezgahlar için 710 mm'ye yükseltme kiti GxDxY 1795x700x10 mm kg 21 m³ 0,07	881115 K713HP	809
4 Kapılı HP soğutmalı tezgahlar için 710 mm'ye yükseltme kiti GxDxY 2249x700x10 mm kg 7 m³ 0,09	881116 K714HP	1000
Çekmeceler için yatay konteyner suptu GxDxY 350x10x10 mm kg 0,11	881082 DRWHSUP	37
Kit to support 2 GN1/6 containers for cut-out saladette GxDxY 329x12,5x175 mm kg 1	881256 SP6GN	0
Endüstriyel İki kapılı Soğutmalı tezgah için kilit GxDxY 40x60x620 mm kg 0,58	881242 KLCK27	462



Soğutma Ekipmanları

Tezgah Tip Soğutucular ve Derin Dondurucular

◀◀ (ecostore HP Premium Tezgah Tipi Soğutucular ve Derin Dond. için Aksesuarlar: kurulum)


Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel Üç kapılı Soğutmalı tezgah için kilit GxDxY 40x60x620 mm kg 1,79	881243 KLCK37	683
Endüstriyel Dört kapılı Soğutmalı tezgah için kilit GxDxY 40x60x620 mm kg 2	881244 KLCK47	886
2 kapılı tezgahlar için taban profili, 1345 mm GxDxY 1340x41x77 mm kg 3,50 m ³ 0,01	855337 PA2V1345	273
3 kapılı tezgahlar için taban profili, 1799 mm GxDxY 1793x42x78 mm kg 4,50 m ³ 0,01	855338 PA3V1799	331
4 kapılı tezgahlar için taban profili, 2249 mm GxDxY 2250x42x78 mm kg 4,50 m ³ 0,01	855339 PA4V2249	389



Tezgah Tip Soğutucular ve Derin Dondurucular

ecostore HP Concept Tezgah Tipi Soğutucular - 2 kapılı, üst tablalı

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel Tezgah Tipi Soğutucu, 2 kapılı, -2°C/+10°C, komple AISI 304 (R290) 0,22 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1245x700x900 mm kg 124 m³ 1,13 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 2	714049 EK2HBAAXXT	4493
Endüstriyel Tezgah Tipi Soğutucu, 2 kapılı, -2°C/+10°C, AISI 304 (R290) 0,22 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1245x700x900 mm kg 108 m³ 1,14 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 2	710454 EK2HBAA	4372
Tezgah Tipi Soğutucu, 4x½ çekmeceli, -2°C/+10°C, AISI 304 (R290) 0,22 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1245x700x900 mm kg 133 m³ 1,09	710460 EK2HBBB	6067



ecostore HP Concept Tezgah Tipi Soğutucular - 2 kapılı, üst tablalı ve sırtlı

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel Tezgah Tipi Soğutucu, 2 kapılı, -2°C/+10°C, AISI 304 (R290), sırtlı 0,22 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1245x700x1000 mm kg 110 m³ 1,21 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 2	714497 EC7R2BL	4413



Soğutma Ekipmanları

Tezgah Tip Soğutucular ve Derin Dondurucular

ecostore HP Concept Tezgah Tipi Soğutucular - 2 kapılı - üst tablasız

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel tezgah Tipi Soğutucu, 2 kapılı, -2°C/+10°C, AISI 304 (R290), üst tablasız 0,22 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1241x700x850 mm kg 85 m³ 1,09 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 2	710440 EK2H7AA	3929
Endüstriyel Tezgah Tipi Soğutucu, 4x½ çekmeceli, -2°C/+10°C, AISI 304 (R290), üst tablasız 0,22 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1241x700x850 mm kg 106 m³ 1,04	710456 EK2H7BB	5765



ecostore HP Concept Tezgah Tipi Soğutucular - 3 kapılı, üst tablalı

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel Tezgah Tipi Soğutucu, 3 kapılı, -2°C/+10°C, komple AISI 304 (R290) 0,22 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1699x700x900 mm kg 135 m³ 1,51 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 3	714695 EC7R3BL	5402
Endüstriyel Tezgah Tipi Soğutucu, 3 kapılı, -2°C/+10°C, AISI 304 (R290) 0,22 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1699x700x900 mm kg 135 m³ 1,51 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 3	710472 EK3HBAAA	5264
Endüstriyel Tezgah Tipi Soğutucu, 1 kapılı ve 4x½ çekmeceli, -2°C/+10°C, AISI 304 (R290) 0,22 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1699x700x900 mm kg 154 m³ 1,51 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 1	710474 EK3HBABB	6942



Tezgah Tip Soğutucular ve Derin Dondurucular

ecostore HP Concept Tezgah Tipi Soğutucular - 3 kapılı - üst tablalı ve sırtlı

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel Tezgah Tipi Soğutucu, 3 kapılı, -2°C/+10°C, AISI 304 (R290), sırtlı 0,22 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1699x700x1000 mm kg 137 m³ 1,61 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 3	714659 EC7R3BL	5315



ecostore HP Concept Tezgah Tipi Soğutucular - 3 kapılı - üst tablasız

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel Tezgah Tipi Soğutucu, 3 kapılı, -2°C/+10°C, AISI 304 (R290), üst tablasız 0,22 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1695x700x850 mm kg 139 m³ 1,38 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 3	710461 EK3H7AAA	4723
Endüstriyel Tezgah Tipi Soğutucu, 1 kapılı ve 4x½ çekmeceli, -2°C/+10°C, AISI 304 (R290), üst tablasız 0,22 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1695x700x850 mm kg 129 m³ 1,43 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 1	710473 EK3H7ABB	6485



ecostore HP Concept Tezgah Tipi Soğutucular - 4 kapılı - üst tablalı

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel Tezgah Tipi Soğutucu, 4 kapılı, -2°C/+10°C, komple AISI 304 (R290) 0,27 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 2153x700x900 mm kg 182 m³ 1,87 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 4	715118 EC7R4BL	6679



Soğutma Ekipmanları

Tezgah Tip Soğutucular ve Derin Dondurucular

◀◀ (ecostore HP Concept Tezgah Tipi Soğutucular - 4 kapılı - üst tablalı)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel Tezgah Tipi Soğutucu, 4 kapılı, -2°C/+10°C, AISI 304 (R290) 0,27 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 2153x700x900 mm kg 170 m³ 1,79 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 4	710476 EK4HBAAAA	6111



ecostore HP Concept Tezgah Tipi Soğutucular - 4 kapılı - üst tablalı ve sırtlı

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel Tezgah Tipi Soğutucu, 4 kapılı, -2°C/+10°C, AISI 304 (R290), sırtlı 0,27 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 2153x700x1000 mm kg 170 m³ 2 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 4	715095 EC7R4BL	6257



ecostore HP Concept Tezgah Tipi Soğutucular - 4 kapılı - üst tablasız

Açıklama	Kod/Model	EUR
Tezgah Tipi Soğutucu, 3 kapılı, -2°C/+10°C, AISI 304 (R290), üst tablasız 0,27 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 2149x700x850 mm kg 127 m³ 1,71 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 4	710475 EK4H7AAAA	5542



Tezgah Tip Soğutucular ve Derin Dondurucular

ecostore HP Concept Tezgah Tipi Derin Dondurucular - 2 kapılı - üst tablalı

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Tezgah Tipi Derin Dondurucu, 2 kapılı, -22°C/-15°C, komple AISI 304 (R290) 0,49 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1345x700x900 mm kg 124 m³ 1,13 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 2	715119 EC7F2BL	5815	
Tezgah Tipi Derin Dondurucu, 2 kapılı, -22°C/-15°C, AISI 304 (R290) 0,49 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1345x700x900 mm kg 122 m³ 1,14 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 2	710358 EK2ABAA	5704	
Tezgah Tipi Derin Dondurucu, 2 kapılı, -22°C/-15°C, AISI 304 (R290) 0,49 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1345x700x900 mm kg 130 m³ 1,13 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 2	710359 EK2ADAA	6010	
Endüstriyel ezgah Tipi Derin Dondurucu, 4x½ çekmeceli, -22°C/-15°C, AISI 304, Soğutucu gaz R290 0,49 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1345x700x900 mm kg 141 m³ 1,14	710360 EK2ABBB	7476	
Tezgah Tipi Derin Dondurucu, 6x½ çekmeceli, -22°C/-15°C, AISI 304 (R290) 0,49 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1345x700x900 mm kg 123 m³ 1,13	710361 EK2ABCC	8391	

Soğutma Ekipmanları

Tezgah Tip Soğutucular ve Derin Dondurucular

ecostore HP Concept Tezgah tipi Derin Dondurucular - 2 kapılı, üst tablalı ve sırtlı

Açıklama	Kod/Model	EUR
Tezgah Tipi Derin Dondurucu, 2 kapılı, -22°C/-15°C, AISI 304 (R290), sırtlı 0,49 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1345x700x900 mm kg 121 m³ 1,14 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 2	715059 EC7F2BL	5806



ecostore HP Concept Tezgah Tipi Derin Dondurucular - 2 kapılı - üst tablasız

Açıklama	Kod/Model	EUR
Tezgah Tipi Derin Dondurucu, 2 kapılı, -22°C/-15°C, AISI 304 (R290), üst tablasız 0,49 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1341x700x850 mm kg 99 m³ 1,09 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 2	710357 EK2A7AA	5309



ecostore HP Concept Tezgah Tipi Derin Dondurucular - 3 kapılı - üst tablalı

Açıklama	Kod/Model	EUR
Tezgah Tipi Derin Dondurucu, 3 kapılı, -22°C/-15°C, komple AISI 304 (R290) 0,49 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1799x700x900 mm kg 148 m³ 1,50 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 3	713000 EC7F3BL	6979
Tezgah Tipi Derin Dondurucu, 9x1/3 çekmeceli, -22°C/-15°C, AISI 304 (R290) 0,49 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1799x700x900 mm kg 155 m³ 1,50	710366 EK3ABCCC	10862



Tezgah Tip Soğutucular ve Derin Dondurucular

◀◀ (ecostore HP Concept Tezgah Tipi Derin Dondurucular - 3 kapılı - üst tablalı)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Tezgah Tipi Derin Dondurucu, 3 kapılı, -22°C/-15°C, AISI 304 (R290) 0,49 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1799x700x900 mm kg 149 m³ 1,50 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 3	710363 EK3ABAAA	6851	
Tezgah Tipi Derin Dondurucu, 3 kapılı, -22°C/-15°C, AISI 304 (R290), soğutma ünitesi sağda 0,49 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1799x700x900 mm kg 149 m³ 1,50 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 3	710364 EK3ADAAA	7156	
Tezgah Tipi Derin Dondurucu, 6x½ çekmeceli, -22°C/-15°C, AISI 304 (R290) 0,49 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1799x700x900 mm kg 178 m³ 1,51	710365 EK3ABCCC	9608	

ecostore HP Concept Tezgah tipi Derin Dondurucular - 3 kapılı, üst tablalı ve sırtlı

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Tezgah Tipi Derin Dondurucu, 3 kapılı, -22°C/-15°C, AISI 304 (R290), sırtlı 0,49 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1799x700x1000 mm kg 150 m³ 1,61 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 3	715120 EC7F3BL	6786	

Soğutma Ekipmanları

Tezgah Tip Soğutucular ve Derin Dondurucular

ecostore HP Concept Tezgah Tipi Derin Dondurucular - 3 kapılı - üst tablasız

Açıklama	Kod/Model	EUR
Tezgah Tipi Derin Dondurucu, 3 kapılı, -22°C/-15°C, AISI 304 (R290), üst tablasız 0,49 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1795x700x850 mm kg 139 m³ 1,43 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 3	710362 EK3A7AAA	6379



ecostore HP Concept Tezgah Tipi Soğutucular için Aksesuarlar: tezgahlar

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel Soğutmalı tezgah için üst tabla, 2 kapılı GxDxY 1241x700x50 mm kg 35 m³ 0,19	881124 WT2VECL	714
Endüstriyel Soğutmalı tezgah için üst tabla, 3 kapılı GxDxY 1695x700x50 mm kg 49 m³ 0,25	881125 WT3VECL	734
Endüstriyel Soğutmalı tezgah için üst tabla, 4 bölmeli GxDxY 2149x700x100 mm kg 58 m³ 0,40	881126 WT4VECL	908
Endüstriyel Sırtlı soğutmalı tezgah için üst tabla, 2 bölmeli GxDxY 1245x700x100 mm kg 43 m³ 0,39	881127 WT2VUECL	770




Tezgah Tip Soğutucular ve Derin Dondurucular

◀◀ (ecostore HP Concept Tezgah Tipi Soğutucular için Aksesuarlar: tezgahlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel Sırtlı soğutmalı tezgah için üst tabla, 3 bölmeli GxDxY 1699x700x100 mm kg 47 m ³ 0,32	881128 WT3VUECL	797
Endüstriyel Sırtlı soğutmalı tezgah için üst tabla, 4 bölmeli GxDxY 2153x700x100 mm kg 62 m ³ 0,40	881129 WT4VUECL	949

ecostore HP Concept Tezgah Tipi Soğutucular için Aksesuarlar: ızgaralar, raylar

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel Soğutmalı tezgahlar için GN 1/1 gri rilsan ızgara raf GxDxY 325x530x20 mm kg 0,88 m ³ 0,01	881107 GRIIEC	28
Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 GxDxY 40x400x40 mm kg 0,50	881108 K2RUNEC	45
Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf GxDxY 325x530x20 mm kg 1,33 m ³ 0,01	881109 KGR11REC	72
Endüstriyel Soğutmalı tezgahlar için ızgara raf kiti GxDxY 250x530x20 mm kg 2 m ³ 0,01	881117 KICENTGR	41



Soğutma Ekipmanları

Tezgah Tip Soğutucular ve Derin Dondurucular

◀◀ (ecostore HP Concept Tezgah Tipi Soğutucular için Aksesuarlar: ızgaralar, raylar)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Plastik konteyner GN 1/1 H= 65 mm GxDxY 325x530x65 mm kg 2 m ³ 0,01	881110 BAC1165	72
Plastik konteyner GN 1/1 H= 100 mm GxDxY 530x325x100 mm kg 0,75 m ³ 0,02	881111 BAC11100	101
Plastik konteyner GN 1/1 H= 150 mm GxDxY 325x530x150 mm kg 0,77 m ³ 0,03	881112 BAC11150	103

ecostore HP Concept Tezgah Tipi Soğutucular için Aksesuarlar: kurulum

Açıklama	Kod/Model	EUR
Tezgah tipi soğutucular için 4 tekerlek kiti, Y=100 mm (2'si frenli) GxDxY 140x85x100 mm kg 7 m ³ 0,02	881191 K4WHEC100	433
Endüstriyel 2&3 bölmeli tezgah tipi soğutucular için 4 tekerlek kiti, Y=150 mm (2'si frenli) GxDxY 140x85x150 mm kg 5 m ³ 0,02	881193 K4WHEC15	309
4 bölmeli tezgah tipi soğutucular için 5 tekerlek kiti, Y=100 mm (3'ü frenli) GxDxY 140x85x100 mm kg 4 m ³ 0,02	881192 K5WHEC100	548



Soğutma Ekipmanları

Tezgah Tip Soğutucular ve Derin Dondurucular

◀◀ (ecostore HP Concept Tezgah Tipi Soğutucular için Aksesuarlar: kurulum)

Açıklama	Kod/Model	EUR
4 bölmeli tezgah tipi soğutucular için 5 tekerlek kiti, Y=150 mm (3'ü frenli) GxDxY 140x85x150 mm kg 7 m ³ 0,02	881194 K4WHE4C15	368
Tezgah Tip buzdolabı/dondurucu tekerlekleri için ara parçalar, Kit4 (45mm) GxDxY 105x85x45 mm kg 3 m ³ 0,01	881277 KSPCOUNTBL	170
Otomatik defrost suyunu buharlaştırma kiti 0,10 Elek.kW 230 V 1 50 Hz GxDxY 108x205x50 mm kg 0,98 m ³ 0,03	880028 RAC118	133
Endüstriyel Soğuk tezgahlar için 2x1/2 çekmece kiti GxDxY 461x640x600 mm kg 23 m ³ 0,32	881058 EK212E7	1299
Endüstriyel Soğuk tezgahlar için 3x1/3 çekmece kiti GxDxY 461x640x600 mm kg 27 m ³ 0,32	881059 EK313E7	1724
1/3 +2/3 şişe çekmece kiti soğuk tezgahlar için GxDxY 461x640x600 mm kg 28 m ³ 0,32	881071 EKBTL7	1335



Soğutma Ekipmanları

Tezgah Tip Soğutucular ve Derin Dondurucular

◀◀ (ecostore HP Concept Tezgah Tipi Soğutucular için Aksesuarlar: kurulum)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Çekmeceler için yatay konteyner suportsu GxDxY 350x10x10 mm kg 0,11	881082 DRWHSUP	37
Endüstriyel Dört kapılı Soğutmalı tezgah için kilit GxDxY 40x60x620 mm kg 2	881244 KLCK47	886
Endüstriyel İki kapılı Soğutmalı tezgah için kilit GxDxY 40x60x620 mm kg 0,58	881242 KLCK27	462
Endüstriyel Üç kapılı Soğutmalı tezgah için kilit GxDxY 40x60x620 mm kg 1,79	881243 KLCK37	683
Soğutma için Ethernet bağlantı kiti IJF GxDxY 50x150x150 mm kg 2 m ³ 0,01	880685 CONNETHCR	104
Soğutmalı dolaplar ve tezgahlar için çoklu IJF bağlantı kiti GxDxY 28x21x76 mm kg 1 m ³ 0,01	922437 KLN3WAY	93



ecostore HP Tezgah Tipi Soğutucular - 2 kapılı, üst tablalı

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Endüstriyel Tezgah Tipi Soğutucu, 2 kapılı, -2°C/+10°C, AISI 304 (R290) 0,22 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1245x700x850 mm kg 104 m³ 1,09 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 2	710406 EJ2HBAA	3876	
Endüstriyel Tezgah Tipi Soğutucu, 2 kapılı, -2°C/+10°C, AISI 304 (R290), soğutma ünitesi sağda 0,22 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1245x700x850 mm kg 105 m³ 1,09 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 2	710409 EJ2HDAA	4223	
Endüstriyel Tezgah Tipi Soğutucu, 2 kapılı ve 2x½ çekmeceli, -2°C/+10°C, AISI 304 (R290) 0,22 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1245x700x850 mm kg 114 m³ 1,09 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 1	710410 EJ2HBAB	4802	
Tezgah Tipi Soğutucu, 2 kapılı, -2°C/+10°C, AISI 304, uzaktan soğutmalı 0,03 Elek.kW 220-240 V 1 50/60 Hz GxDxY 1103x700x850 mm kg 86 m³ 0,97 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 2	710430 AJ2RRAA	3833	

Soğutma Ekipmanları

Tezgah Tip Soğutucular ve Derin Dondurucular

ecostore HP Tezgah Tipi Soğutucular - 2 kapılı, üst tablalı ve sırtlı

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel Tezgah Tipi Soğutucu, 2 kapılı, - 2°C/+10°C, AISI 304 (R290), sırtlı 0,22 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1245x700x950 mm kg 107 m³ 1,19 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 2	710407 EJ2H3AA	3983



ecostore HP Tezgah Tipi Soğutucular - 2 kapılı, üst tablasız

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel Tezgah Tipi Soğutucu, 2 kapılı, - 2°C/+10°C, AISI 304 (R290), üst tablasız 0,22 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1241x700x800 mm kg 83 m³ 1,03 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 2	710405 EJ2H7AA	3528



ecostore HP Tezgah Tipi Soğutucular - 3 kapılı, üst tablalı

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel Tezgah Tipi Soğutucu, 3 kapılı, - 2°C/+10°C, AISI 304 (R290) 0,22 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1699x700x850 mm kg 129 m³ 1,44 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 3	710412 EJ3HBAAA	4581
Endüstriyel Tezgah Tipi Soğutucu, 3 kapılı, - 2°C/+10°C, AISI 304 (R290), soğutma ünitesi sağda 0,22 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1699x700x850 mm kg 130 m³ 1,44 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 3	710415 EJ3HDAAA	4935



Tezgah Tip Soğutucular ve Derin Dondurucular

◀◀ (ecostore HP Tezgah Tipi Soğutucular - 3 kapılı, üst tablalı)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Tezgah Tipi Soğutucu, 3 kapılı, -2°C/+10°C, AISI 304, uzaktan soğutmalı 0,03 Elek.kW 220-240 V 1 50/60 Hz GxDxY 1557x700x850 mm kg 113 m³ 1,33 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 3	710435 EJ3RRAAA	4563
Endüstriyel Tezgah Tipi Soğutucu, 2 kapılı ve 2x½ çekmeceli, -2°C/+10°C, AISI 304 (R290) 0,22 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1699x700x850 mm kg 138 m³ 1,39 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 2	710416 EJ3HBAAB	5515



ecostore HP Tezgah Tipi Soğutucular - 3 kapılı, üst tablalı ve sırtlı

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel Tezgah Tipi Soğutucu, 3 kapılı, -2°C/+10°C, AISI 304 (R290), sırtlı 0,22 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1699x700x950 mm kg 129 m³ 1,57 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 3	710413 EJ3H3AAA	4710



ecostore HP Tezgah Tipi Soğutucular - 3 kapılı, üst tablasız

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel Tezgah Tipi Soğutucu, 3 kapılı, -2°C/+10°C, AISI 304 (R290), üst tablasız 0,22 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1695x700x800 mm kg 125 m³ 1,36 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 3	710411 EJ3H7AAA	4160



Soğutma Ekipmanları

Tezgah Tip Soğutucular ve Derin Dondurucular

ecostore HP Tezgah Tipi Soğutucular - 4 kapılı, üst tablalı

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel Tezgah Tipi Soğutucu, 4 kapılı, -2°C/+10°C, AISI 304 (R290) 0,27 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 2153x700x850 mm kg 160 m³ 1,79 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 4	710418 EJ4HBAAAA	5437
Endüstriyel Tezgah Tipi Soğutucu, 4 kapılı, -2°C/+10°C, AISI 304 (R290), soğutma ünitesi sağda 0,27 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 2153x700x850 mm kg 160 m³ 1,79 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 4	710421 EJ4HDAAAA	5748
Tezgah Tipi Soğutucu, 3 kapılı, -2°C/+10°C, AISI 304 (R290), uzaktan soğutmalı 0,03 Elek.kW 220-240 V 1 50/60 Hz GxDxY 2016x700x850 mm kg 143 m³ 1,79 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 4	710414 EJ4RRAAAA	5396
Endüstriyel Tezgah Tipi Soğutucu, 3 kapılı ve 2x½ çekmeceli, -2°C/+10°C, AISI 304 (R290) 0,27 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 2153x700x850 mm kg 169 m³ 1,79 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 3	710422 EJ4RHAAAB	6328



Tezgah Tip Soğutucular ve Derin Dondurucular

ecostore HP Tezgah Tipi Soğutucular - 4 kapılı, üst tablalı ve sırtlı

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel Tezgah Tipi Soğutucu, 4 kapılı, - 2°C/+10°C, AISI 304 (R290), sırtlı 0,27 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 2153x700x950 mm kg 163 m³ 1,97 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 4	710419 EJ4H3AAAA	5595



ecostore HP Tezgah Tipi Soğutucular - 4 kapılı, üst tablasız

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel Tezgah Tipi Soğutucu, 4 kapılı, - 2°C/+10°C, AISI 304 (R290), üst tablasız 0,27 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 2149x700x800 mm kg 123 m³ 1,70 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 4	710417 EJ4H7AAAA	4867



ecostore HP Tezgah Tipi Dondurucular - 2 kapılı, üst tablalı

Açıklama	Kod/Model	EUR
Tezgah Tipi Derin Dondurucu, 2 kapılı, - 22°C/15°C, AISI 304, uzaktan soğutmalı 0,10 Elek.kW 220-240 V 1 50/60 Hz GxDxY 1208x700x850 mm kg 120 m³ 0,97 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 2	710443 EJ2ERAA	5352
Tezgah Tipi Derin Dondurucu, 2 kapılı, - 22°C/-15°C, AISI 304 (R290) 0,49 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1345x700x850 mm kg 116 m³ 1,10 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 2	710401 EJ2KBAA	5673



Soğutma Ekipmanları

Tezgah Tip Soğutucular ve Derin Dondurucular

◀◀ (ecostore HP Tezgah Tipi Dondurucular - 2 kapılı, üst tablalı)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Tezgah Tipi Derin Dondurucu, 2 kapılı, -22°C/15°C, AISI 304 (R290), soğutma ünitesi sağda 0,49 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1345x700x850 mm kg 118 m³ 1,09 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 2	710424 EJ2KDAA	5982
Tezgah Tipi Derin Dondurucu, 1 kapılı ve 1 çekmeceli, -22°C/-15°C, AISI 304 (R290) 0,49 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1345x700x850 mm kg 126 m³ 1,09 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 1	710403 EJ2KBAB	6563



ecostore HP Tezgah Tipi Dondurucular - 3 kapılı, üst tablalı

Açıklama	Kod/Model	EUR
Tezgah Tipi Derin Dondurucu, 3 kapılı, -22°C/-15°C, AISI 304 (R290) 0,49 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1799x700x850 mm kg 140 m³ 1,44 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 3	710402 EJ3KBAAA	6756
Tezgah Tipi Derin Dondurucu, 3 kapılı, -22°C/15°C, AISI 304 (R290), soğutma ünitesi sağda 0,49 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1799x700x850 mm kg 141 m³ 1,44 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 3	710426 EJ3KDAAA	7067



▶▶

Tezgah Tip Soğutucular ve Derin Dondurucular

◀◀ (ecostore HP Tezgah Tipi Dondurucular - 3 kapılı, üst tablalı)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Tezgah Tipi Derin Dondurucu, 3 kapılı, -22°C/15°C, AISI 304, uzaktan soğutmalı 0,10 Elek.kW 220-240 V 1 50/60 Hz GxDxY 1657x700x850 mm kg 139 m³ 1,43 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 3	710446 EJ3ERAAA	6159	
Tezgah Tipi Derin Dondurucu, 2 kapılı ve 2 çekmeceli, -22°C/-15°C, AISI 304 (R290) 0,49 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1799x700x850 mm kg 153 m³ 1,44 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 2	710404 EJ3KBAAB	7722	
Tezgah Tipi Derin Dondurucu, 1 kapılı ve 4x½ çekmeceli, -22°C/-15°C, AISI 304 (R290), soğutma ünitesi sağda 0,49 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1799x700x950 mm kg 150 m³ 1,54 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 1	714961 EBLF3BR	9265	
Tezgah Tipi Derin Dondurucu, 3 kapılı, -22°C/-15°C, AISI 304 (R290), sırtlı 0,49 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1799x700x950 mm kg 146 m³ 1,54 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 3	713931 EJ3K3AAA	6799	

Soğutma Ekipmanları

Tezgah Tip Soğutucular ve Derin Dondurucular

ecostore HP Concept Tezgah Tipi Soğutucular için Aksesuarlar: tezgahlar

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel Soğutmalı tezgah için üst tabla, 2 kapılı GxDxY 1241x700x50 mm kg 35 m ³ 0,19	881124 WT2VECL	714
Endüstriyel Soğutmalı tezgah için üst tabla, 3 kapılı GxDxY 1695x700x50 mm kg 49 m ³ 0,25	881125 WT3VECL	734
Endüstriyel Soğutmalı tezgah için üst tabla, 4 bölmeli GxDxY 2149x700x100 mm kg 58 m ³ 0,40	881126 WT4VECL	908
Endüstriyel Sırtlı soğutmalı tezgah için üst tabla, 2 bölmeli GxDxY 1245x700x100 mm kg 43 m ³ 0,39	881127 WT2VUECL	770
Endüstriyel Sırtlı soğutmalı tezgah için üst tabla, 3 bölmeli GxDxY 1699x700x100 mm kg 47 m ³ 0,32	881128 WT3VUECL	797
Endüstriyel Sırtlı soğutmalı tezgah için üst tabla, 4 bölmeli GxDxY 2153x700x100 mm kg 62 m ³ 0,40	881129 WT4VUECL	949



Tezgah Tip Soğutucular ve Derin Dondurucular

◀◀ (ecostore HP Concept Tezgah Tipi Soğutucular için Aksesuarlar: tezgahlar)


Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel Soğutmalı tezgah için üst tabla, 2 bölmeli - uzaktan soğutmalı GxDxY 1193x700x50 mm kg 35 m ³ 0,18	881130 WT2VRECL	692
Endüstriyel Soğutmalı tezgah için üst tabla, 3 bölmeli - uzaktan soğutmalı GxDxY 1561x700x50 mm kg 51 m ³ 0,24	881131 WT3VRECL	774
Soğutmalı tezgah için üst tabla, 4 bölmeli - uzaktan soğutmalı GxDxY 2101x700x50 mm kg 55 m ³ 0,31	881132 WT4VRECL	928
Endüstriyel Sırtlı soğutmalı tezgah için üst tabla, 2 bölmeli - uzaktan soğutmalı GxDxY 1193x700x100 mm kg 34 m ³ 0,23	881133 WT2VRUECL	788
Endüstriyel Sırtlı soğutmalı tezgah için üst tabla, 3 bölmeli - uzaktan soğutmalı GxDxY 1647x700x100 mm kg 45 m ³ 0,33	881135 WT3VRUECL	880
Endüstriyel Sırtlı soğutmalı tezgah için üst tabla, 4 bölmeli - uzaktan soğutmalı GxDxY 2101x700x100 mm kg 59 m ³ 0,39	881136 WT4VRUECL	1108

Soğutma Ekipmanları

Tezgah Tip Soğutucular ve Derin Dondurucular

ecostore HP Concept Tezgah Tipi Soğutucular için Aksesuarlar: ızgaralar, raylar

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel Soğutmalı tezgahlar için GN 1/1 gri rilsan ızgara raf GxDxY 325x530x20 mm kg 0,88 m ³ 0,01	881107 GRIIEC	28
Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 GxDxY 40x400x40 mm kg 0,50	881108 K2RUNEC	45
Endüstriyel Soğutmalı tezgahlar için ızgara raf kiti GxDxY 250x530x20 mm kg 2 m ³ 0,01	881117 KICENTGR	41
Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf GxDxY 325x530x20 mm kg 1,33 m ³ 0,01	881109 KGRIIREC	72
Plastik konteyner GN 1/1 H= 65 mm GxDxY 325x530x65 mm kg 2 m ³ 0,01	881110 BAC1165	72
Plastik konteyner GN 1/1 H= 100 mm GxDxY 530x325x100 mm kg 0,75 m ³ 0,02	881111 BAC11100	101



Tezgah Tip Soğutucular ve Derin Dondurucular

◀◀ (ecostore HP Concept Tezgah Tipi Soğutucular için Aksesuarlar: ızgaralar, raylar)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Plastik konteyner GN 1/1 H= 150 mm GxDxY 325x530x150 mm kg 0,77 m³ 0,03	881112 BAC11150	103

ecostore HP Tezgah Tipi Soğutucular için Aksesuarlar - Kurulum

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel Tezgah tip soğutucular için 2x½ çekmece kiti, Y=650mm GxDxY 461x640x550 mm kg 23 m³ 0,30	881176 AK212E65	1107
Endüstriyel Tezgah tip soğutucular için 3x1/3 çekmece kiti - Y650mm (sadece tezgah tip soğutucular için) GxDxY 461x640x550 mm kg 26 m³ 0,30	881177 AK313E65	1423
Endüstriyel Tezgah tip soğutucular için 1/3 ve 2/3 şişe çekmece kiti - Y=650mm (sadece tezgah tip soğutucular için) GxDxY 461x640x550 mm kg 22 m³ 0,30	881178 AKBTLE65	1226
İki bölmeli tezgah tip soğutucular için kilit, Y650mm GxDxY 40x60x1 mm kg 2	881245 KLCK26	454
Endüstriyel Üç bölmeli soğutmalı tezgahlar için kilit - h650mm GxDxY 40x60x620 mm kg 2	881246 KLCK36	671



Soğutma Ekipmanları

Tezgah Tip Soğutucular ve Derin Dondurucular

◀◀ (ecostore HP Tezgah Tipi Soğutucular için Aksesuarlar - Kurulum)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel Dört bölmeli tezgah tip soğutucu için kilit Y650 mm GxDxY 40x60x620 mm kg 2	881247 KLCK46	870
Tezgah tipi soğutucular için 4 tekerlek kiti, Y=100 mm (2'si frenli) GxDxY 140x85x100 mm kg 7 m ³ 0,02	881191 K4WHEC100	433
Endüstriyel 2&3 bölmeli tezgah tipi soğutucular için 4 tekerlek kiti, Y=150 mm (2'si frenli) GxDxY 140x85x150 mm kg 5 m ³ 0,02	881193 K4WHEC15	309
4 bölmeli tezgah tipi soğutucular için 5 tekerlek kiti, Y=100 mm (3'ü frenli) GxDxY 140x85x100 mm kg 4 m ³ 0,02	881192 K5WHEC100	548
4 bölmeli tezgah tipi soğutucular için 5 tekerlek kiti, Y=150 mm (3'ü frenli) GxDxY 140x85x150 mm kg 7 m ³ 0,02	881194 K4WHE4C15	368
Tezgah Tip buzdolabı/dondurucu tekerlekleri için ara parçalar, Kit4 (45mm) GxDxY 105x85x45 mm kg 3 m ³ 0,01	881277 KSPCOUNTBL	170



Tezgah Tip Soğutucular ve Derin Dondurucular

◀◀ (ecostore HP Tezgah Tipi Soğutucular için Aksesuarlar - Kurulum)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Otomatik defrost suyunu buharlaştırma kiti 0,10 Elek.kW 230 V 1 50 Hz GxDxY 108x205x50 mm kg 0,98 m³ 0,03	880028 RAC118	133
Soğutma için Ethernet bağlantı kiti IJF GxDxY 50x150x150 mm kg 2 m³ 0,01	880685 CONNETHCR	104
Soğutmalı dolaplar ve tezgahlar için çoklu IJF bağlantı kiti GxDxY 28x21x76 mm kg 1 m³ 0,01	922437 KLN3WAY	93



Saladet - Tezgah Tipi Soğutucular

Açıklama	Kod/Model	EUR
Soğutmalı tezgah - Saladet-, 2 kapılı, üst kapaklı ve kesme tahtası, 250lt, +2+10°C, AISI 304 0,22 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 950x700x863 mm kg 76 m³ 0,76	725107 SAL25L2C9	3343
Endüstriyel Soğutmalı pizza hazırlık tezgahı, 2 kapılı, 250 lt, mermer üst tablalı, +2+10°C, AISI 304 0,22 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 950x700x1125 mm kg 119 m³ 0,95	725106 PTR259	4282



Soğutma Ekipmanları

Tezgah Tip Soğutucular ve Derin Dondurucular

Tezgah Tipi Soğutucular, saladetler için Aksesuarlar: kurulum

Açıklama	Kod/Model	EUR
250 Lt soğutmalı tezgah ve saladet için 4 adet tekerlek kiti GxDxY 553x60x85 mm kg 4,13 m ³ 0,03	880267 WK4SAL25	327
250 lt SALADETTE için 900 mm yüksekliğe ulaşmak için ayaklar GxDxY 200x200x100 mm kg 1 m ³ 0,01	881254 K4FSAL	88

Tezgah Tipi Soğutucular, saladetler için Aksesuarlar: ızgaralar, küvetler ve raylar

Açıklama	Kod/Model	EUR
Rilsan ızgara raf GN1/1, tezgahaltı buzdolapları için GxDxY 325x530x20 mm kg 0,88 m ³ 0,01	881435 RAC68	30

Tezgah Tipi Soğutucular, saladetler için Aksesuarlar: diğerleri

Açıklama	Kod/Model	EUR
IR33 (CAREL) Dik Tip ve Tezgah Tip Soğutucular için Eternet bağlayıcı GxDxY 50x150x150 mm kg 0,45 m ³ 0,01	881299 HACCPDIG2	205

Ekmek İstasyonları

Açıklama	Kod/Model	EUR
Ekmek Paneleme İstasyonu, 2 modüllü ProSift 0,10 Elek.kW 220-240 V 1 50/60 Hz GxDxY 2100x835x958 mm kg 231 m³ 2,55	729623 BRDST2MP2	13641
Ekmek Paneleme İstasyonu, 1 modüllü ProSift mini 0,05 Elek.kW 220-240 V 1 50/60 Hz GxDxY 710x795x958 mm kg 89 m³ 0,94	729286 BRDSTIMS	6382
Ekmek Paneleme İstasyonu, 1 modül Prosift 0,05 Elek.kW 220-240 V 1 50/60 Hz GxDxY 1125x795x958 mm kg 112 m³ 1,39	729273 BRDSTIMB	6858



Pastacılık ve Unlu Mamüller için Tezgah Tip Buzdolapları&Derin Dondurucular (R290)

Açıklama	Kod/Model	EUR
2-Kapılı Tezgah Tipi Buzdolabı, 600x400 mm unlu mamül tepsi kiti, -2+7°C, AISI 304 0,25 Elek.kW 230 V 1N 50 Hz GxDxY 1452x800x850 mm kg 140 m³ 1,35 Dahili Aksesuar 880673 Pastacılık ve unlu mamul Buzdolapları için 1 çift kılavuz rayı 600x400mm 6	728966 BPLER2NL	5730
2-Kapılı Tezgah Tipi Soğutucu, 600x400 mm unlu mamül tepsi kiti, -2+7°C, AISI 304, sırtlı 0,25 Elek.kW 230 V 1N 50 Hz GxDxY 1452x800x950 mm kg 150 m³ 1,25 Dahili Aksesuar 880673 Pastacılık ve unlu mamul Buzdolapları için 1 çift kılavuz rayı 600x400mm 6	728967 BPLER2NU	5816



Soğutma Ekipmanları

Tezgah Tip Soğutucular ve Derin Dondurucular

◀◀ (Pastacılık ve Unlu Mamüller için Tezgah Tip Buzdolapları&Derin Dondurucular (R290))

Açıklama	Kod/Model	EUR	
2-Kapılı Tezgah Tip Soğutucu, 600x400 mm tepsi kiti, -2+7°C, AISI 304, üst tablasız 0,25 Elek.kW 230 V 1N 50 Hz GxDxY 1452x790x800 mm kg 114 m³ 1,27 Dahili Aksesuar 880673 Pastacılık ve unlu mamul Buzdolapları için 1 çift kılavuz rayı 600x400mm 6	728965 BPLER2NN	5406	
2-Kapılı Tezgah Tip Derin Dondurucu, 600x400 mm tepsi kiti, -10-24°C, AISI 304 0,41 Elek.kW 230 V 1N 50 Hz GxDxY 1452x800x850 mm kg 156 m³ 1,35 Dahili Aksesuar 880673 Pastacılık ve unlu mamul Buzdolapları için 1 çift kılavuz rayı 600x400mm 6	728973 BPLEF2NL	6818	
2-Kapılı Tezgah Tip Derin Dondurucu, 600x400 mm tepsi kiti, -10-24°C, AISI 304, sırtlı 0,41 Elek.kW 230 V 1N 50 Hz GxDxY 1452x800x950 mm kg 168 m³ 1,35 Dahili Aksesuar 880673 Pastacılık ve unlu mamul Buzdolapları için 1 çift kılavuz rayı 600x400mm 6	728974 BPLEF2NU	6900	
2-Kapılı Tezgah Tip Derin Dondurucu, 600x400 mm tepsi kiti, -10-24°C, AISI 304, üst tablasız 0,41 Elek.kW 230 V 1N 50 Hz GxDxY 1452x790x800 mm kg 122 m³ 1,30 Dahili Aksesuar 880673 Pastacılık ve unlu mamul Buzdolapları için 1 çift kılavuz rayı 600x400mm 6	728972 BPLEF2NN	6628	
3-Kapılı Tezgah Tip Buzdolabı, 600x400 mm tepsi kiti, -2+7°C, AISI 304 0,25 Elek.kW 230 V 1N 50 Hz GxDxY 2006x800x850 mm kg 189 m³ 1,75 Dahili Aksesuar 880673 Pastacılık ve unlu mamul Buzdolapları için 1 çift kılavuz rayı 600x400mm 9	728969 BPLER3NL	7031	

▶▶

Tezgah Tip Soğutucular ve Derin Dondurucular

◀◀ (Pastacılık ve Unlu Mamüller için Tezgah Tip Buzdolapları&Derin Dondurucular (R290))

Açıklama	Kod/Model	EUR
3-Kapılı tezgah tip buzdolabı, 600x400 mm tepsi kiti, -2+7°C, AISI 304, sırtlı 0,25 Elek.kW 230 V 1N 50 Hz GxDxY 2006x800x950 mm kg 186 m³ 1,81 Dahili Aksesuar 880673 Pastacılık ve unlu mamul Buzdolapları için 1 çift kılavuz rayı 600x400mm 9	728970 BPLER3NU	7158
3-Kapılı Tezgah Tip Buzdolabı, 600x400 mm tepsi kiti, AISI 304, üst tablasız 0,25 Elek.kW 230 V 1N 50 Hz GxDxY 2006x790x800 mm kg 140 m³ 1,75 Dahili Aksesuar 880673 Pastacılık ve unlu mamul Buzdolapları için 1 çift kılavuz rayı 600x400mm 9	728968 BPLER3NN	6673
3-Kapılı Tezgah Tip Derin Dondurucu, 600x400 mm tepsi kiti, -10-24°C, AISI 304 0,41 Elek.kW 230 V 1N 50 Hz GxDxY 2006x800x850 mm kg 200 m³ 1,73 Dahili Aksesuar 880673 Pastacılık ve unlu mamul Buzdolapları için 1 çift kılavuz rayı 600x400mm 9	728976 BPLEF3NL	8253
3-Kapılı Tezgah Tip Derin Dondurucu, 600x400 mm tepsi kiti, -10-24°C, AISI 304, sırtlı 0,41 Elek.kW 230 V 1N 50 Hz GxDxY 2006x800x950 mm kg 199 m³ 1,84 Dahili Aksesuar 880673 Pastacılık ve unlu mamul Buzdolapları için 1 çift kılavuz rayı 600x400mm 9	728977 BPLEF3NU	8380
3-Kapılı Tezgah Tip Derin Dondurucu, 600x400 mm tepsi kiti, -10-24°C, AISI 304, üst tablasız 0,41 Elek.kW 230 V 1N 50 Hz GxDxY 2006x790x800 mm kg 151 m³ 1,73 Dahili Aksesuar 880673 Pastacılık ve unlu mamul Buzdolapları için 1 çift kılavuz rayı 600x400mm 9	728975 BPLEF3NN	7895



Soğutma Ekipmanları

Tezgah Tip Soğutucular ve Derin Dondurucular

◀◀ (Pastacılık ve Unlu Mamüller için Tezgah Tip Buzdolapları&Derin Dondurucular (R290))

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel 4-Kapılı tezgah tip buzdolabı, 600x400 mm tepsi kiti, -2+7°C, AISI 304 0,25 Elek.kW 230 V 1N 50 Hz GxDxY 2562x800x950 mm kg 232 m³ 2,34 Dahili Aksesuar 880673 Pastacılık ve unlu mamul Buzdolapları için 1 çift kılavuz rayı 600x400mm 12	728971 BPLER4NL	8697



Pastacılık ve Unlu Mamuller Serisi - Tezgah Tipi Soğutucular için Aksesuarlar

Açıklama	Kod/Model	EUR
Polietilen gıda konteyneri 400x600mm GxDxY 400x600x70 mm kg 1,17 m³ 0,02	921854 ZBP40607	56
Paslanmaz çelik ızgara, 600x400 mm pasta tepsileri için GxDxY 400x600x12 mm kg 0,75 m³ 0,01	728876 BAK6040SHE	101
Tezgah tip Pastacılık ve Unlu Mamuller Soğutucuları için 4 tekerlek (2 adedi frenli) GxDxY 100x100x100 mm kg 5,50 m³ 0,02	880669 KW4	312
Tezgah tip Pastacılık ve Unlu Mamuller Soğutucuları için 6 tekerlek (2 adedi frenli) GxDxY 150x150x150 mm kg 1 m³ 0,01	880670 K6W	439
Pastacılık&Unlu mamül Tezgah tip buzdolapları için kapı kilit kiti GxDxY 60x60x60 mm kg 0,25	880671 DLK	105



Tezgah Tip Soğutucular ve Derin Dondurucular

◀◀ (Pastacılık ve Unlu Mamuller Serisi - Tezgah Tipi Soğutucular için Aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Pastacılık ve unlu mamul Buzdolapları için 1 çift kılavuz rayı 600x400mm GxDxY 610x15x15 mm kg 0,50	880673 PRPC600x400	105
Tezgah Tip Unlu Mamül Buzdolapları için R485 sürücü bağlayıcı GxDxY 100x10x20 mm kg 0,50	880674 RS 485MI	854

Pizza Tezgahları R290

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel Pizza hazırlık tezgahı, garnitürlüklü, 2 kapılı ve 6 çekmeceli, 0+10°C, AISI 304 0,42 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1780x700x1502 mm kg 362 m³ 2,28 Dahili Aksesuar 881435 Rilsan ızgara raf GN1/1, tezgahaltı buzdolapları için 2	725188 RCSH2D6W	10187
Endüstriyel Pizza hazırlık tezgahı, garnitürlüklü, 2 kapılı ve 2x6 çekmeceli, 0+10°C, AISI 304 0,42 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 2180x700x1502 mm kg 467 m³ 2,39 Dahili Aksesuar 881435 Rilsan ızgara raf GN1/1, tezgahaltı buzdolapları için 2	725189 RCSH2D12W	12605
Endüstriyel Pizza hazırlık tezgahı, garnitürlüklü, 3 kapılı, 0+10°C, AISI 304 0,42 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1780x700x1502 mm kg 333 m³ 1,97 Dahili Aksesuar 881435 Rilsan ızgara raf GN1/1, tezgahaltı buzdolapları için 3	725190 RCSH3D	8858



Soğutma Ekipmanları

Tezgah Tip Soğutucular ve Derin Dondurucular

◀◀ (Pizza Tezgahları R290)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Set üstü soğutmalı garnitür ünitesi, 1780 mm, R290 0,20 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1780x350x250 mm kg 44 m³ 0,33	291214 ZVR1780H	2501
Set üstü soğutmalı garnitür ünitesi, 2180 mm, R290 0,20 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 2180x350x250 mm kg 50 m³ 0,36	291213 ZVR2180H	2624
Set üstü soğutmalı garnitür ünitesi, 1930 mm, R290 0,20 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1930x350x250 mm kg 48 m³ 0,38	291215 ZVR1930H	2542
Endüstriyel Set üstü soğutmalı garnitür ünitesi, 2400 mm, R290 0,24 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 2400x350x250 mm kg 56 m³ 0,42	291216 ZVR2400H	2683



Pizza tezgahları için aksesuarlar: kurulum

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel Set üstü soğutmalı garnitür ünitesi için cam paneller - 1780 mm GxDxY 1780x350x250 mm kg 34 m³ 0,14	291496 ZV1780	657
Endüstriyel Set üstü soğutmalı garnitür ünitesi için cam paneller - 1930 mm GxDxY 1930x350x250 mm kg 36 m³ 0,15	291498 ZV1930	701



Tezgah Tip Soğutucular ve Derin Dondurucular

◀◀ (Pizza tezgahları için aksesuarlar: kurulum)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel Set üstü soğutmalı garnitür ünitesi için cam paneller - 2180 mm GxDxY 2180x350x250 mm kg 39 m³ 0,27	291497 ZV2180	714
Endüstriyel Set üstü soğutmalı garnitür ünitesi için cam paneller - 2400 mm GxDxY 2400x350x250 mm kg 42 m³ 0,18	291499 ZV2400	753

Pizza tezgahları için aksesuarlar: ızgara, küvetler ve raylar

Açıklama	Kod/Model	EUR
Rilsan ızgara raf GN1/1, tezgahaltı buzdolapları için GxDxY 325x530x20 mm kg 0,88 m³ 0,01	881435 RAC68	30
Polietilen gıda konteyneri 400x600mm GxDxY 400x600x70 mm kg 1,17 m³ 0,02	921854 ZBP40607	56
1780 mm eninde soğutmalı garnitür ünitesi için GN küvetler: 4x1/4 + 2x1/2 h. 150 mm GxDxY 400x400x400 mm kg 4,80 m³ 0,04	921850 ZGNSB1780	187
1930 mm eninde soğutmalı garnitür ünitesi için GN küvetler: 5x1/4 + 2x1/2 h.150 mm GxDxY 0,1x0,1x0,1 mm kg 5 m³ 0,06	921851 ZGNSB1930	215



▶▶

Soğutma Ekipmanları

Tezgah Tip Soğutucular ve Derin Dondurucular

◀◀ (Pizza tezgahları için aksesuarlar: ızgara, küvetler ve raylar)

Açıklama	Kod/Model	EUR
2400 mm eninde soğutmalı garnitür ünitesi için GN küvetler: 6x1/4 + 3x1/2 h.150 mm GxDxY 0,1x0,1x0,1 mm kg 6 m³ 0,06	921853 ZGNSB2400	276
S/S 1/4GN küvet kapağı GxDxY 265x162x1 mm kg 0,50	329025 GNL14	10
S/S 1/2GN küvet kapağı GxDxY 325x265x1 mm kg 0,51	329027 GNL12	17



Compact Tezgah Tipi Soğutucular

Açıklama	Kod/Model	EUR
Compact Tezgah tip soğuk tezgah, 1 kapılı + 2 çekmeceli, paslanmaz üst tablalı - 250 Litre, +2+10°C, AISI 304, R290 0,22 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 955x700x858 mm kg 90 m³ 0,85	725108 SAL25T12	4336
Compact Soğuk tezgah, 1 kapılı + 2 çekmeceli, üst tablasız - 250 Litre, +2°C/+10°C, AISI 304, R290 0,22 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 950x674x809 mm kg 97 m³ 0,76	725105 SAL25N12	4062
Compact Soğuk Tezgah, 2 kapılı, 250 litre, +2+10°C, AISI 304, R290 0,22 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 955x700x858 mm kg 105 m³ 0,75	725109 SAL25T20	3501



Tezgah Tip Soğutucular ve Derin Dondurucular

◀◀ (Compact Tezgah Tipi Soğutucular)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel Compact Soğuk Tezgah, 250 litre, +2+10°C, AISI 304, üst tablasız, R290 0,22 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 950x700x809 mm kg 75 m³ 0,70	725114 SAL25N20	3240
Endüstriyel Soğuk tezgah, 4 çekmeceli - 250 Lt, +2+10°C, AISI 304, R290 0,22 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 955x700x858 mm kg 99 m³ 0,85	725113 SAL25T04	5168
Endüstriyel Soğuk tezgah, 4 çekmeceli - 250 Lt, +2+10°C, AISI 304, üst tablasız 0,22 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 950x700x809 mm kg 96 m³ 0,76	725112 SAL25N04	4884



Compact Tezgah Tipi Soğutucular için Aksesuarlar: kurulum

Açıklama	Kod/Model	EUR
250 Lt soğutmalı tezgah ve saladet için 4 adet tekerlek kiti GxDxY 553x60x85 mm kg 4,13 m³ 0,03	880267 WK4SAL25	327
250 lt SALADETTE için 900 mm yüksekliğe ulaşmak için ayaklar GxDxY 200x200x100 mm kg 1 m³ 0,01	881254 K4FSAL	88

Soğutma Ekipmanları

Tezgah Tip Soğutucular ve Derin Dondurucular

Compact Tezgah Tipi Soğutucular için Aksesuarlar: ızgaralar, küvetler ve raylar

Açıklama	Kod/Model	EUR
Rilsan ızgara raf GN1/1, tezgahaltı buzdolapları için GxDxY 325x530x20 mm kg 0,88 m³ 0,01	881435 RAC68	30

Compact Tezgah Tipi Soğutucular için Aksesuarlar: diğerleri

Açıklama	Kod/Model	EUR
IR33 (CAREL) Dik Tip ve Tezgah Tip Soğutucular için Ethernet bağlayıcı GxDxY 50x150x150 mm kg 0,45 m³ 0,01	881299 HACCPDIG2	205

Buz Makineleri 22 kg"dan 38 kg"a kadar

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Endüstriyel Buz Makinesi, 14 gr küp buz, kapasite 22 kg/gün, kendinden hazneli, hazne kapasite 6 kg, hava soğutmalı 0,26 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 350x475x601 mm kg 33 m ³ 0,18	730300 ICA22I6SNP	2113	
Buz Makinesi, 22 gr küp buz, kapasite 22 kg/gün, kendinden hazneli, hazne kapasite 6 kg, hava soğutmalı, drenaj pompalı 0,26 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 350x475x601 mm kg 1 m ³ -1	730318 ICA22I6SDP	0	
Endüstriyel Buz Makinesi, 22 gr küp buz, kapasite 32 kg/gün, kendinden hazneli, hazne kapasite 15 kg, hava soğutmalı 0,34 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 405x515x757 mm kg 42 m ³ 0,25	730301 ICB32I15SNP	2174	
Buz Makinesi, 22 gr küp buz, kapasite 32 kg/gün, kendinden hazneli, hazne kapasite 15 kg, hava soğutmalı, drenaj pompalı 0,34 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 405x515x757 mm kg 48 m ³ 0,25	730319 ICB32I15SDP	2506	
Endüstriyel Buz Makinesi, 22 gr küp buz, kapasite 37 kg/gün, kendinden hazneli, hazne kapasite 20 kg, hava soğutmalı 0,38 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 465x595x849 mm kg 54 m ³ 0,34	730302 ICB37I20SNP	2597	
Buz Makinesi, 22 gr küp buz, kapasite 37 kg/gün, kendinden hazneli, hazne kapasite 20 kg, hava soğutmalı, drenaj pompalı 0,38 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 465x595x849 mm kg 56 m ³ 0,32	730320 ICB37I20SDP	2921	



Soğutma Ekipmanları

Buz ve Karbuz Makineleri

◀◀ (Buz Makineleri 22 kg'dan 38 kg'a kadar)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Buz Makinesi, 40 gr küp buz, kapasite 37 kg/gün, kendinden hazneli, hazne kapasite 20 kg, hava soğutmalı 0,38 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 465x595x849 mm kg 52 m³ 0,34	730326 ICC37I20SNP	2597



Buz Makineleri 47 kg'dan 83 kg'a kadar

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel Buz Makinesi, 22 gr küp buz, kapasite 47 kg/gün, kendinden hazneli, hazne kapasite 20 kg, hava soğutmalı 0,44 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 465x595x849 mm kg 53 m³ 0,33	730303 ICB47I20SNP	2789
Buz Makinesi, 22 gr küp buz, kapasite 47 kg/gün, kendinden hazneli, hazne kapasite 20 kg, hava soğutmalı, drenaj pompalı 0,44 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 465x595x849 mm kg 54 m³ 0,33	730321 ICB47I20SDP	3084
Buz Makinesi, 40 gr küp buz, kapasite 47 kg/gün, kendinden hazneli, hazne kapasite 20 kg, hava soğutmalı 0,44 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 465x595x849 mm kg 56 m³ 0,33	730327 ICC47I20SNP	2789
Buz Makinesi, 22 gr küp buz, kapasite 55 kg/gün, kendinden hazneli, hazne kapasite 25 kg, hava soğutmalı 0,43 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 535x595x894 mm kg 56 m³ 0,38	730304 ICB55I25SNP	3678
Buz Makinesi, 22 gr küp buz, kapasite 55 kg/gün, kendinden hazneli, hazne kapasite 25 kg, hava soğutmalı, drenaj pompalı 0,43 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 535x595x894 mm kg 58 m³ 0,38	730322 ICB55I25SDP	3927



◀◀ (Buz Makineleri 47 kg'dan 83 kg'a kadar)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Buz Makinesi, 40 gr küp buz, kapasite 55 kg/gün, kendinden hazneli, hazne kapasite 25 kg, hava soğutmalı 0,37 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 535x595x894 mm kg 56 m ³ 0,37	730328 ICC55I25SNP	3678	
Buz Makinesi, 22 gr küp buz, kapasite 83 kg/gün, kendinden hazneli, hazne kapasite 35 kg, hava soğutmalı 0,68 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 715x595x1044 mm kg 74 m ³ 0,58	730306 ICB83I35SNP	3910	
Buz Makinesi, 22 gr küp buz, kapasite 83 kg/gün, kendinden hazneli, hazne kapasite 35 kg, hava soğutmalı, drenaj pompalı 0,68 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 715x595x1044 mm kg 76 m ³ 0,52	730323 ICB83I35SDP	4080	

Buz Makineleri 112 kg'dan 155 kg'a kadar

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Endüstriyel Buz Makinesi, 22 gr küp buz, kapasite 112 kg/gün, kendinden hazneli, hazne kapasite 60 kg, hava soğutmalı 0,82 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 715x700x1149 mm kg 89 m ³ 0,73	730305 ICB112I60SNP	4293	
Buz Makinesi, 22 gr küp buz, kapasite 112 kg/gün, kendinden hazneli, hazne kapasite 60 kg, hava soğutmalı, drenaj pompalı 0,82 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 715x700x1149 mm kg 88 m ³ 0,71	730324 ICB112I60SDP	4400	
Buz Makinesi, 40 gr küp buz, kapasite 112 kg/gün, kendinden hazneli, hazne kapasite 60 kg, hava soğutmalı 0,82 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 715x700x1149 mm kg 89 m ³ 0,73	730329 ICC112I60SNP	4293	



Soğutma Ekipmanları

Buz ve Karbuz Makineleri

◀◀ (Buz Makineleri 112 kg'dan 155 kg'a kadar)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Buz Makinesi, 22 gr küp buz, kapasite 153 kg/gün, kendinden hazneli, hazne kapasite 75 kg, hava soğutmalı 1,06 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 860x700x1149 mm kg 103 m³ 0,82	730307 ICB153I75SNP	5379
Buz Makinesi, 40 gr küp buz, kapasite 153 kg/gün, kendinden hazneli, hazne kapasite 75 kg, hava soğutmalı 1,06 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 860x700x1149 mm kg 103 m³ 0,82	730330 ICC153I75SNP	5379
Buz Makinesi, 22 gr küp buz, kapasite 112 kg/gün, kendinden hazneli, hazne kapasite 60 kg, su soğutmalı 0,69 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 715x700x1149 mm kg 87 m³ 0,72	730312 ICB112I60SNP	4163



Buz Makineleri 140 kg'dan 237 kg'a kadar

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel Buz Makinesi, 6 gr yarın küp buz, kapasite 145 kg/gün, kendinden hazneli, hazne kapasite 45 Kg, hava soğutmalı 1,40 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 762x762x937 mm kg 84 m³ 0,68	730297 IHD145I45SNP	6205
Endüstriyel Buz Makinesi, 6 gr hızlı (fast) buz, kapasite 220 kg/gün, modüler, kendinden hazneli, hazne kapasite 230 Kg, hava soğutmalı 0,79 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 762x819x1676 mm kg 128 m³ 1,20	730296 IHD220M230SNP	8308



Granül Buz Makineleri 66 kg'dan 182 kg'a kadar

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel Buz Makinesi, Granül Buz XS, 74 kg/gün, kendinden hazneli, hazne kapasitesi 20kg, hava soğutmalı 0,55 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 465x595x894 mm kg 60 m³ 0,34	730336 IGE55I20SNP	4478
Buz Makinesi, Granül Buz XS, 94 kg/gün, kendinden hazneli, hazne kapasitesi 20kg, hava soğutmalı 0,55 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 465x595x889 mm kg 59 m³ 0,33	730287 IGE94I20SNP	4875
Endüstriyel Buz Makinesi, Granül Buz, 182 kg/gün, kendinden hazneli, hazne kapasitesi 64 Kg, hava soğutmalı 0,65 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 515x550x1460 mm kg 80 m³ 0,63	730289 IGF164I64SNP	5615



Granül Buz Makineleri 230 kg'dan 655 kg'a kadar

Açıklama	Kod/Model	EUR
Buz Makinesi, modüler granül buz, kapasite 230 kg/gün, paslanmaz çelik hazne 230 Kg, hava soğutmalı 0,74 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 762x819x1751 mm kg 118 m³ 1,06	730291 IGF211M230SNP	10274
Buz Makinesi, modüler granül karbuz, kapasite 655 kg/gün, paslanmaz çelik hazne 340 Kg, hava soğutmalı 1,58 Elek.kW 200-240 V 1N 50 Hz GxDxY 762x819x1972 mm kg 190 m³ 1,62	730293 IGF655M340SNP	12683



Soğutma Ekipmanları

Soğuk Odalar

Entegre Soğutma Ünitesi - -2/+8°C - R290

Açıklama	Kod/Model	EUR
Soğuk oda, -2°/+8°C, 123x123 - 60 mm panel kalınlığı, monoblok soğutma ünitesi, R290 1,06 Elek.kW 220 V 1N 50 Hz GxDxY 1350x1350x2150 mm kg 276 m³ 2,37	102035 CRR1212B3G	8141
Soğuk oda, -2°/+8°C, 1630x1230 - 60 mm panel kalınlığı, monoblok soğutma ünitesi, R290 1,06 Elek.kW 220 V 1N 50 Hz GxDxY 1750x1350x2150 mm kg 311 m³ 1,48	102036 CRR1216B7G	8462
Soğuk oda, -2°/+8°C, 1630x1630 - 60 mm panel kalınlığı, monoblok soğutma ünitesi, R290 1,06 Elek.kW 220 V 1N 50 Hz GxDxY 1750x1750x2150 mm kg 340 m³ 2,63	102037 CRR1616B7G	9208
Soğuk oda, -2°/+8°C, 1630x2030 - 60 mm panel kalınlığı, monoblok soğutma ünitesi 1,33 Elek.kW 220 V 1N 50 Hz GxDxY 1750x2150x2150 mm kg 387 m³ 3,25	102038 CRR2016B13G	10299
Soğuk oda, -2°/+8°C, 1630x2430 - 60 mm panel kalınlığı, monoblok soğutma ünitesi 1,33 Elek.kW 220 V 1N 50 Hz GxDxY 1750x2550x2150 mm kg 447 m³ 3,65	102039 CRR2416B13G	10916
Soğuk oda, -2°/+8°C, 1630x2830 - 60 mm panel kalınlığı, monoblok soğutma ünitesi 1,33 Elek.kW 220 V 1N 50 Hz GxDxY 1750x2950x2150 mm kg 462 m³ 4,74	102040 CRR2816B13G	11294



◀◀ (Entegre Soğutma Ünitesi - -2°/+8°C - R290)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Soğuk oda, -2°/+8°C, 2030x1230 - 60 mm panel kalınlığı, monoblok soğutma ünitesi 1,06 Elek.kW 220 V 1N 50 Hz GxDxY 2150x1350x2150 mm kg 339 m³ 2,71	102041 CRR1220B7G	8822
Soğuk oda, -2°/+8°C, 203x163 - 60 mm panel kalınlığı, monoblok soğutma ünitesi 1,33 Elek.kW 220 V 1N 50 Hz GxDxY 2150x1750x2150 mm kg 392 m³ 3,38	102042 CRR1620B13G	10097
Soğuk oda, -2°/+8°C, 2030x2030 - 60 mm panel kalınlığı, monoblok soğutma ünitesi 1,33 Elek.kW 220 V 1N 50 Hz GxDxY 2150x2150x2150 mm kg 431 m³ 3,36	102043 CRR2020B13G	10714
Soğuk oda, -2°/+8°C, 2030x2430 - 60 mm panel kalınlığı, monoblok soğutma ünitesi 1,33 Elek.kW 220 V 1N 50 Hz GxDxY 2150x2550x2150 mm kg 481 m³ 3,69	102044 CRR2420B13G	11327
Soğuk oda, -2°/+8°C, 2030x2830 - 60 mm panel kalınlığı, monoblok soğutma ünitesi 1,62 Elek.kW 220 V 1N 50 Hz GxDxY 2150x2950x2150 mm kg 534 m³ 5,04	102045 CRR2820B16G	12362
Soğuk oda, -2°/+8°C, 2430x1230 - 60 mm panel kalınlığı, monoblok soğutma ünitesi. 1,06 Elek.kW 220 V 1N 50 Hz GxDxY 2550x1350x2150 mm kg 373 m³ 3,17	102046 CRR1224B7G	9171



Soğutma Ekipmanları

Soğuk Odalar

◀◀ (Entegre Soğutma Ünitesi - -2°/+8°C - R290)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Soğuk oda, -2°/+8°C, 2430x1630 - 60 mm panel kalınlığı, monoblok soğutma ünitesi 1,33 Elek.kW 220 V 1N 50 Hz GxDxY 2550x1750x2150 mm kg 433 m ³ 4	102047 CRR1624B13G	10455
Soğuk oda, -2°/+8°C, 2430x2030 - 60 mm panel kalınlığı, monoblok soğutma ünitesi 1,33 Elek.kW 220 V 1N 50 Hz GxDxY 2550x2150x2150 mm kg 471 m ³ 4,03	102048 CRR2024B13G	11112
Soğuk oda, -2°/+8°C, 2430x2430 - 60 mm panel kalınlığı, monoblok soğutma ünitesi 1,62 Elek.kW 220 V 1N 50 Hz GxDxY 2550x2550x2150 mm kg 538 m ³ 4,04	102049 CRR2424B16G	12249
Soğuk oda, -2°/+8°C, 2430x2830 - 60 mm panel kalınlığı, monoblok soğutma ünitesi 1,62 Elek.kW 220 V 1N 50 Hz GxDxY 2550x2950x2150 mm kg 576 m ³ 5,02	102050 CRR2824B16G	12926
Soğuk oda, -2°/+8°C, 2830x1630 - 60 mm panel kalınlığı, monoblok soğutma ünitesi 1,33 Elek.kW 220 V 1N 50 Hz GxDxY 2950x1750x2150 mm kg 81 m ³ 0,58	102051 CRR1628B13G	11518
Soğuk oda, -2°/+8°C, 2830x2030 - 60 mm panel kalınlığı, monoblok soğutma ünitesi 1,62 Elek.kW 220 V 1N 50 Hz GxDxY 2950x2150x2150 mm kg 593 m ³ 5,09	102052 CRR2028B16G	12487



◀◀ (Entegre Soğutma Ünitesi - -2/+8°C - R290)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Soğuk oda, -2°/+8°C, 2830x2430 - 60 mm panel kalınlığı, monoblok soğutma ünitesi 1,62 Elek.kW 220 V 1N 50 Hz GxDxY 2950x2550x2150 mm kg 589 m³ 5,04	102053 CRR2428B16G	12776

**Entegre Soğutma Ünitesi -18/-20°C - R290**

Açıklama	Kod/Model	EUR
Donmuş ürün saklama odası, -18°/-20°C, 1230x1230 - 100 mm panel kalınlığı, monoblok soğutma ünitesi 1,47 Elek.kW 220 V 1N 50 Hz GxDxY 1430x1430x2230 mm kg 312 m³ 2,99	102072 CRF1212B3N	9850
Donmuş ürün saklama odası, -18-20°C, 1630x1230 - 100 mm panel kalınlığı, monoblok soğutma ünitesi. 1,47 Elek.kW 220 V 1N 50 Hz GxDxY 1830x1430x2230 mm kg 366 m³ 3,34	102073 CRF1216B6N	10015
Donmuş ürün saklama odası, -18-20°C, 1630x1630 - 100 mm panel kalınlığı, monoblok soğutma ünitesi. 1,70 Elek.kW 220 V 1N 50 Hz GxDxY 1830x1830x2230 mm kg 417 m³ 3,72	102074 CRF1616B13N	12071
Donmuş ürün saklama odası, -18-20°C, 1630x2030 - 100 mm panel kalınlığı, monoblok soğutma ünitesi 1,70 Elek.kW 220 V 1N 50 Hz GxDxY 1830x2230x2230 mm kg 460 m³ 4,40	102075 CRF2016B13N	12421
Donmuş ürün saklama odası, -18-20°C, 1630x2430 - 100 mm panel kalınlığı, monoblok soğutma ünitesi. 1,70 Elek.kW 220 V 1N 50 Hz GxDxY 1830x2630x2230 mm kg 574 m³ 5,37	102076 CRF2416B13N	12898



Soğutma Ekipmanları

Soğuk Odalar

◀◀ (Entegre Soğutma Ünitesi -18/-20°C - R290)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Donmuş ürün saklama odası, -18-20°C, 2030x1230 - 100 mm panel kalınlığı, monoblok soğutma ünitesi 1,70 Elek.kW 220 V 1N 50 Hz GxDxY 2230x1430x2230 mm kg 409 m³ 4,15	102078 CRF1220B13N	11485
Donmuş ürün saklama odası, -18-20°C, 2030x1630 - 100 mm panel kalınlığı, monoblok soğutma ünitesi. 1,70 Elek.kW 220 V 1N 50 Hz GxDxY 2230x1830x2230 mm kg 530 m³ 4,91	102079 CRF1620B13N	12477
Donmuş ürün saklama odası, -18-20°C, 2030x2030 - 100 mm panel kalınlığı, monoblok soğutma ünitesi. 1,70 Elek.kW 220 V 1N 50 Hz GxDxY 2230x2230x2230 mm kg 510 m³ 4,93	102080 CRF2020B13N	12845
Donmuş ürün saklama odası, -18-20°C, 2430x1230 - 100 mm panel kalınlığı, monoblok soğutma ünitesi. 1,70 Elek.kW 220 V 1N 50 Hz GxDxY 2630x1430x2230 mm kg 530 m³ 4,30	102083 CRF1224B13N	11925
Donmuş ürün saklama odası, -18-20°C, 2430x1630 - 100 mm panel kalınlığı, monoblok soğutma ünitesi. 1,70 Elek.kW 220 V 1N 50 Hz GxDxY 2630x1830x2230 mm kg 570 m³ 5,55	102084 CRF1624B13N	12964
Donmuş ürün saklama odası, -18-20°C, 1630x2830 - 100 mm panel kalınlığı, monoblok soğutma ünitesi. 1,96 Elek.kW 220 V 1N 50 Hz GxDxY 1830x3030x2230 mm kg 621 m³ 6,80	102077 CRF2816B20N	15191



◀◀ (Entegre Soğutma Ünitesi -18/-20°C - R290)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Donmuş ürün saklama odası, -18-20°C, 2030x2430 - 100 mm panel kalınlığı, monoblok soğutma ünitesi. 1,96 Elek.kW 220 V 1N 50 Hz GxDxY 2230x2630x2230 mm kg 569 m³ 5,71	102081 CRF2420B20N	15164
Donmuş ürün saklama odası, -18-20°C, 2030x2830 - 100 mm panel kalınlığı, monoblok soğutma ünitesi. 1,96 Elek.kW 220 V 1N 50 Hz GxDxY 2230x3030x2230 mm kg 706 m³ 6,87	102082 CRF2820B20N	16114
Donmuş ürün saklama odası, -18-20°C, 2430x2030 - 100 mm panel kalınlığı, monoblok soğutma ünitesi. 1,96 Elek.kW 220 V 1N 50 Hz GxDxY 2630x2230x2230 mm kg 568 m³ 5,72	102085 CRF2024B20N	15146
Donmuş ürün saklama odası, -18-20°C, 2430x2430 - 100 mm panel kalınlığı, monoblok soğutma ünitesi. 1,96 Elek.kW 220 V 1N 50 Hz GxDxY 2630x2630x2230 mm kg 726 m³ 5,46	102086 CRF2424B20N	15642
Donmuş ürün saklama odası, -18-20°C, 2430x2830 - 100 mm panel kalınlığı, monoblok soğutma ünitesi. 1,96 Elek.kW 220 V 1N 50 Hz GxDxY 2630x3030x2230 mm kg 786 m³ 6,82	102087 CRF2824B20N	16669
Donmuş ürün saklama odası, -18-20°C, 2830x1630 - 100 mm panel kalınlığı, monoblok soğutma ünitesi. 1,96 Elek.kW 220 V 1N 50 Hz GxDxY 3030x1830x2230 mm kg 555 m³ 6,75	102088 CRF1628B20N	15407



Soğutma Ekipmanları

Soğuk Odalar

◀◀ (Entegre Soğutma Ünitesi -18/-20°C - R290)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Donmuş ürün saklama odası, -18-20°C, 2830x2030 - 100 mm panel kalınlığı, monoblok soğutma ünitesi. 1,96 Elek.kW 220 V 1N 50 Hz GxDxY 3030x2230x2230 mm kg 713 m³ 6,87	102089 CRF2028B20N	16363
Donmuş ürün saklama odası, -18-20°C, 2830x2430 - 100 mm panel kalınlığı, monoblok soğutma ünitesi. 1,96 Elek.kW 220 V 1N 50 Hz GxDxY 3030x2630x2230 mm kg 682 m³ 7,07	102090 CRF2428B20N	16500



Split Tip Soğutma Ünitesi -2/+8°C - R290

Açıklama	Kod/Model	EUR
Soğuk oda, -2°/+8°C, 1630x1230 - 60 mm panel kalınlığı, monoblok soğutma ünitesi 1,49 Elek.kW 220 V 1N 50 Hz GxDxY 1750x1350x2150 mm kg 341 m³ 3,20	102054 CRR1216SG4P	10228
Soğuk oda, -2°/+8°C, 1630x1630 - 60 mm panel kalınlığı, monoblok soğutma ünitesi 1,49 Elek.kW 220 V 1N 50 Hz GxDxY 1750x1750x2150 mm kg 369 m³ 2,86	102055 CRR1616SG7P	11116
Soğuk oda, -2°/+8°C, 1630x2030 - 60 mm panel kalınlığı, monoblok soğutma ünitesi 1,68 Elek.kW 220 V 1N 50 Hz GxDxY 1750x2150x2150 mm kg 417 m³ 3,76	102056 CRR2016SG13P	12463
Soğuk oda, -2°/+8°C, 1630x2430 - 60 mm panel kalınlığı, split tip soğutma ünitesi 1,68 Elek.kW 220 V 1N 50 Hz GxDxY 1750x2550x2150 mm kg 464 m³ 3,75	102057 CRR2416SG13P	13087



◀◀ (Split Tip Soğutma Ünitesi -2°/+8°C - R290)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Soğuk oda, -2°/+8°C, 1630x1230 - 60 mm panel kalınlığı, split tip soğutma ünitesi 1,68 Elek.kW 220 V 1N 50 Hz GxDxY 1750x2950x2150 mm kg 545 m³ 5	102058 CRR2816SG13P	13716
Soğuk oda, -2°/+8°C, 2030x1230 - 60 mm panel kalınlığı, split tip soğutma ünitesi 1,49 Elek.kW 220 V 1N 50 Hz GxDxY 2150x1350x2150 mm kg 376 m³ 3,16	102059 CRR1220SG7P	10735
Soğuk oda, -2°/+8°C, 2030x1630 - 60 mm panel kalınlığı, split tip soğutma ünitesi 1,68 Elek.kW 220 V 1N 50 Hz GxDxY 2150x1750x2150 mm kg 415 m³ 3,72	102060 CRR1620SG13P	12014
Soğuk oda, -2°/+8°C, 2030x2030 - 60 mm panel kalınlığı, split tip soğutma ünitesi 1,68 Elek.kW 220 V 1N 50 Hz GxDxY 2150x2150x2150 mm kg 450 m³ 3,71	102061 CRR2020SG13P	12642
Soğuk oda, -2°/+8°C, 2030x2430 - 60 mm panel kalınlığı, split tip soğutma ünitesi 1,68 Elek.kW 220 V 1N 50 Hz GxDxY 2150x2550x2150 mm kg 509 m³ 4,36	102062 CRR2420SG13P	13384
Soğuk oda, -2°/+8°C, 2030x2830 - 60 mm panel kalınlığı, split tip soğutma ünitesi 1,84 Elek.kW 230 V 1N 50 Hz GxDxY 2150x2950x2150 mm kg 559 m³ 5,16	102063 CRR2820SG16P	14394



Soğutma Ekipmanları

Soğuk Odalar

◀◀ (Split Tip Soğutma Ünitesi -2°/+8°C - R290)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Soğuk oda, -2°/+8°C, 2430x1230 - 60 mm panel kalınlığı, split tip soğutma ünitesi 1,49 Elek.kW 220 V 1N 50 Hz GxDxY 2550x1350x2150 mm kg 413 m³ 3,85	102064 CRR1224SG7P	11085
Soğuk oda, -2°/+8°C, 2430x1630 - 60 mm panel kalınlığı, split tip soğutma ünitesi 1,68 Elek.kW 220 V 1N 50 Hz GxDxY 2550x1750x2150 mm kg 460 m³ 4,15	102065 CRR1624SG13P	12635
Soğuk oda, -2°/+8°C, 2430x2030 - 60 mm panel kalınlığı, split tip soğutma ünitesi 1,68 Elek.kW 220 V 1N 50 Hz GxDxY 2550x2150x2150 mm kg 512 m³ 4,21	102066 CRR2024SG13P	13302
Soğuk oda, -2°/+8°C, 2430x2430 - 60 mm panel kalınlığı, split tip soğutma ünitesi 1,84 Elek.kW 220 V 1N 50 Hz GxDxY 2550x2550x2150 mm kg 546 m³ 4,16	102067 CRR2424SG16P	14230
Soğuk oda, -2°/+8°C, 2430x2830 - 60 mm panel kalınlığı, split tip soğutma ünitesi 1,84 Elek.kW 220 V 1N 50 Hz GxDxY 2550x2950x2150 mm kg 602 m³ 5,60	102068 CRR2824SG16P	14877
Soğuk oda, -2°/+8°C, 2830x1630 - 60 mm panel kalınlığı, split tip soğutma ünitesi 1,68 Elek.kW 220 V 1N 50 Hz GxDxY 2950x1750x2150 mm kg 500 m³ 5,19	102069 CRR1628SG13P	13296



◀◀ (Split Tip Soğutma Ünitesi -2°/+8°C - R290)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Soğuk oda, -2°/+8°C, 2830x2030 - 60 mm panel kalınlığı, split tip soğutma ünitesi 1,84 Elek.kW 220 V 1N 50 Hz GxDxY 2950x2150x2150 mm kg 545 m³ 5,33	102070 CRR2028SG16P	14438
Soğuk oda, -2°/+8°C, 2830x2430 - 60 mm panel kalınlığı, split tip soğutma ünitesi 1,84 Elek.kW 220 V 1N 50 Hz GxDxY 2950x2550x2150 mm kg 590 m³ 5,31	102071 CRR2428SG16P	14716



Split Tip Soğutma Ünitesi -18/-20°C - R290

Açıklama	Kod/Model	EUR
Donmuş ürün saklama odası, -18-20°C, 1630x1230 - 100 mm panel kalınlığı, split tip soğutma ünitesi 1,72 Elek.kW 220 V 1N 50 Hz GxDxY 1830x1430x2230 mm kg 388 m³ 3,79	102091 CRF1216SG6N	12057
Donmuş ürün saklama odası, -18-20°C, 1630x1630 - 100 mm panel kalınlığı, split tip soğutma ünitesi 1,82 Elek.kW 220 V 1N 50 Hz GxDxY 1830x1830x2230 mm kg 438 m³ 3,97	102092 CRF1616SG13N	13175
Donmuş ürün saklama odası, -18-20°C, 1630x2030 - 100 mm panel kalınlığı, split tip soğutma ünitesi 1,82 Elek.kW 220 V 1N 50 Hz GxDxY 1830x2230x2230 mm kg 486 m³ 4,72	102093 CRF2016SG13N	13944
Donmuş ürün saklama odası, -18-20°C, 1630x2030 - 100 mm panel kalınlığı, split tip soğutma ünitesi 1,82 Elek.kW 220 V 1N 50 Hz GxDxY 1830x2630x2230 mm kg 608 m³ 5,46	102094 CRF2416SG13N	14541



Soğutma Ekipmanları

Soğuk Odalar

◀◀ (Split Tip Soğutma Ünitesi -18/-20°C - R290)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Donmuş ürün saklama odası, -18-20°C, 2030x1230 - 100 mm panel kalınlığı, split tip soğutma ünitesi 1,82 Elek.kW 220 V 1N 50 Hz GxDxY 2230x1430x2230 mm kg 436 m³ 4,30	102096 CRF1220SG13N	12835
Donmuş ürün saklama odası, -18-20°C, 2030x1630 - 100 mm panel kalınlığı, split tip soğutma ünitesi 1,82 Elek.kW 220 V 1N 50 Hz GxDxY 2230x1830x2230 mm kg 486 m³ 5,09	102097 CRF1620SG13N	13772
Donmuş ürün saklama odası, -18-20°C, 2030x2030 - 100 mm panel kalınlığı, split tip soğutma ünitesi 1,82 Elek.kW 220 V 1N 50 Hz GxDxY 2230x2230x2230 mm kg 843 m³ 5	102098 CRF2020SG13N	14492
Donmuş ürün saklama odası, -18-20°C, 2030x1230 - 100 mm panel kalınlığı, split tip soğutma ünitesi 1,82 Elek.kW 220 V 1N 50 Hz GxDxY 2630x1430x2230 mm kg 491 m³ 4,71	102112 CRF1224SG13N	13337
Donmuş ürün saklama odası, -18-20°C, 2430x1630 - 100 mm panel kalınlığı, split tip soğutma ünitesi 1,82 Elek.kW 220 V 1N 50 Hz GxDxY 2630x1830x2230 mm kg 536 m³ 5,67	102113 CRF1624SG13N	14175
Donmuş ürün saklama odası, -20°C, 1630x2830 - 100 mm panel kalınlığı, split tip soğutma ünitesi 2,98 Elek.kW 400 V 3N 50 Hz GxDxY 1830x3030x2230 mm kg 650 m³ 6,93	102095 CRF2816SG20N	17238



◀◀ (Split Tip Soğutma Ünitesi -18/-20°C - R290)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Donmuş ürün saklama odası, -20°C, 2030x2430 - 100 mm panel kalınlığı, split tip soğutma ünitesi 2,98 Elek.kW 400 V 3N 50 Hz GxDxY 2230x2630x2230 mm kg 613 m³ 5,85	102099 CRF2420SG20N	16899
Donmuş ürün saklama odası, -18-20°C, 2030x2830 - 100 mm panel kalınlığı, split tip soğutma ünitesi 2,98 Elek.kW 400 V 3N 50 Hz GxDxY 2230x3030x2230 mm kg 661 m³ 6,96	102111 CRF2820SG20N	17699
Donmuş ürün saklama odası, -18-20°C, 2430x2030 - 100 mm panel kalınlığı, split tip soğutma ünitesi 2,98 Elek.kW 400 V 3N 50 Hz GxDxY 2630x2230x2230 mm kg 603 m³ 5,92	102114 CRF2024SG20N	16878
Donmuş ürün saklama odası, -20°C, 2430x2430 - 100 mm panel kalınlığı, split tip soğutma ünitesi 2,98 Elek.kW 400 V 3N 50 Hz GxDxY 2630x2630x2230 mm kg 621 m³ 6,17	102115 CRF2424SG20N	17194
Donmuş ürün saklama odası, -18-20°C, 2430x2830 - 100 mm panel kalınlığı, split tip soğutma ünitesi 2,98 Elek.kW 400 V 3N 50 Hz GxDxY 2630x3030x2230 mm kg 725 m³ 7,65	102116 CRF2824SG20N	18416
Donmuş ürün saklama odası, -18-20°C, 2830x1630 - 100 mm panel kalınlığı, split tip soğutma ünitesi 2,98 Elek.kW 400 V 3N 50 Hz GxDxY 3030x1830x2230 mm kg 634 m³ 6,93	102117 CRF1628SG20N	16964



Soğutma Ekipmanları

Soğuk Odalar

◀◀ (Split Tip Soğutma Ünitesi -18/-20°C - R290)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Donmuş ürün saklama odası, -20°C, 2830x2030 - 100 mm panel kalınlığı, split tip soğutma ünitesi 2,98 Elek.kW 400 V 3N 50 Hz GxDxY 3030x2230x2230 mm kg 505 m³ 5,18	102118 CRF2028SG20N	17942
Donmuş ürün saklama odası, -20°C, 2830x2430 - 100 mm panel kalınlığı, split tip soğutma ünitesi 2,98 Elek.kW 400 V 3N 50 Hz GxDxY 3030x2630x2230 mm kg 689 m³ 7,40	102119 CRF2428SG20N	17895



Soğuk Odalar için Raflar

Açıklama	Kod/Model	EUR
Soğuk oda (123x123)) için etejer seti, soğuk odanın tüm duvarlarını kaplar, 4 raflı, d=373mm, h=1550mm GxDxY 708x373x1550 mm kg 26 m³ 0,47	137108 CRS1212	881
Soğuk oda (163x123)) için etejer seti, soğuk odanın tüm duvarlarını kaplar, 4 raflı, d=373mm, h=1550mm GxDxY 708x373x1550 mm kg 31 m³ 0,64	137090 CRS1612	1136
Soğuk oda (203x123)) için etejer seti, soğuk odanın tüm duvarlarını kaplar, 4 raflı, d=373mm, h=1550mm GxDxY 708x373x1550 mm kg 44 m³ 0,45	137095 CRS2012	1621
Soğuk oda (243x123)) için etejer seti, soğuk odanın tüm duvarlarını kaplar, 4 raflı, d=373mm, h=1550mm GxDxY 708x373x1550 mm kg 47 m³ 0,83	137100 CRS2412	1685



◀◀ (Soğuk Odalar için Raflar)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Soğuk oda (163x163)) için etejer seti, odanın tüm kenarlarını kaplar, 4 raflı, d=373mm, h=1550mm GxDxY 708x373x1550 mm kg 41 m ³ 0,36	137091 CRS1616	1564	
Soğuk oda (203x163)) için etejer seti, soğuk odanın tüm duvarlarını kaplar, 4 raflı, d=373mm, h=1550mm GxDxY 708x373x1550 mm kg 53 m ³ 0,56	137096 CRS2016	2054	
Soğuk oda (243x163)) için etejer seti, soğuk odanın tüm duvarlarını kaplar, 4 raflı, d=373mm, h=1550mm GxDxY 708x373x1550 mm kg 66 m ³ 0,69	137101 CRS2416	2214	
Soğuk oda (283x163)) için etejer seti, soğuk odanın tüm duvarlarını kaplar, 4 raflı, d=373mm, h=1550mm GxDxY 708x373x1550 mm kg 71 m ³ 0,70	137105 CRS2816	2724	
Soğuk oda (163x203)) için etejer seti, soğuk odanın tüm duvarlarını kaplar, 4 raflı, d=373mm, h=1550mm GxDxY 708x373x1550 mm kg 44 m ³ 0,45	137092 CRS1620	1625	
Soğuk oda (203x203)) için etejer seti, soğuk odanın tüm duvarlarını kaplar, 4 raflı, d=373mm, h=1550mm GxDxY 708x373x1550 mm kg 63 m ³ 0,59	137097 CRS2020	2305	

▶▶

Soğutma Ekipmanları

Soğuk Odalar

◀◀ (Soğuk Odalar için Raflar)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Soğuk oda (243x203)) için etejer seti, soğuk odanın tüm duvarlarını kaplar, 4 raflı, d=373mm, h=1550mm GxDxY 708x373x1550 mm kg 69 m³ 1,15	137102 CRS2420	2583	
Soğuk oda (283x203)) için etejer seti, soğuk odanın tüm duvarlarını kaplar, 4 raflı, d=373mm, h=1550mm GxDxY 708x373x1550 mm kg 79 m³ 0,86	137106 CRS2820	2841	
Soğuk oda (163x243)) için etejer seti, soğuk odanın tüm duvarlarını kaplar, 4 raflı, d=373mm, h=1550mm GxDxY 708x373x1550 mm kg 43 m³ 0,47	137093 CRS1624	1879	
Soğuk oda (203x243)) için etejer seti, soğuk odanın tüm duvarlarını kaplar, 4 raflı, d=373mm, h=1550mm GxDxY 708x373x1550 mm kg 69 m³ 0,84	137098 CRS2024	2429	
Soğuk oda (243x243)) için etejer seti, soğuk odanın tüm duvarlarını kaplar, 4 raflı, d=373mm, h=1550mm GxDxY 708x373x1550 mm kg 76 m³ 1,34	137103 CRS2424	2834	
Soğuk oda (283x243)) için etejer seti, soğuk odanın tüm duvarlarını kaplar, 4 raflı, d=373mm, h=1550mm GxDxY 708x373x1550 mm kg 83 m³ 0,89	137107 CRS2824	3042	

▶▶

◀◀ (Soğuk Odalar için Raflar)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Soğuk oda (163x283)) için etejer seti, soğuk odanın tüm duvarlarını kaplar, 4 raflı, d=373mm, h=1550mm GxDxY 708x373x1550 mm kg 53 m³ 0,96	137094 CRS1628	1950
Soğuk oda (203x283)) için etejer seti, soğuk odanın tüm duvarlarını kaplar, 4 raflı, d=373mm, h=1550mm GxDxY 708x373x1550 mm kg 82 m³ 0,81	137099 CRS2028	2938
Soğuk oda (243x283)) için etejer seti, soğuk odanın tüm duvarlarını kaplar, 4 raflı, d=373mm, h=1550mm GxDxY 708x373x1550 mm kg 85 m³ 0,94	137104 CRS2428	3012



Soğuk Odalar için Aksesuarlar

Açıklama	Kod/Model	EUR
Plastik perde 700 mm, soğuk oda kapısı için GxDxY 650x1000x40 mm kg 5 m³ 0,08	102120 STC65CR2024	238
Soğuk odalar için kapı svici GxDxY 20x20x20 mm kg 0,27	102441 RAC117	164
Soğuk odalar için kayıt cihazı 0,10 Elek.kW 230 V 1 50/60 Hz GxDxY 262x97x168 mm kg 1 m³ 0,01	102030 crdatalog013	962

Electrolux Professional Fiyat Listesi 2026

Dinamik Hazırlık

Kombine Cutter/Sebze kesme makineleri

TrinityPro Kombi Doğrama/Cutter	454
TrinityPro Kombi Doğrama/Cutter için Aksesuarlar	456
TRK45	467
TRK45 için Aksesuarlar	467
TRK55 Kombine Doğrama/Cutter	469
TRK55 için Aksesuarlar	469
TRK70	471
TRK70 için Aksesuarlar	471
TRK 45/55/70 için kesme diskleri	473

Sebze kesme makineleri

TrinityPro Sebze Doğrama Makineleri	485
TrinityPro Sebze Doğrama Makineleri için Aksesuarlar	485
TRS - Sebze kesme makinesi 1 hızlı	490
TRS - Sebze kesme makinesi 2 hızlı	491
TRS - Sebze kesme makinesi, hız varyatörlü	491
TRS için Aksesuarlar	492
TR210 - Otomatik Yükleme Silosu	492
TR210 için Aksesuarlar	493
TR210 ve TRS için kesme diskleri	494
TR260	503
TR260 için Aksesuarlar	504
TR260 için küp kesim ızgaraları	505
TR260 için lahana kesme diskleri	506
TR300	507
TR300 için Aksesuarlar	507
TR300 için küp kesim ızgaraları	509
TR260 ve TR300 için kesme diskleri	509
RC14 - Patates cips makinesi	514
RC14 için Aksesuarlar	514
CT6 - Domates dilimleyici	516
CT6 için Aksesuarlar	516

Cutter-Mikser

TrinityPro Cutter-Mikserler - 2,6 litre	520
TrinityPro Cutter-Mikserler için Aksesuarlar 2,6 litre	520
TrinityPro Cutter-Mikserler 3,6 litre	523
TrinityPro Cutter-Mikserler için Aksesuarlar - 3,6 litre	524
K45 - 4,5 litre	527
K45 için Aksesuarlar	528
K55 - 5,5 litre	529
K55 için Aksesuarlar	529
K70 - 7 litre	530
K70 için Aksesuarlar	531
K120S/KE120S - 11,5 litre	532
K120S/KE120S için Aksesuarlar	532

K180S/KE180S - 17,5 litre	534
K180S/KE180S için Aksesuarlar	534

El mikserleri ve Turbo mikserler

Speedy Mixer	536
Speedy Mikserler için Aksesuarlar	536
Bermixer PRO 350 W	537
Bermixer PRO 350 W için Aksesuarlar	538
Bermixer PRO 450 W	538
Bermixer PRO 450 W için Aksesuarlar	539
Bermixer PRO 550 W	540
Bermixer PRO 550 W için Aksesuarlar	541
Bermixer PRO 650 W	542
Bermixer PRO 650 W için Aksesuarlar	543
Bermixer PRO 750 W	544
Bermixer PRO 750 W için Aksesuarlar	545
TBXPro	546
TBXPro için Aksesuarlar	547
TBM 150	548
TBM 150 için Aksesuarlar	549

Planet Mikserler

Emix5 - 5 litre	550
Emix5 için Aksesuarlar - 5 litre	550
BE5 - 5 litre	552
BE5 için Aksesuarlar - 5 litre	553
BE8 - 8 litre	555
BE8 için Aksesuarlar - 8 litre	555
XBM10 - 10 litre	557
XBE10 - 10 Litre	558
XBM10 ve XBE10 için Aksesuarlar - 10 litre	558
XBM20 - 20 litre	559
XBE20 - 20 litre	562
XBM20 ve XBE20 için Aksesuarlar - 20 litre	563
XBM30 - 30 litre	564
XBE30 - 30 Litre	565
XBM30 ve XBE30 için Aksesuarlar - 30 litre	566
MBE40	568
MBE40 için Aksesuarlar	569
BMX60 - 60 litre	570
BMXE60 - 60 litre	571
XBE60 - 60 Litre	572
BMX60 ve BMXE60 için Aksesuarlar - 60 litre	572
BMXE80 - 80 litre	574
XBE80 - 80 litre	575
BMXE80 ve XBE80 için Aksesuarlar - 80 litre	575

H ataşmanlı modeller için aksesuarlar

CX21D	578
CX21D için dilimleme diskleri	578
MMH70	584
MMH82	585
P200	586

Çok Amaçlı Soyma Makineleri

T5S - 5 kg	587
T5S için Aksesuarlar	587
T5E/T5M	588
T5E/T5M için Aksesuarlar	589
T8E/T8M	590
T8E/T8M için Aksesuarlar	590
T10 E / T15 E - 10 ve 15 kg	591
T10E/T15E için Aksesuarlar	592
Ti25 - 25 kg, Yatık gövdeli	593
Ti25 için Aksesuarlar	594
T25E - 25 kg	594
T25E için Aksesuarlar	594

Sebze yıkama ve kurutma makineleri

LV200 - LV300	595
LV300/301 - LV500/501	595
LVA100	596
LVA100 için Aksesuarlar	596
EL40	596
EL40 için Aksesuarlar	597
ELX65	597
ELX65 için Aksesuarlar	598

Dilimleme Makineleri

Yatık Tip Dilimleme Makineleri - Kayış Transmisyonlu Modeller	599
Yatık Tip Dilimleme Makineleri - Dişli Transmisyonlu Modeller	599
Dik Tip Dilimleme Makineleri - Kayış Transmisyonlu Modeller	600
Ekmek Dilimleme Makinesi-CPX	601
Ekmek dilimleme makinesi için aksesuarlar - CPX	601

Parçalayıcılar-mikserler seçme kılavuzu

	KULLANIM ALANLARI	ÖZELLİKLERİ
 TrinityPro	- Restoranlar / Gastronomi/ Huzurevleri 10 - 50 küver - Ana kullanım alanı: Maydonoz, soğan ve diğer çeşni malzemelerini doğramak, sosları karıştırmak ve et ve balığı kıyma haline getirmek.	- Kompakt, taşınması ve saklaması kolay 2.6 lt paslanmaz çelik veya BPA içermeyen, şeffaf kopolyester hazne ya da 3.6 lt paslanmaz çelik hazne mevcut. - Mikro-diş bıçaklı rotor dahildir - Kesintisiz çalışma için malzemeleri eklemek için sıyrıcı ve özel delikli şeffaf kapak. %100 bulaşık makinesinde yıkama garantisi: hızlı temizleme için gıda ile temas eden tüm parçalar kolayca çıkarılabilir. - Daha pürüzsüz sonuçlar ve en iyi emülsiyonlaştırma için 1 hız 1500 rpm veya değişken hız 500-3600 rpm
 K45-K55-K70	- Restoranlar / Orta ölçekli catering işletmeleri / Şarküteriler / Yurt mutfakları 50 - 150 küver (Modele bağlı olarak) Kapasite (örneğin mayonez): K45: 2 kg'a kadar K55: 2,5 kg'a kadar K70: 3,5 kg'a kadar - Ana kullanım alanı: İri ve ince şekilde doğramak, karıştırma ve emülsiyon yapmak, yoğurmak ve kıyma haline getirmek.	- Ağır iş amaçlı güçlü konstrüksiyon - Maksimum rotor hızı: 3700 rpm'ye kadar (değişken hızlı modellerde) - Yüksek tüplü paslanmaz çelik hazne, sıvı kapasitesini artırır, haznenin köşeleri yuvarlatılmıştır ve ergonomik bir sapı bulunur. - Şeffaf kapakta katkı malzemeleri eklemek için özel delik - Mikro-dişli veya düz bıçaklı özel rotorlar ve tüm kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap veren emülsiyon için spesifik çözümler. - Kapak, hazne, sıyrıcı kol ve rotorlar kolayca sökülür ve bulaşık makinesinde yıkanabilir. - Hız varyatörlü tüm modeller, sebze thazırlık ataşmanı ve eğimli taban eklenerek kombi makine haline getirilebilir.
 K120S	- Restoranlar / Şarküteriler / Catering mutfakları 100 - 200 küver Kapasite (örneğin mayonez): 6 kg'a kadar - Ana kullanım alanı: İri ve ince şekilde doğramak, karıştırma ve emülsiyon yapmak, yoğurmak ve kıyma haline getirmek.	- Büyük miktarlarda malzemeyi işlemek için yüksek kapasiteli ve güçlü parçalayıcılar. - Çıkarılabilir sıyrıcı ve yeni mikro dişli bıçağı ile yiyeceklerinizi daha iyi homojenize eder. - Kesintisiz çalışma için malzemeleri eklemek için sıyrıcı ve özel delikli şeffaf kapak. - Testere dişli ve düz bıçaklı modeller opsiyoneldir. 2 hızlı ve değişken hızlı modeller (maksimum rotor hızı: 3500 rpm)
 K180S	- Restoranlar / Şarküteriler / Catering mutfakları 100 - 300 küver Kapasite (örneğin mayonez): 8 kg'a kadar - Ana kullanım alanı: İri ve ince şekilde doğramak, karıştırma ve emülsiyon yapmak, yoğurmak ve kıyma haline getirmek.	

TrinityPro Kombi Doğrama/Cutter

Açıklama	Kod/Model	EUR
Kombine sebze kesme makinesi ve cutter-mikser, 2.6 lt paslanmaz çelik hazne, 1500 rpm, 3 kesme diski dahil (2mm dilimleme, 5mm dilimleme, 3mm rende) Schuko fişli 0,50 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 348x328x527 mm kg 19,30 m³ 0,11 Dahili Aksesuar 650117 2,6lt Cutter-Mikser kazanı için şeffaf kapak 1 650196 3'lü kesme disk seti (2mm dilimleme, 5mm dilimleme, 2mm rende diski) 1 650226 2,6 Lt cutter mixer için mikrodış bıçaklı rotor 1 650228 2.6 Lt cutter-mikser için paslanmaz çelik kazan 1 650230 2,6 lt cutter-mikser kazanı için sıyrıcı 1 650232 Sebze doğrama için ejektör 1	602152 COM26D	2106
Kombine sebze kesme makinesi ve cutter-mikser, 2.6 lt plastik hazne, 1500 rpm, 3 kesme diski dahil (2mm dilimleme, 5mm dilimleme, 3mm rende) Schuko fişli 0,50 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 348x328x527 mm kg 18,70 m³ 0,11 Dahili Aksesuar 650117 2,6lt Cutter-Mikser kazanı için şeffaf kapak 1 650196 3'lü kesme disk seti (2mm dilimleme, 5mm dilimleme, 2mm rende diski) 1 650226 2,6 Lt cutter mixer için mikrodış bıçaklı rotor 1 650229 2,6 lt Cutter-Mikser için şeffaf kopolyester hazne 1 650230 2,6 lt cutter-mikser kazanı için sıyrıcı 1 650232 Sebze doğrama için ejektör 1	602153 COM26P	1913





Kombine Cutter/Sebze kesme makineleri

◀◀ (TrinityPro Kombi Doğrama/Cutter)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Kombine Sebze Kesme ve Cutter-Mikser, 2.6 Litre, paslanmaz çelik hazne, değişken hızlı 500-3600 rpm, 3 disk dahil (2 mm dilimleme, 5 mm dilimleme, 3 mm rende diski) Schuko plug 0,75 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 348x328x527 mm kg 20,20 m³ 0,11 Dahili Aksesuar 650117 2,6lt Cutter-Mikser kazanı için şeffaf kapak 1 650196 3'lü kesme disk seti (2mm dilimleme, 5mm dilimleme, 2mm rende diski) 1 650226 2,6 Lt cutter mixer için mikrodış bıçaklı rotor 1 650228 2.6 Lt cutter-mikser için paslanmaz çelik kazan 1 650230 2,6 lt cutter-mikser kazanı için sıyrıcı 1 650232 Sebze doğrama için ejektör 1	602158 COM26VS	2424
Kombine sebze kesme makinesi ve cutter-mikser, 3.6 lt paslanmaz çelik hazne, 1500 rpm, Schuko fişli 0,50 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 348x334x527 mm kg 19 m³ 0,11 Dahili Aksesuar 650118 3,6 lt cutter-mikser kazanı için şeffaf kapak 1 650232 Sebze doğrama için ejektör 1 650233 3,6 Lt cutter mixer için mikrodış bıçaklı rotor 1 650235 3.6 Lt cutter-mikser için paslanmaz çelik kazan 1 650236 3,6 lt cutter-mikser kazanı için sıyrıcı 1	602160 COM36	1929
Kombine Sebze Kesme Makinesi ve Cutter-mikser, 3.6 lt paslanmaz çelik hazne, sızdırma kapaklı, değişken hızlı 500-360 rpm, Schuko fişli 0,75 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 348x315x527 mm kg 20 m³ 0,11 Dahili Aksesuar 650232 Sebze doğrama için ejektör 1 650233 3,6 Lt cutter mixer için mikrodış bıçaklı rotor 1 650235 3.6 Lt cutter-mikser için paslanmaz çelik kazan 1 650236 3,6 lt cutter-mikser kazanı için sıyrıcı 1 653862 3,6 lt Cutter-Mikser için şeffaf sıyrıcı dahil şeffaf kapak 1	602229 COM36SVS	2811




TrinityPro Kombi Doğrama/Cutter için Aksesuarlar

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Sebze doğrama için ejektör GxDxY 188x188x36 mm kg 0,12	650232 EJEVS	41	
3'lü kesme disk seti (2mm dilimleme, 5mm dilimleme, 2mm rende diski) GxDxY 175x175x50 mm kg 1,18 m³ 0,01 Dahili Aksesuar 650199 Rende diski, paslanmaz çelik - 3 mm (çap 175mm) 1 650214 Dilimleme diski, paslanmaz çelik, 2 mm (çap 175 mm) 1 650216 Paslanmaz çelik dilimleme diski 5 mm (çap 175 mm) 1	650196 SET3	274	
6'lı disk seti (2mm dilimleme, 5mm dilimleme, 3mm rende, 7mm rende, 10mm dilimleme, 10x10mm küp için ızgara diski) GxDxY 175x175x50 mm kg 2 m³ 0,02 Dahili Aksesuar 650199 Rende diski, paslanmaz çelik - 3 mm (çap 175mm) 1 650207 Rende diski, paslanmaz çelik - 7 mm (çap 175mm) 1 650214 Dilimleme diski, paslanmaz çelik, 2 mm (çap 175 mm) 1 650216 Paslanmaz çelik dilimleme diski 5 mm (çap 175 mm) 1 650221 Dilimleme diski 10 mm (çap 175 mm) - Alüminyum 1 650223 Küp biçiminde kesme diski - 10x10 mm (çap 175 mm) 1	650197 SET6	681	
Rende diski, paslanmaz çelik - 2 mm (çap 175mm) GxDxY 175x175x50 mm kg 0,20	650198 J172	93	
Rende diski, paslanmaz çelik - 3 mm (çap 175mm) GxDxY 175x175x50 mm kg 0,20	650199 J173	101	



◀◀ (TrinityPro Kombi Doğrama/Cutter için Aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Rende diski, paslanmaz çelik - 4 mm (çap 175mm) GxDxY 175x175x50 mm kg 0,20	650205 J174	92
Rende diski, paslanmaz çelik - 7 mm (çap 175mm) GxDxY 175x175x50 mm kg 0,20	650207 J177	93
Parmesan Diski GxDxY 175x175x50 mm kg 0,19	650208 J17P	108
Şerit biçimli paslanmaz çelik kesme diski - 2 mm (çap 175 mm) GxDxY 175x175x40 mm kg 0,26	650209 AS172	108
Paslanmaz çelik şerit biçimi kesme diski 4 mm (çap 175 mm) GxDxY 175x175x40 mm kg 0,26	650210 AS174	108
Paslanmaz çelik şerit kesme diski, 8 mm, patates kızartması için (çap 175 mm) GxDxY 175x175x40 mm kg 0,27	650211 AS178	108



◀◀ (TrinityPro Kombi Doğrama/Cutter için Aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Paslanmaz çelik dilimleme diski, 1 mm (çap 175 mm) GxDxY 175x175x30 mm kg 0,24	650213 C17X1	93	
Dilimleme diski, paslanmaz çelik, 2 mm (çap 175 mm) GxDxY 175x175x30 mm kg 0,24	650214 C17X2	93	
Paslanmaz çelik dilimleme diski, 3 mm (çap 175 mm) GxDxY 175x175x30 mm kg 0,24	650215 C17X3	93	
Dilimleme diski, paslanmaz çelik, 4 mm (çap 175 mm) GxDxY 175x175x30 mm kg 0,24	650237 C17X4	93	
Paslanmaz çelik dilimleme diski 5 mm (çap 175 mm) GxDxY 175x175x30 mm kg 0,24	650216 C17X5	93	
Dilimleme diski, paslanmaz çelik, 6 mm (çap 175 mm) GxDxY 175x175x30 mm kg 0,25	650217 C17X6	93	

▶▶

◀◀ (TrinityPro Kombi Doğrama/Cutter için Aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Paslanmaz çelik dilimleme diski, 2 mm çapında (175 mm) tırtıklı bıçaklı GxDxY 175x175x30 mm kg 0,24	653886 C17X2S	104	
Paslanmaz çelik dilimleme diski, 2 mm (çap: 175 mm) tırtıklı bıçaklı GxDxY 175x175x30 mm kg 0,24	653887 C17X4S	104	
Paslanmaz çelik dilimleme diski, dalgalı ağızlı - 3 mm (çap 175 mm) GxDxY 175x175x30 mm kg 0,24	650218 C17XW3	93	
Paslanmaz çelik dilimleme diski, dalgalı ağızlı 5 mm (çap 175 mm) GxDxY 175x175x30 mm kg 0,24	650219 C17XW5	93	
Alüminyum dilimleme diski 8 mm (çap 175 mm) GxDxY 175x175x36,5 mm kg 0,54	650220 C178	213	
Dilimleme diski 10 mm (çap 175 mm) - Alüminyum GxDxY 175x175x36,5 mm kg 0,50	650221 C1710	210	

▶▶

◀◀ (TrinityPro Kombi Doğrama/Cutter için Aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Küp biçiminde kesme diski - 8x8 mm (çap 175 mm) GxDxY 192x220x25 mm kg 0,51	650222 MT08	195	
Küp biçiminde kesme diski - 10x10 mm (çap 175 mm) GxDxY 192x220x25 mm kg 0,46	650223 MT10	195	
Kesme seti 10 mm (10 mm alüminyum dilimleme diski, 10x10 mm küp biçiminde kesme diski) - çap 175 mm GxDxY 212x240x60 mm kg 1 Dahili Aksesuar 650220 Alüminyum dilimleme diski 8 mm (çap 175 mm) 1 650222 Küp biçiminde kesme diski - 8x8 mm (çap 175 mm) 1	650224 DC8	378	
Kesme seti 10 mm (10 mm alüminyum dilimleme diski, 10x10 mm küp biçiminde kesme diski) - çap 175 mm GxDxY 212x240x60 mm kg 0,89 Dahili Aksesuar 650221 Dilimleme diski 10 mm (çap 175 mm) - Alüminyum 1 650223 Küp biçiminde kesme diski - 10x10 mm (çap 175 mm) 1	650225 DC10	383	
Temizleme aparatı, TRS, TRK & TR210 5-8-10 mm küp biçiminde kesme diskleri için GxDxY 145x145x25 mm kg 0,20	650110 GRID	18	
1 adet disk desteği, çap 175mm ve 205mm GxDxY 45x230x210 mm kg 0,21	653632 SBPL	24	

▶▶

Kombine Cutter/Sebze kesme makineleri

◀◀ (TrinityPro Kombi Doğrama/Cutter için Aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
2,6 Lt cutter mixer için mikrodış bıçaklı rotor GxDxY 160x160x90 mm kg 0,23	650226 ROTMT26	151	
2.6 Lt cutter-mikser için düz bıçaklı rotor GxDxY 160x160x90 mm kg 1	650227 ROTS26	151	
2.6 Lt cutter-mikser için paslanmaz çelik kazan GxDxY 200x270x165 mm kg 2	650228 BOL26	383	
2,6 lt Cutter-Mikser için şeffaf kopolyester hazne GxDxY 200x270x165 mm kg 1 m³ 0,01	650229 BOLP26	195	
2,6 lt cutter-mikser kazanı için sıyrıcı GxDxY 170x170x115 mm kg 0,20	650230 SCR26	47	
2,6lt Cutter-Mikser kazanı için şeffaf kapak GxDxY 205x205x70 mm kg 0,40 m³ 0,01	650117 LID26	66	

▶▶

Kombine Cutter/Sebze kesme makineleri

◀◀ (TrinityPro Kombi Doğrama/Cutter için Aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
2,6 lt Cutter-mikser için şeffaf hazne, mikrodışlı rotor, sıyrıcılı kapak GxDxY 200x270x240 mm kg 2 m³ 0,03 Dahili Aksesuar 650117 2,6lt Cutter-Mikser kazanı için şeffaf kapak 1 650226 2,6 Lt cutter mixer için mikrodış bıçaklı rotor 1 650228 2.6 Lt cutter-mikser için paslanmaz çelik kazan 1 650229 2,6 lt Cutter-Mikser için şeffaf kopolyester hazne 1 650230 2,6 lt cutter-mikser kazanı için sıyrıcı 1	650245 REDP26	457	
2,6 lt cutter-mikser için paslanmaz çelik kazan, mikro dişli rotor, sıyrıcılı kapak GxDxY 200x270x240 mm kg 2,90 m³ 0,04 Dahili Aksesuar 650117 2,6lt Cutter-Mikser kazanı için şeffaf kapak 1 650226 2,6 Lt cutter mixer için mikrodış bıçaklı rotor 1 650228 2.6 Lt cutter-mikser için paslanmaz çelik kazan 1 650230 2,6 lt cutter-mikser kazanı için sıyrıcı 1	650231 RED26	647	
3,6 Lt cutter mixer için mikrodış bıçaklı rotor GxDxY 175x175x110 mm kg 0,50	650233 ROTMT36	151	
3.6 Lt cutter-mikser için düz bıçaklı rotor GxDxY 175x175x110 mm kg 0,32	650234 ROTS36	151	
3.6 Lt cutter-mikser için paslanmaz çelik kazan GxDxY 220x290x185 mm kg 2 m³ 0,02	650235 BOL36	474	

▶▶

Kombine Cutter/Sebze kesme makineleri

◀◀ (TrinityPro Kombi Doğrama/Cutter için Aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
3,6 lt cutter-mikser kazanı için sıyrıcı GxDxY 185x185x136 mm kg 0,20 m³ 0,01	650236 SCR36	47	
3,6 litre Cutter-Mikser için paslanmaz çelik hazne, mikrodış rotor, sıyrıcı dahil mühürlü kapak GxDxY 220x300x260 mm kg 3,69 m³ 0,05 Dahili Aksesuar 650118 3,6 lt cutter-mikser kazanı için şeffaf kapak 1 650233 3,6 lt cutter mikser için mikrodış bıçaklı rotor 1 650235 3,6 lt cutter-mikser için paslanmaz çelik kazan 1 650236 3,6 lt cutter-mikser kazanı için sıyrıcı 1	653864 RED36S	915	
3,6 lt cutter-mikser kazanı için şeffaf kapak GxDxY 220x220x72 mm kg 0,50 m³ 0,01	650118 LID36	66	
3,6 lt Cutter-Mikser için şeffaf sıyrıcı dahil şeffaf kapak GxDxY 220x220x72 mm kg 1 m³ 0,01	653862 LID36KITS	161	
Stainless steel grating disc 2 mm (dia. 175 mm) (JAPAN) GxDxY 175x175x50 mm kg 0,20	650246 J172JPN	109	
Stainless steel grating disc 3 mm (dia. 175 mm)(JAPAN) GxDxY 175x175x50 mm kg 0,20	650247 J173JPN	104	

▶▶

Kombine Cutter/Sebze kesme makineleri

◀◀ (TrinityPro Kombi Doğrama/Cutter için Aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Stainless steel grating disc 4 mm (dia. 175 mm) (JAPAN) GxDxY 175x175x50 mm kg 0,20	650248 J174JPN	106
Stainless steel grating disc 7 mm (dia. 175 mm) (JAPAN) GxDxY 175x175x50 mm kg 0,20	650249 J177JPN	96
Parmesan (hard cheese) grating disc (JAPAN) GxDxY 175x175x50 mm kg 0,19	650250 J17PJPN	127
Stainless steel shredding disc 2 mm (dia. 175 mm) (JAPAN) GxDxY 175x175x40 mm kg 0,26	650251 AS172JPN	113
Stainless steel shredding disc 4 mm (dia. 175 mm) (JAPAN) GxDxY 175x175x40 mm kg 0,26	650252 AS174JPN	113
Stainless steel shredding disc 8 mm (dia. 175 mm) - French fries (JAPAN) GxDxY 175x175x40 mm kg 0,27	650253 AS178JPN	120



◀◀ (TrinityPro Kombi Doğrama/Cutter için Aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Stainless steel slicing disc 1 mm (dia. 175 mm) (JAPAN) GxDxY 175x175x30 mm kg 0,24	650254 C17X1JPN	96
Stainless steel slicing disc 2 mm (dia. 175 mm) (JAPAN) GxDxY 175x175x30 mm kg 0,24	650255 C17X2JPN	96
Stainless steel slicing disc 3 mm (dia. 175 mm) (JAPAN) GxDxY 175x175x30 mm kg 0,24	650256 C17X3JPN	96
Stainless steel slicing disc 4 mm (dia. 175 mm) (JAPAN) GxDxY 175x175x30 mm kg 0,24	650257 C17X4JPN	96
Stainless steel slicing disc 5 mm (dia. 175 mm) (JAPAN) GxDxY 175x175x30 mm kg 0,24	650258 C17X5JPN	96
Stainless steel slicing disc 6 mm (dia. 175 mm) (JAPAN) GxDxY 175x175x30 mm kg 0,25	650259 C17X6JPN	96



Kombine Cutter/Sebze kesme makineleri

◀◀ (TrinityPro Kombi Doğrama/Cutter için Aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Stainless steel wavy slicing disc 3 mm (dia. 175 mm) (JAPAN) GxDxY 175x175x30 mm kg 0,24	650260 C17XW3JPN	96
Stainless steel wavy slicing disc 5 mm (dia. 175 mm) (JAPAN) GxDxY 175x175x30 mm kg 0,24	650261 C17XW5JPN	96
Dicing grid 8x8 (dia. 175mm) (JAPAN) GxDxY 192x220x25 mm kg 0,51	650262 MT08JPN	202
Dicing grid 10x10 (dia. 175mm) (JAPAN) GxDxY 192x220x25 mm kg 0,46	650263 MT10JPN	202
Dicing kit 8mm (aluminum slicer 8mm, grid 8x8mm) (dia. 175mm) (JAPAN) GxDxY 212x240x60 mm kg 1 Dahili Aksesuar 650220 Alüminyum dilimleme diski 8 mm (çap 175 mm) 1 650222 Küp biçiminde kesme diski - 8x8 mm (çap 175 mm) 1	650264 DC8JPN	424
Dicing kit 10mm (aluminum slicer 10mm, grid 10x10 mm) (dia. 175mm) (JAPAN) GxDxY 212x240x60 mm kg 0,89 Dahili Aksesuar 650221 Dilimleme diski 10 mm (çap 175 mm) - Alüminyum 1 650223 Küp biçiminde kesme diski - 10x10 mm (çap 175 mm) 1	650265 DC10JPN	397

TRK45

Açıklama	Kod/Model	EUR
Kombine cutter/sebze dilimleme, 300-3700 rpm arasında değişken hız. 4,5 Lt paslanmaz çelik kazan ve kollu silo ile temin edilir. 1 Elek.kW 200-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 252x485x505 mm kg 31 m³ 0,14 Dahili Aksesuar 650099 4,5 Lt cutter mikser için kapak ve kazan 1 sıyırıcı 653589 4,5 Lt cutter-mikser için paslanmaz 1 çelik kazan 653772 Ejektör -TRS/TRK 1 653876 4,5 Lt cutter-mikser için mikrodış 1 bıçaklı rotor	600481 TRK45Y	3925
Kombine cutter/sebze dilimleme, 300-3700 rpm arasında değişken hız. 4,5 Lt paslanmaz çelik kazan ve kollu silo ile temin edilir. (CB Onaylı) - Schuko fişli 1 Elek.kW 200-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 252x485x505 mm kg 29 m³ 0,14 Dahili Aksesuar 650099 4,5 Lt cutter mikser için kapak ve kazan 1 sıyırıcı 653589 4,5 Lt cutter-mikser için paslanmaz 1 çelik kazan 653772 Ejektör -TRS/TRK 1 653876 4,5 Lt cutter-mikser için mikrodış 1 bıçaklı rotor	600482 TRK45YI	3943



TRK45 için Aksesuarlar

Açıklama	Kod/Model	EUR
4,5 Lt cutter-mikser için düz bıçaklı rotor GxDxY 195x195x154 mm kg 0,80 m³ 0,01	653875 SBRK45B	127
4,5 Lt cutter-mikser için mikrodış bıçaklı rotor GxDxY 195x195x154 mm kg 0,75 m³ 0,01	653876 MBRK45B	137



◀◀ (TRK45 için Aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
4,5 Lt cutter mixer için mikro-dişli sıvılaştırıcı rotor GxDxY 195x195x154 mm kg 0,74 m³ 0,01	653877 MBRE45B	220	
Ejektör -TRS/TRK GxDxY 192x192x32 mm kg 0,10	653772 EJTRS	28	
4,5 Lt cutter-mikser için paslanmaz çelik kazan GxDxY 235x280x160 mm kg 1,50 m³ 0,02	653589 BXK45	304	
S/S Stand, TRS ve TR210 için - Katlanır raf ve bıçak rafı GxDxY 1020x640x750 mm kg 33 m³ 0,43	653283 WT	2622	
4,5 Lt cutter mikser için kapak ve kazan sıyrıcı GxDxY 260x370x80 mm kg 1,30 m³ 0,02	650099 LBSK245	229	

TRK55 Kombine Doğrama/Cutter

Açıklama	Kod/Model	EUR
Kombine cutter/sebze dilimleme, 300-3700 rpm arasında değişken hız. 5,5 Lt paslanmaz çelik kazan ve kollu silo ile temin edilir 1,30 Elek.kW 200-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 252x485x505 mm kg 29 m³ 0,14 Dahili Aksesuar 650102 5,5 Lt cutter mikser için kapak ve kazan 1 sıyrıcı 653590 5,5 Lt cutter-mikser için paslanmaz 1 çelik kazan 653772 Ejektör -TRS/TRK 1 653879 5,5 Lt cutter-mikser için mikrodış bıçaklı 1 rotor	600485 TRK55Y	3955
Kombine cutter/sebze dilimleme, 300-3700 rpm arasında değişken hız. 5,5 Lt paslanmaz çelik kazan ve kollu silo ile temin edilir. (CB Onaylı) - Schuko fişli 1,30 Elek.kW 200-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 252x485x505 mm kg 30 m³ 0,14 Dahili Aksesuar 650102 5,5 Lt cutter mikser için kapak ve kazan 1 sıyrıcı 653590 5,5 Lt cutter-mikser için paslanmaz 1 çelik kazan 653772 Ejektör -TRS/TRK 1 653879 5,5 Lt cutter-mikser için mikrodış bıçaklı 1 rotor	600486 TRK55YI	3971



TRK55 için Aksesuarlar

Açıklama	Kod/Model	EUR
5,5 Lt cutter-mikser için düz bıçaklı rotor GxDxY 215x215x154 mm kg 0,80	653878 SBRK55B	127
5,5 Lt cutter-mikser için mikrodış bıçaklı rotor GxDxY 215x215x154 mm kg 0,80	653879 MBRK55B	137



◀◀ (TRK55 için Aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
5,5 Lt cutter mixer için mikro-dişli bıçaklı sıvılaştırıcı rotor GxDxY 215x215x154 mm kg 0,70 m³ 0,01	653880 MBRE55B	220	
Ejektör -TRS/TRK GxDxY 192x192x32 mm kg 0,10	653772 EJTRS	28	
5,5 Lt cutter mikser için kapak ve kazan sıyrıcı GxDxY 250x295x260 mm kg 1,23 m³ 0,02	650102 LBSK255	231	
S/S Stand, TRS ve TR210 için - Katlanır raf ve bıçak rafı GxDxY 1020x640x750 mm kg 33 m³ 0,43	653283 WT	2622	
5,5 Lt cutter-mikser için paslanmaz çelik kazan GxDxY 235x280x160 mm kg 1,70	653590 BXK55	294	

TRK70

Açıklama	Kod/Model	EUR
Kombine cutter/sebze dilimleme, 300-3700 rpm arasında değişken hız. 7 Lt paslanmaz çelik kazan ve kollu silo ile temin edilir 1,50 Elek.kW 200-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 252x485x505 mm kg 30 m³ 0,14 Dahili Aksesuar 650104 7 Lt cutter mikser için kapak ve kazan 1 sıyırıcı 653593 7 Lt cutter-mikser için paslanmaz çelik 1 kazan 653772 Ejektör -TRS/TRK 1 653874 7 Lt cutter-mikser için mikrodış bıçaklı 1 rotor	600489 TRK70Y	3971
Kombine cutter/sebze dilimleme, 300-3700 rpm arasında değişken hız. 7 Lt paslanmaz çelik kazan ve kollu silo ile temin edilir. (CB Onaylı) - Schuko fişli 1,50 Elek.kW 200-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 252x485x505 mm kg 31 m³ 0,13 Dahili Aksesuar 650104 7 Lt cutter mikser için kapak ve kazan 1 sıyırıcı 653593 7 Lt cutter-mikser için paslanmaz çelik 1 kazan 653772 Ejektör -TRS/TRK 1 653874 7 Lt cutter-mikser için mikrodış bıçaklı 1 rotor	600490 TRK70YI	3981



TRK70 için Aksesuarlar

Açıklama	Kod/Model	EUR
7 Lt cutter-mikser için düz bıçaklı rotor GxDxY 215x215x194 mm kg 0,86	653881 SBRK70B	127
7 Lt cutter-mikser için mikrodış bıçaklı rotor GxDxY 215x215x194 mm kg 0,80	653874 MBRK70B	137



◀◀ (TRK70 için Aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
7 Lt cutter mixer için mikro-dişli bıçaklı sıvılaştırıcı rotor GxDxY 215x215x194 mm kg 0,85 m³ 0,01	653882 MBRE70B	220	
7 Lt cutter-mikser için paslanmaz çelik kazan GxDxY 235x235x200 mm kg 1,93 m³ 0,02	653593 BXK70	312	
S/S Stand, TRS ve TR210 için - Katlanır raf ve bıçak rafı GxDxY 1020x640x750 mm kg 33 m³ 0,43	653283 WT	2622	
7 lt cutter mikser için kapak ve kazan sıyrıcı GxDxY 310x310x310 mm kg 1,50 m³ 0,03	650104 LBSK270	231	
Ejektör -TRS/TRK GxDxY 192x192x32 mm kg 0,10	653772 EJTRS	28	

TRK 45/55/70 için kesme diskleri


Açıklama	Kod/Model	EUR	
Bistro disk seti (C2SX-2mm dilimleme disk, C5SX-5mm dilimleme disk, J2X-2mm rende disk) GxDxY 205x205x35 mm kg 3 m³ 0,03 Dahili Aksesuar 650083 Paslanmaz çelik baskı/dilimleme disk, S-tipi bıçaklı - 2 mm (tek başına dilimleme veya ızgara diskleri ile birlikte kullanılır) 1 650086 Paslanmaz çelik baskı/dilimleme disk, S-tipi bıçaklı - 5 mm (tek başına dilimleme veya ızgara diskleri ile birlikte kullanılır) 1 653773 Rende disk, paslanmaz çelik - 2 mm 1	650092 SCEQXX	605	
Pizza için 3'lü paslanmaz çelik disk seti (2mm ve 4mm S bıçaklı presleme/dilimleme diskleri, 7mm rende disk) GxDxY 510x240x265 mm kg 6 m³ 0,03 Dahili Aksesuar 650083 Paslanmaz çelik baskı/dilimleme disk, S-tipi bıçaklı - 2 mm (tek başına dilimleme veya ızgara diskleri ile birlikte kullanılır) 1 650085 Paslanmaz çelik baskı/dilimleme disk, S-tipi bıçaklı - 4 mm (tek başına dilimleme veya ızgara diskleri ile birlikte kullanılır) 1 653776 Rende disk, paslanmaz çelik - 7 mm 1	650107 SDPXX	605	
4 adet paslanmaz çelik disk (C2SX 2 mm ve C5SX 5 mm dilimleme diskleri, J2X 2mm rende ve J7X 7 mm rende diskleri) GxDxY 205x205x35 mm kg 3,50 m³ 0,02 Dahili Aksesuar 650083 Paslanmaz çelik baskı/dilimleme disk, S-tipi bıçaklı - 2 mm (tek başına dilimleme veya ızgara diskleri ile birlikte kullanılır) 1 650086 Paslanmaz çelik baskı/dilimleme disk, S-tipi bıçaklı - 5 mm (tek başına dilimleme veya ızgara diskleri ile birlikte kullanılır) 1 653773 Rende disk, paslanmaz çelik - 2 mm 1 653776 Rende disk, paslanmaz çelik - 7 mm 1	650178 SD4CJX	692	



Kombine Cutter/Sebze kesme makineleri

◀◀ (TRK 45/55/70 için kesme diskleri)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Gastronomi disk seti (2mm, 5mm ve 10 mm dilimleme disk, J2X-2mm rende disk, AS4XX-4x4mm şerit biçiminde kesme disk, C10PS-10mm pres/dilimleme disk, MT10T-10x10mm küp için ızgara) GxDxY 510x240x265 mm kg 5,59 m³ 0,03 Dahili Aksesuar 650077 Şerit biçiminde kesme disk, S-tipi bıçaklı, paslanmaz çelik - 4x4 mm 1 650083 Paslanmaz çelik baskı/dilimleme disk, S-tipi bıçaklı - 2 mm (tek başına dilimleme veya ızgara diskleri ile birlikte kullanılır) 1 650086 Paslanmaz çelik baskı/dilimleme disk, S-tipi bıçaklı - 5 mm (tek başına dilimleme veya ızgara diskleri ile birlikte kullanılır) 1 650110 Temizleme aparatı, TRS, TRK & TR210 5-8-10 mm küp biçiminde kesme diskleri için 1 650115 10 mm düz bıçaklı alüminyum baskı ayaklı dilimleme disk 1 653568 Küp biçiminde kesme ızgarası - 10x10 mm 1 653773 Rende disk, paslanmaz çelik - 2 mm 1	650113 SCREQXX	1272
7 diskli set (2mm, 5mm ve 10mm dilimleme disk, J2x-2mm ve 7mm rende disk, 4x4mm şerit biçiminde kesme disk, 10x10mm küp kesme ızgarası) ve disk temizleme aleti GxDxY 510x240x265 mm kg 6,20 m³ 0,03 Dahili Aksesuar 650077 Şerit biçiminde kesme disk, S-tipi bıçaklı, paslanmaz çelik - 4x4 mm 1 650083 Paslanmaz çelik baskı/dilimleme disk, S-tipi bıçaklı - 2 mm (tek başına dilimleme veya ızgara diskleri ile birlikte kullanılır) 1 650086 Paslanmaz çelik baskı/dilimleme disk, S-tipi bıçaklı - 5 mm (tek başına dilimleme veya ızgara diskleri ile birlikte kullanılır) 1 650110 Temizleme aparatı, TRS, TRK & TR210 5-8-10 mm küp biçiminde kesme diskleri için 1 650115 10 mm düz bıçaklı alüminyum baskı ayaklı dilimleme disk 1 653568 Küp biçiminde kesme ızgarası - 10x10 mm 1 653773 Rende disk, paslanmaz çelik - 2 mm 1 653776 Rende disk, paslanmaz çelik - 7 mm 1	650114 SD7CJASMTX	1220



◀◀ (TRK 45/55/70 için kesme diskleri)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Rende diski, paslanmaz çelik - 2 mm GxDxY 205x200x40 mm kg 0,54	653773 J2X	93	
Rende diski, paslanmaz çelik - 3 mm GxDxY 205x200x40 mm kg 1	653774 J3X	88	
Rende diski, paslanmaz çelik - 4 mm GxDxY 205x200x40 mm kg 0,54	653775 J4X	88	
Rende diski, paslanmaz çelik - 7 mm GxDxY 205x200x40 mm kg 0,60	653776 J7X	81	
Rende diski, paslanmaz çelik - 9 mm GxDxY 205x200x40 mm kg 0,55	653777 J9X	112	
Knödel ve ekmek için, paslanmaz çelik rende diski GxDxY 205x200x40 mm kg 0,53	653778 KX	114	



◀◀ (TRK 45/55/70 için kesme diskleri)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Rende diski - Parmesan vb. sert peynirler ve kuru ekmek için, paslanmaz çelik GxDxY 205x200x30 mm kg 1	653779 PX	156	
Şerit biçiminde kesme diski, S-tipi bıçaklı, paslanmaz çelik - 2x2mm GxDxY 205x205x35 mm kg 0,97	650166 AS2XX	352	
Şerit biçiminde kesme diski, S-tipi bıçaklı, paslanmaz çelik 2x8 mm GxDxY 205x205x35 mm kg 0,97	650158 AS2X8X	300	
Şerit biçiminde kesme diski, S-tipi bıçaklı, paslanmaz çelik 2x10 mm GxDxY 205x205x35 mm kg 0,96	650159 AS2X10X	300	
Şerit biçiminde kesme diski, S-tipi bıçaklı, paslanmaz çelik - 3x3 mm GxDxY 205x205x35 mm kg 1	650167 AS3XX	321	
Şerit biçiminde kesme diski, S-tipi bıçaklı, paslanmaz çelik - 4x4 mm GxDxY 205x205x35 mm kg 1	650077 AS4XX	321	

▶▶

◀◀ (TRK 45/55/70 için kesme diskleri)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Şerit biçiminde kesme diski, S-tipi bıçaklı, paslanmaz çelik (cips için de kullanılabilir) - 6x6 mm GxDxY 205x205x35 mm kg 0,98	650078 AS6XX	321	
Şerit biçiminde kesme diski, S-tipi bıçaklı, paslanmaz çelik (cips için de kullanılabilir) - 8x8 mm GxDxY 205x205x35 mm kg 0,93	650079 AS8XX	255	
Paslanmaz çelik baskı/dilimleme diski, S-tipi bıçaklı - 0,6 mm (tek başına dilimleme veya ızgara diskleri ile birlikte kullanılır) GxDxY 205x205x35 mm kg 0,97	650081 C06SX	255	
Paslanmaz çelik baskı/dilimleme diski, S-tipi bıçaklı - 2 mm (tek başına dilimleme veya ızgara diskleri ile birlikte kullanılır) GxDxY 205x205x35 mm kg 1	650083 C2SX	255	
Paslanmaz çelik baskı/dilimleme diski, S-tipi bıçaklı - 3 mm (tek başına dilimleme veya ızgara diskleri ile birlikte kullanılır) GxDxY 205x205x35 mm kg 1	650084 C3SX	255	
Paslanmaz çelik baskı/dilimleme diski, S-tipi bıçaklı - 4 mm (tek başına dilimleme veya ızgara diskleri ile birlikte kullanılır) GxDxY 205x205x35 mm kg 1	650085 C4SX	255	

▶▶

◀◀ (TRK 45/55/70 için kesme diskleri)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Paslanmaz çelik baskı/dilimleme diski, S-tipi bıçaklı - 5 mm (tek başına dilimleme veya ızgara diskleri ile birlikte kullanılır) GxDxY 205x205x35 mm kg 0,98	650086 C5SX	255	
Paslanmaz çelik baskı/dilimleme diski, S-tipi bıçaklı - 6 mm (tek başına dilimleme veya ızgara diskleri ile birlikte kullanılır) GxDxY 205x205x35 mm kg 1,10	650087 C6SX	255	
Paslanmaz çelik baskı/dilimleme diski, S-tipi bıçaklı - 8 mm (tek başına dilimleme veya ızgara diskleri ile birlikte kullanılır) GxDxY 205x205x35 mm kg 1	650088 C8SX	213	
Paslanmaz çelik baskı/dilimleme diski, S-tipi bıçaklı - 10 mm (tek başına dilimleme veya ızgara diskleri ile birlikte kullanılır) GxDxY 205x205x35 mm kg 1	650160 C10SX	213	
Paslanmaz çelik baskı/dilimleme diski, S-tipi bıçaklı - 12 mm (tek başına dilimleme veya ızgara diskleri ile birlikte kullanılır) GxDxY 205x205x35 mm kg 0,92	650161 C12SX	213	
Paslanmaz çelik baskı/dilimleme diski, S-tipi bıçaklı - 13 mm (tek başına dilimleme veya ızgara diskleri ile birlikte kullanılır) GxDxY 205x205x35 mm kg 1	650165 C13SX	213	

▶▶

◀◀ (TRK 45/55/70 için kesme diskleri)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Paslanmaz çelik baskı/dilimleme diski, dalgalı ağızlı S-tipi bıçaklı - 2 mm (tek başına dilimleme veya ızgara diskleri ile birlikte kullanılır) GxDxY 205x205x35 mm kg 0,92	650089 C2WX	278	
Paslanmaz çelik baskı/dilimleme diski, dalgalı ağızlı S-tipi bıçaklı - 3 mm (tek başına dilimleme veya ızgara diskleri ile birlikte kullanılır) GxDxY 205x205x35 mm kg 0,92	650090 C3WX	278	
Paslanmaz çelik baskı/dilimleme diski, dalgalı ağızlı S-tipi bıçaklı - 6 mm (tek başına dilimleme veya ızgara diskleri ile birlikte kullanılır) GxDxY 205x205x35 mm kg 0,92	650091 C6WX	278	
Paslanmaz çelik baskı/dilimleme diski, dalgalı ağızlı S-tipi bıçaklı - 8 mm (tek başına dilimleme veya ızgara diskleri ile birlikte kullanılır) GxDxY 205x205x35 mm kg 0,90	650162 C8WX	220	
Paslanmaz çelik baskı/dilimleme diski, dalgalı ağızlı S-tipi bıçaklı - 10 mm (tek başına dilimleme veya ızgara diskleri ile birlikte kullanılır) GxDxY 205x205x35 mm kg 0,90	650164 C10WX	220	
8 mm düz bıçaklı alüminyum baskı ayaklı dilimleme diski GxDxY 205x205x34 mm kg 1	650116 C8	211	

▶▶

◀◀ (TRK 45/55/70 için kesme diskleri)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
10 mm düz bıçaklı alüminyum baskı ayaklı dilimleme diski GxDxY 205x205x34 mm kg 1	650115 C10	211	
Küp biçiminde kesme ızgarası - 5x5 mm GxDxY 205x228x22 mm kg 1	653566 MT05T	335	
Küp biçiminde kesme ızgarası - 8x8 mm GxDxY 205x228x22 mm kg 0,62	653567 MT08T	229	
Küp biçiminde kesme ızgarası - 10x10 mm GxDxY 205x228x22 mm kg 0,58	653568 MT10T	208	
Küp biçiminde kesme ızgarası - 12x12 mm GxDxY 205x228x22 mm kg 1	653569 MT12T	208	
Küp biçiminde kesme ızgarası - 20x20 mm GxDxY 205x228x22 mm kg 1	653570 MT20T	162	

▶▶

◀◀ (TRK 45/55/70 için kesme diskleri)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Küp Doğrama kiti 8x8x8 mm, çap 205 mm (8 mm alüminyum dilimleme presleme disk, 8 mm küp doğrama ve küp diskini temizleme aparatı) GxDxY 205x205x34 mm kg 2 Dahili Aksesuar 650110 Temizleme aparatı, TRS, TRK & TR210 5-8-10 mm küp biçiminde kesme diskleri için 1 650116 8 mm düz bıçaklı alüminyum baskı ayaklı dilimleme disk 1 653567 Küp biçiminde kesme ızgarası - 8x8 mm 1	653871 DICINGKIT8	473	
Cips biçiminde kesme ızgarası - 6x6 mm GxDxY 205x228x22 mm kg 0,72	653571 FT06	210	
Paslanmaz çelik baskı/dilimleme disk, S-tipi bıçaklı - 1 mm (tek başına dilimleme veya ızgara diskleri ile birlikte kullanılır) GxDxY 205x205x35 mm kg 1	650082 CISX	255	
Kesme seti 10x10x10 MM (205 mm çap ve 10mm ızgara 10mm alüminyum dilimleme pres disk) GxDxY 205x205x34 mm kg 2 m³ 0,02 Dahili Aksesuar 650110 Temizleme aparatı, TRS, TRK & TR210 5-8-10 mm küp biçiminde kesme diskleri için 1 650115 10 mm düz bıçaklı alüminyum baskı ayaklı dilimleme disk 1 653568 Küp biçiminde kesme ızgarası - 10x10 mm 1	650112 DICINGKIT10	389	
Cips biçiminde kesme ızgarası - 8x8 mm GxDxY 205x228x22 mm kg 0,63	653572 FT08	173	

▶▶

◀◀ (TRK 45/55/70 için kesme diskleri)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
1 adet disk desteği, çap 175mm ve 205mm GxDxY 45x230x210 mm kg 0,21	653632 SBPL	24	
Cips biçiminde kesme ızgarası - 10x10 mm GxDxY 205x228x22 mm kg 1	653573 FT10	153	
Temizleme aparatı, TRS, TRK & TR210 5-8-10 mm küp biçiminde kesme diskleri için GxDxY 145x145x25 mm kg 0,20	650110 GRID	18	
Şerit biçiminde kesme diski, S-tipi bıçaklı, paslanmaz çelik (cips için de kullanılabilir) - 10x10 mm GxDxY 205x205x35 mm kg 0,92	650080 AS10XX	255	

Sebze kesme makineleri seçme kılavuzu

	KULLANIM ALANLARI	ÖZELLİKLERİ
 TrinityPro	- Restoranlar/Hızlı servis restoranları 100 küvere kadar - Restoranlar, gastronomi ve paket servis, küçük eğitim tesisleri için idealdir	- Kompakt, kullanımı, taşınması ve saklaması kolay - Dilimleme, rendeleme, julyen kesme ayrıca küp ve parmak biçiminde kesme. - Kesintisiz yükleme yapılabilen model: tasarım patentli itici kol sayesinde düzenli kesimler, maksimum yük kapasitesi (1,25 lt) ve daha az çaba. - Uzun sebzelerin kusursuz şekilde dilimlenmesi için yarım daire şeklinde besleme hunisi: Ø 25mm ve Ø 55mm olan, daire şeklinde 2 küçük besleme oluğu %100 bulaşık makinesinde yıkama garantisi: cutting chamber, lever hopper, ejector disc and stainless steel discs and grids - Paslanmaz çelik kesme bıçakları(çap 175 mm) and aluminium discs for 8mm and 10mm dicing to be combined with grids
 TRS	- Restoranlar / Küçük ve orta boy catering işletmeleri. - Masa servisi yapan işletmelerde 100 - 400 küver - Catering işletmelerinde 800 küvere kadar Kapasite: 550 kg/saat	- Dikey tasarım ve eğimli taban - Operatör ve çalışma ortamı için en yüksek düzeyde ergonomi - Aynı yükleme silosu üzerinde hem büyük hem de uzun sebzeler için giriş bölümü bulunur %100 bulaşık makinesinde yıkama garantisi: Paslanmaz çelik kol, silo, kesme haznesi ve kesme diskleri - Demonte kesme haznesi: Yiyecekler motor tabanı ile temas etmez - Kesintisiz yükleme yapılabilen model 80'den fazla farklı paslanmaz çelik kesme disk (Çap: 205 mm)
 TR210	- Küçük ve orta ölçekli catering işletmeleri - Masa servisi yapan işletmelerde 100-800 küver - Catering işletmelerinde 1000 küvere kadar Kapasite: 2100 kg/saat kadar (otomatik silolu modellerde) - Manuel ve uzun sebze siloları (opsiyonel)	- Özellikle rendeleme, dilimleme ve küp biçiminde kesme işlemlerinde yüksek kapasiteli otomatik silolu model - Demonte kesme haznesi: yiyecekler motor tabanı ile temas etmez. - Kesintisiz yükleme yapılabilen model - Set üstü veya standlı modeller (stand olarak özel bir mobil araba kullanılır.) %100 bulaşık makinesinde yıkanabilir: kesme haznesi, paslanmaz çelik kol, silolar ve bıçaklar 80'den fazla farklı paslanmaz çelik kesme disk (Çap: 205 mm)

Not: Kapasiteler; kesim biçimine, kesilen malzemenin boyutlarına ve motor hızına bağlı olarak değişebilir.

Sebze kesme makineleri seçme kılavuzu

	KULLANIM ALANLARI	ÖZELLİKLERİ
 TR260	➤ Catering ve küçük gıda işletmeleri, merkezi imalat mutfakları. ➤ Masa servisi yapan işletmelerde 400- 600 küver ➤ Catering işletmelerinde 2000 küvere kadar ➤ Kapasite: 500 - 2500 kg/saat (Silo tipine göre kapasite değişir.)	➤ Kullanıcıların farklı ihtiyaçlarına cevap veren esnek, yüksek kapasiteli üniteler ➤ Set üstü veya standlı modeller (stand olarak özel bir mobil araba kullanılır.) ➤ 1 veya 2 hızlı motor üniteleri mevcut silolarla kombine edilir: Otomatik, manuel, uzun sebzeler veya lahana için özel silolar ➤ Kesintisiz yükleme yapılabilen model ➤ Geniş kesme diski ve ızgara çeşitleri (Çap:300mm)
 TR300	➤ Büyük catering ve merkezi imalat mutfakları ➤ Masa servisi yapan işletmelerde 600 küver. ➤ Catering işletmelerinde 5000 küvere kadar ➤ Kapasite: 1000 - 4000 kg/saat (Silo tipine göre kapasite değişir)	➤ Standlı motor üniteleri farklı silolarla kombine edilir: Otomatik, manuel, uzun sebzeler veya havuç için özel silolar. ➤ Kesintisiz yükleme yapabilen ve motorlu bir pervanesi olan otomatik silo ➤ Geniş kesme diski ve ızgara çeşitleri (Çap 300 mm) ➤ Parmak patates için özel cips aparatı (Opsiyonel)
 RC14	➤ Merkezi imalat mutfakları ve büyük miktarda cips servisi yapılan restoranlar. ➤ Kapasite: 1500 kg/saat	➤ Otomatik silolu, set üstü patates kesme makinesi ➤ Kompakt, temizliği çok kolay ➤ Farklı ebadlarda kesme blokları mevcuttur.

Not: Kapasiteler; kesim biçimine, kesilen malzemenin boyutlarına ve motor hızına bağlı olarak değişebilir.

TrinityPro Sebze Doğrama Makineleri

Açıklama	Kod/Model	EUR
Sebze kesme makinesi, 1500 rpm, 3 kesme diski dahil (2mm dilimleme, 5mm dilimleme, 3mm rende) Schuko fişli 0,50 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 348x315x527 mm kg 17,40 m³ 0,09 Dahili Aksesuar 650196 3'lü kesme disk seti (2mm dilimleme, 5mm dilimleme, 2mm rende diski) 1 650232 Sebze doğrama için ejektör 1	602147 VGSD	1739
Sebze kesme makinesi, değişken hızlı 500-1200 rpm, Schuko fişli 0,75 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 348x315x527 mm kg 17,50 m³ 0,09 Dahili Aksesuar 650232 Sebze doğrama için ejektör 1	602150 VGSUS	2050




TrinityPro Sebze Doğrama Makineleri için Aksesuarlar

Açıklama	Kod/Model	EUR
3'lü kesme disk seti (2mm dilimleme, 5mm dilimleme, 2mm rende diski) GxDxY 175x175x50 mm kg 1,18 m³ 0,01 Dahili Aksesuar 650199 Rende diski, paslanmaz çelik - 3 mm (çap 175mm) 1 650214 Dilimleme diski, paslanmaz çelik, 2 mm (çap 175 mm) 1 650216 Paslanmaz çelik dilimleme diski 5 mm (çap 175 mm) 1	650196 SET3	274
6'lı disk seti (2mm dilimleme, 5mm dilimleme, 3mm rende, 7mm rende, 10mm dilimleme, 10x10mm küp için ızgara diski) GxDxY 175x175x50 mm kg 2 m³ 0,02 Dahili Aksesuar 650199 Rende diski, paslanmaz çelik - 3 mm (çap 175mm) 1 650207 Rende diski, paslanmaz çelik - 7 mm (çap 175mm) 1 650214 Dilimleme diski, paslanmaz çelik, 2 mm (çap 175 mm) 1 650216 Paslanmaz çelik dilimleme diski 5 mm (çap 175 mm) 1 650221 Dilimleme diski 10 mm (çap 175 mm) - Alüminyum 1 650223 Küp biçiminde kesme diski - 10x10 mm (çap 175 mm) 1	650197 SET6	681



◀◀ (TrinityPro Sebze Doğrama Makineleri için Aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Rende diski, paslanmaz çelik - 2 mm (çap 175mm) GxDxY 175x175x50 mm kg 0,20	650198 J172	93
Rende diski, paslanmaz çelik - 3 mm (çap 175mm) GxDxY 175x175x50 mm kg 0,20	650199 J173	101
Rende diski, paslanmaz çelik - 4 mm (çap 175mm) GxDxY 175x175x50 mm kg 0,20	650205 J174	92
Rende diski, paslanmaz çelik - 7 mm (çap 175mm) GxDxY 175x175x50 mm kg 0,20	650207 J177	93
Parmesan Diski GxDxY 175x175x50 mm kg 0,19	650208 J17P	108
Şerit biçimli paslanmaz çelik kesme diski - 2 mm (çap 175 mm) GxDxY 175x175x40 mm kg 0,26	650209 AS172	108



◀◀ (TrinityPro Sebze Doğrama Makineleri için Aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Paslanmaz çelik şerit biçimi kesme disk 4 mm (çap 175 mm) GxDxY 175x175x40 mm kg 0,26	650210 AS174	108
Paslanmaz çelik şerit kesme disk, 8 mm, patates kızartması için (çap 175 mm) GxDxY 175x175x40 mm kg 0,27	650211 AS178	108
Paslanmaz çelik dilimleme disk, 1 mm (çap 175 mm) GxDxY 175x175x30 mm kg 0,24	650213 C17X1	93
Dilimleme disk, paslanmaz çelik, 2 mm (çap 175 mm) GxDxY 175x175x30 mm kg 0,24	650214 C17X2	93
Paslanmaz çelik dilimleme disk, 3 mm (çap 175 mm) GxDxY 175x175x30 mm kg 0,24	650215 C17X3	93
Dilimleme disk, paslanmaz çelik, 4 mm (çap 175 mm) GxDxY 175x175x30 mm kg 0,24	650237 C17X4	93



◀◀ (TrinityPro Sebze Doğrama Makineleri için Aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Paslanmaz çelik dilimleme diski 5 mm (çap 175 mm) GxDxY 175x175x30 mm kg 0,24	650216 C17X5	93	
Dilimleme diski, paslanmaz çelik, 6 mm (çap 175 mm) GxDxY 175x175x30 mm kg 0,25	650217 C17X6	93	
Paslanmaz çelik dilimleme diski, 2 mm (çapında 175 mm) tırtıklı bıçaklı GxDxY 175x175x30 mm kg 0,24	653886 C17X2S	104	
Paslanmaz çelik dilimleme diski, 2 mm (çap: 175 mm) tırtıklı bıçaklı GxDxY 175x175x30 mm kg 0,24	653887 C17X4S	104	
Paslanmaz çelik dilimleme diski, dalgalı ağızlı - 3 mm (çap 175 mm) GxDxY 175x175x30 mm kg 0,24	650218 C17XW3	93	
Paslanmaz çelik dilimleme diski, dalgalı ağızlı 5 mm (çap 175 mm) GxDxY 175x175x30 mm kg 0,24	650219 C17XW5	93	

▶▶

◀◀ (TrinityPro Sebze Doğrama Makineleri için Aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Alüminyum dilimleme diski 8 mm (çap 175 mm) GxDxY 175x175x36,5 mm kg 0,54	650220 C178	213	
Dilimleme diski 10 mm (çap 175 mm) - Alüminyum GxDxY 175x175x36,5 mm kg 0,50	650221 C1710	210	
Küp biçiminde kesme diski - 8x8 mm (çap 175 mm) GxDxY 192x220x25 mm kg 0,51	650222 MT08	195	
Küp biçiminde kesme diski - 10x10 mm (çap 175 mm) GxDxY 192x220x25 mm kg 0,46	650223 MT10	195	
Kesme seti 10 mm (10 mm alüminyum dilimleme diski, 10x10 mm küp biçiminde kesme diski) - çap 175 mm GxDxY 212x240x60 mm kg 1 Dahili Aksesuar 650220 Alüminyum dilimleme diski 8 mm (çap 175 mm) 1 650222 Küp biçiminde kesme diski - 8x8 mm (çap 175 mm) 1	650224 DC8	378	
Kesme seti 10 mm (10 mm alüminyum dilimleme diski, 10x10 mm küp biçiminde kesme diski) - çap 175 mm GxDxY 212x240x60 mm kg 0,89 Dahili Aksesuar 650221 Dilimleme diski 10 mm (çap 175 mm) - Alüminyum 1 650223 Küp biçiminde kesme diski - 10x10 mm (çap 175 mm) 1	650225 DC10	383	

▶▶

Dinamik Hazırlık

Sebze kesme makineleri

◀◀ (TrinityPro Sebze Doğrama Makineleri için Aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Sebze doğrama için ejektör GxDxY 188x188x36 mm kg 0,12	650232 EJEVS	41
1 adet disk desteği, çap 175mm ve 205mm GxDxY 45x230x210 mm kg 0,21	653632 SBPL	24
Temizleme aparatı, TRS, TRK & TR210 5-8-10 mm küp biçiminde kesme diskleri için GxDxY 145x145x25 mm kg 0,20	650110 GRID	18



TRS - Sebze kesme makinesi 1 hızlı

Açıklama	Kod/Model	EUR
Sebze dilimleme, 1 hızlı 340 rpm, 500 W. Yoğun kullanım için paslanmaz çelik kollu silo 0,50 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 252x500x515 mm kg 22 m³ 0,10 Dahili Aksesuar 653772 Ejektör -TRS/TRK 1	600464 TRSYIV50	2249
Sebze dilimleme, 1 hızlı 340 rpm, 370 W. Yoğun kullanım için paslanmaz çelik kollu silo 0,37 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 252x500x515 mm kg 22 m³ 0,10 Dahili Aksesuar 653772 Ejektör -TRS/TRK 1	600465 TRSYIV37	2314



◀◀ (TRS - Sebze kesme makinesi 1 hızlı)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Sebze dilimleme, 1 hızlı 340 rpm, 500 W. Yoğun kullanım için paslanmaz çelik kollu silo (CB sertifikalı) - Schuko fişli 0,50 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 252x500x515 mm kg 23 m³ 0,10 Dahili Aksesuar 653772 Ejektör -TRS/TRK	600466 TRSYIVI	2278
Sebze dilimleme, 1 hızlı 340 rpm, 500 W. Yoğun kullanım için paslanmaz çelik kollu silo 0,50 Elek.kW 200-240/380-440 V 3 50/60 Hz GxDxY 252x500x515 mm kg 22 m³ 0,10 Dahili Aksesuar 653772 Ejektör -TRS/TRK	600467 TRSYIV503	2144



TRS - Sebze kesme makinesi 2 hızlı

Açıklama	Kod/Model	EUR
Sebze dilimleme, 2 hızlı 340-680 rpm, 750 W. Yoğun kullanım için paslanmaz çelik kollu silo 0,75 Elek.kW 380-440 V 3 50/60 Hz GxDxY 252x500x515 mm kg 23 m³ 0,10 Dahili Aksesuar 653772 Ejektör -TRS/TRK	600468 TRSY2V	2844



TRS - Sebze kesme makinesi, hız varyatörlü

Açıklama	Kod/Model	EUR
Sebze dilimleme, 140-750 rpm arasında değişken hız, 500 W. Yoğun kullanım için paslanmaz çelik kollu silo (CB sertifikalı) - Schuko fişli 0,50 Elek.kW 200-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 252x500x515 mm kg 23 m³ 0,10 Dahili Aksesuar 653772 Ejektör -TRS/TRK	600473 TRSYVVI	2844



▶▶

Dinamik Hazırlık

Sebze kesme makineleri

◀◀ (TRS - Sebze kesme makinesi, hız varyatörlü)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Sebze dilimleme, 140-750 rpm arasında değişken hız, 500 W. Yoğun kullanım için paslanmaz çelik kollu silo 0,50 Elek.kW 200-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 252x500x515 mm kg 22 m ³ 0,10 Dahili Aksesuar 653772 Ejektör -TRS/TRK 1	600472 TRSYVV	2823



TRS için Aksesuarlar

Açıklama	Kod/Model	EUR
Ejektör -TRS/TRK GxDxY 192x192x32 mm kg 0,10	653772 EJTRS	28
S/S Stand, TRS ve TR210 için - Katlanır raf ve bıçak rafı GxDxY 1020x640x750 mm kg 33 m ³ 0,43	653283 WT	2622



TR210 - Otomatik Yükleme Silosu

Açıklama	Kod/Model	EUR
Sebze kesme, otomatik silo, 1 hızlı 340 rpm. 0,50 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 416x490x690 mm kg 36 m ³ 0,30 Dahili Aksesuar 653772 Ejektör -TRS/TRK 1	600457 TR210Y1V	3127
Sebze kesme, otomatik silo, 2 hızlı 340-680 rpm. 0,75 Elek.kW 380-440 V 3 50/60 Hz GxDxY 416x490x690 mm kg 39 m ³ 0,30 Dahili Aksesuar 653772 Ejektör -TRS/TRK 1	600458 TR210Y2V	3703



TR210 için Aksesuarlar

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Ejektör -TRS/TRK GxDxY 192x192x32 mm kg 0,10	653772 EJTRS	28	
S/S Stand, TRS ve TR210 için - Katlanır raf ve bıçak rafı GxDxY 1020x640x750 mm kg 33 m³ 0,43	653283 WT	2622	
TR210 için uzun sebze yükleme silosu, farklı çaplarda 4 tüplü, itme kollu (kesme bölmesi ve ejektör dahil değildir) GxDxY 460x240x305 mm kg 10 m³ 0,07	650109 LVH210	971	
GN1/1 tepsi raylı TR210 için paslanmaz çelik servis arabası (GN küvetler dahil değildir) GxDxY 600x730x1020 mm kg 37 m³ 0,60	650065 TR210trolley	1820	
TR210 için paslanmaz çelik kol operatörlü silo (kesme haznesi, ejektör yok) GxDxY 250x510x260 mm kg 4,92 m³ 0,05	650094 LEHO2210	818	
TR210 için paslanmaz çelik otomatik hazne (kesme haznesiz ve ejektörsüz), karıştırıcı. GxDxY 450x416x450 mm kg 9 m³ 0,10	653884 AUTHOP210	1020	

TR210 ve TRS için kesme diskleri

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Bistro disk seti (C2SX-2mm dilimleme disk, C5SX-5mm dilimleme disk, J2X-2mm rende disk) GxDxY 205x205x35 mm kg 3 m³ 0,03 Dahili Aksesuar 650083 Paslanmaz çelik baskı/dilimleme disk, S-tipi bıçaklı - 2 mm (tek başına dilimleme veya ızgara diskleri ile birlikte kullanılır) 1 650086 Paslanmaz çelik baskı/dilimleme disk, S-tipi bıçaklı - 5 mm (tek başına dilimleme veya ızgara diskleri ile birlikte kullanılır) 1 653773 Rende disk, paslanmaz çelik - 2 mm 1	650092 SCEQXX	605	
Pizza için 3'lü paslanmaz çelik disk seti (2mm ve 4mm S bıçaklı presleme/dilimleme diskleri, 7mm rende disk) GxDxY 510x240x265 mm kg 6 m³ 0,03 Dahili Aksesuar 650083 Paslanmaz çelik baskı/dilimleme disk, S-tipi bıçaklı - 2 mm (tek başına dilimleme veya ızgara diskleri ile birlikte kullanılır) 1 650085 Paslanmaz çelik baskı/dilimleme disk, S-tipi bıçaklı - 4 mm (tek başına dilimleme veya ızgara diskleri ile birlikte kullanılır) 1 653776 Rende disk, paslanmaz çelik - 7 mm 1	650107 SDPXX	605	
4 adet paslanmaz çelik disk (C2SX 2 mm ve C5SX 5 mm dilimleme diskleri, J2X 2mm rende ve J7X 7 mm rende diskleri) GxDxY 205x205x35 mm kg 3,50 m³ 0,02 Dahili Aksesuar 650083 Paslanmaz çelik baskı/dilimleme disk, S-tipi bıçaklı - 2 mm (tek başına dilimleme veya ızgara diskleri ile birlikte kullanılır) 1 650086 Paslanmaz çelik baskı/dilimleme disk, S-tipi bıçaklı - 5 mm (tek başına dilimleme veya ızgara diskleri ile birlikte kullanılır) 1 653773 Rende disk, paslanmaz çelik - 2 mm 1 653776 Rende disk, paslanmaz çelik - 7 mm 1	650178 SD4CJX	692	



◀◀ (TR210 ve TRS için kesme diskleri)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Gastronomi disk seti (2mm, 5mm ve 10 mm dilimleme disk, J2X-2mm rende disk, AS4XX-4x4mm şerit biçiminde kesme disk, C10PS-10mm pres/dilimleme disk, MT10T-10x10mm küp için ızgara) GxDxY 510x240x265 mm kg 5,59 m³ 0,03 Dahili Aksesuar 650077 Şerit biçiminde kesme disk, S-tipi bıçaklı, paslanmaz çelik - 4x4 mm 1 650083 Paslanmaz çelik baskı/dilimleme disk, S-tipi bıçaklı - 2 mm (tek başına dilimleme veya ızgara diskleri ile birlikte kullanılır) 1 650086 Paslanmaz çelik baskı/dilimleme disk, S-tipi bıçaklı - 5 mm (tek başına dilimleme veya ızgara diskleri ile birlikte kullanılır) 1 650110 Temizleme aparatı, TRS, TRK & TR210 5-8-10 mm küp biçiminde kesme diskleri için 1 650115 10 mm düz bıçaklı alüminyum baskı ayaklı dilimleme disk 1 653568 Küp biçiminde kesme ızgarası - 10x10 mm 1 653773 Rende disk, paslanmaz çelik - 2 mm 1	650113 SCREQXX	1272	
7 diskli set (2mm, 5mm ve 10mm dilimleme disk, J2x-2mm ve 7mm rende disk, 4x4mm şerit biçiminde kesme disk, 10x10mm küp kesme ızgarası) ve disk temizleme aleti GxDxY 510x240x265 mm kg 6,20 m³ 0,03 Dahili Aksesuar 650077 Şerit biçiminde kesme disk, S-tipi bıçaklı, paslanmaz çelik - 4x4 mm 1 650083 Paslanmaz çelik baskı/dilimleme disk, S-tipi bıçaklı - 2 mm (tek başına dilimleme veya ızgara diskleri ile birlikte kullanılır) 1 650086 Paslanmaz çelik baskı/dilimleme disk, S-tipi bıçaklı - 5 mm (tek başına dilimleme veya ızgara diskleri ile birlikte kullanılır) 1 650110 Temizleme aparatı, TRS, TRK & TR210 5-8-10 mm küp biçiminde kesme diskleri için 1 650115 10 mm düz bıçaklı alüminyum baskı ayaklı dilimleme disk 1 653568 Küp biçiminde kesme ızgarası - 10x10 mm 1 653773 Rende disk, paslanmaz çelik - 2 mm 1 653776 Rende disk, paslanmaz çelik - 7 mm 1	650114 SD7CJASMTX	1220	


▶▶

◀◀ (TR210 ve TRS için kesme diskleri)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Rende diski, paslanmaz çelik - 2 mm GxDxY 205x200x40 mm kg 0,54	653773 J2X	93	
Rende diski, paslanmaz çelik - 3 mm GxDxY 205x200x40 mm kg 1	653774 J3X	88	
Rende diski, paslanmaz çelik - 4 mm GxDxY 205x200x40 mm kg 0,54	653775 J4X	88	
Rende diski, paslanmaz çelik - 7 mm GxDxY 205x200x40 mm kg 0,60	653776 J7X	81	
Rende diski, paslanmaz çelik - 9 mm GxDxY 205x200x40 mm kg 0,55	653777 J9X	112	
Knödel ve ekmek için, paslanmaz çelik rende diski GxDxY 205x200x40 mm kg 0,53	653778 KX	114	

▶▶

◀◀ (TR210 ve TRS için kesme diskleri)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Rende diski - Parmesan vb. sert peynirler ve kuru ekmek için, paslanmaz çelik GxDxY 205x200x30 mm kg 1	653779 PX	156	
Şerit biçiminde kesme diski, S-tipi bıçaklı, paslanmaz çelik - 2x2mm GxDxY 205x205x35 mm kg 0,97	650166 AS2XX	352	
Şerit biçiminde kesme diski, S-tipi bıçaklı, paslanmaz çelik 2x8 mm GxDxY 205x205x35 mm kg 0,97	650158 AS2X8X	300	
Şerit biçiminde kesme diski, S-tipi bıçaklı, paslanmaz çelik 2x10 mm GxDxY 205x205x35 mm kg 0,96	650159 AS2X10X	300	
Şerit biçiminde kesme diski, S-tipi bıçaklı, paslanmaz çelik - 3x3 mm GxDxY 205x205x35 mm kg 1	650167 AS3XX	321	
Şerit biçiminde kesme diski, S-tipi bıçaklı, paslanmaz çelik - 4x4 mm GxDxY 205x205x35 mm kg 1	650077 AS4XX	321	



Sebze kesme makineleri

◀◀ (TR210 ve TRS için kesme diskleri)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Şerit biçiminde kesme diski, S-tipi bıçaklı, paslanmaz çelik (cips için de kullanılabilir) - 6x6 mm GxDxY 205x205x35 mm kg 0,98	650078 AS6XX	321	
Şerit biçiminde kesme diski, S-tipi bıçaklı, paslanmaz çelik (cips için de kullanılabilir) - 8x8 mm GxDxY 205x205x35 mm kg 0,93	650079 AS8XX	255	
Paslanmaz çelik baskı/dilimleme diski, S-tipi bıçaklı - 0,6 mm (tek başına dilimleme veya ızgara diskleri ile birlikte kullanılır) GxDxY 205x205x35 mm kg 0,97	650081 C06SX	255	
Paslanmaz çelik baskı/dilimleme diski, S-tipi bıçaklı - 2 mm (tek başına dilimleme veya ızgara diskleri ile birlikte kullanılır) GxDxY 205x205x35 mm kg 1	650083 C2SX	255	
Paslanmaz çelik baskı/dilimleme diski, S-tipi bıçaklı - 3 mm (tek başına dilimleme veya ızgara diskleri ile birlikte kullanılır) GxDxY 205x205x35 mm kg 1	650084 C3SX	255	
Paslanmaz çelik baskı/dilimleme diski, S-tipi bıçaklı - 4 mm (tek başına dilimleme veya ızgara diskleri ile birlikte kullanılır) GxDxY 205x205x35 mm kg 1	650085 C4SX	255	

▶▶

◀◀ (TR210 ve TRS için kesme diskleri)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Paslanmaz çelik baskı/dilimleme diski, S-tipi bıçaklı - 5 mm (tek başına dilimleme veya ızgara diskleri ile birlikte kullanılır) GxDxY 205x205x35 mm kg 0,98	650086 C5SX	255	
Paslanmaz çelik baskı/dilimleme diski, S-tipi bıçaklı - 6 mm (tek başına dilimleme veya ızgara diskleri ile birlikte kullanılır) GxDxY 205x205x35 mm kg 1,10	650087 C6SX	255	
Paslanmaz çelik baskı/dilimleme diski, S-tipi bıçaklı - 8 mm (tek başına dilimleme veya ızgara diskleri ile birlikte kullanılır) GxDxY 205x205x35 mm kg 1	650088 C8SX	213	
Paslanmaz çelik baskı/dilimleme diski, S-tipi bıçaklı - 10 mm (tek başına dilimleme veya ızgara diskleri ile birlikte kullanılır) GxDxY 205x205x35 mm kg 1	650160 C10SX	213	
Paslanmaz çelik baskı/dilimleme diski, S-tipi bıçaklı - 12 mm (tek başına dilimleme veya ızgara diskleri ile birlikte kullanılır) GxDxY 205x205x35 mm kg 0,92	650161 C12SX	213	
Paslanmaz çelik baskı/dilimleme diski, S-tipi bıçaklı - 13 mm (tek başına dilimleme veya ızgara diskleri ile birlikte kullanılır) GxDxY 205x205x35 mm kg 1	650165 C13SX	213	



▶▶

◀◀ (TR210 ve TRS için kesme diskleri)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Paslanmaz çelik baskı/dilimleme diski, dalgalı ağızlı S-tipi bıçaklı - 2 mm (tek başına dilimleme veya ızgara diskleri ile birlikte kullanılır) GxDxY 205x205x35 mm kg 0,92	650089 C2WX	278	
Paslanmaz çelik baskı/dilimleme diski, dalgalı ağızlı S-tipi bıçaklı - 3 mm (tek başına dilimleme veya ızgara diskleri ile birlikte kullanılır) GxDxY 205x205x35 mm kg 0,92	650090 C3WX	278	
Paslanmaz çelik baskı/dilimleme diski, dalgalı ağızlı S-tipi bıçaklı - 6 mm (tek başına dilimleme veya ızgara diskleri ile birlikte kullanılır) GxDxY 205x205x35 mm kg 0,92	650091 C6WX	278	
Paslanmaz çelik baskı/dilimleme diski, dalgalı ağızlı S-tipi bıçaklı - 8 mm (tek başına dilimleme veya ızgara diskleri ile birlikte kullanılır) GxDxY 205x205x35 mm kg 0,90	650162 C8WX	220	
Paslanmaz çelik baskı/dilimleme diski, dalgalı ağızlı S-tipi bıçaklı - 10 mm (tek başına dilimleme veya ızgara diskleri ile birlikte kullanılır) GxDxY 205x205x35 mm kg 0,90	650164 C10WX	220	
8 mm düz bıçaklı alüminyum baskı ayaklı dilimleme diski GxDxY 205x205x34 mm kg 1	650116 C8	211	

▶▶

◀◀ (TR210 ve TRS için kesme diskleri)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
10 mm düz bıçaklı alüminyum baskı ayaklı dilimleme disk GxDxY 205x205x34 mm kg 1	650115 C10	211	
Küp biçiminde kesme ızgarası - 5x5 mm GxDxY 205x228x22 mm kg 1	653566 MT05T	335	
Küp biçiminde kesme ızgarası - 8x8 mm GxDxY 205x228x22 mm kg 0,62	653567 MT08T	229	
Küp biçiminde kesme ızgarası - 10x10 mm GxDxY 205x228x22 mm kg 0,58	653568 MT10T	208	
Küp biçiminde kesme ızgarası - 12x12 mm GxDxY 205x228x22 mm kg 1	653569 MT12T	208	
Küp biçiminde kesme ızgarası - 20x20 mm GxDxY 205x228x22 mm kg 1	653570 MT20T	162	

▶▶

◀◀ (TR210 ve TRS için kesme diskleri)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Küp Doğrama kiti 8x8x8 mm, çap 205 mm (8 mm alüminyum dilimleme presleme disk, 8 mm küp doğrama ve küp diskini temizleme aparatı) GxDxY 205x205x34 mm kg 2 Dahili Aksesuar 650110 Temizleme aparatı, TRS, TRK & TR210 5-8-10 mm küp biçiminde kesme diskleri için 1 650116 8 mm düz bıçaklı alüminyum baskı ayaklı dilimleme disk 1 653567 Küp biçiminde kesme ızgarası - 8x8 mm 1	653871 DICINGKIT8	473	
Cips biçiminde kesme ızgarası - 6x6 mm GxDxY 205x228x22 mm kg 0,72	653571 FT06	210	
Kesme seti 10x10x10 MM (205 mm çap ve 10mm ızgara 10mm alüminyum dilimleme pres disk) GxDxY 205x205x34 mm kg 2 m³ 0,02 Dahili Aksesuar 650110 Temizleme aparatı, TRS, TRK & TR210 5-8-10 mm küp biçiminde kesme diskleri için 1 650115 10 mm düz bıçaklı alüminyum baskı ayaklı dilimleme disk 1 653568 Küp biçiminde kesme ızgarası - 10x10 mm 1	650112 DICINGKIT10	389	
Paslanmaz çelik baskı/dilimleme disk, S-tipi bıçaklı - 1 mm (tek başına dilimleme veya ızgara diskleri ile birlikte kullanılır) GxDxY 205x205x35 mm kg 1	650082 CISX	255	
Cips biçiminde kesme ızgarası - 8x8 mm GxDxY 205x228x22 mm kg 0,63	653572 FT08	173	

▶▶

◀◀ (TR210 ve TRS için kesme diskleri)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
1 adet disk desteği, çap 175mm ve 205mm GxDxY 45x230x210 mm kg 0,21	653632 SBPL	24	
Cips biçiminde kesme ızgarası - 10x10 mm GxDxY 205x228x22 mm kg 1	653573 FT10	153	
Temizleme aparatı, TRS, TRK & TR210 5-8-10 mm küp biçiminde kesme diskleri için GxDxY 145x145x25 mm kg 0,20	650110 GRID	18	
Şerit biçiminde kesme diski, S-tipi bıçaklı, paslanmaz çelik (cips için de kullanılabilir) - 10x10 mm GxDxY 205x205x35 mm kg 0,92	650080 AS10XX	255	

TR260

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Sebze kesme makinesi, motor ünitesi, 2-HIZLI (360/660 rpm), kapasite: 600 Kg/Saat; silo, stand ve kesme diskleri DAHİL DEĞİLDİR, 1PH 2 Elek.kW 220-240 V 3 50 Hz GxDxY 750x400x440 mm kg 56 m³ 0,34	603283 TR260F2V20	5814	
Sebze kesme makinesi, motor ünitesi, 2-HIZLI (330/660 rpm), kapasite: 600 Kg/Saat; silo, stand ve kesme diskleri DAHİL DEĞİLDİR, 3PH 2 Elek.kW 380-415 V 3 50 Hz GxDxY 750x400x440 mm kg 56 m³ 0,34	603278 TR260F2V38	5725	



◀◀ (TR260)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Sebze kesme makinesi, motor ünitesi, 1-HIZLI (330 rpm), kapasite: 600 Kg/Saat; silo, stand ve kesme diskleri DAHİL DEĞİLDİR, 1PH 1,50 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 750x400x440 mm kg 60 m³ 0,33	603275 TR260FIV	5639



TR260 için Aksesuarlar

Açıklama	Kod/Model	EUR
Otomatik sebze yükleme silosu - TR260 GxDxY 730x490x470 mm kg 23 m³ 0,24	653037 AH260	4577
TR260 için büyük hazne, çap. 280 mm GxDxY 490x560x610 mm kg 19 m³ 0,17	653048 CABH260	6989
Uzun tip sebze silosu, 50-70 mm çaplı 3 tüplü - TR260 GxDxY 490x560x610 mm kg 17 m³ 0,17	653306 LVH260	3669
Lahana ve uzun sebze silosu için besleme tepsisi GxDxY 394x160x418 mm kg 6,20 m³ 0,06	650036 FED260	633
Kollu silo - TR260 GxDxY 490x490x560 mm kg 21 m³ 0,17 Dahili Aksesuar 650036 Lahana ve uzun sebze silosu için besleme tepsisi 1	653036 LH260	4874



▶▶

◀◀ (TR260 için Aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Kollu siloyu uzun tipte sebze doldurma silosuna çevirme kiti - TR260 GxDxY 230x110x250 mm kg 5,48 m ³ 0,02	653223 LVALH260	770	
Paslanmaz çelik mobil stand, h=730 mm GxDxY 445x525x690 mm kg 14,96 m ³ 0,05	653017 MSX	1466	
GN2/1 küvetler için araba GxDxY 560x690x700 mm kg 25 m ³ 0,62	653224 TTX21	1514	

TR260 için küp kesim ızgaraları




Açıklama	Kod/Model	EUR	
Küp biçiminde kesim için ızgara 10 mm - TR260 GxDxY 320x320x30 mm kg 1,74 m ³ 0,02	653051 MT310	1736	
Küp biçiminde kesim için ızgara 12 mm - TR260 GxDxY 320x320x30 mm kg 2 m ³ 0,01	653301 MT312	2017	
Küp biçiminde kesim için ızgara 16 mm - TR260 GxDxY 320x320x30 mm kg 1,55 m ³ 0,01	653052 MT316	1459	

▶▶

Sebze kesme makineleri

◀◀ (TR260 için küp kesim ızgaraları)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Küp biçiminde kesim için ızgara 20 mm - TR260 GxDxY 320x320x30 mm kg 1,45 m³ 0,02	653053 MT320	1440
Küp biçiminde kesim için ızgara 25 mm - TR260 GxDxY 320x320x30 mm kg 1,44 m³ 0,02	653054 MT325	1537
Küp biçiminde kesim için ızgara 32 mm - TR260 GxDxY 320x320x30 mm kg 2 m³ 0,01	653055 MT332	1380




TR260 için lahana kesme diskleri

Açıklama	Kod/Model	EUR
Lahana kesme diski 1 mm, kökünü çıkarmaya yarayan merkez şaftlı, lahana silosu ile birlikte kullanılır - TR260 GxDxY 310x310x150 mm kg 3 m³ 0,03	653009 D601	549
Lahana kesme diski 2 mm, kökünü çıkarmaya yarayan merkez şaftlı, lahana silosu ile birlikte kullanılır - TR260 GxDxY 310x310x150 mm kg 3 m³ 0,03	653227 D602	555
Lahana kesme diski 3 mm, kökünü çıkarmaya yarayan merkez şaftlı, lahana silosu ile birlikte kullanılır - TR260 GxDxY 310x310x150 mm kg 3 m³ 0,03	653228 D603	548



◀◀ (TR260 için lahana kesme diskleri)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Lahana kesme diski, paslanmaz çelik, 7 mm, kökünü çıkarmaya yarayan merkez şaftlı, lahana silosu ile birlikte kullanılır - TR260 GxDxY 300x300x40 mm kg 2 m³ 0,02	650157 DJ607N	754



TR300

Açıklama	Kod/Model	EUR
Sebze kesme makinesi motor ünitesi, TR300. Motor ünitesi ve stand. (Silo dahil değildir.) Kapasite 80 Kg/dak. (Cips hariç her türlü kesme işlemine uygun ejektör dahil) 1,50 Elek.kW 220-240/380-415 V 3 50 Hz GxDxY 470x710x1070 mm kg 102 m³ 0,92 Dahili Aksesuar 653142 Cips hariç her türlü kesme ve doğrama işlemi için ejektör - TR300 1	602069 TR300B	12047




TR300 için Aksesuarlar






Açıklama	Kod/Model	EUR
GN2/1 küvetler için araba GxDxY 560x690x700 mm kg 25 m³ 0,62	653224 TTX21	1514
Uzun sebze doldurma silosu - TR300 GxDxY 340x360x540 mm kg 24,40 m³ 0,11	653129 LVH300	2599



◀◀ (TR300 için Aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Otomatik sebze yükleme silosu - TR300 GxDxY 560x800x520 mm kg 40 m ³ 0,41	653771 AHTR300	5356	
Cips hariç her türlü kesme ve doğrama işlemi için ejektör - TR300 GxDxY 310x310x45 mm kg 2	653142 ES300	255	
Cips için özel ejektör - TR300 GxDxY 310x310x45 mm kg 2 m ³ 0,02	653143 EF300	286	
Cips kesme aparatı 6x6 mm GxDxY 240x260x130 mm kg 4 m ³ 0,02	653076 F306	2728	
Cips kesme aparatı 8x8 mm GxDxY 240x260x130 mm kg 4 m ³ 0,02	653074 F308	2500	
Cips kesme aparatı 10x10 mm GxDxY 240x260x130 mm kg 4 m ³ 0,02	653069 F310	2435	

TR300 için küp kesim ızgaraları

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Küp biçiminde kesim için ızgara 10 mm - TR300 GxDxY 340x360x45 mm kg 2 m ³ 0,02	653068 M310	1478	
Küp biçiminde kesim için ızgara 12 mm - TR300 GxDxY 340x360x45 mm kg 2,42 m ³ 0,01	653499 M312	1385	
Küp biçiminde kesim için ızgara 16 mm - TR300 GxDxY 340x360x45 mm kg 2,28 m ³ 0,01	653075 M316	1303	
Küp biçiminde kesim için ızgara 20 mm - TR300 GxDxY 340x360x45 mm kg 2 m ³ 0,02	653073 M320	1408	
Küp biçiminde kesim için ızgara 32 mm - TR300 GxDxY 340x360x45 mm kg 2,08 m ³ 0,01	653259 M332	1390	

TR260 ve TR300 için kesme diskleri

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Rende diski, paslanmaz çelik, 2 mm (çap 300 mm) GxDxY 300x300x40 mm kg 1,83 m ³ 0,02	650150 J302N	627	



◀◀ (TR260 ve TR300 için kesme diskleri)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Rende diski, paslanmaz çelik, 3 mm (çap 300 mm) GxDxY 300x300x40 mm kg 1,82 m³ 0,02	650151 J303N	587	
Rende diski, paslanmaz çelik, 4 mm (çap 300 mm) GxDxY 300x300x40 mm kg 1,76 m³ 0,02	650152 J304N	587	
Rende diski, paslanmaz çelik, 7 mm (çap 300 mm) GxDxY 300x300x40 mm kg 1,76 m³ 0,02	650153 J307N	587	
Rende diski, paslanmaz çelik, 9 mm (çap 300 mm) GxDxY 300x300x40 mm kg 3 m³ 0,02	650154 J309N	587	
Rende diski, paslanmaz çelik/Parmesan dilimleme diskleri, TR260-TR300 GxDxY 300x300x40 mm kg 3 m³ 0,02	650148 P300	846	
Rende diski, paslanmaz çelik-Knödel TR260-TR300 GxDxY 300x300x40 mm kg 3 m³ 0,02	650149 K300	587	

▶▶

◀◀ (TR260 ve TR300 için kesme diskleri)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Şerit şeklinde kesme diski 2x2 mm TR260 - TR300 GxDxY 300x300x50 mm kg 2,06 m³ 0,01	653195 A302	776	
Şerit şeklinde kesme diski 3x3 mm TR260 - TR300 GxDxY 300x300x50 mm kg 3 m³ 0,01	653196 A303	726	
Şerit şeklinde kesme diski 4x4 mm TR260 - TR300 GxDxY 300x300x50 mm kg 2,14 m³ 0,01	653197 A304	688	
Şerit şeklinde kesme diski 6x6 mm, patates cipsi için de kullanılabilir - TR260 GxDxY 300x300x50 mm kg 1,76 m³ 0,01	653198 AF306	810	
Şerit şeklinde kesme diski 8x8 mm, patates cipsi için de kullanılabilir - TR260 GxDxY 300x300x50 mm kg 3	653199 AF308	895	
Şerit şeklinde kesme diski 10x10 mm, patates cipsi için de kullanılabilir - TR260 GxDxY 300x300x50 mm kg 1,85 m³ 0,01	653200 AF310	771	

▶▶

◀◀ (TR260 ve TR300 için kesme diskleri)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Dilimleme diski 1 mm TR260 - TR300 GxDxY 300x300x40 mm kg 3 m³ 0,02	653188 C301	469	
Dilimleme diski 2 mm TR260 - TR300 GxDxY 300x300x50 mm kg 2,11 m³ 0,01	653172 C302	498	
Dilimleme diski 3 mm TR260 - TR300 GxDxY 300x300x50 mm kg 3 m³ 0,01	653173 C303	455	
Dilimleme diski 5 mm TR260 - TR300 GxDxY 300x300x50 mm kg 3 m³ 0,01	653189 C305	454	
Dilimleme diski 6 mm TR260 - TR300 GxDxY 300x300x50 mm kg 3 m³ 0,01	653190 C306	386	
Dilimleme diski 8 mm TR260 - TR300 GxDxY 300x300x50 mm kg 3 m³ 0,01	653191 C308	386	

▶▶

◀◀ (TR260 ve TR300 için kesme diskleri)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Dilimleme diski 10 mm TR260 - TR300 GxDxY 300x300x50 mm kg 3 m ³ 0,01	653192 C310	422	
Dilimleme diski 16 mm TR260 - TR300 GxDxY 300x300x50 mm kg 2,04 m ³ 0,01	653193 C316	420	
Dalgalı ağızlı kesme diski 2 mm TR260 - TR300 GxDxY 300x300x50 mm kg 2	653217 C302W	556	
Dalgalı ağızlı kesme diski 3 mm TR260 - TR300 GxDxY 300x300x50 mm kg 2	653218 C303W	595	
Dalgalı ağızlı kesme diski 6 mm TR260 - TR300 GxDxY 300x300x50 mm kg 2 m ³ 0,01	653219 C306W	444	
Kesme diskleri için paslanmaz raf - TR260 GxDxY 200x350x200 mm kg 3,30 m ³ 0,03	653212 DRX	479	

RC14 - Patates cips makinesi

Açıklama	Kod/Model	EUR
Patates cipsi kesme makinesi, otomatik silolu, kapasite:1500 Kg/s, 3Ph 0,37 Elek.kW 230/400 V 3 50 Hz GxDxY 360x670x560 mm kg 46 m ³ 0,22	601151 RC143	6383
Patates cipsi kesme makinesi, otomatik silolu, kapasite:1500 Kg/s, 1Ph 0,37 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 360x670x560 mm kg 46 m ³ 0,22	601229 RC14	7521



RC14 için Aksesuarlar

Açıklama	Kod/Model	EUR
6x6 mm cips (parmak patates) kesme bloğu GxDxY 250x140x150 mm kg 1,06 m ³ 0,01	650169 CHB6	562
8x8 mm cips (parmak patates) kesme bloğu GxDxY 250x140x150 mm kg 1,06 m ³ 0,01	653022 CHB8	447
10x10 mm cips (parmak patates) kesme bloğu GxDxY 250x140x150 mm kg 1,06	653023 CHB10	405
12x12 mm cips (parmak patates) kesme bloğu GxDxY 250x140x150 mm kg 1,06 m ³ 0,01	653024 CHB12	432



◀◀ (RC14 için Aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
14x14 mm cips (parmak patates) kesme bloğu GxDxY 245x148x136 mm kg 1,03 m³ 0,01	653018 CHB14	360	
4 mm dalgalı patates dilimi kesme bloğu GxDxY 250x140x150 mm kg 1 m³ 0,01	653503 CB4RC14	329	
6 mm dalgalı patates dilimi kesme bloğu GxDxY 250x140x150 mm kg 1 m³ 0,01	653504 CB6RC14	329	
8 mm dalgalı patates dilimi kesme bloğu GxDxY 250x140x150 mm kg 1 m³ 0,01	653505 CB8RC14	329	
Paslanmaz çelik mobil stand, h=730 mm GxDxY 445x525x690 mm kg 14,96 m³ 0,05	653017 MSX	1466	
GN2/1 küvetler için araba GxDxY 560x690x700 mm kg 25 m³ 0,62	653224 TTX21	1514	

CT6 - Domates dilimleyici

Açıklama	Kod/Model	EUR
Domates dilimleme aparatı, komple, 6 mm genişlik GxDxY 145x427x240 mm kg 3,30 m ³ 0,02 Dahili Aksesuar 653099 6 mm'lik domates dilimleme aparatı için kılavuz 1 653100 6 mm'lik domates dilimleme aparatı için kesme bloğu 1	601157 CT6	511

**CT6 için Aksesuarlar**

Açıklama	Kod/Model	EUR
Domates dilimleme aparatını GN küvete sabitleyen ve böylece devrilmesini engelleyen suport GxDxY 140x570x65 mm kg 2 m ³ 0,01	653282 TIP	455
6 mm'lik domates dilimleme aparatı için kesme bloğu GxDxY 275x75x35 mm kg 0,36	653100 CB6	121
6 mm'lik domates dilimleme aparatı için kılavuz GxDxY 100x105x135 mm kg 0,40	653099 TG6	124



Parçalayıcı-mikser seçme kılavuzu

	KULLANIM ALANLARI	ÖZELLİKLERİ
 TrinityPro	▶ Restoranlar/Gastronomi/Bakım evleri ▶ 10 ila 50 küver ▶ Ana kullanım alanı: Maydonoz, soğan ve diğer çeşni malzemelerini doğramak, sosları karıştırmak ve et ve balığı kıyma haline getirmek.	▶ Kompakt, taşınması ve saklanması kolay ▶ 2.6 lt paslanmaz çelik veya BPA içermeyen, şeffaf kopolyester hazne ya da 3.6 lt paslanmaz çelik hazne mevcut. ▶ Mikro diş bıçaklı rotor dahildir ▶ Malzemelerin eklenmesi için üzerinde sıyrıcı ve ortasında delik bulunan şeffaf kapak sayesinde kesintisiz çalışır ▶ Tüm parçaları bulaşık makinesinde yıkanabilir: gıdalla temas eden tüm parçalar çıkarılarak kolayca temizlenebilir ▶ 1500 rpm'lik 1 hız veya daha pürüzsüz sonuçlar ve en iyi emülsiyon haline getirme için 500-3600 rpm arasında ayarlanabilir hız
 K45-K55-K70	▶ Restoranlar/Orta ölçekli catering işletmeleri. Şarküteriler / Bakım evleri ▶ 50 ila 150 küver (Modele bağlı olarak) Kapasite (örneğin mayonez): K45: 2 kg'a kadar K55: 2,5 kg'a kadar K70: 3,5 kg'a kadar ▶ Ana kullanım alanı: İri ve ince şekilde doğramak, karıştırma ve emülsiyon yapmak, yoğurmak ve kıyma haline getirmek.	▶ Yoğun çalışma koşullarına dayanıklı ▶ Maksimum rotor hızı: 3700 rpm'ye kadar (değişken hızlı modellerde) ▶ Yüksek tüplü paslanmaz çelik hazne, sıvı kapasitesini artırır, haznenin köşeleri yuvarlatılmıştır ve ergonomik bir sapı bulunur ▶ Malzemelerin eklenmesi için üzerinde sıyrıcı ve ortasında delik bulunan şeffaf kapak ▶ Mikro-dişli veya düz bıçaklı özel rotorlar ve tüm kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap veren emülsiyon için spesifik çözümler. ▶ Kapak, hazne, sıyrıcı kol ve rotorlar kolayca çıkarılabilir ve bulaşık makinesinde yıkanabilir ▶ Hız varyatörlü tüm modeller, sebze thazırlık ataşmanı ve eğimli taban eklenerek kombi makine haline getirilebilir.
 K120S	▶ Restoranlar / Şarküteriler / Catering mutfakları ▶ 100 ila 200 küver ▶ Kapasite (örneğin mayonez): 6 kg'a kadar ▶ Ana kullanım alanı: İri ve ince şekilde doğramak, karıştırma ve emülsiyon yapmak, yoğurmak ve kıyma haline getirmek.	▶ Büyük miktarlarda malzemeyi işlemek için yüksek kapasiteli ve güçlü parçalayıcılar. ▶ Yiyecekleri daha iyi homojenize etmek için çıkarılabilir sıyrıcı ve yeni mikro dişli bıçak ile tasarlanmıştır. ▶ Kesintisiz çalışma için malzemeleri eklemek için sıyrıcı ve özel delikli şeffaf kapak. ▶ Testere dişli ve düz bıçaklı modeller opsiyoneldir. ▶ 2 hızlı ve hız varyatörlü modeller (maksimum rotor hızı: 3500 rpm)
 K180S	▶ Restoranlar/Şarküteriler/ Catering işletmeleri ▶ 100 ila 300 küver ▶ Kapasite (örneğin mayonez): 8 kg'a kadar ▶ Ana kullanım alanı: İri ve ince şekilde doğramak, karıştırma ve emülsiyon yapmak, yoğurmak ve kıyma haline getirmek	

Bakım segmenti için gıda hazırlama cihazları

İhtiyaçlarınızı karşılayacak ideal ekipmanı seçin. 3,6 lt'den 17,5 lt'ye kadar



Önerilen minimum/
maksimum üretim
miktarları



sebze çorbası

50% sıvı



pişmiş
sebzeler



çiğ
havuç



pişmiş
pirinç

2/3 pirinç, 1/3 sıvı



pişmiş
jambon



pişmiş
tavuk göğsü

75% et, 25% sıvı

BIÇAK TIPI

mikro dişli

mikro dişli

mikro dişli

mikro dişli

mikro dişli

mikro dişli



TrinityPro

3,6 lt

Değişken
hızlı

400 g
MIN

2 kg
MAX

400 g
MIN

2.5 kg
MAX

200 g
MIN

2 kg
MAX

300 g
MIN

2.2 kg
MAX

300 g
MIN

2.2 kg
MAX

300 g
MIN

2 kg
MAX



K45

4,5 lt

Değişken
hızlı

600 g
MIN

2.5 kg
MAX

600 g
MIN

3.2 kg
MAX

250 g
MIN

3 kg
MAX

375 g
MIN

3 kg
MAX

375 g
MIN

3 kg
MAX

400 g
MIN

2.5 kg
MAX



K55

5,5 lt

Değişken
hızlı

800 g
MIN

3.2 kg
MAX

800 g
MIN

4 kg
MAX

500 g
MIN

3.8 kg
MAX

750 g
MIN

3.8 kg
MAX

750 g
MIN

3.8 kg
MAX

500 g
MIN

3 kg
MAX



K70

7 lt

Değişken
hızlı

2 kg
MIN

4.4 kg
MAX

2 kg
MIN

5.5 kg
MAX

600 g
MIN

5 kg
MAX

1.8 kg
MIN

5 kg
MAX

1.8 kg
MIN

5 kg
MAX

2 kg
MIN

4.5 kg
MAX



K120

11,5 lt

Değişken
hızlı

2 kg
MIN

6 kg
MAX

2 kg
MIN

7.5 kg
MAX

1.8 kg
MIN

7 kg
MAX

2.2 kg
MIN

7.5 kg
MAX

2.2 kg
MIN

7.5 kg
MAX

2 kg
MIN

6 kg
MAX



K180

17,5 lt

Değişken
hızlı

3.5 kg
MIN

10.5 kg
MAX

3.5 kg
MIN

13 kg
MAX

2.7 kg
MIN

13 kg
MAX

3.5 kg
MIN

11 kg
MAX

3.5 kg
MIN

11 kg
MAX

4 kg
MIN

9 kg
MAX

Restoranlar için gıda hazırlama cihazları

İhtiyaçlarınızı karşılayacak ideal ekipmanı seçin. 2,6 lt'den 17,5 lt'ye kadar



Önerilen
minimum/
maksimum
üretim miktarları



pişmiş
sebzeler/
humus



soğanlar



Yeşillikler
(maydanoz)



mayonez



turta
hamuru



kuruyemişler
(badem)



parmesan
peyniri

BİÇAK TİPİ		mikro dişli veya düz	mikro dişli veya düz	veyadüz mikro dişli	mikro dişli veya düz	veya düz mikro dişli	mikro dişli veya düz	mikro dişli veya düz
	2,6 lt Değişken hızlı	300 g MIN 1,5 kg MAX	150 g MIN 750 g MAX	30 g MIN 150 g MAX	225 g MIN 1 kg MAX	250 g MIN 1 kg MAX	100 g MIN 800 g MAX	100 g MIN 800 g MAX
TrinityPro								
	3,6 lt Değişken hızlı	400 g MIN 2,5 kg MAX	200 g MIN 1,5 kg MAX	30 g MIN 200 g MAX	300 g MIN 1,5 kg MAX	300 g MIN 1,5 kg MAX	100 g MIN 1,6 kg MAX	100 g MIN 1,2 kg MAX
TrinityPro								
	4,5 lt Değişken hızlı	600 g MIN 3,2 kg MAX	250 g MIN 2,25 kg MAX	30 g MIN 250 g MAX	375 g MIN 2,5 kg MAX	350 g MIN 2 kg MAX	150 g MIN 2 kg MAX	150 g MIN 1,6 kg MAX
K45								
	5,5lt Değişken hızlı	800 g MIN 4 kg MAX	500 g MIN 2,85 kg MAX	50 g MIN 300 g MAX	450 g MIN 3 kg MAX	400 g MIN 2,5 kg MAX	200 g MIN 2,5 kg MAX	200 g MIN 2 kg MAX
K55								
	7 lt Değişken hızlı	2 kg MIN 5,5 kg MAX	600 g MIN 3,75 kg MAX	50 g MIN 400 g MAX	800 g MIN 4,5 kg MAX	800 g MIN 3,5 kg MAX	400 g MIN 3,5 kg MAX	400 g MIN 3 kg MAX
K70								
	11,5 lt Değişken hızlı	2 kg MIN 7,5 kg MAX	1,8 kg MIN 5,25 kg MAX	100 g MIN 650 g MAX	1 kg MIN 6 kg MAX	800 g MIN 6 kg MAX	800 g MIN 5 kg MAX	800 g MIN 4 kg MAX
K120								
	17,5 lt Değişken hızlı	3,5 kg MIN 13 kg MAX	2,7 kg MIN 9,75 kg MAX	100 g MIN 1 kg MAX	1,5 kg MIN 9 kg MAX	2 kg MIN 9 kg MAX	1,2 kg MIN 7,5 kg MAX	1,2 kg MIN 6 kg MAX
K180								

Önemli: Parmesan ve benzeri sert yiyecekleri rendelemeden önce sıyrıcı çıkarılmalıdır!

TrinityPro Cutter-Mikserler - 2,6 litre

Açıklama	Kod/Model	EUR
Cutter-mikser, 2.6 lt paslanmaz çelik hazne, 1500 rpm, Schuko fişli 0,50 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 247x328x456 mm kg 15,70 m³ 0,09 Dahili Aksesuar 650117 2,6lt Cutter-Mikser kazanı için şeffaf kapak 1 650226 2,6 Lt cutter mixer için mikrodış bıçaklı rotor 1 650228 2.6 Lt cutter-mikser için paslanmaz çelik kazan 1 650230 2,6 lt cutter-mikser kazanı için sıyrıcı 1	600986 K26	1625
Cutter-mikser, 2.6lt şeffaf plastik hazne, 1500 rpm, Schuko fişli 0,50 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 247x328x456 mm kg 15,20 m³ 0,09 Dahili Aksesuar 650117 2,6lt Cutter-Mikser kazanı için şeffaf kapak 1 650226 2,6 Lt cutter mixer için mikrodış bıçaklı rotor 1 650229 2,6 lt Cutter-Mikser için şeffaf kopolyester hazne 1 650230 2,6 lt cutter-mikser kazanı için sıyrıcı 1	600987 K26P	1433



TrinityPro Cutter-Mikserler için Aksesuarlar 2,6 litre

Açıklama	Kod/Model	EUR
2,6 Lt cutter mixer için mikrodış bıçaklı rotor GxDxY 160x160x90 mm kg 0,23	650226 ROTMT26	151
2.6 Lt cutter-mikser için düz bıçaklı rotor GxDxY 160x160x90 mm kg 1	650227 ROTS26	151



◀◀ (TrinityPro Cutter-Mikserler için Aksesuarlar 2,6 litre)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
2.6 Lt cutter-mikser için paslanmaz çelik kazan GxDxY 200x270x165 mm kg 2	650228 BOL26	383	
2,6 lt Cutter-Mikser için şeffaf kopolyester hazne GxDxY 200x270x165 mm kg 1 m³ 0,01	650229 BOLP26	195	
2,6 lt cutter-mikser kazanı için sıyrıcı GxDxY 170x170x115 mm kg 0,20	650230 SCR26	47	
2,6lt Cutter-Mikser kazanı için şeffaf kapak GxDxY 205x205x70 mm kg 0,40 m³ 0,01	650117 LID26	66	
2,6 lt Cutter-mikser için şeffaf hazne, mikrodışlı rotor, sıyrıcılı kapak GxDxY 200x270x240 mm kg 2 m³ 0,03 Dahili Aksesuar 650117 2,6lt Cutter-Mikser kazanı için şeffaf kapak 1 650226 2,6 Lt cutter mixer için mikrodış bıçaklı rotor 1 650228 2.6 Lt cutter-mikser için paslanmaz çelik kazan 1 650229 2,6 lt Cutter-Mikser için şeffaf kopolyester hazne 1 650230 2,6 lt cutter-mikser kazanı için sıyrıcı 1	650245 REDP26	457	

▶▶

Cutter-Mikser

◀◀ (TrinityPro Cutter-Mikserler için Aksesuarlar 2,6 litre)

Açıklama	Kod/Model	EUR
2,6 lt cutter-mikser için paslanmaz çelik kazan, mikro dişli rotor, sıyrıcı kapak GxDxY 200x270x240 mm kg 2,90 m³ 0,04 Dahili Aksesuar 650117 2,6lt Cutter-Mikser kazanı için şeffaf kapak 1 650226 2,6 Lt cutter mikser için mikrodış bıçaklı rotor 1 650228 2.6 Lt cutter-mikser için paslanmaz çelik kazan 1 650230 2,6 lt cutter-mikser kazanı için sıyrıcı 1	650231 RED26	647
3,6 Lt cutter mikser için mikrodış bıçaklı rotor GxDxY 175x175x110 mm kg 0,50	650233 ROMT36	151
3.6 Lt cutter-mikser için düz bıçaklı rotor GxDxY 175x175x110 mm kg 0,32	650234 ROTS36	151
3.6 Lt cutter-mikser için paslanmaz çelik kazan GxDxY 220x290x185 mm kg 2 m³ 0,02	650235 BOL36	474
3,6 lt cutter-mikser kazanı için sıyrıcı GxDxY 185x185x136 mm kg 0,20 m³ 0,01	650236 SCR36	47



◀◀ (TrinityPro Cutter-Mikserler için Aksesuarlar 2,6 litre)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
3,6 litre Cutter-Mikser için paslanmaz çelik hazne, mikrodış rotor, sıyrıcı dahil mühürlü kapak GxDxY 220x300x260 mm kg 3,69 m³ 0,05 Dahili Aksesuar 650118 3,6 lt cutter-mikser kazanı için şeffaf kapak 1 650233 3,6 Lt cutter mixer için mikrodış bıçaklı rotor 1 650235 3,6 Lt cutter-mikser için paslanmaz çelik kazan 1 650236 3,6 lt cutter-mikser kazanı için sıyrıcı 1	653864 RED36S	915	
3,6 lt cutter-mikser kazanı için şeffaf kapak GxDxY 220x220x72 mm kg 0,50 m³ 0,01	650118 LID36	66	
3,6 lt Cutter-Mikser için şeffaf sıyrıcı dahil şeffaf kapak GxDxY 220x220x72 mm kg 1 m³ 0,01	653862 LID36KITS	161	

TrinityPro Cutter-Mikserler 3,6 litre

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Cutter-mikser, 3.6lt paslanmaz çelik hazne, 1500 rpm, Schuko fişli 0,50 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 252x334x476 mm kg 16 m³ 0,09 Dahili Aksesuar 650118 3,6 lt cutter-mikser kazanı için şeffaf kapak 1 650233 3,6 Lt cutter mixer için mikrodış bıçaklı rotor 1 650235 3,6 Lt cutter-mikser için paslanmaz çelik kazan 1 650236 3,6 lt cutter-mikser kazanı için sıyrıcı 1	600996 K36	1722	



Cutter-Mikser

◀◀ (TrinityPro Cutter-Mikserler 3,6 litre)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Parçalayıcı (Cutter)-Mikser, 3.6lt paslanmaz çelik hazneli, mühürlü kapak, değişken hızlı 500-3600 rpm, Schuko fişli 0,75 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 585x334x476 mm kg 17 m³ 0,09 Dahili Aksesuar 650233 3,6 Lt cutter mixer için mikrodış bıçaklı rotor 1 650235 3,6 Lt cutter-mikser için paslanmaz çelik kazan 1 650236 3,6 lt cutter-mikser kazanı için sıyrıcı 1 653862 3,6 lt Cutter-Mikser için şeffaf sıyrıcı dahil şeffaf kapak 1	602227 K36SVS	2590



TrinityPro Cutter-Mikserler için Aksesuarlar - 3,6 litre

Açıklama	Kod/Model	EUR
3,6 Lt cutter mixer için mikrodış bıçaklı rotor GxDxY 175x175x110 mm kg 0,50	650233 ROMT36	151
3.6 Lt cutter-mikser için düz bıçaklı rotor GxDxY 175x175x110 mm kg 0,32	650234 ROTS36	151
3.6 Lt cutter-mikser için paslanmaz çelik kazan GxDxY 220x290x185 mm kg 2 m³ 0,02	650235 BOL36	474
3,6 lt cutter-mikser kazanı için sıyrıcı GxDxY 185x185x136 mm kg 0,20 m³ 0,01	650236 SCR36	47



▶▶

◀◀ (TrinityPro Cutter-Mikserler için Aksesuarlar - 3,6 litre)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
3,6 lt cutter-mikser kazanı için şeffaf kapak GxDxY 220x220x72 mm kg 0,50 m ³ 0,01	650118 LID36	66	
3,6 lt Cutter-Mikser için şeffaf sıyrıcı dahil şeffaf kapak GxDxY 220x220x72 mm kg 1 m ³ 0,01	653862 LID36KITS	161	
2,6 Lt cutter mixer için mikrodış bıçaklı rotor GxDxY 160x160x90 mm kg 0,23	650226 ROTMT26	151	
2.6 Lt cutter-mikser için düz bıçaklı rotor GxDxY 160x160x90 mm kg 1	650227 ROTS26	151	
2.6 Lt cutter-mikser için paslanmaz çelik kazan GxDxY 200x270x165 mm kg 2	650228 BOL26	383	
2,6 lt cutter-mikser kazanı için sıyrıcı GxDxY 170x170x115 mm kg 0,20	650230 SCR26	47	

▶▶

Cutter-Mikser

◀◀ (TrinityPro Cutter-Mikserler için Aksesuarlar - 3,6 litre)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
2,6lt Cutter-Mikser kazanı için şeffaf kapak GxDxY 205x205x70 mm kg 0,40 m³ 0,01	650117 LID26	66	
2,6 lt Cutter-Mikser için şeffaf kopolyester hazne GxDxY 200x270x165 mm kg 1 m³ 0,01	650229 BOLP26	195	
2,6 lt cutter-mikser için paslanmaz çelik kazan, mikro dişli rotor, sıyrıcı kapak GxDxY 200x270x240 mm kg 2,90 m³ 0,04 Dahili Aksesuar 650117 2,6lt Cutter-Mikser kazanı için şeffaf kapak 1 650226 2,6 Lt cutter mixer için mikrodiş bıçaklı rotor 1 650228 2,6 Lt cutter-mikser için paslanmaz çelik kazan 1 650230 2,6 lt cutter-mikser kazanı için sıyrıcı 1	650231 RED26	647	
3,6 litre Cutter-Mikser için paslanmaz çelik hazne, mikrodiş rotor, sıyrıcı dahil mühürlü kapak GxDxY 220x300x260 mm kg 3,69 m³ 0,05 Dahili Aksesuar 650118 3,6 lt cutter-mikser kazanı için şeffaf kapak 1 650233 3,6 Lt cutter mixer için mikrodiş bıçaklı rotor 1 650235 3,6 Lt cutter-mikser için paslanmaz çelik kazan 1 650236 3,6 lt cutter-mikser kazanı için sıyrıcı 1	653864 RED36S	915	
2,6 lt Cutter-mikser için şeffaf hazne, mikrodişli rotor, sıyrıcı kapak GxDxY 200x270x240 mm kg 2 m³ 0,03 Dahili Aksesuar 650117 2,6lt Cutter-Mikser kazanı için şeffaf kapak 1 650226 2,6 Lt cutter mixer için mikrodiş bıçaklı rotor 1 650228 2,6 Lt cutter-mikser için paslanmaz çelik kazan 1 650229 2,6 lt Cutter-Mikser için şeffaf kopolyester hazne 1 650230 2,6 lt cutter-mikser kazanı için sıyrıcı 1	650245 REDP26	457	

K45 - 4,5 litre

Açıklama	Kod/Model	EUR
Cutter mikser 4,5 lt kazan kapasiteli, 300-3700 rpm arasında değişken hız. Mikro diş bıçaklı rotor ve paslanmaz çelik kazan ile temin edilir 1 Elek.kW 200-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 256x415x482 mm kg 23 m³ 0,10 Dahili Aksesuar 650099 4,5 lt cutter mikser için kapak ve kazan sıyrıcı 1 653589 4,5 Lt cutter-mikser için paslanmaz çelik kazan 1 653876 4,5 Lt cutter-mikser için mikrodış bıçaklı rotor 1	600506 K45YVV	2798
Cutter mikser 4,5 lt kapasiteli, 2 hızlı 1500-3000 rpm. Mikro diş bıçaklı rotor ve paslanmaz çelik kazan ile temin edilir 0,90 Elek.kW 380-440 V 3 50/60 Hz GxDxY 256x415x482 mm kg 23 m³ 0,10 Dahili Aksesuar 650099 4,5 lt cutter mikser için kapak ve kazan sıyrıcı 1 653589 4,5 Lt cutter-mikser için paslanmaz çelik kazan 1 653876 4,5 Lt cutter-mikser için mikrodış bıçaklı rotor 1	600501 K45Y2V	2532
Cutter mikser 4,5 lt kapasiteli, 1 hızlı 1500 rpm. Mikro diş bıçaklı rotor ve paslanmaz çelik kazan ile temin edilir 0,75 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 256x415x482 mm kg 23 m³ 0,10 Dahili Aksesuar 650099 4,5 lt cutter mikser için kapak ve kazan sıyrıcı 1 653589 4,5 Lt cutter-mikser için paslanmaz çelik kazan 1 653876 4,5 Lt cutter-mikser için mikrodış bıçaklı rotor 1	600500 K45Y1V	2146



K45 için Aksesuarlar

Açıklama	Kod/Model	EUR	
4,5 Lt cutter-mikser için düz bıçaklı rotor GxDxY 195x195x154 mm kg 0,80 m ³ 0,01	653875 SBRK45B	127	
4,5 Lt cutter-mikser için mikrodış bıçaklı rotor GxDxY 195x195x154 mm kg 0,75 m ³ 0,01	653876 MBRK45B	137	
4,5 Lt cutter mikser için mikro-dişli sıvılaştırıcı rotor GxDxY 195x195x154 mm kg 0,74 m ³ 0,01	653877 MBRE45B	220	
4,5 Lt cutter mikser için kapak ve kazan sıyrıcı GxDxY 260x370x80 mm kg 1,30 m ³ 0,02	650099 LBSK245	229	
4,5 Lt cutter-mikser için paslanmaz çelik kazan GxDxY 235x280x160 mm kg 1,50 m ³ 0,02	653589 BXK45	304	

K55 - 5,5 litre

Açıklama	Kod/Model	EUR
Cutter mikser 5,5 lt kazan kapasiteli, 300-3700 rpm arasında değişken hız. Mikro diş bıçaklı rotor ve paslanmaz çelik kazan ile temin edilir 1,30 Elek.kW 200-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 256x415x482 mm kg 23 m³ 0,10 Dahili Aksesuar 650102 5,5 lt cutter mikser için kapak ve kazan 1 sıyırıcı 653590 5,5 Lt cutter-mikser için paslanmaz 1 çelik kazan 653879 5,5 Lt cutter-mikser için mikrodış bıçaklı 1 rotor	600510 K55YVV	2857
Cutter mikser 5,5 lt kazan kapasiteli, 300-3700 rpm arasında değişken hız. Mikro diş bıçaklı rotor ve paslanmaz çelik kazan ile temin edilir 1,30 Elek.kW 200-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 256x415x482 mm kg 23 m³ 0,10 Dahili Aksesuar 650102 5,5 lt cutter mikser için kapak ve kazan 1 sıyırıcı 653590 5,5 Lt cutter-mikser için paslanmaz 1 çelik kazan 653879 5,5 Lt cutter-mikser için mikrodış bıçaklı 1 rotor	600511 K55YVVI	2833



K55 için Aksesuarlar

Açıklama	Kod/Model	EUR
5,5 Lt cutter-mikser için düz bıçaklı rotor GxDxY 215x215x154 mm kg 0,80	653878 SBRK55B	127
5,5 Lt cutter-mikser için mikrodış bıçaklı rotor GxDxY 215x215x154 mm kg 0,80	653879 MBRK55B	137



Dinamik Hazırlık

Cutter-Mikser

◀◀ (K55 için Aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR
5,5 Lt cutter mixer için mikro-dişli bıçaklı sıvılaştırıcı rotor GxDxY 215x215x154 mm kg 0,70 m³ 0,01	653880 MBRE55B	220
5,5 Lt cutter-mikser için paslanmaz çelik kazan GxDxY 235x280x160 mm kg 1,70	653590 BXK55	294
5,5 Lt cutter mikser için kapak ve kazan sıyrıcı GxDxY 250x295x260 mm kg 1,23 m³ 0,02	650102 LBSK255	231



K70 - 7 litre

Açıklama	Kod/Model	EUR
Cutter mikser 7 lt kazan kapasiteli, 300-3700 rpm arasında değişken hız. Mikro diş bıçaklı rotor ve paslanmaz çelik kazan ile temin edilir 1,50 Elek.kW 200-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 256x422x522 mm kg 23 m³ 0,10 Dahili Aksesuar 650104 7 lt cutter mikser için kapak ve kazan sıyrıcı 1 653593 7 Lt cutter-mikser için paslanmaz çelik kazan 1 653874 7 Lt cutter-mikser için mikrodış bıçaklı rotor 1	600513 K70YVV	2899



◀◀ (K70 - 7 litre)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Cutter mikser 7 lt kazan kapasiteli, 300-3700 rpm arasında değişken hız. Mikro diş bıçaklı rotor ve paslanmaz çelik kazan ile temin edilir 1,50 Elek.kW 200-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 256x422x522 mm kg 24 m³ 0,10 Dahili Aksesuar 650104 7 lt cutter mikser için kapak ve kazan 1 sıyırıcı 653593 7 Lt cutter-mikser için paslanmaz çelik kazan 1 653874 7 Lt cutter-mikser için mikrodış bıçaklı rotor 1	600514 K70YVVI	2870



K70 için Aksesuarlar

Açıklama	Kod/Model	EUR
7 Lt cutter-mikser için düz bıçaklı rotor GxDxY 215x215x194 mm kg 0,86	653881 SBRK70B	127
7 Lt cutter-mikser için mikrodış bıçaklı rotor GxDxY 215x215x194 mm kg 0,80	653874 MBRK70B	137
7 Lt cutter mixer için mikro-dişli bıçaklı sıvılaştırıcı rotor GxDxY 215x215x194 mm kg 0,85 m³ 0,01	653882 MBRE70B	220
7 Lt cutter-mikser için paslanmaz çelik kazan GxDxY 235x235x200 mm kg 1,93 m³ 0,02	653593 BXK70	312



▶▶

Dinamik Hazırlık

Cutter-Mikser

◀◀ (K70 için Aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR
7 lt cutter mikser için kapak ve kazan sıyrıcı GxDxY 310x310x310 mm kg 1,50 m ³ 0,03	650104 LBSK270	231



K120S/KE120S - 11,5 litre

Açıklama	Kod/Model	EUR
Cutter-mikser (sıvılaştırıcı), 11,5 Lt paslanmaz çelik kazan, 2-HIZLI (1500-3000 rpm), DÜZ bıçaklı rotor, timer-3PH 2,20 Elek.kW 380-415 V 3 50 Hz GxDxY 416x680x517 mm kg 68 m ³ 0,34 Dahili Aksesuar 650059 K120 ve KE120 için sıyrıcı 1 650060 11,5 Lt cutter-mikser için mikrodışlı bıçaklı rotor 1 650073 11,5 Lt cutter-mikser için paslanmaz çelik hazne 1	600084 K120S2	8529
Cutter-mikser (sıvılaştırıcı), 11,5 Lt paslanmaz çelik kazan, HIZ VARYATÖRLÜ (300-3500 rpm), MİKRODİŞ bıçaklı rotor, 1PH 2,20 Elek.kW 200-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 416x680x517 mm kg 73 m ³ 0,34 Dahili Aksesuar 650059 K120 ve KE120 için sıyrıcı 1 650060 11,5 Lt cutter-mikser için mikrodışlı bıçaklı rotor 1 650073 11,5 Lt cutter-mikser için paslanmaz çelik hazne 1	600088 KE120S	8576



K120S/KE120S için Aksesuarlar

Açıklama	Kod/Model	EUR
11,5 Lt cutter-mikser için paslanmaz çelik hazne GxDxY 420x340x180 mm kg 5 m ³ 0,05	650073 BX115L	985



◀◀ (K120S/KE120S için Aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
11,5 Lt cutter-mikser için düz bıçaklı rotor GxDxY 280x280x150 mm kg 2 m ³ 0,02	653872 SBRK120	721	
11,5 Lt cutter-mikser için mikrodışlı bıçaklı rotor GxDxY 282x282x160 mm kg 2 m ³ 0,02	650060 MBR115	754	
11,5 Lt cutter-mikser için testere bıçaklı rotor GxDxY 280x280x150 mm kg 2,30 m ³ 0,02	653299 KKR115	648	
11,5 Lt cutter-mikser için testere dişli rotor (et için) GxDxY 280x280x150 mm kg 4 m ³ 0,02	653538 KKR115M	700	
K120 ve KE120 için sıyrıcı GxDxY 295x90x240 mm kg 1,50 m ³ 0,02	650059 SCR115	402	
Paslanmaz çelik mobil stand, h=730 mm GxDxY 445x525x690 mm kg 14,96 m ³ 0,05	653017 MSX	1466	

Cutter-Mikser

K180S/KE180S - 17,5 litre

Açıklama	Kod/Model	EUR
Cutter-mikser (sıvılaştırıcı), 17,5 Lt paslanmaz çelik kazan, 2-HIZLI (1500-3000 rpm), MİKRODİŞLİ bıçaklı rotor-3PH 3,60 Elek.kW 380-415 V 3 50 Hz GxDxY 416x680x603 mm kg 80 m³ 0,34 Dahili Aksesuar 650046 K180 ve KE180 için sıyrıcı 1 650047 K180 ve KE180 için mikrodış ağızlı bıçaklı rotor 1 650074 17,5 Lt cutter-mikser için paslanmaz çelik hazne 1	600086 K180S2	9321
Cutter-mikser (sıvılaştırıcı), 17,5 Lt paslanmaz çelik kazan, HIZ VARYATÖRLÜ (300-3500 rpm), 3 MİKRODİŞ bıçaklı rotor-3PH 3 Elek.kW 380-480V 3 50/60 Hz GxDxY 416x680x603 mm kg 80 m³ 0,34 Dahili Aksesuar 650046 K180 ve KE180 için sıyrıcı 1 650047 K180 ve KE180 için mikrodış ağızlı bıçaklı rotor 1 650074 17,5 Lt cutter-mikser için paslanmaz çelik hazne 1	600089 KE180S	9994



K180S/KE180S için Aksesuarlar

Açıklama	Kod/Model	EUR
K180 ve KE180 için mikrodış ağızlı bıçaklı rotor GxDxY 282x282x240 mm kg 2,50 m³ 0,04	650047 MBR175	915
K180-KE180 için düz bıçaklı rotor GxDxY 260x260x240 mm kg 3,10 m³ 0,04	653119 SBR175	896



◀◀ (K180S/KE180S için Aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
17,5 Lt cutter için testere dişli rotor GxDxY 260x260x240 mm kg 3,20 m ³ 0,04	653120 KKR175	907	
17,5 Lt cutter için testere dişli rotor (et) GxDxY 260x260x240 mm kg 5 m ³ 0,03	653539 KKR175M	907	
17,5 Lt cutter-mikser için paslanmaz çelik hazne GxDxY 410x340x270 mm kg 6 m ³ 0,05	650074 BX175L	1117	
K180 ve KE180 için sıyrıcı GxDxY 295x90x240 mm kg 1,50 m ³ 0,02	650046 SCR175	443	
Paslanmaz çelik mobil stand, h=730 mm GxDxY 445x525x690 mm kg 14,96 m ³ 0,05	653017 MSX	1466	

Speedy Mixer

Açıklama	Kod/Model	EUR
El mikseri, paslanmaz çelik tüplü - 200 mm, 250 watt 0,25 Elek.kW 230 V 1N 50 Hz GxDxY 110x75x470 mm kg 1,80 m³ 0,01	600024 SMT20W25	472
El mikseri, paslanmaz çelik tüplü - 250 mm, 250 watt 0,25 Elek.kW 230 V 1N 50 Hz GxDxY 110x75x520 mm kg 1,85 m³ 0,01	600026 SMT25W25	506
El mikseri, paslanmaz çelik tüplü, hız varyatörlü - 200 mm, 250 watt 0,25 Elek.kW 230 V 1N 50 Hz GxDxY 110x75x470 mm kg 1,83 m³ 0,01	600021 SMVT20W25	554
El mikseri, paslanmaz çelik tüplü, hız varyatörlü - 250 mm, 250 watt 0,25 Elek.kW 230 V 1N 50 Hz GxDxY 110x75x520 mm kg 1,88 m³ 0,01	600022 SMVT25W25	588




Speedy Mikserler için Aksesuarlar

Açıklama	Kod/Model	EUR
Speedy el mikserleri için çırpma teli GxDxY 90x90x290 mm kg 0,67 m³ 0,01	650057 SPYWSK	299
Speedy mikser için 20 cm paslanmaz çelik tüp GxDxY 75x75x220 mm kg 0,54 m³ 0,01	650187 SPMT20	163



◀◀ (Speedy Mikserler için Aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Speedy mikser için 25 cm paslanmaz çelik tüp GxDxY 75x75x270 mm kg 0,60 m³ 0,01	650188 SPMT25	212
Speedy mikser (el mikseri) için temizleme aleti (sadece değişken hızlı modellerde) GxDxY 75x75x270 mm kg 0,61 m³ 0,01	653098 TESM	285
Speedy mikser (el mikseri) için duvar desteği GxDxY 270x85x70 mm kg 0,41 m³ 0,01	653090 WSSM	63



Bermixer PRO 350 W

Açıklama	Kod/Model	EUR
El mikseri, paslanmaz çelik tüplü - 353 mm, 350 watt 0,35 Elek.kW 220-240 V I 50/60 Hz GxDxY 138x120x665 mm kg 5,43 m³ 0,04 Dahili Aksesuar 650132 Paslanmaz çelik tüp 353 mm - B3000 1	600355 BP3535	717
El mikseri, paslanmaz çelik tüplü - 453 mm, 350 watt 0,35 Elek.kW 220-240 V I 50/60 Hz GxDxY 138x120x765 mm kg 5,58 m³ 0,04 Dahili Aksesuar 650133 Paslanmaz çelik tüp 453 mm - B3000 1	600363 BP3545	720
El mikseri için Motor ünitesi - 350 watt 0,35 Elek.kW 220-240 V I 50/60 Hz GxDxY 138x120x340 mm kg 3,61 m³ 0,02	600339 BPU350	501



Bermixer PRO 350 W için Aksesuarlar

Açıklama	Kod/Model	EUR
Paslanmaz çelik tüp 353 mm - B3000 GxDxY 110x110x353 mm kg 1,20 m³ 0,01	650132 BPT35	281
Paslanmaz çelik tüp 453 mm - B3000 GxDxY 110x110x453 mm kg 1,28 m³ 0,01	650133 BPT45	294
El mikseri için güçlendirilmiş çırpıcı GxDxY 120x120x468 mm kg 1,43 m³ 0,01	650108 BMXRWSK	365
El mikserini kazan veya tencere içinde tutmak için suport (sadece paslanmaz çelik tüp ataşmanı ile kullanılır) GxDxY 160x140x180 mm kg 1,15 m³ 0,01	653294 B2SUP	361
Çapı 375-650 arasındaki konteynırlar için genişliği ayarlanabilir ray GxDxY 700x150x40 mm kg 1,58 m³ 0,01	653292 B2RAIL	238



Bermixer PRO 450 W

Açıklama	Kod/Model	EUR
El mikseri, paslanmaz çelik tüplü - 353 mm, 450W 0,45 Elek.kW 220-240 V I 50/60 Hz GxDxY 138x120x665 mm kg 5,48 m³ 0,04 Dahili Aksesuar 650132 Paslanmaz çelik tüp 353 mm - B3000 1	600357 BP4535	710



◀◀ (Bermixer PRO 450 W)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
El mikseri, paslanmaz çelik tüplü - 453 mm, 450 watt 0,45 Elek.kW 220-240 V I 50/60 Hz GxDxY 138x120x765 mm kg 5,60 m³ 0,04 Dahili Aksesuar 650133 Paslanmaz çelik tüp 453 mm - B3000 1	600364 BP4545	715	
El mikseri, paslanmaz çelik tüplü - 553 mm, 450 watt 0,45 Elek.kW 220-240 V I 50/60 Hz GxDxY 138x120x865 mm kg 5,76 m³ 0,04 Dahili Aksesuar 650134 Paslanmaz çelik tüp 553 mm - (450W, 550W, 650W ve 750W motor uniteleri için) 1	600374 BP4555	730	
El mikseri için Motor ünitesi - 450 watt 0,45 Elek.kW 220-240 V I 50/60 Hz GxDxY 138x120x340 mm kg 3,65 m³ 0,02	600341 BPU450	545	

Bermixer PRO 450 W için Aksesuarlar


Açıklama	Kod/Model	EUR	
Paslanmaz çelik tüp 353 mm - B3000 GxDxY 110x110x353 mm kg 1,20 m³ 0,01	650132 BPT35	281	
Paslanmaz çelik tüp 453 mm - B3000 GxDxY 110x110x453 mm kg 1,28 m³ 0,01	650133 BPT45	294	

▶▶

Dinamik Hazırlık

El mikserleri ve Turbo mikserler

◀◀ (Bermixer PRO 450 W için Aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Paslanmaz çelik tüp 553 mm - (450W, 550W, 650W ve 750W motor uniteleri için) GxDxY 110x110x553 mm kg 1,41 m³ 0,01	650134 BPT55	299	
El mikseri için güçlendirilmiş çırpıcı GxDxY 120x120x468 mm kg 1,43 m³ 0,01	650108 BMXRWSK	365	
El mikserini kazan veya tencere içinde tutmak için suport (sadece paslanmaz çelik tüp ataşmanı ile kullanılır) GxDxY 160x140x180 mm kg 1,15 m³ 0,01	653294 B2SUP	361	
Çapı 375-650 arasındaki konteynırlar için genişliği ayarlanabilir ray GxDxY 700x150x40 mm kg 1,58 m³ 0,01	653292 B2RAIL	238	

Bermixer PRO 550 W

Açıklama	Kod/Model	EUR	
El mikseri, paslanmaz çelik tüplü - 453 mm, 550 watt 0,55 Elek.kW 220-240 V 1 50/60 Hz GxDxY 138x120x765 mm kg 5,63 m³ 0,04 Dahili Aksesuar 650133 Paslanmaz çelik tüp 453 mm - B3000 1	600367 BP5545	747	

▶▶

◀◀ (Bermixer PRO 550 W)

Açıklama	Kod/Model	EUR
El mikseri, paslanmaz çelik tüplü - 553 mm, 550 watt 0,55 Elek.kW 220-240 V 1 50/60 Hz GxDxY 138x120x865 mm kg 5,76 m³ 0,04 Dahili Aksesuar 650134 Paslanmaz çelik tüp 553 mm - (450W, 550W, 650W ve 750W motor üniteleri için) 1	600375 BP5555	752
El mikseri için Motor Ünitesi - 550 watt 0,55 Elek.kW 220-240 V 1 50/60 Hz GxDxY 138x120x340 mm kg 3,10 m³ 0,02	600343 BPU550	557



Bermixer PRO 550 W için Aksesuarlar

Açıklama	Kod/Model	EUR
Paslanmaz çelik tüp 353 mm - B3000 GxDxY 110x110x353 mm kg 1,20 m³ 0,01	650132 BPT35	281
Paslanmaz çelik tüp 453 mm - B3000 GxDxY 110x110x453 mm kg 1,28 m³ 0,01	650133 BPT45	294
Paslanmaz çelik tüp 553 mm - (450W, 550W, 650W ve 750W motor üniteleri için) GxDxY 110x110x553 mm kg 1,41 m³ 0,01	650134 BPT55	299




▶▶

Dinamik Hazırlık

El mikserleri ve Turbo mikserler

◀◀ (Bermixer PRO 550 W için Aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR
El mikseri için güçlendirilmiş çırpıcı GxDxY 120x120x468 mm kg 1,43 m³ 0,01	650108 BMXRWSK	365
El mikserini kazan veya tencere içinde tutmak için suport (sadece paslanmaz çelik tüp ataşmanı ile kullanılır) GxDxY 160x140x180 mm kg 1,15 m³ 0,01	653294 B2SUP	361
Çapı 375-650 arasındaki konteynırlar için genişliği ayarlanabilir ray GxDxY 700x150x40 mm kg 1,58 m³ 0,01	653292 B2RAIL	238



Bermixer PRO 650 W

Açıklama	Kod/Model	EUR
El mikseri, paslanmaz çelik tüplü - 453 mm, 650W 0,65 Elek.kW 220-240 V 1 50/60 Hz GxDxY 138x120x765 mm kg 4,80 m³ 0,04 Dahili Aksesuar 650133 Paslanmaz çelik tüp 453 mm - B3000 1	600368 BP6545	769
El mikseri, paslanmaz çelik tüplü - 553 mm, 650W 0,65 Elek.kW 220-240 V 1 50/60 Hz GxDxY 138x120x865 mm kg 5,77 m³ 0,04 Dahili Aksesuar 650134 Paslanmaz çelik tüp 553 mm - (450W, 550W, 650W ve 750W motor uniteleri için) 1	600377 BP6555	752



◀◀ (Bermixer PRO 650 W)

Açıklama	Kod/Model	EUR
El mikseri, paslanmaz çelik tüplü - 653 mm, 650W 0,65 Elek.kW 220-240 V 1 50/60 Hz GxDxY 138x120x965 mm kg 5,96 m³ 0,04 Dahili Aksesuar 650135 Paslanmaz çelik tüp 653 mm - (650W ve 750W motor uniteleri için) 1	600384 BP6565	764
El mikseri için motor ünitesi - 650 watt 0,65 Elek.kW 220-240 V 1 50/60 Hz GxDxY 138x120x340 mm kg 3,63 m³ 0,02	600345 BPU650	560



Bermixer PRO 650 W için Aksesuarlar

Açıklama	Kod/Model	EUR
Paslanmaz çelik tüp 353 mm - B3000 GxDxY 110x110x353 mm kg 1,20 m³ 0,01	650132 BPT35	281
Paslanmaz çelik tüp 453 mm - B3000 GxDxY 110x110x453 mm kg 1,28 m³ 0,01	650133 BPT45	294
Paslanmaz çelik tüp 553 mm - (450W, 550W, 650W ve 750W motor uniteleri için) GxDxY 110x110x553 mm kg 1,41 m³ 0,01	650134 BPT55	299
Paslanmaz çelik tüp 653 mm - (650W ve 750W motor uniteleri için) GxDxY 110x110x653 mm kg 1,61 m³ 0,01	650135 BPT65	310




▶▶

Dinamik Hazırlık

El mikserleri ve Turbo mikserler

◀◀ (Bermixer PRO 650 W için Aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR
El mikseri için güçlendirilmiş çırpıcı GxDxY 120x120x468 mm kg 1,43 m³ 0,01	650108 BMXRWSK	365
El mikserini kazan veya tencere içinde tutmak için suport (sadece paslanmaz çelik tüp ataşmanı ile kullanılır) GxDxY 160x140x180 mm kg 1,15 m³ 0,01	653294 B2SUP	361
Çapı 375-650 arasındaki konteynırlar için genişliği ayarlanabilir ray GxDxY 700x150x40 mm kg 1,58 m³ 0,01	653292 B2RAIL	238



Bermixer PRO 750 W

Açıklama	Kod/Model	EUR
El mikseri, paslanmaz çelik tüplü - 553 mm, 750W 0,75 Elek.kW 220-240 V 1 50/60 Hz GxDxY 138x120x865 mm kg 5,75 m³ 0,04 Dahili Aksesuar 650134 Paslanmaz çelik tüp 553 mm - (450W, 550W, 650W ve 750W motor uniteleri için) 1	600380 BP7555	787
El mikseri, paslanmaz çelik tüplü - 653 mm, 750W 0,75 Elek.kW 220-240 V 1 50/60 Hz GxDxY 138x120x965 mm kg 5,97 m³ 0,04 Dahili Aksesuar 650135 Paslanmaz çelik tüp 653 mm - (650W ve 750W motor uniteleri için) 1	600388 BP7565	807



◀◀ (Bermixer PRO 750 W)

Açıklama	Kod/Model	EUR
El mikseri için motor ünitesi - 750 watt 0,75 Elek.kW 220-240 V 1 50/60 Hz GxDxY 138x120x340 mm kg 3,66 m³ 0,02	600348 BPU750	552



Bermixer PRO 750 W için Aksesuarlar

Açıklama	Kod/Model	EUR
Paslanmaz çelik tüp 353 mm - B3000 GxDxY 110x110x353 mm kg 1,20 m³ 0,01	650132 BPT35	281
Paslanmaz çelik tüp 453 mm - B3000 GxDxY 110x110x453 mm kg 1,28 m³ 0,01	650133 BPT45	294
Paslanmaz çelik tüp 553 mm - (450W, 550W, 650W ve 750W motor uniteleri için) GxDxY 110x110x553 mm kg 1,41 m³ 0,01	650134 BPT55	299
Paslanmaz çelik tüp 653 mm - (650W ve 750W motor uniteleri için) GxDxY 110x110x653 mm kg 1,61 m³ 0,01	650135 BPT65	310
El mikseri için güçlendirilmiş çırpıcı GxDxY 120x120x468 mm kg 1,43 m³ 0,01	650108 BMXRWSK	365




▶▶

Dinamik Hazırlık

El mikserleri ve Turbo mikserler

◀◀ (Bermixer PRO 750 W için Aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR
El mikserini kazan veya tencere içinde tutmak için suport (sadece paslanmaz çelik tüp ataşmanı ile kullanılır) GxDxY 160x140x180 mm kg 1,15 m³ 0,01	653294 B2SUP	361
Çapı 375-650 arasındaki konteynırlar için genişliği ayarlanabilir ray GxDxY 700x150x40 mm kg 1,58 m³ 0,01	653292 B2RAIL	238



TBXPro

Açıklama	Kod/Model	EUR
TBX Pro Turbo sıvılaştırıcı motor (aksesuarlar dahil değildir), 1 HIZLI, 1650 rpm 1,50 Elek.kW 380-415 V 3 50 Hz GxDxY 628x1556x1122 mm kg 92 m³ 1,19	602299 TBXPRO1T	6698
TBX Pro Turbo sıvılaştırıcı motor (aksesuarlar dahil değildir), 2 hızlı, 850/1700 rpm, 380-440V/3ph/50Hz 2,20 Elek.kW 380-440 V 3 50 Hz GxDxY 628x1556x1122 mm kg 92 m³ 1,19	602167 TBXPRO2T	7096
TBX Pro Turbomikser motor (aksesuarlar dahil değildir), değişken hızlı, 630-1700 rpm, 3ph, 380-480V/50-60Hz 1,50 Elek.kW 380-480V 3 50-60 Hz GxDxY 628x1556x1122 mm kg 94 m³ 1,19	602168 TBXPROVT	7630
TBX Pro Turbomikser motor (aksesuarlar dahil değildir), değişken hızlı, 630-1700 rpm, 1ph, 220-240V/50-60Hz 1,50 Elek.kW 220-240 V 1 50/60 Hz GxDxY 628x1556x1122 mm kg 94 m³ 1,19	602199 TBXPROVS	7782



TBXPro için Aksesuarlar

Açıklama	Kod/Model	EUR	
TBX Pro için çorba yapmaya uygun başlık (paslanmaz çelik tüp dahil değildir) GxDxY 205x205x180 mm kg 2 m ³ 0,01	650172 HSSTBL	1003	
TBX Pro için püre yapmaya uygun başlık (paslanmaz çelik tüp dahil değildir) GxDxY 205x205x180 mm kg 2 m ³ 0,01	650177 HPSTBL	1230	
Kaynatma tencereleri için TBX Pro püre başlığı (paslanmaz çelik tüp hariç) GxDxY 245x245x140 mm kg 2 m ³ 0,01	650173 BPPTBL	1264	
TBX Pro deflektörlü kısa tüp, 348 mm (Kaynatma Tencereleri için önerilir). GxDxY 162x360x162 mm kg 4 m ³ 0,88	653821 T348	1302	
TBX Pro orta boy tüp 448 mm GxDxY 162x460x162 mm kg 3 m ³ 0,02	650175 T448	896	
TBX Pro orta boy tüp 448mm - deflektörlü GxDxY 162x460x162 mm kg 3 m ³ 0,02	653822 T448	804	



Dinamik Hazırlık

El mikserleri ve Turbo mikserler

◀◀ (TBXPro için Aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
TBX Pro uzun boy tüp 568 mm GxDxY 162x580x162 mm kg 1	650176 T568	1046	
TBXPro çorba süzgeci, delik çapı 8-10 mm GxDxY 132x132x2 mm kg 1	650168 SGTBX	147	
Turbo mikserler için devrilir tava kiti GxDxY 245x245x130 mm kg 2,11 m³ 0,02	653521 BPKTBX130	1036	
TURBO MİKSER İÇİN ÇORBASI SÜZGEÇİ 19 MM GxDxY 132x132x2 mm kg 1	653507 FSGTBX	125	

TBM 150

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Turbomixer, paslanmaz çelik, 1 hızlı motor, özellikle çorba için, mikrı sıvılaştırıcı kafa 3 Elek.kW 380-415 V 3 50 Hz GxDxY 663x1852x1475 mm kg 174 m³ 2,34 Dahili Aksesuar 653243 TBM150 için paslanmaz çelik mikro sıvılaştırıcı (mutfak) 1	602066 TBM150002	18636	

▶▶

◀◀ (TBM 150)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Turbomixer, paslanmaz çelik, 2 hızlı motor (4500W), özellikle çorba için, mikri sıvılaştırıcı kafa 4,50 Elek.kW 380-415 V 3 50 Hz GxDxY 663x1852x1475 mm kg 183 m³ 2,09 Dahili Aksesuar 653243 TBM150 için paslanmaz çelik mikro sıvılaştırıcı (mutfak) 1	602067 TBM150001	19631



TBM 150 için Aksesuarlar

Açıklama	Kod/Model	EUR
TBM150 için paslanmaz çelik mikro sıvılaştırıcı (mutfak) GxDxY 220x220x47 mm kg 1	653243 MB15	1197
TBM150 için paslanmaz çelik mikro sıvılaştırıcı (balık çorbası) GxDxY 220x220x54 mm kg 1	650043 MB15PF	1396

Emix5 - 5 litre

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel Emix 5 Lt planet mikser, beyaz boyalı, elektronik hız ayarı 15-220 rpm, ataşman göbeği, paslanmaz çelik çırpıcı, palet, kanca, kapasite:1-1,5 Kg hamur, 1-2 Kg kıyma ve püre, şeffaf siperlikli-IPH 0,50 Elek.kW 200-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 280x388x438 mm kg 15 m³ 0,08 Dahili Aksesuar 653754 Kulplu, paslanmaz çelik 5 Lt kazan 1 653755 5 Lt planet mikser için paslanmaz çelik, yarı-spiral hamur kancası 1 653756 5 Lt kazan için paslanmaz çelik palet 1 653757 5 Lt kazan için paslanmaz çelik çırpıcı 1	600190 EMX5BWH	1378
Planet mikser, 5 litre, siyah, hazne algılama cihazı, elektronik hız ayarı;15-220 rpm, K-tip ataşman göbeği. paslanmaz çelik çırpıcı, palet, kanca, şeffaf emniyet kafesi - BPA içermez 0,50 Elek.kW 200-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 280x388x438 mm kg 15 m³ 0,10 Dahili Aksesuar 653754 Kulplu, paslanmaz çelik 5 Lt kazan 1 653755 5 Lt planet mikser için paslanmaz çelik, yarı-spiral hamur kancası 1 653756 5 Lt kazan için paslanmaz çelik palet 1 653757 5 Lt kazan için paslanmaz çelik çırpıcı 1	602201 EMX5_PRO	1453



Emix5 için Aksesuarlar - 5 litre

Açıklama	Kod/Model	EUR
Kulplu, paslanmaz çelik 5 Lt kazan GxDxY 225x300x195 mm kg 1,43 m³ 0,02	653754 ECUVX5	113
5 Lt planet mikser için paslanmaz çelik, yarı-spiral hamur kancası GxDxY 80x205x205 mm kg 0,39	653755 ECROX5	54



◀◀ (Emix5 için Aksesuarlar - 5 litre)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
5 Lt kazan için paslanmaz çelik palet GxDxY 135x205x40 mm kg 1	653756 PAL5X	64	
5 Lt kazan için paslanmaz çelik çırpıcı GxDxY 140x205x205 mm kg 0,55 m³ 0,01	653757 FOU5X	104	
Et kıyma aparatı 60mm, 1 diskli-'K' Tip Göbek GxDxY 167x175x340 mm kg 1,65 m³ 0,01	653043 H60K	378	
Kıyma makinesi için 3 disk (3-4,5-8 mm) GxDxY 60x60x30 mm kg 0,65 m³ 0,01	653044 DSETH60K	193	
Makarna kiti (lasagne,tagliatelle,tagliolini) GxDxY 255x75x50 mm kg 3	653300 PKLTT150	432	
Makarna aksesuar kiti (spaghetti 2 mm) GxDxY 255x75x50 mm kg 2	653298 PKSPAG150	143	

▶▶

Dinamik Hazırlık

Planet Mikserler

◀◀ (Emix5 için Aksesuarlar - 5 litre)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Makarna aksesuar kiti (lasagne 142,5 mm) GxDxY 255x75x50 mm kg 1,40	653296 PKL150	150



BE5 - 5 litre

Açıklama	Kod/Model	EUR
5 Lt mikser, elektronik hız ayarı 15-220 rpm, paslanmaz çelik çırpıcı, palet, kanca, kapasite:1-1,5 Kg hamur, 1-2 Kg kıyma ve püre, 350 Gr yumurta beyazı, şeffaf siperlikli-IPH 0,45 Elek.kW 200-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 266x416x487 mm kg 19 m³ 0,11 Dahili Aksesuar 653295 5 Lt kazan 1 653756 5 Lt kazan için paslanmaz çelik palet 1 653757 5 Lt kazan için paslanmaz çelik çırpıcı 1 653765 5 Lt mikser kazanı için paslanmaz çelik kanca 1	600192 BE5BY	2319
5 Lt mikser, elektronik hız ayarı 15-220 rpm, paslanmaz çelik çırpıcı, palet, kanca, kapasite:1-1,5 Kg hamur, 1-2 Kg kıyma ve püre, 350 Gr yumurta beyazı, K-TİPİ ATAŞMAN GÖBEĞİ, şeffaf siperlikli-IPH 0,45 Elek.kW 200-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 266x416x487 mm kg 19 m³ 0,11 Dahili Aksesuar 653295 5 Lt kazan 1 653756 5 Lt kazan için paslanmaz çelik palet 1 653757 5 Lt kazan için paslanmaz çelik çırpıcı 1 653765 5 Lt mikser kazanı için paslanmaz çelik kanca 1	600193 BE5BYA	2407



BE5 için Aksesuarlar - 5 litre

Açıklama	Kod/Model	EUR	
5 Lt kazan GxDxY 206x250x194 mm kg 1,41 m ³ 0,01	653295 CUV5	155	
5 Lt mikser kazanı için paslanmaz çelik kanca GxDxY 90x205x205 mm kg 0,41	653765 CRO5X	75	
5 Lt kazan için paslanmaz çelik palet GxDxY 135x205x40 mm kg 1	653756 PAL5X	64	
5 Lt kazan için paslanmaz çelik çırpıcı GxDxY 140x205x205 mm kg 0,55 m ³ 0,01	653757 FOU5X	104	
BE5/8 için kapalı tip kazan siperliği (ataşman göbeği olmayan modeller için) GxDxY 255x255x150 mm kg 1 m ³ 0,03	653781 SPLG	338	
BE5/8 için kapalı tip kazan siperliği (ataşman göbekli modeller için) GxDxY 255x255x150 mm kg 1 m ³ 0,02	653782 SPLGH	338	



Dinamik Hazırlık

Planet Mikserler

◀◀ (BE5 için Aksesuarlar - 5 litre)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Et kıyma aparatı 60mm, 1 diskli-'K' Tip Göbek GxDxY 167x175x340 mm kg 1,65 m³ 0,01	653043 H60K	378	
Kıyma makinesi için 3 disk (3-4,5-8 mm) GxDxY 60x60x30 mm kg 0,65 m³ 0,01	653044 DSETH60K	193	
Makarna kiti (lasagne,tagliatelle,tagliolini) GxDxY 255x75x50 mm kg 3	653300 PKLTT150	432	
Makarna aksesuar kiti (spaghetti 2 mm) GxDxY 255x75x50 mm kg 2	653298 PKSPAG150	143	
Makarna aksesuar kiti (lasagne 142,5 mm) GxDxY 255x75x50 mm kg 1,40	653296 PKL150	150	

BE8 - 8 litre

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel 8 Lt mikser, elektronik hız ayarı 15-220 rpm, paslanmaz çelik çırpıcı, palet, kanca, kapasite:2-2,5 Kg hamur, 2-2,5 Kg kıyma ve püre, 500 Gr yumurta beyazı, şeffaf siperlikli-IPH 0,60 Elek.kW 200-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 292x416x527 mm kg 20 m³ 0,11 Dahili Aksesuar 653766 8 Lt mikser için paslanmaz çelik kazan 1 653767 8 Lt mikser kazanı için paslanmaz çelik kanca 1 653768 8 Lt mikser kazanı için paslanmaz çelik palet 1 653769 8 Lt mikser kazanı için paslanmaz çelik çırpıcı 1	600195 BE8BY	2647
8 Lt mikser, elektronik hız ayarı 15-220 rpm, paslanmaz çelik çırpıcı, palet, kanca, kapasite:2-2,5 Kg hamur, 2-2,5 Kg kıyma ve püre, 500 Gr yumurta beyazı, K-TİPİ ATAŞMAN GÖBEĞİ, şeffaf siperlikli-IPH. 0,60 Elek.kW 200-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 292x416x527 mm kg 21 m³ 0,11 Dahili Aksesuar 653766 8 Lt mikser için paslanmaz çelik kazan 1 653767 8 Lt mikser kazanı için paslanmaz çelik kanca 1 653768 8 Lt mikser kazanı için paslanmaz çelik palet 1 653769 8 Lt mikser kazanı için paslanmaz çelik çırpıcı 1	600196 BE8BYA	2756



BE8 için Aksesuarlar - 8 litre

Açıklama	Kod/Model	EUR
8 Lt mikser için paslanmaz çelik kazan GxDxY 236x292x234 mm kg 2 m³ 0,02	653766 CUV8	169



Dinamik Hazırlık

Planet Mikserler

◀◀ (BE8 için Aksesuarlar - 8 litre)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
8 Lt mikser kazanı için paslanmaz çelik kanca GxDxY 95x242x242 mm kg 0,64 m ³ 0,01	653767 CRO8X	101	
8 Lt mikser kazanı için paslanmaz çelik palet GxDxY 147x246x42 mm kg 0,75	653768 PAL8X	104	
8 Lt mikser kazanı için paslanmaz çelik çırpıcı GxDxY 143x250x143 mm kg 0,59	653769 FOU8X	108	
BE5/8 için kapalı tip kazan siperliği (ataşman göbeği olmayan modeller için) GxDxY 255x255x150 mm kg 1 m ³ 0,03	653781 SPLG	338	
BE5/8 için kapalı tip kazan siperliği (ataşman göbekli modeller için) GxDxY 255x255x150 mm kg 1 m ³ 0,02	653782 SPLGH	338	
Et kıyma aparatı 60mm, 1 diskli-'K' Tip Göbek GxDxY 167x175x340 mm kg 1,65 m ³ 0,01	653043 H60K	378	

▶▶

◀◀ (BE8 için Aksesuarlar - 8 litre)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Kıyma makinesi için 3 disk (3-4,5-8 mm) GxDxY 60x60x30 mm kg 0,65 m³ 0,01	653044 DSETH60K	193	
Makarna kiti (lasagne,tagliatelle,tagliolini) GxDxY 255x75x50 mm kg 3	653300 PKLTT150	432	
Makarna aksesuar kiti (spaghetti 2 mm) GxDxY 255x75x50 mm kg 2	653298 PKSPAG150	143	
Makarna aksesuar kiti (lasagne 142,5 mm) GxDxY 255x75x50 mm kg 1,40	653296 PKL150	150	

XBM10 - 10 litre

Açıklama	Kod/Model	EUR	
10 Lt set üstü planet mikser, 8 kademeli mekanik hız ayarı, timer; spiral hamur kancası, palet ve çırpma teli; kapasite:5-7 Kg hamur, 5 Kg kıyma ve püre, 16 yumurta beyazı, şeffaf plastik güvenlik kapağı-3PH 0,50 Elek.kW 380-415 V 3 50 Hz GxDxY 454x606x700 mm kg 57 m³ 0,30 Dahili Aksesuar 653267 10 Lt mikser için palet 1 653268 10 Lt mikser için spiral hamur kancası 1 653269 10 Lt mikser için çırpma teli 1 653276 10 Lt mikser için kazan 1	600230 XBM10B	5673	

XBE10 - 10 Litre

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel 10 Lt planet mikser, set üstü, elektronik hız ayarı, spiral hamur kancası, palet ve çırpma teli, kapasite:5-7 Kg hamur, 5 Kg kıyma ve püre, 16 yumurta beyazı, 1PH 0,75 Elek.kW 200-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 454x606x700 mm kg 49 m³ 0,31 Dahili Aksesuar 653267 10 Lt mikser için palet 1 653268 10 Lt mikser için spiral hamur kancası 1 653269 10 Lt mikser için çırpma teli 1 653276 10 Lt mikser için kazan 1	600198 XBE10B	4476
10 Lt planet mikser, set üstü, elektronik hız ayarı, spiral hamur kancası, palet ve çırpma teli, kapasite:5-7 Kg hamur, 5 Kg kıyma ve püre, 16 yumurta, H-TİPİ ATAŞMAN GÖBEĞİ-1PH 0,75 Elek.kW 200-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 454x606x700 mm kg 49 m³ 0,31 Dahili Aksesuar 653267 10 Lt mikser için palet 1 653268 10 Lt mikser için spiral hamur kancası 1 653269 10 Lt mikser için çırpma teli 1 653276 10 Lt mikser için kazan 1	600199 XBE10BA	4769




XBM10 ve XBE10 için Aksesuarlar - 10 litre

Açıklama	Kod/Model	EUR
10 Lt mikser için kazan GxDxY 340x285x230 mm kg 3 m³ 0,03	653276 CUVXBE10	286
10 Lt mikser için palet GxDxY 160x50x282 mm kg 0,44	653267 PALXBE10	129



◀◀ (XBM10 ve XBE10 için Aksesuarlar - 10 litre)

Açıklama	Kod/Model	EUR
10 Lt mikser için spiral hamur kancası GxDxY 130x130x280 mm kg 0,41	653268 CROXBE10	128
10 Lt mikser için çırpma teli GxDxY 160x160x280 mm kg 1 m ³ 0,02	653269 FOUXBE10	223

**XBM20 - 20 litre**

Açıklama	Kod/Model	EUR
20 Lt set üstü planet mikser, 8 kademeli mekanik hız ayarı 35-180 rpm, timer; spiral hamur kancası, palet ve çırpma teli; kapasite:10-15 Kg hamur, 10 Kg kıyma ve püre, 30 yumurta, şeffaf plastik güvenlik ekranı, 1PH 0,75 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 521x685x1010 mm kg 95 m ³ 0,54 Dahili Aksesuar 650121 20 Lt mikser için kazan 1 653109 20 Lt mikser için çırpma teli 1 653114 20 Lt mikser için spiral hamur kancası 1 653116 20 Lt mikser için palet 1	600238 XBM20TB	7575
20 Lt set üstü planet mikser, 8 kademeli mekanik hız ayarı 35-180 rpm, timer; spiral hamur kancası, palet ve çırpma teli; kapasite:10-15 Kg hamur, 10 Kg kıyma ve püre, 30 yumurta, şeffaf plastik güvenlik ekranı-3PH 0,75 Elek.kW 200-240/380-415 V 3 50 Hz GxDxY 521x685x1010 mm kg 94 m ³ 0,54 Dahili Aksesuar 650121 20 Lt mikser için kazan 1 653109 20 Lt mikser için çırpma teli 1 653114 20 Lt mikser için spiral hamur kancası 1 653116 20 Lt mikser için palet 1	600239 XBM20T3	6859



◀◀ (XBM20 - 20 litre)

Açıklama	Kod/Model	EUR												
20 Lt set üstü planet mikser, 8 kademeli mekanik hız ayarı 35-180 rpm, timer; spiral hamur kancası, palet ve çırpma teli; kapasite:10-15 Kg hamur, 10 Kg kıyma ve püre, 30 yumurta, tel emniyet kafesi, H-TİPİ ATAŞMAN GÖBEĞİ-1PH 0,75 Elek.kW 200-240/380-415 V 3 50 Hz GxDxY 521x685x1010 mm kg 94 m³ 0,54 Dahili Aksesuar <table> <tr> <td>650121</td><td>20 Lt mikser için kazan</td><td>1</td></tr> <tr> <td>653109</td><td>20 Lt mikser için çırpma teli</td><td>1</td></tr> <tr> <td>653114</td><td>20 Lt mikser için spiral hamur kancası</td><td>1</td></tr> <tr> <td>653116</td><td>20 Lt mikser için palet</td><td>1</td></tr> </table>	650121	20 Lt mikser için kazan	1	653109	20 Lt mikser için çırpma teli	1	653114	20 Lt mikser için spiral hamur kancası	1	653116	20 Lt mikser için palet	1	600242 XBM20AT3	7294
650121	20 Lt mikser için kazan	1												
653109	20 Lt mikser için çırpma teli	1												
653114	20 Lt mikser için spiral hamur kancası	1												
653116	20 Lt mikser için palet	1												
20 Lt set üstü PASLANMAZ ÇELİK planet mikser, 8 kademeli mekanik hız ayarı 35-180 rpm, timer; spiral hamur kancası, palet ve çırpma teli; kapasite:10-15 Kg hamur, 10 Kg kıyma ve püre, 30 yumurta, şeffaf plastik güvenlik ekranı-3PH 0,75 Elek.kW 200-240/380-415 V 3 50 Hz GxDxY 521x685x1010 mm kg 93 m³ 0,54 Dahili Aksesuar <table> <tr> <td>650121</td><td>20 Lt mikser için kazan</td><td>1</td></tr> <tr> <td>653109</td><td>20 Lt mikser için çırpma teli</td><td>1</td></tr> <tr> <td>653114</td><td>20 Lt mikser için spiral hamur kancası</td><td>1</td></tr> <tr> <td>653116</td><td>20 Lt mikser için palet</td><td>1</td></tr> </table>	650121	20 Lt mikser için kazan	1	653109	20 Lt mikser için çırpma teli	1	653114	20 Lt mikser için spiral hamur kancası	1	653116	20 Lt mikser için palet	1	600234 XBM20SXTB3	7491
650121	20 Lt mikser için kazan	1												
653109	20 Lt mikser için çırpma teli	1												
653114	20 Lt mikser için spiral hamur kancası	1												
653116	20 Lt mikser için palet	1												
20 Lt planet mikser, 8 kademeli mekanik hız ayarı 35-180 rpm, timer; spiral hamur kancası, palet ve çırpma teli; kapasite:10-15 Kg hamur, 10 Kg kıyma ve püre, 30 yumurta, tel emniyet kafesi, 1PH 0,75 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 521x685x1230 mm kg 111 m³ 0,72 Dahili Aksesuar <table> <tr> <td>650121</td><td>20 Lt mikser için kazan</td><td>1</td></tr> <tr> <td>653109</td><td>20 Lt mikser için çırpma teli</td><td>1</td></tr> <tr> <td>653114</td><td>20 Lt mikser için spiral hamur kancası</td><td>1</td></tr> <tr> <td>653116</td><td>20 Lt mikser için palet</td><td>1</td></tr> </table>	650121	20 Lt mikser için kazan	1	653109	20 Lt mikser için çırpma teli	1	653114	20 Lt mikser için spiral hamur kancası	1	653116	20 Lt mikser için palet	1	600245 XBM20B	7629
650121	20 Lt mikser için kazan	1												
653109	20 Lt mikser için çırpma teli	1												
653114	20 Lt mikser için spiral hamur kancası	1												
653116	20 Lt mikser için palet	1												



▶▶

◀◀ (XBM20 - 20 litre)

Açıklama	Kod/Model	EUR												
20 Lt planet mikser, 8 kademeli mekanik hız ayarı 35-180 rpm, timer; spiral hamur kancası, palet ve çırpma teli; kapasite:10-15 Kg hamur, 10 Kg kıyma ve püre, 30 yumurta, tel emniyet kafesi-3PH 0,75 Elek.kW 200-240/380-415 V 3 50 Hz GxDxY 521x685x1230 mm kg 108 m³ 0,72 Dahili Aksesuar <table> <tr> <td>650121</td><td>20 Lt mikser için kazan</td><td>1</td></tr> <tr> <td>653109</td><td>20 Lt mikser için çırpma teli</td><td>1</td></tr> <tr> <td>653114</td><td>20 Lt mikser için spiral hamur kancası</td><td>1</td></tr> <tr> <td>653116</td><td>20 Lt mikser için palet</td><td>1</td></tr> </table>	650121	20 Lt mikser için kazan	1	653109	20 Lt mikser için çırpma teli	1	653114	20 Lt mikser için spiral hamur kancası	1	653116	20 Lt mikser için palet	1	600246 XBM204B	7163
650121	20 Lt mikser için kazan	1												
653109	20 Lt mikser için çırpma teli	1												
653114	20 Lt mikser için spiral hamur kancası	1												
653116	20 Lt mikser için palet	1												
20 Lt planet mikser, 8 kademeli mekanik hız ayarı 35-180 rpm, timer; spiral hamur kancası, palet ve çırpma teli; kapasite:10-15 Kg hamur, 10 Kg kıyma ve püre, 30 yumurta, tel emniyet kafesi-3PH, H-TİPİ ATAŞMAN GÖBEĞİ 0,75 Elek.kW 200-240/380-415 V 3 50 Hz GxDxY 521x685x1230 mm kg 110 m³ 0,72 Dahili Aksesuar <table> <tr> <td>650121</td><td>20 Lt mikser için kazan</td><td>1</td></tr> <tr> <td>653109</td><td>20 Lt mikser için çırpma teli</td><td>1</td></tr> <tr> <td>653114</td><td>20 Lt mikser için spiral hamur kancası</td><td>1</td></tr> <tr> <td>653116</td><td>20 Lt mikser için palet</td><td>1</td></tr> </table>	650121	20 Lt mikser için kazan	1	653109	20 Lt mikser için çırpma teli	1	653114	20 Lt mikser için spiral hamur kancası	1	653116	20 Lt mikser için palet	1	600250 XBM20AB3	7610
650121	20 Lt mikser için kazan	1												
653109	20 Lt mikser için çırpma teli	1												
653114	20 Lt mikser için spiral hamur kancası	1												
653116	20 Lt mikser için palet	1												
20 Lt planet mikser, PASLANMAZ ÇELİK gövdeli, 8 kademeli mekanik hız ayarı 35-180 rpm, timer; spiral hamur kancası, palet ve çırpma teli; kapasite:10-15 Kg hamur, 10 Kg kıyma ve püre, 30 yumurta, tel emniyet kafesi-3PH 0,75 Elek.kW 200-240/380-415 V 3 50 Hz GxDxY 521x685x1230 mm kg 109 m³ 0,72 Dahili Aksesuar <table> <tr> <td>650121</td><td>20 Lt mikser için kazan</td><td>1</td></tr> <tr> <td>653109</td><td>20 Lt mikser için çırpma teli</td><td>1</td></tr> <tr> <td>653114</td><td>20 Lt mikser için spiral hamur kancası</td><td>1</td></tr> <tr> <td>653116</td><td>20 Lt mikser için palet</td><td>1</td></tr> </table>	650121	20 Lt mikser için kazan	1	653109	20 Lt mikser için çırpma teli	1	653114	20 Lt mikser için spiral hamur kancası	1	653116	20 Lt mikser için palet	1	600232 XBM20XB3	7712
650121	20 Lt mikser için kazan	1												
653109	20 Lt mikser için çırpma teli	1												
653114	20 Lt mikser için spiral hamur kancası	1												
653116	20 Lt mikser için palet	1												



XBE20 - 20 litre

Açıklama	Kod/Model	EUR
20 Lt set üstü planet mikser, elektronik hız ayarı 30-180 rpm, spiral hamur kancası, palet ve çırpma teli, kapasite:12-15 Kg hamur, 10 Kg kıyma ve püre, 32 yumurta beyazı, tel emniyet kafesi, 1PH 1,01 Elek.kW 200-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 521x685x980 mm kg 87 m³ 0,57 Dahili Aksesuar 650121 20 Lt mikser için kazan 1 653109 20 Lt mikser için çırpma teli 1 653114 20 Lt mikser için spiral hamur kancası 1 653116 20 Lt mikser için palet 1	600240 XBE20TB	6614
20 Lt set üstü planet mikser, elektronik hız ayarı 30-180 rpm, spiral hamur kancası, palet ve çırpma teli, kapasite:12-15 Kg hamur, 10 Kg kıyma ve püre, 32 yumurta beyazı, tel emniyet kafesi, 1PH, H-TİPİ ATAŞMAN GÖBEĞİ 1,01 Elek.kW 200-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 521x685x980 mm kg 90 m³ 0,54 Dahili Aksesuar 650121 20 Lt mikser için kazan 1 653109 20 Lt mikser için çırpma teli 1 653114 20 Lt mikser için spiral hamur kancası 1 653116 20 Lt mikser için palet 1	600244 XBE20ATB	7062
20 Lt planet mikser, yüksek tip, elektronik hız ayarı 30-180 rpm, spiral hamur kancası, palet ve çırpma teli; kapasite:12-15 Kg hamur, 10 Kg kıyma ve püre, 30 yumurta; tel emniyet kafesi, 1PH 1,01 Elek.kW 200-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 532x685x1208 mm kg 104 m³ 0,72 Dahili Aksesuar 650121 20 Lt mikser için kazan 1 653109 20 Lt mikser için çırpma teli 1 653114 20 Lt mikser için spiral hamur kancası 1 653116 20 Lt mikser için palet 1	600248 XBE20B	6885



◀◀ (XBE20 - 20 litre)

Açıklama	Kod/Model	EUR
20 Lt planet mikser, yüksek tip, elektronik hız ayarı 30-180 rpm, spiral hamur kancası, palet ve çırpma teli; kapasite:12-15 Kg hamur, 10 Kg kıyma ve püre, 30 yumurta; tel emniyet kafesi, 1PH, H-TİPİ ATAŞMAN GÖBEĞİ 1,01 Elek.kW 200-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 532x685x1208 mm kg 106 m³ 0,72 Dahili Aksesuar 650121 20 Lt mikser için kazan 1 653109 20 Lt mikser için çırpma teli 1 653114 20 Lt mikser için spiral hamur kancası 1 653116 20 Lt mikser için palet 1	600253 XBE20AB	7333



XBM20 ve XBE20 için Aksesuarlar - 20 litre

Açıklama	Kod/Model	EUR
20 Lt mikser için kazan GxDxY 460x340x300 mm kg 6,51 m³ 0,07	650121 BW20	465
20 Lt mikser için spiral hamur kancası GxDxY 185x185x320 mm kg 1 m³ 0,02	653114 CRO20	186
20 Lt mikser için palet GxDxY 205x70x320 mm kg 0,94 m³ 0,02	653116 PAL20	201
20 Lt mikser için çırpma teli GxDxY 185x185x320 mm kg 1	653109 FOU20	326



Dinamik Hazırlık

Planet Mikserler

◀◀ (XBM20 ve XBE20 için Aksesuarlar - 20 litre)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
20 Lt mikser güçlendirilmiş çırpma teli GxDxY 185x185x320 mm kg 0,90 m³ 0,02	653254 FOUR20	372	
20 Lt mikser için 10 Lt redüksiyon seti (10 Lt kazan, spiral kanca, palet ve çırpma teli) GxDxY 340x310x500 mm kg 5,64 m³ 0,06	650122 KR10XB20	1029	
20 Lt set üstü mikser için stand GxDxY 608x528x481 mm kg 15,80 m³ 0,19	653434 TX20	1050	
20/30/40 Lt mikserler için tekerlek kiti (Sadece XB modelleri için) GxDxY 400x540x195 mm kg 3,30 m³ 0,05	653552 CASTEQ	1100	

XBM30 - 30 litre

Açıklama	Kod/Model	EUR	
30 Lt planet mikser, 8 kademeli mekanik hız ayarı 35-180 rpm, timer; spiral hamur kancası, palet ve çırpma teli; kapasite:8-20 Kg hamur, 15 Kg kıyma ve püre, 45-50 yumurta, tel emniyet kafesi-3PH. 0,75 Elek.kW 200-240/380-415 V 3 50 Hz GxDxY 532x685x1230 mm kg 110 m³ 0,72 Dahili Aksesuar 650123 30 Lt mikser için kazan 1 653161 30 Lt mikser için hamur kancası 1 653165 30 Lt mikser için palet 1 653166 30 Lt mikser için çırpma teli 1	600264 XBM30B3	7684	



◀◀ (XBM30 - 30 litre)

Açıklama	Kod/Model	EUR												
30 Lt planet mikser, 8 kademeli mekanik hız ayarı 35-180 rpm, timer; spiral hamur kancası, palet ve çırpma teli; kapasite:8-20 Kg hamur, 15 Kg kıyma ve püre, 45-50 yumurta, tel emniyet kafesi, H-TİPİ ATAŞMAN GÖBEĞİ-3PH 0,75 Elek.kW 200-240/380-415 V 3 50 Hz GxDxY 532x685x1230 mm kg 111 m³ 0,72 Dahili Aksesuar <table> <tr> <td>650123</td><td>30 Lt mikser için kazan</td><td>1</td></tr> <tr> <td>653161</td><td>30 Lt mikser için hamur kancası</td><td>1</td></tr> <tr> <td>653165</td><td>30 Lt mikser için palet</td><td>1</td></tr> <tr> <td>653166</td><td>30 Lt mikser için çırpma teli</td><td>1</td></tr> </table>	650123	30 Lt mikser için kazan	1	653161	30 Lt mikser için hamur kancası	1	653165	30 Lt mikser için palet	1	653166	30 Lt mikser için çırpma teli	1	600267 XBM30AB3	8131
650123	30 Lt mikser için kazan	1												
653161	30 Lt mikser için hamur kancası	1												
653165	30 Lt mikser için palet	1												
653166	30 Lt mikser için çırpma teli	1												



XBE30 - 30 Litre

Açıklama	Kod/Model	EUR												
30 Lt planet mikser, elektronik hız ayarı 30-180 rpm, spiral hamur kancası, palet ve çırpma teli, kapasite:10-20 Kg hamur, 15 Kg kıyma, patates püresi, 45-50 yumurta, tel emniyet kafesi, 1PH. 1,10 Elek.kW 200-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 532x685x1208 mm kg 106 m³ 0,72 Dahili Aksesuar <table> <tr> <td>650123</td><td>30 Lt mikser için kazan</td><td>1</td></tr> <tr> <td>653161</td><td>30 Lt mikser için hamur kancası</td><td>1</td></tr> <tr> <td>653165</td><td>30 Lt mikser için palet</td><td>1</td></tr> <tr> <td>653166</td><td>30 Lt mikser için çırpma teli</td><td>1</td></tr> </table>	650123	30 Lt mikser için kazan	1	653161	30 Lt mikser için hamur kancası	1	653165	30 Lt mikser için palet	1	653166	30 Lt mikser için çırpma teli	1	600266 XBE30B	7768
650123	30 Lt mikser için kazan	1												
653161	30 Lt mikser için hamur kancası	1												
653165	30 Lt mikser için palet	1												
653166	30 Lt mikser için çırpma teli	1												
30 Lt planet mikser, elektronik hız ayarı 30-180 rpm, spiral hamur kancası, palet ve çırpma teli, kapasite:10-20 Kg hamur, 15 Kg kıyma, patates püresi, 45-50 yumurta, tel emniyet kafesi, H-TİPİ ATAŞMAN GÖBEĞİ-1PH 1,10 Elek.kW 200-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 532x685x1208 mm kg 108 m³ 0,83 Dahili Aksesuar <table> <tr> <td>650123</td><td>30 Lt mikser için kazan</td><td>1</td></tr> <tr> <td>653161</td><td>30 Lt mikser için hamur kancası</td><td>1</td></tr> <tr> <td>653165</td><td>30 Lt mikser için palet</td><td>1</td></tr> <tr> <td>653166</td><td>30 Lt mikser için çırpma teli</td><td>1</td></tr> </table>	650123	30 Lt mikser için kazan	1	653161	30 Lt mikser için hamur kancası	1	653165	30 Lt mikser için palet	1	653166	30 Lt mikser için çırpma teli	1	600269 XBE30AB	8213
650123	30 Lt mikser için kazan	1												
653161	30 Lt mikser için hamur kancası	1												
653165	30 Lt mikser için palet	1												
653166	30 Lt mikser için çırpma teli	1												



▶▶


◀◀ (XBE30 - 30 Litre)

Açıklama	Kod/Model	EUR
30 Lt planet mikser, PASLANMAZ ÇELİK GÖVDELİ, elektronik hız ayarı 30-180 rpm, spiral hamur kancası, palet ve çırpma teli, kapasite:10-20 Kg hamur, 15 Kg kıyma, patates püresi, 45-50 yumurta, tel emniyet kafesi, 1PH 1,10 Elek.kW 200-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 532x685x1208 mm kg 105 m³ 0,72 Dahili Aksesuar 650123 30 Lt mikser için kazan 1 653161 30 Lt mikser için hamur kancası 1 653165 30 Lt mikser için palet 1 653166 30 Lt mikser için çırpma teli 1	600262 XBE30XB	8378
30 Lt planet Mikser, paslanmaz çelik, kazan algılama cihazı ve SOLID BPA içermeyen güvenlik ekranı, elektronik hız ayarı. Spiral hamur kancası, palet, çırpma teli ve H tipi ataşman göbeği 1,10 Elek.kW 200-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 532x685x1208 mm kg 108 m³ 0,83 Dahili Aksesuar 650123 30 Lt mikser için kazan 1 653161 30 Lt mikser için hamur kancası 1 653165 30 Lt mikser için palet 1 653166 30 Lt mikser için çırpma teli 1	600261 XBE30AX	8880



XBM30 ve XBE30 için Aksesuarlar - 30 litre

Açıklama	Kod/Model	EUR
30 Lt mikser için kazan GxDxY 370x350x500 mm kg 8,30 m³ 0,11	650123 BW30	737
30 Lt mikser için hamur kancası GxDxY 180x180x380 mm kg 1,13 m³ 0,02	653161 CRO30	245



▶▶

◀◀ (XBM30 ve XBE30 için Aksesuarlar - 30 litre)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
30 Lt mikser için palet GxDxY 230x70x380 mm kg 1,11 m³ 0,01	653165 PAL30	195	
30 Lt mikser için çırpma teli GxDxY 200x200x380 mm kg 0,94 m³ 0,02	653166 FOU30	323	
30 Lt mikser için güçlendirilmiş çırpma teli GxDxY 200x200x380 mm kg 1,01	653253 FOUR30	390	
30 Lt mikser için 10 Lt redüksiyon seti (10 Lt kazan, spiral kanca, palet ve çırpma teli) GxDxY 280x465x380 mm kg 5,61	650124 KR10XB30	1033	
30 Lt mikser için 20 Lt redüksiyon seti (20 Lt kazan, spiral kanca, palet ve çırpma teli) GxDxY 340x540x400 mm kg 9,16	650125 KR20XB30	1079	
30 Lt mikserler için kazan arabası (653552 kodlu tekerlek kiti ile kullanılmaz) GxDxY 310x564x984 mm kg 11,70 m³ 0,24	653562 BT30XB	881	

▶▶

Dinamik Hazırlık

Planet Mikserler

◀◀ (XBM30 ve XBE30 için Aksesuarlar - 30 litre)

Açıklama	Kod/Model	EUR
20/30/40 Lt mikserler için tekerlek kiti (Sadece XB modelleri için) GxDxY 400x540x195 mm kg 3,30 m³ 0,05	653552 CASTEQ	1100



MBE40

Açıklama	Kod/Model	EUR
Unlu mamuller için 40 Lt planet mikser, elektronik hız ayarı ve ayrıca 3 sabit hız ayarısı-40,80,160 rpm; spiral hamur kancası, palet ve çırpma teli; kapasite:15-25 Kg hamur, 20 Kg kıyma ve püre, 60 yumurta; tel emniyet kafesi-IPH 2,20 Elek.kW 200-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 655x850x1370 mm kg 203 m³ 1,42 Dahili Aksesuar 650128 40 Lt planet mikser için kazan 1 653092 40 Lt planet mikser için hamur kancası 1 653093 40 Lt planet mikser için palet 1 653127 40 Lt planet mikser için güçlendirilmiş çırpıcı 1	600276 MBE40B	12639
Unlu mamuller için 40 Lt planet mikser, elektronik hız ayarı ve ayrıca 3 sabit hız ayarısı-40,80,160 rpm; spiral hamur kancası, palet ve çırpma teli; kapasite:15-25 Kg hamur, 20 Kg kıyma ve püre, 60 yumurta; tel emniyet kafesi-3PH 2,20 Elek.kW 380-480 V 3 50/60 Hz GxDxY 655x850x1370 mm kg 204 m³ 1,42 Dahili Aksesuar 650128 40 Lt planet mikser için kazan 1 653092 40 Lt planet mikser için hamur kancası 1 653093 40 Lt planet mikser için palet 1 653127 40 Lt planet mikser için güçlendirilmiş çırpıcı 1	600275 MBE40B3	13158




◀◀ (MBE40)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Unlu mamuller için 40 Lt planet mikser, elektronik hız ayarı ve ayrıca 3 sabit hız ayarı-40,80,160 rpm; spiral hamur kancası, palet ve çırpma teli; kapasite:15-25 Kg hamur, 20 Kg kıyma veya püre, 60 yumurta; güvenlik kafesi, H-TİPİ ATAŞMAN GÖBEĞİ, 1PH 2,20 Elek.kW 200-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 655x850x1370 mm kg 200 m³ 1,42 Dahili Aksesuar 650128 40 Lt planet mikser için kazan 1 653092 40 Lt planet mikser için hamur kancası 1 653093 40 Lt planet mikser için palet 1 653127 40 Lt planet mikser için güçlendirilmiş 1 çırpıcı	600272 MBE40AB	14235



MBE40 için Aksesuarlar

Açıklama	Kod/Model	EUR
40 Lt planet mikser için kazan GxDxY 560x470x390 mm kg 10 m³ 0,11	650128 BW40	767
40 Lt planet mikser için hamur kancası GxDxY 240x240x460 mm kg 3 m³ 0,03	653092 CRO40	281
40 Lt planet mikser için palet GxDxY 280x80x460 mm kg 3 m³ 0,03	653093 PAL40	274
40 Lt planet mikser için ince tip çırpıcı GxDxY 250x250x460 mm kg 3 m³ 0,03	653094 FOU40	518



Dinamik Hazırlık

Planet Mikserler

◀◀ (MBE40 için Aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
40 Lt planet mikser için güçlendirilmiş çırpıcı GxDxY 250x250x460 mm kg 2,74 m³ 0,03	653127 FOUR40	468	
40 Lt planet mikser için 20 Lt redüksiyon seti (20 Lt kazan, spiral kanca, palet ve çırpma teli) GxDxY 560x470x440 mm kg 13 m³ 0,12	650126 KR20MB40	1446	
40 Lt mikser kazanı için sıyrıcı GxDxY 140x140x510 mm kg 2 m³ 0,01	650186 BS40	1382	
40/60/80 Lt mikser kazan arabası GxDxY 356x654x1050 mm kg 12,88 m³ 0,22	653585 BT468	815	

BMX60 - 60 litre

Açıklama	Kod/Model	EUR	
60 Lt planet mikser, 10 kademeli mekanik hız ayarı 20-160 rpm, timer; S/S kazan, spiral hamur kancası, palet ve çırpma teli; kap.: 20-45 Kg hamur, 30 Kg kıyma ve püre, 100 yumurta, tel emniyet kafesi, motorlu kazan kaldırma, kazan aydınlatma-3PH 1,54 Elek.kW 220-240/380-415 V 3 50 Hz GxDxY 685x1087x1445 mm kg 330 m³ 1,70 Dahili Aksesuar 650129 60 Lt planet mikser için kazan 1 653083 60 Lt planet mikser için palet 1 653084 60 Lt planet mikser için paslanmaz çelik (AISI303) hamur kancası 1 653086 60 Lt planet mikser için çırpıcı 1	600277 BMX60B3	20088	



◀◀ (BMX60 - 60 litre)

Açıklama	Kod/Model	EUR												
60 Lt planet mikser, 10 kademeli mekanik hız ayarı 20-160 rpm, timer; S/S kazan, spiral hamur kancası, palet ve çırpma teli; kapasite: 20-45 Kg hamur, 30 Kg kıyma ve püre, 100 yumurta, tel emniyet kafesi, motorlu kazan kaldırma ve aydınlatma, ATAŞMAN GÖBE 1,54 Elek.kW 220-240/380-415 V 3 50 Hz GxDxY 685x1087x1445 mm kg 337 m³ 1,70 Dahili Aksesuar <table> <tr> <td>650129</td><td>60 Lt planet mikser için kazan</td><td>1</td></tr> <tr> <td>653083</td><td>60 Lt planet mikser için palet</td><td>1</td></tr> <tr> <td>653084</td><td>60 Lt planet mikser için paslanmaz çelik (AISI303) hamur kancası</td><td>1</td></tr> <tr> <td>653086</td><td>60 Lt planet mikser için çırpıcı</td><td>1</td></tr> </table>	650129	60 Lt planet mikser için kazan	1	653083	60 Lt planet mikser için palet	1	653084	60 Lt planet mikser için paslanmaz çelik (AISI303) hamur kancası	1	653086	60 Lt planet mikser için çırpıcı	1	600279 BMXM60AB3	20931
650129	60 Lt planet mikser için kazan	1												
653083	60 Lt planet mikser için palet	1												
653084	60 Lt planet mikser için paslanmaz çelik (AISI303) hamur kancası	1												
653086	60 Lt planet mikser için çırpıcı	1												

**BMXE60 - 60 litre**

Açıklama	Kod/Model	EUR												
60 Lt planet mikser, 9 mekanik hız ayarı (elektrik kontrol) 20-160 rpm, timer, S/S kazan, spiral kanca, palet ve çırpma teli; kap:20-45Kg hamur,30Kg kıyma ve püre, 100 yumurta, tel emniyet kafesi, motorlu kazan kaldırma ve aydınlatma-3PH 1,79 Elek.kW 220-240/380-415 V 3 50 Hz GxDxY 685x1030x1445 mm kg 348 m³ 1,70 Dahili Aksesuar <table> <tr> <td>650129</td><td>60 Lt planet mikser için kazan</td><td>1</td></tr> <tr> <td>653083</td><td>60 Lt planet mikser için palet</td><td>1</td></tr> <tr> <td>653084</td><td>60 Lt planet mikser için paslanmaz çelik (AISI303) hamur kancası</td><td>1</td></tr> <tr> <td>653086</td><td>60 Lt planet mikser için çırpıcı</td><td>1</td></tr> </table>	650129	60 Lt planet mikser için kazan	1	653083	60 Lt planet mikser için palet	1	653084	60 Lt planet mikser için paslanmaz çelik (AISI303) hamur kancası	1	653086	60 Lt planet mikser için çırpıcı	1	600278 BMXE60B3	22457
650129	60 Lt planet mikser için kazan	1												
653083	60 Lt planet mikser için palet	1												
653084	60 Lt planet mikser için paslanmaz çelik (AISI303) hamur kancası	1												
653086	60 Lt planet mikser için çırpıcı	1												

XBE60 - 60 Litre

Açıklama	Kod/Model	EUR
60 Lt planet mikser, elektronik hız ayarı, 20-170 rpm, S/S kazan, spiral hamur kancası, palet ve çırpma teli, kapasite: 20-45 Kg hamur, 30 Kg kıyma ve püre, 100 yumurta, tel emniyet kafesi, motorlu kazan kaldırma ve aydınlatma-3PH 4 Elek.kW 380-440 V 3N 50/60 Hz GxDxY 685x1050x1445 mm kg 315 m³ 1,70 Dahili Aksesuar 650129 60 Lt planet mikser için kazan 1 653083 60 Lt planet mikser için palet 1 653084 60 Lt planet mikser için paslanmaz çelik (AISI303) hamur kancası 1 653086 60 Lt planet mikser için çırpıcı 1	600282 XBE603B	23281
60 Lt planet mikser, elektronik hız ayarı, 20-170 rpm, S/S kazan, spiral hamur kancası, palet ve çırpma teli, kapasite: 20-45 Kg hamur, 30 Kg kıyma ve püre, 100 yumurta, tel emniyet kafesi, motorlu kazan kaldırma ve aydınlatma, H-TİPİ ataşman göbeği-3PH 4 Elek.kW 380-440 V 3N 50/60 Hz GxDxY 685x1050x1445 mm kg 326 m³ 1,70 Dahili Aksesuar 650129 60 Lt planet mikser için kazan 1 653083 60 Lt planet mikser için palet 1 653084 60 Lt planet mikser için paslanmaz çelik (AISI303) hamur kancası 1 653086 60 Lt planet mikser için çırpıcı 1	600283 XBE60A3B	25062



BMX60 ve BMXE60 için Aksesuarlar - 60 litre

Açıklama	Kod/Model	EUR
60 Lt planet mikser için kazan GxDxY 600x500x440 mm kg 15 m³ 0,18	650129 BW60	1561
60 Lt planet mikser için paslanmaz çelik (AISI303) hamur kancası GxDxY 200x280x550 mm kg 7 m³ 0,07	653084 CRO60	1524



◀◀ (BMX60 ve BMXE60 için Aksesuarlar - 60 litre)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
60 Lt planet mikser için palet GxDxY 300x100x560 mm kg 5 m ³ 0,07	653083 PAL60	298	
60 Lt planet mikser için çırpıcı GxDxY 280x280x560 mm kg 4,55 m ³ 0,06	653086 FOU60	719	
60 Lt planet mikser için güçlendirilmiş çırpıcı GxDxY 280x280x560 mm kg 6 m ³ 0,08	653097 FOUR60	979	
60/80 Lt mikser için 40 Lt redüksiyon seti (40 Lt kazan ve spiral kanca, palet ve çırpma teli) GxDxY 594x444x390 mm kg 22,16 m ³ 0,18	650127 KR40XB6080	2226	
60 lt mikser kazanı için sıyrıcı GxDxY 210x210x600 mm kg 3 m ³ 0,03	653442 BSC60	1050	
40/60/80 Lt mikser kazan arabası GxDxY 356x654x1050 mm kg 12,88 m ³ 0,22	653585 BT468	815	

BMXE80 - 80 litre

Açıklama	Kod/Model	EUR
80 Lt planet mikser, 10 kademeli elektrikli hız ayarı 20-160 rpm, timer; S/S kazan, spiral hamur kancası, palet ve çırpma teli; kapasite: 27-60 Kg hamur, 40 Kg kıyma ve püre, 130 yumurta, tel emniyet kafesi, motorlu kazan kaldırma ve aydınlatma - 3PH 2,09 Elek.kW 220-240/380-415 V 3 50 Hz GxDxY 685x1030x1445 mm kg 363 m³ 1,70 Dahili Aksesuar 650130 80 Lt planet mikser için kazan 1 653133 80 Lt planet mikser için paslanmaz çelik (AISI303) hamur kancası 1 653134 80 Lt planet mikser için çırpıcı 1 653135 80 Lt planet mikser için palet 1 653585 40/60/80 Lt mikser kazan arabası 1	600287 BMXE80B3	25208
80 Lt planet mikser, 10 kademeli elektrikli hız ayarı 20-160 rpm, timer; S/S kazan, hamur kancası, palet ve çırpma teli; kap.: 27-60 Kg hamur, 40 Kg kıyma, 130 yumurta, emniyet kafesi, motorlu kazan kaldırma ve aydınlatma, ATAŞMAN GÖBEĞİ - 3PH 2,09 Elek.kW 220-240/380-415 V 3 50 Hz GxDxY 685x1030x1445 mm kg 345 m³ 1,68 Dahili Aksesuar 650130 80 Lt planet mikser için kazan 1 653133 80 Lt planet mikser için paslanmaz çelik (AISI303) hamur kancası 1 653134 80 Lt planet mikser için çırpıcı 1 653135 80 Lt planet mikser için palet 1 653585 40/60/80 Lt mikser kazan arabası 1	600288 BMXE80AB3	26042



XBE80 - 80 litre

Açıklama	Kod/Model	EUR
80 Lt planet mikser, elektronik hız ayarı, 20-170 rpm, S/S kazan, spiral hamur kancası, palet ve çırpma teli, kapasite: 35-62 Kg hamur, 38Kg kıyma ve püre, 130 yumurta, tel emniyet kafesi, motorlu kazan kaldırma ve aydınlatma-3PH. 4 Elek.kW 380-440 V 3N 50/60 Hz GxDxY 685x1050x1445 mm kg 340 m³ 1,70 Dahili Aksesuar 650130 80 Lt planet mikser için kazan 1 653133 80 Lt planet mikser için paslanmaz çelik (AISI303) hamur kancası 1 653134 80 Lt planet mikser için çırpıcı 1 653135 80 Lt planet mikser için palet 1 653585 40/60/80 Lt mikser kazan arabası 1	600289 XBE80B3	26070
80 Lt planet mikser, elektronik hız ayarı, 20-170 rpm, S/S kazan, spiral hamur kancası, palet ve çırpma teli, kapasite: 35-62 Kg hamur, 38Kg kıyma ve püre, 130 yumurta, tel emniyet kafesi, motorlu kazan kaldırma ve aydınlatma, ATAŞMAN GÖBEĞİ-3PH 4 Elek.kW 380-440 V 3N 50/60 Hz GxDxY 685x1050x1445 mm kg 345 m³ 1,68 Dahili Aksesuar 650130 80 Lt planet mikser için kazan 1 653133 80 Lt planet mikser için paslanmaz çelik (AISI303) hamur kancası 1 653134 80 Lt planet mikser için çırpıcı 1 653135 80 Lt planet mikser için palet 1 653585 40/60/80 Lt mikser kazan arabası 1	600290 XBE80AB3	26916



BMXE80 ve XBE80 için Aksesuarlar - 80 litre

Açıklama	Kod/Model	EUR
80 Lt planet mikser için kazan GxDxY 600x500x570 mm kg 27 m³ 0,35	650130 BW80	2003



◀◀ (BMXE80 ve XBE80 için Aksesuarlar - 80 litre)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
80 Lt planet mikser için paslanmaz çelik (AISI303) hamur kancası GxDxY 185x260x670 mm kg 7 m³ 0,11	653133 CRO80	1783	
80 Lt planet mikser için palet GxDxY 300x100x680 mm kg 7 m³ 0,11	653135 PAL80	522	
80 Lt planet mikser için çırpıcı GxDxY 300x300x680 mm kg 8 m³ 0,11	653134 FOU80	1373	
60/80 Lt mikser için 40 Lt redüksiyon seti (40 Lt kazan ve spiral kanca, palet ve çırpma teli) GxDxY 594x444x390 mm kg 22,16 m³ 0,18	650127 KR40XB6080	2226	
80 Lt mikser için 60 Lt redüksiyon seti (60 Lt kazan, spiral kanca, palet ve çırpma teli) GxDxY 510x500x700 mm kg 29 m³ 0,18	650131 KR60XB80	4000	
80 Lt mikser kazanı için sıyrıcı GxDxY 200x200x740 mm kg 3 m³ 0,03	653443 BSC80	1280	

▶▶

◀◀ (BMXE80 ve XBE80 için Aksesuarlar - 80 litre)

Açıklama	Kod/Model	EUR
40/60/80 Lt mikser kazan arabası GxDxY 356x654x1050 mm kg 12,88 m ³ 0,22	653585 BT468	815



CX21D

Açıklama	Kod/Model	EUR
Sebze kesme ataşmanı, 10/20/40 Lt mikserlerin H-Tipi göbeğine uygun GxDxY 290x450x280 mm kg 7,30 m³ 0,05	653225 CX21D	2156



CX21D için dilimleme diskleri

Açıklama	Kod/Model	EUR
Rende diski, paslanmaz çelik - 2 mm GxDxY 205x200x40 mm kg 0,54	653773 J2X	93
Rende diski, paslanmaz çelik - 3 mm GxDxY 205x200x40 mm kg 1	653774 J3X	88
Rende diski, paslanmaz çelik - 4 mm GxDxY 205x200x40 mm kg 0,54	653775 J4X	88
Rende diski, paslanmaz çelik - 7 mm GxDxY 205x200x40 mm kg 0,60	653776 J7X	81
Rende diski, paslanmaz çelik - 9 mm GxDxY 205x200x40 mm kg 0,55	653777 J9X	112



H ataşmanlı modeller için aksesuarlar

◀◀ (CX21D için dilimleme diskleri)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Knödel ve ekmek için, paslanmaz çelik rende diski GxDxY 205x200x40 mm kg 0,53	653778 KX	114	
Rende diski - Parmesan vb. sert peynirler ve kuru ekmek için, paslanmaz çelik GxDxY 205x200x30 mm kg 1	653779 PX	156	
Şerit biçiminde kesme diski, S-tipi bıçaklı, paslanmaz çelik - 2x2mm GxDxY 205x205x35 mm kg 0,97	650166 AS2XX	352	
Şerit biçiminde kesme diski, S-tipi bıçaklı, paslanmaz çelik 2x8 mm GxDxY 205x205x35 mm kg 0,97	650158 AS2X8X	300	
Şerit biçiminde kesme diski, S-tipi bıçaklı, paslanmaz çelik 2x10 mm GxDxY 205x205x35 mm kg 0,96	650159 AS2X10X	300	
Şerit biçiminde kesme diski, S-tipi bıçaklı, paslanmaz çelik - 3x3 mm GxDxY 205x205x35 mm kg 1	650167 AS3XX	321	

▶▶

H ataşmanlı modeller için aksesuarlar

◀◀ (CX21D için dilimleme diskleri)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Şerit biçiminde kesme disk, S-tipi bıçaklı, paslanmaz çelik - 4x4 mm GxDxY 205x205x35 mm kg 1	650077 AS4XX	321	
Şerit biçiminde kesme disk, S-tipi bıçaklı, paslanmaz çelik (cips için de kullanılabilir) - 6x6 mm GxDxY 205x205x35 mm kg 0,98	650078 AS6XX	321	
Şerit biçiminde kesme disk, S-tipi bıçaklı, paslanmaz çelik (cips için de kullanılabilir) - 8x8 mm GxDxY 205x205x35 mm kg 0,93	650079 AS8XX	255	
Şerit biçiminde kesme disk, S-tipi bıçaklı, paslanmaz çelik (cips için de kullanılabilir) - 10x10 mm GxDxY 205x205x35 mm kg 0,92	650080 AS10XX	255	
Paslanmaz çelik baskı/dilimleme disk, S-tipi bıçaklı - 0,6 mm (tek başına dilimleme veya ızgara diskleri ile birlikte kullanılır) GxDxY 205x205x35 mm kg 0,97	650081 C06SX	255	
Paslanmaz çelik baskı/dilimleme disk, S-tipi bıçaklı - 1 mm (tek başına dilimleme veya ızgara diskleri ile birlikte kullanılır) GxDxY 205x205x35 mm kg 1	650082 C1SX	255	

▶▶

H ataşmanlı modeller için aksesuarlar

◀◀ (CX21D için dilimleme diskleri)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Paslanmaz çelik baskı/dilimleme diski, S-tipi bıçaklı - 2 mm (tek başına dilimleme veya ızgara diskleri ile birlikte kullanılır) GxDxY 205x205x35 mm kg 1	650083 C2SX	255	
Paslanmaz çelik baskı/dilimleme diski, S-tipi bıçaklı - 3 mm (tek başına dilimleme veya ızgara diskleri ile birlikte kullanılır) GxDxY 205x205x35 mm kg 1	650084 C3SX	255	
Paslanmaz çelik baskı/dilimleme diski, S-tipi bıçaklı - 4 mm (tek başına dilimleme veya ızgara diskleri ile birlikte kullanılır) GxDxY 205x205x35 mm kg 1	650085 C4SX	255	
Paslanmaz çelik baskı/dilimleme diski, S-tipi bıçaklı - 5 mm (tek başına dilimleme veya ızgara diskleri ile birlikte kullanılır) GxDxY 205x205x35 mm kg 0,98	650086 C5SX	255	
Paslanmaz çelik baskı/dilimleme diski, S-tipi bıçaklı - 6 mm (tek başına dilimleme veya ızgara diskleri ile birlikte kullanılır) GxDxY 205x205x35 mm kg 1,10	650087 C6SX	255	
Paslanmaz çelik baskı/dilimleme diski, S-tipi bıçaklı - 8 mm (tek başına dilimleme veya ızgara diskleri ile birlikte kullanılır) GxDxY 205x205x35 mm kg 1	650088 C8SX	213	

▶▶

H ataşmanlı modeller için aksesuarlar

◀◀ (CX21D için dilimleme diskleri)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Paslanmaz çelik baskı/dilimleme disk, S-tipi bıçaklı - 10 mm (tek başına dilimleme veya ızgara diskleri ile birlikte kullanılır) GxDxY 205x205x35 mm kg 1	650160 C10SX	213	
Paslanmaz çelik baskı/dilimleme disk, S-tipi bıçaklı - 12 mm (tek başına dilimleme veya ızgara diskleri ile birlikte kullanılır) GxDxY 205x205x35 mm kg 0,92	650161 C12SX	213	
Paslanmaz çelik baskı/dilimleme disk, S-tipi bıçaklı - 13 mm (tek başına dilimleme veya ızgara diskleri ile birlikte kullanılır) GxDxY 205x205x35 mm kg 1	650165 C13SX	213	
Paslanmaz çelik baskı/dilimleme disk, dalgalı ağızlı S-tipi bıçaklı - 2 mm (tek başına dilimleme veya ızgara diskleri ile birlikte kullanılır) GxDxY 205x205x35 mm kg 0,92	650089 C2WX	278	
Paslanmaz çelik baskı/dilimleme disk, dalgalı ağızlı S-tipi bıçaklı - 3 mm (tek başına dilimleme veya ızgara diskleri ile birlikte kullanılır) GxDxY 205x205x35 mm kg 0,92	650090 C3WX	278	
Paslanmaz çelik baskı/dilimleme disk, dalgalı ağızlı S-tipi bıçaklı - 6 mm (tek başına dilimleme veya ızgara diskleri ile birlikte kullanılır) GxDxY 205x205x35 mm kg 0,92	650091 C6WX	278	

▶▶

H ataşmanlı modeller için aksesuarlar



◀◀ (CX21D için dilimleme diskleri)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Paslanmaz çelik baskı/dilimleme disk, dalgalı ağızlı S-tipi bıçaklı - 8 mm (tek başına dilimleme veya ızgara diskleri ile birlikte kullanılır) GxDxY 205x205x35 mm kg 0,90	650162 C8WX	220	
Paslanmaz çelik baskı/dilimleme disk, dalgalı ağızlı S-tipi bıçaklı - 10 mm (tek başına dilimleme veya ızgara diskleri ile birlikte kullanılır) GxDxY 205x205x35 mm kg 0,90	650164 C10WX	220	
Küp biçiminde kesme ızgarası - 5x5 mm GxDxY 205x228x22 mm kg 1	653566 MT05T	335	
Küp biçiminde kesme ızgarası - 8x8 mm GxDxY 205x228x22 mm kg 0,62	653567 MT08T	229	
Küp biçiminde kesme ızgarası - 10x10 mm GxDxY 205x228x22 mm kg 0,58	653568 MT10T	208	
Küp biçiminde kesme ızgarası - 12x12 mm GxDxY 205x228x22 mm kg 1	653569 MT12T	208	

▶▶

H ataşmanlı modeller için aksesuarlar

◀◀ (CX21D için dilimleme diskleri)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Küp biçiminde kesme ızgarası - 20x20 mm GxDxY 205x228x22 mm kg 1	653570 MT20T	162	
Cips biçiminde kesme ızgarası - 6x6 mm GxDxY 205x228x22 mm kg 0,72	653571 FT06	210	
Cips biçiminde kesme ızgarası - 8x8 mm GxDxY 205x228x22 mm kg 0,63	653572 FT08	173	
Cips biçiminde kesme ızgarası - 10x10 mm GxDxY 205x228x22 mm kg 1	653573 FT10	153	
1 adet disk desteği, çap 175mm ve 205mm GxDxY 45x230x210 mm kg 0,21	653632 SBPL	24	

MMH70

Açıklama	Kod/Model	EUR	
70 mm et kıyma ataşmanı ("H" tipi ataşman ağzına uygun) için dış destek, alüminyum, tepsi ve itme kolunu da içerir. Et kıyma kiti ile birleştirilir. GxDxY 210x240x300 mm kg 2,83 m³ 0,01	653720 MMH70S	533	



H ataşmanlı modeller için aksesuarlar

◀◀ (MMH70)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
70 mm et kıyma ataşmanı, alüminyum, Enterprise tip, "H" tipi ataşman ağzı için, bıçaklı ve 3 diskli (4,5, 6 ve 8 mm) GxDxY 140x150x140 mm kg 1,81 m³ 0,01	653721 MMH70EA	410	
70 mm et kıyma ataşmanı, paslanmaz çelik, Enterprise tip, "H" tipi ataşman ağzı için, bıçaklı ve 3 diskli (4,5, 6 ve 8 mm) GxDxY 140x150x140 mm kg 3,20 m³ 0,01	653722 MMH70EX	696	
70 mm et kıyma ataşmanı, paslanmaz çelik, 1/2 Unger tip, "H" tipi ataşman ağzı için, bıçaklı ve 4 diskli (3, 4,5, 6 ve 8 mm) GxDxY 348x348x191 mm kg 3,81 m³ 0,01	653723 MMH70UX	1101	

MMH82

Açıklama	Kod/Model	EUR	
82 mm et kıyma ataşmanı ("H" tipi ataşman ağzına uygun) için dış destek, alüminyum, tepsi ve itme kolunu da içerir. Et kıyma kiti ile birleştirilir. GxDxY 210x280x300 mm kg 2,90 m³ 0,01	653724 MMH82S	592	
82 mm et kıyma ataşmanı, alüminyum, Enterprise tip, "H" tipi ataşman ağzı için, bıçaklı ve 3 diskli (4,5, 6 ve 8 mm) GxDxY 150x160x150 mm kg 2,39 m³ 0,01	653726 MMH82EA	488	
82 mm et kıyma ataşmanı, paslanmaz çelik, Enterprise tip, "H" tipi ataşman ağzı için, bıçaklı ve 3 diskli (4,5, 6 ve 8 mm) GxDxY 150x160x150 mm kg 4,22 m³ 0,01	653725 MMH82EX	817	

▶▶

Dinamik Hazırlık

H ataşmanlı modeller için aksesuarlar

◀◀ (MMH82)

Açıklama	Kod/Model	EUR
82 mm et kıyma ataşmanı, paslanmaz çelik, 1/2 Unger tip, "H" tipi ataşman ağız için, bıçaklı ve 4 diskli (3, 4,5, 6 ve 8 mm) GxDxY 180x180x180 mm kg 4,60 m ³ 0,01	653727 MMH82UX	1268



P200

Açıklama	Kod/Model	EUR
Püre ataşmanı, "H" tipi ataşman ağız için, 3 süzgeçli (1,5, 3 ve 6 mm) GxDxY 315x383x305 mm kg 10,20 m ³ 0,07	653187 P200H	2432



T5S - 5 kg

Açıklama	Kod/Model	EUR
5 Kg patates soyma makinesi (80 Kg/s), abrasif diskli (filitresiz ve standsız), 1PH motor. 0,12 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 314x485x450 mm kg 22,40 m³ 0,11 Dahili Aksesuar 653182 5 Kg patates soyma makinesi için abrasif disk 1	601218 T5S	3068
5 Kg patates soyma makinesi (80 Kg/s), abrasif diskli, FİLTRELİ STAND. 0,12 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 494x680x1140 mm kg 50 m³ 0,74 Dahili Aksesuar 653182 5 Kg patates soyma makinesi için abrasif disk 1 653783 Filtreli stand, kayar raflı, montajlı 1	603849 T5STN	4727



T5S için Aksesuarlar

Açıklama	Kod/Model	EUR
5 Kg patates soyma makinesi için abrasif disk GxDxY 295x295x30 mm kg 3 m³ 0,01	653182 AP5S	291
5 Kg patates soyma makinesi için kesme diski GxDxY 295x295x30 mm kg 1,11 m³ 0,01	653183 KP5S	533
5 Kg patates soyma makinesi için yıkama diski GxDxY 285x285x70 mm kg 2 m³ 0,01	653057 WP5S	696



Dinamik Hazırlık

Çok Amaçlı Soyma Makineleri

◀◀ (T5S için Aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR
T5/10/15 - Kayar raflı filitreli stand GxDxY 494x762x724 mm kg 19,74 m ³ 0,20	653784 FTSHVP	1449
Filtreli stand, kayar raflı, montajlı GxDxY 494x762x724 mm kg 18,80 m ³ 0,30	653783 FTSHAVP	1572



T5E/T5M

Açıklama	Kod/Model	EUR
5 Kg patates soyma makinesi, abrasif diskli ve filitreli 0,37 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 424x390x590 mm kg 24,70 m ³ 0,14 Dahili Aksesuar 653314 5 ve 8 Kg patates soyma makineleri için filitre 1 653316 5 ve 8 Kg Patates soyma makineleri için abrasif disk 1	601302 T5EFB	3492
5 Kg kabuklu deniz ürünleri temizleme makinesi, özel disk ve filitreli 0,25 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 424x390x590 mm kg 26 m ³ 0,14 Dahili Aksesuar 653486 5 ve 8 Kg patates soyma makineleri için kabuklu deniz ürünlerini temizleme disk 1 653514 8 Kg patates soyma ve 5/8 Kg kabuklu deniz ürünleri temizleme makinesi için filitre 1	601305 T5MFB	3867



T5E/T5M için Aksesuarlar

Açıklama	Kod/Model	EUR	
5 ve 8 Kg Patates soyma makineleri için abrasif disk GxDxY 310x310x75 mm kg 2 m ³ 0,02	653316 AP5E	416	
5 ve 8 Kg patates soyma makineleri için kabuklu deniz ürünlerini temizleme diski GxDxY 310x310x70 mm kg 2,31 m ³ 0,01	653486 SSP5E	514	
5 ve 8 Kg patates soyma makineleri için filitre GxDxY 160x70x200 mm kg 0,50 m ³ 0,01	653314 FB5E	127	
8 Kg patates soyma ve 5/8 Kg kabuklu deniz ürünleri temizleme makinesi için filitre GxDxY 160x70x200 mm kg 1 m ³ 0,02	653514 FB8EM	221	
5 Kg patates soyma makinesi için sebze kurutma sepeti (yalnızca T5E) GxDxY 240x240x190 mm kg 1,19	653315 DB5E	170	
5 ve 8 Kg patates soyma makineleri için paslanmaz çelik stand GxDxY 420x420x505 mm kg 7 m ³ 0,14	653496 TXVP	628	



Çok Amaçlı Soyma Makineleri

◀◀ (T5E/T5M için Aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR
T5E'den T5M'ye çevirme kiti. Abrasif silindir ve pleyt dahil GxDxY 420x340x167 mm kg 6,50 m³ 0,03	653515 KT5MT5E	1210



T8E/T8M

Açıklama	Kod/Model	EUR
8 Kg patates soyma makinesi, abrasif diskli ve filitreli 0,37 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 422x396x676 mm kg 25 m³ 0,15 Dahili Aksesuar 653316 5 ve 8 Kg Patates soyma makineleri için abrasif disk 1 653514 8 Kg patates soyma ve 5/8 Kg kabuklu deniz ürünleri temizleme makinesi için filitre 1	601492 T8EFB	3696



T8E/T8M için Aksesuarlar

Açıklama	Kod/Model	EUR
5 ve 8 Kg Patates soyma makineleri için abrasif disk GxDxY 310x310x75 mm kg 2 m³ 0,02	653316 AP5E	416
8 Kg patates soyma ve 5/8 Kg kabuklu deniz ürünleri temizleme makinesi için filitre GxDxY 160x70x200 mm kg 1 m³ 0,02	653514 FB8EM	221



◀◀ (T8E/T8M için Aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR
8 Kg patates soyma makinesi için sebze kurutma sepeti GxDxY 300x300x246 mm kg 3 m³ 0,05	653495 DB8E	257
5 ve 8 Kg patates soyma makineleri için paslanmaz çelik stand GxDxY 420x420x505 mm kg 7 m³ 0,14	653496 TXVP	628



T10 E / T15 E - 10 ve 15 kg

Açıklama	Kod/Model	EUR
10 Kg patates soyma makinesi, abrasif diskli (filitresiz ve standsız), 1PH 0,37 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 440x690x680 mm kg 48 m³ 0,34 Dahili Aksesuar 653203 T10 ve T15 - Abrasif disk 1	601792 T10E1	4007
10 Kg patates soyma makinesi, abrasif diskli (filitresiz ve standsız), 3PH 0,37 Elek.kW 200-240/380-440 V 3 50/60 Hz GxDxY 440x690x680 mm kg 46 m³ 0,32 Dahili Aksesuar 653203 T10 ve T15 - Abrasif disk 1	601805 T10E324	3633
15 Kg patates soyma makinesi, abrasif diskli (filitresiz ve standsız), 1PH 0,37 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 440x690x750 mm kg 50 m³ 0,34 Dahili Aksesuar 653203 T10 ve T15 - Abrasif disk 1	601900 T15E1	3985
15 Kg patates soyma makinesi, abrasif diskli (filitresiz ve standsız), 3PH 0,37 Elek.kW 200-240/380-440 V 3 50/60 Hz GxDxY 440x690x750 mm kg 47 m³ 0,32 Dahili Aksesuar 653203 T10 ve T15 - Abrasif disk 1	601903 T15E324	3722



T10E/T15E için Aksesuarlar

Açıklama	Kod/Model	EUR
T10 ve T15 - Abrasif disk GxDxY 375x375x90 mm kg 6,50 m³ 0,02	653203 AP15	478
T10 ve T15 - Büyük boy soğanlar için abrasif disk GxDxY 375x375x90 mm kg 5,36 m³ 0,02	653205 APLO15	891
T10 ve T15 - Küçük boy soğan/sarmısak için abrasif disk GxDxY 388x388x90 mm kg 6,20 m³ 0,02	653184 APO15	547
T10 ve T15 - Bıçak diski GxDxY 383x383x85 mm kg 3,42 m³ 0,03	653204 KP15	715
Kabuklu deniz ürünleri için temizlik pleyti, paslanmaz çelik, 10/15 Kg patates soyma makineleri için (Abrasif pleytli modeller için değildir) GxDxY 387x387x102 mm kg 4,40 m³ 0,02	653620 SSPXVP	921
T10 ve T15 - Fırçalı yıkama diski GxDxY 386x386x85 mm kg 4 m³ 0,02	653058 WP15	555



◀◀ (T10E/T15E için Aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR
T10 - Sebze kurutma sepeti GxDxY 390x390x390 mm kg 2,81 m³ 0,05	653208 DB10	527
T15 - Sebze kurutma sepeti GxDxY 390x390x390 mm kg 3,09 m³ 0,04	653209 DB15	487
T5/10/15 - Kayar raflı filitreli stand GxDxY 494x762x724 mm kg 19,74 m³ 0,20	653784 FTSHVP	1449
Filtreli stand, kayar raflı, montajlı GxDxY 494x762x724 mm kg 18,80 m³ 0,30	653783 FTSHAVP	1572



Ti25 - 25 kg, Yatık gövdeli

Açıklama	Kod/Model	EUR
25 Kg patates soyma makinesi, yatık gövdeli ve silindirik. Abrasif diskli, paslanmaz çelik filtre standı dahildir. Su sistemini otomatik olarak açma/kapatma yapmak için elektro valf ile donatılmıştır. Düz kontrol paneli 0,90 Elek.kW 220-240/380-415 V 3 50 Hz GxDxY 565x880x1425 mm kg 113 m³ 0,92 Dahili Aksesuar 653506 25 Kg patates soyma makinesi için yedek abrasif disk 1	603258 TI25FIT	11606



Çok Amaçlı Soyma Makineleri

Ti25 için Aksesuarlar

Açıklama	Kod/Model	EUR
25 Kg patates soyma makinesi için yedek abrasif disk GxDxY 530x530x50 mm kg 15 m³ 0,11	653506 AP25	1147



T25E - 25 kg

Açıklama	Kod/Model	EUR
25 Kg patates soyma makinesi, abrasif şeritli, paslanmaz çelik gövdeli, kontrol panosu duvara monte edilir. 0,90 Elek.kW 220-240/380-415 V 3 50 Hz GxDxY 585x785x1215 mm kg 89 m³ 0,74 Dahili Aksesuar 653506 25 Kg patates soyma makinesi için yedek abrasif disk 1	602007 T25EF350	6745



T25E için Aksesuarlar

Açıklama	Kod/Model	EUR
25 Kg patates soyma makinesi için yedek abrasif disk GxDxY 530x530x50 mm kg 15 m³ 0,11	653506 AP25	1147
Mobil araba, filitreli, 25 Kg patates soyma makinesi için GxDxY 420x560x1020 mm kg 31 m³ 0,64	653302 MTFT25	1952
25 Kg sebze soyma makinesi için kabuk sulandırma ünitesi GxDxY 150x80x150 mm kg 2 m³ 0,01	653509 WDU25	280



LV200 - LV300

Açıklama	Kod/Model	EUR
Sebze yıkama makinesi; 200 Lt sabit kazanlı. Kapasite: Yapraklı sebzeler 8 Kg; kök sebzeler 30 Kg/sefer 1,10 Elek.kW 400 V 3N 50 Hz GxDxY 1200x700x850 mm kg 133 m ³ 1,30	660031 LV200	11903
Sebze yıkama makinesi; 300 Lt sabit kazanlı. Kapasite: Yapraklı sebzeler 10 Kg; kök sebzeler 40 Kg/sefer 1,10 Elek.kW 400 V 3N 50 Hz GxDxY 1500x900x850 mm kg 196 m ³ 1,83	660033 LV300	13889



LV300/301 - LV500/501

Açıklama	Kod/Model	EUR
Sebze yıkama makinesi, 300 Lt devrilir kazanlı. Kapasite: Yapraklı sebzeler 10 Kg, kök sebzeler 40 Kg/sefer 1,20 Elek.kW 400 V 3N 50 Hz GxDxY 1500x900x850 mm kg 225 m ³ 1,83	660034 LV300R	23799
Sebze yıkama makinesi, 300 Lt devrilir kazanlı. OTOMATİK. Kapasite: Yapraklı sebzeler 10 Kg, kök sebzeler 40 Kg 1,20 Elek.kW 400 V 3N 50 Hz GxDxY 1500x900x850 mm kg 228 m ³ 1,84	660030 LV301R	26114
Sebze yıkama makinesi, 500 Lt devrilir kazanlı. Kapasite: Yapraklı sebzeler 14 Kg, kök sebzeler 70 Kg/sefer 1,60 Elek.kW 400 V 3N 50 Hz GxDxY 1800x1000x850 mm kg 296 m ³ 2,54	660036 LV500R	27108
Sebze yıkama makinesi, 500 Lt devrilir kazanlı. OTOMATİK. Kapasite: Yapraklı sebzeler 14 Kg, kök sebzeler 70 Kg/sefer 1,60 Elek.kW 400 V 3N 50 Hz GxDxY 1800x1000x850 mm kg 304 m ³ 2,54	660037 LV501R	28762



LVA100

Açıklama	Kod/Model	EUR
Sebze Yıkama ve Kurutma Makinesi, manuel/otomatik programlar – 3 ila 15 kg yükleme kapasitesi – yıkama aşaması 60 devir/dk, kurutma aşaması 320 devir/dk. 1,50 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 700x750x1000 mm kg 125 m ³ 1,21 Dahili Aksesuar 653883 LVA100 modeli için kapaklı sepet, 5x5 mm delikli 1	602315 LVA100N	12400

**LVA100 için Aksesuarlar**

Açıklama	Kod/Model	EUR
LVA100 modeli için kapaklı sepet, 5x5 mm delikli GxDxY 500x500x270 mm kg 6,70 m ³ 0,11	653883 BSKLVA100	758

**EL40**

Açıklama	Kod/Model	EUR
Sebze kurutma makinesi, otomatik, kapasite: 32 lt, 5 Kg/Sefer 0,37 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 460x540x800 mm kg 50,20 m ³ 0,64 Dahili Aksesuar 653131 5 Kg'lık sebze kurutma makinesi için sepet 1	601837 EL40F	4296



EL40 için Aksesuarlar

Açıklama	Kod/Model	EUR
5 Kg'lık sebze kurutma makinesi için sepet GxDxY 385x385x335 mm kg 4 m ³ 0,08	653131 BK40	225

ELX65

Açıklama	Kod/Model	EUR
Sebze kurutma makinesi, otomatik, PLASTİK SEPETLİ; kapasite: 65 Lt, 10-10 Kg/sefer- 1PH 0,75 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 578x639x1005 mm kg 71 m ³ 0,63 Dahili Aksesuar 653304 Sebze kurutma makinesi için plastik sepet - 65 Lt 1	601987 ELX65F25	4927
Sebze kurutma makinesi 10 kg/sefer, otomatik, kapasite: 65 lt sepet hacmine sahip. Alüminyum tabanlı paslanmaz çelik sepet ile birlikte. 230V 0,75 Elek.kW 200-240 V 3 60 Hz GxDxY 578x639x1005 mm kg 68 m ³ 0,63 Dahili Aksesuar 653303 10 kg'lık sebze kurutma için alüminyum tabanlı paslanmaz çelik sepet 1	601985 ELX65-20	5403
65 lt sepet hacmi ile 10 kg'lık sebze kurutma. Otomatik programlı kurutma. Alüminyum tabanlı paslanmaz çelik sepet 0,75 Elek.kW 220-240/380-415 V 3 50 Hz GxDxY 578x639x1005 mm kg 73 m ³ 0,65 Dahili Aksesuar 653303 10 kg'lık sebze kurutma için alüminyum tabanlı paslanmaz çelik sepet 1	601980 ELX65XF5	5313



ELX65 için Aksesuarlar

Açıklama	Kod/Model	EUR
10 kg'lık sebze kurutma için alüminyum tabanlı paslanmaz çelik sepet GxDxY 485x485x420 mm kg 16 m ³ 0,19	653303 BKX65	900
Sebze kurutma makinesi için plastik sepet - 65 Lt GxDxY 460x460x435 mm kg 5,97 m ³ 0,19	653304 BK65	426



Yatık Tip Dilimleme Makineleri - Kayış Transmisyonlu Modeller

Açıklama	Kod/Model	EUR
Yatık tip dilimleme makinesi, bıçak çapı 250 mm. Kesme kapasitesi: Kare 160x160 mm; dikdörtgen 220x145 mm, yuvarlak Ø170 mm, kayışlı transmisyon 0,19 Elek.kW 230 V 1N 50 Hz GxDxY 510x420x370 mm kg 24 m³ 0,19	601130 MSG25B	1950
Yatık tip dilimleme makinesi, bıçak çapı 300 mm. Kesme kapasitesi: Kare 185x185 mm; dikdörtgen 250x170 mm, yuvarlak Ø190 mm, kayışlı transmisyon 0,19 Elek.kW 230 V 1N 50 Hz GxDxY 620x510x450 mm kg 25 m³ 0,19	601131 MSG30B	2458
Yatık tip dilimleme makinesi, bıçak çapı 350 mm. Kesme kapasitesi: Kare 210x210 mm; dikdörtgen 270x190 mm, yuvarlak Ø210 mm, kayışlı transmisyon 0,38 Elek.kW 400 V 3N 50 Hz GxDxY 695x560x520 mm kg 52 m³ 0,54	601132 MSG35B	3247
Otomatik yatık tip dilimleme makinesi, dilim sayacı, bıçak çapı 330 mm. Kesme kapasitesi: Kare 200x200 mm; dikdörtgen 260x180 mm, yuvarlak Ø200 mm, kayışlı transmisyon 0,38 Elek.kW 230 V 1N 50 Hz GxDxY 690x578x531 mm kg 61 m³ 0,33	603329 FM33B	10592



Yatık Tip Dilimleme Makineleri - Dişli Transmisyonlu Modeller

Açıklama	Kod/Model	EUR
Yatık tip dilimleme makinesi, bıçak çapı 300 mm. Kesme kapasitesi: Kare 185x185 mm; dikdörtgen 255x165 mm, yuvarlak Ø210 mm, dişli transmisyon 0,50 Elek.kW 230 V 1N 50 Hz GxDxY 720x520x520 mm kg 48 m³ 0,38	601134 MSG30G	3948



◀◀ (Yatık Tip Dilimleme Makineleri - Dişli Transmisyonlu Modeller)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Yatık tip dilimleme makinesi, bıçak çapı 350 mm. Kesme kapasitesi: Kare 210x210 mm; dikdörtgen 300x185 mm, yuvarlak Ø240 mm, dişli transmisyon (400V; 3; 50) 0,50 Elek.kW 400 V 3N 50 Hz GxDxY 760x590x525 mm kg 53 m³ 0,39	601135 MSG35G	4349
Otomatik yatık tip dilimleme makinesi, dilim sayacı, bıçak çapı 300 mm, Kesme kapasitesi: Kare 185x185 mm; Dikdörtgen 255x165mm; Yuvarlak Ø210mm, dişli transmisyon 0,50 Elek.kW 230 V 1N 50 Hz GxDxY 760x520x590 mm kg 75 m³ 0,50	601009 MSG30G	5921



Dik Tip Dilimleme Makineleri - Kayış Transmisyonlu Modeller

Açıklama	Kod/Model	EUR
Dik tip dilimleme makinesi, bıçak çapı 300 mm. Kesme kapasitesi: Kare 245x245 mm; dikdörtgen 290x245 mm, yuvarlak Ø245 mm, kayışlı transmisyon 0,20 Elek.kW 230 V 1N 50 Hz GxDxY 650x630x540 mm kg 33 m³ 0,33	601139 MSV30B	2882
Dik tip dilimleme makinesi, bıçak çapı 350 mm. Kesme kapasitesi: Kare 265x265 mm; dikdörtgen 315x265 mm, yuvarlak Ø265 mm, kayışlı transmisyon 0,38 Elek.kW 400 V 3N 50 Hz GxDxY 700x630x560 mm kg 51 m³ 0,53	601140 MSV35B	4101
Dik tip dilimleme makinesi, bıçak çapı 300 mm. Kesme kapasitesi: Kare 245x245 mm; dikdörtgen 290x245 mm, yuvarlak Ø245 mm, kayışlı transmisyon, şarküteri et ürünleri için özel baskı kolu 0,21 Elek.kW 230 V 1N 50 Hz GxDxY 590x570x500 mm kg 41 m³ 0,38	603330 LUX300BS	3233



◀◀ (Dik Tip Dilimleme Makineleri - Kayış Transmisyonlu Modeller)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Dik tip dilimleme makinesi, bıçak çapı 350 mm. Kesme kapasitesi: Kare 265x265 mm; dikdörtgen 315x265 mm, yuvarlak Ø265 mm, kayışlı transmisyon, şarküteri et ürünleri için özel baskı kolu 0,37 Elek.kW 400 V 3N 50 Hz GxDxY 740x630x560 mm kg 50 m ³ 0,51	603331 LUX350BS	4290



Ekmek Dilimleme Makinesi-CPX

Açıklama	Kod/Model	EUR
Ekmek dilimleme makinesi, tek şütlük, dilim kalınlığı ayarlanabilir (8-80 mm), kapasite: 7,000-14,000 Dilim/Saat, 230/1/50 0,37 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 472x418x857 mm kg 34 m ³ 0,14	603265 CPXF215	3526



Ekmek dilimleme makinesi için aksesuarlar - CPX

Açıklama	Kod/Model	EUR
Stand, GN1/1 polikarbonat tepsili GxDxY 445x690x576 mm kg 16,08 m ³ 0,24	653180 TT11	1352



Electrolux Professional Fiyat Listesi 2026

Unlu Mamül/Pastacılık/Pizza

Planet Mikserler

BE5 - 5 litre	603
BE5 için Aksesuarlar - 5 litre	603
BE8 - 8 litre	605
BE8 için Aksesuarlar - 8 litre	606
XBM10 - 10 litre	608
XBE10 - 10 litre	608
XBM10 ve XBE10 için Aksesuarlar - 10 litre	609
XBB20 - 20 litre	610
XBB20 için Aksesuarlar - 20 litre	610
XBB30 - 30 litre	611
XBB30 için Aksesuarlar - 30 litre	612
MBE40 - 40 litre	613
MB40 ve MBE40 için Aksesuarlar - 40 litre	614
BMX60 - 60 litre	616
BMXE60 - 60 litre	617
XBE60 - 60 litre	617
BMX60/BMXE60 ve XBE60 için Aksesuarlar - 60 litre	618
BMXE80 - 80 litre	619
XBE80 - 80 litre	620
BMXE80 ve XBE80 için Aksesuarlar - 80 litre	621

Hamur Yoğurma Makineleri

ESK (10 lt - 62 lt)	623
---------------------	-----

Hamur Açma Makineleri

LMP400	625
LMP500	625
LMP500 için Aksesuarlar	625
LMP500BT	626
LMP500BT için Aksesuarlar	626
LMP500BF	627
LMP500BF için Aksesuarlar	627
LMP600BF	628
LMP600BF için Aksesuarlar	628

BE5 - 5 litre

Açıklama	Kod/Model	EUR
5 Lt mikser, elektronik hız ayarı 15-220 rpm, paslanmaz çelik çırpıcı, palet, kanca, kapasite:1-1,5 Kg hamur, 1-2 Kg kıyma ve püre, 350 Gr yumurta beyazı, şeffaf siperlikli-IPH 0,45 Elek.kW 200-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 266x416x487 mm kg 19 m³ 0,11 Dahili Aksesuar 653295 5 Lt kazan 1 653756 5 Lt kazan için paslanmaz çelik palet 1 653757 5 Lt kazan için paslanmaz çelik çırpıcı 1 653765 5 Lt mikser kazanı için paslanmaz çelik kanca 1	600192 BE5BY	2319
5 Lt mikser, elektronik hız ayarı 15-220 rpm, paslanmaz çelik çırpıcı, palet, kanca, kapasite:1-1,5 Kg hamur, 1-2 Kg kıyma ve püre, 350 Gr yumurta beyazı, K-TİPİ ATAŞMAN GÖBEĞİ, şeffaf siperlikli-IPH 0,45 Elek.kW 200-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 266x416x487 mm kg 19 m³ 0,11 Dahili Aksesuar 653295 5 Lt kazan 1 653756 5 Lt kazan için paslanmaz çelik palet 1 653757 5 Lt kazan için paslanmaz çelik çırpıcı 1 653765 5 Lt mikser kazanı için paslanmaz çelik kanca 1	600193 BE5BYA	2407



BE5 için Aksesuarlar - 5 litre

Açıklama	Kod/Model	EUR
5 Lt kazan GxDxY 206x250x194 mm kg 1,41 m³ 0,01	653295 CUV5	155
5 Lt mikser kazanı için paslanmaz çelik kanca GxDxY 90x205x205 mm kg 0,41	653765 CRO5X	75



Planet Mikserler

◀◀ (BE5 için Aksesuarlar - 5 litre)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
5 Lt kazan için paslanmaz çelik palet GxDxY 135x205x40 mm kg 1	653756 PAL5X	64	
5 Lt kazan için paslanmaz çelik çırpıcı GxDxY 140x205x205 mm kg 0,55 m³ 0,01	653757 FOU5X	104	
BE5/8 için kapalı tip kazan siperliği (ataşman göbeği olmayan modeller için) GxDxY 255x255x150 mm kg 1 m³ 0,03	653781 SPLG	338	
BE5/8 için kapalı tip kazan siperliği (ataşman göbekli modeller için) GxDxY 255x255x150 mm kg 1 m³ 0,02	653782 SPLGH	338	
Et kıyma aparatı 60mm, 1 diskli-'K' Tip Göbek GxDxY 167x175x340 mm kg 1,65 m³ 0,01	653043 H60K	378	
Kıyma makinesi için 3 disk (3-4,5-8 mm) GxDxY 60x60x30 mm kg 0,65 m³ 0,01	653044 DSETH60K	193	

▶▶

◀◀ (BE5 için Aksesuarlar - 5 litre)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Makarna kiti (lasagne,tagliatelle,tagliolini) GxDxY 255x75x50 mm kg 3	653300 PKLTT150	432	
Makarna aksesuar kiti (spaghetti 2 mm) GxDxY 255x75x50 mm kg 2	653298 PKSPAG150	143	
Makarna aksesuar kiti (lasagne 142,5 mm) GxDxY 255x75x50 mm kg 1,40	653296 PKL150	150	

BE8 - 8 litre

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Endüstriyel 8 Lt mikser, elektronik hız ayarı 15-220 rpm, paslanmaz çelik çırpıcı, palet, kanca, kapasite:2-2,5 Kg hamur, 2-2,5 Kg kıyma ve püre, 500 Gr yumurta beyazı, şeffaf siperlikli-1PH 0,60 Elek.kW 200-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 292x416x527 mm kg 20 m³ 0,11 Dahili Aksesuar 653766 8 Lt mikser için paslanmaz çelik kazan 1 653767 8 Lt mikser kazanı için paslanmaz çelik kanca 1 653768 8 Lt mikser kazanı için paslanmaz çelik palet 1 653769 8 Lt mikser kazanı için paslanmaz çelik çırpıcı 1	600195 BE8BY	2647	

▶▶

Planet Mikserler

◀◀ (BE8 - 8 litre)

Açıklama	Kod/Model	EUR
8 Lt mikser, elektronik hız ayarı 15-220 rpm, paslanmaz çelik çırpıcı, palet, kanca, kapasite:2-2,5 Kg hamur, 2-2,5 Kg kıyma ve püre, 500 Gr yumurta beyazı, K-TİPİ ATAŞMAN GÖBEĞİ, şeffaf siperlikli-IPH. 0,60 Elek.kW 200-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 292x416x527 mm kg 21 m³ 0,11 Dahili Aksesuar 653766 8 Lt mikser için paslanmaz çelik kazan 1 653767 8 Lt mikser kazanı için paslanmaz çelik kanca 1 653768 8 Lt mikser kazanı için paslanmaz çelik palet 1 653769 8 Lt mikser kazanı için paslanmaz çelik çırpıcı 1	600196 BE8BYA	2756



BE8 için Aksesuarlar - 8 litre

Açıklama	Kod/Model	EUR
8 Lt mikser için paslanmaz çelik kazan GxDxY 236x292x234 mm kg 2 m³ 0,02	653766 CUV8	169
8 Lt mikser kazanı için paslanmaz çelik kanca GxDxY 95x242x242 mm kg 0,64 m³ 0,01	653767 CRO8X	101
8 Lt mikser kazanı için paslanmaz çelik palet GxDxY 147x246x42 mm kg 0,75	653768 PAL8X	104
8 Lt mikser kazanı için paslanmaz çelik çırpıcı GxDxY 143x250x143 mm kg 0,59	653769 FOU8X	108



▶▶

◀◀ (BE8 için Aksesuarlar - 8 litre)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
BE5/8 için kapalı tip kazan siperliği (ataşman göbeği olmayan modeller için) GxDxY 255x255x150 mm kg 1 m ³ 0,03	653781 SPLG	338	
BE5/8 için kapalı tip kazan siperliği (ataşman göbekli modeller için) GxDxY 255x255x150 mm kg 1 m ³ 0,02	653782 SPLGH	338	
Et kıyma aparatı 60mm, 1 diskli-'K' Tip Göbek GxDxY 167x175x340 mm kg 1,65 m ³ 0,01	653043 H60K	378	
Kıyma makinesi için 3 disk (3-4,5-8 mm) GxDxY 60x60x30 mm kg 0,65 m ³ 0,01	653044 DSETH60K	193	
Makarna kiti (lasagne,tagliatelle,tagliolini) GxDxY 255x75x50 mm kg 3	653300 PKLTT150	432	
Makarna aksesuar kiti (spaghetti 2 mm) GxDxY 255x75x50 mm kg 2	653298 PKSPAG150	143	

▶▶

Unlu Mamül/Pastacılık/Pizza

Planet Mikserler

◀◀ (BE8 için Aksesuarlar - 8 litre)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Makarna aksesuar kiti (lasagne 142,5 mm) GxDxY 255x75x50 mm kg 1,40	653296 PKL150	150



XBM10 - 10 litre

Açıklama	Kod/Model	EUR
10 Lt set üstü planet mikser, 8 kademeli mekanik hız ayarı, timer; spiral hamur kancası, palet ve çırpma teli; kapasite:5-7 Kg hamur, 5 Kg kıyma ve püre, 16 yumurta beyazı, şeffaf plastik güvenlik kapağı-3PH 0,50 Elek.kW 380-415 V 3 50 Hz GxDxY 454x606x700 mm kg 57 m³ 0,30 Dahili Aksesuar 653267 10 Lt mikser için palet 1 653268 10 Lt mikser için spiral hamur kancası 1 653269 10 Lt mikser için çırpma teli 1 653276 10 Lt mikser için kazan 1	600230 XBM10B	5673



XBE10 - 10 litre

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel 10 Lt planet mikser, set üstü, elektronik hız ayarı, spiral hamur kancası, palet ve çırpma teli, kapasite:5-7 Kg hamur, 5 Kg kıyma ve püre, 16 yumurta beyazı, 1PH 0,75 Elek.kW 200-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 454x606x700 mm kg 49 m³ 0,31 Dahili Aksesuar 653267 10 Lt mikser için palet 1 653268 10 Lt mikser için spiral hamur kancası 1 653269 10 Lt mikser için çırpma teli 1 653276 10 Lt mikser için kazan 1	600198 XBE10B	4476




◀◀ (XBE10 - 10 litre)

Açıklama	Kod/Model	EUR
10 Lt planet mikser, set üstü, elektronik hız ayarı, spiral hamur kancası, palet ve çırpma teli, kapasite:5-7 Kg hamur, 5 Kg kıyma ve püre, 16 yumurta, H-TİPİ ATAŞMAN GÖBEĞİ-1PH 0,75 Elek.kW 200-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 454x606x700 mm kg 49 m³ 0,31 Dahili Aksesuar 653267 10 Lt mikser için palet 1 653268 10 Lt mikser için spiral hamur kancası 1 653269 10 Lt mikser için çırpma teli 1 653276 10 Lt mikser için kazan 1	600199 XBE10BA	4769



XBM10 ve XBE10 için Aksesuarlar - 10 litre

Açıklama	Kod/Model	EUR
10 Lt mikser için kazan GxDxY 340x285x230 mm kg 3 m³ 0,03	653276 CUVXBE10	286
10 Lt mikser için palet GxDxY 160x50x282 mm kg 0,44	653267 PALXBE10	129
10 Lt mikser için spiral hamur kancası GxDxY 130x130x280 mm kg 0,41	653268 CROXBE10	128
10 Lt mikser için çırpma teli GxDxY 160x160x280 mm kg 1 m³ 0,02	653269 FOUXBE10	223



Planet Mikserler


XBB20 - 20 litre

Açıklama	Kod/Model	EUR
Unlu mamüller için 20 Lt planet mikser, 3 sabit hız ayarı; ayrıca elektronik hız varyatörü, spiral hamur kancası, palet ve çırpma teli; kapasite:8-15 Kg hamur, 10 Kg kıyma ve püre, 30 yumurta; tel emniyet kafesi-IPH 1,50 Elek.kW 200-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 575x675x1220 mm kg 111 m³ 0,97 Dahili Aksesuar 650121 20 Lt mikser için kazan 1 653114 20 Lt mikser için spiral hamur kancası 1 653116 20 Lt mikser için palet 1 653254 20 Lt mikser güçlendirilmiş çırpma teli 1	600255 XBBE20B	8667



XBB20 için Aksesuarlar - 20 litre

Açıklama	Kod/Model	EUR
20 Lt mikser için kazan GxDxY 460x340x300 mm kg 6,51 m³ 0,07	650121 BW20	465
20 Lt mikser için spiral hamur kancası GxDxY 185x185x320 mm kg 1 m³ 0,02	653114 CRO20	186
20 Lt mikser için palet GxDxY 205x70x320 mm kg 0,94 m³ 0,02	653116 PAL20	201
20 Lt mikser için çırpma teli GxDxY 185x185x320 mm kg 1	653109 FOU20	326



◀◀ (XBB20 için Aksesuarlar - 20 litre)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
20 Lt mikser güçlendirilmiş çırpma teli GxDxY 185x185x320 mm kg 0,90 m³ 0,02	653254 FOUR20	372	
20 Lt mikser için 10 Lt redüksiyon seti (10 Lt kazan, spiral kanca, palet ve çırpma teli) GxDxY 340x310x500 mm kg 5,64 m³ 0,06	650122 KR10XB20	1029	
20/30/40 Lt mikserler için tekerlek kiti (Sadece XB modelleri için) GxDxY 400x540x195 mm kg 3,30 m³ 0,05	653552 CASTEQ	1100	

XBB30 - 30 litre

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Unlu mamuller için 30 Lt planet mikser, 3 sabit hız; ayrıca elektronik hız ayarı, spiral hamur kancası, palet ve çırpma teli; kapasite:12-25 Kg hamur, 20 Kg kıyma ve püre, 50 yumurta; tel emniyet kafesi-IPH 1,50 Elek.kW 200-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 575x675x1220 mm kg 113 m³ 0,97 Dahili Aksesuar 650123 30 Lt mikser için kazan 1 653161 30 Lt mikser için hamur kancası 1 653165 30 Lt mikser için palet 1 653253 30 Lt mikser için güçlendirilmiş çırpma teli 1	600271 XBBE30B	9166	

XBB30 için Aksesuarlar - 30 litre

Açıklama	Kod/Model	EUR	
30 Lt mikser için kazan GxDxY 370x350x500 mm kg 8,30 m³ 0,11	650123 BW30	737	
30 Lt mikser için hamur kancası GxDxY 180x180x380 mm kg 1,13 m³ 0,02	653161 CRO30	245	
30 Lt mikser için palet GxDxY 230x70x380 mm kg 1,11 m³ 0,01	653165 PAL30	195	
30 Lt mikser için çırpma teli GxDxY 200x200x380 mm kg 0,94 m³ 0,02	653166 FOU30	323	
30 Lt mikser için güçlendirilmiş çırpma teli GxDxY 200x200x380 mm kg 1,01	653253 FOUR30	390	
30 Lt mikser için 10 Lt redüksiyon seti (10 Lt kazan, spiral kanca, palet ve çırpma teli) GxDxY 280x465x380 mm kg 5,61	650124 KR10XB30	1033	



◀◀ (XBB30 için Aksesuarlar - 30 litre)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
30 Lt mikser için 20 Lt redüksiyon seti (20 Lt kazan, spiral kanca, palet ve çırpma teli) GxDxY 340x540x400 mm kg 9,16	650125 KR20XB30	1079	
30 Lt mikserler için kazan arabası (653552 kodlu tekerlek kiti ile kullanılmaz) GxDxY 310x564x984 mm kg 11,70 m³ 0,24	653562 BT30XB	881	
20/30/40 Lt mikserler için tekerlek kiti (Sadece XB modelleri için) GxDxY 400x540x195 mm kg 3,30 m³ 0,05	653552 CASTEQ	1100	

MBE40 - 40 litre

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Unlu mamuller için 40 Lt planet mikser, elektronik hız ayarı ve ayrıca 3 sabit hız ayarı-40,80,160 rpm; spiral hamur kancası, palet ve çırpma teli; kapasite:15-25 Kg hamur, 20 Kg kıyma ve püre, 60 yumurta; tel emniyet kafesi-IPH 2,20 Elek.kW 200-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 655x850x1370 mm kg 203 m³ 1,42 Dahili Aksesuar 650128 40 Lt planet mikser için kazan 1 653092 40 Lt planet mikser için hamur kancası 1 653093 40 Lt planet mikser için palet 1 653127 40 Lt planet mikser için güçlendirilmiş 1 çırpıcı	600276 MBE40B	12639	

▶▶

Unlu Mamül/Pastacılık/Pizza

Planet Mikserler

◀◀ (MBE40 - 40 litre)

Açıklama	Kod/Model	EUR												
Unlu mamuller için 40 Lt planet mikser, elektronik hız ayarı ve ayrıca 3 sabit hız ayarı-40,80,160 rpm; spiral hamur kancası, palet ve çırpma teli; kapasite:15-25 Kg hamur, 20 Kg kıyma ve püre, 60 yumurta; tel emniyet kafesi-3PH 2,20 Elek.kW 380-480 V 3 50/60 Hz GxDxY 655x850x1370 mm kg 204 m³ 1,42 Dahili Aksesuar <table><tr><td>650128</td><td>40 Lt planet mikser için kazan</td><td>1</td></tr><tr><td>653092</td><td>40 Lt planet mikser için hamur kancası</td><td>1</td></tr><tr><td>653093</td><td>40 Lt planet mikser için palet</td><td>1</td></tr><tr><td>653127</td><td>40 Lt planet mikser için güçlendirilmiş çırpıcı</td><td>1</td></tr></table>	650128	40 Lt planet mikser için kazan	1	653092	40 Lt planet mikser için hamur kancası	1	653093	40 Lt planet mikser için palet	1	653127	40 Lt planet mikser için güçlendirilmiş çırpıcı	1	600275 MBE40B3	13158
650128	40 Lt planet mikser için kazan	1												
653092	40 Lt planet mikser için hamur kancası	1												
653093	40 Lt planet mikser için palet	1												
653127	40 Lt planet mikser için güçlendirilmiş çırpıcı	1												
Unlu mamuller için 40 Lt planet mikser, elektronik hız ayarı ve ayrıca 3 sabit hız ayarı-40,80,160 rpm; spiral hamur kancası, palet ve çırpma teli; kapasite:15-25 Kg hamur, 20 Kg kıyma veya püre, 60 yumurta; güvenlik kafesi, H-TİPİ ATAŞMAN GÖBEĞİ, 1PH 2,20 Elek.kW 200-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 655x850x1370 mm kg 200 m³ 1,42 Dahili Aksesuar <table><tr><td>650128</td><td>40 Lt planet mikser için kazan</td><td>1</td></tr><tr><td>653092</td><td>40 Lt planet mikser için hamur kancası</td><td>1</td></tr><tr><td>653093</td><td>40 Lt planet mikser için palet</td><td>1</td></tr><tr><td>653127</td><td>40 Lt planet mikser için güçlendirilmiş çırpıcı</td><td>1</td></tr></table>	650128	40 Lt planet mikser için kazan	1	653092	40 Lt planet mikser için hamur kancası	1	653093	40 Lt planet mikser için palet	1	653127	40 Lt planet mikser için güçlendirilmiş çırpıcı	1	600272 MBE40AB	14235
650128	40 Lt planet mikser için kazan	1												
653092	40 Lt planet mikser için hamur kancası	1												
653093	40 Lt planet mikser için palet	1												
653127	40 Lt planet mikser için güçlendirilmiş çırpıcı	1												



MB40 ve MBE40 için Aksesuarlar - 40 litre

Açıklama	Kod/Model	EUR
40 Lt planet mikser için kazan GxDxY 560x470x390 mm kg 10 m³ 0,11	650128 BW40	767



◀◀ (MB40 ve MBE40 için Aksesuarlar - 40 litre)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
40 Lt planet mikser için hamur kancası GxDxY 240x240x460 mm kg 3 m³ 0,03	653092 CRO40	281	
40 Lt planet mikser için palet GxDxY 280x80x460 mm kg 3 m³ 0,03	653093 PAL40	274	
40 Lt planet mikser için ince tip çırpıcı GxDxY 250x250x460 mm kg 3 m³ 0,03	653094 FOU40	518	
40 Lt planet mikser için güçlendirilmiş çırpıcı GxDxY 250x250x460 mm kg 2,74 m³ 0,03	653127 FOUR40	468	
40 Lt planet mikser için 20 Lt redüksiyon seti (20 Lt kazan, spiral kanca, palet ve çırpma teli) GxDxY 560x470x440 mm kg 13 m³ 0,12	650126 KR20MB40	1446	
40/60/80 Lt mikser kazan arabası GxDxY 356x654x1050 mm kg 12,88 m³ 0,22	653585 BT468	815	

▶▶

Planet Mikserler

◀◀ (MB40 ve MBE40 için Aksesuarlar - 40 litre)

Açıklama	Kod/Model	EUR
40 Lt mikser kazanı için sıyrıcı GxDxY 140x140x510 mm kg 2 m ³ 0,01	650186 BS40	1382



BMX60 - 60 litre

Açıklama	Kod/Model	EUR
60 Lt planet mikser, 10 kademeli mekanik hız ayarı 20-160 rpm, timer; S/S kazan, spiral hamur kancası, palet ve çırpma teli; kap.: 20-45 Kg hamur, 30 Kg kıyma ve püre, 100 yumurta, tel emniyet kafesi, motorlu kazan kaldırma, kazan aydınlatma-3PH 1,54 Elek.kW 220-240/380-415 V 3 50 Hz GxDxY 685x1087x1445 mm kg 330 m³ 1,70 Dahili Aksesuar 650129 60 Lt planet mikser için kazan 1 653083 60 Lt planet mikser için palet 1 653084 60 Lt planet mikser için paslanmaz çelik (AISI303) hamur kancası 1 653086 60 Lt planet mikser için çırpıcı 1	600277 BMX60B3	20088
60 Lt planet mikser, 10 kademeli mekanik hız ayarı 20-160 rpm, timer; S/S kazan, spiral hamur kancası, palet ve çırpma teli; kapasite: 20-45 Kg hamur, 30 Kg kıyma ve püre, 100 yumurta, tel emniyet kafesi, motorlu kazan kaldırma ve aydınlatma, ATAŞMAN GÖBE 1,54 Elek.kW 220-240/380-415 V 3 50 Hz GxDxY 685x1087x1445 mm kg 337 m³ 1,70 Dahili Aksesuar 650129 60 Lt planet mikser için kazan 1 653083 60 Lt planet mikser için palet 1 653084 60 Lt planet mikser için paslanmaz çelik (AISI303) hamur kancası 1 653086 60 Lt planet mikser için çırpıcı 1	600279 BMXM60AB3	20931



BMXE60 - 60 litre

Açıklama	Kod/Model	EUR
60 Lt planet mikser, 9 mekanik hız ayarı (elektrik kontrol) 20-160 rpm, timer, S/S kazan, spiral kanca, palet ve çırpma teli; kap:20-45Kg hamur,30Kg kıyma ve püre, 100 yumurta, tel emniyet kafesi, motorlu kazan kaldırma ve aydınlatma-3PH 1,79 Elek.kW 220-240/380-415 V 3 50 Hz GxDxY 685x1030x1445 mm kg 348 m³ 1,70 Dahili Aksesuar 650129 60 Lt planet mikser için kazan 1 653083 60 Lt planet mikser için palet 1 653084 60 Lt planet mikser için paslanmaz çelik (AISI303) hamur kancası 1 653086 60 Lt planet mikser için çırpıcı 1	600278 BMXE60B3	22457

XBE60 - 60 litre

Açıklama	Kod/Model	EUR
60 Lt planet mikser, elektronik hız ayarı, 20-170 rpm, S/S kazan, spiral hamur kancası, palet ve çırpma teli, kapasite: 20-45 Kg hamur, 30 Kg kıyma ve püre, 100 yumurta, tel emniyet kafesi, motorlu kazan kaldırma ve aydınlatma-3PH 4 Elek.kW 380-440 V 3N 50/60 Hz GxDxY 685x1050x1445 mm kg 315 m³ 1,70 Dahili Aksesuar 650129 60 Lt planet mikser için kazan 1 653083 60 Lt planet mikser için palet 1 653084 60 Lt planet mikser için paslanmaz çelik (AISI303) hamur kancası 1 653086 60 Lt planet mikser için çırpıcı 1	600282 XBE603B	23281
60 Lt planet mikser, elektronik hız ayarı, 20-170 rpm, S/S kazan, spiral hamur kancası, palet ve çırpma teli, kapasite: 20-45 Kg hamur, 30 Kg kıyma ve püre, 100 yumurta, tel emniyet kafesi, motorlu kazan kaldırma ve aydınlatma, H-TİPİ ataşman göbeği-3PH 4 Elek.kW 380-440 V 3N 50/60 Hz GxDxY 685x1050x1445 mm kg 326 m³ 1,70 Dahili Aksesuar 650129 60 Lt planet mikser için kazan 1 653083 60 Lt planet mikser için palet 1 653084 60 Lt planet mikser için paslanmaz çelik (AISI303) hamur kancası 1 653086 60 Lt planet mikser için çırpıcı 1	600283 XBE60A3B	25062



Planet Mikserler

BMX60/BMXE60 ve XBE60 için Aksesuarlar - 60 litre

Açıklama	Kod/Model	EUR	
60 Lt planet mikser için kazan GxDxY 600x500x440 mm kg 15 m ³ 0,18	650129 BW60	1561	
60 Lt planet mikser için paslanmaz çelik (AISI303) hamur kancası GxDxY 200x280x550 mm kg 7 m ³ 0,07	653084 CRO60	1524	
60 Lt planet mikser için palet GxDxY 300x100x560 mm kg 5 m ³ 0,07	653083 PAL60	298	
60 Lt planet mikser için çırpıcı GxDxY 280x280x560 mm kg 4,55 m ³ 0,06	653086 FOU60	719	
60 Lt planet mikser için güçlendirilmiş çırpıcı GxDxY 280x280x560 mm kg 6 m ³ 0,08	653097 FOUR60	979	
60/80 Lt mikser için 40 Lt redüksiyon seti (40 Lt kazan ve spiral kanca, palet ve çırpma teli) GxDxY 594x444x390 mm kg 22,16 m ³ 0,18	650127 KR40XB6080	2226	



◀◀ (BMX60/BMXE60 ve XBE60 için Aksesuarlar - 60 litre)

Açıklama	Kod/Model	EUR
60 lt mikser kazanı için sıyrıcı GxDxY 210x210x600 mm kg 3 m³ 0,03	653442 BSC60	1050
40/60/80 Lt mikser kazan arabası GxDxY 356x654x1050 mm kg 12,88 m³ 0,22	653585 BT468	815

**BMXE80 - 80 litre**

Açıklama	Kod/Model	EUR
80 Lt planet mikser, 10 kademeli elektrikli hız ayarı 20-160 rpm, timer; S/S kazan, spiral hamur kancası, palet ve çırpma teli; kapasite: 27-60 Kg hamur, 40 Kg kıyma ve püre, 130 yumurta, tel emniyet kafesi, motorlu kazan kaldırma ve aydınlatma - 3PH 2,09 Elek.kW 220-240/380-415 V 3 50 Hz GxDxY 685x1030x1445 mm kg 363 m³ 1,70 Dahili Aksesuar 650130 80 Lt planet mikser için kazan 1 653133 80 Lt planet mikser için paslanmaz çelik (AISI303) hamur kancası 1 653134 80 Lt planet mikser için çırpıcı 1 653135 80 Lt planet mikser için palet 1 653585 40/60/80 Lt mikser kazan arabası 1	600287 BMXE80B3	25208



Planet Mikserler

◀◀ (BMXE80 - 80 litre)

Açıklama	Kod/Model	EUR															
80 Lt planet mikser, 10 kademeli elektrikli hız ayarı 20-160 rpm, timer; S/S kazan, hamur kancası, palet ve çırpma teli; kap.: 27-60 Kg hamur, 40 Kg kıyma, 130 yumurta, emniyet kafesi, motorlu kazan kaldırma ve aydınlatma, ATAŞMAN GÖBEĞİ - 3PH 2,09 Elek.kW 220-240/380-415 V 3 50 Hz GxDxY 685x1030x1445 mm kg 345 m³ 1,68 Dahili Aksesuar <table> <tr> <td>650130</td><td>80 Lt planet mikser için kazan</td><td>1</td></tr> <tr> <td>653133</td><td>80 Lt planet mikser için paslanmaz çelik (AISI303) hamur kancası</td><td>1</td></tr> <tr> <td>653134</td><td>80 Lt planet mikser için çırpıcı</td><td>1</td></tr> <tr> <td>653135</td><td>80 Lt planet mikser için palet</td><td>1</td></tr> <tr> <td>653585</td><td>40/60/80 Lt mikser kazan arabası</td><td>1</td></tr> </table>	650130	80 Lt planet mikser için kazan	1	653133	80 Lt planet mikser için paslanmaz çelik (AISI303) hamur kancası	1	653134	80 Lt planet mikser için çırpıcı	1	653135	80 Lt planet mikser için palet	1	653585	40/60/80 Lt mikser kazan arabası	1	600288 BMXE80AB3	26042
650130	80 Lt planet mikser için kazan	1															
653133	80 Lt planet mikser için paslanmaz çelik (AISI303) hamur kancası	1															
653134	80 Lt planet mikser için çırpıcı	1															
653135	80 Lt planet mikser için palet	1															
653585	40/60/80 Lt mikser kazan arabası	1															



XBE80 - 80 litre

Açıklama	Kod/Model	EUR															
80 Lt planet mikser, elektronik hız ayarı, 20-170 rpm, S/S kazan, spiral hamur kancası, palet ve çırpma teli, kapasite: 35-62 Kg hamur, 38Kg kıyma ve püre, 130 yumurta, tel emniyet kafesi, motorlu kazan kaldırma ve aydınlatma-3PH. 4 Elek.kW 380-440 V 3N 50/60 Hz GxDxY 685x1050x1445 mm kg 340 m³ 1,70 Dahili Aksesuar <table> <tr> <td>650130</td><td>80 Lt planet mikser için kazan</td><td>1</td></tr> <tr> <td>653133</td><td>80 Lt planet mikser için paslanmaz çelik (AISI303) hamur kancası</td><td>1</td></tr> <tr> <td>653134</td><td>80 Lt planet mikser için çırpıcı</td><td>1</td></tr> <tr> <td>653135</td><td>80 Lt planet mikser için palet</td><td>1</td></tr> <tr> <td>653585</td><td>40/60/80 Lt mikser kazan arabası</td><td>1</td></tr> </table>	650130	80 Lt planet mikser için kazan	1	653133	80 Lt planet mikser için paslanmaz çelik (AISI303) hamur kancası	1	653134	80 Lt planet mikser için çırpıcı	1	653135	80 Lt planet mikser için palet	1	653585	40/60/80 Lt mikser kazan arabası	1	600289 XBE80B3	26070
650130	80 Lt planet mikser için kazan	1															
653133	80 Lt planet mikser için paslanmaz çelik (AISI303) hamur kancası	1															
653134	80 Lt planet mikser için çırpıcı	1															
653135	80 Lt planet mikser için palet	1															
653585	40/60/80 Lt mikser kazan arabası	1															



▶▶


◀◀ (XBE80 - 80 litre)

Açıklama	Kod/Model	EUR
80 Lt planet mikser, elektronik hız ayarı, 20-170 rpm, S/S kazan, spiral hamur kancası, palet ve çırpma teli, kapasite: 35-62 Kg hamur, 38Kg kıyma ve püre, 130 yumurta, tel emniyet kafesi, motorlu kazan kaldırma ve aydınlatma, ATAŞMAN GÖBEĞİ-3PH 4 Elek.kW 380-440 V 3N 50/60 Hz GxDxY 685x1050x1445 mm kg 345 m³ 1,68 Dahili Aksesuar 650130 80 Lt planet mikser için kazan 1 653133 80 Lt planet mikser için paslanmaz çelik (AISI303) hamur kancası 1 653134 80 Lt planet mikser için çırpıcı 1 653135 80 Lt planet mikser için palet 1 653585 40/60/80 Lt mikser kazan arabası 1	600290 XBE80AB3	26916



BMXE80 ve XBE80 için Aksesuarlar - 80 litre

Açıklama	Kod/Model	EUR
80 Lt planet mikser için paslanmaz çelik (AISI303) hamur kancası GxDxY 185x260x670 mm kg 7 m³ 0,11	653133 CRO80	1783
80 Lt planet mikser için palet GxDxY 300x100x680 mm kg 7 m³ 0,11	653135 PAL80	522
80 Lt planet mikser için çırpıcı GxDxY 300x300x680 mm kg 8 m³ 0,11	653134 FOU80	1373
80 Lt planet mikser için kazan GxDxY 600x500x570 mm kg 27 m³ 0,35	650130 BW80	2003



▶▶

Planet Mikserler

◀◀ (BMXE80 ve XBE80 için Aksesuarlar - 80 litre)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
60/80 Lt mikser için 40 Lt redüksiyon seti (40 Lt kazan ve spiral kanca, palet ve çırpma teli) GxDxY 594x444x390 mm kg 22,16 m ³ 0,18	650127 KR40XB6080	2226	
80 Lt mikser için 60 Lt redüksiyon seti (60 Lt kazan, spiral kanca, palet ve çırpma teli) GxDxY 510x500x700 mm kg 29 m ³ 0,18	650131 KR60XB80	4000	
80 Lt mikser kazanı için sıyrıcı GxDxY 200x200x740 mm kg 3 m ³ 0,03	653443 BSC80	1280	
40/60/80 Lt mikser kazan arabası GxDxY 356x654x1050 mm kg 12,88 m ³ 0,22	653585 BT468	815	

ESK (10 lt - 62 lt)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Spiral hamur yoğurma makinesi, 10 LT, 1 hızlı (karıştırıcı hızı 88 devir/dk), tekerlekli 0,37 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 300x550x620 mm kg 47 m³ 0,15	602276 ESK10L	2101	
Spiral hamur yoğurma makinesi, 22 lt, 2 hızlı (karıştırıcı hızı 84/168 devir/dakika), tekerlekli, 380-415V/3/50HZ 1,10 Elek.kW 380-415V 3 50 Hz GxDxY 400x700x680 mm kg 78 m³ 0,29	602277 ESK22L	2802	
Spiral hamur yoğurma makinesi, 33 lt, 2 hızlı (karıştırıcı hızı 84/168 devir/dakika), tekerlekli, 380-415V/3/50HZ 1,10 Elek.kW 380-415V 3 50 Hz GxDxY 450x740x730 mm kg 85 m³ 0,34	602278 ESK33L	3152	
Spiral hamur yoğurma makinesi, 42 lt, 2 hızlı (karıştırıcı hızı 84/168 devir/dakika), tekerlekli, 380-415V/3/50HZ 2,20 Elek.kW 380-415V 3 50 Hz GxDxY 510x840x780 mm kg 110 m³ 0,42	602279 ESK42L	4553	
Spiral hamur yoğurma makinesi, 53 lt, 2 hızlı (karıştırıcı hızı 84/168 devir/dakika), tekerlekli, 380-415V/3/50HZ 2,20 Elek.kW 380-415V 3 50 Hz GxDxY 560x880x830 mm kg 117 m³ 0,51	602280 ESK53L	5080	
Spiral hamur yoğurma makinesi, 62 lt, 2 hızlı (karıştırıcı hızı 80/160 devir/dakika), tekerlekli, 380-415V/3/50HZ 2,20 Elek.kW 380-415V 3 50 Hz GxDxY 560x880x830 mm kg 117 m³ 0,53	602281 ESK62L	5430	



Hamur Yoğurma Makineleri

◀◀ (ESK (10 lt - 62 lt))

Açıklama	Kod/Model	EUR
Spiral hamur yoğurma makinesi, 22 lt, devrilir kafa ve çıkarılabilir kazan. 2 hızlı (karıştırıcı hızı 84/168 rpm) ve tekerlekli 1,50 Elek.kW 380-415V 3 50 Hz GxDxY 375x650x700 mm kg 89 m³ 0,29 Dahili Aksesuar 653891 1	602353 ESKTH22L	0
Spiral hamur yoğurma makinesi, 33 lt, çıkarılabilir kazan ve devrilir kafa. 2 hızlı (karıştırıcı hızı 84/168 rpm) ve tekerlekli 1,50 Elek.kW 380-415V 3 50 Hz GxDxY 425x680x750 mm kg 98 m³ 0,34 Dahili Aksesuar 653892 1	602354 ESKTH33L	0
Spiral hamur yoğurma makinesi, 42 lt, çıkarılabilir kazan, devrilir kafa, 2 hızlı (karıştırıcı hızı 84/168 devir/dakika) tekerlekli 3 Elek.kW 380-415V 3 50 Hz GxDxY 480x840x800 mm kg 125 m³ 0,43 Dahili Aksesuar 653893 1	602355 ESKTH42L	0



LMP400

Açıklama	Kod/Model	EUR
Manuel hamur açma makinesi, silindir çapı 60 mm, çalışma genişliği 400 mm, hamur kalınlığı 1-27 mm, sökülebilir paslanmaz çelik kanatlar GxDxY 990x682x405 mm kg 33 m³ 0,28	603531 LMP400	2345

**LMP500**

Açıklama	Kod/Model	EUR
Set üstü hamur açma makinesi, silindir çapı 60 mm, çalışma genişliği 500 mm, hamur kalınlığı 1-27mm, demonte teflon kaplama kanatlar, 3PH 0,37 Elek.kW 230/400 V 3 50/60 Hz GxDxY 1000x835x470 mm kg 75 m³ 0,20	603532 LMP5003	4303
Set üstü hamur açma makinesi, silindir çapı 60 mm, çalışma genişliği 500 mm, hamur kalınlığı 1-27 mm, demonte teflon kaplama kanatlar, 1PH 0,37 Elek.kW 230 V 1 50 Hz GxDxY 1000x835x470 mm kg 75 m³ 0,20	603533 LMP5001	4565

**LMP500 için Aksesuarlar**

Açıklama	Kod/Model	EUR
Setüstü hamur açma makineleri için araba GxDxY 1310x765x755 mm kg 43 m³ 0,52	653599 TR500	1324
Hamur açma makinelerinin silindir dönüş yönünü değiştirmek için ayak pedalı (Elektrik motorlu tüm modellerde kullanılabilir) GxDxY 160x120x80 mm kg 1	653600 PEDALR	215



Hamur Açma Makineleri

LMP500BT

Açıklama	Kod/Model	EUR
Set üstü hamur açma makinesi, kanatları dikey olarak kaldırılabilir, çalışma genişliği 500 mm, bant uzunluğu 1000 mm, demonte sıyrıcı, 1-hızlı. 3 PH 0,55 Elek.kW 230/400 V 3 50/60 Hz GxDxY 2380x980x540 mm kg 146 m³ 0,97	603535 LMP500BT	7960
Set üstü hamur açma makinesi, kanatları dikey olarak kaldırılabilir, çalışma genişliği 500 mm, bant uzunluğu 800 mm, demonte sıyrıcılar, 1-hızlı. 3 PH 0,55 Elek.kW 230/400 V 3 50/60 Hz GxDxY 2050x880x660 mm kg 130 m³ 0,92	616037 LMP500B8T3	7479
Set üstü hamur açma makinesi, kanatları dikey olarak kaldırılabilir, çalışma genişliği 500 mm, bant uzunluğu 800 mm, demonte sıyrıcılar, 1-hızlı. 1PH 0,55 Elek.kW 230 V 1 50 Hz GxDxY 2050x880x660 mm kg 131 m³ 0,92	616038 LMP500B8T1	6650



LMP500BT için Aksesuarlar

Açıklama	Kod/Model	EUR
Hamur açma makinelerinin silindir dönüş yönünü değiştirmek için ayak pedalı (Elektrik motorlu tüm modellerde kullanılabilir) GxDxY 160x120x80 mm kg 1	653600 PEDALR	215
Kruvasanlar için kesme modülü. Üçgen kesim 130x140 mm GxDxY 600x255x255 mm kg 12 m³ 0,09	653125 TCGP500C	3458



LMP500BF

Açıklama	Kod/Model	EUR
Standlı hamur açma makinesi, çalışma genişliği 500 mm, kromajlı silindirler, bant uzunluğu 1000 mm, demonte sıyırıcılar, TEK HIZLI - 3PH 0,75 Elek.kW 230/400 V 3 50/60 Hz GxDxY 2380x890x1265 mm kg 198 m ³ 1,44	603536 LMP500BF1	8289
Eğimli tezgahlı, standlı hamur açma makinesi. Çalışma alanı genişliği 500 mm. Bant uzunluğu 1000 mm. Demonte sıyırıcılar. Değişken hızlı (eski hamur açma makineleri ile uyumlu değildir) 0,75 Elek.kW 230 V 1 50/60 Hz GxDxY 2380x890x1265 mm kg 199 m ³ 1,44	601129 LMP500BFVC	9209



LMP500BF için Aksesuarlar

Açıklama	Kod/Model	EUR
Hamur açma makinelerinin silindir dönüş yönünü değiştirmek için ayak pedalı (Elektrik motorlu tüm modellerde kullanılabilir) GxDxY 160x120x80 mm kg 1	653600 PEDALR	215
Kruvasanlar için kesme modülü. Üçgen kesim 130x140 mm GxDxY 600x255x255 mm kg 12 m ³ 0,09	653125 TCGP500C	3458



Hamur Açma Makineleri

LMP600BF

Açıklama	Kod/Model	EUR
Standlı hamur açma makinesi, çalışma genişliği 600 mm, bant uzunluğu 1300 mm, demonte sıyırıcılı, 2-hızlı - 3PH 1,10 Elek.kW 400 V 3 50 Hz GxDxY 3050x1020x1290 mm kg 265 m³ 1,82	603538 LMP600BF	9774



LMP600BF için Aksesuarlar

Açıklama	Kod/Model	EUR
Krausan kesme kalıbı, üçgen kesim 130x140 mm GxDxY 635x290x230 mm kg 22 m³ 0,11	653601 TCE600	3793
Hamur açma makinelerinin silindir dönüş yönünü değiştirmek için ayak pedalı (Elektrik motorlu tüm modellerde kullanılabilir) GxDxY 160x120x80 mm kg 1	653600 PEDALR	215



Electrolux Professional Fiyat Listesi 2026

Bulaşık Yıkama Ekipmanları

Bardak Yıkama Makineleri

NeoBlue Touch S (400x400mm sepet)	629
Çift Cidarlı S - elektromekanik	629
Çift Cidarlı S - elektronik	630
Bardak Yıkama Makineleri için Aksesuarlar: Kurulum	633
Bardak Yıkama Makineleri için Aksesuarlar: Sepetler	634

Tezgahaltı Bulaşık Makineleri

NeoBlue Touch L (500x500mm sepet)	639
green&clean Tezgahaltı Bulaşık Makineleri - EUCI ve EUCAI	640
green&clean Tezgahaltı Bulaşık Makineleri, Su yumuşatıcılı - EUCAI	642
Tezgahaltı Bulaşık Makineleri - EUCAI - Wine Line	642
Tezgahaltı Bulaşık Makineleri - EUCAI - Café Line	643
green&clean Tezgahaltı Bulaşık Makinesi - DIN 10512 & A0 60	643
green&clean Tezgahaltı Bulaşık Makineleri - EUCA (ROW)	644
Tezgahaltı Bulaşık Makineleri - 600x400 mm Unlu Mamül Tepsileri için	645
Tezgahaltı Bulaşık Makineleri için Aksesuarlar: Kurulum	645
Tezgahaltı Bulaşık Makineleri için Aksesuarlar: Diğçerleri	647
Tezgahaltı Bulaşık Makineleri için Aksesuarlar: Yarım boy sepetler	648
Tezgahaltı Bulaşık Makineleri için Aksesuarlar: Bardaklar için sepetler	648
Tezgahaltı Bulaşık Makineleri için Aksesuarlar: Tabaklar için sepetler	653
Tezgahaltı Bulaşık Makineleri için Aksesuarlar: Tepsiler için sepetler	655
Tezgahaltı Bulaşık Makineleri için Aksesuarlar: Çatal bıçak takımları için sepetler	655
Tezgahaltı Bulaşık Makineleri için Aksesuarlar: Tel sepetler	657
Evye üniteleri - tezgahaltı bulaşık makineleri - Premium P	657
Evye üniteleri - tezgahaltı bulaşık makineleri - Standard	658
Evye üniteleri - tezgahaltı bulaşık makineleri - Eco	660
Tezgahaltı Bulaşık Makineleri için Aksesuarlar: evye üniteleri	661

Çok Amaçlı Bulaşık Makineleri

Çok Amaçlı Bulaşık Makineleri WTU40	666
Çok Amaçlı Bulaşık Makineleri WTU40, sürekli su yumuşatıcılı (CWS)	667
Çok Amaçlı Bulaşık Makineleri için Aksesuarlar WTU40: Kurulum	667
Çok Amaçlı Bulaşık Makineleri için Aksesuarlar WTU40: Bardaklar için sepetler	667
Çok Amaçlı Bulaşık Makineleri WTU40 için Aksesuarlar: Tabaklar için sepetler	673
Çok Amaçlı Bulaşık Makineleri WTU40 için Aksesuarlar: Tepsiler için sepetler	674
Çok Amaçlı Bulaşık Makineleri için Aksesuarlar WTU40:Çatal bıçak takımları için sepetler	675
Çok Amaçlı Bulaşık Makineleri WTU40 için Aksesuarlar: Ray sepetleri	677

Giyotin Tip Bulaşık Makineleri

green&clean Giyotin Tip - Tek Cidarlı Manuel	681
green&clean Giyotin Tip - çift cidarlı manuel	683
green&clean Giyotin Tip - çift cidarlı otomatik	686
green&clean Giyotin tip Bulaşık Makinesi - DIN 10512 & A0 60	687
green&clean Giyotin tip Bulaşık Makinesi - XL	687
Giyotin Tip Bulaşık Makineleri için Aksesuarlar: Kurulum	688

Giyotin Tip Bulaşık Makineleri için Aksesuarlar: Diğerleri	689
Giyotin Tip Bulaşık Makineleri için Aksesuarlar: Bardaklar için sepetler	691
Giyotin Tip Bulaşık Makineleri için Aksesuarlar: Tabaklar için sepetler	696
Giyotin Tip Bulaşık Makineleri için Aksesuarlar: Tepsiler için sepetler	697
Giyotin Tip Bulaşık Makineleri için Aksesuarlar: Çatal bıçak takımları için sepetler	699
Giyotin Tip Bulaşık Makineleri için Aksesuarlar: Ray sepetleri	700
Ön-yıkama tezgahları	701
Yükleme/boşaltma tezgahları	705
Ön-yıkama doldurma tezgahları	706
Ayrıştırma Tezgahları	707

Giyotin Tip Bulaşık makineleri için Elleçleme Sistemi

Ön Yıkama Tezgahları	712
Yükleme/Boşaltma Tezgahları	714
Bulaşık Kabul Tezgahları	715

Kazan Yıkama Makineleri

Önden Yüklemeli Kazan Yıkama Makineleri	718
Önden Yüklemeli Kazan Yıkama Makineleri - DIN 10512 & A0 60	719
Pass-Through Kazan Yıkama Makineleri	719
Kazan Yıkama Makineleri için Aksesuarlar: Diğerleri	720
Kazan Yıkama Makineleri için Aksesuarlar: Sepetler	720
Pass-through Kazan Yıkama Makineleri için Elleçleme Sistemleri	721

Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri

Tek Durulamalı Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri - 100 sepet/saat	724
Tek-durulamalı Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri - Kurutucular	724
Tek Durulamalı Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri için Aksesuarlar	724
Çift Durulamalı Konveyörlü Tip bulaşık makineleri - 150 sepet/saat	726
Çift Durulamalı Konveyör Tip bulaşık makineleri - 200 sepet/saat	728
Çift Durulamalı Konveyör Tip bulaşık makineleri - 250 sepet/saat	731
Çift Durulamalı Konveyörlü Tip bulaşık makineleri - Ön-yıkama modülleri	735
Çoklu Durulamalı Konveyörlü Tip bulaşık makineleri - Kurutucular	735
Çoklu Durulamalı Konveyörlü Tip bulaşık makineleri için Aksesuarlar	736
Çoklu Durulamalı Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri - 150 sepet/saat	738
Çoklu Durulamalı Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri - 200 sepet/saat	739
Çoklu Durulamalı Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri - 250 sepet/saat	740
Çoklu Durulamalı Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri - 300 sepet/saat	742
Çoklu Durulamalı Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri - DIN 10510 & A0 60	744
Çoklu-durulamalı Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri - 200 sepet/saat - Kurutmalı	745
Çoklu-durulamalı Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri - Ön-yıkama modülleri - orta boy	747
Çoklu Durulamalı Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri - Ön yıkama modülleri - uzun	747
Çoklu-durulamalı Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri - kurutucular	748
green&clean Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri için Aksesuarlar	749
Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri için Aksesuarlar: Bardaklar için sepetler	751
Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri için Aksesuarlar: Tabaklar için sepetler	756
Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri için Aksesuarlar: Tepsiler için sepetler	757
Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri için Aksesuarlar: Çatal bıçak takımları için sepetler	758
Konveyörlü Bulaşık makineleri için aksesuarlar: sepet kitleri	760

Green&Clean Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri için Elleçleme Sistemi

Temel tezgahlar - Ön-yıkama tezgahları	761
Ön-yıkama tezgahları için Aksesuarlar	763
Temel tezgahlar - Giriş/çıkış tezgahları	765
Temel tezgahlar için Aksesuarlar - Giriş/çıkış tezgahları	766
Temel tezgahlar - Ön-yıkama dolum tablası	768
Temel tezgahlar için Aksesuarlar - Ön-yıkama dolum tablası	769
Temel tezgahlar - Ayrıştırma tezgahları	769
Temel tezgahlar için Aksesuarlar - Ayrıştırma tezgahları	773
Kısa silindirli konveyörler	775
Uzun silindirli konveyörler	782
Silindirli konveyörler için Aksesuarlar	787
Mobil silindirli konveyörler	795
Mobil silindirli konveyörler için Aksesuarlar	798
Derin hazneli kısa silindirli konveyör	804
Derin hazneli silindirli konveyör için Aksesuarlar	807
Yandan yükleme	814
Yandan yükleme için Aksesuarlar	816
90° açılı bulaşık makinesi kontrollü	816
90° açılı bulaşık makinesi kontrollü - Aksesuarlar	817
180° açılı bulaşık makinesi kontrollü	817
180° açılı bulaşık makinesi kontrollü - Aksesuarlar	818
Manuel ayrıştırma tezgahları	819
Manuel ayrıştırma tezgahları için Aksesuarlar	821
Bulaşık makinesi kontrollü ayrıştırma tezgahları	827
Bulaşık makinesi kontrollü ayrıştırma tezgahları için Aksesuarlar	829
Sepetler için kordon konveyörler	834
Sepetler için Kordon konveyör Aksesuarları	838
Otomatik ayrıştırma tezgahları	839
Otomatik ayrıştırma tezgahları için Aksesuarlar	841
Tepsiler için parmak şerit tipi konveyörler için Aksesuarlar	847

Tepsi Yıkama Makinesi

Tepsi Yıkama Makinesi	848
-----------------------	-----

Tamamlayıcı Üniteler

Mutfak arabaları, duvara monte raflar ve saklama üniteleri	849
--	-----

NeoBlue Touch S (400x400mm sepet)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Tezgah altı Bardak Yıkama Makinesi (S), sepet ölçüsü 400x400mm, elektronik kontrol, tek cidarlı, tesisat basınçlı boyler, parlaticı dispenserli, 40 sepet/saat, monofaze, Schuko fişi 2,70 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 455x550x700 mm kg 40 m³ 0,31 Dahili Aksesuar 864470 Bardaklar için kare sepet 400x400x150 mm 1 867048 Bardak altları (12 adet) için insört 290x90x75 mm 1 867049 Kare tip çatal-kaşık kutusu 89x113x113 mm 1	402187 ETGWSIS	2142
Tezgah altı Bardak Yıkama Makinesi (S), sepet ölçüsü 400x400mm, elektronik kontrol, tek cidarlı, tesisat basınçlı boyler, parlaticı ve deterjan dispenserli, 40 sepet/saat, monofaze, Schuko fişi 2,70 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 455x550x700 mm kg 42 m³ 0,29 Dahili Aksesuar 864470 Bardaklar için kare sepet 400x400x150 mm 1 867048 Bardak altları (12 adet) için insört 290x90x75 mm 1 867049 Kare tip çatal-kaşık kutusu 89x113x113 mm 1	402188 ETGWSG1S	2679



Çift Cidarlı S - elektromekanik

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel Bardak yıkama makinesi (küçük), çift cidarlı, parlaticı dispenserli, 1 programlı, 30 sepet/saat 3,30 Elek.kW 230 V 1 50 Hz GxDxY 460x565x715 mm kg 39 m³ 0,30 Dahili Aksesuar 864470 Bardaklar için kare sepet 400x400x150 mm 1	402201 ESI	2587



Bulaşık Yıkama Ekipmanları

Bardak Yıkama Makineleri

◀◀ (Çift Cidarlı S - elektromekanik)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel Bardak yıkama makinesi (küçük), çift cidarlı, drenaj pompalı, deterjan ve parlaticı dispenserli, 1 programlı, 30 sepet/saat, 290 mm yükseklikte bardaklar için uygun. Sepet boyutu 400x400mm 3,30 Elek.kW 230 V 1 50 Hz GxDxY 460x565x715 mm kg 40 m³ 0,30 Dahili Aksesuar 864470 Bardaklar için kare sepet 400x400x150 mm 1	402202 ESIG	2825



Çift Cidarlı S - elektronik

Açıklama	Kod/Model	EUR
Bardak yıkama makinesi (küçük), çift cidarlı, elektronik kontrol, soğuk suyla son durulama, parlaticı dispenserli, 3 programlı, 30 sepet/saat 3,30 Elek.kW 200-240 V 1 50 Hz GxDxY 460x565x715 mm kg 42 m³ 0,29 Dahili Aksesuar 864003 Paslanmaz çelik tank filitresi 1 864470 Bardaklar için kare sepet 400x400x150 mm 1	402215 ESIC	3084
Bardak yıkama makinesi (küçük), izolasyonlu çift cidarlı, elektronik kontrol, soğuk suyla son durulama, drenaj pompalı, deterjan ve parlaticı dispenserli, 3 programlı, 30 sepet/saat -fişsiz (400 V/3N) 4,80 Elek.kW 400 V 3N 50 Hz GxDxY 460x565x715 mm kg 46 m³ 0,30 Dahili Aksesuar 864003 Paslanmaz çelik tank filitresi 1 864470 Bardaklar için kare sepet 400x400x150 mm 1	402223 ESDICG3	3530



◀◀ (Çift Cidarlı S - elektronik)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Bardak yıkama makinesi (küçük), çift cidarlı, elektronik kontrol, son durulama soğuk suyla, su yumuşatıcı, drenaj pompalı, 3 programlı, 30 sepet/saat 3,30 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 460x565x715 mm kg 44 m³ 0,29 Dahili Aksesuar 864003 Paslanmaz çelik tank filitresi 1 864470 Bardaklar için kare sepet 400x400x150 mm 1	402218 ESICWP	3445
Bardak yıkama makinesi (küçük), çift cidarlı, elektronik kontrol, soğuk suyla son durulama, drenaj pompalı, deterjan ve parlaticı dispenserli, 3 programlı, 30 sepet/saat 3,30 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 460x565x715 mm kg 45 m³ 0,30 Dahili Aksesuar 864003 Paslanmaz çelik tank filitresi 1 864470 Bardaklar için kare sepet 400x400x150 mm 1	402220 ESICWG	3638
Bardak yıkama makinesi (küçük), çift cidarlı, elektronik kontrol, soğuk suyla son durulama, su yumuşatıcı, güçlendirilmiş durulama pompası, drenaj pompalı, parlaticı dispenserli, 3 programlı, 30 sepet/saat 3,30 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 460x565x715 mm kg 49 m³ 0,29 Dahili Aksesuar 864003 Paslanmaz çelik tank filitresi 1 864470 Bardaklar için kare sepet 400x400x150 mm 1	402221 ESICWPB	3755
Bardak yıkama makinesi (küçük), izolasyonlu çift cidarlı, elektronik kontrol, soğuk suyla son durulama, güçlendirilmiş durulama pompası, drenaj pompalı, deterjan ve parlaticı dispenserli, 3 programlı, 30 sepet/saat 3,30 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 460x565x715 mm kg 52 m³ 0,30 Dahili Aksesuar 864003 Paslanmaz çelik tank filitresi 1 864470 Bardaklar için kare sepet 400x400x150 mm 1	402225 ESDICWGB	3860



Bulaşık Yıkama Ekipmanları

Bardak Yıkama Makineleri

◀◀ (Çift Cidarlı S - elektronik)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Bardak yıkama makinesi (küçük), izolasyonlu çift cidarlı, elektronik kontrol, soğuk suyla son durulama, güçlendirilmiş durulama pompası, drenaj pompalı, deterjan ve parlaticı dispenserli, 3 programlı, 30 sepet/saat 3,30 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 460x565x715 mm kg 45 m³ 0,27 Dahili Aksesuar 864003 Paslanmaz çelik tank filitresi 1 864470 Bardaklar için kare sepet 400x400x150 mm 1	402227 ESDICG	3575
Bardak yıkama makinesi (küçük), izolasyonlu çift cidarlı, elektronik kontrol, soğuk suyla son durulama, su yumuşatıcılı, drenaj pompalı, deterjan ve parlaticı dispenserli, 3 programlı, 30 sepet/saat 3,30 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 460x565x715 mm kg 47 m³ 0,27 Dahili Aksesuar 864003 Paslanmaz çelik tank filitresi 1 864470 Bardaklar için kare sepet 400x400x150 mm 1	402228 ESDICWG	3696
Bardak yıkama makinesi (küçük), çift cidarlı, elektronik kontrol, soğuk suyla son durulama, deterjan dispenserli, parlaticı dispenserli ve drenaj pompalı, 3 programlı, 30 sepet/saat 3,30 Elek.kW 200-240 V 1 50 Hz GxDxY 460x565x715 mm kg 43 m³ 0,29 Dahili Aksesuar 864003 Paslanmaz çelik tank filitresi 1 864470 Bardaklar için kare sepet 400x400x150 mm 1	402216 ESICG	3065
Bardak yıkama makinesi (küçük), izolasyonlu çift cidarlı, elektronik kontrol, soğuk suyla son durulama, drenaj pompalı, deterjan ve parlaticı dispenserli, 30 sepet/saat, 230V/ 1N/ 50Hz - TERMAL ETİKET UYUMLU 3,30 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 460x565x715 mm kg 45 m³ 0,27 Dahili Aksesuar 864003 Paslanmaz çelik tank filitresi 1 864470 Bardaklar için kare sepet 400x400x150 mm 1	402229 ESDICGTL	3575



◀◀ (Çift Cidarlı S - elektronik)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Bardak yıkama makinesi (küçük), WASH-SAFE CONTROL, izolasyonlu çift cidarlı, elektronik kontrol, drenaj pompalı, deterjan ve parlaticı dispenserli, 3 programlı, 30 sepet/saat 3,30 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 460x565x715 mm kg 50 m³ 0,27 Dahili Aksesuar 864003 Paslanmaz çelik tank filitresi 1 864470 Bardaklar için kare sepet 400x400x150 mm 1	402230 ESDIAG	4303
Bardak yıkama makinesi (küçük), WASH-SAFE CONTROL, izolasyonlu çift cidarlı, elektronik kontrol, drenaj pompalı, deterjan ve parlaticı dispenserli, 3 program, FİŞSİZ, 30 sepet/saat - 400V/3N 4,80 Elek.kW 400 V 3N 50 Hz GxDxY 460x565x715 mm kg 49 m³ 0,31 Dahili Aksesuar 864003 Paslanmaz çelik tank filitresi 1 864470 Bardaklar için kare sepet 400x400x150 mm 1	402320 ESDIAG3	4364



Bardak Yıkama Makineleri için Aksesuarlar: Kurulum

Açıklama	Kod/Model	EUR
Tek tanklı bulaşık makineleri için durulama pompası 0,55 Elek.kW 230 V 1N 50/60 Hz GxDxY 350x300x250 mm kg 5,19 m³ 0,02	864051 RBPIT	395
Tek tanklı bulaşık makineleri için basınç düşürücü GxDxY 50x50x20 mm kg 1,10 m³ 0,02	864461 PRDW	413



Bulařık Yıkama Ekipmanları

Bardak Yıkama Makineleri


◀◀ (Bardak Yıkama Makineleri için Aksesuarlar: Kurulum)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Bardak yıkama makineleri için yüksek ayak kiti GxDxY 15x15x100 mm kg 4	867066 KTFGW	71
Elektronik bardak yıkama makinesi için drenaj pompa kiti GxDxY 180x120x120 mm kg 2 m ³ 0,02	864465 KITDPGW	109
Tek cidarlı NeoBlue (S) Bardak Yıkama Makinesi için tahliye pompası kiti 0,20 Elek.kW 230 V 1 50 Hz GxDxY 1x1x1 mm kg 1	864497 DPKITARIS	266
NeoBlue (S) Bardak yıkama makinesi, tek cidarlı için deterjan dispenser kiti GxDxY 1x1x1 mm kg 1	867085 KDDGWSS	210
Bardak yıkama makinesi (S) için stand, kapaksız açık tasarım, ayarlanabilir ayaklı GxDxY 455x465x545 mm kg 14,50 m ³ 0,17	867086 SNDGWS	568





Bardak Yıkama Makineleri için Aksesuarlar: Sepetler

Açıklama	Kod/Model	EUR
Bardak basketi - 395X395X115 mm GxDxY 395x395x115 mm kg 2 m ³ 0,02	867033 SBG100	53



◀◀ (Bardak Yıkama Makineleri için Aksesuarlar: Sepetler)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Bardak basketi - 395x395xh100 mm GxDxY 395x395x100 mm kg 1,17 m ³ 0,02	867053 WTAC02	106	
Bardak basketi - 395x395xh200 mm GxDxY 395x395x200 mm kg 1,46 m ³ 0,04	867054 WTAC03	74	
Bardak basketi, eğimli - 395X395Xh200 mm GxDxY 395x395x200 mm kg 2,42 m ³ 0,04	867056 WTAC05	123	
Bardak, tabak ve çatal kaşık basketi - 395x395xh100 mm GxDxY 395x395x100 mm kg 1,53 m ³ 0,02	867055 WTAC04	127	
Tabak sepeti -16/8 adet tabak için. (Tabak çapı 190/240 mm), GxDxY 395x395x100 mm kg 3 m ³ 0,02	867052 WTAC01	85	
Kare çerçeveli yuvarlak sepet GxDxY 400x400x140 mm kg 1,55 m ³ 0,03	867057 WTAC06	170	




Bulaşık Yıkama Ekipmanları


Bardak Yıkama Makineleri

◀◀ (Bardak Yıkama Makineleri için Aksesuarlar: Sepetler)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Çatal-kaşık kutusu, sarı GxDxY 110x110x150 mm kg 0,10	864242 CESTPOS1	9
Çatal-kaşık kutusu, 4'lü kit GxDxY 220x220x150 mm kg 0,32 m ³ 0,01	865574 WTAC53	15
Flüt tip bardaklar için insört GxDxY 100x400x100 mm kg 0,34 m ³ 0,01	867058 WTAC07	42
14 Fincan altlığı için kit GxDxY 352x110x100 mm kg 0,31 m ³ 0,01	867060 WTAC09	22
240 mm çapında tabaklar için insört GxDxY 327x240x100 mm kg 2 m ³ 0,01	867062 WTAC11	34
Fincanlar için eğimli kit GxDxY 110x350x100 mm kg 1 m ³ 0,01	867061 WTAC10	43



◀◀ (Bardak Yıkama Makineleri için Aksesuarlar: Sepetler)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Sepetlere konan hafif malzemenin yıkanırken oynamaması için sepetlerin üstüne konan ızgara GxDxY 458x458x10 mm kg 2 m³ 0,03	867016 COVGR	64	
Bardaklar için kare basket 350x350x150 mm GxDxY 350x350x150 mm kg 0,82 m³ 0,02	867034 SBG350	48	
Bardaklar için yuvarlak basket, çap:350xh160 GxDxY 350x350x160 mm kg 0,73 m³ 0,02	867035 RGB350	55	
Bardaklar için kare basket 380x380x150 mm GxDxY 380x380x150 mm kg 0,97 m³ 0,02	867036 SBG380	50	
Bardaklar için yuvarlak basket, çap:380xh170 GxDxY 380x380x170 mm kg 0,72 m³ 0,02	867037 RGB380	61	
Bardaklar için kare basket 400x400x110 mm GxDxY 400x400x110 mm kg 1,02 m³ 0,02	867039 SBP400	73	



Bulařık Yıkama Ekipmanları

Bardak Yıkama Makineleri

◀◀ (Bardak Yıkama Makineleri için Aksesuarlar: Sepetler)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Bardaklar için yuvarlak basket, çap:400xh180 GxDxY 400x400x180 mm kg 0,82 m³ 0,03	867047 RGB400180	70	
Bardak altları (12 adet) için insört 290x90x75 mm GxDxY 90x290x75 mm kg 0,18 m³ 0,01	867048 I12S	14	
Kare tip çatal-kaşık kutusu 89x113x113 mm GxDxY 113x113x89 mm kg 0,12	867049 SCC	5	
Bardaklar için kare sepet 400x400x150 mm GxDxY 400x400x150 mm kg 0,98 m³ 0,02	864470 SBGW400	53	
Bardaklar için eğimli bölmeli sepet 400x400 mm GxDxY 400x400x110 mm kg 1 m³ 0,02	867069 RGB400H	17	

NeoBlue Touch L (500x500mm sepet)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Tezgah altı Bulaşık Makinesi (L), dokunmatik kontrol, tek cidarlı, tesisat basınçlı boyler, parlaticı ve deterjan dispenserli, drenaj pompalı, tank filtresi, maks.65 sepet/saat, monofaze, Schuko fişli 3,30 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 572x623x830 mm kg 61 m³ 0,49 Dahili Aksesuar 864242 Çatal-kaşık kutusu, sarı 1 867002 18 tabak için bulaşık sepeti 1	400303 ETUCLGIS	3645
Tezgah altı Bulaşık Makinesi (L), dokunmatik kontrol, tek cidarlı, tesisat basınçlı boyler, parlaticı dispenserli, maks. 65 sepet/saat, Trifaze 5 Elek.kW 380-415 V 3N 50 Hz GxDxY 572x623x830 mm kg 59 m³ 0,49 Dahili Aksesuar 864242 Çatal-kaşık kutusu, sarı 1 867002 18 tabak için bulaşık sepeti 1	400310 ETUCL3	3434
Tezgah altı Bulaşık Yıkama Makinesi (L), dokunmatik kontrol panel, tek cidarlı, tesisat basınçlı boyler, parlaticı ve deterjan dispenserli, drenaj pompalı, tank filtreli, maksimum 65 sepet/saat, Trifaze, Schuko fişi 5 Elek.kW 380-415 V 3N 50 Hz GxDxY 572x623x830 mm kg 62 m³ 0,49 Dahili Aksesuar 864242 Çatal-kaşık kutusu, sarı 1 867002 18 tabak için bulaşık sepeti 1	400313 ETUCLG3	3777



Bulařık Yıkama Ekipmanları

Tezgahaltı Bulařık Makineleri

green&clean Tezgahaltı Bulařık Makineleri - EUCI ve EUCAI

Açıklama	Kod/Model	EUR									
Tezgah altı Bulařık Makinesi, tesisat basınçlı boyler, çift cidarlı, parlaticı dispenserli, Trifaze, 720 tabak/saat 5,35 Elek.kW 400 V 3N 50 Hz GxDxY 600x615x820 mm kg 66 m³ 0,50 Dahili Aksesuar <table><tr><td>864242</td><td>Çatal-kaşık kutusu, sarı</td><td>2</td></tr><tr><td>867002</td><td>18 tabak için bulařık sepeti</td><td>1</td></tr><tr><td>867007</td><td>48 küçük veya 24 büyük fincan için bulařık sepeti</td><td>1</td></tr></table>	864242	Çatal-kaşık kutusu, sarı	2	867002	18 tabak için bulařık sepeti	1	867007	48 küçük veya 24 büyük fincan için bulařık sepeti	1	502701 ELI3	4836
864242	Çatal-kaşık kutusu, sarı	2									
867002	18 tabak için bulařık sepeti	1									
867007	48 küçük veya 24 büyük fincan için bulařık sepeti	1									
Endüstriyel Tezgah altı Bulařık makinesi, tesisat basınçlı boyler, çift cidarlı, soğuk suyla son durulama, drenaj pompalı, deterjan ve parlaticı dispenserli, Trifaze, 720 tabak/saat 6,85 Elek.kW 380-415 V 3N 50 Hz GxDxY 600x615x820 mm kg 69 m³ 0,50 Dahili Aksesuar <table><tr><td>864242</td><td>Çatal-kaşık kutusu, sarı</td><td>2</td></tr><tr><td>867002</td><td>18 tabak için bulařık sepeti</td><td>1</td></tr><tr><td>867007</td><td>48 küçük veya 24 büyük fincan için bulařık sepeti</td><td>1</td></tr></table>	864242	Çatal-kaşık kutusu, sarı	2	867002	18 tabak için bulařık sepeti	1	867007	48 küçük veya 24 büyük fincan için bulařık sepeti	1	502702 ELI3CG	5689
864242	Çatal-kaşık kutusu, sarı	2									
867002	18 tabak için bulařık sepeti	1									
867007	48 küçük veya 24 büyük fincan için bulařık sepeti	1									
Endüstriyel Tezgah altı bulařık makinesi, WASH-SAFE CONTROL, çift cidarlı, parlaticı dispenserli, Trifaze, 720 tabak/saat 5,35 Elek.kW 400 V 3N 50 Hz GxDxY 600x615x820 mm kg 69 m³ 0,50 Dahili Aksesuar <table><tr><td>864242</td><td>Çatal-kaşık kutusu, sarı</td><td>2</td></tr><tr><td>867002</td><td>18 tabak için bulařık sepeti</td><td>1</td></tr><tr><td>867007</td><td>48 küçük veya 24 büyük fincan için bulařık sepeti</td><td>1</td></tr></table>	864242	Çatal-kaşık kutusu, sarı	2	867002	18 tabak için bulařık sepeti	1	867007	48 küçük veya 24 büyük fincan için bulařık sepeti	1	502703 ELA13	5486
864242	Çatal-kaşık kutusu, sarı	2									
867002	18 tabak için bulařık sepeti	1									
867007	48 küçük veya 24 büyük fincan için bulařık sepeti	1									
Endüstriyel Tezgah altı Bulařık makinesi, WASH-SAFECONTROL, çift cidarlı, drenaj pompalı, deterjan ve parlaticı dispenserli, Monofaze, 720 tabak/saat 5,35 Elek.kW 230 V 1 50 Hz GxDxY 600x615x820 mm kg 72 m³ 0,51 Dahili Aksesuar <table><tr><td>864242</td><td>Çatal-kaşık kutusu, sarı</td><td>2</td></tr><tr><td>867002</td><td>18 tabak için bulařık sepeti</td><td>1</td></tr><tr><td>867007</td><td>48 küçük veya 24 büyük fincan için bulařık sepeti</td><td>1</td></tr></table>	864242	Çatal-kaşık kutusu, sarı	2	867002	18 tabak için bulařık sepeti	1	867007	48 küçük veya 24 büyük fincan için bulařık sepeti	1	502707 ELA1IG	5575
864242	Çatal-kaşık kutusu, sarı	2									
867002	18 tabak için bulařık sepeti	1									
867007	48 küçük veya 24 büyük fincan için bulařık sepeti	1									



Bulaşık Yıkama Ekipmanları
Tezgahaltı Bulaşık Makineleri

◀◀ (green&clean Tezgahaltı Bulaşık Makineleri - EUCI ve EUCAI)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Endüstriyel Tezgah altı Bulaşık makinesi, WASH-SAFE CONTROL, çift cidarlı, drenaj pompalı, deterjan ve parlatıcı dispenserli, Trifaze, 720 tabak/saat 5,35 Elek.kW 400 V 3N 50 Hz GxDxY 600x615x820 mm kg 71 m³ 0,51 Dahili Aksesuar 864242 Çatal-kaşık kutusu, sarı 2 867002 18 tabak için bulaşık sepeti 1 867007 48 küçük veya 24 büyük fincan için bulaşık sepeti 1	502706 ELAI3G	5575	
Endüstriyel Tezgah altı Bulaşık makinesi, WASH-SAFE CONTROL, çift cidarlı, drenaj pompalı, parlatıcı dispenserli, Trifaze, 720 tabak/saat 5,35 Elek.kW 400 V 3N 50 Hz GxDxY 600x615x820 mm kg 71 m³ 0,51 Dahili Aksesuar 864242 Çatal-kaşık kutusu, sarı 2 867002 18 tabak için bulaşık sepeti 1 867007 48 küçük veya 24 büyük fincan için bulaşık sepeti 1	502704 ELAI3P	5462	
Endüstriyel Tezgah altı Bulaşık makinesi, WASH-SAFE CONTROL, çift cidarlı, drenaj pompalı, deterjan ve parlatıcı dispenserli, Trifaze, 720 tabak/saat - TERMAL ETİKET UYUMLU 5,35 Elek.kW 400 V 3N 50 Hz GxDxY 600x615x820 mm kg 70 m³ 0,51 Dahili Aksesuar 864242 Çatal-kaşık kutusu, sarı 2 867002 18 tabak için bulaşık sepeti 1 867007 48 küçük veya 24 büyük fincan için bulaşık sepeti 1	502718 ELAI3GTL	5575	

Bulaşık Yıkama Ekipmanları

Tezgahaltı Bulaşık Makineleri

green&clean Tezgahaltı Bulaşık Makineleri, Su yumuşatıcılı - EUCAI

Açıklama	Kod/Model	EUR									
Endüstriyel Tezgah altı Bulaşık makinesi, WASH-SAFE CONTROL, çift cidarlı, entegre su yumuşatıcılı, drenaj pompalı, parlaticı dispenserli, Trifaze, 720 tabak/saat 5,35 Elek.kW 400 V 3N 50 Hz GxDxY 600x615x820 mm kg 72 m³ 0,50 Dahili Aksesuar <table><tr><td>864242</td><td>Çatal-kaşık kutusu, sarı</td><td>2</td></tr><tr><td>867002</td><td>18 tabak için bulaşık sepeti</td><td>1</td></tr><tr><td>867007</td><td>48 küçük veya 24 büyük fincan için bulaşık sepeti</td><td>1</td></tr></table>	864242	Çatal-kaşık kutusu, sarı	2	867002	18 tabak için bulaşık sepeti	1	867007	48 küçük veya 24 büyük fincan için bulaşık sepeti	1	502709 ELAI3WP	7131
864242	Çatal-kaşık kutusu, sarı	2									
867002	18 tabak için bulaşık sepeti	1									
867007	48 küçük veya 24 büyük fincan için bulaşık sepeti	1									
Endüstriyel Tezgah altı Bulaşık makinesi, WASH-SAFE CONTROL, çift cidarlı, entegre su yumuşatıcılı, drenaj pompalı, deterjan ve parlaticı dispenserli, Monofaze, 720 tabak/saat 5,35 Elek.kW 230 V 1 50 Hz GxDxY 600x615x820 mm kg 76 m³ 0,50 Dahili Aksesuar <table><tr><td>864242</td><td>Çatal-kaşık kutusu, sarı</td><td>2</td></tr><tr><td>867002</td><td>18 tabak için bulaşık sepeti</td><td>1</td></tr><tr><td>867007</td><td>48 küçük veya 24 büyük fincan için bulaşık sepeti</td><td>1</td></tr></table>	864242	Çatal-kaşık kutusu, sarı	2	867002	18 tabak için bulaşık sepeti	1	867007	48 küçük veya 24 büyük fincan için bulaşık sepeti	1	502710 ELAI1WG	5929
864242	Çatal-kaşık kutusu, sarı	2									
867002	18 tabak için bulaşık sepeti	1									
867007	48 küçük veya 24 büyük fincan için bulaşık sepeti	1									



Tezgahaltı Bulaşık Makineleri - EUCAI - Wine Line

Açıklama	Kod/Model	EUR						
Endüstriyel Tezgah altı Bulaşık makinesi, atmosferik boylerli, çift cidarlı, drenaj pompalı, deterjan ve parlaticı dispenserli, Trifaze, 720 tabak/saat - WINE LINE 6,85 Elek.kW 400 V 3N 50 Hz GxDxY 600x615x820 mm kg 74 m³ 0,51 Dahili Aksesuar <table><tr><td>867007</td><td>48 küçük veya 24 büyük fincan için bulaşık sepeti</td><td>1</td></tr><tr><td>867019</td><td>Eğimli tabanlı bulaşık sepeti, şarap bardakları için</td><td>1</td></tr></table>	867007	48 küçük veya 24 büyük fincan için bulaşık sepeti	1	867019	Eğimli tabanlı bulaşık sepeti, şarap bardakları için	1	502721 ELAI3GWL	5876
867007	48 küçük veya 24 büyük fincan için bulaşık sepeti	1						
867019	Eğimli tabanlı bulaşık sepeti, şarap bardakları için	1						



Tezgahaltı Bulaşık Makineleri - EUCAI - Café Line

Açıklama	Kod/Model	EUR									
Endüstriyel tezgahaltı bulaşık makinesi - Café line, atmosferik boyler, çift cidarlı, izolasyonlu, drenaj pompalı, deterjan ve parlaticı dispenserli, 3PH, 720 tabak/saat 9,85 Elek.kW 400 V 3N 50 Hz GxDxY 600x615x820 mm kg 73 m³ 0,50 Dahili Aksesuar <table><tr><td>864242</td><td>Çatal-kaşık kutusu, sarı</td><td>2</td></tr><tr><td>867002</td><td>18 tabak için bulaşık sepeti</td><td>1</td></tr><tr><td>867007</td><td>48 küçük veya 24 büyük fincan için bulaşık sepeti</td><td>1</td></tr></table>	864242	Çatal-kaşık kutusu, sarı	2	867002	18 tabak için bulaşık sepeti	1	867007	48 küçük veya 24 büyük fincan için bulaşık sepeti	1	502719 ELAI3GCL	6168
864242	Çatal-kaşık kutusu, sarı	2									
867002	18 tabak için bulaşık sepeti	1									
867007	48 küçük veya 24 büyük fincan için bulaşık sepeti	1									
Endüstriyel tezgahaltı bulaşık makinesi - Café line, atmosferik boyler, çift cidarlı, izolasyonlu, drenaj pompalı, deterjan ve parlaticı dispenserli, 1PH, 720 tabak/saat 6,85 Elek.kW 230 V 1 50 Hz GxDxY 600x615x820 mm kg 73 m³ 0,51 Dahili Aksesuar <table><tr><td>864242</td><td>Çatal-kaşık kutusu, sarı</td><td>2</td></tr><tr><td>867002</td><td>18 tabak için bulaşık sepeti</td><td>1</td></tr><tr><td>867007</td><td>48 küçük veya 24 büyük fincan için bulaşık sepeti</td><td>1</td></tr></table>	864242	Çatal-kaşık kutusu, sarı	2	867002	18 tabak için bulaşık sepeti	1	867007	48 küçük veya 24 büyük fincan için bulaşık sepeti	1	502720 ELAI1GCL	6130
864242	Çatal-kaşık kutusu, sarı	2									
867002	18 tabak için bulaşık sepeti	1									
867007	48 küçük veya 24 büyük fincan için bulaşık sepeti	1									



green&clean Tezgahaltı Bulaşık Makinesi - DIN 10512 & A0 60

Açıklama	Kod/Model	EUR									
Endüstriyel Tezgahaltı Bulaşık makinesi, çift cidarlı, izolasyonlu atmosferik boylerli, drenaj pompası, deterjan ve parlaticı dispenserli, DIN 10512 ve A0 60 standartlarına uygundur. 40 sepet/saat 6,85 Elek.kW 400 V 3N 50 Hz GxDxY 600x612x850 mm kg 74 m³ 0,50 Dahili Aksesuar <table><tr><td>864242</td><td>Çatal-kaşık kutusu, sarı</td><td>2</td></tr><tr><td>867000</td><td>12 derin kase için bulaşık sepeti</td><td>1</td></tr><tr><td>867007</td><td>48 küçük veya 24 büyük fincan için bulaşık sepeti</td><td>1</td></tr></table>	864242	Çatal-kaşık kutusu, sarı	2	867000	12 derin kase için bulaşık sepeti	1	867007	48 küçük veya 24 büyük fincan için bulaşık sepeti	1	502072 EUCA060	6769
864242	Çatal-kaşık kutusu, sarı	2									
867000	12 derin kase için bulaşık sepeti	1									
867007	48 küçük veya 24 büyük fincan için bulaşık sepeti	1									



Bulaşık Yıkama Ekipmanları

Tezgahaltı Bulaşık Makineleri

◀◀ (green&clean Tezgahaltı Bulaşık Makinesi - DIN 10512 & A0 60)

Açıklama	Kod/Model	EUR									
Endüstriyel Tezgahaltı bulaşık makinesi - MEDICAL LINE, atmosferik boyler, çift cidarlı, drenaj pompalı, parlaticı dispenserli, DIN 10512 ve A0 60 sertifikası, 3PH, 40 sepet/saat veya 480 tabak/saat 6,85 Elek.kW 400 V 3N 50 Hz GxDxY 600x615x820 mm kg 73 m³ 0,51 Dahili Aksesuar <table><tr><td>864242</td><td>Çatal-kaşık kutusu, sarı</td><td>2</td></tr><tr><td>867000</td><td>12 derin kase için bulaşık sepeti</td><td>1</td></tr><tr><td>867007</td><td>48 küçük veya 24 büyük fincan için bulaşık sepeti</td><td>1</td></tr></table>	864242	Çatal-kaşık kutusu, sarı	2	867000	12 derin kase için bulaşık sepeti	1	867007	48 küçük veya 24 büyük fincan için bulaşık sepeti	1	502722 EUCA060DD	5711
864242	Çatal-kaşık kutusu, sarı	2									
867000	12 derin kase için bulaşık sepeti	1									
867007	48 küçük veya 24 büyük fincan için bulaşık sepeti	1									
Endüstriyel hygiene&clean Tezgah altı bulaşık makinesi atmosferik boylerli, çift cidarlı, entegre sürekli su yumuşatıcılı, drenaj pompalı, deterjan ve parlaticı dispenserli. DIN 10512 ve EN 15883-1 standartlarına uygun olarak A0 60 dezenfeksiyon seviyesine ulaşır. Trifaze, 40 sepet/saat veya 480 tabak/saat kapasiteli- MEDICAL LINE 6,85 Elek.kW 400 V 3N 50 Hz GxDxY 600x615x820 mm kg 75 m³ 0,51 Dahili Aksesuar <table><tr><td>864242</td><td>Çatal-kaşık kutusu, sarı</td><td>2</td></tr><tr><td>867000</td><td>12 derin kase için bulaşık sepeti</td><td>1</td></tr><tr><td>867007</td><td>48 küçük veya 24 büyük fincan için bulaşık sepeti</td><td>1</td></tr></table>	864242	Çatal-kaşık kutusu, sarı	2	867000	12 derin kase için bulaşık sepeti	1	867007	48 küçük veya 24 büyük fincan için bulaşık sepeti	1	502724 EUCA060WS	7190
864242	Çatal-kaşık kutusu, sarı	2									
867000	12 derin kase için bulaşık sepeti	1									
867007	48 küçük veya 24 büyük fincan için bulaşık sepeti	1									



green&clean Tezgahaltı Bulaşık Makineleri - EUCA (ROW)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel Tezgah altı Bulaşık makinesi, çift cidarlı, tesisat basınçlı boylerli, drenaj pompalı, parlaticı ve deterjan dispenserli, 400V/3N/50Hz - TERMAL ETİKET UYUMLU 7,05 Elek.kW 400 V 3N 50 Hz GxDxY 600x600x840 mm kg 72 m³ 0,50	520485 EUC40GTL	5163



Tezgahaltı Bulaşık Makineleri - 600x400 mm Unlu Mamül Tepsileri için

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Tezgah altı bulaşık makinesi, UNLU MAMUL TEPSİLERİ (600x400 mm) için, çift cidarlı, atmosferik boylerli, drenaj pompalı, deterjan dispenserli, 360 tepsi/saat 6,65 Elek.kW 380-415 V 3N 50 Hz GxDxY 600x703x850 mm kg 84 m³ 0,55 Dahili Aksesuar 867073 1 867074 1	402313 EXLIG	5326	
Endüstriyel tezgahaltı bulaşık makinesi, UNLU MAMUL TEPSİLERİ (600x400 mm) için, çift cidarlı, atmosferik boyler, deterjan ve parlaticı dispenserli, su yumuşatıcı, 360 tepsi/saat 6,65 Elek.kW 380-415 V 3N 50 Hz GxDxY 600x703x850 mm kg 87 m³ 0,55 Dahili Aksesuar 867073 1 867074 1	402314 EXLIWG	5709	

Tezgahaltı Bulaşık Makineleri için Aksesuarlar: Kurulum

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Endüstriyel Tezgahaltı bulaşık makinesi için alt stand GxDxY 595x540x450 mm kg 8,70 m³ 0,18	860418 WTSTAND	409	
Çift cidarlı tezgahaltı bulaşık makineleri için 4 tekerlek GxDxY 63x80x20 mm kg 0,71	864008 WTAC98	111	
Deterjan pompa kiti GxDxY 180x120x120 mm kg 0,78 m³ 0,01	864218 KITDD	243	



Bulaşık Yıkama Ekipmanları

Tezgahaltı Bulaşık Makineleri

◀◀ (Tezgahaltı Bulaşık Makineleri için Aksesuarlar: Kurulum)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Paslanmaz çelik su hortumu GxDxY 38x2100x38 mm kg 4 m ³ 0,02	864016 SSHOSE	67
Deterjan sondası GxDxY 100x750x100 mm kg 0,60 m ³ 0,01	864004 WTAC95	86
Parlatıcı sondası GxDxY 100x750x100 mm kg 1 m ³ 0,01	864005 WTAC96	86
Tek tanklı bulaşık makineleri için durulama pompası 0,55 Elek.kW 230 V 1N 50/60 Hz GxDxY 350x300x250 mm kg 5,19 m ³ 0,02	864051 RBPIT	395
Tek tanklı bulaşık makineleri için basınç düşürücü GxDxY 50x50x20 mm kg 1,10 m ³ 0,02	864461 PRDW	413
Drenaj pompası kiti GxDxY 180x120x120 mm kg 2 m ³ 0,02	864012 DPKLS6	102



Bulaşık Yıkama Ekipmanları
Tezgahaltı Bulaşık Makineleri

◀◀ (Tezgahaltı Bulaşık Makineleri için Aksesuarlar: Kurulum)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Tezgahaltı bulaşık makinesi soğuk durulama için tahliye pompası kiti GxDxY 180x120x120 mm kg 2 m³ 0,02	864390 DRAINPL6	215
NeoBlue Tezgahaltı için güçlendirilmiş durulama pompası kiti 50Hz 0,55 Elek.kW 230 V 1N 50/60 Hz GxDxY 350x300x250 mm kg 5,19 m³ 0,02	864492 KITRBPNUC	411
Side caps for NeoBlue Undercounter GxDxY 318x521x270 mm kg 2 m³ 0,03	864493 KITCAPS	80
NeoBlue Tezgahaltı için Drenaj pompası kiti GxDxY 180x120x120 mm kg 2 m³ 0,02	864494 KTDRNPMP5	156

Tezgahaltı Bulaşık Makineleri için Aksesuarlar: Diğerleri

Açıklama	Kod/Model	EUR
Yüksek ayaklı şarap bardakları için sepet arabası, 5 bulaşık sepeti için. GxDxY 575x575x1590 mm kg 25 m³ 0,73	865389 DRT5WL	936



Bulaşık Yıkama Ekipmanları

Tezgahaltı Bulaşık Makineleri

Tezgahaltı Bulaşık Makineleri için Aksesuarlar: Yarım boy sepetler

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Yarım boy bulaşık sepeti, genel amaçlı, 500x250mm GxDxY 500x250x80 mm kg 1,34 m ³ 0,01	864527 UBASK5025	58	
Yarım boy bulaşık sepeti, tabak için, 500x250mm GxDxY 500x250x85 mm kg 1,70 m ³ 0,01	864528 PBASK5025	98	
Yarım boy bulaşık sepeti, bardak için, 500x250mm GxDxY 500x250x173 mm kg 1,97 m ³ 0,07	864529 GBASK5025	127	

Tezgahaltı Bulaşık Makineleri için Aksesuarlar: Bardaklar için sepetler

Açıklama	Kod/Model	EUR	
16 bardaklık bulaşık sepeti, Yükseklik=70 mm GxDxY 500x500x105 mm kg 1,64 m ³ 0,03	867023 WTAC72	38	
16 bardaklık bulaşık sepeti, eğimli, Yükseklik=120 mm GxDxY 500x500x155 mm kg 2,14 m ³ 0,04	867020 WTAC69	63	
16 bardaklık bulaşık sepeti, eğimli, Yükseklik=170 mm GxDxY 500x500x205 mm kg 2,84 m ³ 0,06	867030 WTAC73	81	



Bulaşık Yıkama Ekipmanları
Tezgahaltı Bulaşık Makineleri

◀◀ (Tezgahaltı Bulaşık Makineleri için Aksesuarlar: Bardaklar için sepetler)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
16 bardaklık bulaşık sepeti, eğimli, Yükseklik=220 mm GxDxY 500x500x255 mm kg 3,23 m³ 0,08	867040 WTAC76	92	
25 dik bardak (Yükseklik=70 mm; çap.80 mm) için sepet, mavi GxDxY 500x500x155 mm kg 3,26 m³ 0,08	867043 CEB2525P	82	
25 bardaklık bulaşık sepeti, eğimli, Yükseklik=120 mm GxDxY 500x500x155 mm kg 2,25 m³ 0,05	867021 WTAC70	72	
25 bardaklık bulaşık sepeti, eğimli, Yükseklik=170 mm GxDxY 500x500x205 mm kg 2,99 m³ 0,06	867031 WTAC74	93	
25 bardaklık bulaşık sepeti, eğimli, Yükseklik=220 mm GxDxY 500x500x255 mm kg 3,40 m³ 0,08	867041 WTAC77	104	
36 bardaklık bulaşık sepeti, eğimli, Yükseklik=120 mm GxDxY 500x500x155 mm kg 2,38 m³ 0,05	867022 WTAC71	82	



Bulaşık Yıkama Ekipmanları

Tezgahaltı Bulaşık Makineleri



◀◀ (Tezgahaltı Bulaşık Makineleri için Aksesuarlar: Bardaklar için sepetler)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
36 bardaklık bulaşık sepeti, eğimli, Yükseklik=170 mm GxDxY 500x500x205 mm kg 3,18 m ³ 0,06	867032 WTAC75	107	
36 bardaklık bulaşık sepeti, eğimli, Yükseklik=220 mm GxDxY 500x500x255 mm kg 3,60 m ³ 0,08	867042 WTAC78	117	
49 bardaklık bulaşık sepeti, Yükseklik=70 mm GxDxY 500x500x105 mm kg 1,82 m ³ 0,03	867011 WTAC66	42	
64 bardaklık bulaşık sepeti, Yükseklik=70 mm GxDxY 500x500x105 mm kg 1,92 m ³ 0,03	867012 WTAC67	44	
24 fincan için eğimli tabanlı bulaşık sepeti GxDxY 500x500x105 mm kg 2,20 m ³ 0,03	867008 WTAC63	78	
48 küçük veya 24 büyük fincan için bulaşık sepeti GxDxY 500x500x105 mm kg 1,40 m ³ 0,03	867007 WTAC62	28	



◀◀ (Tezgahaltı Bulaşık Makineleri için Aksesuarlar: Bardaklar için sepetler)

Açıklama	Kod/Model	EUR
48 küçük veya 24 büyük fincan için bulaşık sepeti, kit (5 adet) GxDxY 500x500x525 mm kg 8,16 m³ 0,15	780408 WTAC47	133
48 küçük veya 24 büyük fincan için bulaşık sepeti, kit (80 adet) GxDxY 1000x1000x2100 mm kg 130 m³ 2,20	780409 WTAC48	1555
Bardak sepeti için 16 bardaklık separatör, yeşil GxDxY 500x500x80 mm kg 0,29 m³ 0,03	864162 SEP16	12
Bardak sepeti için 16 bardaklık eğik tabanlı separatör GxDxY 500x500x100 mm kg 0,38 m³ 0,03	864229 SEP16T	28
Bardak sepeti için 16 bardaklık eğik tabanlı separatör, yeşil (867007 için) GxDxY 500x500x1000 mm kg 2 m³ 0,31	780116 WTAC35	85
Bardak sepeti için 25 bardaklık separatör, mavi GxDxY 500x500x80 mm kg 0,35 m³ 0,03	864174 SEP25	16




Bulaşık Yıkama Ekipmanları

Tezgahaltı Bulaşık Makineleri

◀◀ (Tezgahaltı Bulaşık Makineleri için Aksesuarlar: Bardaklar için sepetler)



Açıklama	Kod/Model	EUR
Bardak sepeti için 25 dik bardaklık separatör, mavi (867007 için) GxDxY 500x500x530 mm kg 5,87 m³ 0,16	780112 WTAC31	148
Bardak sepeti için 25 bardaklık eğik tabanlı separatör, mavi GxDxY 500x500x100 mm kg 0,49 m³ 0,03	864240 SEP25T	28
Bardak sepeti için 25 bardaklık eğik tabanlı separatör, mavi (867007 için) GxDxY 500x500x1000 mm kg 3,74 m³ 0,34	780117 WTAC36	92
Bardak sepeti için 36 bardaklık eğik tabanlı separatör, sarı GxDxY 500x500x100 mm kg 0,63 m³ 0,03	864241 SEP36T	36
Bardak sepeti için 36 bardaklık eğik tabanlı separatör, sarı GxDxY 500x500x1000 mm kg 2 m³ 0,16	780118 WTAC37	101
Bardak sepeti için 36 bardaklık separatör GxDxY 500x500x80 mm kg 0,42 m³ 0,03	864183 SEP36	15



Bulaşık Yıkama Ekipmanları

Tezgahaltı Bulaşık Makineleri

◀◀ (Tezgahaltı Bulaşık Makineleri için Aksesuarlar: Bardaklar için sepetler)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Bulaşık makinesinin yüksekliğini arttırmak için çerçeve GxDxY 500x500x50 mm kg 0,45 m ³ 0,02	864058 WTAC90	16	
Bulaşık makinesinin yüksekliğini arttırmak için 12 çerçeve GxDxY 500x500x300 mm kg 6,25 m ³ 0,16	780110 WTAC12	120	
Bardak sepeti için 49 bardaklık separatör GxDxY 500x500x80 mm kg 0,47 m ³ 0,03	864219 SEP49	17	
Bardak sepeti için 49 bardaklık 15 separatör (867007 için) GxDxY 500x500x530 mm kg 7,80 m ³ 0,16	780114 WTAC33	141	
Bardak sepeti için 64 bardaklık separatör, kırmızı GxDxY 500x500x80 mm kg 0,57 m ³ 0,03	864228 SEP64	15	

Tezgahaltı Bulaşık Makineleri için Aksesuarlar: Tabaklar için sepetler

Açıklama	Kod/Model	EUR	
18 tabak için bulaşık sepeti GxDxY 500x500x105 mm kg 1,59 m ³ 0,03	867002 WTAC57	32	

▶▶

Bulaşık Yıkama Ekipmanları

Tezgahaltı Bulaşık Makineleri

◀◀ (Tezgahaltı Bulaşık Makineleri için Aksesuarlar: Tabaklar için sepetler)

Açıklama	Kod/Model	EUR
12 derin kase için bulaşık sepeti GxDxY 500x500x105 mm kg 1,52 m ³ 0,03	867000 WTAC55	32
16 çorba kasesi için bulaşık sepeti GxDxY 500x500x105 mm kg 2,44 m ³ 0,03	867001 WTAC56	63
12 tabak (32 cm çapında) için bulaşık sepeti GxDxY 500x500x105 mm kg 2,63 m ³ 0,03	867003 WTAC58	70
12 pizza tabağı (çap:320 mm) için 20 tel seperatör GxDxY 1000x1000x1050 mm kg 2 m ³ 1,06	780411 WTAC50	960
Bulaşık sepeti, 18 yemek tabağı için kit (5 adet) GxDxY 500x500x525 mm kg 8,95 m ³ 0,15	780402 WTAC41	147
Bulaşık sepeti, 18 yemek tabağı için kit (80 adet) GxDxY 1000x1000x2100 mm kg 139 m ³ 2,66	780403 WTAC42	1695



◀◀ (Tezgahaltı Bulaşık Makineleri için Aksesuarlar: Tabaklar için sepetler)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Bulaşık sepeti, 12 çorba kasesi için kit (5 adet) GxDxY 500x500x525 mm kg 8,75 m³ 0,16	780400 WTAC39	147
Bulaşık sepeti, 12 çorba kasesi için kit (80 adet) GxDxY 1000x1000x2100 mm kg 140 m³ 2,20	780401 WTAC40	1656

Tezgahaltı Bulaşık Makineleri için Aksesuarlar: Tepsiler için sepetler

Açıklama	Kod/Model	EUR
Bulaşık sepeti, kırmızı, 5 adet 530x325 mm ebadında servis tepsisi için GxDxY 500x500x105 mm kg 1,58 m³ 0,03	867006 WTAC61	87
530x325mm ebatlarında 5 tepsi için (GN 1/1) sepet - kırmızı, tezgahaltı (üst seviye), çok amaçlı, giyotin tip, konveyörlü tip bulaşık makineleri için GxDxY 540x505x125 mm kg 2,20 m³ 0,04	867071 DWBGN11	214



Tezgahaltı Bulaşık Makineleri için Aksesuarlar: Çatal bıçak takımları için sepetler

Açıklama	Kod/Model	EUR
Çatal-kaşık bulaşık sepeti, kahverengi GxDxY 500x500x105 mm kg 1,56 m³ 0,03	867009 WTAC64	32




Bulaşık Yıkama Ekipmanları

Tezgahaltı Bulaşık Makineleri

◀◀ (Tezgahaltı Bulaşık Makineleri için Aksesuarlar: Çatal bıçak takımları için sepetler)

Açıklama	Kod/Model	EUR
16 adet çatal-kaşık kutusu için bulaşık sepeti GxDxY 500x500x155 mm kg 3,24 m ³ 0,05 Dahili Aksesuar 865574 Çatal-kaşık kutusu, 4'lü kit 4	867010 WTAC65	91
Sepetlere konan hafif malzemenin yıkanırken oynamaması için sepetlerin üstüne konan ızgara GxDxY 458x458x10 mm kg 2 m ³ 0,03	867016 COVGR	64
Çatal-kaşık kutusu, sarı GxDxY 110x110x150 mm kg 0,10	864242 CESTPOS1	9
Çatal-kaşık kutusu, 4'lü kit GxDxY 220x220x150 mm kg 0,32 m ³ 0,01	865574 WTAC53	15
Çatal-kaşık kutusu, 8'li kit GxDxY 220x220x300 mm kg 0,61 m ³ 0,04	780068 WTAC89	35
Çatal kaşık sepeti, kahverengi, kit (5 adet) GxDxY 500x500x525 mm kg 9 m ³ 0,15	780406 WTAC45	149



Bulaşık Yıkama Ekipmanları



Tezgahaltı Bulaşık Makineleri

◀◀ (Tezgahaltı Bulaşık Makineleri için Aksesuarlar: Çatal bıçak takımları için sepetler)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Çatal kaşık sepeti, kahverengi, kit (80 adet) GxDxY 1000x1000x2000 mm kg 128 m ³ 2,20	780407 WTAC46	1706

Tezgahaltı Bulaşık Makineleri için Aksesuarlar: Tel sepetler

Açıklama	Kod/Model	EUR
Tel basket, pizza tabakları (32 cm) için GxDxY 500x500x105 mm kg 2 m ³ 0,03	867014 WTAC79	186
Eğimli tabanlı bulaşık sepeti, şarap bardakları için GxDxY 500x500x246 mm kg 2,61 m ³ 0,06	867019 CEB250FI	94
Yarı profesyonel bulaşık sepeti 500x500x190 GxDxY 500x500x200 mm kg 4,42 m ³ 0,06 Dahili Aksesuar 864242 Çatal-kaşık kutusu, sarı 1	867024 CESTOSP	326



Evye üniteleri - tezgahaltı bulaşık makineleri - Premium P

Açıklama	Kod/Model	EUR
2 evyeli tezgah, evyeleri 500x500x290 mm, damlalık solda - 1800 mm GxDxY 1800x700x900 mm kg 51 m ³ 0,87	132941 LR2SSPEP	2871



Bulaşık Yıkama Ekipmanları

Tezgahaltı Bulaşık Makineleri

◀◀ (Evye üniteleri - tezgahaltı bulaşık makineleri - Premium P)

Açıklama	Kod/Model	EUR
2 evyeli tezgah, evyeleri 500x500x290 mm, damlalık sağda - 1800 mm GxDxY 1800x700x900 mm kg 95,40 m³ 0,87	132940 LR2DSXPEP	2951



Evye üniteleri - tezgahaltı bulaşık makineleri - Standard

Açıklama	Kod/Model	EUR
Tezgahaltı bulaşık makinesi için dolaplı tezgah, tek evyeli, damlalığı sağda - 1200 mm GxDxY 1200x700x1000 mm kg 54 m³ 1,03	132928 MARMDXN	2486
Tezgahaltı bulaşık makinesi için dolaplı tezgah, tek evyeli, damlalığı solda - 1200 mm GxDxY 1200x700x1000 mm kg 54 m³ 1,03	132929 MARMSXN	2486
Tezgahaltı bulaşık makinesi için dolaplı tezgah, 2 evyeli (500x500x290 mm), damlalığı solda - 1800 mm GxDxY 1800x700x1000 mm kg 75 m³ 1,53	132930 MLA2STN	2600
Tezgahaltı bulaşık makinesi için dolaplı tezgah, 2 evyeli (500x500x290 mm), damlalığı sağda - 1800 mm GxDxY 1800x700x1000 mm kg 79 m³ 1,53	132931 MLA2DTN	2600
2 evyeli tezgah 600x500 mm, damlalığı solda - 1800 mm GxDxY 1800x700x1000 mm kg 52 m³ 0,87	133198 NDBD1817L	2526



Bulaşık Yıkama Ekipmanları
Tezgahaltı Bulaşık Makineleri

◀◀ (Evye üniteleri - tezgahaltı bulaşık makineleri - Standard)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
2 evyeli tezgah 600x500 mm, damlalığı sağda - 1800 mm GxDxY 1800x700x1000 mm kg 51 m³ 0,87	133197 NDBD1817R	2506	
Tek evyeli tezgah 600x500 mm, damlalığı sağda - 1200 mm GxDxY 1200x700x1000 mm kg 39,30 m³ 0,59	133191 NSBD1217R	1374	
Tek evyeli tezgah 600x500 mm, damlalığı solda - 1200 mm GxDxY 1200x700x1000 mm kg 38 m³ 0,59	133192 NSBD1217L	1374	
Tek evyeli tezgah 600x500 mm, damlalığı sağda - 1400 mm GxDxY 1400x700x1000 mm kg 42 m³ 0,69	133193 NSBD1417R	1481	
Tek evyeli tezgah 600x500 mm, damlalığı solda - 1400 mm GxDxY 1400x700x1000 mm kg 41 m³ 0,69	133194 NSBD1417L	1481	
2 evyeli tezgah 600x500 mm, damlalığı sağda - 1600 mm GxDxY 1600x700x1000 mm kg 47 m³ 0,78	133195 NDBD1617R	1876	



Bulařık Yıkama Ekipmanları

Tezgahaltı Bulařık Makineleri

◀◀ (Evye üniteleri - tezgahaltı bulařık makineleri - Standard)

Açıklama	Kod/Model	EUR
2 evyeli tezgah 600x500 mm, damlalığı solda - 1600 mm GxDxY 1600x700x1000 mm kg 48 m³ 0,78	133196 NDBD1617L	1876



Evye üniteleri - tezgahaltı bulařık makineleri - Eco

Açıklama	Kod/Model	EUR
Tezgahaltı bulařık makinesi için tezgah, 1 evyeli (500x500 mm), damlalık sağda - 1200 mm GxDxY 1200x700x900 mm kg 38 m³ 0,59	132932 ESBD1217R	1266
Tezgahaltı bulařık makinesi için tezgah, 1 evyeli (500x500 mm), damlalık solda - 1200 mm GxDxY 1200x700x900 mm kg 38 m³ 0,59	132933 ESBD1217L	1266
Tezgahaltı bulařık makinesi için tezgah, 1 evyeli (600x500 mm), damlalık sağda - 1400 mm GxDxY 1400x700x900 mm kg 41 m³ 0,69	132934 ESBD1417R	1374
Tezgahaltı bulařık makinesi için tezgah, 1 evyeli (600x500 mm), damlalık solda - 1400 mm GxDxY 1400x700x900 mm kg 41 m³ 0,69	132935 ESBD1417L	1360
Tezgahaltı bulařık makinesi için tezgah, 2 evyeli (400x500 mm), damlalık sağda - 1600 mm GxDxY 1600x700x900 mm kg 47 m³ 1,27	132936 EDBD1617R	1722



Bulaşık Yıkama Ekipmanları

Tezgahaltı Bulaşık Makineleri

◀◀ (Evye üniteleri - tezgahaltı bulaşık makineleri - Eco)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Tezgahaltı bulaşık makinesi için tezgah, 2 evyeli (400x500 mm), damlalık solda - 1600 mm GxDxY 1600x700x900 mm kg 46 m³ 0,78	132937 EDBD1617L	1739
Tezgahaltı bulaşık makinesi için tezgah, 2 evyeli (500x500 mm), damlalık sağda - 1800 mm GxDxY 1800x700x900 mm kg 50 m³ 0,87	132938 EDBD1817R	1792
Tezgahaltı bulaşık makinesi için tezgah, 2 evyeli (500x500 mm), damlalık solda - 1800 mm GxDxY 1800x700x900 mm kg 52 m³ 0,87	132939 EDBD1817L	1776



Tezgahaltı Bulaşık Makineleri için Aksesuarlar: evye üniteleri


Açıklama	Kod/Model	EUR
1000 mm tezgah için taban rafı GxDxY 880x540x40 mm kg 7 m³ 0,03	855144 RI1000N	188
1200 mm tezgahlar için taban rafı GxDxY 1080x540x40 mm kg 7 m³ 0,04	855145 RI1200N	201
2100 mm tezgahlar ve evyeler için taban rafı GxDxY 2095x540x40 mm kg 20 m³ 0,07	855279 RL2100N	295



Bulařık Yıkama Ekipmanları

Tezgahaltı Bulařık Makineleri

◀◀ (Tezgahaltı Bulařık Makineleri için Aksesuarlar: evye üniteleri)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Sağ evye (500x500 mm) için perfore taban GxDxY 450x450x30 mm kg 1,86 m³ 0,01	895200 PAC25	121	
700 mm tezgahlar ve evyeler için taban rafı GxDxY 695x540x40 mm kg 4 m³ 0,02	855157 RL700N	174	
Mutfak hortumu, otomatik sarma mekanizmalı, spreyl tabancalı - 6 metre GxDxY 80x377x360 mm kg 10 m³ 0,03	855327 WMSA	992	
Mutfak hortumu, otomatik sarma mekanizmalı, spreyl tabancalı - 10 metre GxDxY 150x486x465 mm kg 16 m³ 0,05	855320 MRM10	1514	
Mutfak hortumu, otomatik sarma mekanizmalı, spreyl tabancalı - 15 metre GxDxY 150x570x557 mm kg 21 m³ 0,07	855321 MRM15	2023	
Tekli plastik sifon 1,5" GxDxY 190x190x90 mm kg 0,30	855306 PAC17	17	

▶▶

◀◀ (Tezgahaltı Bulařık Makineleri için Aksesuarlar: evye üniteleri)


Açıklama	Kod/Model	EUR
Tekli plastik sifon 2" GxDxY 100x300x50 mm kg 0,40 m³ 0,01	895313 SP2"	24
Çiftli plastik sifon 1,5" GxDxY 190x380x90 mm kg 2 m³ 0,02	850021 NDPSY15	72
Çiftli plastik sifon 2" GxDxY 190x380x90 mm kg 2 m³ 0,03	850022 PAC06	72
Sağ evye (600x500 mm) için perfore taban GxDxY 550x450x50 mm kg 2,28 m³ 0,02	895100 PAC21	114
Sol evye (600x500 mm) için perfore taban GxDxY 550x450x50 mm kg 2 m³ 0,02	895110 PAC22	114
Ayak pedallı, kuğu boyunlu batarya (sıcak-soğuk su giriři) 3/4" GxDxY 250x320x140 mm kg 3,10 m³ 0,01	855328 FOMT	492



Bulařık Yıkama Ekipmanları

Tezgahaltı Bulařık Makineleri

◀◀ (Tezgahaltı Bulařık Makineleri için Aksesuarlar: evye üniteleri)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Ön yıkama duřu, duvar monte, çift giriřli, kuęu boyunlu, sıcak/soęuk su GxDxY 220x634x1035 mm kg 7,30 m ³ 0,03	855381 WSP2HEU1	1196	
Ön yıkama duřu, tezgaha monte, tek giriřli, sıcak/soęuk su GxDxY 158x634x1069 mm kg 5 m ³ 0,03	855385 DSPIHST1	439	
Ön yıkama duřu, tezgah tipi, tek giriřli, dirsek kontrollü, kuęu boyunlu musluklu ve sprej duřlu, sıcak/soęuk su GxDxY 364x638x1048 mm kg 5 m ³ 0,03	855386 DSPIHST2	539	
Ön yıkama duřu, tezgah tipi, tek giriřli, sıcak/soęuk su, kuęu boyunlu musluklu ve sprej duřlu GxDxY 158x648x1069 mm kg 5,75 m ³ 0,03	855387 DSPIHST3	606	
Ön yıkama duřu, alçak tip, tezgaha monte, tek giriřli, dirsek kontrollü, kuęu boyunlu musluklu, sıcak/soęuk su GxDxY 360x342x600 mm kg 4 m ³ 0,03 Dahili Aksesuar 855392 Düşük debili (5l/dak) Ø20 nozullar için 1 havalandırıcı	855388 DSPIHST4	660	
Ön yıkama duřu, tek giriřli, tezgaha monte, kuęu boyunlu musluklu, sıcak/soęuk su GxDxY 450x649x1079 mm kg 5 m ³ 0,03	855389 DSPIHST5	794	



Bulaşık Yıkama Ekipmanları

Tezgahaltı Bulaşık Makineleri

◀◀ (Tezgahaltı Bulaşık Makineleri için Aksesuarlar: evye üniteleri)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Ön yıkama duşu, tek girişli, tezgaha monte, kuğu boyunlu musluklu, sıcak/soğuk su GxDxY 132x248x217 mm kg 3,60 m³ 0,01	855390 DSP1HST6	503	
Düşük debili (5l/dak) Ø20 nozullar için havalandırıcı GxDxY 25x10x10 mm kg 0,10	855392 AERATOR2	26	
Düşük debili (5l/dak) Ø25 nozullar için havalandırıcı GxDxY 25x10x10 mm kg 0,10	855393 AERATOR3	29	

Bulařık Yıkama Ekipmanları

Çok Amaçlı Bulařık Makineleri

Çok Amaçlı Bulařık Makineleri WTU40

Açıklama	Kod/Model	EUR									
Çok Amaçlı Bulařık Makinesi, elektronik kontrol, drenaj pompalı, çift cidarlı, 9 kW basınçlı boyler, 3 programlı, 1170 tabak/saat, 3PH - WTU40PDP 9,90 Elek.kW 400 V 3N 50 Hz GxDxY 642x723x1477 mm kg 100 m³ 1,02 Dahili Aksesuar <table><tr><td>864242</td><td>Çatal-kaşık kutusu, sarı</td><td>2</td></tr><tr><td>867002</td><td>18 tabak için bulařık sepeti</td><td>1</td></tr><tr><td>867045</td><td>Tel basket, pizza tabakları-Çap 320 mm, tepsiler ve kullanım malzemeleri için</td><td>1</td></tr></table>	864242	Çatal-kaşık kutusu, sarı	2	867002	18 tabak için bulařık sepeti	1	867045	Tel basket, pizza tabakları-Çap 320 mm, tepsiler ve kullanım malzemeleri için	1	503023 WTU40PDP	7306
864242	Çatal-kaşık kutusu, sarı	2									
867002	18 tabak için bulařık sepeti	1									
867045	Tel basket, pizza tabakları-Çap 320 mm, tepsiler ve kullanım malzemeleri için	1									
Çok Amaçlı Bulařık Makinesi, elektronik kontrol, drenaj pompalı, çift cidarlı, 9 kW ATMOSFERİK BOYLER, 3 programlı, 1170 tabak/saat, 3PH - WTU40ADP 9,90 Elek.kW 400 V 3N 50 Hz GxDxY 642x723x1477 mm kg 103 m³ 1,05 Dahili Aksesuar <table><tr><td>864242</td><td>Çatal-kaşık kutusu, sarı</td><td>2</td></tr><tr><td>867002</td><td>18 tabak için bulařık sepeti</td><td>1</td></tr><tr><td>867045</td><td>Tel basket, pizza tabakları-Çap 320 mm, tepsiler ve kullanım malzemeleri için</td><td>1</td></tr></table>	864242	Çatal-kaşık kutusu, sarı	2	867002	18 tabak için bulařık sepeti	1	867045	Tel basket, pizza tabakları-Çap 320 mm, tepsiler ve kullanım malzemeleri için	1	503024 WTU40ADP	7688
864242	Çatal-kaşık kutusu, sarı	2									
867002	18 tabak için bulařık sepeti	1									
867045	Tel basket, pizza tabakları-Çap 320 mm, tepsiler ve kullanım malzemeleri için	1									
Çok amaçlı bulařık makinesi, 65 Basket/Saat, drenaj pompası, atmosferik boyler, deterjan dispenseri, 1180 tabak/saat 9,90 Elek.kW 400 V 3N 50 Hz GxDxY 642x723x1477 mm kg 105 m³ 1,06 Dahili Aksesuar <table><tr><td>864242</td><td>Çatal-kaşık kutusu, sarı</td><td>2</td></tr><tr><td>867002</td><td>18 tabak için bulařık sepeti</td><td>1</td></tr><tr><td>867045</td><td>Tel basket, pizza tabakları-Çap 320 mm, tepsiler ve kullanım malzemeleri için</td><td>1</td></tr></table>	864242	Çatal-kaşık kutusu, sarı	2	867002	18 tabak için bulařık sepeti	1	867045	Tel basket, pizza tabakları-Çap 320 mm, tepsiler ve kullanım malzemeleri için	1	503026 WTU40ADPD	8021
864242	Çatal-kaşık kutusu, sarı	2									
867002	18 tabak için bulařık sepeti	1									
867045	Tel basket, pizza tabakları-Çap 320 mm, tepsiler ve kullanım malzemeleri için	1									



Çok Amaçlı Bulaşık Makineleri WTU40, sürekli su yumuşatıcılı (CWS)

Açıklama	Kod/Model	EUR									
Çok Amaçlı Bulaşık Makinesi, elektronik kontrol, drenaj pompalı, ATMOSFERİK BOYLERLİ, ENTEGRE SU YUMUŞATICILI, çift cidarlı, 1170 tabak/saat, 3PH - WTU40ADPWS 9,90 Elek.kW 400 V 3N 50 Hz GxDxY 642x723x1477 mm kg 115 m³ 1,06 Dahili Aksesuar <table><tr><td>864242</td><td>Çatal-kaşık kutusu, sarı</td><td>2</td></tr><tr><td>867002</td><td>18 tabak için bulaşık sepeti</td><td>1</td></tr><tr><td>867045</td><td>Tel basket, pizza tabakları-Çap 320 mm, tepsiler ve kullanım malzemeleri için</td><td>1</td></tr></table>	864242	Çatal-kaşık kutusu, sarı	2	867002	18 tabak için bulaşık sepeti	1	867045	Tel basket, pizza tabakları-Çap 320 mm, tepsiler ve kullanım malzemeleri için	1	503025 WTU40ADPWS	9313
864242	Çatal-kaşık kutusu, sarı	2									
867002	18 tabak için bulaşık sepeti	1									
867045	Tel basket, pizza tabakları-Çap 320 mm, tepsiler ve kullanım malzemeleri için	1									



Çok Amaçlı Bulaşık Makineleri için Aksesuarlar WTU40: Kurulum

Açıklama	Kod/Model	EUR
Tek tanklı bulaşık makineleri için durulama pompası 0,55 Elek.kW 230 V 1N 50/60 Hz GxDxY 350x300x250 mm kg 5,19 m³ 0,02	864051 RBPIT	395
Deterjan pompa kiti GxDxY 180x120x120 mm kg 0,78 m³ 0,01	864218 KITDD	243

Çok Amaçlı Bulaşık Makineleri için Aksesuarlar WTU40: Bardaklar için sepetler

Açıklama	Kod/Model	EUR
16 bardaklık bulaşık sepeti, Yükseklik=70 mm GxDxY 500x500x105 mm kg 1,64 m³ 0,03	867023 WTAC72	38



Bulařık Yıkama Ekipmanları

Çok Amaçlı Bulařık Makineleri

◀◀ (Çok Amaçlı Bulařık Makineleri için Aksesuarlar WTU40: Bardaklar için sepetler)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
16 bardaklık bulařık sepeti, eğimli, Yükseklik=120 mm GxDxY 500x500x155 mm kg 2,14 m³ 0,04	867020 WTAC69	63	
16 bardaklık bulařık sepeti, eğimli, Yükseklik=170 mm GxDxY 500x500x205 mm kg 2,84 m³ 0,06	867030 WTAC73	81	
16 bardaklık bulařık sepeti, eğimli, Yükseklik=220 mm GxDxY 500x500x255 mm kg 3,23 m³ 0,08	867040 WTAC76	92	
25 dik bardak (Yükseklik=70 mm; çap.80 mm) için sepet, mavi	867043 CEB2525P	82	
25 bardaklık bulařık sepeti, eğimli, Yükseklik=120 mm GxDxY 500x500x155 mm kg 2,25 m³ 0,05	867021 WTAC70	72	
25 bardaklık bulařık sepeti, eğimli, Yükseklik=170 mm GxDxY 500x500x205 mm kg 2,99 m³ 0,06	867031 WTAC74	93	



Bulaşık Yıkama Ekipmanları

Çok Amaçlı Bulaşık Makineleri

◀◀ (Çok Amaçlı Bulaşık Makineleri için Aksesuarlar WTU40: Bardaklar için sepetler)



Açıklama	Kod/Model	EUR	
25 bardaklık bulaşık sepeti, eğimli, Yükseklik=220 mm GxDxY 500x500x255 mm kg 3,40 m ³ 0,08	867041 WTAC77	104	
36 bardaklık bulaşık sepeti, eğimli, Yükseklik=120 mm GxDxY 500x500x155 mm kg 2,38 m ³ 0,05	867022 WTAC71	82	
36 bardaklık bulaşık sepeti, eğimli, Yükseklik=170 mm GxDxY 500x500x205 mm kg 3,18 m ³ 0,06	867032 WTAC75	107	
36 bardaklık bulaşık sepeti, eğimli, Yükseklik=220 mm GxDxY 500x500x255 mm kg 3,60 m ³ 0,08	867042 WTAC78	117	
49 bardaklık bulaşık sepeti, Yükseklik=70 mm GxDxY 500x500x105 mm kg 1,82 m ³ 0,03	867011 WTAC66	42	
64 bardaklık bulaşık sepeti, Yükseklik=70 mm GxDxY 500x500x105 mm kg 1,92 m ³ 0,03	867012 WTAC67	44	



Bulaşık Yıkama Ekipmanları

Çok Amaçlı Bulaşık Makineleri


◀◀ (Çok Amaçlı Bulaşık Makineleri için Aksesuarlar WTU40: Bardaklar için sepetler)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
24 fincan için eğimli tabanlı bulaşık sepeti GxDxY 500x500x105 mm kg 2,20 m ³ 0,03	867008 WTAC63	78	
48 küçük veya 24 büyük fincan için bulaşık sepeti GxDxY 500x500x105 mm kg 1,40 m ³ 0,03	867007 WTAC62	28	
Bardak sepeti için 16 bardaklık separatör, yeşil GxDxY 500x500x80 mm kg 0,29 m ³ 0,03	864162 SEP16	12	
Bardak sepeti için 16 bardaklık eğik tabanlı separatör GxDxY 500x500x100 mm kg 0,38 m ³ 0,03	864229 SEP16T	28	
Bardak sepeti için 16 bardaklık eğik tabanlı separatör, yeşil (867007 için) GxDxY 500x500x1000 mm kg 2 m ³ 0,31	780116 WTAC35	85	
Bardak sepeti için 25 bardaklık separatör, mavi GxDxY 500x500x80 mm kg 0,35 m ³ 0,03	864174 SEP25	16	



◀◀ (Çok Amaçlı Bulaşık Makineleri için Aksesuarlar WTU40: Bardaklar için sepetler)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Bardak sepeti için 25 dik bardaklık separatör, mavi (867007 için) GxDxY 500x500x530 mm kg 5,87 m³ 0,16	780112 WTAC31	148
Bardak sepeti için 25 bardaklık eğik tabanlı separatör, mavi GxDxY 500x500x100 mm kg 0,49 m³ 0,03	864240 SEP25T	28
Bardak sepeti için 25 bardaklık eğik tabanlı separatör, mavi (867007 için) GxDxY 500x500x1000 mm kg 3,74 m³ 0,34	780117 WTAC36	92
Bardak sepeti için 36 bardaklık eğik tabanlı separatör, sarı GxDxY 500x500x100 mm kg 0,63 m³ 0,03	864241 SEP36T	36
Bardak sepeti için 36 bardaklık eğik tabanlı separatör, sarı GxDxY 500x500x1000 mm kg 2 m³ 0,16	780118 WTAC37	101
Bardak sepeti için 36 bardaklık separatör GxDxY 500x500x80 mm kg 0,42 m³ 0,03	864183 SEP36	15






Bulaşık Yıkama Ekipmanları

Çok Amaçlı Bulaşık Makineleri

◀◀ (Çok Amaçlı Bulaşık Makineleri için Aksesuarlar WTU40: Bardaklar için sepetler)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Bulaşık makinesinin yüksekliğini arttırmak için çerçeve GxDxY 500x500x50 mm kg 0,45 m ³ 0,02	864058 WTAC90	16
Bulaşık makinesinin yüksekliğini arttırmak için 12 çerçeve GxDxY 500x500x300 mm kg 6,25 m ³ 0,16	780110 WTAC12	120
Bardak sepeti için 49 bardaklık separatör GxDxY 500x500x80 mm kg 0,47 m ³ 0,03	864219 SEP49	17
Bardak sepeti için 49 bardaklık 15 separatör (867007 için) GxDxY 500x500x530 mm kg 7,80 m ³ 0,16	780114 WTAC33	141
Bardak sepeti için 64 bardaklık separatör, kırmızı GxDxY 500x500x80 mm kg 0,57 m ³ 0,03	864228 SEP64	15
48 küçük veya 24 büyük fincan için bulaşık sepeti, kit (5 adet) GxDxY 500x500x525 mm kg 8,16 m ³ 0,15	780408 WTAC47	133



◀◀ (Çok Amaçlı Bulaşık Makineleri için Aksesuarlar WTU40: Bardaklar için sepetler)

Açıklama	Kod/Model	EUR
48 küçük veya 24 büyük fincan için bulaşık sepeti, kit (80 adet) GxDxY 1000x1000x2100 mm kg 130 m³ 2,20	780409 WTAC48	1555

Çok Amaçlı Bulaşık Makineleri WTU40 için Aksesuarlar: Tabaklar için sepetler

Açıklama	Kod/Model	EUR
18 tabak için bulaşık sepeti GxDxY 500x500x105 mm kg 1,59 m³ 0,03	867002 WTAC57	32
12 derin kase için bulaşık sepeti GxDxY 500x500x105 mm kg 1,52 m³ 0,03	867000 WTAC55	32
16 çorba kasesi için bulaşık sepeti GxDxY 500x500x105 mm kg 2,44 m³ 0,03	867001 WTAC56	63
12 tabak (32 cm çapında) için bulaşık sepeti GxDxY 500x500x105 mm kg 2,63 m³ 0,03	867003 WTAC58	70
12 pizza tabağı (çap:320 mm) için 20 tel seperatör GxDxY 1000x1000x1050 mm kg 2 m³ 1,06	780411 WTAC50	960



Bulaşık Yıkama Ekipmanları

Çok Amaçlı Bulaşık Makineleri

◀◀ (Çok Amaçlı Bulaşık Makineleri WTU40 için Aksesuarlar: Tabaklar için sepetler)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Bulaşık sepeti, 18 yemek tabağı için kit (5 adet) GxDxY 500x500x525 mm kg 8,95 m³ 0,15	780402 WTAC41	147
Bulaşık sepeti, 18 yemek tabağı için kit (80 adet) GxDxY 1000x1000x2100 mm kg 139 m³ 2,66	780403 WTAC42	1695
Bulaşık sepeti, 12 çorba kasesi için kit (5 adet) GxDxY 500x500x525 mm kg 8,75 m³ 0,16	780400 WTAC39	147
Bulaşık sepeti, 12 çorba kasesi için kit (80 adet) GxDxY 1000x1000x2100 mm kg 140 m³ 2,20	780401 WTAC40	1656

Çok Amaçlı Bulaşık Makineleri WTU40 için Aksesuarlar: Tepsiler için sepetler

Açıklama	Kod/Model	EUR
Bulaşık sepeti, kırmızı, 5 adet 530x325 mm ebadında servis tepsisi için GxDxY 500x500x105 mm kg 1,58 m³ 0,03	867006 WTAC61	87
530x325mm ebatlarında 5 tepsi için (GN 1/1) sepet - kırmızı, tezgahaltı (üst seviye), çok amaçlı, giyotin tip, konveyörlü tip bulaşık makineleri için GxDxY 540x505x125 mm kg 2,20 m³ 0,04	867071 DWBGN11	214



Bulaşık Yıkama Ekipmanları

Çok Amaçlı Bulaşık Makineleri

◀◀ (Çok Amaçlı Bulaşık Makineleri WTU40 için Aksesuarlar: Tepsiler için sepetler)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Bulaşık sepeti, 6 tepsi (530x370) için - Kırmızı GxDxY 500x500x105 mm kg 1,59 m ³ 0,03	866743 WTAC54	48
Bulaşık sepeti, 8 tepsi (530x370) için GxDxY 500x500x105 mm kg 1,61 m ³ 0,03	867004 WTAC59	50
5 yarım izolasyonlu tepsi sepeti 530x370 mm - kırmızı GxDxY 500x500x150 mm kg 3,17 m ³ 0,05	867005 WTAC60	153
Bulaşık sepeti, 7 tepsi - 530x370 için kit (5 adet) GxDxY 500x500x525 mm kg 9,20 m ³ 0,15	780404 WTAC43	210
Bulaşık sepeti, 7 tepsi - 530x370 için kit (80 adet) GxDxY 1000x1000x2100 mm kg 144 m ³ 2,20	780405 WTAC44	3024



Çok Amaçlı Bulaşık Makineleri için Aksesuarlar WTU40:Çatal bıçak takımları için sepetler

Açıklama	Kod/Model	EUR
Çatal-kaşık bulaşık sepeti, kahverengi GxDxY 500x500x105 mm kg 1,56 m ³ 0,03	867009 WTAC64	32




Bulaşık Yıkama Ekipmanları

Çok Amaçlı Bulaşık Makineleri

◀◀ (Çok Amaçlı Bulaşık Makineleri için Aksesuarlar WTU40:Çatal bıçak takımları için sepetler)

Açıklama	Kod/Model	EUR
16 adet çatal-kaşık kutusu için bulaşık sepeti GxDxY 500x500x155 mm kg 3,24 m³ 0,05 Dahili Aksesuar 865574 Çatal-kaşık kutusu, 4'lü kit 4	867010 WTAC65	91
Sepetlere konan hafif malzemenin yıkanırken oynamaması için sepetlerin üstüne konan ızgara GxDxY 458x458x10 mm kg 2 m³ 0,03	867016 COVGR	64
Çatal-kaşık kutusu, sarı GxDxY 110x110x150 mm kg 0,10	864242 CESTPOS1	9
Çatal-kaşık kutusu, 4'lü kit GxDxY 220x220x150 mm kg 0,32 m³ 0,01	865574 WTAC53	15
Çatal-kaşık kutusu, 8'li kit GxDxY 220x220x300 mm kg 0,61 m³ 0,04	780068 WTAC89	35
Çatal kaşık sepeti, kahverengi, kit (5 adet) GxDxY 500x500x525 mm kg 9 m³ 0,15	780406 WTAC45	149




Bulaşık Yıkama Ekipmanları
Çok Amaçlı Bulaşık Makineleri

◀◀ (Çok Amaçlı Bulaşık Makineleri için Aksesuarlar WTU40:Çatal bıçak takımları için sepetler)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Çatal kaşık sepeti, kahverengi, kit (80 adet) GxDxY 1000x1000x2000 mm kg 128 m ³ 2,20	780407 WTAC46	1706

Çok Amaçlı Bulaşık Makineleri WTU40 için Aksesuarlar: Ray sepetleri

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Tel basket, pizza tabakları (32 cm) için GxDxY 500x500x105 mm kg 2 m ³ 0,03	867014 WTAC79	186	
Eğimli tabanlı bulaşık sepeti, şarap bardakları için GxDxY 500x500x246 mm kg 2,61 m ³ 0,06	867019 CEB250FI	94	
Yarı profesyonel bulaşık sepeti 500x500x190 GxDxY 500x500x200 mm kg 4,42 m ³ 0,06 Dahili Aksesuar 864242 Çatal-kaşık kutusu, sarı 1	867024 CESTOSP	326	
Tel basket, pizza tabakları-Çap 320 mm, tepsiler ve kullanım malzemeleri için GxDxY 535x550x103 mm kg 6,90 m ³ 0,03	867045 WTAC100	235	
Tel basket, mutfak malzemeleri için (550x535 mm) GxDxY 535x550x103 mm kg 2,40 m ³ 0,03	867046 WTAC101	251	



Green&Clean Giyotin Tip Bulaşık Makineleri

TEK CİDARLI GİYOTİN										
505100 EHT8	504296 EHT8E	505102 EHT8DD	505103 EHT8G	504297 EHT8EG	505104 EHT8LGUK	505105 EHT8WSG	505073 EHT8ROW	505075 EHT8ROW6	505074 EHT8O	505076 EHT8O6
Sepet boyutları (mm)	500*500									
Program süresi (saniye)	4,5/ 84/ 150 (yüksek verimlilik modu) veya 57/ 84/ 150 (NSF ANSI 3 modu)									
Yumuşak başlatma (Soft start)	Yes									
Kapasite/saatte (sepet)	83 (yüksek verimlilik modu) veya 63 (NSF ANSI 3 modu)									
Elektrik bağlantısı	400V/3N/50Hz yerinde 230V/1N veya 230/3/50Hz'ye dönüştürülebilir 230V/ 3/ 60Hz; yerinde 230V/ 3 veya 230V/ 1N/ 50Hz 400/ 3N veya 230V/ 1N/ 60Hz dönüştürülebilir									
Boiler tipi & malzeme	Atmosferik AISI 304									
Çift cidarla yalıtılmış giyotin kapak	Hayır									
Otomatik giyotin açma & kapama	Hayır									
Tank yapısı	Preslenmiş									
Yıkama & durulama kolları	Üst ve alt kollar paslanmaz çelik									
Filtre Sistemi	Basit taşıma borusu ve üst tank filtresi									
Entegre parlatıcı dispanser	Dahil	Dahil	Dahil	Dahil	Dahil	Dahil	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel
Entegre deterjan dispanser	Opsiyonel	Dahil	Dahil	Dahil	Dahil	Dahil	Opsiyonel	Option	Opsiyonel	Opsiyonel
Entegre drenaj pompası	Opsiyonel	Opsiyonel	Dahil	Dahil	Dahil	Dahil	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel
Hava kapama ve Durulama takviye pompası	Dahil	Dahil	Dahil	Dahil	Dahil	Dahil	Dahil	Dahil	Dahil	Dahil
Su yumuşatıcı	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır
Sıfır Kireç Cihazı	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Dahil	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel
ESD (Enerji Tasarrufu Cihazı)	Hayır	Dahil	Hayır	Dahil	Dahil	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır
Kalı deterjan için harici ön düzenleme	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır
Çevrim başına su tüketimi (lt)	2									
Standart kurulu güç (kW)	9,9									
Doldurma yüksekliği (mm)	440									
Bardaklar için max. yükseklik (mm)	415 (867040 sepeti ile)									
Tabaklar için max. yükseklik (mm)	435 (867002 sepeti ile) veya 465 (867000 sepeti ile)									

Green&Clean Giyotin Tip Bulaşık Makineleri



ÇİFT CİDARLI GIYOTİN - MANUEL									
504259 EHT8I	504267 EHT8IS	504258 EHT8IG	504257 EHT8IWSG	504260 EHT8IROW	504261 EHT8IROW6	504256 EHT8ILG	504254 EHT8IELG	504255 EHT8IEWSG	504288 EHT8IELG6
Sepet boyutları (mm)			500*500						
Program süresi (saniye)			45/ 84/ 150 (yüksek verimlilik modu) veya 57/ 84/ 150 (NSF ANSI 3 modu)						
Yumuşak başlatma (Soft start)			Yes						
Kapasite/saatte (sepet)			83 (yüksek verimlilik modu) veya 63 (NSF ANSI 3 modu)						
Elektrik bağlantısı			400V/ 3N/ 50Hz; yerinde 230V/ 3 veya 230V/ 1N/ 50Hz'ye dönüştürülebilir	400V/ 3N/ 60Hz; yerinde 230V/ 3 veya 230V/ 1N/ 60Hz'ye dönüştürülebilir		400V/ 3N/ 50Hz; yerinde 230V/ 3 veya 230V/ 1N/ 60Hz'ye dönüştürülebilir		400V/ 3N/ 60Hz; yerinde 230V/ 3 veya 230V/ 1N/ 60Hz'ye dönüştürülebilir	
Boiler tipi & malzeme			Atmosferik AISI 304						
Çift cidarla yalıtılmış giyotin kapak			Evet						
Otomatik giyotin açma & kapama			Hayır						
Tank yapısı			Preslenmiş						
Yıkama & durulama kolları			Üst ve alt kollar paslanmaz çelik						
Filtre sistemi			Clear Blue filtre sistemi						
Entegre parlatıcı dispenseri			Dahil	Dahil	Dahil	Opsiyonel	Dahil	Dahil	Dahil
Entegre deterjan dispenseri			Opsiyonel	Opsiyonel	Dahil	Opsiyonel	Dahil	Dahil	Dahil
Entegre drenaj pompası			Dahil	Dahil	Dahil	Dahil	Dahil	Dahil	Dahil
Hava kapama ve Durulama takviye pompası			Dahil	Dahil	Dahil	Dahil	Dahil	Dahil	Dahil
Su yumuşatıcı			Hayır	Hayır	Dahil	Hayır	Hayır	Dahil	Hayır
Sifir Kireç Cihazı			Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Dahil	Hayır	Dahil
ESD (Enerji Tasarruflu Cihaz)			Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Dahil	Dahil	Dahil
Katı deterjan için harici ön düzenleme			Hayır	Evet	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır
Çevrim başına su tüketimi (lt)			2						
Standart kurulu güç (kW)			9,9						
Doldurma yüksekliği (mm)			440						
Bardaklar için max. yükseklik (mm)			415 (867040 sepet ile)						
Tabaklar için max. yükseklik (mm)			435 (867002 sepet ile) veya 465 (867000 sepet ile)						

Green&Clean
Giyotin Tip Bulaşık Makineler



ÇİFT CİDARLI GİYOTİN - OTOMATİK				
504251 EHT8TIL	504292 EHT8TILG	504250 EHT8TIEL	504293 EHT8TIELG	
Sepet boyutları (mm)	500*500			
Program süresi (saniye)	4.5/ 84/ 150 (yüksek verimlilik modu) veya 57/ 84/ 150 (NSF ANSI 3 modu)			
Yumuşak başlatma (Soft start)	Evet			
Kapasite/saatte (sepet)	83 (yüksek verimlilik modu) veya 63 (NSF ANSI 3 modu)			
Elektrik bağlantısı	400V/ 3N/ 50Hz; yerinde 230V/ 3 veya 230V/ 1N/ 50Hz'ye dönüştürülebilir			
Boiler tipi & malzeme	Atmosferik AISI 316			
Çift cidarlı yalıtılmış giyotin kapak	Evet			
Otomatik giyotin açma & kapama	Evet			
Tank yapısı	Preslenmiş			
Yıkama & durulama kolları	Üst ve alt kollar paslanmaz çelik			
Filtre sistemi	Clear Blue filtre sistemi			
Entegre parlatıcı dispenseri	Dahil	Dahil	Dahil	Dahil
Entegre deterjan dispenseri	Opsiyonel	Dahil	Opsiyonel	Dahil
Entegre drenaj pompası	Dahil	Dahil	Dahil	Dahil
Hava kapama ve durulama takviye pompası	Dahil	Dahil	Dahil	Dahil
Su yumuşatıcı	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır
Sifir Kireç Çihazı	Dahil	Dahil	Dahil	Dahil
ESD (Enerji Tasarrufu Çihazı)	Hayır	Hayır	Dahil	Dahil
Katı deterjan için harici ön düzenleme	Evet	Hayır	Evet	Hayır
Çevrim başına su tüketimi (lt)	2			
Standart kurulu güç (kW)	9,9			
Doldurma yüksekliği (mm)	440			
Bardaklar için max. yükseklik (mm)	415 (867040 sepeti ile)			
Tabaklar için max. yükseklik (mm)	435 (867002 sepeti ile) veya 465 (867000 sepeti ile)			

green&clean Giyotin Tip - Tek Cidarlı Manuel

Açıklama	Kod/Model	EUR
Giyotin tip bulaşık makinesi, tek cidarlı, manuel giyotin kapak, atmosferik boyler, parlaticı dispenserli, 3 programlı, 80 sepet/saat 9,90 Elek.kW 400 V 3N 50 Hz GxDxY 746x755x1549 mm kg 121 m³ 1,23 Dahili Aksesuar 864242 Çatal-kaşık kutusu, sarı 1 867002 18 tabak için bulaşık sepeti 1	505100 EHT8	5734
Giyotin tip bulaşık makinesi, tek cidarlı, manuel giyotin kapak, atmosferik boylerli, deterjan ve parlaticı dispenserli, 3 programlı, 80 sepet/saat, Trifaze 9,90 Elek.kW 400 V 3N 50 Hz GxDxY 746x755x1549 mm kg 117 m³ 1,23 Dahili Aksesuar 864242 Çatal-kaşık kutusu, sarı 1 867002 18 tabak için bulaşık sepeti 1	505102 EHT8DD	5786
Giyotin tip bulaşık makinesi, tek cidarlı, manuel giyotin kapak, atmosferik boylerli, deterjan ve parlaticı dispenserli, drenaj pompalı, 80 sepet/saat, 3 programlı, Trifaze 9,90 Elek.kW 400 V 3N 50 Hz GxDxY 746x755x1549 mm kg 119 m³ 1,23 Dahili Aksesuar 864242 Çatal-kaşık kutusu, sarı 1 867002 18 tabak için bulaşık sepeti 1	505103 EHT8G	6321
Giyotin tip bulaşık makinesi, tek cidarlı, manuel giyotin kapak, atmosferik boylerli, SIFIR KİREÇ cihazlı, deterjan ve parlaticı dispenserli ve drenaj pompalı, 80 sepet/saat, Trifaze 9,90 Elek.kW 400 V 3N 50 Hz GxDxY 746x755x1549 mm kg 122 m³ 1,23 Dahili Aksesuar 864242 Çatal-kaşık kutusu, sarı 1 867002 18 tabak için bulaşık sepeti 1	505104 EHT8LGUK	7589



Bulaşık Yıkama Ekipmanları

Giyotin Tip Bulaşık Makineleri

◀◀ (green&clean Giyotin Tip - Tek Cidarlı Manuel)

Açıklama	Kod/Model	EUR						
Endüstriyel giyotin tip bulaşık makinesi, tek cidarlı, atmosferik boyler, drenaj pompalı, entegre su yumuşatıcılı, deterjan ve parlaticı dispenserli, 80 sepet/saat, 4 programlı, 1440 tabak/saat, 3PH 9,90 Elek.kW 400 V 3N 50 Hz GxDxY 746x755x1549 mm kg 126 m³ 1,21 Dahili Aksesuar <table><tr><td>864242</td><td>Çatal-kaşık kutusu, sarı</td><td>1</td></tr><tr><td>867002</td><td>18 tabak için bulaşık sepeti</td><td>1</td></tr></table>	864242	Çatal-kaşık kutusu, sarı	1	867002	18 tabak için bulaşık sepeti	1	505105 EHT8WSG	8069
864242	Çatal-kaşık kutusu, sarı	1						
867002	18 tabak için bulaşık sepeti	1						
Endüstriyel Giyotin Tip Bulaşık Makinesi, tek cidarlı, manuel giyotin kapak, atmosferik boyler, deterjan dispenserli, ESD, 80 sepet/saat 9,90 Elek.kW 400 V 3N 50 Hz GxDxY 746x755x2273 mm kg 154 m³ 1,59 Dahili Aksesuar <table><tr><td>864242</td><td>Çatal-kaşık kutusu, sarı</td><td>2</td></tr><tr><td>867002</td><td>18 tabak için bulaşık sepeti</td><td>1</td></tr></table>	864242	Çatal-kaşık kutusu, sarı	2	867002	18 tabak için bulaşık sepeti	1	504296 EHT8E	8736
864242	Çatal-kaşık kutusu, sarı	2						
867002	18 tabak için bulaşık sepeti	1						
Endüstriyel Giyotin Tip Bulaşık Makinesi, tek cidarlı, manuel giyotin, atmosferik boylerli, deterjan dispenserli, parlaticı dispenserli ve drenaj pompalı, ESD, 80 sepet/saat 9,90 Elek.kW 400 V 3N 50 Hz GxDxY 746x755x2273 mm kg 155 m³ 1,59 Dahili Aksesuar <table><tr><td>864242</td><td>Çatal-kaşık kutusu, sarı</td><td>2</td></tr><tr><td>867002</td><td>18 tabak için bulaşık sepeti</td><td>1</td></tr></table>	864242	Çatal-kaşık kutusu, sarı	2	867002	18 tabak için bulaşık sepeti	1	504297 EHT8EG	9316
864242	Çatal-kaşık kutusu, sarı	2						
867002	18 tabak için bulaşık sepeti	1						



green&clean Giyotin Tip - çift cidarlı manuel

Açıklama	Kod/Model	EUR									
Giyotin tip bulaşık makinesi, izolasyonlu çift cidarlı manuel giyotin kapak, WASH-SAFE CONTROL, CLEAR BLUE filtre sistemi, deterjan ve parlaticı dispenserli, drenaj pompalı, atmosferik boylerli, 3 programlı, 80 sepet/saat, Trifaze 9,90 Elek.kW 400 V 3N 50 Hz GxDxY 752x755x1567 mm kg 132 m³ 1,23 Dahili Aksesuar <table> <tr> <td>864242</td><td>Çatal-kaşık kutusu, sarı</td><td>2</td></tr> <tr> <td>867002</td><td>18 tabak için bulaşık sepeti</td><td>1</td></tr> <tr> <td>867007</td><td>48 küçük veya 24 büyük fincan için bulaşık sepeti</td><td>1</td></tr> </table>	864242	Çatal-kaşık kutusu, sarı	2	867002	18 tabak için bulaşık sepeti	1	867007	48 küçük veya 24 büyük fincan için bulaşık sepeti	1	504258 EHT8IG	9222
864242	Çatal-kaşık kutusu, sarı	2									
867002	18 tabak için bulaşık sepeti	1									
867007	48 küçük veya 24 büyük fincan için bulaşık sepeti	1									
Giyotin tip bulaşık makinesi-WASHSAFE CONTROL, atmosferik boyler-9 kW, izolasyonlu, CLEAR BLUE filitre sistemi, kesintisiz SU YUMUŞATMA cihazı, DRENAJ POMPASI, DETERJAN ve parlaticı dispenserli, 3 programlı, 1440 Tabak/Saat, 3PH - EHT8IWSG 9,90 Elek.kW 400 V 3N 50 Hz GxDxY 752x755x1567 mm kg 137 m³ 1,23 Dahili Aksesuar <table> <tr> <td>864242</td><td>Çatal-kaşık kutusu, sarı</td><td>2</td></tr> <tr> <td>867002</td><td>18 tabak için bulaşık sepeti</td><td>1</td></tr> <tr> <td>867007</td><td>48 küçük veya 24 büyük fincan için bulaşık sepeti</td><td>1</td></tr> </table>	864242	Çatal-kaşık kutusu, sarı	2	867002	18 tabak için bulaşık sepeti	1	867007	48 küçük veya 24 büyük fincan için bulaşık sepeti	1	504257 EHT8IWSG	11139
864242	Çatal-kaşık kutusu, sarı	2									
867002	18 tabak için bulaşık sepeti	1									
867007	48 küçük veya 24 büyük fincan için bulaşık sepeti	1									
Giyotin tip bulaşık makinesi-WASHSAFE CONTROL, atmosferik boyler-9 kW, izolasyonlu, CLEAR BLUE filitre sistemi, KİREÇ ÇÖZDÜRME cihazı, DRENAJ POMPASI, DETERJAN ve parlaticı dispenserli, 3 programlı, 1440 tabak/saat, 3PH - EHT8ILG 9,90 Elek.kW 400 V 3N 50 Hz GxDxY 752x755x1567 mm kg 132 m³ 1,23 Dahili Aksesuar <table> <tr> <td>864242</td><td>Çatal-kaşık kutusu, sarı</td><td>2</td></tr> <tr> <td>867002</td><td>18 tabak için bulaşık sepeti</td><td>1</td></tr> <tr> <td>867007</td><td>48 küçük veya 24 büyük fincan için bulaşık sepeti</td><td>1</td></tr> </table>	864242	Çatal-kaşık kutusu, sarı	2	867002	18 tabak için bulaşık sepeti	1	867007	48 küçük veya 24 büyük fincan için bulaşık sepeti	1	504256 EHT8ILG	10367
864242	Çatal-kaşık kutusu, sarı	2									
867002	18 tabak için bulaşık sepeti	1									
867007	48 küçük veya 24 büyük fincan için bulaşık sepeti	1									



Bulařık Yıkama Ekipmanları

Giyotin Tip Bulařık Makineleri

◀◀ (green&clean Giyotin Tip - çift cidarlı manuel)

Açıklama	Kod/Model	EUR									
Giyotin tip bulařık makinesi-WASHSAFE CONTROL, atmosferik boyler-9 kW, izolasyonlu, CLEAR BLUE filitre sistemi, DRENAJ POMPASI, parlaticı dispenseri, 3 programlı, 1440 Tabak/Saat, 3PH - EHT8I 9,90 Elek.kW 400 V 3N 50 Hz GxDxY 752x755x1567 mm kg 130 m³ 1,23 Dahili Aksesuar <table><tr><td>864242</td><td>Çatal-kaşık kutusu, sarı</td><td>2</td></tr><tr><td>867002</td><td>18 tabak için bulařık sepeti</td><td>1</td></tr><tr><td>867007</td><td>48 küçük veya 24 büyük fincan için bulařık sepeti</td><td>1</td></tr></table>	864242	Çatal-kaşık kutusu, sarı	2	867002	18 tabak için bulařık sepeti	1	867007	48 küçük veya 24 büyük fincan için bulařık sepeti	1	504259 EHT8I	9051
864242	Çatal-kaşık kutusu, sarı	2									
867002	18 tabak için bulařık sepeti	1									
867007	48 küçük veya 24 büyük fincan için bulařık sepeti	1									
Giyotin tip bulařık makinesi, çift cidarlı, izolasyonlu manuel kapak, CLEAR BLUE filitre sistemi, 80 sepet/Saat 9,90 Elek.kW 400 V 3N 50 Hz GxDxY 752x755x1567 mm kg 131 m³ 1,23 Dahili Aksesuar <table><tr><td>864242</td><td>Çatal-kaşık kutusu, sarı</td><td>2</td></tr><tr><td>867002</td><td>18 tabak için bulařık sepeti</td><td>1</td></tr><tr><td>867007</td><td>48 küçük veya 24 büyük fincan için bulařık sepeti</td><td>1</td></tr></table>	864242	Çatal-kaşık kutusu, sarı	2	867002	18 tabak için bulařık sepeti	1	867007	48 küçük veya 24 büyük fincan için bulařık sepeti	1	504267 EHT8IS	9296
864242	Çatal-kaşık kutusu, sarı	2									
867002	18 tabak için bulařık sepeti	1									
867007	48 küçük veya 24 büyük fincan için bulařık sepeti	1									
Giyotin tip bulařık makinesi, çift cidarlı izolasyonlu manual giyotin, Wash Safe Control, CLEAR BLUE Filtreleme Sistemi, kesintisiz dahili su yumuřatma cihazı, dahili deterjan dispenseri, parlaticı dispenseri, drenaj pompası ve güçlendirilmiş sepet desteęi 9,90 Elek.kW 400 V 3N 50 Hz GxDxY 752x755x1567 mm kg 138 m³ 1,23 Dahili Aksesuar <table><tr><td>864242</td><td>Çatal-kaşık kutusu, sarı</td><td>2</td></tr><tr><td>867002</td><td>18 tabak için bulařık sepeti</td><td>1</td></tr><tr><td>867007</td><td>48 küçük veya 24 büyük fincan için bulařık sepeti</td><td>1</td></tr></table>	864242	Çatal-kaşık kutusu, sarı	2	867002	18 tabak için bulařık sepeti	1	867007	48 küçük veya 24 büyük fincan için bulařık sepeti	1	504081 EHT8IWSGR	11334
864242	Çatal-kaşık kutusu, sarı	2									
867002	18 tabak için bulařık sepeti	1									
867007	48 küçük veya 24 büyük fincan için bulařık sepeti	1									



◀◀ (green&clean Giyotin Tip - çift cidarlı manuel)

Açıklama	Kod/Model	EUR									
Giyotin tip bulaşık makinesi-WASHSAFE CONTROL, atmosferik boyler-9 kW, izolasyonlu, CLEAR BLUE filitre sistemi, ESD-Enerji Tasarruf Sistemi, kesintisiz SU YUMUŞATMA cihazı, KİREÇ ÇÖZDÜRME cihazı, DRENAJ POMPASI, DETERJAN ve parlaticı dispenserı, 3 program 9,90 Elek.kW 400 V 3N 50 Hz GxDxY 752x755x2273 mm kg 174 m³ 1,56 Dahili Aksesuar <table> <tr> <td>864242</td> <td>Çatal-kaşık kutusu, sarı</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>867002</td> <td>18 tabak için bulaşık sepeti</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>867007</td> <td>48 küçük veya 24 büyük fincan için bulaşık sepeti</td> <td>1</td> </tr> </table>	864242	Çatal-kaşık kutusu, sarı	2	867002	18 tabak için bulaşık sepeti	1	867007	48 küçük veya 24 büyük fincan için bulaşık sepeti	1	504255 EHT8IEWSG	13745
864242	Çatal-kaşık kutusu, sarı	2									
867002	18 tabak için bulaşık sepeti	1									
867007	48 küçük veya 24 büyük fincan için bulaşık sepeti	1									
Giyotin tip bulaşık makinesi-WASHSAFE CONTROL, atmosferik boyler-9 kW, izolasyonlu, CLEAR BLUE filitre sistemi, ESD-Enerji Tasarruf Sistemi, KİREÇ ÇÖZDÜRME cihazı, DRENAJ POMPASI, DETERJAN ve parlaticı dispenserı, 3 programlı, 1440 tabak/saat, 3PH - EHT8I 9,90 Elek.kW 400 V 3N 50 Hz GxDxY 752x755x2273 mm kg 172 m³ 1,59 Dahili Aksesuar <table> <tr> <td>864242</td> <td>Çatal-kaşık kutusu, sarı</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>867002</td> <td>18 tabak için bulaşık sepeti</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>867007</td> <td>48 küçük veya 24 büyük fincan için bulaşık sepeti</td> <td>1</td> </tr> </table>	864242	Çatal-kaşık kutusu, sarı	2	867002	18 tabak için bulaşık sepeti	1	867007	48 küçük veya 24 büyük fincan için bulaşık sepeti	1	504254 EHT8IELG	13082
864242	Çatal-kaşık kutusu, sarı	2									
867002	18 tabak için bulaşık sepeti	1									
867007	48 küçük veya 24 büyük fincan için bulaşık sepeti	1									
Giyotin tip bulaşık makinesi, çift cidarlı izolasyonlu manual giyotin, Wash Safe Control, Enerji Tasarruf Sistemi (ESD), kesintisiz dahili su yumuşatma cihazı, dahili deterjan dispenserı, parlaticı dispenserı, drenaj pompası ve güçlendirilmiş sepet desteği 9,90 Elek.kW 400 V 3N 50 Hz GxDxY 752x755x2273 mm kg 166 m³ 1,56 Dahili Aksesuar <table> <tr> <td>864242</td> <td>Çatal-kaşık kutusu, sarı</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>867002</td> <td>18 tabak için bulaşık sepeti</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>867007</td> <td>48 küçük veya 24 büyük fincan için bulaşık sepeti</td> <td>1</td> </tr> </table>	864242	Çatal-kaşık kutusu, sarı	2	867002	18 tabak için bulaşık sepeti	1	867007	48 küçük veya 24 büyük fincan için bulaşık sepeti	1	504079 EHT8IEWSGR	13978
864242	Çatal-kaşık kutusu, sarı	2									
867002	18 tabak için bulaşık sepeti	1									
867007	48 küçük veya 24 büyük fincan için bulaşık sepeti	1									



green&clean Giyotin Tip - çift cidarlı otomatik

Açıklama	Kod/Model	EUR									
Otomatik Giyotin tip bulaşık makinesi- .WASHSAFE CONTROL, atmosferik boyler-9 kW, çift cidarlı izolasyonlu, CLEAR BLUE filtre sistemi, KİREÇ ÇÖZDÜRME cihazı, DRENAJ POMPASI, parlaticı dispenseri, otomatik giyotin kapak, 3 programlı, 80 sepet/Saat, 3PH- EHT8TIL 9,90 Elek.kW 400 V 3N 50 Hz GxDxY 667x755x1567 mm kg 139 m³ 1,04 Dahili Aksesuar <table> <tr> <td>864242</td><td>Çatal-kaşık kutusu, sarı</td><td>2</td></tr> <tr> <td>867002</td><td>18 tabak için bulaşık sepeti</td><td>1</td></tr> <tr> <td>867007</td><td>48 küçük veya 24 büyük fincan için bulaşık sepeti</td><td>1</td></tr> </table>	864242	Çatal-kaşık kutusu, sarı	2	867002	18 tabak için bulaşık sepeti	1	867007	48 küçük veya 24 büyük fincan için bulaşık sepeti	1	504251 EHT8TIL	10849
864242	Çatal-kaşık kutusu, sarı	2									
867002	18 tabak için bulaşık sepeti	1									
867007	48 küçük veya 24 büyük fincan için bulaşık sepeti	1									
Otomatik Giyotin Tip bulaşık makinesi- WASHSAFE CONTROL, çift cidarlı izolasyonlu giyotin kapak. Atmosferik boylerli, CLEAR BLUE filtre sistemi, ESD- Enerji Tasarruf Sistemi, KİREÇ ÇÖZDÜRME cihazı, DRENAJ POMPALI, parlaticı dispenserli, 3 programlı, 80 sepet/saat 9,90 Elek.kW 400 V 3N 50 Hz GxDxY 667x755x2273 mm kg 171 m³ 1,34 Dahili Aksesuar <table> <tr> <td>864242</td><td>Çatal-kaşık kutusu, sarı</td><td>2</td></tr> <tr> <td>867002</td><td>18 tabak için bulaşık sepeti</td><td>1</td></tr> <tr> <td>867007</td><td>48 küçük veya 24 büyük fincan için bulaşık sepeti</td><td>1</td></tr> </table>	864242	Çatal-kaşık kutusu, sarı	2	867002	18 tabak için bulaşık sepeti	1	867007	48 küçük veya 24 büyük fincan için bulaşık sepeti	1	504250 EHT8TIEL	16300
864242	Çatal-kaşık kutusu, sarı	2									
867002	18 tabak için bulaşık sepeti	1									
867007	48 küçük veya 24 büyük fincan için bulaşık sepeti	1									
Otomatik Giyotin Tip bulaşık makinesi- WASHSAFE CONTROL, atmosferik boyler-9 kW, izolasyonlu, CLEAR BLUE filtre sistemi, KİREÇ ÇÖZDÜRME cihazı, DRENAJ POMPASI, deterjan ve parlaticı dispenseri, otomatik giyotin kapak, 3 programlı, 80 sepet/saat 9,90 Elek.kW 400 V 3N 50 Hz GxDxY 667x755x1567 mm kg 138 m³ 1,01 Dahili Aksesuar <table> <tr> <td>864242</td><td>Çatal-kaşık kutusu, sarı</td><td>2</td></tr> <tr> <td>867002</td><td>18 tabak için bulaşık sepeti</td><td>1</td></tr> <tr> <td>867007</td><td>48 küçük veya 24 büyük fincan için bulaşık sepeti</td><td>1</td></tr> </table>	864242	Çatal-kaşık kutusu, sarı	2	867002	18 tabak için bulaşık sepeti	1	867007	48 küçük veya 24 büyük fincan için bulaşık sepeti	1	504292 EHT8TILG	10635
864242	Çatal-kaşık kutusu, sarı	2									
867002	18 tabak için bulaşık sepeti	1									
867007	48 küçük veya 24 büyük fincan için bulaşık sepeti	1									



Bulaşık Yıkama Ekipmanları
Giyotin Tip Bulaşık Makineleri

◀◀ (green&clean Giyotin Tip - çift cidarlı otomatik)

Açıklama	Kod/Model	EUR									
Otomatik Giyotin tip bulaşık makinesi-Wash safe control,çift cidarlı izolasyonlu,CLEAR BLUE filitre sistemi,ESD-Enerji Tasarruf Sistemi, SIFIR KİREÇ cihazı,deterjan&parlatıcı dispenseri,drenaj pompası, otomatik giyotin kapak, 80 sepet/saat 9,90 Elek.kW 400 V 3N 50 Hz GxDxY 667x755x2273 mm kg 171 m³ 1,35 Dahili Aksesuar <table> <tr> <td>864242</td><td>Çatal-kaşık kutusu, sarı</td><td>2</td></tr> <tr> <td>867002</td><td>18 tabak için bulaşık sepeti</td><td>1</td></tr> <tr> <td>867007</td><td>48 küçük veya 24 büyük fincan için bulaşık sepeti</td><td>1</td></tr> </table>	864242	Çatal-kaşık kutusu, sarı	2	867002	18 tabak için bulaşık sepeti	1	867007	48 küçük veya 24 büyük fincan için bulaşık sepeti	1	504293 EHT8TIELG	14595
864242	Çatal-kaşık kutusu, sarı	2									
867002	18 tabak için bulaşık sepeti	1									
867007	48 küçük veya 24 büyük fincan için bulaşık sepeti	1									



green&clean Giyotin tip Bulaşık Makinesi - DIN 10512 & A0 60

Açıklama	Kod/Model	EUR									
Endüstriyel Giyotin tip bulaşık makinesi, çift cidarlı izolasyonlu otomatik giyotin, Wash Safe kontrol, KİREÇ ÇÖZDÜRME cihazı, CLEAR BLUE filitre sistemi, entegre deterjan dispenseri, parlatıcı dispenseri, drenaj pompası, DIN 10512 ve A0 60 sertifikası, 80 sepet/saat 9,90 Elek.kW 400 V 3N 50 Hz GxDxY 667x755x1567 mm kg 141 m³ 1,01 Dahili Aksesuar <table> <tr> <td>864242</td><td>Çatal-kaşık kutusu, sarı</td><td>2</td></tr> <tr> <td>867000</td><td>12 derin kase için bulaşık sepeti</td><td>1</td></tr> <tr> <td>867007</td><td>48 küçük veya 24 büyük fincan için bulaşık sepeti</td><td>1</td></tr> </table>	864242	Çatal-kaşık kutusu, sarı	2	867000	12 derin kase için bulaşık sepeti	1	867007	48 küçük veya 24 büyük fincan için bulaşık sepeti	1	504149 EHTA060	10448
864242	Çatal-kaşık kutusu, sarı	2									
867000	12 derin kase için bulaşık sepeti	1									
867007	48 küçük veya 24 büyük fincan için bulaşık sepeti	1									



green&clean Giyotin tip Bulaşık Makinesi - XL

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel giyotin Tip XL Tencere/Tava Yıkama Makinesi, drenaj pompalı, deterjan ve parlatıcı dispenserli, 60 sepet/saat 9,90 Elek.kW 380-400 V 3N 50 Hz GxDxY 990x988x1567 mm kg 160 m³ 1,75	520519 EHT60XLG	6352



Bulaşık Yıkama Ekipmanları

Giyotin Tip Bulaşık Makineleri

◀◀ (green&clean Giyotin tip Bulaşık Makinesi - XL)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel Giyotin Tip XL Tencere/Tava Yıkama Makinesi, drenaj pompalı, deterjan ve parlaticı dispenserli, Enerji Tasarruf Cihazı (ESD), 60 sepet/saat 9,90 Elek.kW 380-415 V 3N 50 Hz GxDxY 990x988x2273 mm kg 202 m³ 2,28	520529 EHT60XLG-ESD	9305



Giyotin Tip Bulaşık Makineleri için Aksesuarlar: Kurulum

Açıklama	Kod/Model	EUR
Giyotin tip bulaşık makineleri için deterjan dispenser kiti 0,07 Elek.kW 230 V 1N 50/60 Hz GxDxY 180x120x120 mm kg 0,85 m³ 0,01	864369 KITDET	211
Giyotin tip bulaşık makineleri için parlaticı dispenser kiti 0,01 Elek.kW 230 V 1N 50/60 Hz GxDxY 180x120x120 mm kg 0,75 m³ 0,01	864368 KITRAD	205
Giyotin tip bulaşık makineleri için kireç çözdürme kiti, pompa ve hava valfi 0,06 Elek.kW 230 V 1N 50/60 Hz GxDxY 330x300x500 mm kg 3,20 m³ 0,06	864526 KITDL	1056
Giyotin tip bulaşık makinesi için kireç çözdürme kiti (drenaj pompası dahil) 0,06 Elek.kW 230 V 1N 50/60 Hz GxDxY 330x300x500 mm kg 4,62 m³ 0,06	864391 KITDLDP	1330
Tek cidarlı giyotin tip bulaşık makinesi için drenaj pompası kiti 0,03 Elek.kW 200-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 184x184x72 mm kg 2 m³ 0,02	864346 KITDP	182



◀◀ (Giyotin Tip Bulaşık Makineleri için Aksesuarlar: Kurulum)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Paslanmaz çelik su hortumu GxDxY 38x2100x38 mm kg 4 m ³ 0,02	864016 SSHOSE	67
Kabul tezgahını giyotin tip bulaşık makinesine bağlamak için bağlantı pleyti (kısa), sol taraf için GxDxY 620x5x100 mm kg 2	865163 HSACPHTS	253
Kabul tezgahını giyotin tip bulaşık makinesine bağlamak için bağlantı pleyti (uzun), sağ taraf için GxDxY 620x345x910 mm kg 7,46 m ³ 0,25	865164 HSACPHL	854
Tek tanklı bulaşık makineleri için basınç düşürücü GxDxY 50x50x20 mm kg 1,10 m ³ 0,02	864461 PRDW	413
Giyotin bulaşık makinası için ayak kitleri 100 mm GxDxY 70x70x100 mm kg 5 m ³ 0,01	864464 KIT100FTHT	221



Giyotin Tip Bulaşık Makineleri için Aksesuarlar: Diğerleri

Açıklama	Kod/Model	EUR
Tek cidarlı Giyotin tipi bulaşık makineleri için bağlantı kiti GxDxY 28x21x76 mm kg 1 m ³ 0,01	922457 IOTHTSS	696



Bulaşık Yıkama Ekipmanları

Giyotin Tip Bulaşık Makineleri

◀◀ (Giyotin Tip Bulaşık Makineleri için Aksesuarlar: Diğerleri)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Çift cidarlı Giyotin tipi bulaşık makineleri için bağlantı kiti (uzaktan izleme ve veri paylaşımı için IoT bağlantısını mümkün kılar) GxDxY 28x21x76 mm kg 1 m³ 0,01	922458 IOTHTDS	482
Manuel giyotin tip bulaşık makineleri kapak kolları için bağlantı kiti - Duet GxDxY 120x120x40 mm kg 1,36	865264 CONKIT2HT	291
Giyotin tip bulaşık makineleri bağlantı tablası - Duet GxDxY 140x745x320 mm kg 2,25 m³ 0,04	865265 CONTAB2HT	639
Giyotin tip bulaşık makineleri bağlantı rafı - Duet GxDxY 130x510x40 mm kg 2,97 m³ 0,01	865266 UNSHLF2HT	216
Fritöz basketlerini yıkamak için sepet ve suport GxDxY 540x550x110 mm kg 4,15 m³ 0,05	864463 KRSFB	402
Giyotin tip bulaşık makinesi için ekstra ağır raf desteği GxDxY 627x545x84 mm kg 3 m³ 0,04	865493 KITEHRSHT	207



Giyotin Tip Bulaşık Makineleri için Aksesuarlar: Bardaklar için sepetler

Açıklama	Kod/Model	EUR	
16 bardaklık bulaşık sepeti, Yükseklik=70 mm GxDxY 500x500x105 mm kg 1,64 m ³ 0,03	867023 WTAC72	38	
16 bardaklık bulaşık sepeti, eğimli, Yükseklik=120 mm GxDxY 500x500x155 mm kg 2,14 m ³ 0,04	867020 WTAC69	63	
16 bardaklık bulaşık sepeti, eğimli, Yükseklik=170 mm GxDxY 500x500x205 mm kg 2,84 m ³ 0,06	867030 WTAC73	81	
16 bardaklık bulaşık sepeti, eğimli, Yükseklik=220 mm GxDxY 500x500x255 mm kg 3,23 m ³ 0,08	867040 WTAC76	92	
25 dik bardak (Yükseklik=70 mm; çap.80 mm) için sepet, mavi	867043 CEB2525P	82	
25 bardaklık bulaşık sepeti, eğimli, Yükseklik=120 mm GxDxY 500x500x155 mm kg 2,25 m ³ 0,05	867021 WTAC70	72	



Bulaşık Yıkama Ekipmanları

Giyotin Tip Bulaşık Makineleri

◀◀ (Giyotin Tip Bulaşık Makineleri için Aksesuarlar: Bardaklar için sepetler)


Açıklama	Kod/Model	EUR	
25 bardaklık bulaşık sepeti, eğimli, Yükseklik=170 mm GxDxY 500x500x205 mm kg 2,99 m ³ 0,06	867031 WTAC74	93	
25 bardaklık bulaşık sepeti, eğimli, Yükseklik=220 mm GxDxY 500x500x255 mm kg 3,40 m ³ 0,08	867041 WTAC77	104	
36 bardaklık bulaşık sepeti, eğimli, Yükseklik=120 mm GxDxY 500x500x155 mm kg 2,38 m ³ 0,05	867022 WTAC71	82	
36 bardaklık bulaşık sepeti, eğimli, Yükseklik=170 mm GxDxY 500x500x205 mm kg 3,18 m ³ 0,06	867032 WTAC75	107	
36 bardaklık bulaşık sepeti, eğimli, Yükseklik=220 mm GxDxY 500x500x255 mm kg 3,60 m ³ 0,08	867042 WTAC78	117	
49 bardaklık bulaşık sepeti, Yükseklik=70 mm GxDxY 500x500x105 mm kg 1,82 m ³ 0,03	867011 WTAC66	42	



Bulaşık Yıkama Ekipmanları

Giyotin Tip Bulaşık Makineleri

◀◀ (Giyotin Tip Bulaşık Makineleri için Aksesuarlar: Bardaklar için sepetler)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
64 bardaklık bulaşık sepeti, Yükseklik=70 mm GxDxY 500x500x105 mm kg 1,92 m ³ 0,03	867012 WTAC67	44	
24 fincan için eğimli tabanlı bulaşık sepeti GxDxY 500x500x105 mm kg 2,20 m ³ 0,03	867008 WTAC63	78	
48 küçük veya 24 büyük fincan için bulaşık sepeti GxDxY 500x500x105 mm kg 1,40 m ³ 0,03	867007 WTAC62	28	
Bardak sepeti için 16 bardaklık separatör, yeşil GxDxY 500x500x80 mm kg 0,29 m ³ 0,03	864162 SEP16	12	
Bardak sepeti için 16 bardaklık eğik tabanlı separatör GxDxY 500x500x100 mm kg 0,38 m ³ 0,03	864229 SEP16T	28	
Bardak sepeti için 16 bardaklık eğik tabanlı separatör, yeşil (867007 için) GxDxY 500x500x1000 mm kg 2 m ³ 0,31	780116 WTAC35	85	





Bulaşık Yıkama Ekipmanları

Giyotin Tip Bulaşık Makineleri




◀◀ (Giyotin Tip Bulaşık Makineleri için Aksesuarlar: Bardaklar için sepetler)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Bardak sepeti için 25 bardaklık separatör, mavi GxDxY 500x500x80 mm kg 0,35 m ³ 0,03	864174 SEP25	16
Bardak sepeti için 25 dik bardaklık separatör, mavi (867007 için) GxDxY 500x500x530 mm kg 5,87 m ³ 0,16	780112 WTAC31	148
Bardak sepeti için 25 bardaklık eğik tabanlı separatör, mavi GxDxY 500x500x100 mm kg 0,49 m ³ 0,03	864240 SEP25T	28
Bardak sepeti için 25 bardaklık eğik tabanlı separatör, mavi (867007 için) GxDxY 500x500x1000 mm kg 3,74 m ³ 0,34	780117 WTAC36	92
Bardak sepeti için 36 bardaklık eğik tabanlı separatör, sarı GxDxY 500x500x100 mm kg 0,63 m ³ 0,03	864241 SEP36T	36
Bardak sepeti için 36 bardaklık eğik tabanlı separatör, sarı GxDxY 500x500x1000 mm kg 2 m ³ 0,16	780118 WTAC37	101



Bulaşık Yıkama Ekipmanları
Giyotin Tip Bulaşık Makineleri

◀◀ (Giyotin Tip Bulaşık Makineleri için Aksesuarlar: Bardaklar için sepetler)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Bardak sepeti için 36 bardaklık separatör GxDxY 500x500x80 mm kg 0,42 m³ 0,03	864183 SEP36	15	
Bulaşık makinesinin yüksekliğini arttırmak için çerçeve GxDxY 500x500x50 mm kg 0,45 m³ 0,02	864058 WTAC90	16	
Bulaşık makinesinin yüksekliğini arttırmak için 12 çerçeve GxDxY 500x500x300 mm kg 6,25 m³ 0,16	780110 WTAC12	120	
Bardak sepeti için 49 bardaklık separatör GxDxY 500x500x80 mm kg 0,47 m³ 0,03	864219 SEP49	17	
Bardak sepeti için 49 bardaklık 15 separatör (867007 için) GxDxY 500x500x530 mm kg 7,80 m³ 0,16	780114 WTAC33	141	
Bardak sepeti için 64 bardaklık separatör, kırmızı GxDxY 500x500x80 mm kg 0,57 m³ 0,03	864228 SEP64	15	



Bulaşık Yıkama Ekipmanları

Giyotin Tip Bulaşık Makineleri

◀◀ (Giyotin Tip Bulaşık Makineleri için Aksesuarlar: Bardaklar için sepetler)

Açıklama	Kod/Model	EUR
48 küçük veya 24 büyük fincan için bulaşık sepeti, kit (5 adet) GxDxY 500x500x525 mm kg 8,16 m³ 0,15	780408 WTAC47	133
48 küçük veya 24 büyük fincan için bulaşık sepeti, kit (80 adet) GxDxY 1000x1000x2100 mm kg 130 m³ 2,20	780409 WTAC48	1555

Giyotin Tip Bulaşık Makineleri için Aksesuarlar: Tabaklar için sepetler

Açıklama	Kod/Model	EUR	
18 tabak için bulaşık sepeti GxDxY 500x500x105 mm kg 1,59 m³ 0,03	867002 WTAC57	32	
12 derin kase için bulaşık sepeti GxDxY 500x500x105 mm kg 1,52 m³ 0,03	867000 WTAC55	32	
16 çorba kasesi için bulaşık sepeti GxDxY 500x500x105 mm kg 2,44 m³ 0,03	867001 WTAC56	63	
12 tabak (32 cm çapında) için bulaşık sepeti GxDxY 500x500x105 mm kg 2,63 m³ 0,03	867003 WTAC58	70	



◀◀ (Giyotin Tip Bulaşık Makineleri için Aksesuarlar: Tabaklar için sepetler)

Açıklama	Kod/Model	EUR
12 pizza tabağı (çap:320 mm) için 20 tel seperatör GxDxY 1000x1000x1050 mm kg 2 m³ 1,06	780411 WTAC50	960
Bulaşık sepeti, 18 yemek tabağı için kit (5 adet) GxDxY 500x500x525 mm kg 8,95 m³ 0,15	780402 WTAC41	147
Bulaşık sepeti, 18 yemek tabağı için kit (80 adet) GxDxY 1000x1000x2100 mm kg 139 m³ 2,66	780403 WTAC42	1695
Bulaşık sepeti, 12 çorba kasesi için kit (5 adet) GxDxY 500x500x525 mm kg 8,75 m³ 0,16	780400 WTAC39	147
Bulaşık sepeti, 12 çorba kasesi için kit (80 adet) GxDxY 1000x1000x2100 mm kg 140 m³ 2,20	780401 WTAC40	1656

Giyotin Tip Bulaşık Makineleri için Aksesuarlar: Tepsiler için sepetler

Açıklama	Kod/Model	EUR
Bulaşık sepeti, kırmızı, 5 adet 530x325 mm ebadında servis tepsisi için GxDxY 500x500x105 mm kg 1,58 m³ 0,03	867006 WTAC61	87



Bulaşık Yıkama Ekipmanları


Giyotin Tip Bulaşık Makineleri

◀◀ (Giyotin Tip Bulaşık Makineleri için Aksesuarlar: Tepsiler için sepetler)

Açıklama	Kod/Model	EUR
530x325mm ebatlarında 5 tepsi için (GN 1/1) sepet - kırmızı, tezgahaltı (üst seviye), çok amaçlı, giyotin tip, konveyörlü tip bulaşık makineleri için GxDxY 540x505x125 mm kg 2,20 m³ 0,04	867071 DWBGN11	214
Bulaşık sepeti, 6 tepsi (530x370) için - Kırmızı GxDxY 500x500x105 mm kg 1,59 m³ 0,03	866743 WTAC54	48
Bulaşık sepeti, 8 tepsi (530x370) için GxDxY 500x500x105 mm kg 1,61 m³ 0,03	867004 WTAC59	50
5 yarım izolasyonlu tepsi sepeti 530x370 mm - kırmızı GxDxY 500x500x150 mm kg 3,17 m³ 0,05	867005 WTAC60	153
Bulaşık sepeti, 7 tepsi - 530x370 için kit (5 adet) GxDxY 500x500x525 mm kg 9,20 m³ 0,15	780404 WTAC43	210
Bulaşık sepeti, 7 tepsi - 530x370 için kit (80 adet) GxDxY 1000x1000x2100 mm kg 144 m³ 2,20	780405 WTAC44	3024



Giyotin Tip Bulaşık Makineleri için Aksesuarlar: Çatal bıçak takımları için sepetler

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Çatal-kaşık bulaşık sepeti, kahverengi GxDxY 500x500x105 mm kg 1,56 m ³ 0,03	867009 WTAC64	32	
16 adet çatal-kaşık kutusu için bulaşık sepeti GxDxY 500x500x155 mm kg 3,24 m ³ 0,05 Dahili Aksesuar 865574 Çatal-kaşık kutusu, 4'lü kit 4	867010 WTAC65	91	
Sepetlere konan hafif malzemenin yıkanırken oynamaması için sepetlerin üstüne konan ızgara GxDxY 458x458x10 mm kg 2 m ³ 0,03	867016 COVGR	64	
Çatal-kaşık kutusu, sarı GxDxY 110x110x150 mm kg 0,10	864242 CESTPOS1	9	
Çatal-kaşık kutusu, 4'lü kit GxDxY 220x220x150 mm kg 0,32 m ³ 0,01	865574 WTAC53	15	
Çatal-kaşık kutusu, 8'li kit GxDxY 220x220x300 mm kg 0,61 m ³ 0,04	780068 WTAC89	35	



Bulaşık Yıkama Ekipmanları


Giyotin Tip Bulaşık Makineleri

◀◀ (Giyotin Tip Bulaşık Makineleri için Aksesuarlar: Çatal bıçak takımları için sepetler)




Açıklama	Kod/Model	EUR
Çatal kaşık sepeti, kahverengi, kit (5 adet) GxDxY 500x500x525 mm kg 9 m ³ 0,15	780406 WTAC45	149
Çatal kaşık sepeti, kahverengi, kit (80 adet) GxDxY 1000x1000x2000 mm kg 128 m ³ 2,20	780407 WTAC46	1706

Giyotin Tip Bulaşık Makineleri için Aksesuarlar: Ray sepetleri

Açıklama	Kod/Model	EUR
Tel basket, pizza tabakları (32 cm) için GxDxY 500x500x105 mm kg 2 m ³ 0,03	867014 WTAC79	186
Eğimli tabanlı bulaşık sepeti, şarap bardakları için GxDxY 500x500x246 mm kg 2,61 m ³ 0,06	867019 CEB250FI	94
Yarı profesyonel bulaşık sepeti 500x500x190 GxDxY 500x500x200 mm kg 4,42 m ³ 0,06 Dahili Aksesuar 864242 Çatal-kaşık kutusu, sarı 1	867024 CESTOSP	326



Ön-yıkama tezgahları

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Bulaşık giriş tezgahı, Tek evyeli (500x400 mm), giyotin tip bulaşık makinesi için, 300 mm sırt, sağdan sola - 800 mm GxDxY 800x745x1170 mm kg 21 m ³ 0,48	865306 BHHPTB08R	1632	
Bulaşık giriş tezgahı, Tek evyeli (500x400 mm), giyotin tip bulaşık makinesi için, 300 mm sırt, soldan sağa - 800 mm GxDxY 800x745x1170 mm kg 20 m ³ 0,54	865307 BHHPTB08L	1632	
Bulaşık giriş tezgahı, Tek evyeli (500x400 mm), giyotin tip bulaşık makinesi için, 300 mm sırt, sağdan sola - 1200 mm GxDxY 1200x745x1170 mm kg 25 m ³ 0,78	865308 BHHPTB12R	1749	
Bulaşık giriş tezgahı, Tek evyeli (500x400 mm), giyotin tip bulaşık makinesi için, 300 mm sırt, soldan sağa - 1200 mm GxDxY 1200x745x1170 mm kg 26 m ³ 0,72	865309 BHHPTB12L	1749	
Bulaşık giriş tezgahı, Tek evyeli (500x400 mm), giyotin tip bulaşık makinesi için, 300 mm sırt, sağdan sola - 1800 mm GxDxY 1800x745x1170 mm kg 33 m ³ 1,17	865312 BHHPTB18R	1909	
Bulaşık giriş tezgahı, Tek evyeli (500x400 mm), giyotin tip bulaşık makinesi için, 300 mm sırt, soldan sağa - 1800 mm GxDxY 1800x745x1170 mm kg 34 m ³ 1,07	865313 BHHPTB18L	1909	



Bulaşık Yıkama Ekipmanları

Giyotin Tip Bulaşık Makineleri

◀◀ (Ön-yıkama tezgahları)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Bulaşık giriş tezgahı, Tek evyeli (600x500 mm), giyotin tip bulaşık makinesi için, 300 mm sırt, sağdan sola - 1200 mm GxDxY 1200x745x1170 mm kg 26 m³ 0,79	865314 BHHPT6B12R	1899
Bulaşık giriş tezgahı, Tek evyeli (600x500 mm), giyotin tip bulaşık makinesi için, 300 mm sırt, soldan sağa - 1200 mm GxDxY 1200x745x1170 mm kg 26 m³ 0,79	865315 BHHPT6B12L	1899
Bulaşık giriş tezgahı, Tek evyeli (500x400 mm), sıyırma hunisi, giyotin tip bulaşık makinesi için, 300 mm sırt, sağdan sola - 1400 mm GxDxY 1400x745x1170 mm kg 29 m³ 0,93	865310 BHHPTBH14R	2053
Bulaşık giriş tezgahı, Tek evyeli (500x400 mm), sıyırma hunisi, giyotin tip bulaşık makinesi için, 300 mm sırt, soldan sağa - 1400 mm GxDxY 1400x745x1170 mm kg 28 m³ 0,93	865311 BHHPTBH14L	2053
Bulaşık giriş tezgahı, Tek evyeli (500x400 mm), giyotin tip bulaşık makinesi için, filtreli, sağdan sola - 1200 mm GxDxY 1200x745x1170 mm kg 30 m³ 0,78	865328 PTSBHT12R	2529
Bulaşık giriş tezgahı, Tek evyeli (500x400 mm), giyotin tip bulaşık makinesi için, soldan sağa - 1200 mm GxDxY 1200x745x1170 mm kg 32 m³ 0,88	865329 PTSBHT12L	2529



▶▶

Bulaşık Yıkama Ekipmanları
Giyotin Tip Bulaşık Makineleri

◀◀ (Ön-yıkama tezgahları)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Bulaşık giriş tezgahı, Tek evyeli (500x400 mm), giyotin tip bulaşık makinesi için, filtreli, sağdan sola - 1800 mm GxDxY 1800x745x1170 mm kg 44 m³ 1,36	865332 PTSBHT18R	2708
Bulaşık giriş tezgahı, Tek evyeli (500x400 mm), giyotin tip bulaşık makinesi için, filtreli, soldan sağa - 1800 mm GxDxY 1800x745x1170 mm kg 42 m³ 1,17	865333 PTSBHT18L	2708
Evyeli çatal-kaşık toplama arabası, 610 mm GxDxY 610x610x550 mm kg 18 m³ 0,30	361264 SSTR06	1266
Bulaşık giriş tezgahı için taban rafı, 800 mm GxDxY 800x510x95 mm kg 4 m³ 0,04	865351 BHHUS08	195
Bulaşık giriş-çıkış tezgahı için taban rafı, 1200 mm GxDxY 1200x510x95 mm kg 10 m³ 0,06	865352 BHHUS12	226
Bulaşık giriş-çıkış tezgahı için taban rafı, 1400 mm GxDxY 1400x510x95 mm kg 15 m³ 0,18	865353 BHHUS14	267







Bulaşık Yıkama Ekipmanları

Giyotin Tip Bulaşık Makineleri



◀◀ (Ön-yıkama tezgahları)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Bulaşık giriş-çıkış tezgahı için taban rafı, 1800 mm GxDxY 1800x510x95 mm kg 16 m³ 0,17	865354 BHHUS18	330
Tekli plastik sifon 2" GxDxY 100x300x50 mm kg 0,40 m³ 0,01	895313 SP2"	24
2 kare ayak için zemin ankraj kiti GxDxY 200x200x1 mm kg 0,46 m³ 0,01	865386 BHFF	168
600 mm evyeli bulaşık giriş tezgahı için sepet kılavuzu GxDxY 630x50x40 mm kg 1,02 m³ 0,01	865370 BHHRBG	46
Bulaşık giriş tezgahı, ayaksız, bulaşık kabul tezgahı ile giyotin bulaşık makinesi arası için, Tek evyeli (500x400 mm), 300 mm sırt, sağdan sola - 1050 mm GxDxY 1050x765x600 mm kg 20 m³ 0,70	865317 BHHP1B10R	1378
Bulaşık giriş tezgahı, ayaksız, bulaşık kabul tezgahı ile giyotin bulaşık makinesi arası için, Tek evyeli (500x400 mm), 300 mm sırt, soldan sağa - 1050 mm GxDxY 1050x765x600 mm kg 21 m³ 0,74	865318 BHHP1B10L	1378



Yükleme/boşaltma tezgahları

Açıklama	Kod/Model	EUR
Bulaşık giriş-çıkış tezgahı, giyotin tip bulaşık makinesi için - 600 mm GxDxY 600x600x910 mm kg 9 m ³ 0,08	865302 BHHLU06	578
Bulaşık giriş-çıkış tezgahı, giyotin tip bulaşık makinesi için - 800 mm GxDxY 800x600x910 mm kg 11 m ³ 0,08	865263 BHHLU08	678
Bulaşık giriş-çıkış tezgahı, giyotin tip bulaşık makinesi için - 1200 mm GxDxY 1200x600x910 mm kg 14 m ³ 0,12	865303 BHHLU12	682
Bulaşık giriş-çıkış tezgahı, giyotin tip bulaşık makinesi için - 1800 mm GxDxY 1800x600x910 mm kg 24 m ³ 0,24	865304 BHHLU18	805
Bulaşık servis tezgahı, standart giyotin tip bulaşık makinesi için - 700 mm GxDxY 700x600x310 mm kg 10 m ³ 0,12	865300 BHHDWSS06	444
Bulaşık giriş-çıkış tezgahı için taban rafı, 600 mm GxDxY 600x510x95 mm kg 6 m ³ 0,03	865350 BHHUS06	181




Bulaşık Yıkama Ekipmanları

Giyotin Tip Bulaşık Makineleri



◀◀ (Yükleme/boşaltma tezgahları)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Bulaşık giriş tezgahı için taban rafı, 800 mm GxDxY 800x510x95 mm kg 4 m ³ 0,04	865351 BHHUS08	195
Bulaşık giriş-çıkış tezgahı için taban rafı, 1200 mm GxDxY 1200x510x95 mm kg 10 m ³ 0,06	865352 BHHUS12	226
Bulaşık giriş-çıkış tezgahı için taban rafı, 1800 mm GxDxY 1800x510x95 mm kg 16 m ³ 0,17	865354 BHHUS18	330
2 kare ayak için zemin ankraj kiti GxDxY 200x200x1 mm kg 0,46 m ³ 0,01	865386 BHFF	168



Ön-yıkama doldurma tezgahları

Açıklama	Kod/Model	EUR
Bulaşık giriş tezgahı, ayaksız, bulaşık kabul tezgahı ile giyotin bulaşık makinesi arası için, Tek evyeli (500x400 mm), 300 mm sırt, sağdan sola - 1050 mm GxDxY 1050x765x600 mm kg 20 m ³ 0,70	865317 BHHP1B10R	1378
Bulaşık giriş tezgahı, ayaksız, bulaşık kabul tezgahı ile giyotin bulaşık makinesi arası için, Tek evyeli (500x400 mm), 300 mm sırt, soldan sağa - 1050 mm GxDxY 1050x765x600 mm kg 21 m ³ 0,74	865318 BHHP1B10L	1378



◀◀ (Ön-yıkama doldurma tezgahları)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
600 mm evyeli bulaşık giriş tezgahı için sepet kılavuzu GxDxY 630x50x40 mm kg 1,02 m ³ 0,01	865370 BHHRBG	46	
Tekli plastik sifon 2" GxDxY 100x300x50 mm kg 0,40 m ³ 0,01	895313 SP2"	24	

Ayrıştırma Tezgahları

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Bulaşık kabul tezgahı, 1 sıyırma hunisi, basket raflı, sağdan sola - 1000x800 mm GxDxY 1000x800x1551 mm kg 49 m ³ 1,12	865334 BHST1008R	4264	
Bulaşık kabul tezgahı, 1 sıyırma hunisi, basket raflı, soldan sağa - 1000x800 mm GxDxY 1000x800x1551 mm kg 49 m ³ 1,02	865335 BHST1008L	4264	
Bulaşık kabul tezgahı, 1 sıyırma hunisi, basket raflı, sağdan sola - 1700x800 mm GxDxY 1700x800x1551 mm kg 72 m ³ 1,75	865336 BHST1708R	4403	
Bulaşık kabul tezgahı, 1 sıyırma hunisi, basket raflı, soldan sağa - 1700x800 mm GxDxY 1700x800x1551 mm kg 70 m ³ 1,77	865337 BHST1708L	4403	




▶▶

Bulaşık Yıkama Ekipmanları

Giyotin Tip Bulaşık Makineleri


◀◀ (Ayrıştırma Tezgahları)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Bulaşık kabul tezgahı, derinlik:1100 mm, basket raflı, 1 sıyırma hunisi, sağdan sola - 1700x1100 mm GxDxY 1700x1100x1551 mm kg 19 m³ 2,52	865342 BHST1711R	4580
Bulaşık kabul tezgahı, derinlik:1100 mm, basket raflı, 1 sıyırma hunisi, soldan sağa - 1700x1100 mm GxDxY 1700x1100x1551 mm kg 94 m³ 2,42	865343 BHST1711L	4498
Bulaşık kabul tezgahı, 2 sıyırma hunisi, basket raflı, sağdan sola - 2200x800 mm GxDxY 2200x800x1551 mm kg 86 m³ 2,63	865338 BHST2208R	6068
Bulaşık kabul tezgahı, 2 sıyırma hunisi, basket raflı, soldan sağa - 2200x800 mm GxDxY 2200x800x1551 mm kg 87 m³ 2,29	865339 BHST2208L	6068
Bulaşık kabul tezgahı, 2 sıyırma hunisi, basket raflı, sağdan sola - 2700x800 mm GxDxY 2700x800x1551 mm kg 95 m³ 2,83	865340 BHST2708R	6289
Bulaşık kabul tezgahı, 2 sıyırma hunisi, basket raflı, soldan sağa - 2700x800 mm GxDxY 2700x800x1551 mm kg 110 m³ 2,83	865341 BHST2708L	6408



◀◀ (Ayrıştırma Tezgahları)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Bulaşık kabul tezgahı, derinlik:1100 mm, basket raflı, 2 sıyırma hunisi, sağdan sola - 2200x1100 mm GxDxY 2200x1100x1551 mm kg 99 m³ 3,10	865344 BHST2211R	6342
Bulaşık kabul tezgahı, derinlik:1100 mm, basket raflı, 2 sıyırma hunisi, soldan sağa - 2200x1100 mm GxDxY 2200x1100x1551 mm kg 25 m³ 3,23	865345 BHST2211L	6165
Bulaşık kabul tezgahı, derinlik:1100 mm, basket raflı, 2 sıyırma hunisi, sağdan sola - 2700x1100 mm GxDxY 2700x1100x1551 mm kg 121 m³ 3,83	865346 BHST2711R	6889
Bulaşık kabul tezgahı, derinlik:1100 mm, basket raflı, 2 sıyırma hunisi, soldan sağa - 2700x1100 mm GxDxY 2700x1100x1551 mm kg 122 m³ 3,86	865347 BHST2711L	6691
Bulaşık kabul tezgahı için ilave basket rafı, h=315mm - 1000 mm GxDxY 980x669x315 mm kg 8 m³ 0,36	865375 BHSTS10	825
Bulaşık kabul tezgahı için ilave basket rafı, h=315mm - 1700 mm GxDxY 1680x669x315 mm kg 35 m³ 0,56	865376 BHSTS17	917



Bulaşık Yıkama Ekipmanları

Giyotin Tip Bulaşık Makineleri


◀◀ (Ayrıştırma Tezgahları)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Bulaşık kabul tezgahı için ilave basket rafı, h=315mm - 2200 mm GxDxY 2180x669x315 mm kg 10 m ³ 0,53	865377 BHSTS22	969
Bulaşık kabul tezgahı için ilave basket rafı, h=315mm - 2700 mm GxDxY 2680x669x315 mm kg 60 m ³ 0,45	865378 BHSTS27	1189
Bulaşık kabul tezgahı için tepsi kaydırma - 1000 mm GxDxY 900x300x150 mm kg 8 m ³ 0,08	865379 BHSTTS10	396
Bulaşık kabul tezgahı için tepsi kaydırma - 1700 mm GxDxY 1600x300x150 mm kg 8 m ³ 0,14	865380 BHSTTS17	462
Bulaşık kabul tezgahı için tepsi kaydırma - 2200 mm GxDxY 2100x300x150 mm kg 10 m ³ 0,14	865381 BHSTTS22	521
Bulaşık kabul tezgahı için tepsi kaydırma - 2700 mm GxDxY 2600x300x150 mm kg 8 m ³ 0,18	865382 BHSTTS27	647



◀◀ (Ayrıştırma Tezgahları)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Tepsi kaydırmaların üzerine monte edilmek için çatal kaşık şütu GxDxY 300x350x150 mm kg 6 m ³ 0,03	865383 BHSTCCTS	207
Sıyırma hunisi için lastik conta GxDxY 243x243x113 mm kg 6 m ³ 0,03	865384 BHSTSHRR	446
2 kare ayak için zemin ankraj kiti GxDxY 200x200x1 mm kg 0,46 m ³ 0,01	865386 BHFF	168






Bulaşık Yıkama Ekipmanları

Giyotin Tip Bulaşık makineleri için Elleçleme Sistemi

Ön Yıkama Tezgahları

Açıklama	Kod/Model	EUR
Bulaşık giriş tezgahı, Tek evyeli (500x400 mm), giyotin tip bulaşık makinesi için, 300 mm sırt, sağdan sola - 800 mm GxDxY 800x745x1170 mm kg 21 m ³ 0,48	865306 BHHPTB08R	1632
Bulaşık giriş tezgahı, Tek evyeli (500x400 mm), giyotin tip bulaşık makinesi için, 300 mm sırt, soldan sağa - 800 mm GxDxY 800x745x1170 mm kg 20 m ³ 0,54	865307 BHHPTB08L	1632
Bulaşık giriş tezgahı, Tek evyeli (500x400 mm), giyotin tip bulaşık makinesi için, 300 mm sırt, sağdan sola - 1200 mm GxDxY 1200x745x1170 mm kg 25 m ³ 0,78	865308 BHHPTB12R	1749
Bulaşık giriş tezgahı, Tek evyeli (500x400 mm), giyotin tip bulaşık makinesi için, 300 mm sırt, soldan sağa - 1200 mm GxDxY 1200x745x1170 mm kg 26 m ³ 0,72	865309 BHHPTB12L	1749
Bulaşık giriş tezgahı, Tek evyeli (500x400 mm), giyotin tip bulaşık makinesi için, 300 mm sırt, sağdan sola - 1800 mm GxDxY 1800x745x1170 mm kg 33 m ³ 1,17	865312 BHHPTB18R	1909
Bulaşık giriş tezgahı, Tek evyeli (500x400 mm), giyotin tip bulaşık makinesi için, 300 mm sırt, soldan sağa - 1800 mm GxDxY 1800x745x1170 mm kg 34 m ³ 1,07	865313 BHHPTB18L	1909



Giyotin Tip Bulaşık makineleri için Elleçleme Sistemi

◀◀ (Ön Yıkama Tezgahları)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Bulaşık giriş tezgahı, Tek evyeli (600x500 mm), giyotin tip bulaşık makinesi için, 300 mm sırt, sağdan sola - 1200 mm GxDxY 1200x745x1170 mm kg 26 m³ 0,79	865314 BHHPT6B12R	1899	
Bulaşık giriş tezgahı, Tek evyeli (600x500 mm), giyotin tip bulaşık makinesi için, 300 mm sırt, soldan sağa - 1200 mm GxDxY 1200x745x1170 mm kg 26 m³ 0,79	865315 BHHPT6B12L	1899	
Bulaşık giriş tezgahı, Tek evyeli (500x400 mm), sıyırma hunisi, giyotin tip bulaşık makinesi için, 300 mm sırt, sağdan sola - 1400 mm GxDxY 1400x745x1170 mm kg 29 m³ 0,93	865310 BHHPTBH14R	2053	
Bulaşık giriş tezgahı, Tek evyeli (500x400 mm), sıyırma hunisi, giyotin tip bulaşık makinesi için, 300 mm sırt, soldan sağa - 1400 mm GxDxY 1400x745x1170 mm kg 28 m³ 0,93	865311 BHHPTBH14L	2053	
Bulaşık giriş tezgahı, Tek evyeli (500x400 mm), giyotin tip bulaşık makinesi için, filtreli, sağdan sola - 1200 mm GxDxY 1200x745x1170 mm kg 30 m³ 0,78	865328 PTSBHT12R	2529	
Bulaşık giriş tezgahı, Tek evyeli (500x400 mm), giyotin tip bulaşık makinesi için, soldan sağa - 1200 mm GxDxY 1200x745x1170 mm kg 32 m³ 0,88	865329 PTSBHT12L	2529	



▶▶

Bulaşık Yıkama Ekipmanları

Giyotin Tip Bulaşık makineleri için Elleçleme Sistemi



◀◀ (Ön Yıkama Tezgahları)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Bulaşık giriş tezgahı, Tek evyeli (500x400 mm), giyotin tip bulaşık makinesi için, filtrelit, sağdan sola - 1800 mm GxDxY 1800x745x1170 mm kg 44 m ³ 1,36	865332 PTSBHT18R	2708
Bulaşık giriş tezgahı, Tek evyeli (500x400 mm), giyotin tip bulaşık makinesi için, filtrelit, soldan sağa - 1800 mm GxDxY 1800x745x1170 mm kg 42 m ³ 1,17	865333 PTSBHT18L	2708
Bulaşık giriş tezgahı, ayaksız, bulaşık kabul tezgahı ile giyotin bulaşık makinesi arası için, Tek evyeli (500x400 mm), 300 mm sırt, sağdan sola - 1050 mm GxDxY 1050x765x600 mm kg 20 m ³ 0,70	865317 BHHP1B10R	1378
Bulaşık giriş tezgahı, ayaksız, bulaşık kabul tezgahı ile giyotin bulaşık makinesi arası için, Tek evyeli (500x400 mm), 300 mm sırt, soldan sağa - 1050 mm GxDxY 1050x765x600 mm kg 21 m ³ 0,74	865318 BHHP1B10L	1378




Yükleme/Boşaltma Tezgahları

Açıklama	Kod/Model	EUR
Bulaşık giriş-çıkış tezgahı, giyotin tip bulaşık makinesi için - 600 mm GxDxY 600x600x910 mm kg 9 m ³ 0,08	865302 BHHLU06	578
Bulaşık giriş-çıkış tezgahı, giyotin tip bulaşık makinesi için - 800 mm GxDxY 800x600x910 mm kg 11 m ³ 0,08	865263 BHHLU08	678



Giyotin Tip Bulaşık makineleri için Elleçleme Sistemi

◀◀ (Yükleme/Boşaltma Tezgahları)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Bulaşık giriş-çıkış tezgahı, giyotin tip bulaşık makinesi için - 1200 mm GxDxY 1200x600x910 mm kg 14 m ³ 0,12	865303 BHHLU12	682	
Bulaşık giriş-çıkış tezgahı, giyotin tip bulaşık makinesi için - 1800 mm GxDxY 1800x600x910 mm kg 24 m ³ 0,24	865304 BHHLU18	805	
Bulaşık servis tezgahı, standart giyotin tip bulaşık makinesi için - 700 mm GxDxY 700x600x310 mm kg 10 m ³ 0,12	865300 BHHDWSS06	444	

Bulaşık Kabul Tezgahları

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Bulaşık kabul tezgahı, 1 sıyırma hunisi, basket rafli, sağdan sola - 1000x800 mm GxDxY 1000x800x1551 mm kg 49 m ³ 1,12	865334 BHST1008R	4264	
Bulaşık kabul tezgahı, 1 sıyırma hunisi, basket rafli, soldan sağa - 1000x800 mm GxDxY 1000x800x1551 mm kg 49 m ³ 1,02	865335 BHST1008L	4264	
Bulaşık kabul tezgahı, 1 sıyırma hunisi, basket rafli, sağdan sola - 1700x800 mm GxDxY 1700x800x1551 mm kg 72 m ³ 1,75	865336 BHST1708R	4403	



▶▶

Bulaşık Yıkama Ekipmanları

Giyotin Tip Bulaşık makineleri için Elleçleme Sistemi

◀◀ (Bulaşık Kabul Tezgahları)



Açıklama	Kod/Model	EUR
Bulaşık kabul tezgahı, 1 sıyırma hunisi, basket raflı, soldan sağa - 1700x800 mm GxDxY 1700x800x1551 mm kg 70 m ³ 1,77	865337 BHST1708L	4403
Bulaşık kabul tezgahı, derinlik:1100 mm, basket raflı, 1 sıyırma hunisi, sağdan sola - 1700x1100 mm GxDxY 1700x1100x1551 mm kg 19 m ³ 2,52	865342 BHST1711R	4580
Bulaşık kabul tezgahı, derinlik:1100 mm, basket raflı, 1 sıyırma hunisi, soldan sağa - 1700x1100 mm GxDxY 1700x1100x1551 mm kg 94 m ³ 2,42	865343 BHST1711L	4498
Bulaşık kabul tezgahı, 2 sıyırma hunisi, basket raflı, sağdan sola - 2200x800 mm GxDxY 2200x800x1551 mm kg 86 m ³ 2,63	865338 BHST2208R	6068
Bulaşık kabul tezgahı, 2 sıyırma hunisi, basket raflı, soldan sağa - 2200x800 mm GxDxY 2200x800x1551 mm kg 87 m ³ 2,29	865339 BHST2208L	6068
Bulaşık kabul tezgahı, 2 sıyırma hunisi, basket raflı, sağdan sola - 2700x800 mm GxDxY 2700x800x1551 mm kg 95 m ³ 2,83	865340 BHST2708R	6289



Bulaşık Yıkama Ekipmanları

Giyotin Tip Bulaşık makineleri için Elleçleme Sistemi

◀◀ (Bulaşık Kabul Tezgahları)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Bulaşık kabul tezgahı, 2 sıyırma hunisi, basket raflı, soldan sağa - 2700x800 mm GxDxY 2700x800x1551 mm kg 110 m³ 2,83	865341 BHST2708L	6408	
Bulaşık kabul tezgahı, derinlik:1100 mm, basket raflı, 2 sıyırma hunisi, sağdan sola - 2200x1100 mm GxDxY 2200x1100x1551 mm kg 99 m³ 3,10	865344 BHST2211R	6342	
Bulaşık kabul tezgahı, derinlik:1100 mm, basket raflı, 2 sıyırma hunisi, soldan sağa - 2200x1100 mm GxDxY 2200x1100x1551 mm kg 25 m³ 3,23	865345 BHST2211L	6165	
Bulaşık kabul tezgahı, derinlik:1100 mm, basket raflı, 2 sıyırma hunisi, sağdan sola - 2700x1100 mm GxDxY 2700x1100x1551 mm kg 121 m³ 3,83	865346 BHST2711R	6889	
Bulaşık kabul tezgahı, derinlik:1100 mm, basket raflı, 2 sıyırma hunisi, soldan sağa - 2700x1100 mm GxDxY 2700x1100x1551 mm kg 122 m³ 3,86	865347 BHST2711L	6691	

Önden Yüklemeli Kazan Yıkama Makineleri

Açıklama	Kod/Model	EUR
Kazan yıkama makinesi, önden yüklemeli, yıkama haznesi:680x710x600 mm, elektronik kontrol, 4 yıkama programı, drenaj pompalı, deterjan ve parlaticı dispenserli, atmosferik boyler, 900 mm - WT830EMW 13 Elek.kW 400 V 3N 50 Hz GxDxY 876x900x1791 mm kg 244 m³ 2,09 Dahili Aksesuar 864182 Küvet ve tepsiler için kazan yıkama sepeti, 500x500x110 mm 1 864191 Kazan yıkama makinesi için ekstra paslanmaz çelik sepet - 688 mm 1	506048 EPPWESG	18964
Endüstriyel kazan yıkama makinesi, önden yüklemeli, yıkama haznesi:680x710x800 mm, elektronik kontrol, 4 yıkama programı, drenaj pompalı, deterjan ve parlaticı dispenserli, YÜKSEK GİRİŞLİ, atmosferik boyler, 900 mm - WT830EMH 13 Elek.kW 400 V 3N 50 Hz GxDxY 876x900x1991 mm kg 255 m³ 2,39 Dahili Aksesuar 864182 Küvet ve tepsiler için kazan yıkama sepeti, 500x500x110 mm 1 864191 Kazan yıkama makinesi için ekstra paslanmaz çelik sepet - 688 mm 1	506050 EPPWEHG	19262
Kazan yıkama makinesi, önden yüklemeli, yıkama haznesi:1350x710x680 mm, elektronik kontrol, 4 yıkama programı, drenaj pompalı, deterjan ve parlaticı dispenserli, atmosferik boyler, 1550 mm - WT850EMW 17 Elek.kW 400 V 3N 50 Hz GxDxY 1552x900x1791 mm kg 352 m³ 3,38 Dahili Aksesuar 864182 Küvet ve tepsiler için kazan yıkama sepeti, 500x500x110 mm 2 864192 Kazan yıkama makinesi için ekstra paslanmaz çelik sepet - 1351 mm 1	506054 EPPWELG	25570



Önden Yüklemeli Kazan Yıkama Makineleri - DIN 10512 & A0 60

Açıklama	Kod/Model	EUR
Kazan yıkama makinesi, elektrikli küçük, WASH SAFE kontrollü, önden yüklemeli, drenaj pompalı, deterjan ve parlatıcı dispenserli, DIN 10512 ve A0 60 sertifikası 13 Elek.kW 400 V 3N 50 Hz GxDxY 876x900x1791 mm kg 246 m³ 2,09 Dahili Aksesuar 864182 Küvet ve tepsiler için kazan yıkama sepeti, 500x500x110 mm 1 864191 Kazan yıkama makinesi için ekstra paslanmaz çelik sepet - 688 mm 1 867000 12 derin kase için bulaşık sepeti 1	506058 EPPWA060	20044



Pass-Through Kazan Yıkama Makineleri

Açıklama	Kod/Model	EUR
Otomatik kazan yıkama makinesi, önden ve yandan yükleme opsiyonu, otomatik giyotin kapak, elektronik kontrol - 833 mm 13,50 Elek.kW 400 V 3N 50 Hz GxDxY 833x890x1760 mm kg 258 m³ 1,73 Dahili Aksesuar 864182 Küvet ve tepsiler için kazan yıkama sepeti, 500x500x110 mm 1 864189 Kazan yıkama makinesi için extra paslanmaz çelik sepet - 700 mm 1	506065 EPPWEASMS	24105
Otomatik kazan yıkama makinesi, önden ve yandan yükleme opsiyonu, otomatik giyotin kapak, elektronik kontrol - 1433 mm 15,50 Elek.kW 400 V 3N 50 Hz GxDxY 1433x890x1760 mm kg 360 m³ 3,73 Dahili Aksesuar 864182 Küvet ve tepsiler için kazan yıkama sepeti, 500x500x110 mm 2 864190 Kazan yıkama makinesi için ekstra paslanmaz çelik sepet - 1300 mm 1	506066 EPPWEALMS	30200



Bulaşık Yıkama Ekipmanları



Kazan Yıkama Makineleri

Kazan Yıkama Makineleri için Aksesuarlar: Diğerleri

Açıklama	Kod/Model	EUR
Kazan yıkama makineleri için bağlantı kiti GxDxY 28x21x76 mm kg 1 m ³ 0,01	922459 IOTPW	561
Tencere & tava yıkama için tekerlek kiti GxDxY 40x40x95 mm kg 0,72	864474 KITWPPW	0

Kazan Yıkama Makineleri için Aksesuarlar: Sepetler

Açıklama	Kod/Model	EUR
Kazan yıkama makinesi için extra paslanmaz çelik sepet - 700 mm GxDxY 700x630x550 mm kg 10 m ³ 0,32	864189 WTAC27	1011
Kazan yıkama makinesi için ekstra paslanmaz çelik sepet - 1300 mm GxDxY 1300x630x550 mm kg 17 m ³ 0,59	864190 WTAC28	1151
Kazan yıkama makinesi için ekstra paslanmaz çelik sepet - 688 mm GxDxY 688x716x100 mm kg 7 m ³ 0,06	864191 WTAC82	418
Kazan yıkama makinesi için ekstra paslanmaz çelik sepet - 1351 mm GxDxY 1351x716x100 mm kg 11 m ³ 0,10	864192 WTAC83	620



◀◀ (Kazan Yıkama Makineleri için Aksesuarlar: Sepetler)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Küvet ve tepsiler için kazan yıkama sepeti, 500x500x110 mm GxDxY 318x521x270 mm kg 4 m ³ 0,05	864182 WTAC25	215
Kazan yıkama makinesi için güçlendirilmiş, paslanmaz çelik basket, 688mm GxDxY 688x716x100 mm kg 7 m ³ 0,06	864394 RRPPWS	655
Kazan yıkama makinesi için güçlendirilmiş, paslanmaz çelik basket, 1351mm GxDxY 1351x716x100 mm kg 11 m ³ 0,10	864395 RRPPWL	908
Kazan yıkama için tepsi kiti GxDxY 556x216x222 mm kg 3,14 m ³ 0,08	864471 KITTPW9	357



Pass-through Kazan Yıkama Makineleri için Elleçleme Sistemleri

Açıklama	Kod/Model	EUR
Bulaşık giriş tezgahı, derin evyeli, 900 mm, kazan yıkama makinesi için, soldan sağa GxDxY 900x867x1123 mm kg 31 m ³ 0,60	865361 BHPPTB09L	2595
Bulaşık giriş tezgahı, derin evyeli, 1400 mm, kazan yıkama makinesi için, soldan sağa GxDxY 1400x867x1123 mm kg 40 m ³ 0,91	865362 BHPPTB14L	2841



Bulaşık Yıkama Ekipmanları

Kazan Yıkama Makineleri


◀◀ (Pass-through Kazan Yıkama Makineleri için Elleçleme Sistemleri)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Bulaşık giriş tezgahı, derin evyeli, 900 mm, kazan yıkama makinesi için, sağdan sola GxDxY 900x867x1123 mm kg 10 m ³ 0,60	865357 BHPPTB09R	2677
Bulaşık giriş tezgahı, derin evyeli, 1400 mm, kazan yıkama makinesi için, sağdan sola GxDxY 1400x867x1123 mm kg 41 m ³ 0,91	865358 BHPPTB14R	2815
Bulaşık çıkış tezgahı, ızgara taban raflı, 900 mm, kazan yıkama makinesi için GxDxY 900x712x843 mm kg 12 m ³ 0,27	865359 BHPUTS09	1398
Bulaşık çıkış tezgahı, ızgara taban raflı, 1400 mm, kazan yıkama makinesi için GxDxY 1400x712x843 mm kg 16 m ³ 0,41	865360 BHPUTS14	1616
Kazan yıkama makinesi giriş tezgahı için ızgara tip alt raf - 900 mm GxDxY 800x590x70 mm kg 6 m ³ 0,06	865365 BHPGUS09	416
Kazan yıkama makinesi giriş tezgahı için ızgara tip alt raf - 1400 mm GxDxY 1300x590x70 mm kg 6 m ³ 0,06	865366 BHPGUS14	569



◀◀ (Pass-through Kazan Yıkama Makineleri için Elleçleme Sistemleri)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Kazan yıkama makinesi tezgahı için düz taban rafı, 900 mm GxDxY 800x590x70 mm kg 6 m ³ 0,06	865387 BHPUS09	221
Kazan yıkama makinesi tezgahı için düz taban rafı, 1400 mm GxDxY 1300x590x70 mm kg 8 m ³ 0,09	865388 BHPUS14	265
Tekli plastik sifon 2" GxDxY 100x300x50 mm kg 0,40 m ³ 0,01	895313 SP2"	24
2 kare ayak için zemin ankraj kiti GxDxY 200x200x1 mm kg 0,46 m ³ 0,01	865386 BHFF	168



Bulaşık Yıkama Ekipmanları

Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri

Tek Durulamalı Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri - 100 sepet/saat

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel tek durulamalı konveyörlü bulaşık makinesi, 100 sepet/saat, elektrikli, dokunmatik ekranlı, izolasyonlu kapılar, yerinde özelleştirilmiş yönlü, 50Hz 25,20 Elek.kW 380-415 V 3N 50 Hz GxDxY 1120x920x1785 mm kg 220 m³ 2,63 Dahili Aksesuar 922421 OnE Connected (Konveksiyonlu Fırınlar, Şok Soğutucu/Dondurucular, Konveyörlü Bulaşık Makineleri) ve SkyDuo sistemleri için IoT modülü (Cook&Chill süreci için fırını şok soğutucuya bağlamak amacıyla her cihaz için bir IoT kartı gereklidir)	534058 ESR10E5	18405



Tek-durulamalı Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri - Kurutucular

Açıklama	Kod/Model	EUR
Tek tanklı konveyörlü bulaşık makinesi için köşe tipi kurutma tüneli, 50Hz & 60 Hz 4,40 Elek.kW 380-415 V 3N 50/60 Hz GxDxY 872x872x877 mm kg 53 m³ 0,89	534411 NCDSRE56	6675
Tek tanklı konveyörlü bulaşık makinesi için ortaboy kurutma tüneli, kapısız, 50Hz & 60 Hz 4,40 Elek.kW 380-415 V 3N 50/60 Hz GxDxY 560x795x1130 mm kg 61 m³ 0,74	534059 NMHSDRE56	5514



Tek Durulamalı Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri için Aksesuarlar

Açıklama	Kod/Model	EUR
Tek tanklı konveyörlü bulaşık makinesi için ESD, elektrikli GxDxY 350x450x325 mm kg 10 m³ 0,11	864478 NESDSRE	2105



Bulaşık Yıkama Ekipmanları
Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri

◀◀ (Tek Durulamalı Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri için Aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Tek tanklı konveyörlü bulaşık makinesi için silikon perdeler GxDxY 1x1x1 mm kg 3,50 m³ 0,40	865503 KITSCSRT	271
Konveyörlü bulaşık makinesi için sonlandırma kiti GxDxY 120x100x85 mm kg 1,37 m³ 0,01	864138 ENDLIMITRT	381
Konveyörlü bulaşık makinesi için sıcak ve soğuk su yumuşatma kiti 0,25 Elek.kW 230 V 1 50 Hz GxDxY 828x510x730 mm kg 94 m³ 1,08	865284 KITWSRT	10938
Konveyörlü bulaşık makinesi için su yumuşatıcı ve basınç değiştirici kit, atmosferik boylerli 0,80 Elek.kW 230 V 1 50 Hz GxDxY 1755x510x665 mm kg 172 m³ 2,09	865494 KITSWOSRT2	22825
Konveyörlü bulaşık makinesine uygun sıcak su yumuşatma kiti 0,25 Elek.kW 230 V 1 50 Hz GxDxY 820x295x435 mm kg 41 m³ 0,91	865495 KITWSHWRT	10359
Alt raf ve ızgaralı alt raf için bağlantı braketi (silindirik konveyör doğrudan sırtlı Konveyörlü Tip makineye bağlı ise kullanılır) GxDxY 604x95x201 mm kg 2,73 m³ 0,08	865235 HSACBUSSH	374



Bulaşık Yıkama Ekipmanları

Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri

◀◀ (Tek Durulamalı Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri için Aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Kurutma Tüneli için tahliye deliği olan taban rafı, 560 mm GxDxY 560x1x1 mm kg 3 m³ 0,02	863228 PLSH560	423
Kurutma Tüneli için taban ızgarası, 555 mm GxDxY 555x1x1 mm kg 1 m³ 0,01	863229 GUNSH555	600
Çok Durulamalı Konveyörlü Bulaşık Makinesi için HACCP bağlantısı GxDxY 190x290x110 mm kg 0,50 m³ 0,01	865490 HACCP CRT	115

Çift Durulamalı Konveyörlü Tip bulaşık makineleri - 150 sepet/saat

Açıklama	Kod/Model	EUR
Çift durulamalı konveyörlü bulaşık makinesi, 150 sepet/saat, CLEAR BLUE filitreleme sistemi, elektrikli, dokunmatik ekran, yerinde özelleştirilebilir yön, 50Hz (Ön yıkama modülü ile kullanılacak ise 865506 ile birlikte sipariş edilmelidir) 22 Elek.kW 380-415 V 3N 50 Hz GxDxY 1320x925x1785 mm kg 239 m³ 2,48 Dahili Aksesuar 865498 Tek tanklı konveyörlü bulaşık makinesi için sıçratma davlumbaz kiti - 200 mm 1 922421 OnE Connected (Konveksiyonlu Fırınlar, Şok Soğutucu/Dondurucular, Konveyörlü Bulaşık Makineleri) ve SkyDuo sistemleri için IoT modülü (Cook&Chill süreci için fırını şok soğutucuya bağlamak amacıyla her cihaz için bir IoT kartı gereklidir) 1	534061 EDR150EC5	26978



Bulaşık Yıkama Ekipmanları
Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri

◀◀ (Çift Durulamalı Konveyörlü Tip bulaşık makineleri - 150 sepet/saat)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Çift durulamalı konveyörlü bulaşık makinesi, 150 sepet/saat, Enerji Tasarruf Cihazı, CLEAR BLUE filitreleme sistemi, elektrikli, dokunmatik ekran, yerinde özelleştirilebilir yön, 50Hz (Ön yıkama modülü ile kullanılacak ise 865506 ile birlikte sipariş edilmelidir) 26,10 Elek.kW 380-415 V 3N 50 Hz GxDxY 1520x925x1908 mm kg 274 m³ 2,63 Dahili Aksesuar 865498 Tek tanklı konveyörlü bulaşık makinesi için sıçratma davlumbaz kiti - 200 mm 2 922421 OnE Connected (Konveksiyonlu Fırınlar, Şok Soğutucu/Dondurucular, Konveyörlü Bulaşık Makineleri) ve SkyDuo sistemleri için IoT modülü (Cook&Chill süreci için fırını şok soğutucuya bağlamak amacıyla her cihaz için bir IoT kartı gereklidir) 1	534062 EDR150EC5V	32203
Endüstriyel Çift durulamalı konveyörlü bulaşık makinesi, 150 sepet/saat, SIFIR KİREÇ cihazı, CLEAR BLUE filitreleme sistemi, WASH-SAFE KONTROL, elektrikli, dokunmatik ekran, yerinde özelleştirilebilir yön, 50Hz (Ön yıkama modülü ile kullanılacak ise 865506 ile birlikte sipariş edilmelidir) 22,30 Elek.kW 380-415 V 3N 50 Hz GxDxY 1320x925x1785 mm kg 252 m³ 2,48 Dahili Aksesuar 865498 Tek tanklı konveyörlü bulaşık makinesi için sıçratma davlumbaz kiti - 200 mm 1 922421 OnE Connected (Konveksiyonlu Fırınlar, Şok Soğutucu/Dondurucular, Konveyörlü Bulaşık Makineleri) ve SkyDuo sistemleri için IoT modülü (Cook&Chill süreci için fırını şok soğutucuya bağlamak amacıyla her cihaz için bir IoT kartı gereklidir) 1	535102 EDR150ECA5W	28868



Bulaşık Yıkama Ekipmanları

Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri

◀◀ (Çift Durulamalı Konveyörlü Tip bulaşık makineleri - 150 sepet/saat)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel Çift durulamalı konveyörlü bulaşık makinesi, 150 sepet/saat, Enerji Tasarruf Cihazı, SIFIR KİREÇ Cihazı, CLEAR BLUE filitreleme sistemi, WASH-SAFE, elektrikli, dokunmatik ekran, yerinde özelleştirilebilir yön, 50Hz (Ön yıkama modülü ile kullanılacak ise 865506 ile birlikte sipariş edilmelidir) 26,50 Elek.kW 380-415 V 3N 50 Hz GxDxY 1520x925x1908 mm kg 285 m³ 2,63 Dahili Aksesuar 865498 Tek tanklı konveyörlü bulaşık makinesi için sıçratma davlumbaz kiti - 200 mm 2 922421 OnE Connected (Konveksiyonlu Fırınlar, Şok Soğutucu/Dondurucular, Konveyörlü Bulaşık Makineleri) ve SkyDuo sistemleri için IoT modülü (Cook&Chill süreci için fırını şok soğutucuya bağlamak amacıyla her cihaz için bir IoT kartı gereklidir) 1	535103 EDR150ECA5WV	34119



Çift Durulamalı Konveyör Tip bulaşık makineleri - 200 sepet/saat

Açıklama	Kod/Model	EUR
Çift durulamalı konveyörlü bulaşık makinesi, 200 sepet/saat, Enerji Tasarruf Cihazı, CLEAR BLUE filitreleme sistemi, elektrikli, dokunmatik ekran, Sağdan>Sola, 50Hz (Ön yıkama modülü ile kullanılacak ise 865506 ile birlikte sipariş edilmelidir) 26,50 Elek.kW 380-415 V 3N 50 Hz GxDxY 2080x925x1908 mm kg 385 m³ 3,78 Dahili Aksesuar 865498 Tek tanklı konveyörlü bulaşık makinesi için sıçratma davlumbaz kiti - 200 mm 2 922421 OnE Connected (Konveksiyonlu Fırınlar, Şok Soğutucu/Dondurucular, Konveyörlü Bulaşık Makineleri) ve SkyDuo sistemleri için IoT modülü (Cook&Chill süreci için fırını şok soğutucuya bağlamak amacıyla her cihaz için bir IoT kartı gereklidir) 1	535100 EDR20PER5V	45839



Bulaşık Yıkama Ekipmanları
Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri

◀◀ (Çift Durulamalı Konveyör Tip bulaşık makineleri - 200 sepet/saat)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Çift durulamalı konveyörlü bulaşık makinesi, 200 sepet/saat, Enerji Tasarruf Cihazı, CLEAR BLUE filitreleme sistemi, elektrikli, dokunmatik ekran, Soldan >Sağa, 50Hz (Ön yıkama modülü ile kullanılacak ise 865506 ile birlikte sipariş edilmelidir) 26,50 Elek.kW 380-415 V 3N 50 Hz GxDxY 2080x925x1908 mm kg 381 m³ 3,78 Dahili Aksesuar 865498 Tek tanklı konveyörlü bulaşık makinesi için sıçratma davlumbaz kiti - 200 mm 2 922421 OnE Connected (Konveksiyonlu Fırınlar, Şok Soğutucu/Dondurucular, Konveyörlü Bulaşık Makineleri) ve SkyDuo sistemleri için IoT modülü (Cook&Chill süreci için fırını şok soğutucuya bağlamak amacıyla her cihaz için bir IoT kartı gereklidir) 1	535092 EDR20PEL5V	45839
Endüstriyel Çift Durulamalı Konveyör Tip Bulaşık Makinesi, 200 sepet/saat, Enerji Tasarruf Cihazı, Sıfır Kireç Cihazı (ZERO LIME), CLEAR BLUE Filtre sistemi, WASH-SAFE CONTROL, elektrikli, dokunmatik ekran, Sağdan>Sola 26,70 Elek.kW 380-415 V 3N 50 Hz GxDxY 2080x925x1908 mm kg 408 m³ 3,77 Dahili Aksesuar 865498 Tek tanklı konveyörlü bulaşık makinesi için sıçratma davlumbaz kiti - 200 mm 2 922421 OnE Connected (Konveksiyonlu Fırınlar, Şok Soğutucu/Dondurucular, Konveyörlü Bulaşık Makineleri) ve SkyDuo sistemleri için IoT modülü (Cook&Chill süreci için fırını şok soğutucuya bağlamak amacıyla her cihaz için bir IoT kartı gereklidir) 1	535104 EDR20PERA5WV	49017



Bulaşık Yıkama Ekipmanları

Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri

◀◀ (Çift Durulamalı Konveyör Tip bulaşık makineleri - 200 sepet/saat)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel Çift Durulamalı Konveyör Tip Bulaşık Makinesi, 200 sepet/saat, Enerji Tasarruf Cihazı, Sıfır Kireç (ZERO LIME), CLEAR BLUE Filtre sistemi, WASH-SAFE CONTROL, elektrikli, dokunmatik ekran, Solda>Sağa (Ön yıkama modülü ile kullanılacak ise 865506 ile birlikte sipariş edilmelidir) 26,70 Elek.kW 380-415 V 3N 50 Hz GxDxY 2080x925x1908 mm kg 400 m³ 3,78 Dahili Aksesuar 865498 Tek tanklı konveyörlü bulaşık makinesi için sıçratma davlumbaz kiti - 200 mm 2 922421 OnE Connected (Konveksiyonlu Fırınlar, Şok Soğutucu/Dondurucular, Konveyörlü Bulaşık Makineleri) ve SkyDuo sistemleri için IoT modülü (Cook&Chill süreci için fırını şok soğutucuya bağlamak amacıyla her cihaz için bir IoT kartı gereklidir) 1	535105 EDR20PELA5WV	49017
Çift durulamalı konveyörlü bulaşık makinesi, 200 sepet/saat, CLEAR BLUE filtreleme sistemi, elektrikli, dokunmatik ekran, yerinde özelleştirilebilir yön, termal etiket uyumlu 42 Elek.kW 380-415 V 3N 50 Hz GxDxY 1320x925x1785 mm kg 244 m³ 2,48 Dahili Aksesuar 865498 Tek tanklı konveyörlü bulaşık makinesi için sıçratma davlumbaz kiti - 200 mm 1 922421 OnE Connected (Konveksiyonlu Fırınlar, Şok Soğutucu/Dondurucular, Konveyörlü Bulaşık Makineleri) ve SkyDuo sistemleri için IoT modülü (Cook&Chill süreci için fırını şok soğutucuya bağlamak amacıyla her cihaz için bir IoT kartı gereklidir) 1	535108 EDR200EC5	22383



Bulaşık Yıkama Ekipmanları
Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri

◀◀ (Çift Durulamalı Konveyör Tip bulaşık makineleri - 200 sepet/saat)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Çift durulamalı konveyörlü bulaşık makinesi, 200 sepet/saat, Enerji Tasarruf Cihazı, CLEAR BLUE filitreleme sistemi, elektrikli, dokunmatik ekran, yerinde özelleştirilebilir yön, termal etiket uyumlu 41,10 Elek.kW 380-415 V 3N 50 Hz GxDxY 1520x925x1908 mm kg 275 m³ 2,63 Dahili Aksesuar 865498 Tek tanklı konveyörlü bulaşık makinesi için sıçratma davlumbaz kiti - 200 mm 2 922421 OnE Connected (Konveksiyonlu Fırınlar, Şok Soğutucu/Dondurucular, Konveyörlü Bulaşık Makineleri) ve SkyDuo sistemleri için IoT modülü (Cook&Chill süreci için fırını şok soğutucuya bağlamak amacıyla her cihaz için bir IoT kartı gereklidir) 1	535109 EDR200EC5V	25434



Çift Durulamalı Konveyör Tip bulaşık makineleri - 250 sepet/saat

Açıklama	Kod/Model	EUR
Çift durulamalı konveyörlü bulaşık makinesi, 250 sepet/saat, Enerji Tasarruf Cihazı, CLEAR BLUE filitreleme sistemi, elektrikli, dokunmatik ekran, Sağdan >Sola, 50Hz (Ön yıkama modülü ile kullanılacak ise 865506 ile birlikte sipariş edilmelidir) 32,60 Elek.kW 380-415 V 3N 50 Hz GxDxY 2410x925x1908 mm kg 415 m³ 4,47 Dahili Aksesuar 865498 Tek tanklı konveyörlü bulaşık makinesi için sıçratma davlumbaz kiti - 200 mm 2 922421 OnE Connected (Konveksiyonlu Fırınlar, Şok Soğutucu/Dondurucular, Konveyörlü Bulaşık Makineleri) ve SkyDuo sistemleri için IoT modülü (Cook&Chill süreci için fırını şok soğutucuya bağlamak amacıyla her cihaz için bir IoT kartı gereklidir) 1	535093 EDR25PER5V	49284



Bulaşık Yıkama Ekipmanları

Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri

◀◀ (Çift Durulamalı Konveyör Tip bulaşık makineleri - 250 sepet/saat)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Çift durulamalı konveyörlü bulaşık makinesi, 250 sepet/saat, Enerji Tasarruf Cihazı, CLEAR BLUE filitreleme sistemi, elektrikli, dokunmatik ekran, Soldan >Sağa, 50Hz (Ön yıkama modülü ile kullanılacak ise 865506 ile birlikte sipariş edilmelidir) 32,60 Elek.kW 380-415 V 3N 50 Hz GxDxY 2410x925x1908 mm kg 413 m³ 4,47 Dahili Aksesuar 865498 Tek tanklı konveyörlü bulaşık makinesi için sıçratma davlumbaz kiti - 200 mm 2 922421 OnE Connected (Konveksiyonlu Fırınlar, Şok Soğutucu/Dondurucular, Konveyörlü Bulaşık Makineleri) ve SkyDuo sistemleri için IoT modülü (Cook&Chill süreci için fırını şok soğutucuya bağlamak amacıyla her cihaz için bir IoT kartı gereklidir) 1	535094 EDR25PEL5V	49284
Endüstriyel Çift Durulamalı Konveyör Tip Bulaşık Makinesi, 250 sepet/saat, Enerji Tasarruf Cihazı, Sıfır Kireç (ZERO LIME), CLEAR BLUE Filtre Sistemi, WASH-SAFE CONTROL, elektrikli, dokunmatik ekran, Sağdan>Sola 33 Elek.kW 380-415 V 3N 50 Hz GxDxY 2410x925x1908 mm kg 467 m³ 4,46 Dahili Aksesuar 865498 Tek tanklı konveyörlü bulaşık makinesi için sıçratma davlumbaz kiti - 200 mm 2 922421 OnE Connected (Konveksiyonlu Fırınlar, Şok Soğutucu/Dondurucular, Konveyörlü Bulaşık Makineleri) ve SkyDuo sistemleri için IoT modülü (Cook&Chill süreci için fırını şok soğutucuya bağlamak amacıyla her cihaz için bir IoT kartı gereklidir) 1	535106 EDR25PERA5WV	51633



Bulaşık Yıkama Ekipmanları
Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri

◀◀ (Çift Durulamalı Konveyör Tip bulaşık makineleri - 250 sepet/saat)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel Çift Durulamalı Konveyör Tip Bulaşık Makinesi, 250 sepet/saat, Enerji Tasarruf Cihazı, Sıfır Kireç (ZERO LIME) Cihazı, CLEAR BLUE Filtre Sistemi, WASH-SAFE CONTROL, elektrikli, dokunmatik ekran, Soldan>Sağa (Ön yıkama modülü ile kullanılacak ise 865506 ile birlikte sipariş edilmelidir) 33 Elek.kW 380-415 V 3N 50 Hz GxDxY 2410x925x1908 mm kg 467 m³ 4,46 Dahili Aksesuar 865498 Tek tanklı konveyörlü bulaşık makinesi için sıçratma davlumbaz kiti - 200 mm 2 922421 OnE Connected (Konveksiyonlu Fırınlar, Şok Soğutucu/Dondurucular, Konveyörlü Bulaşık Makineleri) ve SkyDuo sistemleri için IoT modülü (Cook&Chill süreci için fırını şok soğutucuya bağlamak amacıyla her cihaz için bir IoT kartı gereklidir) 1	535107 EDR25PELA5WV	51633
Çift durulamalı konveyörlü bulaşık makinesi, 250 sepet/saat, CLEAR BLUE filitreleme sistemi, elektrikli, dokunmatik ekran, sağdan>sola, termal etiket uyumlu, 50Hz 42,30 Elek.kW 380-415 V 3N 50 Hz GxDxY 1880x925x1785 mm kg 345 m³ 3,66 Dahili Aksesuar 865498 Tek tanklı konveyörlü bulaşık makinesi için sıçratma davlumbaz kiti - 200 mm 1 922421 OnE Connected (Konveksiyonlu Fırınlar, Şok Soğutucu/Dondurucular, Konveyörlü Bulaşık Makineleri) ve SkyDuo sistemleri için IoT modülü (Cook&Chill süreci için fırını şok soğutucuya bağlamak amacıyla her cihaz için bir IoT kartı gereklidir) 1	535110 EDR250ER5	34096



▶▶

Bulaşık Yıkama Ekipmanları

Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri

◀◀ (Çift Durulamalı Konveyör Tip bulaşık makineleri - 250 sepet/saat)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Çift durulamalı konveyörlü bulaşık makinesi, 250 sepet/saat, CLEAR BLUE filitreleme Sistemi, elektrikli, dokunmatik ekran, Sol> Sağ, termal etiket uyumlu 42,30 Elek.kW 380-415 V 3N 50 Hz GxDxY 1880x925x1785 mm kg 408 m³ 3,77 Dahili Aksesuar 865498 Tek tanklı konveyörlü bulaşık makinesi için sıçratma davlumbaz kiti - 200 mm 1 922421 OnE Connected (Konveksiyonlu Fırınlar, Şok Soğutucu/Dondurucular, Konveyörlü Bulaşık Makineleri) ve SkyDuo sistemleri için IoT modülü (Cook&Chill süreci için fırını şok soğutucuya bağlamak amacıyla her cihaz için bir IoT kartı gereklidir) 1	535111 EDR250EL5	34096
Çift durulamalı konveyörlü bulaşık makinesi, 250 sepet/saat, Enerji Tasarruf Cihazı, CLEAR BLUE Filtreleme Sistemi, elektrikli, dokunmatik ekran, Sağ> Sol, termal etiket uyumlu 41,50 Elek.kW 380-415 V 3N 50 Hz GxDxY 2080x925x1908 mm kg 387 m³ 3,78 Dahili Aksesuar 865498 Tek tanklı konveyörlü bulaşık makinesi için sıçratma davlumbaz kiti - 200 mm 2 922421 OnE Connected (Konveksiyonlu Fırınlar, Şok Soğutucu/Dondurucular, Konveyörlü Bulaşık Makineleri) ve SkyDuo sistemleri için IoT modülü (Cook&Chill süreci için fırını şok soğutucuya bağlamak amacıyla her cihaz için bir IoT kartı gereklidir) 1	535112 EDR250ER5V	41100
Çift durulamalı konveyörlü bulaşık makinesi, 250 sepet/saat, Enerji Tasarruf Cihazı, CLEAR BLUE Filtreleme Sistemi, elektrikli, dokunmatik ekran, Sol> Sağ, termal etiket uyumlu 41,50 Elek.kW 380-415 V 3N 50 Hz GxDxY 2080x925x1908 mm kg 388 m³ 3,78 Dahili Aksesuar 865498 Tek tanklı konveyörlü bulaşık makinesi için sıçratma davlumbaz kiti - 200 mm 2 922421 OnE Connected (Konveksiyonlu Fırınlar, Şok Soğutucu/Dondurucular, Konveyörlü Bulaşık Makineleri) ve SkyDuo sistemleri için IoT modülü (Cook&Chill süreci için fırını şok soğutucuya bağlamak amacıyla her cihaz için bir IoT kartı gereklidir) 1	535113 EDR250EL5V	41100



Çift Durulamalı Konveyörlü Tip bulaşık makineleri - Ön-yıkama modülleri

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel Çift durulamalı Green& Clean konveyörlü bulaşık makinası için orta boy ön yıkama modülü 7,37 Elek.kW 380-415 V 3N 50 Hz GxDxY 560x825x1785 mm kg 123 m ³ 1,29	535095 NMPWDRE	13062
Endüstriyel Çift durulamalı Green&Clean konveyörlü bulaşık makinası için, uzun ön yıkama modülü 15,50 Elek.kW 380-415 V 3N 50 Hz GxDxY 890x825x1785 mm kg 157 m ³ 1,90	535096 NLPWDRE	16718



Çoklu Durulamalı Konveyörlü Tip bulaşık makineleri - Kurutucular

Açıklama	Kod/Model	EUR
Çift durulamalı Green&Clean konveyörlü bulaşık makinası için kapılı uzun kurutma 4,40 Elek.kW 380-415 V 3N 50 Hz GxDxY 560x825x1172 mm kg 69 m ³ 0,73	535097 NMDDRE5	10576
Çift durulamalı konveyörlü bulaşık makinesi için kapısız orta kurutma tüneli, 50Hz&60Hz 4,40 Elek.kW 380-415 V 3N 50/60 Hz GxDxY 560x795x1130 mm kg 63 m ³ 0,74	535141 NMHDRE56	6456
Çift durulamalı Green&Clean konveyörlü bulaşık makinası için kapılı uzun kurutma 8,50 Elek.kW 380-415 V 3N 50/60 Hz GxDxY 890x825x1785 mm kg 137 m ³ 1,90	535098 NLDDRE5	11644



Bulaşık Yıkama Ekipmanları

Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri

Çoklu Durulamalı Konveyörlü Tip bulaşık makineleri için Aksesuarlar

Açıklama	Kod/Model	EUR
Çift durulamalı konveyörlü bulaşık makinesi için delime&kapı temizleme kiti GxDxY 320x320x260 mm kg 3 m³ 0,03	865507 KITDLWDWR	1241
Çift Durulamalı Konveyörlü Bulaşık Makinesi için, motorlu tezgah ve uzaktan ön yıkama modülü için elektronik bağlantı kiti GxDxY 190x290x110 mm kg 1,20 m³ 0,01	865508 KITECDR	772
Tek tanklı konveyörlü bulaşık makinesi için silikon perdeler GxDxY 1x1x1 mm kg 3,50 m³ 0,40	865503 KITSCSRT	271
Kurutma Tüneli için tahliye deliği olan taban rafı, 560 mm GxDxY 560x1x1 mm kg 3 m³ 0,02	863228 PLSH560	423
Kurutma Tüneli için taban ızgarası, 555 mm GxDxY 555x1x1 mm kg 1 m³ 0,01	863229 GUNSH555	600
Konveyörlü bulaşık makinesi için sonlandırma kiti GxDxY 120x100x85 mm kg 1,37 m³ 0,01	864138 ENDLIMITRT	381




Bulaşık Yıkama Ekipmanları

Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri

◀◀ (Çoklu Durulamalı Konveyörlü Tip bulaşık makineleri için Aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Alt raf ve ızgaralı alt raf için bağlantı braket (silindirik konveyör doğrudan sırtlı Konveyörlü Tip makineye bağlı ise kullanılır) GxDxY 604x95x201 mm kg 2,73 m ³ 0,08	865235 HSACBUSSH	374
Konveyörlü bulaşık makinesi için sıcak ve soğuk su yumuşatma kiti 0,25 Elek.kW 230 V 1 50 Hz GxDxY 828x510x730 mm kg 94 m ³ 1,08	865284 KITWSRT	10938
Konveyörlü bulaşık makinesi için su yumuşatıcı ve basınç değiştirici kit, atmosferik boylerli 0,80 Elek.kW 230 V 1 50 Hz GxDxY 1755x510x665 mm kg 172 m ³ 2,09	865494 KITWOSRT2	22825
Çok Durulamalı Konveyörlü Bulaşık Makinesi için HACCP bağlantısı GxDxY 190x290x110 mm kg 0,50 m ³ 0,01	865490 HACCPRT	115



Bulaşık Yıkama Ekipmanları

Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri

Çoklu Durulamalı Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri - 150 sepet/saat

Açıklama	Kod/Model	EUR									
Konveyörlü bulaşık makinası çoklu durulamalı, sağdan sola, havalandırmaz ısıtıcı pompalı, elektrikli, sabit durulama, kendi kendini temizleme, SIFIR KİREÇ Cihazı, CLEAR BLUE filtre sistemi, WASH-SAFE KONTROL, dokunmatik ekran, hız seçenekli, izolasyonlu 22,40 Elek.kW 380-415 V 3N 50 Hz GxDxY 2380x895x2100 mm kg 675 m³ 6,07 Dahili Aksesuar <table><tr><td>865282</td><td>Konveyörlü bulaşık makinesi için kit</td><td>1</td></tr><tr><td>865286</td><td>Konveyörlü bulaşık makinası için su ölçer kit</td><td>1</td></tr><tr><td>922421</td><td>OnE Connected (Konveksiyonlu Fırınlar, Şok Soğutucu/Dondurucular, Konveyörlü Bulaşık Makineleri) ve SkyDuo sistemleri için IoT modülü (Cook&Chill süreci için fırını şok soğutucuya bağlamak amacıyla her cihaz için bir IoT kartı gereklidir)</td><td>1</td></tr></table>	865282	Konveyörlü bulaşık makinesi için kit	1	865286	Konveyörlü bulaşık makinası için su ölçer kit	1	922421	OnE Connected (Konveksiyonlu Fırınlar, Şok Soğutucu/Dondurucular, Konveyörlü Bulaşık Makineleri) ve SkyDuo sistemleri için IoT modülü (Cook&Chill süreci için fırını şok soğutucuya bağlamak amacıyla her cihaz için bir IoT kartı gereklidir)	1	535002 EMR15NERV	89797
865282	Konveyörlü bulaşık makinesi için kit	1									
865286	Konveyörlü bulaşık makinası için su ölçer kit	1									
922421	OnE Connected (Konveksiyonlu Fırınlar, Şok Soğutucu/Dondurucular, Konveyörlü Bulaşık Makineleri) ve SkyDuo sistemleri için IoT modülü (Cook&Chill süreci için fırını şok soğutucuya bağlamak amacıyla her cihaz için bir IoT kartı gereklidir)	1									
Konveyörlü bulaşık makinası çoklu durulamalı, soldan sağa, havalandırmaz ısıtıcı pompalı, elektrikli, sabit durulama, kendi kendini temizleme, SIFIR KİREÇ Cihazı, CLEAR BLUE filtre sistemi, WASH-SAFE KONTROL, dokunmatik ekran, hız seçenekli, izolasyonlu 22,40 Elek.kW 380-415 V 3N 50 Hz GxDxY 2380x895x2100 mm kg 681 m³ 6,17 Dahili Aksesuar <table><tr><td>865282</td><td>Konveyörlü bulaşık makinesi için kit</td><td>1</td></tr><tr><td>865286</td><td>Konveyörlü bulaşık makinası için su ölçer kit</td><td>1</td></tr><tr><td>922421</td><td>OnE Connected (Konveksiyonlu Fırınlar, Şok Soğutucu/Dondurucular, Konveyörlü Bulaşık Makineleri) ve SkyDuo sistemleri için IoT modülü (Cook&Chill süreci için fırını şok soğutucuya bağlamak amacıyla her cihaz için bir IoT kartı gereklidir)</td><td>1</td></tr></table>	865282	Konveyörlü bulaşık makinesi için kit	1	865286	Konveyörlü bulaşık makinası için su ölçer kit	1	922421	OnE Connected (Konveksiyonlu Fırınlar, Şok Soğutucu/Dondurucular, Konveyörlü Bulaşık Makineleri) ve SkyDuo sistemleri için IoT modülü (Cook&Chill süreci için fırını şok soğutucuya bağlamak amacıyla her cihaz için bir IoT kartı gereklidir)	1	535003 EMR15NELV	89797
865282	Konveyörlü bulaşık makinesi için kit	1									
865286	Konveyörlü bulaşık makinası için su ölçer kit	1									
922421	OnE Connected (Konveksiyonlu Fırınlar, Şok Soğutucu/Dondurucular, Konveyörlü Bulaşık Makineleri) ve SkyDuo sistemleri için IoT modülü (Cook&Chill süreci için fırını şok soğutucuya bağlamak amacıyla her cihaz için bir IoT kartı gereklidir)	1									



Çoklu Durulamalı Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri - 200 sepet/saat

Açıklama	Kod/Model	EUR
Konveyörlü bulaşık makinesi, çoklu durulamalı, 200 sepet/saat, sağdan sola, havalandırmaz ısıtıcı pompalı, elektrikli, sabit durulama, orta boy ön-yıkama, kendi kendini temizleme, SIFIR KİREÇ Cihazı, CLEAR BLUE filtre sistemi, WASH-SAFE KONTROL, dokunmatik ekran, değişken hızlı, izolasyonlu kapılar 24,30 Elek.kW 380-415 V 3N 50 Hz GxDxY 2940x895x2100 mm kg 792 m³ 7,48 Dahili Aksesuar 865282 Konveyörlü bulaşık makinesi için kit 1 865286 Konveyörlü bulaşık makinesi için su ölçer kit 1 922421 OnE Connected (Konveksiyonlu Fırınlar, Şok Soğutucu/Dondurucular, Konveyörlü Bulaşık Makineleri) ve SkyDuo sistemleri için IoT modülü (Cook&Chill süreci için fırını şok soğutucuya bağlamak amacıyla her cihaz için bir IoT kartı gereklidir) 1	535006 EMR20NERV	100514
Konveyörlü bulaşık makinesi çoklu durulamalı, soldan sağa, havalandırmaz ısıtıcı pompalı, elektrikli, sabit durulama, orta boy ön- yıkama, kendi kendini temizleme, SIFIR KİREÇ cihazı, CLEAR BLUE filtre sistemi, WASH-SAFE KONTROL, dokunmatik ekran, değişken hızlı, izolasyonlu kapılar 24,30 Elek.kW 380-415 V 3N 50 Hz GxDxY 2940x895x2100 mm kg 800 m³ 7,29 Dahili Aksesuar 865282 Konveyörlü bulaşık makinesi için kit 1 865286 Konveyörlü bulaşık makinesi için su ölçer kit 1 922421 OnE Connected (Konveksiyonlu Fırınlar, Şok Soğutucu/Dondurucular, Konveyörlü Bulaşık Makineleri) ve SkyDuo sistemleri için IoT modülü (Cook&Chill süreci için fırını şok soğutucuya bağlamak amacıyla her cihaz için bir IoT kartı gereklidir) 1	535007 EMR20NELV	99518



Çoklu Durulamalı Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri - 250 sepet/saat

Açıklama	Kod/Model	EUR
Konveyörlü bulaşık makinası çoklu durulamalı, sağdan sola, elektrikli, havalandırmasız ısıtıcı pompa, uzun ön-yıkama, sabit durulama, kendi kendini temizleme, SIFIR KİREÇ cihazı, CLEAR BLUE filtre sistemi, WASH-SAFE KONTROL, dokunmatik ekran, değişken hızlı, izolasyonlu kapılar 27,40 Elek.kW 380-415 V 3N 50 Hz GxDxY 3270x895x2100 mm kg 840 m³ 8,20 Dahili Aksesuar 865282 Konveyörlü bulaşık makinesi için kit 1 865286 Konveyörlü bulaşık makinası için su ölçer kit 1 922421 OnE Connected (Konveksiyonlu Fırınlar, Şok Soğutucu/Dondurucular, Konveyörlü Bulaşık Makineleri) ve SkyDuo sistemleri için IoT modülü (Cook&Chill süreci için fırını şok soğutucuya bağlamak amacıyla her cihaz için bir IoT kartı gereklidir) 1	535010 EMR25NERV	99614
Konveyörlü bulaşık makinası çoklu durulamalı, soldan sağa, elektrikli, sabit durulama, havalandırmasız ısıtıcı pompalı, uzun ön- yıkama, kendi kendini temizleme, SIFIR KİREÇ cihazı, CLEAR BLUE Filtre Sistemi, WASH-SAFE KONTROL, dokunmatik ekran, değişken hızlı, izolasyonlu kapılar 27,40 Elek.kW 380-415 V 3N 50 Hz GxDxY 3270x895x2100 mm kg 893 m³ 8,09 Dahili Aksesuar 865282 Konveyörlü bulaşık makinesi için kit 1 865286 Konveyörlü bulaşık makinası için su ölçer kit 1 922421 OnE Connected (Konveksiyonlu Fırınlar, Şok Soğutucu/Dondurucular, Konveyörlü Bulaşık Makineleri) ve SkyDuo sistemleri için IoT modülü (Cook&Chill süreci için fırını şok soğutucuya bağlamak amacıyla her cihaz için bir IoT kartı gereklidir) 1	535011 EMR25NELV	99614



Bulaşık Yıkama Ekipmanları
Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri

◀◀ (Çoklu Durulamalı Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri - 250 sepet/saat)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Konveyörlü bulaşık makinası çoklu durulamalı, 250 sepet/saat, sağdan sola, Enerji Tasarruf Cihazı, uzun ön-yıkama, sabit durulama, kendi kendini temizleme, SIFIR KİREÇ cihazı, CLEAR BLUE filtre sistemi, WASH-SAFE KONTROL, dokunmatik ekran, hız seçenecli, 32,80 Elek.kW 380-415 V 3N 50 Hz GxDxY 2970x895x1785 mm kg 630 m³ 7,10 Dahili Aksesuar 865280 ESD'li konveyörlü bulaşık makinalarında çıkış ağız için davlumbaz bağlantı kiti, sağda 1 865282 Konveyörlü bulaşık makinesi için kit 1 922421 OnE Connected (Konveksiyonlu Fırınlar, Şok Soğutucu/Dondurucular, Konveyörlü Bulaşık Makineleri) ve SkyDuo sistemleri için IoT modülü (Cook&Chill süreci için fırını şok soğutucuya bağlamak amacıyla her cihaz için bir IoT kartı gereklidir) 1	535020 EMR25NEREW	63491
Konveyörlü bulaşık makinası çoklu durulamalı, 250 sepet/saat, soldan sağa, Enerji Tasarruf Sistemli, uzun ön-yıkama, kendi kendini temizleme, SIFIR KİREÇ cihazı, CLEAR BLUE Filtre Sistemi, WASH-SAFE KONTROL, dokunmatik ekran, hız seçenek,izalasyonlu kapıl 32,80 Elek.kW 380-415 V 3N 50 Hz GxDxY 2970x895x1785 mm kg 626 m³ 7,31 Dahili Aksesuar 865280 ESD'li konveyörlü bulaşık makinalarında çıkış ağız için davlumbaz bağlantı kiti, sağda 1 865282 Konveyörlü bulaşık makinesi için kit 1 922421 OnE Connected (Konveksiyonlu Fırınlar, Şok Soğutucu/Dondurucular, Konveyörlü Bulaşık Makineleri) ve SkyDuo sistemleri için IoT modülü (Cook&Chill süreci için fırını şok soğutucuya bağlamak amacıyla her cihaz için bir IoT kartı gereklidir) 1	535021 EMR25NELEW	63491



Çoklu Durulamalı Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri - 300 sepet/saat

Açıklama	Kod/Model	EUR
Konveyörlü bulaşık makinası çoklu durulamalı, sağdan sola, havalandırmasız ısıtıcı pompalı, elektrikli, sabit durulama, 2 ön-yıkamalı, kendi kendini temizleme, SIFIR KİREÇ Cihazı, CLEAR BLUE Filtre Sistemi, kurutma tünelsiz, WASH-SAFE KONTROL, dokunmatik ekran, hız seçeneği 27,80 Elek.kW 380-415 V 3N 50 Hz GxDxY 3830x895x2100 mm kg 1038 m³ 9,04 Dahili Aksesuar 865282 Konveyörlü bulaşık makinesi için kit 1 865286 Konveyörlü bulaşık makinası için su ölçer kit 1 922421 OnE Connected (Konveksiyonlu Fırınlar, Şok Soğutucu/Dondurucular, Konveyörlü Bulaşık Makineleri) ve SkyDuo sistemleri için IoT modülü (Cook&Chill süreci için fırını şok soğutucuya bağlamak amacıyla her cihaz için bir IoT kartı gereklidir) 1	535014 EMR30NERV	109842
Konveyörlü bulaşık makinası çoklu durulamalı, soldan sağa, elektrikli, havalandırmasız ısıtıcı pompa, sabit durulama, 2 ön-yıkamalı, kendi kendini temizleme, SIFIR KİREÇ Cihazı, CLEAR BLUE Filtre Sistemi, kurutma tünelsiz, WASH-SAFE KONTROL, dokunmatik ekran, hız seçeneği 27,80 Elek.kW 380-415 V 3N 50 Hz GxDxY 3830x895x2100 mm kg 1002 m³ 9,38 Dahili Aksesuar 865282 Konveyörlü bulaşık makinesi için kit 1 865286 Konveyörlü bulaşık makinası için su ölçer kit 1 922421 OnE Connected (Konveksiyonlu Fırınlar, Şok Soğutucu/Dondurucular, Konveyörlü Bulaşık Makineleri) ve SkyDuo sistemleri için IoT modülü (Cook&Chill süreci için fırını şok soğutucuya bağlamak amacıyla her cihaz için bir IoT kartı gereklidir) 1	535015 EMR30NELV	109842



Bulaşık Yıkama Ekipmanları
Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri

◀◀ (Çoklu Durulamalı Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri - 300 sepet/saat)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Konveyörlü bulaşık makinası çoklu durulamalı, 300 sepet/saat, elektrikli, sağdan sola, Enerji Tasarruf Sistemi, sabit durulama, 2 ön-yıkamalı, kendi kendini temizleme, SIFIR KİREÇ Cihazı, CLEAR BLUE Filtre Sistemi, WASH-SAFE KONTROL, dokunmatik ekran, hız 33,20 Elek.kW 380-415 V 3N 50 Hz GxDxY 3530x895x1785 mm kg 760 m³ 8,44 Dahili Aksesuar 865280 ESD'li konveyörlü bulaşık makinalarında çıkış ağzı için davlumbaz bağlantı kiti, sağda 1 865282 Konveyörlü bulaşık makinesi için kit 1 922421 OnE Connected (Konveksiyonlu Fırınlar, Şok Soğutucu/Dondurucular, Konveyörlü Bulaşık Makineleri) ve SkyDuo sistemleri için IoT modülü (Cook&Chill süreci için fırını şok soğutucuya bağlamak amacıyla her cihaz için bir IoT kartı gereklidir) 1	535022 EMR30NEREW	73598
Konveyörlü bulaşık makinası çoklu durulamalı, 300 sepet/saat, elektrikli, soldan> sağdan, Enerji Tasarruf Sistemi, sabit durulama, 2 ön-yıkamalı, kendi kendini temizleme, SIFIR KİREÇ Cihazı, CLEAR BLUE Filtre Sistemi, WASH-SAFE KONTROL, dokunmatik ekran, 33,20 Elek.kW 380-415 V 3N 50 Hz GxDxY 3530x895x1785 mm kg 751 m³ 8,71 Dahili Aksesuar 865280 ESD'li konveyörlü bulaşık makinalarında çıkış ağzı için davlumbaz bağlantı kiti, sağda 1 865282 Konveyörlü bulaşık makinesi için kit 1 922421 OnE Connected (Konveksiyonlu Fırınlar, Şok Soğutucu/Dondurucular, Konveyörlü Bulaşık Makineleri) ve SkyDuo sistemleri için IoT modülü (Cook&Chill süreci için fırını şok soğutucuya bağlamak amacıyla her cihaz için bir IoT kartı gereklidir) 1	535023 EMR30NELEW	73598



Bulaşık Yıkama Ekipmanları

Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri

Çoklu Durulamalı Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri - DIN 10510 & A0 60

Açıklama	Kod/Model	EUR												
Çoklu Durulamalı Konveyörlü tip bulaşık makinesi, Enerji Tasarruf Cihazlı, SIFIR KİREÇ Cihazı, CLEAR BLUE filtre sistemi, WASH-SAFE KONTROL, DIN 10510 ve A0 60 sertifikası, sağdan sola, elektrikli, 150 sepet/saat 59,80 Elek.kW 380-415 V 3N 50 Hz GxDxY 3270x895x1785 mm kg 583 m³ 7,07 Dahili Aksesuar <table><tr><td>865280</td><td>ESD'li konveyörlü bulaşık makinalarında çıkış ağız için davlumbaz bağlantı kiti, sağda</td><td>2</td></tr><tr><td>865282</td><td>Konveyörlü bulaşık makinesi için kit</td><td>1</td></tr><tr><td>867000</td><td>12 derin kase için bulaşık sepeti</td><td>3</td></tr><tr><td>922421</td><td>OnE Connected (Konveksiyonlu Fırınlar, Şok Soğutucu/Dondurucular, Konveyörlü Bulaşık Makineleri) ve SkyDuo sistemleri için IoT modülü (Cook&Chill süreci için fırını şok soğutucuya bağlamak amacıyla her cihaz için bir IoT kartı gereklidir)</td><td>1</td></tr></table>	865280	ESD'li konveyörlü bulaşık makinalarında çıkış ağız için davlumbaz bağlantı kiti, sağda	2	865282	Konveyörlü bulaşık makinesi için kit	1	867000	12 derin kase için bulaşık sepeti	3	922421	OnE Connected (Konveksiyonlu Fırınlar, Şok Soğutucu/Dondurucular, Konveyörlü Bulaşık Makineleri) ve SkyDuo sistemleri için IoT modülü (Cook&Chill süreci için fırını şok soğutucuya bağlamak amacıyla her cihaz için bir IoT kartı gereklidir)	1	535142 EMRA060R	71734
865280	ESD'li konveyörlü bulaşık makinalarında çıkış ağız için davlumbaz bağlantı kiti, sağda	2												
865282	Konveyörlü bulaşık makinesi için kit	1												
867000	12 derin kase için bulaşık sepeti	3												
922421	OnE Connected (Konveksiyonlu Fırınlar, Şok Soğutucu/Dondurucular, Konveyörlü Bulaşık Makineleri) ve SkyDuo sistemleri için IoT modülü (Cook&Chill süreci için fırını şok soğutucuya bağlamak amacıyla her cihaz için bir IoT kartı gereklidir)	1												
Çoklu Durulamalı Konveyörlü tip bulaşık makinesi, Enerji Tasarruf Cihazlı, SIFIR KİREÇ Cihazı, CLEAR BLUE filtre sistemi, WASH-SAFE KONTROL, DIN 10510 ve A0 60 sertifikası, soldan sağdan, elektrikli, 150 sepet/saat 59,80 Elek.kW 380-415 V 3N 50 Hz GxDxY 3270x895x1785 mm kg 649 m³ 7,24 Dahili Aksesuar <table><tr><td>865280</td><td>ESD'li konveyörlü bulaşık makinalarında çıkış ağız için davlumbaz bağlantı kiti, sağda</td><td>2</td></tr><tr><td>865282</td><td>Konveyörlü bulaşık makinesi için kit</td><td>1</td></tr><tr><td>867000</td><td>12 derin kase için bulaşık sepeti</td><td>3</td></tr><tr><td>922421</td><td>OnE Connected (Konveksiyonlu Fırınlar, Şok Soğutucu/Dondurucular, Konveyörlü Bulaşık Makineleri) ve SkyDuo sistemleri için IoT modülü (Cook&Chill süreci için fırını şok soğutucuya bağlamak amacıyla her cihaz için bir IoT kartı gereklidir)</td><td>1</td></tr></table>	865280	ESD'li konveyörlü bulaşık makinalarında çıkış ağız için davlumbaz bağlantı kiti, sağda	2	865282	Konveyörlü bulaşık makinesi için kit	1	867000	12 derin kase için bulaşık sepeti	3	922421	OnE Connected (Konveksiyonlu Fırınlar, Şok Soğutucu/Dondurucular, Konveyörlü Bulaşık Makineleri) ve SkyDuo sistemleri için IoT modülü (Cook&Chill süreci için fırını şok soğutucuya bağlamak amacıyla her cihaz için bir IoT kartı gereklidir)	1	535143 EMRA060L	71734
865280	ESD'li konveyörlü bulaşık makinalarında çıkış ağız için davlumbaz bağlantı kiti, sağda	2												
865282	Konveyörlü bulaşık makinesi için kit	1												
867000	12 derin kase için bulaşık sepeti	3												
922421	OnE Connected (Konveksiyonlu Fırınlar, Şok Soğutucu/Dondurucular, Konveyörlü Bulaşık Makineleri) ve SkyDuo sistemleri için IoT modülü (Cook&Chill süreci için fırını şok soğutucuya bağlamak amacıyla her cihaz için bir IoT kartı gereklidir)	1												



Çoklu-durulamalı Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri - 200 sepet/saat - Kurutmalı

Açıklama	Kod/Model	EUR
Konveyörlü bulaşık makinası çoklu durulamalı, 200 sepet/saat, orta boy ön yıkama&kurutma, elektrikli, Sağdan>Sola, Enerji Tasarruf Cihazı, sürekli durulama, kendi kendini temizleme, SIFIR KİREÇ Cihazı, CLEAR BLUE Filtre Sistemi, WASH-SAFE KONTROL, dokunma 34,10 Elek.kW 380-415 V 3N 50 Hz GxDxY 3200x895x2020 mm kg 689 m³ 9,13 Dahili Aksesuar 535038 Çoklu durulamalı konveyörlü bulaşık makinası için, kapılı, orta boy kurutma 1 865280 ESD'li konveyörlü bulaşık makinalarında çıkış ağzı için davlumbaz bağlantı kiti, sağda 1 865282 Konveyörlü bulaşık makinesi için kit 1 922421 OnE Connected (Konveksiyonlu Fırınlar, Şok Soğutucu/Dondurucular, Konveyörlü Bulaşık Makineleri) ve SkyDuo sistemleri için IoT modülü (Cook&Chill süreci için fırını şok soğutucuya bağlamak amacıyla her cihaz için bir IoT kartı gereklidir) 1	535052 EMR20MEREW	72910
Konveyörlü bulaşık makinası çoklu durulamalı, 200 sepet/saat, orta boy ön yıkama&kurutma, elektrikli, Soldan>Sağa, Enerji Tasarruf Cihazı, sürekli durulama, kendi kendini temizleme, SIFIR KİREÇ Cihazı, CLEAR BLUE Filtre Sistemi, WASH-SAFE KONTROL, dokunma 34,10 Elek.kW 380-415 V 3N 50 Hz GxDxY 3200x895x2020 mm kg 651 m³ 9,13 Dahili Aksesuar 535038 Çoklu durulamalı konveyörlü bulaşık makinası için, kapılı, orta boy kurutma 1 865280 ESD'li konveyörlü bulaşık makinalarında çıkış ağzı için davlumbaz bağlantı kiti, sağda 1 865282 Konveyörlü bulaşık makinesi için kit 1 922421 OnE Connected (Konveksiyonlu Fırınlar, Şok Soğutucu/Dondurucular, Konveyörlü Bulaşık Makineleri) ve SkyDuo sistemleri için IoT modülü (Cook&Chill süreci için fırını şok soğutucuya bağlamak amacıyla her cihaz için bir IoT kartı gereklidir) 1	535053 EMR20MELEW	72910



Bulaşık Yıkama Ekipmanları

Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri

◀◀ (Çoklu-durulamalı Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri - 200 sepet/saat - Kurutmalı)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Konveyörlü bulaşık makinesi çoklu durulamalı, 200 sepet/saat, orta boy ön yıkama, büyük kurutma, elektrikli, Sağdan>Sola, Enerji Tasarruf Cihazı, sürekli durulama, kendi kendini temizleme, SIFIR KİREÇ Cihazı, CLEAR BLUE Filtre Sistemi, WASH-SAFE KONTROL, 38,20 Elek.kW 380-415 V 3N 50 Hz GxDxY 3530x895x2020 mm kg 750 m³ 9,38 Dahili Aksesuar 865280 ESD'li konveyörlü bulaşık makinalarında çıkış ağzı için davlumbaz bağlantı kiti, sağda 1 865282 Konveyörlü bulaşık makinesi için kit 1 922421 OnE Connected (Konveksiyonlu Fırınlar, Şok Soğutucu/Dondurucular, Konveyörlü Bulaşık Makineleri) ve SkyDuo sistemleri için IoT modülü (Cook&Chill süreci için fırını şok soğutucuya bağlamak amacıyla her cihaz için bir IoT kartı gereklidir) 1	535054 EMR20LEREW	75759
Konveyörlü bulaşık makinesi çoklu durulamalı, 200 sepet/saat, orta boy ön yıkama, büyük kurutma, elektrikli, Soldan>Sağa, Enerji Tasarruf Cihazı, sürekli durulama, kendi kendini temizleme, SIFIR KİREÇ Cihazı, CLEAR BLUE Filtre Sistemi, WASH-SAFE KONTROL, 38,20 Elek.kW 380-415 V 3N 50 Hz GxDxY 3530x895x2020 mm kg 727 m³ 9,40 Dahili Aksesuar 865280 ESD'li konveyörlü bulaşık makinalarında çıkış ağzı için davlumbaz bağlantı kiti, sağda 1 865282 Konveyörlü bulaşık makinesi için kit 1 922421 OnE Connected (Konveksiyonlu Fırınlar, Şok Soğutucu/Dondurucular, Konveyörlü Bulaşık Makineleri) ve SkyDuo sistemleri için IoT modülü (Cook&Chill süreci için fırını şok soğutucuya bağlamak amacıyla her cihaz için bir IoT kartı gereklidir) 1	535055 EMR20LELEW	75759



Çoklu-durulamalı Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri - Ön-yıkama modülleri - orta boy

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Endüstriyel Havalandırmaz ısıtıcı pompalı, çoklu durulamalı konveyörlü bulaşık makinası için orta boy ön-yıkama modülü 7,37 Elek.kW 380-415 V 3N 50 Hz GxDxY 560x825x2020 mm kg 130 m ³ 1,43	535033 NMPWEV	14131	
Electrolux Profesyonel çoklu durulamalı Green&Clean konveyörlü bulaşık makinası için orta boy ön-yıkama modülü, Enerji Tasarruf cihazı, SIFIR KİREÇ Cihazı, WRAS/Watermark onaylı 7,37 Elek.kW 380-415 V 3N 50 Hz GxDxY 560x825x1785 mm kg 127 m ³ 1,29	535036 NMPWEEW	14460	

Çoklu Durulamalı Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri - Ön yıkama modülleri - uzun

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Endüstriyel Havalandırmaz ısıtıcı pompalı, çoklu durulamalı konveyörlü bulaşık makinası için, uzun ön-yıkama modülü 15,50 Elek.kW 380-415 V 3N 50 Hz GxDxY 890x825x2020 mm kg 191 m ³ 2,08	535035 NLPWEV	20426	
Electrolux Profesyonel Çoklu Durulamalı Green&Clean Konveyör Tipi Bulaşık Makinesi için uzun ön-yıkama modülü, Enerji Tasarruf Cihazı, SIFIR KİREÇ Cihazı, WRAS/Watermark onaylı 15,50 Elek.kW 380-415 V 3N 50 Hz GxDxY 890x825x1785 mm kg 168 m ³ 1,90	535037 NLPWEEW	20900	

Bulařık Yıkama Ekipmanları

Konveyörlü Tip Bulařık Makineleri

Çoklu-durulamalı Konveyörlü Tip Bulařık Makineleri - kurutucular

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Çoklu durulamalı konveyörlü bulařık makinası için, kapılı, orta boy kurutma 4,40 Elek.kW 380-415 V 3N 50 Hz GxDxY 560x825x1362 mm kg 80 m ³ 1,02	535038 NMDE	12379	
Çoklu durulamalı konveyörlü bulařık makinası için, kapısız, orta boy kurutma 4,40 Elek.kW 380-415 V 3N 50 Hz GxDxY 560x795x1362 mm kg 75 m ³ 1,01	534056 NMHABE	10777	
Electrolux Profestonel Green&clean Çoklu durulamalı konveyör tip bulařık makinesi için orta boy kapılı kurutma tüneli 4,40 Elek.kW 220-240 V 3 50 Hz GxDxY 560x825x1126 mm kg 97 m ³ 1,01	535076 NMDE3	12672	
Electrolux Professional Green&Clean Çoklu durulamalı Konveyör tip bulařık makinesi için kapılı uzun kurutma tüneli 4,40 Elek.kW 220-240 V 3 50 Hz GxDxY 890x825x2020 mm kg 149 m ³ 1,95	535077 NLDE3	15436	
Electrolux Professional Green&Clean Çoklu durulamalı konveyör tip bulařık makinesi için Köşe kurutma modülü 4,40 Elek.kW 220-240 V 3 50 Hz GxDxY 872x872x1785 mm kg 86 m ³ 1,77	534038 NCDE3	7908	
Çoklu durulamalı konveyörlü bulařık makinası için köşe kurutma 8,50 Elek.kW 380-415 V 3N 50 Hz GxDxY 872x872x2020 mm kg 72 m ³ 1,13	535146 NCDEH	7913	

green&clean Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri için Aksesuarlar

Açıklama	Kod/Model	EUR
ESD'li konveyörlü bulaşık makinalarında çıkış ağzı için davlumbaz bağlantı kiti, sağda GxDxY 305x670x420 mm kg 14,70 m³ 0,14	865280 KITSHRTER	863
ESD'li konveyörlü bulaşık makinalarında çıkış ağzı için davlumbaz bağlantı kiti, solda GxDxY 240x500x230 mm kg 2,60 m³ 0,03	865281 KITSHRTEL	1140
Konveyörlü bulaşık makinesi için kit GxDxY 320x320x260 mm kg 3 m³ 0,03	865282 KITDLRT	1237
Konveyörlü bulaşık makinesi için sıcak ve soğuk su yumuşatma kiti 0,25 Elek.kW 230 V 1 50 Hz GxDxY 828x510x730 mm kg 94 m³ 1,08	865284 KITWSRT	10938
Konveyörlü bulaşık makinesi için su yumuşatıcı ve basınç değiştirici kit, atmosferik boylerli 0,80 Elek.kW 230 V 1 50 Hz GxDxY 1755x510x665 mm kg 172 m³ 2,09	865494 KITSWOSRT2	22825
Konveyörlü bulaşık makinası için su ölçer kit GxDxY 190x290x110 mm kg 1 m³ 0,01	865286 KITWMRT	682



Bulařık Yıkama Ekipmanları

Konveyörlü Tip Bulařık Makineleri

◀◀ (green&clean Konveyörlü Tip Bulařık Makineleri için Aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR
green&clean Konveyörlü Tip ile motorlu tezgaha uyum kiti - Avrupa, Birleşik Krallık, Orta Doęu, Afrika, Asya, Latin Amerika, Okyanusya GxDxY 5000x10x10 mm kg 1,34 m³ 0,20	865232 HSAKAMMRT	461
Motorlu tezgah için elektronik bağlantı kiti - konveyörlü tip GxDxY 190x290x110 mm kg 1,16 m³ 0,01	865290 KITECMT	801
90° eğimli tezgah için su sıçrama panel kiti GxDxY 200x500x230 mm kg 1,40 m³ 0,03	865291 KSP90T	193
ESD'li Konveyörlü Bulařık Makinelerinde, çıkarılmış sıçrama kapaęı yerine üst yan kapak GxDxY 295x735x5 mm kg 2,60	865489 TLCSHRT	163
Silindirli konveyör için eğimli plaka GxDxY 770x342x52 mm kg 2,58 m³ 0,01	865253 IPRCT	207
Yan sıçrama tezgahı GxDxY 346x620x910 mm kg 15 m³ 0,08	865254 BSSHRT	1020



Bulaşık Yıkama Ekipmanları
Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri

◀◀ (green&clean Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri için Aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel Motorlu ya da bulaşık makinesi kontrollü tezgah için eğimli plaka GxDxY 620x346x910 mm kg 9 m ³ 0,09	865255 IPMT	1370
Kurutma Tüneli için tahliye deliği olan taban rafı, 560 mm GxDxY 560x1x1 mm kg 3 m ³ 0,02	863228 PLSH560	423
Kurutma Tüneli için taban ızgarası, 555 mm GxDxY 555x1x1 mm kg 1 m ³ 0,01	863229 GUNSH555	600
Çok Durulamalı Konveyörlü Bulaşık Makinesi için HACCP bağlantısı GxDxY 190x290x110 mm kg 0,50 m ³ 0,01	865490 HACCPRT	115



Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri için Aksesuarlar: Bardaklar için sepetler

Açıklama	Kod/Model	EUR
16 bardaklık bulaşık sepeti, Yükseklik=70 mm GxDxY 500x500x105 mm kg 1,64 m ³ 0,03	867023 WTAC72	38
16 bardaklık bulaşık sepeti, eğimli, Yükseklik=120 mm GxDxY 500x500x155 mm kg 2,14 m ³ 0,04	867020 WTAC69	63



Bulařık Yıkama Ekipmanları

Konveyörlü Tip Bulařık Makineleri

◀◀ (Konveyörlü Tip Bulařık Makineleri için Aksesuarlar: Bardaklar için sepetler)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
16 bardaklık bulařık sepeti, eğimli, Yükseklik=170 mm GxDxY 500x500x205 mm kg 2,84 m³ 0,06	867030 WTAC73	81	
16 bardaklık bulařık sepeti, eğimli, Yükseklik=220 mm GxDxY 500x500x255 mm kg 3,23 m³ 0,08	867040 WTAC76	92	
25 dik bardak (Yükseklik=70 mm; çap.80 mm) için sepet, mavi	867043 CEB2525P	82	
25 bardaklık bulařık sepeti, eğimli, Yükseklik=120 mm GxDxY 500x500x155 mm kg 2,25 m³ 0,05	867021 WTAC70	72	
25 bardaklık bulařık sepeti, eğimli, Yükseklik=170 mm GxDxY 500x500x205 mm kg 2,99 m³ 0,06	867031 WTAC74	93	
25 bardaklık bulařık sepeti, eğimli, Yükseklik=220 mm GxDxY 500x500x255 mm kg 3,40 m³ 0,08	867041 WTAC77	104	



Bulaşık Yıkama Ekipmanları
Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri

◀◀ (Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri için Aksesuarlar: Bardaklar için sepetler)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
36 bardaklık bulaşık sepeti, eğimli, Yükseklik=120 mm GxDxY 500x500x155 mm kg 2,38 m ³ 0,05	867022 WTAC71	82	
36 bardaklık bulaşık sepeti, eğimli, Yükseklik=170 mm GxDxY 500x500x205 mm kg 3,18 m ³ 0,06	867032 WTAC75	107	
36 bardaklık bulaşık sepeti, eğimli, Yükseklik=220 mm GxDxY 500x500x255 mm kg 3,60 m ³ 0,08	867042 WTAC78	117	
49 bardaklık bulaşık sepeti, Yükseklik=70 mm GxDxY 500x500x105 mm kg 1,82 m ³ 0,03	867011 WTAC66	42	
64 bardaklık bulaşık sepeti, Yükseklik=70 mm GxDxY 500x500x105 mm kg 1,92 m ³ 0,03	867012 WTAC67	44	
24 fincan için eğimli tabanlı bulaşık sepeti GxDxY 500x500x105 mm kg 2,20 m ³ 0,03	867008 WTAC63	78	





Bulařık Yıkama Ekipmanları

Konveyörlü Tip Bulařık Makineleri


◀◀ (Konveyörlü Tip Bulařık Makineleri için Aksesuarlar: Bardaklar için sepetler)

Açıklama	Kod/Model	EUR
48 küçük veya 24 büyük fincan için bulařık sepeti GxDxY 500x500x105 mm kg 1,40 m ³ 0,03	867007 WTAC62	28
Bardak sepeti için 16 bardaklık separatör, yeřil GxDxY 500x500x80 mm kg 0,29 m ³ 0,03	864162 SEP16	12
Bardak sepeti için 16 bardaklık eğik tabanlı separatör GxDxY 500x500x100 mm kg 0,38 m ³ 0,03	864229 SEP16T	28
Bardak sepeti için 16 bardaklık eğik tabanlı separatör, yeřil (867007 için) GxDxY 500x500x1000 mm kg 2 m ³ 0,31	780116 WTAC35	85
Bardak sepeti için 25 bardaklık separatör, mavi GxDxY 500x500x80 mm kg 0,35 m ³ 0,03	864174 SEP25	16
Bardak sepeti için 25 dik bardaklık separatör, mavi (867007 için) GxDxY 500x500x530 mm kg 5,87 m ³ 0,16	780112 WTAC31	148



Bulaşık Yıkama Ekipmanları
Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri

◀◀ (Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri için Aksesuarlar: Bardaklar için sepetler)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Bardak sepeti için 25 bardaklık eğik tabanlı separatör, mavi GxDxY 500x500x100 mm kg 0,49 m ³ 0,03	864240 SEP25T	28	
Bardak sepeti için 25 bardaklık eğik tabanlı separatör, mavi (867007 için) GxDxY 500x500x1000 mm kg 3,74 m ³ 0,34	780117 WTAC36	92	
Bardak sepeti için 36 bardaklık eğik tabanlı separatör, sarı GxDxY 500x500x100 mm kg 0,63 m ³ 0,03	864241 SEP36T	36	
Bardak sepeti için 36 bardaklık eğik tabanlı separatör, sarı GxDxY 500x500x1000 mm kg 2 m ³ 0,16	780118 WTAC37	101	
Bardak sepeti için 36 bardaklık separatör GxDxY 500x500x80 mm kg 0,42 m ³ 0,03	864183 SEP36	15	
Bulaşık makinesinin yüksekliğini arttırmak için çerçeve GxDxY 500x500x50 mm kg 0,45 m ³ 0,02	864058 WTAC90	16	





Bulaşık Yıkama Ekipmanları

Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri

◀◀ (Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri için Aksesuarlar: Bardaklar için sepetler)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Bulaşık makinesinin yüksekliğini arttırmak için 12 çerçeve GxDxY 500x500x300 mm kg 6,25 m ³ 0,16	780110 WTAC12	120
Bardak sepeti için 49 bardaklık separatör GxDxY 500x500x80 mm kg 0,47 m ³ 0,03	864219 SEP49	17
Bardak sepeti için 49 bardaklık 15 separatör (867007 için) GxDxY 500x500x530 mm kg 7,80 m ³ 0,16	780114 WTAC33	141
Bardak sepeti için 64 bardaklık separatör, kırmızı GxDxY 500x500x80 mm kg 0,57 m ³ 0,03	864228 SEP64	15
48 küçük veya 24 büyük fincan için bulaşık sepeti, kit (5 adet) GxDxY 500x500x525 mm kg 8,16 m ³ 0,15	780408 WTAC47	133



Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri için Aksesuarlar: Tabaklar için sepetler

Açıklama	Kod/Model	EUR
18 tabak için bulaşık sepeti GxDxY 500x500x105 mm kg 1,59 m ³ 0,03	867002 WTAC57	32



Bulaşık Yıkama Ekipmanları
Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri

◀◀ (Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri için Aksesuarlar: Tabaklar için sepetler)

Açıklama	Kod/Model	EUR
12 derin kase için bulaşık sepeti GxDxY 500x500x105 mm kg 1,52 m ³ 0,03	867000 WTAC55	32
16 çorba kasesi için bulaşık sepeti GxDxY 500x500x105 mm kg 2,44 m ³ 0,03	867001 WTAC56	63
12 tabak (32 cm çapında) için bulaşık sepeti GxDxY 500x500x105 mm kg 2,63 m ³ 0,03	867003 WTAC58	70
Bulaşık sepeti, 18 yemek tabağı için kit (5 adet) GxDxY 500x500x525 mm kg 8,95 m ³ 0,15	780402 WTAC41	147
Bulaşık sepeti, 12 çorba kasesi için kit (5 adet) GxDxY 500x500x525 mm kg 8,75 m ³ 0,16	780400 WTAC39	147



Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri için Aksesuarlar: Tepsiler için sepetler

Açıklama	Kod/Model	EUR
Bulaşık sepeti, kırmızı, 5 adet 530x325 mm ebadında servis tepsisi için GxDxY 500x500x105 mm kg 1,58 m ³ 0,03	867006 WTAC61	87



Bulaşık Yıkama Ekipmanları

Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri

◀◀ (Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri için Aksesuarlar: Tepsiler için sepetler)

Açıklama	Kod/Model	EUR
530x325mm ebatlarında 5 tepsi için (GN 1/1) sepet - kırmızı, tezgahaltı (üst seviye), çok amaçlı, giyotin tip, konveyörlü tip bulaşık makineleri için GxDxY 540x505x125 mm kg 2,20 m³ 0,04	867071 DWBGN11	214
Bulaşık sepeti, 6 tepsi (530x370) için - Kırmızı GxDxY 500x500x105 mm kg 1,59 m³ 0,03	866743 WTAC54	48
Bulaşık sepeti, 8 tepsi (530x370) için GxDxY 500x500x105 mm kg 1,61 m³ 0,03	867004 WTAC59	50
5 yarım izolasyonlu tepsi sepeti 530x370 mm - kırmızı GxDxY 500x500x150 mm kg 3,17 m³ 0,05	867005 WTAC60	153
Bulaşık sepeti, 7 tepsi - 530x370 için kit (5 adet) GxDxY 500x500x525 mm kg 9,20 m³ 0,15	780404 WTAC43	210



Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri için Aksesuarlar: Çatal bıçak takımları için sepetler


Açıklama	Kod/Model	EUR
Çatal-kaşık bulaşık sepeti, kahverengi GxDxY 500x500x105 mm kg 1,56 m³ 0,03	867009 WTAC64	32



Bulaşık Yıkama Ekipmanları
Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri

◀◀ (Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri için Aksesuarlar: Çatal bıçak takımları için sepetler)

Açıklama	Kod/Model	EUR
16 adet çatal-kaşık kutusu için bulaşık sepeti GxDxY 500x500x155 mm kg 3,24 m ³ 0,05 Dahili Aksesuar 865574 Çatal-kaşık kutusu, 4'lü kit 4	867010 WTAC65	91
Sepetlere konan hafif malzemenin yıkanırken oynamaması için sepetlerin üstüne konan ızgara GxDxY 458x458x10 mm kg 2 m ³ 0,03	867016 COVGR	64
Çatal-kaşık kutusu, sarı GxDxY 110x110x150 mm kg 0,10	864242 CESTPOS1	9
Çatal-kaşık kutusu, 4'lü kit GxDxY 220x220x150 mm kg 0,32 m ³ 0,01	865574 WTAC53	15
Çatal-kaşık kutusu, 8'li kit GxDxY 220x220x300 mm kg 0,61 m ³ 0,04	780068 WTAC89	35
Çatal kaşık sepeti, kahverengi, kit (5 adet) GxDxY 500x500x525 mm kg 9 m ³ 0,15	780406 WTAC45	149



Bulaşık Yıkama Ekipmanları

Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri

Konveyörlü Bulaşık makineleri için aksesuarlar: sepet kitleri

Açıklama	Kod/Model	EUR
6 adet sepet seti: 2 tepsi sepeti, 2 tabak sepeti, 1 çatal bıçak sepeti, 1 adet bardak sepeti GxDxY 500x500x630 mm kg 11,55 m ³ 0,25	867050 WTAC84	183
9 adet sepet seti: 2 tepsi sepeti, 3 tabak sepeti, 2 çatal bıçak sepeti, 2 adet bardak sepeti GxDxY 500x500x945 mm kg 14,70 m ³ 0,40	867051 WTAC85	243

Green&Clean Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri için Elleçleme Sistemi

Temel tezgahlar - Ön-yıkama tezgahları

Açıklama	Kod/Model	EUR
Konveyörlü tip bulaşık makineleri için evyeli ön yıkama tezgahı, Sağdan>Sola, 900 mm GxDxY 900x755x1170 mm kg 24 m³ 0,74	865402 BHRPTB09R	1772
Konveyörlü tip bulaşık makineleri için evyeli ön yıkama tezgahı, Soldan>Sağa, 900 mm GxDxY 900x755x1170 mm kg 24 m³ 0,70	865403 BHRPTB09L	1772
Konveyörlü tip bulaşık makineleri için evyeli ön yıkama tezgahı, Sağdan>Sola, 1200 mm GxDxY 1200x755x1170 mm kg 26 m³ 0,70	865404 BHRPTB11R	1817
Konveyörlü tip bulaşık makineleri için evyeli ön yıkama tezgahı, Soldan>Sağa, 1200 mm GxDxY 1200x755x1170 mm kg 26 m³ 0,70	865405 BHRPTB11L	1830
Konveyörlü tip bulaşık makineleri için evyeli ve boşaltma delikli ön yıkama tezgahı, Sağdan> Sola, 1200 mm GxDxY 1200x755x1170 mm kg 26 m³ 0,70	865410 BHRPTBH12R	2144
Konveyörlü tip bulaşık makineleri için evyeli ve boşaltma delikli ön yıkama tezgahı, Soldan>Sağa, 1200 mm GxDxY 1200x755x1170 mm kg 27 m³ 0,70	865411 BHRPTBH12L	2144



Bulaşık Yıkama Ekipmanları

Green&Clean Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri için Elleçleme Sistemi

◀◀ (Temel tezgahlar - Ön-yıkama tezgahları)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Konveyörlü tip bulaşık makineleri için evyeli ön yıkama tezgahı, Sağdan>Sola, 1300 mm GxDxY 1300x755x1170 mm kg 28 m³ 0,82	865406 BHRPT6B11R	2078
Konveyörlü tip bulaşık makineleri için evyeli ön yıkama tezgahı, Soldan>Sağa, 1300 mm GxDxY 1300x755x1170 mm kg 28 m³ 0,82	865407 BHRPT6B11L	2078
Konveyörlü tip bulaşık makineleri için 600x500 mm evyeli ön yıkama tezgahı, Sağdan>Sola, 1600 mm GxDxY 1600x755x1170 mm kg 35 m³ 1,05	865408 BHRPT6B16R	2066
Konveyörlü tip bulaşık makineleri için 600x500 mm evyeli ön yıkama tezgahı, Soldan>Sağa, 1600 mm GxDxY 1600x755x1170 mm kg 32 m³ 1,05	865409 BHRPT6B16L	2109
Konveyörlü tip bulaşık makineleri için evyeli ve boşaltma delikli ön yıkama tezgahı, Sağdan> Sola, 1600 mm GxDxY 1600x755x1170 mm kg 32 m³ 1,05	865425 BHRPTBH16RO	2251
Konveyörlü tip bulaşık makineleri için evyeli ve boşaltma delikli ön yıkama tezgahı, Soldan>Sağa, 1600 mm GxDxY 1600x755x1170 mm kg 33 m³ 1,05	865426 BHRPTBH16LO	2251



▶▶

Green&Clean Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri için Elleçleme Sistemi


◀◀ (Temel tezgahlar - Ön-yıkama tezgahları)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Konveyörlü tip bulaşık makineleri için evyeli ve boşaltma delikli ön yıkama tezgahı, Sağdan> Sola, 1700 mm GxDxY 1700x755x1170 mm kg 35 m³ 1,05	865412 BHRPTBH16R	2413
Konveyörlü tip bulaşık makineleri için evyeli ve boşaltma delikli ön yıkama tezgahı, Soldan>Sağa, 1700 mm GxDxY 1700x755x1170 mm kg 34 m³ 1,05	865413 BHRPTBH16L	2413



Ön-yıkama tezgahları için Aksesuarlar

Açıklama	Kod/Model	EUR
Bulaşık yıkama tezgahı için alt raf, 900 mm GxDxY 512x947x97,2 mm kg 11 m³ 0,06	865479 BHHUS09	215
Bulaşık giriş-çıkış tezgahı için taban rafı, 1200 mm GxDxY 1200x510x95 mm kg 10 m³ 0,06	865352 BHHUS12	226
Bulaşık yıkama tezgahı için alt raf, 1300 mm GxDxY 510x1327x94 mm kg 14 m³ 0,08	865481 BHHUS13	287
Bulaşık yıkama tezgahı için alt raf, 1700 mm GxDxY 510x1727x94 mm kg 17 m³ 0,10	865483 BHHUS17	364



Bulaşık Yıkama Ekipmanları

Green&Clean Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri için Elleçleme Sistemi

◀◀ (Ön-yıkama tezgahları için Aksesuarlar)


Açıklama	Kod/Model	EUR	
Çıkarılabilir köprü tip tezgah, 800 mm GxDxY 800x610x0 mm kg 5 m ³ 0,05	865418 BHBT	647	
Boşaltma delikli çıkarılabilir köprü tip tezgah, 800 mm GxDxY 800x610x0 mm kg 14 m ³ 0,47	865419 BHBTB	895	
600 mm evyeli bulaşık giriş tezgahı için sepet kılavuzu GxDxY 630x50x40 mm kg 1,02 m ³ 0,01	865370 BHHRBG	46	
Tekli plastik sifon 2" GxDxY 100x300x50 mm kg 0,40 m ³ 0,01	895313 SP2"	24	
Saklama rafı, duvar tip/zemine monte edilmiş - 1100 mm GxDxY 1100x578x0 mm kg 17 m ³ 0,64	865420 BHWFMSS11	1467	
Saklama rafı, duvar tip/zemine monte edilmiş - 1600 mm GxDxY 1600x578x0 mm kg 23 m ³ 0,71	865421 BHWFMSS16	1804	

▶▶

Bulaşık Yıkama Ekipmanları

Green&Clean Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri için Elleçleme Sistemi

◀◀ (Ön-yıkama tezgahları için Aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Zemine monte edilmiş saklama rafı için 2 ayak kg 1	855296 BHLWMSS	358	
2 kare ayak için zemin ankraj kiti GxDxY 200x200x1 mm kg 0,46 m³ 0,01	865386 BHFF	168	
Ön yıkama tezgahı için süzgeç sepeti GxDxY 450x350x120 mm kg 0,45 m³ 0,02	864068 HS463170	149	

Temel tezgahlar - Giriş/çıkış tezgahları

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Bulaşık giriş-çıkış tezgahı, konveyörlü bulaşık makinesi için - 600 mm GxDxY 600x600x910 mm kg 10 m³ 0,12	865319 BHRLU6	649	
Bulaşık makinesi tezgahı, giriş&çıkış, 1100 mm GxDxY 1100x610x910 mm kg 13 m³ 0,18	865400 BHRLU11	722	
Bulaşık makinesi giriş&çıkış tezgahı, 1600 mm GxDxY 1600x610x910 mm kg 18 m³ 0,19	865401 BHRLU16	831	

Bulaşık Yıkama Ekipmanları

Green&Clean Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri için Elleçleme Sistemi

Temel tezgahlar için Aksesuarlar - Giriş/çıkış tezgahları

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Bulaşık giriş-çıkış tezgahı için taban rafı, 600 mm GxDxY 600x510x95 mm kg 6 m ³ 0,03	865350 BHHUS06	181	
Bulaşık yıkama tezgahı için alt raf, 1100 mm GxDxY 510x1127x94 mm kg 13 m ³ 0,07	865480 BHHUS11	260	
Bulaşık yıkama tezgahı için alt raf, 1300 mm GxDxY 510x1327x94 mm kg 14 m ³ 0,08	865481 BHHUS13	287	
Bulaşık yıkama tezgahı için alt raf, 1600 mm GxDxY 510x1627x94 mm kg 16 m ³ 0,10	865482 BHHUS16	345	
Konveyörlü tip bulaşık makinelerin arkasına konacak şekilde küçük sırtlık, 600 mm GxDxY 592x191x0 mm kg 2 m ³ 0,02	865422 BHSSB06	377	
Konveyörlü tip bulaşık makinelerin arkasına aynı hizada konacak şekilde sıçramayı önleyen arkalık, 1100 mm GxDxY 1092x191x0 mm kg 6 m ³ 0,04	865423 BHSSB11	491	



Green&Clean Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri için Elleçleme Sistemi

◀◀ (Temel tezgahlar için Aksesuarlar - Giriş/çıkış tezgahları)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Konveyörlü tip bulaşık makinelerin arkasına aynı hizada konacak şekilde sıçramayı önleyen arkalık, 1600 mm GxDxY 1592x191x0 mm kg 8 m ³ 0,05	865424 BHSSB16	502	
Çıkarılabilir köprü tip tezgah, 800 mm GxDxY 800x610x0 mm kg 5 m ³ 0,05	865418 BHBT	647	
Boşaltma delikli çıkarılabilir köprü tip tezgah, 800 mm GxDxY 800x610x0 mm kg 14 m ³ 0,47	865419 BHBTH	895	
Tezgahlar için sonlandırma sviçi GxDxY 31x30x65 mm kg 0,32 m ³ 0,01	865385 BHRELS	447	
Saklama rafı, duvar tip/zemine monte edilmiş - 1100 mm GxDxY 1100x578x0 mm kg 17 m ³ 0,64	865420 BHWFMSS11	1467	
Saklama rafı, duvar tip/zemine monte edilmiş - 1600 mm GxDxY 1600x578x0 mm kg 23 m ³ 0,71	865421 BHWFMSS16	1804	


▶▶

Bulaşık Yıkama Ekipmanları

Green&Clean Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri için Elleçleme Sistemi


◀◀ (Temel tezgahlar için Aksesuarlar - Giriş/çıkış tezgahları)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Zemine monte edilmiş saklama rafı için 2 ayak kg 1	855296 BHLWMSS	358
2 kare ayak için zemin ankraj kiti GxDxY 200x200x1 mm kg 0,46 m ³ 0,01	865386 BHFF	168
Kit 2 small feet for undershelf for Rack Type with blower GxDxY 115x506x165 mm kg 1 m ³ 0,01	865511 KITFHST	0



Temel tezgahlar - Ön-yıkama dolum tablası

Açıklama	Kod/Model	EUR
Evyeli (500x400 mm) ön-yıkama dolum tablası, Sağdan>Sola, 1000 mm GxDxY 1000x755x1170 mm kg 21 m ³ 0,70	865487 BHRPITB10R	1595
Evyeli (500x400 mm) ön-yıkama dolum tablası, Soldan>Sağa, 1000 mm GxDxY 1000x755x1170 mm kg 20 m ³ 0,70	865488 BHRPITB10L	1595



Bulaşık Yıkama Ekipmanları

Green&Clean Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri için Elleçleme Sistemi

Temel tezgahlar için Aksesuarlar - Ön-yıkama dolum tablası

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Çıkarılabilir köprü tip tezgah, 800 mm GxDxY 800x610x0 mm kg 5 m³ 0,05	865418 BHBT	647	
Boşaltma delikli çıkarılabilir köprü tip tezgah, 800 mm GxDxY 800x610x0 mm kg 14 m³ 0,47	865419 BHBTH	895	
Tekli plastik sifon 2" GxDxY 100x300x50 mm kg 0,40 m³ 0,01	895313 SP2"	24	

Temel tezgahlar - Ayırıştırma tezgahları

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Ayırıştırma tezgahı, Sağdan> Sola - 1000x715 mm GxDxY 1000x715x1551 mm kg 48 m³ 0,96 Dahili Aksesuar 865375 Bulaşık kabul tezgahı için ilave basket rafı, h=315mm - 1000 mm 1	865414 BHSTS100	4218	
Ayırıştırma tezgahı, yandan bağlantılı, Soldan>Sağa - 1000x715 mm GxDxY 1000x715x1551 mm kg 48 m³ 0,96 Dahili Aksesuar 865375 Bulaşık kabul tezgahı için ilave basket rafı, h=315mm - 1000 mm 1	865484 BHSTS10L	4218	
Ayırıştırma tezgahı, Sağdan> Sola - 1700x715 mm GxDxY 1700x715x1551 mm kg 70 m³ 1,63	865415 BHSTS170	4332	




Bulaşık Yıkama Ekipmanları

Green&Clean Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri için Elleçleme Sistemi

◀◀ (Temel tezgahlar - Ayırıştırma tezgahları)



Açıklama	Kod/Model	EUR
Ayırıştırma tezgahı, yandan bağlantılı, Soldan>Sağa - 1700x715 mm GxDxY 1700x715x1551 mm kg 68 m ³ 1,63	865485 BHSTS17L	4245
Ayırıştırma tezgahı, Sağdan> Sola - 2200x715 mm GxDxY 2200x715x1551 mm kg 77 m ³ 2,11	865416 BHSTS220	6095
Ayırıştırma tezgahı, yandan bağlantılı, Soldan>Sağa, 2200x715 mm GxDxY 2200x715x1551 mm kg 72 m ³ 2,11	865486 BHSTS22L	6095
Bulaşık kabul tezgahı, 1 sıyırma hunisi, basket raflı, sağdan sola - 1000x800 mm GxDxY 1000x800x1551 mm kg 49 m ³ 1,12	865334 BHST1008R	4264
Bulaşık kabul tezgahı, 1 sıyırma hunisi, basket raflı, soldan sağa - 1000x800 mm GxDxY 1000x800x1551 mm kg 49 m ³ 1,02	865335 BHST1008L	4264
Bulaşık kabul tezgahı, 1 sıyırma hunisi, basket raflı, sağdan sola - 1700x800 mm GxDxY 1700x800x1551 mm kg 72 m ³ 1,75	865336 BHST1708R	4403



Green&Clean Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri için Elleçleme Sistemi

◀◀ (Temel tezgahlar - Ayırıştırma tezgahları)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Bulaşık kabul tezgahı, 1 sıyrma hunisi, basket raflı, soldan sağa - 1700x800 mm GxDxY 1700x800x1551 mm kg 70 m³ 1,77	865337 BHST1708L	4403
Bulaşık kabul tezgahı, 2 sıyrma hunisi, basket raflı, sağdan sola - 2200x800 mm GxDxY 2200x800x1551 mm kg 86 m³ 2,63	865338 BHST2208R	6068
Bulaşık kabul tezgahı, 2 sıyrma hunisi, basket raflı, soldan sağa - 2200x800 mm GxDxY 2200x800x1551 mm kg 87 m³ 2,29	865339 BHST2208L	6068
Bulaşık kabul tezgahı, 2 sıyrma hunisi, basket raflı, sağdan sola - 2700x800 mm GxDxY 2700x800x1551 mm kg 95 m³ 2,83	865340 BHST2708R	6289
Bulaşık kabul tezgahı, 2 sıyrma hunisi, basket raflı, soldan sağa - 2700x800 mm GxDxY 2700x800x1551 mm kg 110 m³ 2,83	865341 BHST2708L	6408
Bulaşık kabul tezgahı, derinlik:1100 mm, basket raflı, 1 sıyrma hunisi, sağdan sola - 1700x1100 mm GxDxY 1700x1100x1551 mm kg 19 m³ 2,52	865342 BHST1711R	4580




Bulaşık Yıkama Ekipmanları

Green&Clean Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri için Elleçleme Sistemi

◀◀ (Temel tezgahlar - Ayırıştırma tezgahları)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Bulaşık kabul tezgahı, derinlik:1100 mm, basket raflı, 1 sıyırma hunisi, soldan sağa - 1700x1100 mm GxDxY 1700x1100x1551 mm kg 94 m³ 2,42	865343 BHST1711L	4498
Bulaşık kabul tezgahı, derinlik:1100 mm, basket raflı, 2 sıyırma hunisi, sağdan sola - 2200x1100 mm GxDxY 2200x1100x1551 mm kg 99 m³ 3,10	865344 BHST2211R	6342
Bulaşık kabul tezgahı, derinlik:1100 mm, basket raflı, 2 sıyırma hunisi, soldan sağa - 2200x1100 mm GxDxY 2200x1100x1551 mm kg 25 m³ 3,23	865345 BHST2211L	6165
Bulaşık kabul tezgahı, derinlik:1100 mm, basket raflı, 2 sıyırma hunisi, sağdan sola - 2700x1100 mm GxDxY 2700x1100x1551 mm kg 121 m³ 3,83	865346 BHST2711R	6889
Bulaşık kabul tezgahı, derinlik:1100 mm, basket raflı, 2 sıyırma hunisi, soldan sağa - 2700x1100 mm GxDxY 2700x1100x1551 mm kg 122 m³ 3,86	865347 BHST2711L	6691
Ayırıştırma tezgahı, Sağdan> Sola - 1000x800 mm GxDxY 1000x800x910 mm kg 37 m³ 0,95	865417 BHSTW	4808



Green&Clean Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri için Elleçleme Sistemi

Temel tezgahlar için Aksesuarlar - Ayırıştırma tezgahları

Açıklama	Kod/Model	EUR
Bulaşık kabul tezgahı için ilave basket rafı, h=315mm - 1000 mm GxDxY 980x669x315 mm kg 8 m ³ 0,36	865375 BHSTS10	825
Bulaşık kabul tezgahı için ilave basket rafı, h=315mm - 1700 mm GxDxY 1680x669x315 mm kg 35 m ³ 0,56	865376 BHSTS17	917
Bulaşık kabul tezgahı için ilave basket rafı, h=315mm - 2200 mm GxDxY 2180x669x315 mm kg 10 m ³ 0,53	865377 BHSTS22	969
Bulaşık kabul tezgahı için ilave basket rafı, h=315mm - 2700 mm GxDxY 2680x669x315 mm kg 60 m ³ 0,45	865378 BHSTS27	1189
Bulaşık kabul tezgahı için tepsi kaydırma - 1000 mm GxDxY 900x300x150 mm kg 8 m ³ 0,08	865379 BHSTTS10	396
Bulaşık kabul tezgahı için tepsi kaydırma - 1700 mm GxDxY 1600x300x150 mm kg 8 m ³ 0,14	865380 BHSTTS17	462



Bulaşık Yıkama Ekipmanları

Green&Clean Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri için Elleçleme Sistemi

◀◀ (Temel tezgahlar için Aksesuarlar - Ayırıştırma tezgahları)


Açıklama	Kod/Model	EUR
Bulaşık kabul tezgahı için tepsi kaydırma - 2200 mm GxDxY 2100x300x150 mm kg 10 m ³ 0,14	865381 BHSTTS22	521
Bulaşık kabul tezgahı için tepsi kaydırma - 2700 mm GxDxY 2600x300x150 mm kg 8 m ³ 0,18	865382 BHSTTS27	647
Tepsi kaydırmaların üzerine monte edilmek için çatal kaşık şütu GxDxY 300x350x150 mm kg 6 m ³ 0,03	865383 BHSTCCTS	207
Sıyırma hunisi için lastik conta GxDxY 243x243x113 mm kg 6 m ³ 0,03	865384 BHSTSHRR	446
Çıkarılabilir köprü tip tezgah, 800 mm GxDxY 800x610x0 mm kg 5 m ³ 0,05	865418 BHBT	647
Boşaltma delikli çıkarılabilir köprü tip tezgah, 800 mm GxDxY 800x610x0 mm kg 14 m ³ 0,47	865419 BHBTH	895



Green&Clean Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri için Elleçleme Sistemi

◀◀ (Temel tezgahlar için Aksesuarlar - Ayırıştırma tezgahları)

Açıklama	Kod/Model	EUR
2 kare ayak için zemin ankraj kiti GxDxY 200x200x1 mm kg 0,46 m ³ 0,01	865386 BHFF	168
Tabak sıyrıcı GxDxY 155x87x0 mm kg 2 m ³ 0,02	855297 BHSP	245



Kısa silindirli konveyörler

Açıklama	Kod/Model	EUR
Konveyör, kısa silindirler, 400 mm GxDxY 400x620x910 mm kg 19 m ³ 0,24	863137 HSSRC4	1099
Konveyör, kısa silindirler, 500 mm GxDxY 500x620x910 mm kg 24 m ³ 0,25	863138 HSSRC5	1139
Konveyör, kısa silindirler, 600 mm GxDxY 600x620x910 mm kg 23 m ³ 0,25	865185 HSSRC6	1341
Konveyör, kısa silindirler, 700 mm GxDxY 700x620x910 mm kg 23 m ³ 0,24	863139 HSSRC7	1209




Bulaşık Yıkama Ekipmanları

Green&Clean Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri için Elleçleme Sistemi







◀◀ (Kısa silindirli konveyörler)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Konveyör, kısa silindirler, 800 mm GxDxY 800x620x910 mm kg 26 m ³ 0,32	863140 HSSRC8	1179
Konveyör, kısa silindirler, 900 mm GxDxY 900x620x910 mm kg 28 m ³ 0,32	863141 HSSRC9	1287
Konveyör, kısa silindirler, 1000 mm GxDxY 1000x620x910 mm kg 29 m ³ 0,33	863142 HSSRC10	1369
Konveyör, kısa silindirler, 1100 mm GxDxY 1100x620x910 mm kg 31 m ³ 0,33	865186 HSSRC11	1543
Konveyör, kısa silindirler, 1200 mm GxDxY 1200x620x910 mm kg 34 m ³ 0,48	863000 HSSRC12	1616
Konveyör, kısa silindirler, 1300 mm GxDxY 1300x620x910 mm kg 6,70 m ³ 0,20	863001 HSSRC13	1465



Green&Clean Konveyörlü Tip Bulařık Makineleri için Elleçleme Sistemi

◀◀ (Kısa silindirli konveyörler)







Açıklama	Kod/Model	EUR	
Konveyör, kısa silindirler, 1400 mm GxDxY 1400x620x910 mm kg 36 m ³ 0,46	863002 HSSRC14	1521	
Konveyör, kısa silindirler, 1500 mm GxDxY 1500x620x910 mm kg 37 m ³ 0,20	863003 HSSRC15	1577	
Konveyör, kısa silindirler, 1600 mm GxDxY 1600x620x910 mm kg 38 m ³ 0,46	865187 HSSRC16	1878	
Konveyör, kısa silindirler, 1700 mm GxDxY 1700x620x910 mm kg 42 m ³ 0,20	863004 HSSRC17	1693	
Konveyör, kısa silindirler, 1800 mm GxDxY 1800x620x910 mm kg 6,70 m ³ 0,20	863005 HSSRC18	1733	
Konveyör, kısa silindirler, 1900 mm GxDxY 1900x620x910 mm kg 45 m ³ 0,55	863006 HSSRC19	1789	

▶▶

Bulařık Yıkama Ekipmanları

Green&Clean Konveyörlü Tip Bulařık Makineleri için Elleçleme Sistemi




◀◀ (Kısa silindirli konveyörler)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Konveyör, kısa silindirler, 2000 mm GxDxY 2000x620x910 mm kg 67 m ³ 0,65	863007 HSSRC20	1845	
Konveyör, kısa silindirler, 2100 mm GxDxY 2100x620x910 mm kg 49 m ³ 0,61	865188 HSSRC21	1919	
Konveyör, kısa silindirler, 2200 mm GxDxY 2200x620x910 mm kg 55 m ³ 0,77	863008 HSSRC22	1957	
Konveyör, kısa silindirler, 2300 mm GxDxY 2300x620x910 mm kg 6,70 m ³ 0,20	863009 HSSRC23	2016	
Konveyör, kısa silindirler, 2400 mm GxDxY 2400x620x910 mm kg 6,70 m ³ 0,20	863010 HSSRC24	2089	
Konveyör, kısa silindirler, 2500 mm GxDxY 2500x620x910 mm kg 35 m ³ 0,71	863011 HSSRC25	2148	

▶▶

Green&Clean Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri için Elleçleme Sistemi

◀◀ (Kısa silindirli konveyörler)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Konveyör, kısa silindirler, 2600 mm GxDxY 2600x620x910 mm kg 45 m ³ 0,33	863012 HSSRC26	2182	
Konveyör, sonlandırma plakalı kısa silindirler, 1100 mm GxDxY 1145x620x910 mm kg 31 m ³ 0,37	865189 HSSRCEP11	1629	
Konveyör, sonlandırma plakalı kısa silindirler, 1200 mm GxDxY 1245x620x910 mm kg 36 m ³ 0,47	863013 HSSRCEP12	1699	
Konveyör, sonlandırma plakalı kısa silindirler, 1300 mm GxDxY 1345x620x910 mm kg 37 m ³ 0,33	863014 HSSRCEP13	1754	
Konveyör, sonlandırma plakalı kısa silindirler, 1400 mm GxDxY 1445x620x910 mm kg 37 m ³ 0,46	863015 HSSRCEP14	1826	
Konveyör, sonlandırma plakalı kısa silindirler, 1500 mm GxDxY 1545x620x910 mm kg 39 m ³ 0,49	863016 HSSRCEP15	1891	







▶▶

Bulaşık Yıkama Ekipmanları

Green&Clean Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri için Elleçleme Sistemi





◀◀ (Kısa silindirli konveyörler)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Konveyör, sonlandırma plakalı kısa silindirler, 1600 mm GxDxY 1645x620x910 mm kg 40 m ³ 0,46	865190 HSSRCEP16	1949
Konveyör, sonlandırma plakalı kısa silindirler, 1700 mm GxDxY 1745x620x910 mm kg 47 m ³ 0,62	863017 HSSRCEP17	2013
Konveyör, sonlandırma plakalı kısa silindirler, 1800 mm GxDxY 1845x620x910 mm kg 47 m ³ 0,61	863018 HSSRCEP18	2082
Konveyör, sonlandırma plakalı kısa silindir, 1900 mm GxDxY 1945x620x910 mm kg 42 m ³ 0,50	863019 HSSRCEP19	2126
Konveyör, sonlandırma plakalı kısa silindirler, 2000 mm GxDxY 2045x620x910 mm kg 49 m ³ 0,59	863020 HSSRCEP20	2209
Konveyör, sonlandırma plakalı kısa silindirler, 2100 mm GxDxY 2145x620x910 mm kg 50 m ³ 0,58	865191 HSSRCEP21	2278





Green&Clean Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri için Elleçleme Sistemi

◀◀ (Kısa silindirik konveyörler)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Konveyör, sonlandırma plakalı kısa silindirler, 2200 mm GxDxY 2245x620x910 mm kg 55 m ³ 0,76	863021 HSSRCEP22	2039	
Konveyör, sonlandırma plakalı kısa silindirler, 2300 mm GxDxY 2345x620x910 mm kg 62 m ³ 0,76	863022 HSSRCEP23	2231	
Konveyör, sonlandırma plakalı kısa silindirler, 2400 mm GxDxY 2445x620x910 mm kg 35 m ³ 0,75	863023 HSSRCEP24	2132	
Konveyör, sonlandırma plakalı kısa silindirler, 2500 mm GxDxY 2545x620x910 mm kg 56 m ³ 0,66	863024 HSSRCEP25	2211	
Konveyör, sonlandırma plakalı kısa silindirler, 2600 mm GxDxY 2645x620x910 mm kg 55 m ³ 0,70	863025 HSSRCEP26	2264	
90° açılı, silindir konveyör GxDxY 1545x1545x910 mm kg 68 m ³ 1,17	865199 HSSRC90C	4320	






Uzun silindirli konveyörler

Açıklama	Kod/Model	EUR
Konveyör, uzun silindirler, 600 mm GxDxY 600x620x910 mm kg 25 m ³ 0,25	865192 HSLRC6	1417
Konveyör, uzun silindirler, 1100 mm GxDxY 1100x620x910 mm kg 34 m ³ 0,43	865193 HSLRC11	1661
Konveyör, uzun silindirler, 1200 mm GxDxY 1200x620x910 mm kg 36 m ³ 0,46	863026 HSLRC12	1505
Konveyör, uzun silindirler, 1300 mm GxDxY 1300x620x910 mm kg 42 m ³ 0,62	863027 HSLRC13	1558
Konveyör, uzun silindirler, 1400 mm GxDxY 1400x620x910 mm kg 41 m ³ 0,61	863028 HSLRC14	1601
Konveyör, uzun silindirler, 1500 mm GxDxY 1500x620x910 mm kg 41 m ³ 0,45	863029 HSLRC15	1673



Green&Clean Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri için Elleçleme Sistemi

◀◀ (Uzun silindirli konveyörler)





Açıklama	Kod/Model	EUR	
Konveyör, uzun silindirler, 1600 mm GxDxY 1600x620x910 mm kg 43 m ³ 0,62	865194 HSLRC16	1976	
Konveyör, uzun silindirler, 1700 mm GxDxY 1700x620x910 mm kg 46 m ³ 0,63	863030 HSLRC17	1762	
Konveyör, uzun silindirler, 1800 mm GxDxY 1800x620x910 mm kg 20 m ³ 0,47	863031 HSLRC18	1845	
Konveyör, uzun silindirler, 1900 mm GxDxY 1900x620x910 mm kg 32 m ³ 0,81	863032 HSLRC19	1878	
Konveyör, uzun silindirler, 2000 mm GxDxY 2000x620x910 mm kg 60 m ³ 0,62	863033 HSLRC20	1954	
Konveyör, uzun silindirler, 2100 mm GxDxY 2100x620x910 mm kg 53 m ³ 0,80	865195 HSLRC21	2184	

▶▶

Bulaşık Yıkama Ekipmanları

Green&Clean Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri için Elleçleme Sistemi






◀◀ (Uzun silindirli konveyörler)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Konveyör, uzun silindirler, 2200 mm GxDxY 2200x620x910 mm kg 6,70 m ³ 0,20	863034 HSLRC22	2046	
Konveyör, uzun silindirler, 2300 mm GxDxY 2300x620x910 mm kg 6,70 m ³ 0,20	863035 HSLRC23	2099	
Konveyör, uzun silindirler, 2400 mm GxDxY 2400x620x910 mm kg 6,70 m ³ 0,20	863036 HSLRC24	2158	
Konveyör, uzun silindirler, 2500 mm GxDxY 2500x620x910 mm kg 6,70 m ³ 0,20	863037 HSLRC25	2214	
Konveyör, uzun silindirler, 2600 mm GxDxY 2600x620x910 mm kg 6,6 m ³ 0,77	863038 HSLRC26	2420	
Konveyör, sonlandırma plakalı uzun silindirler, 1100 mm GxDxY 1145x620x910 mm kg 39 m ³ 0,62	865196 HSLRCEP11	1726	

▶▶

Green&Clean Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri için Elleçleme Sistemi

◀◀ (Uzun silindirli konveyörler)







Açıklama	Kod/Model	EUR	
Konveyör, sonlandırma plakalı uzun silindirler, 1200 mm GxDxY 1245x620x910 mm kg 38 m ³ 0,48	863039 HSLRCEP12	1798	
Konveyör, sonlandırma plakalı uzun silindirler, 1300 mm GxDxY 1345x620x910 mm kg 38 m ³ 0,62	863040 HSLRCEP13	1871	
Konveyör, sonlandırma plakalı uzun silindirler, 1400 mm GxDxY 1445x620x910 mm kg 40 m ³ 0,62	863041 HSLRCEP14	1928	
Konveyör, sonlandırma plakalı uzun silindirler, 1500 mm GxDxY 1545x620x910 mm kg 43 m ³ 0,63	863042 HSLRCEP15	1993	
Konveyör, sonlandırma plakalı uzun silindirler, 1600 mm GxDxY 1645x620x910 mm kg 45 m ³ 0,63	865197 HSLRCEP16	2062	
Konveyör, sonlandırma plakalı uzun silindirler, 1700 mm GxDxY 1745x620x910 mm kg 49 m ³ 0,45	863043 HSLRCEP17	2127	

▶▶

Bulaşık Yıkama Ekipmanları

Green&Clean Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri için Elleçleme Sistemi




◀◀ (Uzun silindirli konveyörler)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Konveyör, sonlandırma plakalı uzun silindirler, 1800 mm GxDxY 1845x620x910 mm kg 50 m ³ 0,61	863044 HSLRCEP18	2181	
Konveyör, sonlandırma plakalı uzun silindirler, 1900 mm GxDxY 1945x620x910 mm kg 6,70 m ³ 0,20	863045 HSLRCEP19	1949	
Konveyör, sonlandırma plakalı uzun silindirler, 2000 mm GxDxY 2045x620x910 mm kg 52 m ³ 0,79	863046 HSLRCEP20	2316	
Konveyör, sonlandırma plakalı uzun silindirler, 2100 mm GxDxY 2145x620x910 mm kg 54 m ³ 0,71	865198 HSLRCEP21	2385	
Konveyör, sonlandırma plakalı uzun silindirler, 2200 mm GxDxY 2245x620x910 mm kg 56 m ³ 0,72	863047 HSLRCEP22	2117	
Konveyör, sonlandırma plakalı uzun silindirler, 2300 mm GxDxY 2345x620x910 mm kg 42 m ³ 0,99	863048 HSLRCEP23	2486	



▶▶

Green&Clean Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri için Elleçleme Sistemi

◀◀ (Uzun silindirli konveyörler)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Konveyör, sonlandırma plakalı uzun silindirler, 2400 mm GxDxY 2445x620x910 mm kg 58 m³ 0,98	863049 HSLRCEP24	2229	
Konveyör, sonlandırma plakalı uzun silindir, 2500 mm GxDxY 2545x620x910 mm kg 55 m³ 0,96	863050 HSLRCEP25	2286	
Konveyör, sonlandırma plakalı uzun silindirler, 2600 mm GxDxY 2645x620x910 mm kg 62 m³ 1,04	863051 HSLRCEP26	2680	

Silindirli konveyörler için Aksesuarlar


Açıklama	Kod/Model	EUR	
Konveyör tezgahları için sonlandırma plakası GxDxY 45x620x90 mm kg 1,22	865217 HSAEPCT	172	
Kısa silindirli konveyörler için sonlandırma sivici GxDxY 75x56x56 mm kg 1,25 m³ 0,01	865218 HSAELSSRC	291	
Uzun silindirli konveyör için sonlandırma sivici (iki kısa silindirli kit ve sonlandırma sivici) GxDxY 150x56x56 mm kg 1,46 m³ 0,02	865256 HSAELSLR7	304	

▶▶

Bulaşık Yıkama Ekipmanları

Green&Clean Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri için Elleçleme Sistemi

◀◀ (Silindirli konveyörler için Aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Silindirli konveyör için eğimli plaka GxDxY 770x342x52 mm kg 2,58 m ³ 0,01	865253 IPRCT	207	
Y=100 mm sırtlı, düz alt raf, 600 mm GxDxY 600x575x40 mm kg 7,14 m ³ 0,20	865219 HSAPUS6	402	
Sabit konveyör için sırtlı raf, 800 mm GxDxY 800x550x100 mm kg 6,70 m ³ 0,20	865452 HSAPUS8	401	
Y=100 mm sırtlı, düz alt raf, 1100 mm GxDxY 1100x575x40 mm kg 14 m ³ 0,16	865220 HSAPUS11	463	
Y=100 mm sırtlı, düz alt raf, 1200 mm GxDxY 1200x575x40 mm kg 12 m ³ 0,17	863077 HSAPUS12	497	
Y=100 mm sırtlı, düz alt raf, 1300 mm GxDxY 1300x575x40 mm kg 16,10 m ³ 0,17	863078 HSAPUS13	539	

▶▶

Green&Clean Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri için Elleçleme Sistemi

◀◀ (Silindirli konveyörler için Aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Y=100 mm sırtlı, düz alt raf, 1400 mm GxDxY 1400x575x40 mm kg 7 m ³ 0,17	863079 HSAPUS14	518	
Y=100 mm sırtlı, düz alt raf, 1500 mm GxDxY 1500x575x40 mm kg 18 m ³ 0,19	863080 HSAPUS15	599	
Y=100 mm sırtlı, düz alt raf, 1600 mm GxDxY 1600x575x40 mm kg 14 m ³ 0,19	865221 HSAPUS16	634	
Y=100 mm sırtlı, düz alt raf, 1700 mm GxDxY 1700x575x40 mm kg 24 m ³ 0,21	863081 HSAPUS17	669	
Y=100 mm sırtlı, düz alt raf, 1800 mm GxDxY 1800x575x40 mm kg 7 m ³ 0,24	863082 HSAPUS18	698	
Y=100 mm sırtlı, düz alt raf, 1900 mm GxDxY 1900x575x40 mm kg 6,70 m ³ 0,20	863083 HSAPUS19	725	

▶▶

Bulaşık Yıkama Ekipmanları

Green&Clean Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri için Elleçleme Sistemi





◀◀ (Silindirli konveyörler için Aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Y=100 mm sırtlı, düz alt raf, 2000 mm GxDxY 2000x575x40 mm kg 32 m ³ 0,13	863084 HSAPUS20	772	
Y=100 mm sırtlı, düz alt raf, 2100 mm GxDxY 2100x575x40 mm kg 35 m ³ 0,11	865222 HSAPUS21	801	
Y=100 mm sırtlı, düz alt raf, 2200 mm GxDxY 2200x575x40 mm kg 6,70 m ³ 0,20	863085 HSAPUS22	717	
Y=100 mm sırtlı, düz alt raf, 2300 mm GxDxY 2300x575x40 mm kg 6,70 m ³ 0,20	863086 HSAPUS23	744	
Y=100 mm sırtlı, düz alt raf, 2400 mm GxDxY 2400x575x40 mm kg 6,70 m ³ 0,20	863087 HSAPUS24	774	
Y=100 mm sırtlı, düz alt raf, 2500 mm GxDxY 2500x575x40 mm kg 40 m ³ 0,19	863088 HSAPUS25	805	

▶▶

Green&Clean Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri için Elleçleme Sistemi

◀◀ (Silindirli konveyörler için Aksesuarlar)







Açıklama	Kod/Model	EUR	
Y=100 mm sırtlı, düz alt raf, 2600 mm GxDxY 2600x575x40 mm kg 37 m ³ 0,29	863089 HSAPUS26	842	
Çerçevesiz, ızgaralı alt raf, 600 mm GxDxY 600x535x51 mm kg 6,70 m ³ 0,20	865236 HSAGUS6	415	
Sabit konveyör için ızgaralı raf, 800 mm GxDxY 800x535x51 mm kg 6,70 m ³ 0,20	865453 HSAGUS8	483	
Çerçevesiz, ızgaralı alt raf, 1100 mm GxDxY 1100x535x51 mm kg 6,93	865237 HSAGUS11	518	
Çerçevesiz, ızgaralı alt raf, 1200 mm GxDxY 1200x535x51 mm kg 6,70 m ³ 0,20	863103 HSAGUS12	549	
Çerçevesiz, ızgaralı alt raf, 1300 mm GxDxY 1300x535x51 mm kg 6,70 m ³ 0,06	863104 HSAGUS13	583	

▶▶

Bulaşık Yıkama Ekipmanları

Green&Clean Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri için Elleçleme Sistemi




◀◀ (Silindirli konveyörler için Aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Çerçevesiz, ızgaralı alt raf, 1400 mm GxDxY 1400x535x51 mm kg 8,66 m ³ 0,07	863105 HSAGUS14	611	
Çerçevesiz, ızgaralı alt raf, 1500 mm GxDxY 1500x535x51 mm kg 7 m ³ 0,06	863106 HSAGUS15	642	
Çerçevesiz, ızgaralı alt raf, 1600 mm GxDxY 1600x535x51 mm kg 10 m ³ 0,09	865238 HSAGUS16	668	
Çerçevesiz, ızgaralı alt raf, 1700 mm GxDxY 1700x535x51 mm kg 10 m ³ 0,09	863107 HSAGUS17	698	
Çerçevesiz, ızgaralı alt raf, 1800 mm GxDxY 1800x535x51 mm kg 11 m ³ 0,09	863108 HSAGUS18	726	
Çerçevesiz, ızgaralı alt raf, 1900 mm GxDxY 1900x535x51 mm kg 12 m ³ 0,08	863109 HSAGUS19	660	

▶▶

Green&Clean Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri için Elleçleme Sistemi

◀◀ (Silindirli konveyörler için Aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Çerçevesiz, ızgaralı alt raf, 2000 mm GxDxY 2000x535x51 mm kg 8,50 m³ 0,01	863110 HSAGUS20	792	
Çerçevesiz, ızgaralı alt raf, 2100 mm GxDxY 2100x535x51 mm kg 6,70 m³ 0,20	865239 HSAGUS21	758	
Çerçevesiz, ızgaralı alt raf, 2200 mm GxDxY 2200x535x51 mm kg 20 m³ 0,13	863111 HSAGUS22	740	
Çerçevesiz, ızgaralı alt raf, 2300 mm GxDxY 2300x535x51 mm kg 7 m³ 0,14	863112 HSAGUS23	872	
Çerçevesiz, ızgaralı alt raf, 2400 mm GxDxY 2400x535x51 mm kg 7 m³ 0,14	863113 HSAGUS24	907	
Çerçevesiz, ızgaralı alt raf, 2500 mm GxDxY 2500x535x51 mm kg 6,70 m³ 0,20	863114 HSAGUS25	822	

▶▶

Bulařık Yıkama Ekipmanları

Green&Clean Konveyörlü Tip Bulařık Makineleri için Elleçleme Sistemi

◀◀ (Silindirli konveyörler için Aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Çerçevesiz, ızgaralı alt raf, 2600 mm GxDxY 2600x535x51 mm kg 12 m³ 0,10	863115 HSAGUS26	980	
4 bulařık makinesi sepeti için kılavuz rafı, 1100 - 1500 mm GxDxY 100x560x630 mm kg 6,91 m³ 0,20	865223 HSAG4R	701	
8 bulařık makinesi sepeti için kılavuz rafı, 1600 mm - 2000 mm GxDxY 100x560x630 mm kg 12,31 m³ 0,20	865224 HSAG8R	1049	
12 bulařık makinesi sepeti için kılavuz rafı, 2100 mm - 2500 mm GxDxY 200x560x630 mm kg 6,70 m³ 0,20	865225 HSAG12R	1262	
16 bulařık makinesi sepeti için kılavuz rafı, 2600 mm GxDxY 200x560x630 mm kg 6,70 m³ 0,20	865226 HSAG16R	1612	
Acil stop kiti GxDxY 190x190x190 mm kg 1,58 m³ 0,01	865162 HSAESK	336	


▶▶

Green&Clean Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri için Elleçleme Sistemi

◀◀ (Silindirli konveyörler için Aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Düz alt raf ve ızgaralı alt raf için bağlantı braketi (silindirli konveyör doğrudan Konveyörlü Tip makineye bağlı ise kullanılır) GxDxY 604x48x95 mm kg 1,14	865234 HSACBUS	150	
Alt raf ve ızgaralı alt raf için bağlantı braketi (silindirli konveyör doğrudan sırtlı Konveyörlü Tip makineye bağlı ise kullanılır) GxDxY 604x95x201 mm kg 2,73 m³ 0,08	865235 HSACBUSSH	374	
Kurutma tünelli, konveyörlü bulaşık makinesine direk bağlanan uzun konveyör için bir çift ayak GxDxY 1x1x1 mm kg 5 m³ 0,09	865477 HSAPLRC	361	
Elleçleme ekipmanlarını WT90'a bağlantı pleyti GxDxY 620x2x120 mm kg 0,64	865165 HSACPRT	313	

Mobil silindirli konveyörler





Açıklama	Kod/Model	EUR	
Mobil konveyör, kısa silindirler, 1145 mm GxDxY 1145x620x910 mm kg 40 m³ 0,44	865200 HSSRC11M	2941	
Mobil konveyör, kısa silindirler, 1245 mm GxDxY 1200x620x910 mm kg 42 m³ 0,61	863052 HSSRC12M	2604	

▶▶

Bulaşık Yıkama Ekipmanları

Green&Clean Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri için Elleçleme Sistemi





◀◀ (Mobil silindirli konveyörler)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Mobil konveyör, kısa silindirler, 1345 mm GxDxY 1300x620x910 mm kg 45 m ³ 0,63	863053 HSSRC13M	2627	
Mobil konveyör, kısa silindirler, 1445 mm GxDxY 1400x620x910 mm kg 35 m ³ 0,40	863054 HSSRC14M	2696	
Mobil konveyör, kısa silindirler, 1545 mm GxDxY 1500x620x910 mm kg 45 m ³ 0,61	863055 HSSRC15M	2739	
Mobil konveyör, kısa silindirler, 1645 mm GxDxY 1645x620x910 mm kg 48 m ³ 0,49	865201 HSSRC16M	3195	
Mobil konveyör, kısa silindirler, 1745 mm GxDxY 1700x620x910 mm kg 50 m ³ 0,79	863056 HSSRC17M	2802	
Mobil konveyör, kısa silindirler, 1845 mm GxDxY 1800x620x910 mm kg 57 m ³ 0,82	863057 HSSRC18M	2848	

▶▶

Green&Clean Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri için Elleçleme Sistemi

◀◀ (Mobil silindirli konveyörler)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Mobil konveyör, kısa silindirler, 1945 mm GxDxY 1900x620x910 mm kg 52 m ³ 0,79	863058 HSSRC19M	2921	
Mobil konveyör, kısa silindirler, 2045 mm GxDxY 2000x620x910 mm kg 56 m ³ 0,79	863059 HSSRC20M	2963	
Mobil konveyör, kısa silindirler, 2145 mm GxDxY 2145x620x910 mm kg 54 m ³ 0,81	865202 HSSRC21M	3455	
Mobil konveyör, kısa silindirler, 2245 mm GxDxY 2200x620x910 mm kg 52 m ³ 0,99	863060 HSSRC22M	3056	
Mobil konveyör, kısa silindirler, 2345 mm GxDxY 2300x620x910 mm kg 58 m ³ 0,97	863061 HSSRC23M	3069	
Mobil konveyör, kısa silindirler, 2445 mm GxDxY 2400x620x910 mm kg 6,70 m ³ 0,20	863062 HSSRC24M	3145	


▶▶

Bulaşık Yıkama Ekipmanları

Green&Clean Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri için Elleçleme Sistemi


◀◀ (Mobil silindirli konveyörler)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Mobil konveyör, kısa silindirler, 2545 mm GxDxY 2500x620x910 mm kg 60 m ³ 0,97	863063 HSSRC25M	3158
Mobil konveyör, kısa silindirler, 2645 mm GxDxY 2600x620x910 mm kg 72 m ³ 1	863064 HSSRC26M	3706



Mobil silindirli konveyörler için Aksesuarlar

Açıklama	Kod/Model	EUR
Y=100 mm sırtlı, düz raf, 1145 mm, mobil silindirli konveyör GxDxY 1145x560x40 mm kg 6,70 m ³ 0,20	865227 HSAPUS11M	399
Y=100 mm sırtlı, düz, raflı, 1245 mm, mobil silindirli konveyör için GxDxY 1200x560x40 mm kg 6,70 m ³ 0,20	863090 HSAPUS12M	371
Y=100 mm sırtlı, düz, raflı, 1345 mm, mobil silindirli konveyör için GxDxY 1300x560x40 mm kg 6,70 m ³ 0,20	863091 HSAPUS13M	397
Y=100 mm sırtlı, düz, raflı, 1445 mm, mobil silindirli konveyör için GxDxY 1400x560x40 mm kg 6,70 m ³ 0,20	863092 HSAPUS14M	428



▶▶

Green&Clean Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri için Elleçleme Sistemi

◀◀ (Mobil silindirli konveyörler için Aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Y=100 mm sırtlı, düz, raflı, 1545 mm, mobil silindirli konveyör için GxDxY 1500x560x40 mm kg 7,10 m ³ 0,19	863093 HSAPUS15M	486	
Y=100 mm sırtlı, düz raf, 1645 mm, mobil silindirli konveyör GxDxY 1645x560x40 mm kg 6,70 m ³ 0,20	865228 HSAPUS16M	488	
Y=100 mm sırtlı, düz, raflı, 1745 mm, mobil silindirli konveyör için GxDxY 1700x560x40 mm kg 6,70 m ³ 0,20	863094 HSAPUS17M	515	
Y=100 mm sırtlı, düz, raflı, 1845 mm, mobil silindirli konveyör için GxDxY 1800x560x40 mm kg 6,70 m ³ 0,20	863095 HSAPUS18M	542	
Y=100 mm sırtlı, düz, raflı, 1945 mm, mobil silindirli konveyör için GxDxY 1900x560x40 mm kg 25 m ³ 0,11	863096 HSAPUS19M	572	
Y=100 mm sırtlı, düz, raflı, 2045 mm, mobil silindirli konveyör için GxDxY 2000x560x40 mm kg 27 m ³ 0,12	863097 HSAPUS20M	606	

▶▶

Bulaşık Yıkama Ekipmanları

Green&Clean Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri için Elleçleme Sistemi





◀◀ (Mobil silindirli konveyörler için Aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Silindirli konveyörler için sırtlı (Y=100 mm) düz raf U=2145mm GxDxY 2145x560x40 mm kg 6,70 m ³ 0,20	865229 HSAPUS21M	630	
Y=100 mm sırtlı, düz, raflı, 2245 mm, mobil silindirli konveyör için GxDxY 2200x560x40 mm kg 6,70 m ³ 0,20	863098 HSAPUS22M	657	
Y=100 mm sırtlı, düz, raflı, 2345 mm, mobil silindirli konveyör için GxDxY 2300x560x40 mm kg 6,70 m ³ 0,20	863099 HSAPUS23M	687	
Y=100 mm sırtlı, düz, raflı, 2445 mm, mobil silindirli konveyör için GxDxY 2400x560x40 mm kg 6,70 m ³ 0,20	863100 HSAPUS24M	714	
Y=100 mm sırtlı, düz, raflı, 2545 mm, mobil silindirli konveyör için GxDxY 2500x560x40 mm kg 6,70 m ³ 0,20	863101 HSAPUS25M	740	
Y=100 mm sırtlı, düz, raflı, 2645 mm, mobil silindirli konveyör için GxDxY 2600x560x40 mm kg 6,70 m ³ 0,20	863102 HSAPUS26M	768	



Green&Clean Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri için Elleçleme Sistemi

◀◀ (Mobil silindirli konveyörler için Aksesuarlar)






Açıklama	Kod/Model	EUR	
Mobil silindirli konveyör için çerçeveli ızgaralı alt raf, 1145 mm GxDxY 835x535x51 mm kg 6,70 m ³ 0,20	865240 HSAGUS11M	472	
Çerçeveli, ızgaralı alt raf, mobil silindirli konveyör için, 1245 mm GxDxY 1200x535x51 mm kg 6,70 m ³ 0,20	863116 HSAGUS12M	444	
Çerçeveli, ızgaralı alt raf, mobil silindirli konveyör için, 1345 mm GxDxY 1300x535x51 mm kg 6,70 m ³ 0,20	863117 HSAGUS13M	472	
Çerçeveli, ızgaralı alt raf, mobil silindirli konveyör için, 1445 mm GxDxY 1400x535x51 mm kg 6,70 m ³ 0,20	863118 HSAGUS14M	495	
Çerçeveli, ızgaralı alt raf, mobil silindirli konveyör için, 1545 mm GxDxY 1500x535x51 mm kg 6,70 m ³ 0,20	863119 HSAGUS15M	532	
Mobil konveyör için ızgaralı alt raf, 1645 mm GxDxY 1305x535x51 mm kg 5 m ³ 0,05	865241 HSAGUS16M	556	



Bulařık Yıkama Ekipmanları

Green&Clean Konveyörlü Tip Bulařık Makineleri için Elleçleme Sistemi







◀◀ (Mobil silindirli konveyörler için Aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Çerçevesi, ızgaralı alt raf, mobil silindirli konveyör için, 1745 mm GxDxY 1700x533x51 mm kg 6,70 m³ 0,20	863120 HSAGUS17M	576	
Çerçevesi, ızgaralı alt raf, mobil silindirli konveyör için, 1845 mm GxDxY 1800x533x51 mm kg 6,70 m³ 0,20	863121 HSAGUS18M	603	
Çerçevesi, ızgaralı alt raf, mobil silindirli konveyör için, 1945 mm GxDxY 1900x533x51 mm kg 6,70 m³ 0,20	863122 HSAGUS19M	630	
Çerçevesi, ızgaralı alt raf, mobil silindirli konveyör için, 2045 mm GxDxY 2000x533x51 mm kg 7 m³ 0,12	863123 HSAGUS20M	657	
Mobil konveyör için ızgaralı alt raf, 2145 mm GxDxY 1835x533x51 mm kg 6,70 m³ 0,20	865242 HSAGUS21M	687	
Çerçevesi, ızgaralı alt raf, mobil silindirli konveyör için, 2245 mm GxDxY 2200x533x51 mm kg 6,70 m³ 0,20	863124 HSAGUS22M	707	

▶▶

Green&Clean Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri için Elleçleme Sistemi

◀◀ (Mobil silindirik konveyörler için Aksesuarlar)



Açıklama	Kod/Model	EUR	
Çerçevesiz, ızgaralı alt raf, mobil silindirik konveyör için, 2345 mm GxDxY 2300x533x51 mm kg 6,70 m³ 0,20	863125 HSAGUS23M	734	
Çerçevesiz, ızgaralı alt raf, mobil silindirik konveyör için, 2445 mm GxDxY 2400x533x51 mm kg 6,70 m³ 0,20	863126 HSAGUS24M	768	
Çerçevesiz, ızgaralı alt raf, mobil silindirik konveyör için, 2545 mm GxDxY 2500x533x51 mm kg 6,70 m³ 0,20	863127 HSAGUS25M	903	
Çerçevesiz, ızgaralı alt raf, mobil silindirik konveyör için, 2645 mm GxDxY 2600x533x51 mm kg 20 m³ 0,14	863128 HSAGUS26M	936	
4 bulaşık makinesi sepeti için kılavuz rafı, 1100 - 1500 mm GxDxY 100x560x630 mm kg 6,91 m³ 0,20	865223 HSAG4R	701	
8 bulaşık makinesi sepeti için kılavuz rafı, 1600 mm - 2000 mm GxDxY 100x560x630 mm kg 12,31 m³ 0,20	865224 HSAG8R	1049	

▶▶

Bulaşık Yıkama Ekipmanları

Green&Clean Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri için Elleçleme Sistemi

◀◀ (Mobil silindirli konveyörler için Aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
12 bulaşık makinesi sepeti için kılavuz rafı, 2100 mm - 2500 mm GxDxY 200x560x630 mm kg 6,70 m ³ 0,20	865225 HSAG12R	1262	
16 bulaşık makinesi sepeti için kılavuz rafı, 2600 mm GxDxY 200x560x630 mm kg 6,70 m ³ 0,20	865226 HSAG16R	1612	
Alt raf ve ızgaralı alt raf için bağlantı braketi (silindirli konveyör doğrudan sırtlı Konveyörlü Tip makineye bağlı ise kullanılır) GxDxY 604x95x201 mm kg 2,73 m ³ 0,08	865235 HSACBUSSH	374	
Düz alt raf ve ızgaralı alt raf için bağlantı braketi (silindirli konveyör doğrudan Konveyörlü Tip makineye bağlı ise kullanılır) GxDxY 604x48x95 mm kg 1,14	865234 HSACBUS	150	

Derin hazneli kısa silindirli konveyör

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Derin hazneli kısa silindirli konveyör, 800 mm GxDxY 800x620x910 mm kg 6,70 m ³ 0,20	865210 HSSRDB8	1909	
Derin hazneli kısa silindirli konveyör, 900 mm GxDxY 900x620x910 mm kg 6,70 m ³ 0,20	863065 HSSRDB9	1964	



Green&Clean Konveyörlü Tip Bulařık Makineleri için Elleęleme Sistemi

◀◀ (Derin hazneli kısa silindirli konveyör)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Derin hazneli kısa silindirli konveyör, 1000 mm GxDxY 1000x620x910 mm kg 39 m ³ 0,53	863066 HSSRDB10	2013	
Derin hazneli kısa silindirli konveyör, 1100 mm GxDxY 1100x620x910 mm kg 40 m ³ 0,44	865211 HSSRDB11	2067	
Derin hazneli kısa silindirli konveyör, 1200 mm GxDxY 1200x620x910 mm kg 45 m ³ 0,20	863067 HSSRDB12	2115	
Derin hazneli kısa silindirli konveyör, 1300 mm GxDxY 1300x620x910 mm kg 44 m ³ 0,71	863068 HSSRDB13	2168	
Derin hazneli kısa silindirli konveyör, 1400 mm GxDxY 1400x620x910 mm kg 45 m ³ 0,75	863069 HSSRDB14	2360	
Derin hazneli kısa silindirli konveyör, 1500 mm GxDxY 1500x620x910 mm kg 34 m ³ 0,78	863070 HSSRDB15	2267	

▶▶

Bulaşık Yıkama Ekipmanları

Green&Clean Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri için Elleçleme Sistemi

◀◀ (Derin hazneli kısa silindirli konveyör)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Derin hazneli kısa silindirli konveyör, 1600 mm GxDxY 1600x620x910 mm kg 22 m ³ 0,55	865212 HSSRDB16	2666
Derin hazneli ve sırtlı kısa silindirli konveyör, 800 mm GxDxY 800x735x1213 mm kg 43 m ³ 0,89	865213 HSSRDB8SB	3002
Derin hazneli ve sırtlı kısa silindirli konveyör, 900 mm GxDxY 900x735x1213 mm kg 43 m ³ 0,93	863071 HSSRDB9SB	3065
Derin hazneli ve sırtlı kısa silindirli konveyör, 1000 mm GxDxY 1000x735x1213 mm kg 46 m ³ 1	863072 HSSRDB10SB	3123
Derin hazneli ve sırtlı kısa silindirli konveyör, 1100 mm GxDxY 1100x735x1213 mm kg 49 m ³ 1,43	865214 HSSRDB11SB	3178
Derin hazneli ve sırtlı kısa silindirli konveyör, 1200 mm GxDxY 1200x735x1213 mm kg 51 m ³ 1,15	863073 HSSRDB12SB	3243



Green&Clean Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri için Elleçleme Sistemi


◀◀ (Derin hazneli kısa silindirik konveyör)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Derin hazneli ve sırtlı kısa silindirik konveyör, 1300 mm GxDxY 1300x735x1213 mm kg 54 m³ 1,13	863074 HSSRDB13SB	3298
Derin hazneli ve sırtlı kısa silindirik konveyör, 1400 mm GxDxY 1400x735x1213 mm kg 56 m³ 0,20	863075 HSSRDB14SB	3358
Derin hazneli ve sırtlı kısa silindirik konveyör, 1500 mm GxDxY 1500x735x1213 mm kg 59 m³ 1,41	863076 HSSRDB15SB	3417
Derin hazneli ve sırtlı kısa silindirik konveyör, 1600 mm GxDxY 1600x735x1213 mm kg 62 m³ 1,49	865215 HSSRDB16SB	3475



Derin hazneli silindirik konveyör için Aksesuarlar

Açıklama	Kod/Model	EUR
Kapama valfi (drenajı kapatmak için evye konveyörü için uygundur) GxDxY 50x190x86 mm kg 2 m³ 0,01	865230 HSASOVC	139
Konveyör tezgahları için sonlandırma plakası GxDxY 45x620x90 mm kg 1,22	865217 HSAEPCT	172




▶▶

Bulaşık Yıkama Ekipmanları

Green&Clean Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri için Elleçleme Sistemi

◀◀ (Derin hazneli silindirli konveyör için Aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Y=100 mm sırtlı, düz alt raf, 600 mm GxDxY 600x575x40 mm kg 7,14 m ³ 0,20	865219 HSAPUS6	402	
Sabit konveyör için sırtlı raf, 800 mm GxDxY 800x550x100 mm kg 6,70 m ³ 0,20	865452 HSAPUS8	401	
Y=100 mm sırtlı, düz alt raf, 1100 mm GxDxY 1100x575x40 mm kg 14 m ³ 0,16	865220 HSAPUS11	463	
Y=100 mm sırtlı, düz alt raf, 1200 mm GxDxY 1200x575x40 mm kg 12 m ³ 0,17	863077 HSAPUS12	497	
Y=100 mm sırtlı, düz alt raf, 1300 mm GxDxY 1300x575x40 mm kg 16,10 m ³ 0,17	863078 HSAPUS13	539	
Y=100 mm sırtlı, düz alt raf, 1400 mm GxDxY 1400x575x40 mm kg 7 m ³ 0,17	863079 HSAPUS14	518	



Green&Clean Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri için Elleçleme Sistemi

◀◀ (Derin hazneli silindirli konveyör için Aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Y=100 mm sırtlı, düz alt raf, 1500 mm GxDxY 1500x575x40 mm kg 18 m ³ 0,19	863080 HSAPUS15	599	
Y=100 mm sırtlı, düz alt raf, 1600 mm GxDxY 1600x575x40 mm kg 14 m ³ 0,19	865221 HSAPUS16	634	
Y=100 mm sırtlı, düz alt raf, 1700 mm GxDxY 1700x575x40 mm kg 24 m ³ 0,21	863081 HSAPUS17	669	
Y=100 mm sırtlı, düz alt raf, 1800 mm GxDxY 1800x575x40 mm kg 7 m ³ 0,24	863082 HSAPUS18	698	
Y=100 mm sırtlı, düz alt raf, 1900 mm GxDxY 1900x575x40 mm kg 6,70 m ³ 0,20	863083 HSAPUS19	725	
Y=100 mm sırtlı, düz alt raf, 2000 mm GxDxY 2000x575x40 mm kg 32 m ³ 0,13	863084 HSAPUS20	772	

▶▶

Bulaşık Yıkama Ekipmanları

Green&Clean Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri için Elleçleme Sistemi






◀◀ (Derin hazneli silindirli konveyör için Aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Y=100 mm sırtlı, düz alt raf, 2100 mm GxDxY 2100x575x40 mm kg 35 m ³ 0,11	865222 HSAPUS21	801	
Y=100 mm sırtlı, düz alt raf, 2300 mm GxDxY 2300x575x40 mm kg 6,70 m ³ 0,20	863086 HSAPUS23	744	
Y=100 mm sırtlı, düz alt raf, 2400 mm GxDxY 2400x575x40 mm kg 6,70 m ³ 0,20	863087 HSAPUS24	774	
Y=100 mm sırtlı, düz alt raf, 2500 mm GxDxY 2500x575x40 mm kg 40 m ³ 0,19	863088 HSAPUS25	805	
Y=100 mm sırtlı, düz alt raf, 2600 mm GxDxY 2600x575x40 mm kg 37 m ³ 0,29	863089 HSAPUS26	842	
Çerçevesiz, ızgaralı alt raf, 600 mm GxDxY 600x535x51 mm kg 6,70 m ³ 0,20	865236 HSAGUS6	415	



Green&Clean Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri için Elleçleme Sistemi

◀◀ (Derin hazneli silindirli konveyör için Aksesuarlar)




Açıklama	Kod/Model	EUR	
Sabit konveyör için ızgaralı raf, 800 mm GxDxY 800x535x51 mm kg 6,70 m ³ 0,20	865453 HSAGUS8	483	
Çerçevesiz, ızgaralı alt raf, 1100 mm GxDxY 1100x535x51 mm kg 6,93	865237 HSAGUS11	518	
Çerçevesiz, ızgaralı alt raf, 1200 mm GxDxY 1200x535x51 mm kg 6,70 m ³ 0,20	863103 HSAGUS12	549	
Çerçevesiz, ızgaralı alt raf, 1300 mm GxDxY 1300x535x51 mm kg 6,70 m ³ 0,06	863104 HSAGUS13	583	
Çerçevesiz, ızgaralı alt raf, 1400 mm GxDxY 1400x535x51 mm kg 8,66 m ³ 0,07	863105 HSAGUS14	611	
Çerçevesiz, ızgaralı alt raf, 1500 mm GxDxY 1500x535x51 mm kg 7 m ³ 0,06	863106 HSAGUS15	642	

▶▶

Bulaşık Yıkama Ekipmanları

Green&Clean Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri için Elleçleme Sistemi





◀◀ (Derin hazneli silindirli konveyör için Aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Çerçevesiz, ızgaralı alt raf, 1600 mm GxDxY 1600x535x51 mm kg 10 m ³ 0,09	865238 HSAGUS16	668	
Çerçevesiz, ızgaralı alt raf, 1700 mm GxDxY 1700x535x51 mm kg 10 m ³ 0,09	863107 HSAGUS17	698	
Çerçevesiz, ızgaralı alt raf, 1800 mm GxDxY 1800x535x51 mm kg 11 m ³ 0,09	863108 HSAGUS18	726	
Çerçevesiz, ızgaralı alt raf, 1900 mm GxDxY 1900x535x51 mm kg 12 m ³ 0,08	863109 HSAGUS19	660	
Çerçevesiz, ızgaralı alt raf, 2000 mm GxDxY 2000x535x51 mm kg 8,50 m ³ 0,01	863110 HSAGUS20	792	
Çerçevesiz, ızgaralı alt raf, 2100 mm GxDxY 2100x535x51 mm kg 6,70 m ³ 0,20	865239 HSAGUS21	758	



Green&Clean Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri için Elleçleme Sistemi

◀◀ (Derin hazneli silindirli konveyör için Aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Çerçevesiz, ızgaralı alt raf, 2200 mm GxDxY 2200x535x51 mm kg 20 m ³ 0,13	863111 HSAGUS22	740	
Çerçevesiz, ızgaralı alt raf, 2300 mm GxDxY 2300x535x51 mm kg 7 m ³ 0,14	863112 HSAGUS23	872	
Çerçevesiz, ızgaralı alt raf, 2400 mm GxDxY 2400x535x51 mm kg 7 m ³ 0,14	863113 HSAGUS24	907	
Çerçevesiz, ızgaralı alt raf, 2500 mm GxDxY 2500x535x51 mm kg 6,70 m ³ 0,20	863114 HSAGUS25	822	
Çerçevesiz, ızgaralı alt raf, 2600 mm GxDxY 2600x535x51 mm kg 12 m ³ 0,10	863115 HSAGUS26	980	
Düz alt raf ve ızgaralı alt raf için bağlantı braket (silindirli konveyör doğrudan Konveyörlü Tip makineye bağlı ise kullanılır) GxDxY 604x48x95 mm kg 1,14	865234 HSACBUS	150	



Bulaşık Yıkama Ekipmanları

Green&Clean Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri için Elleçleme Sistemi

◀◀ (Derin hazneli silindirli konveyör için Aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Alt raf ve ızgaralı alt raf için bağlantı braketi (silindirli konveyör doğrudan sırtlı Konveyörlü Tip makineye bağlı ise kullanılır) GxDxY 604x95x201 mm kg 2,73 m ³ 0,08	865235 HSACBUSSH	374	
Sırtlı ön-durulama ünitesi (karıştırıcı, musluk&duş) GxDxY 200x600x100 mm kg 6,50 m ³ 0,02	865231 HSAPRU	809	
Otomatik ön-durulama ünitesi (sıcak. karıştırıcı, musluk&duş), sırt üzerine monte edilmek üzere GxDxY 200x600x100 mm kg 5 m ³ 0,02	865233 HSAPRUA	1470	
Yan sıçrama tezgahı GxDxY 346x620x910 mm kg 15 m ³ 0,08	865254 BSSHRT	1020	
Acil stop kiti GxDxY 190x190x190 mm kg 1,58 m ³ 0,01	865162 HSAESK	336	

Yandan yüklemeli

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Endüstriyel Bulaşık makinesi kontrollü, yandan yüklemeli, 700 mm GxDxY 700x623x922 mm kg 33 m ³ 0,47	865243 HSSL7	1743	



Green&Clean Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri için Elleçleme Sistemi

◀◀ (Yandan yükleme)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Endüstriyel Bulaşık makinesi kontrollü, yandan yükleme, 700 mm GxDxY 800x623x922 mm kg 33 m ³ 0,47	865451 HSSL8	1740	
Endüstriyel Bulaşık makinesi kontrollü, yandan yükleme, 900 mm GxDxY 900x623x922 mm kg 29 m ³ 0,33	863129 HSSL9	1775	
Endüstriyel Bulaşık makinesi kontrollü, yandan yükleme, 1000 mm GxDxY 1000x623x922 mm kg 34 m ³ 0,33	863130 HSSL10	2530	
Endüstriyel Bulaşık makinesi kontrollü, yandan yükleme, 1100 mm GxDxY 1100x623x922 mm kg 35 m ³ 0,35	863131 HSSL11	2438	
Bulaşık makinesi kontrollü, yandan yükleme, 1200 mm GxDxY 1200x623x922 mm kg 35 m ³ 0,48	863132 HSSL12	2353	
Bulaşık makinesi kontrollü, yandan yükleme, 1300 mm GxDxY 1300x623x922 mm kg 45 m ³ 0,65	863133 HSSL13	2373	

▶▶

Bulaşık Yıkama Ekipmanları

Green&Clean Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri için Elleçleme Sistemi

◀◀ (Yandan yüklemeli)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel Bulaşık makinesi kontrollü, yandan yüklemeli, 1400 mm GxDxY 1400x623x922 mm kg 35 m³ 0,54	863134 HSSL14	2412
Endüstriyel Bulaşık makinesi kontrollü, yandan yüklemeli, 1500 mm GxDxY 1500x623x922 mm kg 43 m³ 0,50	863135 HSSL15	2478



Yandan yükleme için Aksesuarlar

Açıklama	Kod/Model	EUR
Acil stop kiti GxDxY 190x190x190 mm kg 1,58 m³ 0,01	865162 HSAESK	336



90° açılı bulaşık makinesi kontrollü

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel Çıkış tezgahı 90° açılı, bulaşık makinesi kontrollü, saat yönünde GxDxY 850x850x910 mm kg 43 m³ 0,46	865245 HSUC90C	3156
Endüstriyel Çıkış tezgahı 90° açılı, bulaşık makinesi kontrollü, saat yönünün tersine GxDxY 850x850x910 mm kg 44 m³ 0,46	865246 HSUC90CC	3134



Green&Clean Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri için Elleçleme Sistemi

◀◀ (90° açılı bulaşık makinesi kontrollü)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Giriş tezgahı 90° açılı, bulaşık makinesi kontrollü, saat yönünde GxDxY 850x850x910 mm kg 45 m ³ 0,46	865247 HSLC90C	3929
Endüstriyel Giriş tezgahı 90° açılı, bulaşık makinesi kontrollü, saat yönünün tersine GxDxY 850x850x910 mm kg 45 m ³ 0,46	865248 HSLC90CC	3929




90° açılı bulaşık makinesi kontrollü - Aksesuarlar

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel Motorlu ya da bulaşık makinesi kontrollü tezgah için eğimli plaka GxDxY 620x346x910 mm kg 9 m ³ 0,09	865255 IPMT	1370
90° açılı ünite için kaplama kiti GxDxY 362x170x45 mm kg 0,81	863237 HSACP90C	200



180° açılı bulaşık makinesi kontrollü

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel Çıkış tezgahı 180° açılı, bulaşık makinesi kontrollü, saat yönünde GxDxY 1450x850x910 mm kg 93 m ³ 1,87	865251 HSUC180C	4975



Bulaşık Yıkama Ekipmanları

Green&Clean Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri için Elleçleme Sistemi

◀◀ (180° açılı bulaşık makinesi kontrollü)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel Çıkış tezgahı 180° açılı, bulaşık makinesi kontrollü, saat yönünün tersine GxDxY 1450x850x910 mm kg 92 m ³ 1,89	865252 HSUC180CC	4975
Endüstriyel Giriş tezgahı 180° açılı, bulaşık makinesi kontrollü, saat yönünde GxDxY 1450x850x910 mm kg 100 m ³ 1,91	865458 HSLC180C	4945
Endüstriyel Giriş tezgahı 180° açılı, bulaşık makinesi kontrollü, saat yönünün tersine GxDxY 1450x850x910 mm kg 6,70 m ³ 0,20	865459 HSLC180CC	4945







180° açılı bulaşık makinesi kontrollü - Aksesuarlar

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel Motorlu ya da bulaşık makinesi kontrollü tezgah için eğimli plaka GxDxY 620x346x910 mm kg 9 m ³ 0,09	865255 IPMT	1370
180° açılı ünite için kaplama kiti GxDxY 293x249x85 mm kg 1,07 m ³ 0,01	863238 HSACP180C	213



Green&Clean Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri için Elleçleme Sistemi

Manuel ayırıştırma tezgahları

Açıklama	Kod/Model	EUR	
3 sepetli manuel ayırıştırma tezgahı, yandan bağlantılı, Soldan > Sağa, 1620 mm GxDxY 1620x1110x910 mm kg 119 m³ 2,94	865204 HSMSS3LR	4908	
4 sepetli manuel ayırıştırma tezgahı, yandan bağlantılı, Soldan > Sağa, 2130 mm GxDxY 2130x1110x910 mm kg 115 m³ 3,20	865205 HSSDB11	6054	
5 sepetli manuel ayırıştırma tezgahı, yandan bağlantılı, Soldan > Sağa, 2640 mm GxDxY 2640x1110x910 mm kg 139 m³ 3,88	865206 HSMSS5LR	6348	
3 sepetli manuel pass-through ayırıştırma tezgahı, yandan bağlantılı, Soldan > Sağa, 1620 mm GxDxY 1576x1110x910 mm kg 97 m³ 2,51	865207 HSMSS6LR	4597	
Manuel ayırıştırma tezgahı, 3 sepetli, yandan bağlantı, Sağdan>Sola, 1620 mm GxDxY 1620x1110x910 mm kg 117 m³ 2,52	865257 HSMSS3RL	4861	
Manuel ayırıştırma tezgahı, 4 sepetli, yandan bağlantı, Sağdan>Sola, 2130 mm GxDxY 2130x1110x910 mm kg 118 m³ 3,70	865258 HSMSS4RL	6054	






Bulaşık Yıkama Ekipmanları

Green&Clean Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri için Elleçleme Sistemi

◀◀ (Manuel ayırıştırma tezgahları)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Manuel ayırıştırma tezgahı, 5 sepetli, yandan bağlantı, Sağdan>Sola, 2640 mm GxDxY 2640x1110x910 mm kg 139 m³ 3,88	865259 HSMSS5RL	6409
Manuel pass-through ayırıştırma tezgahı, 3 sepetli, yandan bağlantı, Sağdan>Sola, 1620 mm GxDxY 1576x1110x910 mm kg 97 m³ 2,51	865260 HSMSS6RL	4597
Manuel ayırıştırma tezgahı, 3 sepetli, önden bağlantı, Soldan>Sağa, 1620 mm GxDxY 1620x1110x910 mm kg 97 m³ 2,52	865261 HSMSF3LR	5137
Manuel ayırıştırma tezgahı, 4 sepetli, önden bağlantı, Soldan>Sağa, 2130 mm GxDxY 2130x1110x910 mm kg 115 m³ 3,19	865262 HSMSF4LR	5554
Manuel ayırıştırma tezgahı, 5 sepetli, önden bağlantı, Soldan>Sağa, 2640 mm GxDxY 2640x1110x910 mm kg 139 m³ 3,88	865292 HSMSF5LR	6638
Manuel pass-through ayırıştırma tezgahı, 3 sepetli, önden bağlantı, Soldan>Sağa, 1620 mm GxDxY 1576x1110x910 mm kg 97 m³ 2,51	865293 HSMSF6LR	4831



Green&Clean Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri için Elleçleme Sistemi


◀◀ (Manuel ayırıştırma tezgahları)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Manuel ayırıştırma tezgahı, 3 sepetli, önden bağlantı, Sağdan>Sola, 1620 mm GxDxY 1620x1110x910 mm kg 115 m³ 2,51	865294 HSMSF3RL	5838
Manuel ayırıştırma tezgahı, 4 sepetli, önden bağlantı, Sağdan>Sola, 2130 mm GxDxY 2130x1110x910 mm kg 115 m³ 3,19	865295 HSMSF4RL	5500
Manuel ayırıştırma tezgahı, 5 sepetli, önden bağlantı, Sağdan>Sola, 2640 mm GxDxY 2640x1110x910 mm kg 145 m³ 4,07	865296 HSMSF5RL	6638
Manuel pass-through ayırıştırma tezgahı, 3 sepetli, önden bağlantı, Sağdan>Sola, 1620 mm GxDxY 1576x1110x910 mm kg 97 m³ 2,51	865297 HSMSF6RL	4831



Manuel ayırıştırma tezgahları için Aksesuarlar

Açıklama	Kod/Model	EUR
3 sepetli ayırıştırma tezgahı için ikili üst raf, 1610 mm GxDxY 1610x470x1335 mm kg 14 m³ 0,15	865298 HSADOS3	1905
4 sepetli ayırıştırma tezgahı için ikili üst raf, 2120 mm GxDxY 2120x470x1335 mm kg 18 m³ 0,19	865299 HSADOS4	2122







▶▶

Bulařık Yıkama Ekipmanları

Green&Clean Konveyörlü Tip Bulařık Makineleri için Elleçleme Sistemi


◀◀ (Manuel ayırıştırma tezgahları için Aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
5 sepetli ayırıştırma tezgahı için ikili üst raf, 2630 mm GxDxY 2630x470x1335 mm kg 21 m³ 0,23	865427 HSADOS5	1902	
3 sepetli pass-through ikili üst raf U=1576 mm GxDxY 1576x470x1335 mm kg 14 m³ 0,15	865428 HSADOS6	1391	
Üst raf, 3 sepetli ayırıştırma tezgahı, 1610 mm GxDxY 1610x450x1135 mm kg 4 m³ 0,07	865429 HSAOS3	1014	
Üst raf, 4 sepetli ayırıştırma tezgahı, 2120 mm GxDxY 2120x450x1135 mm kg 4 m³ 0,08	865430 HSAOS4	1020	
Üst raf, 5 sepetli ayırıştırma tezgahı, 2630 mm GxDxY 2630x450x1135 mm kg 4,50 m³ 0,11	865431 HSAOS5	1077	
Tekli üst raf, pass-through 3 sepetli U=1576 mm GxDxY 1576x390x1135 mm kg 4 m³ 0,07	865432 HSAOS6	771	

▶▶

Green&Clean Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri için Elleçleme Sistemi

◀◀ (Manuel ayırıştırma tezgahları için Aksesuarlar)





Açıklama	Kod/Model	EUR	
Sepet desteği (only end support on the overshelf) GxDxY 400x305x60 mm kg 1	865208 HSSDB11SB	148	
Ön-durulama ünitesi (musluk ve duş) GxDxY 200x600x100 mm kg 12 m³ 0,25	865209 HSAPRUOS	1555	
Tezgah tip ön yıkama ünitesi (Termostatik musluk ve duş) GxDxY 600x300x700 mm kg 5 m³ 0,05	863136 HSATPROUS	1892	
Yan sıçrama tezgahı GxDxY 346x620x910 mm kg 15 m³ 0,08	865254 BSSHRT	1020	
3 sepetli ayırıştırma tezgahı ile tepsi sürücü, 1620 mm GxDxY 1620x310x62 mm kg 11 m³ 0,05	865433 HSATS3ST	448	
4 sepetli ayırıştırma tezgahı ile tepsi sürücü, 2130 mm GxDxY 2130x310x62 mm kg 14 m³ 0,06	865434 HSATS4ST	685	

▶▶

Bulaşık Yıkama Ekipmanları

Green&Clean Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri için Elleçleme Sistemi





◀◀ (Manuel ayrıştırma tezgahları için Aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
5 sepetli ayrıştırma tezgahı ile tepsi sürücü, 2640 mm GxDxY 2640x310x62 mm kg 17 m³ 0,08	865435 HSATS5ST	731	
Tepsi sürücü pass-through 3 sepetli, 1576 mm GxDxY 1576x310x62 mm kg 11 m³ 0,05	865436 HSATS6ST	444	
Tepsi sürücü konsolu (3 adet) GxDxY 320x380x45 mm kg 2 m³ 0,01	865437 hsatsc	344	
Tepsi sürücü - 3 sepetli ayrıştırma tezgahı, 1620 mm GxDxY 1620x310x62 mm kg 17 m³ 0,21	865454 HSAFTSST3	1851	
Tepsi sürücü - 4 sepetli ayrıştırma tezgahı, 2130 mm GxDxY 2130x310x62 mm kg 28 m³ 0,05	865455 HSAFTSST4	2073	
Tepsi sürücü - 5 sepetli ayrıştırma tezgahı, 2640 mm GxDxY 2640x310x62 mm kg 24 m³ 0,32	865456 HSAFTSST5	2043	

▶▶

Green&Clean Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri için Elleçleme Sistemi

◀◀ (Manuel ayrıştırma tezgahları için Aksesuarlar)


Açıklama	Kod/Model	EUR	
Katlanabilir tepsi sürücü pass-through 3 sepetli U=1576 mm GxDxY 1576x310x62 mm kg 17 m ³ 0,20	865457 HSAFTSPST3	1963	
Çerçevesiz ızgara seti, 3 sepetli GxDxY 1573x533x52,5 mm kg 6,50 m ³ 0,05	865438 HSAGUS3R	674	
Çerçevesiz ızgara seti, 4 sepetli GxDxY 2083x533x52,5 mm kg 9 m ³ 0,07	865439 HSAGUS4R	874	
Çerçevesiz ızgara seti, 5 sepetli GxDxY 2593x533x52,5 mm kg 10 m ³ 0,08	865440 HSAGUS5R	849	
Atık deliği ve kauçuk halkası olan tepsi sürücü, 500 mm GxDxY 500x360x267 mm kg 6,49 m ³ 0,15	865445 HSASWS	729	
Tabaklar için atık sıyrıcı GxDxY 1x1x1 mm kg 2 m ³ 0,01	865447 HSAWSP	1009	

▶▶

Bulařık Yıkama Ekipmanları

Green&Clean Konveyörlü Tip Bulařık Makineleri için Elleçleme Sistemi

◀◀ (Manuel ayırıştırma tezgahları için Aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Yıkama evyesi için temperli su GxDxY 40x80x105 mm kg 0,30 m³ 0,01	865449 HSATWBW	236	
Acil stop kiti GxDxY 190x190x190 mm kg 1,58 m³ 0,01	865162 HSAESK	336	
Çatal kaşık sepetleri için kaldırma cihazı ile suda bekletme evyesi GxDxY 515x566x143 mm kg 6,70 m³ 0,20	865442 HSASBC	1828	
Sabit termostatik su karıştırıcı ile geri çekilebilir ön-durulama ünitesi, hortum uzunluğu, 14 mm GxDxY 1x1x1 mm kg 6,70 m³ 0,20	865460 HSAPRU6000	2734	
Ön-yıkama spreji ünitesi, 1500 mm GxDxY 1x1x1 mm kg 1,67 m³ 0,20	865443 HSAPRU1500	1025	
Tepsi sürücü 500 mm, ayırıştırma tezgahı için GxDxY 500x310x267 mm kg 3 m³ 0,03	865444 HSATS500L	265	

▶▶

Green&Clean Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri için Elleçleme Sistemi

◀◀ (Manuel ayırıştırma tezgahları için Aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Manuel yıkama evyesi - sabit yıkama programı - butona basarak 30 sn 0,10 Elek.kW 230 V 1N 50/60 Hz GxDxY 200x200x1550 mm kg 4,30 m³ 0,14	865448 HSAMBWST	1974	
Otomatik yıkama evyesi - Elektrik devresi tarafından kontrol edilen yıkama programı 0,10 Elek.kW 230 V 1N 50/60 Hz GxDxY 200x200x2060 mm kg 4,30 m³ 0,19	865450 HSAABWST	2039	
5 sepetli bulaşık makinesi kontrollü ayırıştırma tezgahı için zamanlayıcı otomatik yıkama evyesi 0,10 Elek.kW 230 V 1N 50/60 Hz GxDxY 200x200x2570 mm kg 5 m³ 0,24	863231 HSAABWST5	1798	
6 sepetlik kabul tezgahı için zamanlayıcı otomatik yıkama evyesi GxDxY 200x200x3080 mm kg 20 m³ 0,18	863236 HSAABWST6	2747	
Bulaşık kabul tezgahı altındaki sepetleri destekleyen dirsek kiti GxDxY 553x1x150 mm kg 5 m³ 0,01	865478 HSABSST	953	

Bulaşık makinesi kontrollü ayırıştırma tezgahları

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Bulaşık makinesi kontrollü, otomatik ayırıştırma tezgahı, 3 sepetli, Soldan>Sağa, 1920 mm GxDxY 1920x1110x910 mm kg 97 m³ 2,51	865461 HSDDS3LR	8178	

▶▶

Bulaşık Yıkama Ekipmanları

Green&Clean Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri için Elleçleme Sistemi

◀◀ (Bulaşık makinesi kontrollü ayrıştırma tezgahları)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Bulaşık makinesi kontrollü, otomatik ayrıştırma tezgahı, 4 sepetli, Soldan>Sağa, 2430 mm GxDxY 2430x1110x910 mm kg 169 m³ 3,55	865462 HSDDS4LR	9232	
Bulaşık makinesi kontrollü, otomatik ayrıştırma tezgahı, 5 sepetli, Soldan>Sağa, 2940 mm GxDxY 2940x1110x910 mm kg 139 m³ 3,88	865463 HSDDS5LR	9815	
Bulaşık makinesi kontrollü, pass-through ayrıştırma tezgahı, 3 sepetli, Sağdan>Sola, 1620 mm GxDxY 1576x1110x910 mm kg 97 m³ 2,51	865464 HSDDPTS3RL	6699	
Bulaşık makinesi kontrollü, otomatik ayrıştırma tezgahı, 3 sepetli, Sağdan>Sola, 1920 mm GxDxY 1920x1110x910 mm kg 97 m³ 2,51	865465 HSDDS3RL	7354	
Bulaşık makinesi kontrollü, otomatik ayrıştırma tezgahı, 4 sepetli, Sağdan>Sola, 2430 mm GxDxY 2430x1110x910 mm kg 115 m³ 3,20	865466 HSDDS4RL	8280	
Bulaşık makinesi kontrollü, otomatik ayrıştırma tezgahı, 5 sepetli, Sağdan>Sola, 2940 mm GxDxY 2940x1110x910 mm kg 139 m³ 3,88	865467 HSDDS5RL	9815	

▶▶

Green&Clean Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri için Elleçleme Sistemi





◀◀ (Bulaşık makinesi kontrollü ayırıştırma tezgahları)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Bulaşık makinesi kontrollü, pass-through ayırıştırma tezgahı, 3 sepetli, Soldan>Sağa, 1620 mm GxDxY 1576x1110x910 mm kg 97 m³ 2,51	865468 HSDDPTS3LR	6699



Bulaşık makinesi kontrollü ayırıştırma tezgahları için Aksesuarlar

Açıklama	Kod/Model	EUR
3 sepetli ayırıştırma tezgahı için ikili üst raf, 1610 mm GxDxY 1610x470x1335 mm kg 14 m³ 0,15	865298 HSADOS3	1905
4 sepetli ayırıştırma tezgahı için ikili üst raf, 2120 mm GxDxY 2120x470x1335 mm kg 18 m³ 0,19	865299 HSADOS4	2122
5 sepetli ayırıştırma tezgahı için ikili üst raf, 2630 mm GxDxY 2630x470x1335 mm kg 21 m³ 0,23	865427 HSADOS5	1902
3 sepetli pass-through ikili üst raf U=1576 mm GxDxY 1576x470x1335 mm kg 14 m³ 0,15	865428 HSADOS6	1391
Üst raf, 3 sepetli ayırıştırma tezgahı, 1610 mm GxDxY 1610x450x1135 mm kg 4 m³ 0,07	865429 HSAOS3	1014







▶▶

Bulaşık Yıkama Ekipmanları

Green&Clean Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri için Elleçleme Sistemi

◀◀ (Bulaşık makinesi kontrollü ayrıştırma tezgahları için Aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Üst raf, 4 sepetli ayrıştırma tezgahı, 2120 mm GxDxY 2120x450x1135 mm kg 4 m ³ 0,08	865430 HSAOS4	1020	
Üst raf, 5 sepetli ayrıştırma tezgahı, 2630 mm GxDxY 2630x450x1135 mm kg 4,50 m ³ 0,11	865431 HSAOS5	1077	
Tekli üst raf, pass-through 3 sepetli U=1576 mm GxDxY 1576x390x1135 mm kg 4 m ³ 0,07	865432 HSAOS6	771	
3 sepetli ayrıştırma tezgahı ile tepsi sürücü, 1620 mm GxDxY 1620x310x62 mm kg 11 m ³ 0,05	865433 HSATS3ST	448	
4 sepetli ayrıştırma tezgahı ile tepsi sürücü, 2130 mm GxDxY 2130x310x62 mm kg 14 m ³ 0,06	865434 HSATS4ST	685	
5 sepetli ayrıştırma tezgahı ile tepsi sürücü, 2640 mm GxDxY 2640x310x62 mm kg 17 m ³ 0,08	865435 HSATS5ST	731	



Bulaşık Yıkama Ekipmanları

Green&Clean Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri için Elleçleme Sistemi

◀◀ (Bulaşık makinesi kontrollü ayrıştırma tezgahları için Aksesuarlar)


Açıklama	Kod/Model	EUR	
Tepsi sürücü pass-through 3 sepetli, 1576 mm GxDxY 1576x310x62 mm kg 11 m³ 0,05	865436 HSATS6ST	444	
Tepsi sürücü 500 mm, ayrıştırma tezgahı için GxDxY 500x310x267 mm kg 3 m³ 0,03	865444 HSATS500L	265	
Atık deliği ve kauçuk halkası olan tepsi sürücü, 500 mm GxDxY 500x360x267 mm kg 6,49 m³ 0,15	865445 HSASWS	729	
Tabaklar için atık sıyrıcı GxDxY 1x1x1 mm kg 2 m³ 0,01	865447 HSAWSP	1009	
Manuel yıkama evyesi - sabit yıkama programı - butona basarak 30 sn 0,10 Elek.kW 230 V 1N 50/60 Hz GxDxY 200x200x1550 mm kg 4,30 m³ 0,14	865448 HSAMBWST	1974	
Otomatik yıkama evyesi - Elektrik devresi tarafından kontrol edilen yıkama programı 0,10 Elek.kW 230 V 1N 50/60 Hz GxDxY 200x200x2060 mm kg 4,30 m³ 0,19	865450 HSAABWST	2039	



Bulařık Yıkama Ekipmanları

Green&Clean Konveyörlü Tip Bulařık Makineleri için Elleçleme Sistemi


◀◀ (Bulařık makinesi kontrollü ayrıştırma tezgahları için Aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
5 sepetli bulařık makinesi kontrollü ayrıştırma tezgahı için zamanlayıcı otomatik yıkama evyesi 0,10 Elek.kW 230 V 1N 50/60 Hz GxDxY 200x200x2570 mm kg 5 m ³ 0,24	863231 HSAABWST5	1798	
6 sepetlik kabul tezgahı için zamanlayıcı otomatik yıkama evyesi GxDxY 200x200x3080 mm kg 20 m ³ 0,18	863236 HSAABWST6	2747	
Yıkama evyesi için temperli su GxDxY 40x80x105 mm kg 0,30 m ³ 0,01	865449 HSATWBW	236	
Ön-yıkama spreji ünitesi, 1500 mm GxDxY 1x1x1 mm kg 1,67 m ³ 0,20	865443 HSAPRU1500	1025	
Ön-durulama ünitesi (musluk ve duř) GxDxY 200x600x100 mm kg 12 m ³ 0,25	865209 HSAPRUOS	1555	
Tezgah tip ön yıkama ünitesi (Termostatik musluk ve duř) GxDxY 600x300x700 mm kg 5 m ³ 0,05	863136 HSATPROUS	1892	

▶▶

Green&Clean Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri için Elleçleme Sistemi

◀◀ (Bulaşık makinesi kontrollü ayrıştırma tezgahları için Aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Sabit termostatik su karıştırıcı ile geri çekilebilir ön-durulama ünitesi, hortum uzunluğu, 14 mm GxDxY 1x1x1 mm kg 6,70 m³ 0,20	865460 HSAPRU6000	2734	
Bulaşık makinesi kontrollü ayrıştırma tezgahı için, kaldırma cihazı da içeren çatal kaşık sepeti için yıkama evyesi GxDxY 512x566x142 mm kg 8 m³ 0,02	863230 HSASBCDWST	1996	
Çatal kaşık sepetleri için kaldırma cihazı ile suda bekletme evyesi GxDxY 515x566x143 mm kg 6,70 m³ 0,20	865442 HSASBC	1828	
Acil stop kiti GxDxY 190x190x190 mm kg 1,58 m³ 0,01	865162 HSAESK	336	
Bulaşık kabul tezgahı altındaki sepetleri destekleyen dirsek kiti GxDxY 553x1x150 mm kg 5 m³ 0,01	865478 HSABSST	953	
Bulaşık makinesi sürücüsü ve otomatik kabul tezgahı için ek atık rafı GxDxY 320x440x50 mm kg 2,50 m³ 0,01	863173 HSWRSP	343	

Sepetler için kordon konveyörler

Açıklama	Kod/Model	EUR
Sepetler için kordonlu konveyör - 500 mm GxDxY 500x620x910 mm kg 23 m ³ 0,24	863143 HSBCC5	1777
Sepetler için kordonlu konveyör - 600 mm GxDxY 600x620x910 mm kg 24 m ³ 0,24	863144 HSBCC6	1844
Sepetler için kordonlu konveyör - 700 mm GxDxY 700x620x910 mm kg 25 m ³ 0,24	863145 HSBCC7	1894
Sepetler için kordonlu konveyör - 800 mm GxDxY 800x620x910 mm kg 26 m ³ 0,24	863146 HSBCC8	1983
Sepetler için kordonlu konveyör - 900 mm GxDxY 900x620x910 mm kg 29 m ³ 0,32	863147 HSBCC9	2030
Sepetler için kordonlu konveyör - 1000 mm GxDxY 1000x620x910 mm kg 30 m ³ 0,32	863148 HSBCC10	2092



Green&Clean Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri için Elleçleme Sistemi

◀◀ (Sepetler için kordon konveyörler)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Sepetler için kordonlu konveyör - 1100 mm GxDxY 1100x620x910 mm kg 31 m ³ 0,32	863149 HSBCC11	2188	
Sepetler için kordonlu konveyör - 1200 mm GxDxY 1200x620x910 mm kg 35 m ³ 0,45	863150 HSBCC12	2231	
Sepetler için kordonlu konveyör - 1300 mm GxDxY 1300x620x910 mm kg 36 m ³ 0,45	863151 HSBCC13	2297	
Sepetler için kordonlu konveyör - 1400 mm GxDxY 1400x620x910 mm kg 37 m ³ 0,45	863152 HSBCC14	2386	
Sepetler için kordonlu konveyör - 1500 mm GxDxY 1500x620x910 mm kg 38 m ³ 0,45	863153 HSBCC15	2429	
Sepetler için kordonlu konveyör - 1600 mm GxDxY 1600x620x910 mm kg 43 m ³ 0,45	863154 HSBCC16	2501	

▶▶

Bulařık Yıkama Ekipmanları

Green&Clean Konveyörlü Tip Bulařık Makineleri için Elleçleme Sistemi

◀◀ (Sepetler için kordonlu konveyörler)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Sepetler için kordonlu konveyör - 1700 mm GxDxY 1700x620x910 mm kg 44 m ³ 0,59	863155 HSBCC17	2567	
Sepetler için kordonlu konveyör - 1800 mm GxDxY 1800x620x910 mm kg 45 m ³ 0,59	863156 HSBCC18	2633	
Sepetler için kordonlu konveyör - 1900 mm GxDxY 1900x620x910 mm kg 46 m ³ 0,59	863157 HSBCC19	2699	
Sepetler için kordonlu konveyör - 2000 mm GxDxY 2000x620x910 mm kg 47 m ³ 0,59	863158 HSBCC20	2769	
Sepetler için kordonlu konveyör - 2100 mm GxDxY 2100x620x910 mm kg 48 m ³ 0,59	863159 HSBCC21	2838	
Sepetler için kordonlu konveyör - 2200 mm GxDxY 2200x620x910 mm kg 52 m ³ 0,72	863160 HSBCC22	2904	

▶▶

Green&Clean Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri için Elleçleme Sistemi

◀◀ (Sepetler için kordonlu konveyörler)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Sepetler için kordonlu konveyör - 2300 mm GxDxY 2300x620x910 mm kg 53 m³ 0,72	863161 HSBCC23	2970	
Sepetler için kordonlu konveyör - 2400 mm GxDxY 2400x620x910 mm kg 54 m³ 0,72	863162 HSBCC24	3036	
Sepetler için kordonlu konveyör - 2500 mm GxDxY 2500x620x910 mm kg 55 m³ 0,72	863163 HSBCC25	3107	
Sepetler için kordonlu konveyör, kavisli - 90° GxDxY 850x850x910 mm kg 37 m³ 0,46	863164 HSBCC90C	3855	
Sepetler için kordonlu konveyör, kavisli - 45° GxDxY 600x600x910 mm kg 31 m³ 0,43	863165 HSBCC45C	3770	
Sepetler için kordonlu konveyör geri dönüş ünitesi GxDxY 400x620x910 mm kg 43 m³ 0,33	863166 HSBCCRU4	3699	

▶▶

Bulaşık Yıkama Ekipmanları

Green&Clean Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri için Elleçleme Sistemi

◀◀ (Sepetler için kordon konveyörler)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Sepetler için kordonlu konveyör motor ünitesi, soldan sağa hareket 0,30 Elek.kW 230 V 1N 50/60 Hz GxDxY 400x620x910 mm kg 60 m ³ 0,68	863167 HSBCCDULR4	9785
Sepetler için kordonlu konveyör motor ünitesi, sağdan solda hareket 0,30 Elek.kW 230 V 1N 50/60 Hz GxDxY 400x620x910 mm kg 62 m ³ 0,45	863168 HSBCCDURL4	9785



Sepetler için Kordon konveyör Aksesuarları


Açıklama	Kod/Model	EUR
10 metre kablo, kablolu konveyör için (tüm planın uzunluğuna göre sipariş verilmelidir) GxDxY 10000x25x25 mm kg 8 m ³ 0,02	863170 HSACL10CC	454
30 metre kablo, kablolu konveyör için (tüm planın uzunluğuna göre sipariş verilmelidir) GxDxY 30000x25x25 mm kg 22 m ³ 0,02	863171 HSACL30CC	1266
50 metre kablo, kablolu konveyör için (tüm planın uzunluğuna göre sipariş verilmelidir) GxDxY 50000x25x25 mm kg 33 m ³ 0,13	863172 HSACL50CC	2077
Kordon kaynak kiti GxDxY 450x200x350 mm kg 1,51 m ³ 0,04	865143 HSACWK	2473



Green&Clean Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri için Elleçleme Sistemi


◀◀ (Sepetler için Kordon konveyör Aksesuarları)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Sepetler için kablo konveyörü motor ünitesi 10 m bağlantı kablosu GxDxY 10000x11x11 mm kg 3,10 m³ 0,01	863169 HSAC10BCDU	367
Acil stop kiti GxDxY 190x190x190 mm kg 1,58 m³ 0,01	865162 HSAESK	336
Konveyörlü tezgah için basket sonlandırma kiti GxDxY 200x300x30 mm kg 1,50	863174 HSAELSCCB	1336
Bulaşık makinesi sürücüsü ve otomatik kabul tezgahı için ek atık rafı GxDxY 320x440x50 mm kg 2,50 m³ 0,01	863173 HSWRSP	343



Otomatik ayırıştırma tezgahları

Açıklama	Kod/Model	EUR
Otomatik bulaşık kabul tezgahı, 3 sepetlik, soldan sağa - 1620 mm GxDxY 1620x1110x910 mm kg 110 m³ 2,51	865469 HSAS3LR	8324
Otomatik bulaşık kabul tezgahı, pass through, 3 sepetlik, soldan sağa - 1620 mm GxDxY 1620x1110x910 mm kg 110 m³ 2,51	865472 HSASPT3LR	6339




▶▶

Bulaşık Yıkama Ekipmanları

Green&Clean Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri için Elleçleme Sistemi

◀◀ (Otomatik ayrıştırma tezgahları)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Otomatik bulaşık kabul tezgahı, 4 sepetlik, soldan sağa - 2130 mm GxDxY 2130x1110x910 mm kg 163 m ³ 3,75	865470 HSAS4LR	8914
Otomatik bulaşık kabul tezgahı, 5 sepetlik, soldan sağa - 2640 mm GxDxY 2640x1110x910 mm kg 150 m ³ 3,77	865471 HSAS5LR	9970
Otomatik bulaşık kabul tezgahı, 6 sepetlik, soldan sağa - 3150 mm GxDxY 3150x1110x910 mm kg 170 m ³ 4,58	863225 HSAS6LR	12491
Otomatik bulaşık kabul tezgahı, 3 sepetlik, sağdan sola - 1620 mm GxDxY 1620x1110x910 mm kg 110 m ³ 2,51	865473 HSAS3RL	8324
Otomatik bulaşık kabul tezgahı, pass through, 3 sepetlik, sağdan sola- 1620 mm GxDxY 1620x1110x910 mm kg 110 m ³ 2,51	865476 HSASPT3RL	6339
Otomatik bulaşık kabul tezgahı, 4 sepetlik, sağdan sola - 2130 mm GxDxY 2130x1110x910 mm kg 128 m ³ 3,10	865474 HSAS4RL	8914



Green&Clean Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri için Elleçleme Sistemi




◀◀ (Otomatik ayrıştırma tezgahları)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Otomatik bulaşık kabul tezgahı, 5 sepetlik, sağdan sola - 2640 mm GxDxY 2640x1110x910 mm kg 150 m³ 3,77	865475 HSAS5RL	9970
Otomatik bulaşık kabul tezgahı, 6 sepetlik, sağdan sola - 3150 mm GxDxY 3150x1110x910 mm kg 170 m³ 4,58	863226 HSAS6RL	12491



Otomatik ayrıştırma tezgahları için Aksesuarlar

Açıklama	Kod/Model	EUR
3 sepetli ayrıştırma tezgahı için ikili üst raf, 1610 mm GxDxY 1610x470x1335 mm kg 14 m³ 0,15	865298 HSADOS3	1905
3 sepetli pass-through ikili üst raf U=1576 mm GxDxY 1576x470x1335 mm kg 14 m³ 0,15	865428 HSADOS6	1391
4 sepetli ayrıştırma tezgahı için ikili üst raf, 2120 mm GxDxY 2120x470x1335 mm kg 18 m³ 0,19	865299 HSADOS4	2122
5 sepetli ayrıştırma tezgahı için ikili üst raf, 2630 mm GxDxY 2630x470x1335 mm kg 21 m³ 0,23	865427 HSADOS5	1902







▶▶

Bulaşık Yıkama Ekipmanları

Green&Clean Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri için Elleçleme Sistemi

◀◀ (Otomatik ayrıştırma tezgahları için Aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR
6 sepetlik kabul tezgahı için çift üst raf, 3150 mm GxDxY 3140x470x1335 mm kg 23 m³ 0,28	863227 HSADOS6	3447
Üst raf, 3 sepetli ayrıştırma tezgahı, 1610 mm GxDxY 1610x450x1135 mm kg 4 m³ 0,07	865429 HSAOS3	1014
Tekli üst raf, pass-through 3 sepetli U=1576 mm GxDxY 1576x390x1135 mm kg 4 m³ 0,07	865432 HSAOS6	771
Üst raf, 4 sepetli ayrıştırma tezgahı, 2120 mm GxDxY 2120x450x1135 mm kg 4 m³ 0,08	865430 HSAOS4	1020
Üst raf, 5 sepetli ayrıştırma tezgahı, 2630 mm GxDxY 2630x450x1135 mm kg 4,50 m³ 0,11	865431 HSAOS5	1077
6 sepetlik kabul tezgahı için üst raf, 3150 mm GxDxY 3140x450x1135 mm kg 5 m³ 0,14	863232 HSAOS6	1057



Green&Clean Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri için Elleçleme Sistemi

◀◀ (Otomatik ayrıştırma tezgahları için Aksesuarlar)






Açıklama	Kod/Model	EUR	
3 sepetli ayrıştırma tezgahı ile tepsi sürücü, 1620 mm GxDxY 1620x310x62 mm kg 11 m³ 0,05	865433 HSATS3ST	448	
Tepsi sürücü pass-through 3 sepetli, 1576 mm GxDxY 1576x310x62 mm kg 11 m³ 0,05	865436 HSATS6ST	444	
4 sepetli ayrıştırma tezgahı ile tepsi sürücü, 2130 mm GxDxY 2130x310x62 mm kg 14 m³ 0,06	865434 HSATS4ST	685	
5 sepetli ayrıştırma tezgahı ile tepsi sürücü, 2640 mm GxDxY 2640x310x62 mm kg 17 m³ 0,08	865435 HSATS5ST	731	
6 sepetlik kabul tezgahı için tepsi kaydırma kiti , 3150 mm GxDxY 3150x310x62 mm kg 20 m³ 0,09	863233 HSATS6ST	1906	
Tepsi sürücü - 3 sepetli ayrıştırma tezgahı, 1620 mm GxDxY 1620x310x62 mm kg 17 m³ 0,21	865454 HSAFTSST3	1851	

▶▶

Bulaşık Yıkama Ekipmanları

Green&Clean Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri için Elleçleme Sistemi



◀◀ (Otomatik ayrıştırma tezgahları için Aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Katlanabilir tepsi sürücü pass-through 3 sepetli U=1576 mm GxDxY 1576x310x62 mm kg 17 m ³ 0,20	865457 HSAFTSPST3	1963	
Tepsi sürücü - 4 sepetli ayrıştırma tezgahı, 2130 mm GxDxY 2130x310x62 mm kg 28 m ³ 0,05	865455 HSAFTSST4	2073	
Tepsi sürücü - 5 sepetli ayrıştırma tezgahı, 2640 mm GxDxY 2640x310x62 mm kg 24 m ³ 0,32	865456 HSAFTSST5	2043	
6 sepetlik kabul tezgahı için katlanabilir tepsi kaydırma, 3150 mm GxDxY 2150x310x62 mm kg 27 m ³ 0,38	863234 HSAFTSST6	3044	
Çerçevesiz ızgara seti, 3 sepetli GxDxY 1573x533x52,5 mm kg 6,50 m ³ 0,05	865438 HSAGUS3R	674	
Çerçevesiz ızgara seti, 4 sepetli GxDxY 2083x533x52,5 mm kg 9 m ³ 0,07	865439 HSAGUS4R	874	



Green&Clean Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri için Elleçleme Sistemi

◀◀ (Otomatik ayrıştırma tezgahları için Aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Çerçevesiz ızgara seti, 5 sepetli GxDxY 2593x533x52,5 mm kg 10 m³ 0,08	865440 HSAGUS5R	849	
6 sepetlik kabul tezgahı için ızgara alt raf GxDxY 3103x533x52,5 mm kg 12 m³ 0,10	863235 HSAGUS6R	3185	
Endüstriyel Motorlu ya da bulaşık makinesi kontrollü tezgah için eğimli plaka GxDxY 620x346x910 mm kg 9 m³ 0,09	865255 IPMT	1370	
Çatal kaşık sepetleri için kaldırma cihazı ile suda bekletme evyesi GxDxY 515x566x143 mm kg 6,70 m³ 0,20	865442 HSASBC	1828	
Bulaşık makinesi kontrollü ayrıştırma tezgahı için, kaldırma cihazı da içeren çatal kaşık sepeti için yıkama evyesi GxDxY 512x566x142 mm kg 8 m³ 0,02	863230 HSASBCDWST	1996	
Ön-yıkama spreyi ünitesi, 1500 mm GxDxY 1x1x1 mm kg 1,67 m³ 0,20	865443 HSAPRU1500	1025	

▶▶

Bulaşık Yıkama Ekipmanları

Green&Clean Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri için Elleçleme Sistemi

◀◀ (Otomatik ayrıştırma tezgahları için Aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Tepsi sürücü 500 mm, ayrıştırma tezgahı için GxDxY 500x310x267 mm kg 3 m ³ 0,03	865444 HSATS500L	265	
Manuel yıkama evyesi - sabit yıkama programı - butona basarak 30 sn 0,10 Elek.kW 230 V 1N 50/60 Hz GxDxY 200x200x1550 mm kg 4,30 m ³ 0,14	865448 HSAMBWST	1974	
Otomatik yıkama evyesi - Elektrik devresi tarafından kontrol edilen yıkama programı 0,10 Elek.kW 230 V 1N 50/60 Hz GxDxY 200x200x2060 mm kg 4,30 m ³ 0,19	865450 HSAABWST	2039	
5 sepetli bulaşık makinesi kontrollü ayrıştırma tezgahı için zamanlayıcı otomatik yıkama evyesi 0,10 Elek.kW 230 V 1N 50/60 Hz GxDxY 200x200x2570 mm kg 5 m ³ 0,24	863231 HSAABWST5	1798	
6 sepetlik kabul tezgahı için zamanlayıcı otomatik yıkama evyesi GxDxY 200x200x3080 mm kg 20 m ³ 0,18	863236 HSAABWST6	2747	
Acil stop kiti GxDxY 190x190x190 mm kg 1,58 m ³ 0,01	865162 HSAESK	336	

Bulaşık Yıkama Ekipmanları

Green&Clean Konveyörlü Tip Bulaşık Makineleri için Elleçleme Sistemi

Tepsiler için parmak şerit tipi konveyörler için Aksesuarlar

Açıklama	Kod/Model	EUR
10 metre kablo, kablolu konveyör için (tüm planın uzunluğuna göre sipariş verilmelidir) GxDxY 10000x25x25 mm kg 8 m ³ 0,02	863170 HSACL10CC	454
30 metre kablo, kablolu konveyör için (tüm planın uzunluğuna göre sipariş verilmelidir) GxDxY 30000x25x25 mm kg 22 m ³ 0,02	863171 HSACL30CC	1266
50 metre kablo, kablolu konveyör için (tüm planın uzunluğuna göre sipariş verilmelidir) GxDxY 50000x25x25 mm kg 33 m ³ 0,13	863172 HSACL50CC	2077
Kordon kaynak kiti GxDxY 450x200x350 mm kg 1,51 m ³ 0,04	865143 HSACWK	2473



Tepsi Yıkama Makinesi

Tepsi Yıkama Makinesi

Açıklama	Kod/Model	EUR
Tepsi yıkama makinesi, kondenser üniteli, otomatik start/stop, kurutma tüneli, elektrik ısıtmalı, sağdan sola-1200 tepsi/saat 36,40 Elek.kW 400 V 3N 50 Hz GxDxY 2980x824x1914 mm kg 683 m ³ 6,80	511060 TW12ERCB	90085
Tepsi yıkama makinesi, kondenser üniteli, otomatik start/stop, kurutma tüneli, elektrik ısıtmalı, soldan sağa-1200 tepsi/saat 36,40 Elek.kW 400 V 3N 50 Hz GxDxY 2980x824x1914 mm kg 670 m ³ 8,04	511061 TW12ELCB	90085
Tepsi yıkama makinesi, kondenser üniteli, otomatik start/stop, kurutma tüneli, buharlı, sağdan sola-1200 tepsi/saat 6,40 Elek.kW 400 V 3N 50 Hz GxDxY 2980x824x1914 mm kg 585 m ³ 6,80	511062 TW12SRCB	98987
Tepsi yıkama makinesi, kondenser üniteli, otomatik start/stop, kurutma tüneli, buharlı, soldan sağa-1200 tepsi/saat 6,40 Elek.kW 400 V 3N 50 Hz GxDxY 2980x824x1914 mm kg 585 m ³ 6,80	511063 TW12SLCB	98987



Mutfak arabaları, duvara monte raflar ve saklama üniteleri

Açıklama	Kod/Model	EUR
Platform arabası 600 mm GxDxY 670x600x900 mm kg 13 m ³ 0,14	361230 STR601	492
Bulaşık sepet arabası, kolsuz - 500 mm GxDxY 515x515x187 mm kg 7 m ³ 0,12	361238 DRT1	211
Bulaşık sepet arabası, 4 sepetlik GxDxY 645x645x900 mm kg 16 m ³ 0,46	361244 DRT4	779
Paslanmaz Çelik 50 lt mobil çöp kovası, kapaklı GxDxY 380x427x605 mm kg 7,10 m ³ 0,12	132926 NCVR50	315
Duvar rafı, 1 sepet için - 680 mm GxDxY 680x500x700 mm kg 16 m ³ 0,33	864357 DWWS1	1849
Duvara monte basket rafı, 2 sepet için - 1180 mm GxDxY 1180x500x700 mm kg 23 m ³ 0,57	864263 DWWS2	1954




Bulaşık Yıkama Ekipmanları

Tamamlayıcı Üniteler

◀◀ (Mutfak arabaları, duvara monte raflar ve saklama üniteleri)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Duvara monte basket rafı, 3 sepet için - 1680 mm GxDxY 1680x500x700 mm kg 32 m ³ 0,81	864281 DWWS3	2083
Duvara monte basket rafı, 4 sepet için - 2180 mm GxDxY 2180x500x700 mm kg 27 m ³ 1,05	864358 DWWS4	2475
Saklama rafı, duvar tip/zemine monte edilmiş - 1100 mm GxDxY 1100x578x0 mm kg 17 m ³ 0,64	865420 BHWFMSS11	1467
Saklama rafı, duvar tip/zemine monte edilmiş - 1600 mm GxDxY 1600x578x0 mm kg 23 m ³ 0,71	865421 BHWFMSS16	1804



Electrolux Professional Fiyat Listesi 2026

Self Servis Ekipmanları

Esnek Ankastre Servis Üniteleri

Ankastre Servis Üniteleri Benmari	851
Ankastre Servis Üniteleri Temperli Cam	854
Libero Pro Setüstü İndüksiyon Ocaklar	855
Libero Pro Setüstü İndüksiyon Wok Ocaklar	856
LiberoPro Ankastre için Aksesuarlar	856
Ankastre Servis Üniteleri Paslanmaz Çelik Yüzey	857
Ankastre Servis Üniteleri Soğuk Paslanmaz Çelik Yüzey - Uzak Ünite	858
Ankastre Servis Üniteleri Soğuk Quartz Yüzey	859
Ankastre Servis Üniteleri Soğuk Yüzey - Uzak Ünite	861
Ankastre Servis Üniteleri Soğuk Hazne	862
Ankastre Servis Üniteleri Soğuk Hazne - Uzak ünite	866
Ankastre Servis Üniteleri Soğuk Teşhir	869
Ankastre Servis Üniteleri Soğuk Teşhir - Uzak Ünite	870
Tamamlayıcı Üniteler	871
Sıcak Üniteler için Aksesuarlar	872

Esnek Kompakt

Benmari	873
Benmari Jr	877
Temperli Cam	879
Temperli Cam Jr	881
Soğuk Hazne	881
Soğuk Hazne Jr	884
Soğuk Paslanmaz Çelik Yüzey	885
Soğuk Paslanmaz Çelik Yüzey - Tekerlekli	885
Soğuk Paslanmaz Çelik Yüzey Jr	886
Soğuk Teşhir	887
Soğuk Teşhir - Tekerlekli	887
Nötr Üniteler	888
Nötr Üniteler Jr	889
Kasa Ünitesi, Köşe Üniteleri ve Tepsi Dispenserleri	890
Tabak Dispenserleri	891
Sıcak Üniteler için Aksesuarlar	892

Servis Arabaları

Servis Arabaları	893
Mobil Evyeler ve Sepet Arabaları	896
GN Küvet Arabaları	898
Tepsi ve Tabak Arabaları	899
Banket Arabaları	902

Ankastre Servis Üniteleri Benmari

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Ankastre benmari, su ısıtmalı, bir havuzlu (2 GN tepsi kapasiteli) 2,02 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 770x620x260 mm kg 42 m ³ 0,20	341000 D01H2	2347	
Ankastre benmari, su ısıtmalı, bir havuzlu (3 GN tepsi kapasiteli) 2,02 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 1100x620x260 mm kg 52 m ³ 0,39	341001 D01H3	2728	
Ankastre benmari, su ısıtmalı, bir havuzlu (4 GN tepsi kapasiteli) 3,02 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 1420x620x260 mm kg 60 m ³ 0,37	341002 D01H4	3015	
Ankastre benmari, su ısıtmalı, bir havuzlu (5 GN tepsi kapasiteli) 4,02 Elek.kW 380-410 V 3N 50/60 Hz GxDxY 1740x620x260 mm kg 72 m ³ 0,45	341003 D01H5	3585	
Ankastre benmari, su ısıtmalı, bir havuzlu (6 GN tepsi kapasiteli) 5,02 Elek.kW 380-410 V 3N 50/60 Hz GxDxY 2070x620x260 mm kg 80 m ³ 0,77	341004 D01H6	3541	
Ankastre benmari, su ısıtmalı, iki havuzlu (2 GN tepsi kapasiteli) 2,02 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 800x620x260 mm kg 41 m ³ 0,42	341005 D02H2	5714	



Self Servis Ekipmanları

Esnek Ankastre Servis Üniteleri

◀◀ (Ankastre Servis Üniteleri Benmari)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Ankastre benmari, su ısıtmalı, üç havuzlu (3 GN tepsi kapasiteli) 3,02 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 1150x620x260 mm kg 55 m³ 0,57	341006 D02H3	6219
Ankastre benmari, su ısıtmalı, üç havuzlu (4 GN tepsi kapasiteli) 4,02 Elek.kW 380-410 V 3N 50/60 Hz GxDxY 1500x620x260 mm kg 71 m³ 0,82	341007 D02H4	7811
Ankastre benmari, fanlı, bir havuzlu (1 GN tepsi kapasiteli) 1,05 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 450x620x276 mm kg 49 m³ 0,24	341008 D03H1	2164
Ankastre benmari, fanlı, bir havuzlu (2 GN tepsi kapasiteli) 1,05 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 770x620x276 mm kg 40 m³ 0,21	341009 D03H2	2331
Ankastre benmari, fanlı, bir havuzlu (3 GN tepsi kapasiteli) 1,05 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 1100x620x276 mm kg 50 m³ 0,55	341010 D03H3	2727
Ankastre benmari, fanlı, bir havuzlu (4 GN tepsi kapasiteli) 2,09 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 1420x620x276 mm kg 1	341011 D03H4	3353



◀◀ (Ankastre Servis Üniteleri Benmari)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Ankastre benmari, fanlı, bir havuzlu (5 GN tepsi kapasiteli) 2,09 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 1740x620x276 mm kg 70 m³ 0,63	341012 D03H5	3965	
Ankastre benmari, fanlı, bir havuzlu (6 GN tepsi kapasiteli) 3,13 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 2070x620x276 mm kg 76 m³ 0,77	341013 D03H6	4324	
Ankastre Benmari, tek hazneli (3 GN kap kapasitesi), tek A ile tip üst raf ve halojen lamba 2,02 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 770x620x664 mm kg 61 m³ 0,66	341162 D01C2	3732	
Ankastre Benmari, 1 havuzlu (3 GN tepsi kapasiteli), 1 A tipi üst raf ve halojen lamba 2,02 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 1100x620x664 mm kg 71 m³ 0,86	341163 D01C3	4906	
Ankastre Benmari, 1 havuzlu (4GN tepsi kapasiteli) 1 adet A tipi üst raf ve halojen lambalı 3,02 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 1420x620x664 mm kg 93 m³ 1,11	341164 D01C4	5159	
Ankastre Benmari, fanlı,1 havuzlu (2 GN tepsi kapasiteli) 1 adet A tipi üst raf ve halojen lambalı 1,05 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 770x620x680 mm kg 55,96 m³ 0,56	341159 D03H2O	3729	



Self Servis Ekipmanları

Esnek Ankastre Servis Üniteleri

◀◀ (Ankastre Servis Üniteleri Benmari)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Ankastre Benmari, fanlı, 1 havuzlu (3 GN kapasiteli), 1 adet A tipi halojen lambalı üst raf 1,05 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 1100x620x680 mm kg 74 m³ 0,77	341160 D03C2	4532
Ankastre Benmari, fanlı, 1 havuzlu (4 GN kapasiteli) ve A tipi halojen lambalı üst raf 2,09 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 1420x620x680 mm kg 97 m³ 1,05	341161 D03C3	5494



Ankastre Servis Üniteleri Temperli Cam

Açıklama	Kod/Model	EUR
Ankastre, temperli sıcak cam tablalı ünite (1 GN tepsi kapasiteli) 0,31 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 450x620x80 mm kg 22 m³ 0,06	341014 D04H1	1651
Ankastre, temperli sıcak cam tablalı ünite (2 GN tepsi kapasiteli) 0,60 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 770x620x80 mm kg 31 m³ 0,19	341015 D04H2	2154
Ankastre, temperli sıcak cam tablalı ünite (3 GN tepsi kapasiteli) 0,90 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 1100x620x80 mm kg 42 m³ 0,15	341016 D04H3	2695
Ankastre, temperli sıcak cam tablalı ünite (4 GN tepsi kapasiteli) 1,18 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 1420x620x80 mm kg 53 m³ 0,40	341017 D04H4	3243



◀◀ (Ankastre Servis Üniteleri Temperli Cam)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Ankastre, temperli sıcak cam tablalı ünite (5 GN tepsi kapasiteli) 1,47 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 1740x620x80 mm kg 62 m³ 0,42	341018 D04H5	3808	
Ankastre, temperli sıcak cam tablalı ünite (6 GN tepsi kapasiteli) 1,76 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 2070x620x80 mm kg 72 m³ 0,58	341019 D04H6	4308	
Ankastre Temperli set üstü ısıtmalı cam yüzey (2 GN kapasiteli), 1 adet A tipi halojen lambalı üst raf 0,60 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 770x620x484 mm kg 53 m³ 0,45	341180 D04C2	3643	
Ankastre Temperli set üstü ısıtmalı cam (3 GN kapasiteli), 1 adet A tipi halojen lambalı üst raf 0,90 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 1100x620x484 mm kg 68 m³ 0,61	341181 D04C3	4505	
Ankastre Temperli set üstü ısıtmalı cam (4 GN kapasiteli), 1 adet A tipi halojen lambalı üst raf 1,18 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 1420x620x484 mm kg 73 m³ 0,90	341182 D04C4	5367	

Libero Pro Setüstü İndüksiyon Ocaklar

Açıklama	Kod/Model	EUR	
İndüksiyon ocak, tek zonlu, tezgaha gömme tip, tak&çalıştır (plug-in), 1-fazlı 3,50 Elek.kW 220-240 V 1N 50-60 Hz GxDxY 392x592x127 mm kg 18 m³ 0,09	600876 EIHDEDOMCS	2196	

▶▶

Self Servis Ekipmanları

Esnek Ankastre Servis Üniteleri

◀◀ (Libero Pro Setüstü İndüksiyon Ocaklar)

Açıklama	Kod/Model	EUR
İndüksiyon ocak, çift zonlu, pişirme zonları arka arkaya, monofaze, gömme tip montaja uygun 3,50 Elek.kW 220-240 V 1N 50-60 Hz GxDxY 392x592x127 mm kg 18 m³ 0,09	600878 EIHAEDOMCS	2670
Endüksiyon ocak, tek zonlu, ankastre, trifaze 5 Elek.kW 380-415 V 3 50-60 Hz GxDxY 392x592x127 mm kg 16 m³ 0,09	600882 EIHDDOMCT	2893



Libero Pro Setüstü İndüksiyon Wok Ocaklar

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüksiyon wok ocak, tek zonlu, ankastre, 1-faz 3,50 Elek.kW 220-240 V 1N 50-60 Hz GxDxY 392x592x203 mm kg 18 m³ 0,09	600880 EIHCEDOMCS	3454
Endüksiyon wok ocak, tek zonlu, ankastre, 3-faz 5 Elek.kW 380-415 V 3 50-60 Hz GxDxY 392x592x203 mm kg 20 m³ 0,11	600884 EIHCDDOMCT	4364



LiberoPro Ankastre için Aksesuarlar

Açıklama	Kod/Model	EUR
Ankastre (Drop-in) üniteler için hava yönlendirici içeren havalandırma kiti GxDxY 310x350x70 mm kg 3 m³ 0,05	650146 KITVENT	440



◀◀ (LiberoPro Ankastre için Aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Ankastre (Drop-in) üniteler için sünger contalı ve montaj kitli sabitleme kiti GxDxY 76x114x36 mm kg 0,20	650147 KITFIX	124

Ankastre Servis Üniteleri Paslanmaz Çelik Yüzey

Açıklama	Kod/Model	EUR
Ankastre soğuk teşhir ünitesi, soğutmalı paslanmaz çelik yüzey (1 GN kapasiteli) 0,47 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 450x620x390 mm kg 44 m³ 0,16	341054 D14C1	3684
Ankastre soğuk teşhir ünitesi, soğutmalı paslanmaz çelik yüzey (2 GN küvet kapasiteli) 0,47 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 770x620x390 mm kg 58 m³ 0,27	341055 D14C2	3842
Ankastre soğutmalı paslanmaz çelik yüzey (3 GN tepsi kapasiteli) 0,47 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 1100x620x390 mm kg 72 m³ 0,38	341056 D14C3	4248
Ankastre soğutmalı paslanmaz çelik yüzey (4 GN tepsi kapasiteli) 0,60 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 1420x620x390 mm kg 84 m³ 0,77	341057 D14C4	4390
Ankastre soğutmalı paslanmaz çelik yüzey (5 GN tepsi kapasiteli) 0,60 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 1770x620x390 mm kg 93 m³ 0,61	341058 D14C5	5217



Self Servis Ekipmanları

Esnek Ankastre Servis Üniteleri

◀◀ (Ankastre Servis Üniteleri Paslanmaz Çelik Yüzey)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Ankastre soğutmalı paslanmaz çelik yüzey (6 GN tepsi kapasiteli) 0,60 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 2070x620x390 mm kg 103 m ³ 1,04	341059 D14C6	5519
Ankastre soğutmalı paslanmaz çelik yüzey (2 GN tepsi kapasiteli), LED aydınlatmalı A tipi üst raf 0,47 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 770x620x794 mm kg 74 m ³ 0,57	341171 D14C2O	5284
Ankastre soğutmalı paslanmaz çelik yüzey (3 GN kapasiteli) LED aydınlatmalı A tipi üst raf 0,47 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 1100x620x794 mm kg 90 m ³ 0,89	341172 D14C3O	6089
Ankastre soğutmalı paslanmaz çelik yüzey (4 GN kapasiteli) LED aydınlatmalı A tipi üst raf 0,60 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 1420x620x794 mm kg 106 m ³ 1,07	341173 D14C4O	6702



Ankastre Servis Üniteleri Soğuk Paslanmaz Çelik Yüzey - Uzak Ünite

Açıklama	Kod/Model	EUR
Ankastre uzaktan soğutmalı teşhir ünitesi, paslanmaz çelik yüzey (1 GN tepsi kapasiteli) 0,02 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 450x620x90 mm kg 19,10 m ³ 0,07	341108 D14R1	2788
Ankastre uzaktan soğutmalı teşhir ünitesi, paslanmaz çelik yüzey (2 GN tepsi kapasiteli) 0,02 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 770x620x90 mm kg 35 m ³ 0,11	341109 D14R2	2931



◀◀ (Ankastre Servis Üniteleri Soğuk Paslanmaz Çelik Yüzey - Uzak Ünite)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Ankastre uzaktan soğutmalı teşhir ünitesi, paslanmaz çelik yüzey (3 GN tepsi kapasiteli) 0,02 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 1100x620x90 mm kg 50 m ³ 0,16	341110 D14R3	3254	
Ankastre uzaktan soğutmalı teşhir ünitesi, paslanmaz çelik yüzey (4 GN tepsi kapasiteli) 0,02 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 1420x620x90 mm kg 57 m ³ 0,20	341111 D14R4	3400	
Ankastre uzaktan soğutmalı teşhir ünitesi, paslanmaz çelik yüzey (5 GN tepsi kapasiteli) 0,02 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 1740x620x90 mm kg 53,90 m ³ 0,25	341112 D14R5	3720	
Ankastre uzaktan soğutmalı teşhir ünitesi, paslanmaz çelik yüzey (6 GN tepsi kapasiteli) 0,02 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 2070x620x90 mm kg 66 m ³ 0,79	341113 D14R6	3964	

Ankastre Servis Üniteleri Soğuk Quartz Yüzey

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Ankastre soğutmalı kuartz yüzey (1 GN tepsi kapasiteli) 0,47 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 450x620x380 mm kg 52 m ³ 0,16	341082 D21C1	3890	
Ankastre soğutmalı kuartz yüzey (2 GN tepsi kapasiteli) 0,47 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 770x620x380 mm kg 68 m ³ 0,35	341083 D21C2	4372	

▶▶

Self Servis Ekipmanları

Esnek Ankastre Servis Üniteleri

◀◀ (Ankastre Servis Üniteleri Soğuk Quartz Yüzey)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Ankastre soğutmalı kuartz yüzey (3 GN tepsi kapasiteli) 0,47 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 1100x620x380 mm kg 86 m ³ 0,38	341084 D21C3	5005
Ankastre soğutmalı kuartz yüzey (4 GN tepsi kapasiteli) 0,60 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 1420x620x380 mm kg 70 m ³ 0,70	341085 D21C4	5349
Ankastre soğutmalı kuartz yüzey (5 GN tepsi kapasiteli) 0,60 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 1740x620x380 mm kg 118 m ³ 0,51	341086 D21C5	6491
Ankastre soğutmalı kuartz yüzey (6 GN tepsi kapasiteli) 0,60 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 2070x620x380 mm kg 129 m ³ 0,69	341087 D21C6	7093
Ankastre soğutmalı kuartz yüzey (2 GN tepsi kapasiteli) LED aydınlatmalı A tipi üst raf 0,47 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 770x620x784 mm kg 63,86 m ³ 0,56	341168 D21C20	5202
Ankastre soğutmalı kuartz yüzey (3 GN tepsi kapasiteli) LED aydınlatmalı A tipi üst raf 0,47 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 1100x620x784 mm kg 104 m ³ 0,79	341169 D21C30	5993



◀◀ (Ankastre Servis Üniteleri Soğuk Quartz Yüzey)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Ankastre soğutmalı kuartz yüzey (4 GN tepsi kapasiteli) LED aydınlatmalı A tipi üst raf 0,60 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 1420x620x784 mm kg 120 m ³ 1,06	341170 D21C4O	6745



Ankastre Servis Üniteleri Soğuk Yüzey - Uzak Ünite

Açıklama	Kod/Model	EUR
Ankastre uzaktan soğutmalı kuartz yüzey (1 GN tepsi kapasiteli) 0,02 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 450x620x80 mm kg 20 m ³ 0,06	341136 D21R1	3040
Ankastre uzaktan soğutmalı kuartz yüzey (2 GN tepsi kapasiteli) 0,02 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 770x620x80 mm kg 50 m ³ 0,27	341137 D21R2	3461
Ankastre uzaktan soğutmalı kuartz yüzey (3 GN tepsi kapasiteli) 0,02 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 1100x620x80 mm kg 65 m ³ 0,36	341138 D21R3	4131
Ankastre uzaktan soğutmalı kuartz yüzey (4 GN tepsi kapasiteli) 0,02 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 1420x620x80 mm kg 49,70 m ³ 0,19	341139 D21R4	4114
Ankastre uzaktan soğutmalı kuartz yüzey (5 GN tepsi kapasiteli) 0,02 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 1740x620x80 mm kg 59,90 m ³ 0,23	341140 D21R5	5103



Self Servis Ekipmanları

Esnek Ankastre Servis Üniteleri

◀◀ (Ankastre Servis Üniteleri Soğuk Yüzey - Uzak Ünite)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Ankastre uzaktan soğutmalı kuartz yüzey (6 GN tepsi kapasiteli) 0,02 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 2070x620x80 mm kg 109 m³ 0,70	341141 D21R6	5579



Ankastre Servis Üniteleri Soğuk Hazne

Açıklama	Kod/Model	EUR
Ankastre soğutmalı havuz, statik (1 GN tepsi kapasiteli) 0,47 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 450x620x595 mm kg 51 m³ 0,23	341156 D10C1	3867
Ankastre soğutmalı havuz, statik (2 GN tepsi kapasiteli) 0,44 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 770x620x595 mm kg 53 m³ 0,38	341036 D10C2	4076
Ankastre soğutmalı havuz, statik (3 GN tepsi kapasiteli) 0,54 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 1100x620x595 mm kg 71,90 m³ 0,65	341037 D10C3	4337
Ankastre soğutmalı havuz, statik (4 GN tepsi kapasiteli) 0,54 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 1420x620x595 mm kg 87 m³ 0,85	341038 D10C4	4656
Ankastre soğutmalı havuz, statik (5 GN tepsi kapasiteli) 0,61 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 1740x620x595 mm kg 93 m³ 0,85	341039 D10C5	5579



◀◀ (Ankastre Servis Üniteleri Soğuk Hazne)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Ankastre soğutmalı havuz, statik (6 GN tepsi kapasiteli) 0,61 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 2070x620x595 mm kg 1	341040 D10C6	5936	
Ankastre soğutmalı havuz, statik fanlı (2 GN tepsi kapasiteli) 0,47 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 770x620x595 mm kg 54,70 m³ 0,38	341041 D11C2	4641	
Ankastre soğutmalı havuz, statik fanlı (3 GN tepsi kapasiteli) 0,57 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 1100x620x595 mm kg 65,70 m³ 0,69	341042 D11C3	4967	
Ankastre soğutmalı havuz, statik fanlı (4 GN tepsi kapasiteli) 0,57 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 1420x620x595 mm kg 78 m³ 0,84	341043 D11C4	5434	
Ankastre soğutmalı havuz, statik fanlı (5 GN tepsi kapasiteli) 0,65 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 1740x620x595 mm kg 89,50 m³ 1,13	341044 D11C5	6023	
Ankastre soğutmalı havuz, statik fanlı (6 GN tepsi kapasiteli) 0,65 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 2070x620x595 mm kg 99,30 m³ 1	341045 D11C6	6841	



Self Servis Ekipmanları

Esnek Ankastre Servis Üniteleri

◀◀ (Ankastre Servis Üniteleri Soğuk Hazne)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Ankastre soğutmalı havuz, fanlı (2 GN tepsi kapasiteli) 0,56 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 800x750x710 mm kg 94 m ³ 0,96	341046 D12C2	7080
Ankastre soğutmalı havuz, fanlı (3 GN tepsi kapasiteli) 0,66 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 1120x750x710 mm kg 106 m ³ 0,76	341047 D12C3	7613
Ankastre soğutmalı havuz, fanlı (4 GN tepsi kapasiteli) 1,12 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 1450x750x710 mm kg 149 m ³ 1,82	341048 D12C4	8000
Ankastre soğutmalı havuz, fanlı (5 GN tepsi kapasiteli) 1,30 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 1770x750x710 mm kg 161 m ³ 1,19	341049 D12C5	8469
Ankastre soğutmalı havuz, fanlı, 1 raf soğutmalı, 1 raf nötr (2 GN tepsi kapasiteli) 0,56 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 800x750x950 mm kg 90 m ³ 0,71	341050 D13C2	8396
Ankastre soğutmalı havuz, fanlı, 1 raf soğutmalı, 1 raf nötr (3 GN tepsi kapasiteli) 0,66 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 1120x750x950 mm kg 110 m ³ 0,98	341051 D13C3	8810



◀◀ (Ankastre Servis Üniteleri Soğuk Hazne)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Ankastre soğutmalı havuz, fanlı, 1 raf soğutmalı, 1 raf nötr (4 GN tepsi kapasiteli) 1,12 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 1450x750x990 mm kg 135 m³ 2,32	341052 D13C4	9379	
Ankastre soğutmalı havuz, fanlı, 1 raf soğutmalı, 1 raf nötr (5 GN tepsi kapasiteli) 1,30 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 1770x750x990 mm kg 186 m³ 2,02	341053 D13C5	10015	
Ankastre soğutmalı havuz, statik (2 GN tepsi kapasiteli) LED aydınlatmalı A tipi üst raf 0,44 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 770x620x999 mm kg 74 m³ 0,68	341177 D10C2O	4921	
Ankastre soğutmalı havuz, statik (3 GN tepsi kapasiteli) LED aydınlatmalı A tipi üst raf 0,54 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 1100x620x999 mm kg 92 m³ 0,89	341178 D10C3O	5540	
Ankastre soğutmalı havuz, statik (4 GN tepsi kapasiteli) LED aydınlatmalı A tipi üst raf 0,54 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 1420x620x999 mm kg 109 m³ 1,17	341179 D10C4O	5828	
Ankastre soğutmalı havuz, statik fanlı (2 GN tepsi kapasiteli) LED aydınlatmalı A tipi üst raf 0,47 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 770x620x999 mm kg 78 m³ 0,72	341174 D11C2O	5457	

▶▶

Self Servis Ekipmanları

Esnek Ankastre Servis Üniteleri

◀◀ (Ankastre Servis Üniteleri Soğuk Hazne)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Ankastre soğutmalı havuz, statik fanlı (3 GN tepsi kapasiteli) LED aydınlatmalı A tipi üst raf 0,57 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 1100x620x999 mm kg 85 m ³ 0,95	341175 D11C3O	6047
Ankastre soğutmalı havuz, statik fanlı (4 GN tepsi kapasiteli) LED aydınlatmalı A tipi üst raf 0,57 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 1420x620x999 mm kg 110 m ³ 1,23	341176 D11C4O	6846



Ankastre Servis Üniteleri Soğuk Hazne - Uzak ünite

Açıklama	Kod/Model	EUR
Ankastre soğutmalı havuz, statik, uzaktan soğutmalı (1 GN tepsi kapasiteli) 0,06 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 450x620x260 mm kg 31 m ³ 0,23	341157 D10R1	2719
Ankastre soğutmalı havuz, statik, uzaktan soğutmalı (2 GN tepsi kapasiteli) 0,02 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 770x620x260 mm kg 38 m ³ 0,39	341088 D10R2	2835
Ankastre soğutmalı havuz, statik, uzaktan soğutmalı (3 GN tepsi kapasiteli) 0,02 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 1100x620x260 mm kg 50 m ³ 0,54	341089 D10R3	3099
Ankastre soğutmalı havuz, statik, uzaktan soğutmalı (4 GN tepsi kapasiteli) 0,02 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 1420x620x260 mm kg 60 m ³ 0,69	341090 D10R4	3310



◀◀ (Ankastre Servis Üniteleri Soğuk Hazne - Uzak Ünite)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Ankastre soğutmalı havuz, statik, uzaktan soğutmalı (5 GN tepsi kapasiteli) 0,02 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 1740x620x260 mm kg 65,80 m³ 0,45	341091 D10R5	3779	
Ankastre soğutmalı havuz, statik, uzaktan soğutmalı (6 GN tepsi kapasiteli) 0,02 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 2070x620x260 mm kg 75,90 m³ 0,53	341092 D10R6	4092	
Ankastre soğutmalı havuz, statik fanlı, uzaktan soğutmalı (2 GN tepsi kapasiteli) 0,06 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 770x620x280 mm kg 43 m³ 0,35	341093 D11R2	3310	
Ankastre soğutmalı havuz, statik fanlı, uzaktan soğutmalı (3 GN tepsi kapasiteli) 0,06 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 1100x620x280 mm kg 46,70 m³ 0,30	341094 D11R3	3670	
Ankastre soğutmalı havuz, statik fanlı, uzaktan soğutmalı (4 GN tepsi kapasiteli) 0,06 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 1420x620x280 mm kg 61 m³ 0,65	341095 D11R4	4132	
Ankastre soğutmalı havuz, statik fanlı, uzaktan soğutmalı (5 GN tepsi kapasiteli) 0,09 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 1740x620x280 mm kg 75 m³ 0,77	341096 D11R5	4551	



Self Servis Ekipmanları

Esnek Ankastre Servis Üniteleri

◀◀ (Ankastre Servis Üniteleri Soğuk Hazne - Uzak Ünite)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Ankastre soğutmalı havuz, statik fanlı, uzaktan soğutmalı (6 GN tepsi kapasiteli) 0,09 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 2070x620x280 mm kg 80,30 m ³ 0,56	341097 D11R6	4947
Ankastre soğutmalı havuz, fanlı, uzaktan soğutmalı (2 GN tepsi kapasiteli) 0,05 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 800x750x390 mm kg 48 m ³ 0,34	341098 D12R2	5709
Ankastre soğutmalı havuz, fanlı, uzaktan soğutmalı (3 GN tepsi kapasiteli) 0,07 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 1120x750x390 mm kg 67 m ³ 0,84	341099 D12R3	5983
Ankastre soğutmalı havuz, fanlı, uzaktan soğutmalı (4 GN tepsi kapasiteli) 0,10 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 1450x750x390 mm kg 101 m ³ 1,18	341100 D12R4	6399
Ankastre soğutmalı havuz, fanlı, uzaktan soğutmalı (5 GN tepsi kapasiteli) 0,12 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 1770x750x390 mm kg 112 m ³ 0,73	341101 D12R5	6821
Ankastre soğutmalı havuz, fanlı, uzaktan soğutmalı, 1 soğutmalı ve 1 nötr raflı (2 GN tepsi kapasiteli) 0,05 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 800x750x670 mm kg 63,70 m ³ 0,52	341103 D13R2	6095



◀◀ (Ankastre Servis Üniteleri Soğuk Hazne - Uzak Ünite)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Ankastre soğutmalı havuz, fanlı, uzaktan soğutmalı, 1 soğutmalı ve 1 nötr raflı (3 GN tepsi kapasiteli) 0,07 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 1120x750x670 mm kg 86 m³ 0,72	341105 D13R3	6537	
Ankastre soğutmalı havuz, fanlı, uzaktan soğutmalı, 1 soğutmalı ve 1 nötr raflı (4 GN tepsi kapasiteli) 0,10 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 1450x750x670 mm kg 110,20 m³ 0,93	341106 D13R4	6966	
Ankastre soğutmalı havuz, fanlı, uzaktan soğutmalı, 1 soğutmalı ve 1 nötr raflı (5 GN tepsi kapasiteli) 0,12 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 1770x750x670 mm kg 131,60 m³ 1,13	341107 D13R5	7448	

Ankastre Servis Üniteleri Soğuk Teşhir

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Ankastre soğutmalı havuz, soğutmalı teşhir ünitesi, kare, orta servis - 4 saat - (2 GN tepsi kapasiteli) 0,56 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 800x750x1470 mm kg 165 m³ 1,61	341060 D15C2	12232	
Ankastre soğutmalı havuz, soğutmalı teşhir ünitesi, kare, orta servis - 4 saat - (3 GN tepsi kapasiteli) 0,66 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 1120x750x1470 mm kg 264 m³ 2,54	341061 D15C3	13112	
Ankastre soğutmalı havuz, soğutmalı teşhir ünitesi, kare, orta servis - 4 saat - (4 GN tepsi kapasiteli) 1,12 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 1450x750x1510 mm kg 340 m³ 3,08	341062 D15C4	14014	



Self Servis Ekipmanları

Esnek Ankastre Servis Üniteleri

◀◀ (Ankastre Servis Üniteleri Soğuk Teşhir)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Ankastre soğutmalı havuz, soğutmalı teşhir ünitesi, kare, orta servis - 4 saat - (5 GN tepsi kapasiteli) 1,30 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 1770x750x1510 mm kg 380 m³ 3,76	341063 D15C5	14948
Ankastre soğutmalı havuz, soğutmalı teşhir ünitesi, kompakt (2 GN tepsi kapasiteli) 1 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 770x620x1230 mm kg 136 m³ 0,71	341076 D19C2	10569
Ankastre soğutmalı havuz, soğutmalı teşhir ünitesi, kompakt (3 GN tepsi kapasiteli) 1 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 1100x620x1230 mm kg 173 m³ 1,21	341077 D19C3	10974
Ankastre soğutmalı havuz, soğutmalı teşhir ünitesi, kompakt (4 GN tepsi kapasiteli) 1,12 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 1420x620x1230 mm kg 210 m³ 1,46	341078 D19C4	11863



Ankastre Servis Üniteleri Soğuk Teşhir - Uzak Ünite

Açıklama	Kod/Model	EUR
Ankastre uzaktan soğutmalı havuz, soğutmalı teşhir ünitesi, kare, orta servis - 4 saat (2 GN tepsi kapasiteli) 0,05 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 800x750x1170 mm kg 180 m³ 1,63	341114 D15R2	9243
Ankastre uzaktan soğutmalı havuz, soğutmalı teşhir ünitesi, kare, orta servis - 4 saat (3 GN tepsi kapasiteli) 0,07 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 1120x750x1170 mm kg 245 m³ 2,44	341115 D15R3	9893



◀◀ (Ankastre Servis Üniteleri Soğuk Teşhir - Uzak Ünite)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Ankastre uzaktan soğutmalı havuz, soğutmalı teşhir ünitesi, kare, orta servis - 4 saat (4 GN tepsi kapasiteli) 0,10 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 1450x750x1170 mm kg 291 m³ 2,68	341116 D15R4	10801
Ankastre uzaktan soğutmalı havuz, soğutmalı teşhir ünitesi, kare, orta servis - 4 saat (5 GN tepsi kapasiteli) 0,12 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 1770x750x1170 mm kg 246,10 m³ 1,84	341117 D15R5	11322
Ankastre uzaktan soğutmalı havuz, soğutmalı teşhir ünitesi, kompakt (2 GN tepsi kapasiteli) 0,07 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 770x620x950 mm kg 119,50 m³ 0,57	341122 D19R2	8283
Ankastre uzaktan soğutmalı havuz, soğutmalı teşhir ünitesi, kompakt (3 GN tepsi kapasiteli) 0,12 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 1100x620x950 mm kg 153 m³ 1,21	341123 D19R3	8864
Ankastre uzaktan soğutmalı havuz, soğutmalı teşhir ünitesi, kompakt (4 GN tepsi kapasiteli) 0,10 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 1420x620x950 mm kg 210 m³ 1,63	341124 D19R4	9243



Tamamlayıcı Üniteler

Açıklama	Kod/Model	EUR
Ankastre, asansörlü tabak dispenser, çap: 120-200 mm 1,62 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 740x435x700 mm kg 53 m³ 0,61	341158 D33H	4289



Self Servis Ekipmanları

Esnek Ankastre Servis Üniteleri

◀◀ (Tamamlayıcı Üniteler)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Ankastre ısıtmalı Tabak Isıtıcı, 2 silindirli, tabak çapı 180-240 mm 1,62 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 620x450x860 mm kg 49 m³ 0,60	341165 D33H	3752
Ankastre ısıtmalı Tabak Isıtıcı, 1 silindirli, tabak çapı 180-300 mm 0,80 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 405x450x855 mm kg 39 m³ 0,51	341166 D33H	2719
Ankastre ısıtmalı Tabak Isıtıcısı,1 silindirli, tabak çapı 180-240 mm 0,80 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 345x450x860 mm kg 34 m³ 0,43	341167 D33H	2673



Sıcak Üniteler için Aksesuarlar

Açıklama	Kod/Model	EUR
Üst raf için yiyecek ısıtma lambası 0,04 Elek.kW 230 V 1 50/60 Hz GxDxY 117x10x10 mm kg 1	922454 WARMLAMP	136

Benmari

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Benmari, dolaplı, bir havuzlu (2 GN tepsi kapasiteli), LED aydınlatma ve müşteri tarafında boru tip paslanmaz çelik tepsi kaydırma, Y= 900 mm 2,04 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 770x915x1304 mm kg 100 m³ 0,79	322075 F01H2AF01W	4643	
Benmari, dolaplı, bir havuzlu (3 GN tepsi kapasiteli), LED aydınlatma ve müşteri tarafında boru tip paslanmaz çelik tepsi kaydırma, Y= 900 mm 2,04 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 1100x915x1304 mm kg 123 m³ 1,11	322076 F01H3AF01W	5394	
Benmari, dolaplı, bir havuzlu (4 GN tepsi kapasiteli), LED aydınlatma ve müşteri tarafında boru tip paslanmaz çelik tepsi kaydırma, Y= 900 mm 3,04 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 1420x915x1304 mm kg 152 m³ 1,81	322077 F01H4AF01W	6118	
Benmari, dolaplı, iki havuzlu (2 GN tepsi kapasiteli), LED aydınlatmalı üst raf ve müşteri tarafında bir adet boru tip paslanmaz çelik tepsi kaydırma, Y= 900 mm 2,04 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 800x915x1304 mm kg 100 m³ 0,83	322078 F02H2AF01W	8257	
Benmari, dolaplı, üç havuzlu (3 GN tepsi kapasiteli), LED aydınlatmalı üst raf ve müşteri tarafında bir adet boru tip paslanmaz çelik tepsi kaydırma, Y= 900 mm 3,04 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 1150x915x1304 mm kg 131 m³ 1,31	322079 F02H3AF01W	9029	
Benmari, dolaplı, dört havuzlu (4 GN tepsi kapasiteli), LED aydınlatmalı üst raf ve müşteri tarafında bir adet boru tip paslanmaz çelik tepsi kaydırma, Y= 900 mm 4,04 Elek.kW 380-410 V 3N 50/60 Hz GxDxY 1500x915x1304 mm kg 160 m³ 1,72	322080 F02H4AF01W	11035	



Self Servis Ekipmanları

Esnek Kompakt

◀◀ (Benmari)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Benmari, dolaplı, fanlı, bir havuzlu (2 GN tepsi kapasiteli), LED aydınlatmalı üst raf ve müşteri tarafında bir adet boru tip paslanmaz çelik tepsi kaydırma, Y= 900 mm 1,08 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 770x915x1304 mm kg 105 m³ 0,81	322081 F03H2AF01W	4917
Benmari, dolaplı, fanlı, bir havuzlu (3 GN tepsi kapasiteli), LED aydınlatmalı üst raf ve müşteri tarafında bir adet boru tip paslanmaz çelik tepsi kaydırma, Y= 900 mm 1,08 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 1100x915x1304 mm kg 130 m³ 1,45	322082 F03H3AF01W	5566
Benmari, dolaplı, fanlı, bir havuzlu (4 GN tepsi kapasiteli), LED aydınlatmalı üst raf ve müşteri tarafında bir adet boru tip paslanmaz çelik tepsi kaydırma, Y= 900 mm 2,11 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 1420x915x1304 mm kg 152 m³ 1,57	322083 F03H4AF01W	6746



Benmari

Açıklama	Kod/Model	EUR
Benmari, altı açık dolaplı tek havuz ve tekerlekli (2 GN tepsi kapasiteli), LED aydınlatmalı üst raf ve paslanmaz çelik tepsi kaydırma, Y=900 mm 2,04 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 770x1180x1304 mm kg 117 m³ 1,07	322000 F01H2AW02S	4932
Benmari, altı açık dolaplı, tek havuz ve tekerlekli (3 GN tepsi kapasiteli), LED aydınlatmalı üst raf ve paslanmaz çelik tepsi kaydırma, Y=900 mm 2,04 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 1100x1180x1304 mm kg 145 m³ 1,45	322001 F01H3AW02S	5672



▶▶

◀◀ (Benmari)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Benmari, altı açık dolaplı, tek havuz ve tekerlekli (4 GN tepsi kapasiteli), LED aydınlatmalı üst raf ve paslanmaz çelik tepsi kaydırma, Y=900 mm 3,04 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 1420x1180x1304 mm kg 173 m³ 2,04	322002 F01H4AW02S	6541
Benmari, altı açık dolaplı, iki havuzlu ve tekerlekli (2 GN tepsi kapasiteli), LED aydınlatmalı üst raf ve paslanmaz çelik tepsi kaydırma, Y=900 mm 2,04 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 800x1180x1304 mm kg 106,50 m³ 1,01	322003 F02H2AW02S	8396
Benmari, altı açık dolaplı, üç havuz ve tekerlekli (3 GN tepsi kapasiteli), LED aydınlatmalı üst raf ve paslanmaz çelik tepsi kaydırma, Y=900 mm 3,04 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 1150x1180x1304 mm kg 138,50 m³ 1,43	322004 F02H3AW02S	9128
Benmari, altı açık dolaplı, dört havuz ve tekerlekli (3 GN tepsi kapasiteli), LED aydınlatmalı üst raf ve paslanmaz çelik tepsi kaydırma, Y=900 mm 4,04 Elek.kW 380-410 V 3N 50/60 Hz GxDxY 1500x1180x1304 mm kg 175 m³ 2,16	322005 F02H4AW02S	11054
Benmari, altı açık dolaplı, fanlı, tek havuz ve tekerlekli (2 GN tepsi kapasiteli), LED aydınlatmalı üst raf ve paslanmaz çelik tepsi kaydırma, Y=900 mm 1,08 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 770x1180x1304 mm kg 105,50 m³ 0,97	322006 F03H2AW02S	5218
Benmari, altı açık dolaplı, fanlı, tek havuz ve tekerlekli (3 GN tepsi kapasiteli), LED aydınlatmalı üst raf ve paslanmaz çelik tepsi kaydırma, Y=900 mm 1,08 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 1100x1180x1304 mm kg 148 m³ 1,51	322007 F03H3AW02S	6085



▶▶

Self Servis Ekipmanları

Esnek Kompakt

◀◀ (Benmari)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Benmari, altı açık dolaplı, fanlı, tek havuz ve tekerlekli (4 GN tepsi kapasiteli), LED aydınlatmalı üst raf ve paslanmaz çelik tepsi kaydırma, Y=900 mm 2,11 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 1420x1180x1304 mm kg 165 m³ 1,97	322008 F03H4AW02S	7122
Benmari, altı çarpar kapılı dolap, bir havuzlu (2 GN tepsi kapasiteli) tekerlekli, halojen lambalı servis rafı ve paslanmaz çelik tepsi kaydırma, Y= 900 mm 2,32 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 770x1180x1304 mm kg 103,50 m³ 0,97	322018 F01H2AW04S	5208
Benmari, altı çarpar kapılı dolap, bir havuzlu (3 GN tepsi kapasiteli) tekerlekli, halojen lambalı servis rafı ve paslanmaz çelik tepsi kaydırma, Y= 900 mm 2,47 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 1100x1180x1304 mm kg 132,50 m³ 1,37	322019 F01H3AW04S	6010
Benmari, altı çarpar kapılı dolap, bir havuzlu (4 GN tepsi kapasiteli) tekerlekli, halojen lambalı servis rafı ve paslanmaz çelik tepsi kaydırma, Y= 900 mm 3,62 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 1420x1180x1304 mm kg 161 m³ 1,61	322020 F01H4AW04S	6918
Benmari, dolaplı, iki havuzlu (2 GN tepsi kapasiteli) tekerlekli, halojen lambalı servis rafı ve paslanmaz çelik tepsi kaydırma, Y= 900 mm 2,32 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 800x1180x1304 mm kg 106,50 m³ 1,01	322021 F02H2AW04S	8668
Benmari, dolaplı, üç havuzlu (3 GN tepsi kapasiteli) tekerlekli, halojen lambalı servis rafı ve paslanmaz çelik tepsi kaydırma, Y= 900 mm 3,47 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 1150x1180x1304 mm kg 138,50 m³ 1,43	322022 F02H3AW04S	9467



▶▶

◀◀ (Benmari)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Benmari, dolaplı, dört havuzlu (4 GN tepsi kapasiteli) tekerlekli, halojen lambalı servis rafı ve paslanmaz çelik tepsi kaydırma, Y= 900 mm 4,62 Elek.kW 380-410 V 3N 50/60 Hz GxDxY 1500x1180x1304 mm kg 170,50 m³ 1,85	322023 F02H4AW04S	11442
Benmari, dolaplı, hava ısıtmalı fanlı (2 GN tepsi kapasiteli) tekerlekli, halojen lambalı servis rafı ve paslanmaz çelik tepsi kaydırma, Y= 900 mm 2,32 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 800x1180x1304 mm kg 106,50 m³ 0,99	322024 F03H2AW04S	5488
Benmari, dolaplı, hava ısıtmalı fanlı (3 GN tepsi kapasiteli) tekerlekli, halojen lambalı servis rafı ve paslanmaz çelik tepsi kaydırma, Y= 900 mm 3,47 Elek.kW 380-410 V 3N 50/60 Hz GxDxY 1150x1180x1304 mm kg 151 m³ 1,47	322025 F03H3AW04S	6276
Benmari, dolaplı, hava ısıtmalı fanlı (4 GN tepsi kapasiteli) tekerlekli, halojen lambalı servis rafı ve paslanmaz çelik tepsi kaydırma, Y= 900 mm 2,89 Elek.kW 220/240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 1500x1180x1304 mm kg 170,50 m³ 1,79	322026 F03H4AW04S	7381



Benmari Jr

Açıklama	Kod/Model	EUR
Benmari, dolaplı, bir havuzlu (2 GN tepsi kapasiteli) tekerlekli, LED aydınlatmalı üst raf ve paslanmaz çelik tepsi kaydırma, Y= 750 mm 2,04 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 770x1180x1154 mm kg 97,50 m³ 0,86	322048 F01H2KW02S	5032



▶▶

Self Servis Ekipmanları

Esnek Kompakt

◀◀ (Benmari Jr)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Benmari, dolaplı, bir havuzlu (3 GN tepsi kapasiteli) tekerlekli, LED aydınlatmalı üst raf ve paslanmaz çelik tepsi kaydırma, Y= 750 mm 2,04 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 1100x1180x1154 mm kg 124,50 m³ 1,21	322049 F01H3KW02S	5763
Benmari, dolaplı, bir havuzlu (4 GN tepsi kapasiteli) tekerlekli, LED aydınlatmalı üst raf ve paslanmaz çelik tepsi kaydırma, Y= 750 mm 3,04 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 1420x1180x1154 mm kg 166 m³ 1,89	322050 F01H4KW02S	6479
Benmari, dolaplı, iki havuzlu (2 GN tepsi kapasiteli) tekerlekli, LED aydınlatmalı üst raf ve paslanmaz çelik tepsi kaydırma, Y= 750 mm 2,04 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 800x1180x1154 mm kg 99,50 m³ 0,89	322051 F02H2KW02S	8600
Benmari, dolaplı, üç havuzlu (3 GN tepsi kapasiteli) tekerlekli, LED aydınlatmalı üst raf ve paslanmaz çelik tepsi kaydırma, Y= 750 mm 3,04 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 1150x1180x1154 mm kg 130,50 m³ 1,27	322052 F02H3KW02S	9320
Benmari, dolaplı, dört havuzlu (3 GN tepsi kapasiteli) tekerlekli, LED aydınlatmalı üst raf ve paslanmaz çelik tepsi kaydırma, Y= 750 mm 4,04 Elek.kW 380-410 V 3N 50/60 Hz GxDxY 1500x1180x1154 mm kg 188 m³ 2,01	322053 F02H4KW02S	11281
Benmari, dolaplı, fanlı, bir havuzlu (2 GN tepsi kapasiteli), tekerlekli, LED aydınlatmalı üst raf ve iki adet paslanmaz çelik tepsi kaydırma, Y=750 mm 1,07 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 770x1180x1154 mm kg 99,50 m³ 0,86	322054 F03H2KW02S	5321



◀◀ (Benmari Jr)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Benmari, dolaplı, fanlı, bir havuzlu (3 GN tepsi kapasiteli), tekerlekli, LED aydınlatmalı üst raf ve iki adet paslanmaz çelik tepsi kaydırma, Y=750 mm 1,08 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 1100x1180x1154 mm kg 137 m³ 1,33	322055 F03H3KW02S	6034
Benmari, dolaplı, fanlı, bir havuzlu (4 GN tepsi kapasiteli), tekerlekli, LED aydınlatmalı üst raf ve iki adet paslanmaz çelik tepsi kaydırma, Y=750 mm 2,11 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 1420x1180x1154 mm kg 154 m³ 1,55	322056 F03H4KW02S	7093



Temperli Cam

Açıklama	Kod/Model	EUR
Temperli sıcak cam tabla, dolaplı (2 GN tepsi kapasiteli) LED aydınlatmalı üst raf ve müşteri tarafında bir adet boru tip paslanmaz çelik tepsi kaydırma, Y=900 mm 0,62 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 770x915x1304 mm kg 89 m³ 0,79	322084 F04H2AF01W	4645
Temperli sıcak cam tabla, dolaplı (3 GN tepsi kapasiteli) LED aydınlatmalı üst raf ve müşteri tarafında bir adet boru tip paslanmaz çelik tepsi kaydırma, Y=900 mm 0,91 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 1100x915x1304 mm kg 121 m³ 1,23	322085 F04H3AF01W	5538
Temperli sıcak cam tabla, dolaplı (4 GN tepsi kapasiteli) LED aydınlatmalı üst raf ve müşteri tarafında bir adet boru tip paslanmaz çelik tepsi kaydırma, Y=900 mm 1,20 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 1420x915x1304 mm kg 142,50 m³ 1,42	322086 F04H4AF01W	6479



Temperli Cam

Açıklama	Kod/Model	EUR
Temperli camlı sıcak ünite, açık alt dolaplı ve tekerlekli (2 GN tepsi kapasiteli), LED aydınlatmalı üst raf ve paslanmaz çelik tepsi kaydırma, Y=900 mm 0,62 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 770x1180x1304 mm kg 97 m³ 0,97	322009 F04H2AW02S	5038
Temperli camlı sıcak ünite, açık alt dolaplı ve tekerlekli (3 GN tepsi kapasiteli), LED aydınlatmalı üst raf ve paslanmaz çelik tepsi kaydırma, Y=900 mm 0,91 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 1100x1180x1304 mm kg 125 m³ 1,37	322010 F04H3AW02S	5921
Temperli camlı sıcak ünite, açık alt dolaplı ve tekerlekli (4 GN tepsi kapasiteli), LED aydınlatmalı üst raf ve paslanmaz çelik tepsi kaydırma, Y=900 mm 1,20 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 1420x1180x1304 mm kg 164 m³ 1,91	322011 F04H4AW02S	6880
Temperli camlı sıcak ünite, açık alt dolaplı ve tekerlekli (2 GN tepsi kapasiteli), halojen lambalı üst raf ve paslanmaz çelik tepsi kaydırma, Y=900 mm 0,62 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 770x1180x1304 mm kg 97 m³ 0,99	322012 F04H2AW04S	5317
Temperli camlı sıcak ünite, dolaplı ve tekerlekli (3 GN tepsi kapasiteli), halojen lambalı üst raf ve paslanmaz çelik tepsi kaydırma, Y=900 mm 0,91 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 1100x1180x1304 mm kg 125 m³ 1,40	322013 F04H3AW04S	6256
Temperli camlı sıcak ünite, dolaplı ve tekerlekli (4 GN tepsi kapasiteli), halojen lambalı üst raf ve paslanmaz çelik tepsi kaydırma, Y=900 mm 1,20 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 1420x1180x1304 mm kg 167 m³ 1,87	322014 F04H4AW04S	7269



Temperli Cam Jr

Açıklama	Kod/Model	EUR
Temperli camlı sıcak ünite, dolaplı (2 GN tepsi kapasiteli), tekerlekli, LED aydınlatmalı üst raf ve iki adet paslanmaz çelik tepsi kaydırma, Y=750 mm 0,62 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 770x1180x1154 mm kg 91 m³ 0,86	322057 F04H2KW02S	5145
Temperli camlı sıcak ünite, dolaplı (3 GN tepsi kapasiteli), tekerlekli, LED aydınlatmalı üst raf ve iki adet paslanmaz çelik tepsi kaydırma, Y=750 mm 0,91 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 1100x1180x1154 mm kg 117 m³ 1,21	322058 F04H3KW02S	6005
Temperli camlı sıcak ünite, dolaplı (4 GN tepsi kapasiteli), tekerlekli, LED aydınlatmalı üst raf ve iki adet paslanmaz çelik tepsi kaydırma, Y=750 mm 1,20 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 1420x1180x1154 mm kg 142,50 m³ 1,55	322059 F04H4KW02S	6979



Soğuk Hazne

Açıklama	Kod/Model	EUR
Soğutmalı havuz, dolaplı, statik (2 GN tepsi kapasiteli) LED aydınlatmalı üst raf ve bir adet müşteri tarafında boru tip paslanmaz çelik tepsi kaydırma, Y=900 mm 0,45 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 770x915x1304 mm kg 115 m³ 0,87	322090 F10C2AF01W	6323
Soğutmalı havuz, dolaplı, statik (3 GN tepsi kapasiteli) LED aydınlatmalı üst raf ve bir adet müşteri tarafında boru tip paslanmaz çelik tepsi kaydırma, Y=900 mm 0,55 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 1100x915x1304 mm kg 139 m³ 1,11	322091 F10C3AF01W	7170



Self Servis Ekipmanları

Esnek Kompakt

◀◀ (Soğuk Hazne)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Soğutmalı havuz, dolaplı, statik (4 GN tepsi kapasiteli) LED aydınlatmalı üst raf ve bir adet müşteri tarafında boru tip paslanmaz çelik tepsi kaydırma, Y=900 mm 0,55 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 1420x915x1304 mm kg 169 m³ 1,57	322092 F10C4AF01W	7988
Soğutmalı havuz, dolaplı, statik fanlı (2 GN tepsi kapasiteli) LED aydınlatmalı üst raf ve bir adet müşteri tarafında boru tip paslanmaz çelik tepsi kaydırma, Y=900 mm 0,49 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 770x915x1304 mm kg 118,50 m³ 0,79	322093 F11C2AF01W	6982
Soğutmalı havuz, dolaplı, statik fanlı (3 GN tepsi kapasiteli) LED aydınlatmalı üst raf ve bir adet müşteri tarafında boru tip paslanmaz çelik tepsi kaydırma, Y=900 mm 0,59 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 1100x915x1304 mm kg 145 m³ 1,12	322094 F11C3AF01W	7960
Soğutmalı havuz, dolaplı, statik fanlı (4 GN tepsi kapasiteli) LED aydınlatmalı üst raf ve bir adet müşteri tarafında boru tip paslanmaz çelik tepsi kaydırma, Y=900 mm 0,59 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 1420x915x1304 mm kg 161 m³ 1,95	322095 F11C4AF01W	8842



Soğuk Hazne

Açıklama	Kod/Model	EUR
Soğutmalı havuz, dolaplı, statik (2 GN tepsi kapasiteli), tekerlekli, LED aydınlatmalı üst raf, iki adet paslanmaz çelik tepsi kaydırma, Y=900 mm 0,45 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 770x1180x1304 mm kg 124 m³ 1,03	322027 F10C2AW02S	6655



▶▶

◀◀ (Soğuk Hazne)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Soğutmalı havuz, dolaplı, statik (3 GN tepsi kapasiteli), tekerlekli, LED aydınlatmalı üst raf, iki adet paslanmaz çelik tepsi kaydırma, Y=900 mm 0,55 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 1100x1180x1304 mm kg 169 m³ 1,47	322028 F10C3AW02S	7501
Soğutmalı havuz, dolaplı, statik (4 GN tepsi kapasiteli), tekerlekli, LED aydınlatmalı üst raf, iki adet paslanmaz çelik tepsi kaydırma, Y=900 mm 0,55 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 1420x1180x1304 mm kg 189 m³ 4,05	322029 F10C4AW02S	8326
Soğutmalı havuz, dolaplı, statik fanlı (2 GN tepsi kapasiteli), tekerlekli, LED aydınlatmalı üst raf, iki adet paslanmaz çelik tepsi kaydırma, Y=900 mm 0,49 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 770x1180x1304 mm kg 133 m³ 0,71	322030 F11C2AW02S	7311
Soğutmalı havuz, dolaplı, statik fanlı (3 GN tepsi kapasiteli), tekerlekli, LED aydınlatmalı üst raf, iki adet paslanmaz çelik tepsi kaydırma, Y=900 mm 0,59 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 1100x1180x1304 mm kg 155,50 m³ 1,37	322031 F11C3AW02S	8089
Soğutmalı havuz, dolaplı, statik fanlı (4 GN tepsi kapasiteli), tekerlekli, LED aydınlatmalı üst raf, iki adet paslanmaz çelik tepsi kaydırma, Y=900 mm 0,59 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 1420x1180x1304 mm kg 192 m³ 2,02	322032 F11C4AW02S	8983



Self Servis Ekipmanları

Esnek Kompakt

Soğuk Hazne Jr

Açıklama	Kod/Model	EUR
Soğutmalı havuz, dolaplı, statik (2 GN tepsi kapasiteli), tekerlekli, LED aydınlatmalı üst raf, iki adet paslanmaz çelik tepsi kaydırma, Y=750 mm 0,45 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 770x1180x1154 mm kg 118 m³ 0,86	322060 F10C2KW02S	6813
Soğutmalı havuz, dolaplı, statik (3 GN tepsi kapasiteli), tekerlekli, LED aydınlatmalı üst raf, iki adet paslanmaz çelik tepsi kaydırma, Y=750 mm 0,55 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 1100x1180x1154 mm kg 145,50 m³ 1,21	322061 F10C3KW02S	7489
Soğutmalı havuz, dolaplı, statik (4 GN tepsi kapasiteli), tekerlekli, LED aydınlatmalı üst raf, iki adet paslanmaz çelik tepsi kaydırma, Y=750 mm 0,55 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 1420x1180x1154 mm kg 184 m³ 1,70	322062 F10C4KW02S	8309
Soğutmalı havuz, dolaplı, statik fanlı (2 GN tepsi kapasiteli), tekerlekli, LED aydınlatmalı üst raf, iki adet paslanmaz çelik tepsi kaydırma, Y=750 mm 0,49 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 770x1180x1154 mm kg 120,50 m³ 0,86	322063 F11C2KW02S	7480
Soğutmalı havuz, dolaplı, statik fanlı (3 GN tepsi kapasiteli), tekerlekli, LED aydınlatmalı üst raf, iki adet paslanmaz çelik tepsi kaydırma, Y=750 mm 0,59 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 1100x1180x1154 mm kg 174,50 m³ 1,21	322064 F11C3KW02S	8244
Soğutmalı havuz, dolaplı, statik fanlı (4 GN tepsi kapasiteli), tekerlekli, LED aydınlatmalı üst raf, iki adet paslanmaz çelik tepsi kaydırma, Y=750 mm 0,59 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 1420x1180x1154 mm kg 174,50 m³ 1,55	322065 F11C4KW02S	9149



Soğuk Paslanmaz Çelik Yüzey

Açıklama	Kod/Model	EUR
Soğutmalı paslanmaz çelik yüzey, dolaplı (2 GN tepsi kapasiteli), LED aydınlatmalı üst raf ve bir adet paslanmaz çelik tepsi kaydırma, Y= 900 mm 0,49 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 770x915x1304 mm kg 109,50 m³ 0,79	322096 F14C2AF01W	6108
Soğutmalı paslanmaz çelik teşhir ünitesi, nötr alt dolaplı (3 GN tepsi kapasiteli), LED aydınlatmalı servis rafı ve müşteri tarafında paslanmaz çelik tepsi kaydırma, tekerlekli, Y=900 mm 0,49 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 1100x915x1304 mm kg 140 m³ 1,54	322097 F14C3AF01W	6860
Soğutmalı paslanmaz çelik teşhir ünitesi, nötr alt dolaplı (4 GN tepsi kapasiteli), LED aydınlatmalı servis rafı ve müşteri tarafında paslanmaz çelik tepsi kaydırma, tekerlekli, Y=900 mm 0,62 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 1420x915x1304 mm kg 165 m³ 1,53	322098 F14C4AF01W	7726



Soğuk Paslanmaz Çelik Yüzey - Tekerlekli

Açıklama	Kod/Model	EUR
Soğutmalı paslanmaz çelik yüzey, dolaplı (2 GN tepsi kapasiteli), tekerlekli, LED aydınlatmalı üst raf ve iki adet paslanmaz çelik tepsi kaydırma, Y= 900 mm 0,49 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 770x1180x1304 mm kg 117,50 m³ 0,97	322033 F14C2AW02S	6448
Soğutmalı paslanmaz çelik yüzey, dolaplı (3 GN tepsi kapasiteli), tekerlekli, LED aydınlatmalı üst raf ve iki adet paslanmaz çelik tepsi kaydırma, Y= 900 mm 0,49 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 1100x1180x1304 mm kg 160 m³ 1,60	322034 F14C3AW02S	7187



Self Servis Ekipmanları

Esnek Kompakt

◀◀ (Soğuk Paslanmaz Çelik Yüzey - Tekerlekli)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Soğutmalı paslanmaz çelik yüzey, dolaplı (4 GN tepsi kapasiteli), tekerlekli, LED aydınlatmalı üst raf ve iki adet paslanmaz çelik tepsi kaydırma, Y= 900 mm 0,62 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 1420x1180x1304 mm kg 181 m ³ 2,04	322035 F14C4AW02S	7939



Soğuk Paslanmaz Çelik Yüzey Jr

Açıklama	Kod/Model	EUR
Soğutmalı paslanmaz çelik yüzey, dolaplı (2 GN tepsi kapasiteli), tekerlekli, LED aydınlatmalı üst raf ve iki adet paslanmaz çelik tepsi kaydırma, Y= 750 mm 0,49 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 770x1180x1154 mm kg 111,50 m ³ 0,86	322066 F14C2KW02S	6599
Soğutmalı paslanmaz çelik yüzey, dolaplı (3 GN tepsi kapasiteli), tekerlekli, LED aydınlatmalı üst raf ve iki adet paslanmaz çelik tepsi kaydırma, Y= 750 mm 0,49 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 1100x1180x1154 mm kg 136,50 m ³ 1,21	322067 F14C3KW02S	7319
Soğutmalı paslanmaz çelik yüzey, dolaplı (4 GN tepsi kapasiteli), tekerlekli, LED aydınlatmalı üst raf ve iki adet paslanmaz çelik tepsi kaydırma, Y= 750 mm 0,62 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 1420x1180x1154 mm kg 161,50 m ³ 1,55	322068 F14C4KW02S	8069



Soğuk Teşhir

Açıklama	Kod/Model	EUR
Soğutmalı paslanmaz çelik teşhir ünitesi, nötr alt dolaplı (2 GN tepsi kapasiteli), LED aydınlatmalı servis rafı ve müşteri tarafında paslanmaz çelik tepsi kaydırma, tekerlekli, Y=900 mm 0,50 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 770x915x1605 mm kg 173 m³ 1,32	322099 F19C2AF00W	12438
Soğutmalı paslanmaz çelik teşhir ünitesi, nötr alt dolaplı (3 GN tepsi kapasiteli), LED aydınlatmalı servis rafı ve müşteri tarafında paslanmaz çelik tepsi kaydırma, tekerlekli, Y=900 mm 0,97 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 1100x915x1605 mm kg 226 m³ 1,36	322100 F19C3AF00W	13262
Soğutmalı paslanmaz çelik teşhir ünitesi, nötr alt dolaplı (4 GN tepsi kapasiteli), LED aydınlatmalı servis rafı ve müşteri tarafında paslanmaz çelik tepsi kaydırma, tekerlekli, Y=900 mm 1,07 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 1420x915x1605 mm kg 256 m³ 1,75	322101 F19C4AF00W	14499



Soğuk Teşhir - Tekerlekli

Açıklama	Kod/Model	EUR
Soğutmalı havuz, soğutmalı teşhir ünitesi, dolaplı, kompakt (2 GN tepsi kapasiteli) tekerlekli, LED aydınlatmalı üst raf ve iki adet paslanmaz çelik tepsi kaydırma, Y=900 mm 0,50 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 770x1180x1605 mm kg 208 m³ 1,19	322036 F19C2AW00S	12316
Soğutmalı havuz, soğutmalı teşhir ünitesi, dolaplı, kompakt (3 GN tepsi kapasiteli) tekerlekli, LED aydınlatmalı üst raf ve iki adet paslanmaz çelik tepsi kaydırma, Y=900 mm 0,98 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 1100x1180x1605 mm kg 251 m³ 1,81	322037 F19C3AW00S	13161



Self Servis Ekipmanları

Esnek Kompakt

◀◀ (Soğuk Teşhir - Tekerlekli)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Soğutmalı havuz, soğutmalı teşhir ünitesi, dolaplı, kompakt (4 GN tepsi kapasiteli) tekerlekli, LED aydınlatmalı üst raf ve iki adet paslanmaz çelik tepsi kaydırma, Y=900 mm 1,07 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 1420x1180x1605 mm kg 289 m³ 2,43	322038 F19C4AW00S	14361



Nötr Üniteler

Açıklama	Kod/Model	EUR
Nötr servis ünitesi (1GN), önü açık dolaplı, tekerlekli, iki adet paslanmaz çelik tepsi kaydırma Y=900 mm GxDxY 450x1180x900 mm kg 72 m³ 0,50	322044 F00N1AW00S	2423
Nötr servis ünitesi (2GN), önü açık dolaplı, tekerlekli, iki adet paslanmaz çelik tepsi kaydırma Y=900 mm GxDxY 770x1180x900 mm kg 92 m³ 0,88	322045 F00N2AW00S	2618
Nötr servis ünitesi (3GN), önü açık dolaplı, tekerlekli, iki adet paslanmaz çelik tepsi kaydırma Y=900 mm GxDxY 1100x1180x900 mm kg 116 m³ 1,04	322046 F00N3AW00S	2949
Nötr servis ünitesi (4GN), önü açık dolaplı, tekerlekli, iki adet paslanmaz çelik tepsi kaydırma Y=900 mm GxDxY 1420x1180x900 mm kg 145 m³ 1,43	322047 F00N4AW00S	3363



◀◀ (Nötr Üniteler)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Nötr servis ünitesi, alt dolaplı (1GN) bir adet paslanmaz çelik tepsi kaydırma, Y=900 mm GxDxY 450x915x900 mm kg 56 m ³ 0,31	322107 F00N1AF00W	2024
Nötr servis ünitesi, alt dolaplı (2GN) bir adet paslanmaz çelik tepsi kaydırma, Y=900 mm GxDxY 770x915x900 mm kg 79 m ³ 0,52	322108 F00N2AF00W	2154
Nötr servis ünitesi, alt dolaplı (3GN) bir adet paslanmaz çelik tepsi kaydırma, Y=900 mm GxDxY 1100x915x900 mm kg 99 m ³ 0,86	322109 F00N3AF00W	2492
Nötr servis ünitesi, alt dolaplı (4GN) bir adet paslanmaz çelik tepsi kaydırma, Y=900 mm GxDxY 1420x915x900 mm kg 107 m ³ 0,95	322110 F00N4AF00W	2812



Nötr Üniteler Jr

Açıklama	Kod/Model	EUR
Nötr servis ünitesi, alt dolaplı (1GN), tekerlekli, iki adet paslanmaz çelik tepsi kaydırma, Y=900 mm GxDxY 450x1180x750 mm kg 54 m ³ 0,34	322069 F00N1KW00S	2388
Nötr servis ünitesi, alt dolaplı (2GN), tekerlekli, iki adet paslanmaz çelik tepsi kaydırma, Y=900 mm GxDxY 770x1180x750 mm kg 87 m ³ 0,34	322070 F00N2KW00S	2570



Self Servis Ekipmanları

Esnek Kompakt

◀◀ (Nötr Üniteler Jr)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Nötr servis ünitesi, alt dolaplı (3GN), tekerlekli, iki adet paslanmaz çelik tepsi kaydırma, Y=900 mm GxDxY 1100x1180x750 mm kg 109 m³ 0,80	322071 F00N3KW00S	2860
Nötr servis ünitesi, alt dolaplı (4GN), tekerlekli, iki adet paslanmaz çelik tepsi kaydırma, Y=900 mm GxDxY 1420x1180x750 mm kg 125 m³ 1,02	322072 F00N4KW00S	3252



Kasa Ünitesi, Köşe Üniteleri ve Tepsi Dispenserleri

Açıklama	Kod/Model	EUR
Tepsi dispenser, Yükseklik=900 mm GxDxY 650x450x896 mm kg 42 m³ 0,29	322113 F32N0AF00W	910
Tepsi dispenser+tekerlekli Y=900 mm GxDxY 650x450x896 mm kg 44 m³ 0,29	322114 F32N0AW00S	907
Çatal-kaşık, ekmek ve bardak dispenser GxDxY 854x642x1731 mm kg 104 m³ 1,66	322123 F32NAW	4797
Köşe ünitesi, 90° (90 derece), müşteri tarafında bir adet tepsi kaydırma, Y=900 mm GxDxY 1320x820x900 mm kg 82 m³ 0,82	322112 F31N0AF00W	1885



◀◀ (Kasa Ünitesi, Köşe Üniteleri ve Tepsi Dispenserleri)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Köşe ünitesi, 90° (90 derece), iki adet tepsi kaydırma ve tekerlekli, Y=900 mm GxDxY 1320x1000x900 mm kg 94 m³ 1,24	322074 F31N0AW00S	2392
Kasiyer ünitesi, müşteri tarafında paslanmaz çelik tepsi kaydırma, Y=900 mm GxDxY 1100x915x900 mm kg 87 m³ 0,74	322111 F30N0AF00W	1837
Kasiyer ünitesi, tekerlekli ve iki adet paslanmaz çelik tepsi kaydırma, Y=900 mm GxDxY 1100x1180x900 mm kg 113 m³ 1,24	322073 F30N0AW00S	2070



Tabak Dispenserleri

Açıklama	Kod/Model	EUR
Mobil Tabak Dispenser, ısıtmalı, 2 silindirli, bir adet tek yönde boru tip paslanmaz çelik tepsi kaydırma, tabak çapı 180-250 mm, Y=900 1,62 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 925x450x1090 mm kg 68 m³ 0,53	322126 F33HAW	5141
Mobil Tabak Dispenser, ısıtmalı, 2 silindirli, iki adet paslanmaz çelik tepsi kaydırma, tabak çapı 180-250 mm, Y=900 1,62 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 1180x450x1090 mm kg 93 m³ 0,59	322125 F33HAW	5409
Mobil Tabak Dispenser, 2 silindirli, nötr, iki adet paslanmaz çelik tepsi kaydırma, tabak çapı 180-250 mm, Y=900 GxDxY 1180x450x1090 mm kg 55 m³ 0,69	322128 F33NAW	3703



Self Servis Ekipmanları

Esnek Kompakt

◀◀ (Tabak Dispenserleri)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Mobil Tabak Dispenser, ısıtmalı, 2 silindirli, iki adet paslanmaz çelik tepsi kaydırma, tabak çapı 180-250 mm, Y=750 1,62 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 1180x450x940 mm kg 53 m³ 0,60	322124 F33HKW	5323
Mobil Tabak Dispenser, 2 silindirli, nötr, iki adet paslanmaz çelik tepsi kaydırma, tabak çapı 180-250 mm, Y=750 mm GxDxY 1180x450x940 mm kg 53 m³ 0,60	322127 F33NWK	3726



Sıcak Üniteler için Aksesuarlar

Açıklama	Kod/Model	EUR
Üst raf için yiyecek ısıtma lambası 0,04 Elek.kW 230 V 1 50/60 Hz GxDxY 117x10x10 mm kg 1	922454 WARMLAMP	136

Servis Arabaları

Açıklama	Kod/Model	EUR	
2 katlı servis arabası, itme kollu 600 mm GxDxY 695x695x916 mm kg 15 m ³ 0,50	361200 STR602WH	461	
2 katlı servis arabası, itme kollu 900 mm GxDxY 995x695x916 mm kg 18 m ³ 0,72	361204 STR902WH	547	
2 katlı servis arabası, itme kollu 1200 mm GxDxY 1295x695x916 mm kg 24 m ³ 0,97	361208 STR122WH	657	
2 katlı servis arabası, itme kollu, 600 mm, yükseklik=800 GxDxY 695x695x975 mm kg 17 m ³ 0,56	361227 STR602HV	509	
2 katlı servis arabası, itme kollu, 900 mm, yükseklik=800 GxDxY 995x695x975 mm kg 19,50 m ³ 0,77	361228 STR902HV	596	
3 katlı servis arabası, itme kollu 600 mm GxDxY 695x695x916 mm kg 19 m ³ 0,49	361202 STR603WH	559	



Self Servis Ekipmanları

Servis Arabaları

◀◀ (Servis Arabaları)

Açıklama	Kod/Model	EUR
3 katlı servis arabası, itme kollu 900 mm GxDxY 995x695x916 mm kg 23 m ³ 0,77	361206 STR903WH	667
3 katlı servis arabası, itme kollu 1200 mm GxDxY 1295x695x975 mm kg 31 m ³ 0,96	361210 STR123WH	798
2 katlı servis arabası 400 mm GxDxY 495x695x816 mm kg 14 m ³ 0,37	361224 STR402	434
2 katlı servis arabası 600 mm GxDxY 695x695x816 mm kg 16 m ³ 0,49	361212 STR602	416
2 katlı servis arabası 900 mm GxDxY 995x695x816 mm kg 18 m ³ 0,59	361216 STR902	535
2 katlı servis arabası 1200 mm GxDxY 1295x695x816 mm kg 24 m ³ 0,85	361220 STR122	608



◀◀ (Servis Arabaları)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
3 katlı servis arabası 400 mm GxDxY 495x695x816 mm kg 17 m ³ 0,37	361226 STR403	528	
3 katlı servis arabası 600 mm GxDxY 695x695x816 mm kg 18 m ³ 0,49	361214 STR603	534	
3 katlı servis arabası 900 mm GxDxY 995x695x816 mm kg 23 m ³ 0,67	361218 STR903	653	
3 katlı servis arabası 1200 mm GxDxY 1295x695x816 mm kg 40 m ³ 0,85	361222 STR123	770	
Platform arabası 600 mm GxDxY 670x600x900 mm kg 13 m ³ 0,14	361230 STR601	492	
Platform arabası 900 mm GxDxY 970x600x900 mm kg 18 m ³ 0,21	361232 STR901	551	

▶▶

Self Servis Ekipmanları

Servis Arabaları

◀◀ (Servis Arabaları)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Platform arabası 1200 mm GxDxY 1270x600x900 mm kg 19 m ³ 0,24	361234 STR1201	686
Platform arabası 600 mm, yüksek tip GxDxY 695x840x975 mm kg 14 m ³ 0,51	361236 STR601HP	583



Mobil Evyeler ve Sepet Arabaları

Açıklama	Kod/Model	EUR
Bulaşık sepet arabası, kolsuz - 500 mm GxDxY 515x515x187 mm kg 7 m ³ 0,12	361238 DRT1	211
Bulaşık sepet arabası, 4 sepetlik GxDxY 645x645x900 mm kg 16 m ³ 0,46	361244 DRT4	779
Bulaşık sepet arabası, üst tablalı, 4 sepetlik GxDxY 645x645x900 mm kg 20 m ³ 0,46	361246 DRT4T	935
Bulaşık sepet arabası, 6 sepetlik GxDxY 645x645x1590 mm kg 22 m ³ 0,76	361242 DRT6	960



▶▶

◀◀ (Mobil Evyeler ve Sepet Arabaları)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Bulaşık sepet arabası, 6 sepetlik, 2'si eğimli GxDxY 645x645x1590 mm kg 22 m ³ 0,76	361251 MDNT6B	1100	
Bulaşık sepet arabası, 8 sepetlik GxDxY 645x645x1590 mm kg 24 m ³ 0,76	361248 DRT8	1101	
Bulaşık sepet arabası, yerden tasarruf amaçlı - 8 sepetlik GxDxY 645x645x1640 mm kg 26 m ³ 0,78	361250 DRT8SS	1341	
Yüksek ayaklı şarap bardakları için sepet arabası, 5 bulaşık sepeti için. GxDxY 575x575x1590 mm kg 25 m ³ 0,73	865389 DRT5WL	936	
Evyeli çatal-kaşık toplama arabası, 610 mm GxDxY 610x610x550 mm kg 18 m ³ 0,30	361264 SSTR06	1266	
Mobil evye, 110 Lt - Uzunluk=760mm GxDxY 760x610x610 mm kg 24 m ³ 0,52	361266 SSTR07	2448	

▶▶

Self Servis Ekipmanları

Servis Arabaları

◀◀ (Mobil Evyeler ve Sepet Arabaları)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Mobil evye, 220 Lt - Uzunluk=850mm GxDxY 850x650x641 mm kg 29 m ³ 0,55	361268 SSTR08	2643



GN Küvet Arabaları

Açıklama	Kod/Model	EUR
GN küvet arabası, 1xGN1/1, ayarlanabilir yükseklik GxDxY 700x390x1100 mm kg 13 m ³ 0,08	361314 CTR11VH	681
GN küvet arabası, 7xGN1/1, alçak tip, yükseklik=830mm GxDxY 452x617x830 mm kg 12 m ³ 0,33	361252 CTR71	688
GN küvet arabası, 8xGN1/1, üst tablalı, alçak tip, yükseklik=900mm GxDxY 452x657x900 mm kg 17 m ³ 0,32	361254 CTR81T	781
GN küvet arabası, 16xGN1/1, üst tablalı, alçak tip, yükseklik=900mm GxDxY 617x810x900 mm kg 26 m ³ 0,52	361255 CTR161T	1036
GN küvet arabası, 17xGN2/1, h=1590mm GxDxY 657x737x1590 mm kg 23 m ³ 0,84	361258 CTR172	1077



◀◀ (GN Küvet Arabaları)

Açıklama	Kod/Model	EUR
GN küvet arabası, 17xGN2/1, yerden tasarruf amaçlı, yükseklik=1595mm GxDxY 660x737x1595 mm kg 26 m ³ 0,82	361260 CTR172SS	1343
GN küvet arabası, 17xGN1/1, yükseklik=1590mm GxDxY 452x617x1590 mm kg 19 m ³ 0,46	361261 MDNT171GN	997
GN küvet arabası, 34xGN1/1, 2 adet GN1/1 sıralı, yükseklik=1590mm GxDxY 809x617x1590 mm kg 30 m ³ 0,92	361262 MDNT341GN	1641
GN küvet arabası, 17 katlı (530x400mm), yükseklik=1590mm GxDxY 657x487x1590 mm kg 18 m ³ 0,60	361263 MDNT17DK	1058



Tepsi ve Tabak Arabaları

Açıklama	Kod/Model	EUR
Servis tepsi toplama arabası - 10xGN-EN1/1 GxDxY 515x610x1460 mm kg 24 m ³ 0,16	361128 RTT10	719
Servis tepsi toplama arabası - 20xGN-EN1/1 GxDxY 935x610x1460 mm kg 37 m ³ 0,48	361130 RTT20	1023



Self Servis Ekipmanları

Servis Arabaları

◀◀ (Tepsi ve Tabak Arabaları)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Servis tepsisi toplama arabası - 30xGN-EN1/1 GxDxY 1355x610x1460 mm kg 49 m ³ 0,48	361132 RTT30	1337
1 taraflı tabak arabası, 150 tabaklık, yükseklik=835 mm GxDxY 880x470x835 mm kg 18 m ³ 0,43	361286 PTR150	852
1 taraflı tabak arabası, 150 tabaklık, yükseklik=935 mm GxDxY 880x470x935 mm kg 22 m ³ 0,57	361288 PTR150H	878
2 taraflı tabak arabası, 300 tabaklık, yükseklik=835 mm GxDxY 880x840x835 mm kg 28 m ³ 0,72	361290 PTR300	1275
2 taraflı ve 2 katlı tabak arabası, 300 tabak, yükseklik=835mm GxDxY 880x840x835 mm kg 33 m ³ 0,71	361294 PTR300T	1563
Tabak ve bulaşık sepet arabası, 4 çift bulaşık sepeti rayı ve 3 tabak rafı bulunur. GxDxY 645x940x1260 mm kg 28 m ³ 0,87	361296 MDNT4B3S	1306



◀◀ (Tepsi ve Tabak Arabaları)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
1 taraflı tepsi arabası, 300 EN1/1 tepsi, yükseklik=835mm GxDxY 880x640x835 mm kg 26 m³ 0,56	361292 TTR300	962	
15 adet unlu mamul tepsisi (400x600 mm) için araba GxDxY 530x720x1590 mm kg 22 m³ 0,77	361000 CTR15TS	1227	
Tabaka Arabası, ısıtmalı, 2 silindirli, tabak çapı 180-300 mm 1,62 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 820x495x1090 mm kg 80 m³ 0,64	341186 F33HA	5346	
Tabak Arabası, 2 silindirli, nötr, tabak çapı 180-300 mm GxDxY 820x495x1090 mm kg 44 m³ 0,52	341185 F33NA	3666	
Tabak Arabası, ısıtmalı, 2 silindirli, tabak çapı 180-240 mm 1,62 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 700x495x1090 mm kg 72 m³ 0,58	341183 F33HA	5029	
Tabak Arabası, 2 silindirli, nötr, tabak çapı 180-240 mm GxDxY 700x495x1090 mm kg 43 m³ 0,45	341184 F33NA	3227	

Self Servis Ekipmanları

Servis Arabaları

Banket Arabaları

Açıklama	Kod/Model	EUR
20 GN 1/1 fırın ve şok soğutucu dondurucu için raf tutma özellikli 54 tabaklı banket arabası, tabak araları 74mm GxDxY 544x869x1714 mm kg 79 m ³ 0,95	922756 TRBA54PL2011C	4155
20 GN 1/1 fırın ve şok soğutucu dondurucu için raf tutma özellikli 45 tabaklı banket arabası, tabak araları 90mm GxDxY 544x869x1714 mm kg 77 m ³ 0,95	922763 TRBA45PL2011C	3894
20 GN2/1 fırın ve şok soğutucu dondurucu için raf tutma özellikli 92 tabaklı banket arabası, raf araları 85 mm GxDxY 716x1028x1712 mm kg 100 m ³ 1,48	922760 TRBA92PL2021C	5757
20 GN2/1 fırın ve şok soğutucu dondurucu için raf tutma özellikli 116 tabaklı banket arabası, raf araları 66 mm GxDxY 716x1028x1712 mm kg 107 m ³ 1,48	922764 TRBA116PL2021C	5904



Electrolux Professional Fiyat Listesi 2026

Paslanmaz Çelik Tezgahlar - Evyeler

"Modüler" Tip Hazırlık Tezgahları

Sırsız Üst Tablalar	903
Sırtlı Üst Tablalar	905
İşleme/Çalışma Tezgahları	911
Önü Açık Nötr Üniteler	912
Çarpar Kapılı Nötr Üniteler	913
Çekmeceli Nötr Üniteler	913
İki Taraftan Kapılı Nötr Üniteler	914
Çarpar Kapılı Köşe Üniteler	915
Kayar Kapılı Nötr Üniteler	915
Çarpar Kapılı	916
Çekmeceli	916
İki Taraftan Kapılı	917
Kayar Kapılı	918
Ankastre Evyeler	918
Ankastre Evyeler için Alt Dolaplar	920
Evye hazneleri	921
Çarpar Kapılı	923
Kayar Kapılı	923
Duvar Tipi Sıcaklık Dolapları	924
Modüler Üretim için Aksesuarlar: Bataryalar	924
Modüler Üretim için Aksesuarlar: Çalışma tezgahları için hazneler	928
Modüler Üretim için Aksesuarlar: Sırtlı ve duvar destekli	929
Modüler Üretim için Aksesuarlar: Süpürgelikler	929
Modüler Üretim için Aksesuarlar: Duvar dolapları için lambalar	933

Plus Serisi

Çalışma Tezgahları	934
Sırtlı Çalışma Tezgahları	937
Evyeli Çalışma Tezgahları	942
Dolaplı Çalışma Tezgahları	943
Dolaplı Çalışma Tezgahları - Sırtlı	944
Dolaplı Çalışma Tezgahları - Pass-Thru	945
Sıcaklık Dolapları	946
Sıcaklık Dolapları - Sırtlı	947
Sıcaklık Dolapları - Pass-Thru	948
Depolama Dolapları	949
Tek Evyeli Tezgahlar	949
Tek Evyeli Tezgahlar - Damlalıklı	949
İki Evyeli Tezgahlar	951
İki Evyeli Tezgahlar - Damlalıklı	952
Bulaşık Yıkama Makineleri için Evyeler	954
Süzdürme Havuzları	955
Tek Evyeli Dolaplı Tezgahlar	956
Tek Evyeli Dolaplı Tezgahlar - Damlalıklı	956
İki Evyeli Dolaplı Tezgahlar	957
İki Evyeli Dolaplı Tezgahlar - Damlalıklı	958

Bulaşık Makineleri için Evyeli Dolaplar	958
Duvar Dolapları	959
Duvar Rafları	960
Plus Üretim için Aksesuarlar: Bataryalar ve sifonlar	961
Plus Üretim için Aksesuarlar: Çekmeceler	964
Plus Üretim için Aksesuarlar: Tekerlekler	965

"Premium" Tip Hazırlık Tezgahları

Çalışma Tezgahları	966
Çalışma Tezgahları - Sırtlı	967
Çalışma Tezgahları - Evyeli	968
Et ve balık Hazırlık Tezgahları	969
Sebze Hazırlık Tezgahları	969
Dolaplı Çalışma Tezgahları	970
Dolaplı Çalışma Tezgahları - Sırtlı	971
Dolaplı Çalışma Tezgahları - İki taraftan kapılı	972
Sıcaklık Dolapları - Sırsız	972
Sıcaklık Dolapları - Sırtlı	973
Sıcaklık Dolapları - İki taraftan kapılı	974
ecostore HP Premium Soğutuculu ve Derin Donduruculu üniteler - tezgahsız	975
Ayaklı Tek Evyeli Tezgahlar	979
Ayaklı Çift Evyeli Tezgahlar	980
Bulaşık makineleri için evyeler	981
Büyük Evyeli Yıkama Tezgahları	981
Depolama Dolapları	982
Kayar Kapılı Duvar Dolapları	982
Çarpar Kapılı Duvar Dolapları	983
Premium için Aksesuarlar: Bataryalar ve sifonlar	983
Birinci Sınıf Üretim İçin Aksesuarlar: Çekmeceler	988
Premium için Aksesuarlar: Alt raflar	988
Premium için Aksesuarlar: 3 yanlı şase	989
Premium için Aksesuarlar: Tekerlekler	990
Premium için Aksesuarlar: Diğerleri	991

"Standart" Tip Hazırlık Tezgahları

Çalışma Tezgahları - Sırsız	993
Çalışma Tezgahları - Sırtlı	997
Evyeli ve Sırtlı Çalışma Tezgahları	1000
Et ve balık Hazırlık Tezgahları	1001
Sebze Hazırlık Tezgahları	1002
Dolaplı Çalışma Tezgahları	1002
Dolaplı Çalışma Tezgahları - Sırtlı	1003
Dolaplı Çalışma Tezgahları - Pass-through	1004
Sıcaklık Dolapları	1005
Sıcaklık Dolapları - Sırtlı	1006
Sıcaklık Dolapları - Pass-through	1007
Kombine Dolaplı Tezgahlar	1008
Sırtlı kombine dolaplı tezgahlar	1008
Depolama Dolapları	1009
Ayaklı Evyeli Tezgahlar - 1 Evyeli	1010

Ayaklı Evyeli Tezgahlar - 2 Evyeli	1010
Dolaplı Evyeli Tezgahlar - 1 Evyeli	1012
Dolaplı Evyeli Tezgahlar - 2 Evyeli	1012
Büyük Evyeli Yıkama Tezgahları	1013
Bulaşık makineleri için evyeler	1014
Bulaşık makineleri için evyeli dolaplar	1015
Tezgahsız Nötr Ünite	1016
Tezgahsız çalışma dolapları	1017
Tezgahsız sıcaklık dolapları	1018
ecostore HP Premium Soğutmalı ve Derin Donduruculu üniteler - tezgahsız	1019
Duvar Dolapları	1023
Duvar Rafları	1026
Standart Üretim için Aksesuarlar: Bataryalar ve sifonlar	1027
Standart Üretim için Aksesuarlar : Üst raflar	1031
Standart Üretim için Aksesuarlar: Çekmeceler	1033
Standart Üretim için Aksesuarlar: Alt raflar	1034
Standart Üretim için Aksesuarlar: 3 yanlı şase	1037
Standart Üretim için Aksesuarlar: Tekerlekler	1039
Standart Üretim için Aksesuarlar: Duvar dolapları için aydınlatma kiti	1040
Standart Üretim için Aksesuarlar: Diğerleri	1040

"Eco" Hazırlık Tezgahları

Çalışma Tezgahları	1043
Çalışma Tezgahları - Sırtlı	1044
Evyeli ve Sırtlı Çalışma Tezgahları	1045
Dolaplı Çalışma Tezgahları	1046
Dolaplı Çalışma Tezgahları-Sırtlı	1047
Dolaplı Çalışma Tezgahları "Pass Through"	1048
Sıcaklık Dolapları-Sırtsız	1048
Sıcaklık Dolapları-Sırtlı	1049
Sıcaklık Dolapları "Pass Through"	1050
Depolama Kabinleri	1051
Tek Evyeli Ayaklı Çalışma Tezgahları	1052
İki Evyeli Ayaklı Çalışma Tezgahları	1053
Tek Evyeli Dolaplı Çalışma Tezgahları	1055
İki Evyeli Dolaplı Çalışma Tezgahları	1055
Büyük Evyeli Yıkama Tezgahları	1056
Bulaşık Makinesi için Evyeli Tezgahlar	1057
Kayar Kapılı Duvar Dolapları	1058
Eko Üretim için Aksesuarlar: Bataryalar ve sifonlar	1059
Eko Üretim için Aksesuarlar: Çekmeceler	1063
Eko Üretim için Aksesuarlar: Alt raflar	1064
Eko Üretim için Aksesuarlar: 3 yanlı şase	1065
Eko Üretim için Aksesuarlar: Tekerlekler	1066
Eko Üretim için Aksesuarlar: Duvar dolapları için aydınlatma kiti	1066
Eko Üretim için Aksesuarlar: Diğerleri	1067

El Yıkama Evyeleri

El Yıkama Evyeleri

1068

Etejer Sistemleri

Düz Raflar

1069

Düz Üniteler

1070

Köşe Üniteler

1077

Soğuk odalar için etejerler

1084

Aluminyum Etejer Sistemi için Aksesuarlar, 373mm

1088

Aluminyum Etejer Sistemi için Aksesuarlar, 475mm

1090

Paslanmaz Çelik GN küvetler

Dikey tutmalı ve kapaklı paslanmaz çelik GN küvetler

1093

Mobil kulplu, kapaksız paslanmaz çelik delikli GN küvetler

1096

Kulpsuz ve kapaksız paslanmaz çelik GN tepsiler

1097

Paslanmaz çelik GN küvetler

1099

Paslanmaz çelik delikli GN küvetler

1102

GN küvetler için paslanmaz çelik kapaklar

1102

Emaye küvetler

1103

Diğer aksesuarlar

Diğer aksesuarlar

1105

Sırsız Üst Tablalar

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Üst tabla, sırsız, 800 mm, 1,5 mm kalınlıkta üst tabla 18 mm kalınlığında ses sönümlendirici malzeme ve ayrıca 2 paslanmaz kayıtlı güçlendirilmiştir - Modular Line GxDxY 800x700x40 mm kg 31 m³ 0,12	121101 TPLA8	1002	
Üst tabla, sırsız, 900 mm, 1,5 mm kalınlıkta üst tabla 18 mm kalınlığında ses sönümlendirici malzeme ve ayrıca 2 paslanmaz kayıtlı güçlendirilmiştir - Modular Line GxDxY 900x700x40 mm kg 34 m³ 0,70	121103 TPLA9	630	
Üst tabla, sırsız, 1000 mm, 1,5 mm kalınlıkta üst tabla 18 mm kalınlığında ses sönümlendirici malzeme ve ayrıca 2 paslanmaz kayıtlı güçlendirilmiştir - Modular Line GxDxY 1000x700x40 mm kg 33 m³ 0,15	121105 TPLA10	673	
Üst tabla, sırsız, 1100 mm, 1,5 mm kalınlıkta üst tabla 18 mm kalınlığında ses sönümlendirici malzeme ve ayrıca 2 paslanmaz kayıtlı güçlendirilmiştir - Modular Line GxDxY 1100x700x40 mm kg 40 m³ 0,17	121107 TPLA11	720	
Üst tabla, sırsız, 1200 mm, 1,5 mm kalınlıkta üst tabla 18 mm kalınlığında ses sönümlendirici malzeme ve ayrıca 2 paslanmaz kayıtlı güçlendirilmiştir - Modular Line GxDxY 1200x700x40 mm kg 40 m³ 0,28	121108 TPLA12	767	
Üst tabla, sırsız, 1300 mm, 1,5 mm kalınlıkta üst tabla 18 mm kalınlığında ses sönümlendirici malzeme ve ayrıca 2 paslanmaz kayıtlı güçlendirilmiştir - Modular Line GxDxY 1300x700x40 mm kg 46 m³ 0,20	121109 TPLA13	821	



"Modüler" Tip Hazırlık Tezgahları

◀◀ (Sırsız Üst Tablalar)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Üst tabla, sırsız, 1400 mm, 1,5 mm kalınlıkta üst tabla 18 mm kalınlığında ses sönümlendirici malzeme ve ayrıca 2 paslanmaz kayıtlı güçlendirilmiştir - Modular Line GxDxY 1400x700x40 mm kg 30 m ³ 0,21	121116 TPLA14	881
Üst tabla, sırsız, 1500 mm, 1,5 mm kalınlıkta üst tabla 18 mm kalınlığında ses sönümlendirici malzeme ve ayrıca 2 paslanmaz kayıtlı güçlendirilmiştir - Modular Line GxDxY 1500x700x40 mm kg 52 m ³ 0,23	121117 TPLA15	901
Üst tabla, sırsız, 1600 mm, 1,5 mm kalınlıkta üst tabla 18 mm kalınlığında ses sönümlendirici malzeme ve ayrıca 2 paslanmaz kayıtlı güçlendirilmiştir - Modular Line GxDxY 1600x700x40 mm kg 40 m ³ 0,24	121120 TPLA16	945
Üst tabla, sırsız, 1700 mm, 1,5 mm kalınlıkta üst tabla 18 mm kalınlığında ses sönümlendirici malzeme ve ayrıca 2 paslanmaz kayıtlı güçlendirilmiştir - Modular Line GxDxY 1700x700x40 mm kg 58 m ³ 0,26	121121 TPLA17	995
Üst tabla, sırsız, 1800 mm, 1,5 mm kalınlıkta üst tabla 18 mm kalınlığında ses sönümlendirici malzeme ve ayrıca 2 paslanmaz kayıtlı güçlendirilmiştir - Modular Line GxDxY 1800x700x40 mm kg 50 m ³ 0,27	121124 TPLA18	1045
Üst tabla, sırsız, 1900 mm, 1,5 mm kalınlıkta üst tabla 18 mm kalınlığında ses sönümlendirici malzeme ve ayrıca 2 paslanmaz kayıtlı güçlendirilmiştir - Modular Line GxDxY 1900x700x40 mm kg 65 m ³ 0,29	121125 TPLA19	1095



◀◀ (Sırsız Üst Tablalar)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Üst tabla, sırsız, 2000 mm, 1,5 mm kalınlıkta üst tabla 18 mm kalınlığında ses sönümlendirici malzeme ve ayrıca 2 paslanmaz kayitle güçlendirilmiştir - Modular Line GxDxY 2000x700x40 mm kg 30 m³ 0,12	121128 TPLA20	1136



Sırtlı Üst Tablalar

Açıklama	Kod/Model	EUR
Üst tabla, sırtlı, 400 mm, 1,5 mm kalınlıkta üst tabla 18 mm kalınlığında ses sönümlendirici malzeme ve ayrıca 2 paslanmaz kayitle güçlendirilmiştir - Modular Line GxDxY 400x700x140 mm kg 16 m³ 0,10	121129 TPLA4A	469
Üst tabla, sırtlı, 500 mm, 1,5 mm kalınlıkta üst tabla 18 mm kalınlığında ses sönümlendirici malzeme ve ayrıca 2 paslanmaz kayitle güçlendirilmiştir - Modular Line GxDxY 500x700x140 mm kg 20 m³ 0,12	121131 TPLA5A	519
Üst tabla, sırtlı, 600 mm, 1,5 mm kalınlıkta üst tabla 18 mm kalınlığında ses sönümlendirici malzeme ve ayrıca 2 paslanmaz kayitle güçlendirilmiştir - Modular Line GxDxY 600x700x140 mm kg 15 m³ 0,08	121132 TPLA6A	573
Üst tabla, sırtlı, 700 mm, 1,5 mm kalınlıkta üst tabla 18 mm kalınlığında ses sönümlendirici malzeme ve ayrıca 2 paslanmaz kayitle güçlendirilmiştir - Modular Line GxDxY 700x700x140 mm kg 20 m³ 0,09	121133 TPLA7A	640
Üst tabla, sırtlı, 800 mm, 1,5 mm kalınlıkta üst tabla 18 mm kalınlığında ses sönümlendirici malzeme ve ayrıca 2 paslanmaz kayitle güçlendirilmiştir - Modular Line GxDxY 800x700x140 mm kg 24 m³ 0,20	121134 TPLA8A	693



"Modüler" Tip Hazırlık Tezgahları

◀◀ (Sırtlı Üst Tablalar)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Üst tabla, sırtlı, 900 mm, 1,5 mm kalınlıkta üst tabla 18 mm kalınlığında ses sönümlendirici malzeme ve ayrıca 2 paslanmaz kayitle güçlendirilmiştir - Modüler Line GxDxY 900x700x140 mm kg 39 m ³ 0,34	121135 TPLA9A	740
Üst tabla, sırtlı, 1000 mm, 1,5 mm kalınlıkta üst tabla 18 mm kalınlığında ses sönümlendirici malzeme ve ayrıca 2 paslanmaz kayitle güçlendirilmiştir - Modüler Line GxDxY 1000x700x140 mm kg 38 m ³ 0,24	121136 TPLA10A	801
Üst tabla, sırtlı, 1100 mm, 1,5 mm kalınlıkta üst tabla 18 mm kalınlığında ses sönümlendirici malzeme ve ayrıca 2 paslanmaz kayitle güçlendirilmiştir - Modüler Line GxDxY 1100x700x140 mm kg 41 m ³ 0,26	121137 TPLA11A	884
Üst tabla, sırtlı, 1200 mm, 1,5 mm kalınlıkta üst tabla 18 mm kalınlığında ses sönümlendirici malzeme ve ayrıca 2 paslanmaz kayitle güçlendirilmiştir - Modüler Line GxDxY 1200x700x140 mm kg 30 m ³ 0,30	121138 TPLA12A	921
Üst tabla, sırtlı, 1300 mm, 1,5 mm kalınlıkta üst tabla 18 mm kalınlığında ses sönümlendirici malzeme ve ayrıca 2 paslanmaz kayitle güçlendirilmiştir - Modüler Line GxDxY 1300x700x140 mm kg 47 m ³ 0,30	121139 TPLA13A	975
Üst tabla, sırtlı, 1400 mm, 1,5 mm kalınlıkta üst tabla 18 mm kalınlığında ses sönümlendirici malzeme ve ayrıca 2 paslanmaz kayitle güçlendirilmiştir - Modüler Line GxDxY 1400x700x140 mm kg 46 m ³ 0,31	121141 TPLA14A	1025



◀◀ (Sırtlı Üst Tablalar)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Üst tabla, sırtlı, 1500 mm, 1,5 mm kalınlıkta üst tabla 18 mm kalınlığında ses sönümlendirici malzeme ve ayrıca 2 paslanmaz kayitle güçlendirilmiştir - Modular Line GxDxY 1500x700x140 mm kg 53 m³ 0,37	121143 TPLA15A	1052	
Üst tabla, sırtlı, 1600 mm, 1,5 mm kalınlıkta üst tabla 18 mm kalınlığında ses sönümlendirici malzeme ve ayrıca 2 paslanmaz kayitle güçlendirilmiştir - Modular Line GxDxY 1600x700x140 mm kg 51 m³ 0,37	121145 TPLA16A	1106	
Üst tabla, sırtlı, 1700 mm, 1,5 mm kalınlıkta üst tabla 18 mm kalınlığında ses sönümlendirici malzeme ve ayrıca 2 paslanmaz kayitle güçlendirilmiştir - Modular Line GxDxY 1700x700x140 mm kg 59 m³ 0,39	121147 TPLA17A	1162	
Üst tabla, sırtlı, 1800 mm, 1,5 mm kalınlıkta üst tabla 18 mm kalınlığında ses sönümlendirici malzeme ve ayrıca 2 paslanmaz kayitle güçlendirilmiştir - Modular Line GxDxY 1800x700x140 mm kg 55 m³ 0,42	121149 TPLA18A	1213	
Üst tabla, sırtlı, 1900 mm, 1,5 mm kalınlıkta üst tabla 18 mm kalınlığında ses sönümlendirici malzeme ve ayrıca 2 paslanmaz kayitle güçlendirilmiştir - Modular Line GxDxY 1900x700x140 mm kg 60 m³ 0,44	121157 TPLA19A	1260	
Üst tabla, sırtlı, 2000 mm, 1,5 mm kalınlıkta üst tabla 18 mm kalınlığında ses sönümlendirici malzeme ve ayrıca 2 paslanmaz kayitle güçlendirilmiştir - Modular Line GxDxY 2000x700x140 mm kg 45 m³ 0,34	121158 TPLA20A	1317	

▶▶

Paslanmaz Çelik Tezgahlar - Evyeler

"Modüler" Tip Hazırlık Tezgahları

◀◀ (Sırtlı Üst Tablalar)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Üst tabla, sırtlı, 2100 mm, 1,5 mm kalınlıkta üst tabla 18 mm kalınlığında ses sönümlendirici malzeme ve ayrıca 2 paslanmaz kayıtlı güçlendirilmiştir - Modular Line GxDxY 2100x700x140 mm kg 55 m ³ 0,48	121159 TPLA21A	1370
Üst tabla, sırtlı, 2200 mm, 1,5 mm kalınlıkta üst tabla 18 mm kalınlığında ses sönümlendirici malzeme ve ayrıca 2 paslanmaz kayıtlı güçlendirilmiştir - Modular Line GxDxY 2200x700x140 mm kg 55 m ³ 0,51	121160 TPLA22A	1417
Üst tabla, sırtlı, 2300 mm, 1,5 mm kalınlıkta üst tabla 18 mm kalınlığında ses sönümlendirici malzeme ve ayrıca 2 paslanmaz kayıtlı güçlendirilmiştir - Modular Line GxDxY 2300x700x140 mm kg 70 m ³ 0,53	121161 TPLA23A	1461
Üst tabla, sırtlı, 2400 mm, 1,5 mm kalınlıkta üst tabla 18 mm kalınlığında ses sönümlendirici malzeme ve ayrıca 2 paslanmaz kayıtlı güçlendirilmiştir - Modular Line GxDxY 2400x700x140 mm kg 79 m ³ 0,55	121162 TPLA24A	1524
Üst tabla, sırtlı, 2500 mm, 1,5 mm kalınlıkta üst tabla 18 mm kalınlığında ses sönümlendirici malzeme ve ayrıca 2 paslanmaz kayıtlı güçlendirilmiştir - Modular Line GxDxY 2500x700x140 mm kg 60 m ³ 0,43	121163 TPLA25A	1575
Üst tabla, sırtlı, 2600 mm, 1,5 mm kalınlıkta üst tabla 18 mm kalınlığında ses sönümlendirici malzeme ve ayrıca 2 paslanmaz kayıtlı güçlendirilmiştir - Modular Line GxDxY 2600x700x140 mm kg 83 m ³ 0,60	121164 TPLA26A	1621



◀◀ (Sırtlı Üst Tablalar)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Üst tabla, sırtlı, 2700 mm, 1,5 mm kalınlıkta üst tabla 18 mm kalınlığında ses sönümlendirici malzeme ve ayrıca 2 paslanmaz kayıtle güçlendirilmiştir - Modular Line GxDxY 2700x700x140 mm kg 75 m³ 0,62	121165 TPLA27A	1668	
Üst tabla, sırtlı, 2800 mm, 1,5 mm kalınlıkta üst tabla 18 mm kalınlığında ses sönümlendirici malzeme ve ayrıca 2 paslanmaz kayıtle güçlendirilmiştir - Modular Line GxDxY 2800x700x140 mm kg 75 m³ 0,64	121166 TPLA28A	1719	
Üst tabla, sırtlı, 2900 mm, 1,5 mm kalınlıkta üst tabla 18 mm kalınlığında ses sönümlendirici malzeme ve ayrıca 2 paslanmaz kayıtle güçlendirilmiştir - Modular Line GxDxY 2900x700x140 mm kg 93 m³ 0,81	121167 TPLA29A	1776	
Üst tabla, sırtlı, 3000 mm, 1,5 mm kalınlıkta üst tabla 18 mm kalınlığında ses sönümlendirici malzeme ve ayrıca 2 paslanmaz kayıtle güçlendirilmiştir - Modular Line GxDxY 3000x700x140 mm kg 94 m³ 0,74	121168 TPLA30A	1829	
Üst tabla, sırtlı, 3100 mm, 1,5 mm kalınlıkta üst tabla 18 mm kalınlığında ses sönümlendirici malzeme ve ayrıca 2 paslanmaz kayıtle güçlendirilmiştir - Modular Line GxDxY 3100x700x140 mm kg 103 m³ 0,71	121169 TPLA31A	1886	
Üst tabla, sırtlı, 3200 mm, 1,5 mm kalınlıkta üst tabla 18 mm kalınlığında ses sönümlendirici malzeme ve ayrıca 2 paslanmaz kayıtle güçlendirilmiştir - Modular Line GxDxY 3200x700x140 mm kg 80 m³ 0,73	121170 TPLA32A	1933	

▶▶

Paslanmaz Çelik Tezgahlar - Evyeler

"Modüler" Tip Hazırlık Tezgahları

◀◀ (Sırtlı Üst Tablalar)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Üst tabla, sırtlı, 3300 mm, 1,5 mm kalınlıkta üst tabla 18 mm kalınlığında ses sönümlendirici malzeme ve ayrıca 2 paslanmaz kayıtlı güçlendirilmiştir - Modular Line GxDxY 3300x700x140 mm kg 104 m ³ 0,76	121171 TPLA33A	1987
Üst tabla, sırtlı, 3400 mm, 1,5 mm kalınlıkta üst tabla 18 mm kalınlığında ses sönümlendirici malzeme ve ayrıca 2 paslanmaz kayıtlı güçlendirilmiştir - Modular Line GxDxY 3400x700x140 mm kg 117 m ³ 0,78	121172 TPLA34A	2044
Üst tabla, sırtlı, 3500 mm, 1,5 mm kalınlıkta üst tabla 18 mm kalınlığında ses sönümlendirici malzeme ve ayrıca 2 paslanmaz kayıtlı güçlendirilmiştir - Modular Line GxDxY 3500x700x140 mm kg 120 m ³ 0,80	121173 TPLA35A	2094
Üst tabla, sırtlı, 3600 mm, 1,5 mm kalınlıkta üst tabla 18 mm kalınlığında ses sönümlendirici malzeme ve ayrıca 2 paslanmaz kayıtlı güçlendirilmiştir - Modular Line GxDxY 3600x700x140 mm kg 115 m ³ 0,82	121174 TPLA36A	2141
Üst tabla, sırtlı, 3700 mm, 1,5 mm kalınlıkta üst tabla 18 mm kalınlığında ses sönümlendirici malzeme ve ayrıca 2 paslanmaz kayıtlı güçlendirilmiştir - Modular Line GxDxY 3700x700x140 mm kg 127 m ³ 0,85	121175 TPLA37A	2194
Üst tabla, sırtlı, 3800 mm, 1,5 mm kalınlıkta üst tabla 18 mm kalınlığında ses sönümlendirici malzeme ve ayrıca 2 paslanmaz kayıtlı güçlendirilmiştir - Modular Line GxDxY 3800x700x140 mm kg 121 m ³ 1,07	121176 TPLA38A	2255



◀◀ (Sırtlı Üst Tablalar)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Üst tabla, sırtlı, 3900 mm, 1,5 mm kalınlıkta üst tabla 18 mm kalınlığında ses sönümlendirici malzeme ve ayrıca 2 paslanmaz kayıtlı güçlendirilmiştir - Modular Line GxDxY 3900x700x140 mm kg 120 m³ 0,91	121177 TPLA39A	2312
Üst tabla, sırtlı, 4000 mm, 1,5 mm kalınlıkta üst tabla 18 mm kalınlığında ses sönümlendirici malzeme ve ayrıca 2 paslanmaz kayıtlı güçlendirilmiştir - Modular Line GxDxY 4000x700x140 mm kg 136 m³ 0,91	121178 TPLA40A	2362
Üst tabla, sırtlı, köşe tip 1000x1000 mm, 1,5 mm kalınlıkta üst tabla 18 mm kalınlığında ses sönümlendirici malzeme ve ayrıca 2 paslanmaz kayıtlı güçlendirilmiştir - Modular Line GxDxY 1000x1000x140 mm kg 57 m³ 0,71	121800 TPLAA7A	1447



İşleme/Çalışma Tezgahları

Açıklama	Kod/Model	EUR
İndirmeli proses tablası, sebze hazırlık için - 1800 mm GxDxY 1760x635x180 mm kg 13 m³ 0,23	855239 TKPV18	3229
İndirmeli proses tablası, et hazırlık için - 1800 mm GxDxY 1760x670x40 mm kg 25 m³ 0,07	855240 TKPC18	2131

▶▶

Paslanmaz Çelik Tezgahlar - Evyeler

"Modüler" Tip Hazırlık Tezgahları

◀◀ (İşleme/Çalışma Tezgahları)

Açıklama	Kod/Model	EUR
İndirmeli proses tablası, balık hazırlık için - 1800 mm GxDxY 1630x670x275 mm kg 21 m ³ 0,34	855241 TKPP18	2714

Önü Açık Nötr Üniteler

Açıklama	Kod/Model	EUR
Önü açık alt dolap, GN1/1 raylı - 400 mm - Modular Line GxDxY 400x680x860 mm kg 40 m ³ 0,36	121930 TEGG4	1645
Önü açık alt dolap - 400 mm - Modular Line GxDxY 400x680x860 mm kg 37 m ³ 0,34	121810 TERG4	1250
Önü açık alt dolap - 600 mm - Modular Line GxDxY 600x680x860 mm kg 33 m ³ 0,52	121811 TERG6	1430
Önü açık alt dolap - 800 mm - Modular Line GxDxY 800x680x860 mm kg 45 m ³ 0,53	121812 TERG8	1631
Önü açık alt dolap - 1200 mm - Modular Line GxDxY 1200x680x860 mm kg 50 m ³ 0,98	121813 TERG12	2077



Çarpar Kapılı Nötr Üniteler

Açıklama	Kod/Model	EUR
1 kapılı alt dolap, GN1/1 raylı - 400 mm - Modular Line GxDxY 400x680x860 mm kg 52 m ³ 0,36	121931 TEG4	1889
1 çarpar kapılı alt dolap - 400 mm - Modular Line GxDxY 400x680x860 mm kg 41 m ³ 0,34	121814 TERP4	1484
1 çarpar kapılı alt dolap - 600 mm - Modular Line GxDxY 600x680x860 mm kg 46 m ³ 0,48	121815 TERP6	1735
2 çarpar kapılı alt dolap - 800 mm - Modular Line GxDxY 800x680x860 mm kg 55 m ³ 0,63	121816 TER2P8	2060



Çekmeceli Nötr Üniteler

Açıklama	Kod/Model	EUR
2 Çekmeceli alt dolap - 400 mm - Modular Line GxDxY 400x680x860 mm kg 53 m ³ 0,35	121821 TE2C4	2184
3 Çekmeceli alt dolap - 400 mm - Modular Line GxDxY 400x680x860 mm kg 57 m ³ 0,36	121823 TE3C4	2513



Paslanmaz Çelik Tezgahlar - Evyeler

"Modüler" Tip Hazırlık Tezgahları

◀◀ (Çekmeceli Nötr Üniteler)

Açıklama	Kod/Model	EUR
2 Çekmeceli alt dolap - 600 mm - Modular Line GxDxY 600x680x860 mm kg 45 m ³ 0,52	121822 TE2C6	2466
3 Çekmeceli alt dolap - 600 mm - Modular Line GxDxY 600x680x860 mm kg 70 m ³ 0,50	121824 TE3C6	2841



İki Taraftan Kapılı Nötr Üniteler

Açıklama	Kod/Model	EUR
2 taraftan kapılı alt dolap, GN1/1 raylı - 400 mm - Modular Line GxDxY 400x680x860 mm kg 59 m ³ 0,36	121932 TEG4DA	2087
Geçişli (Pass-Thru) 1 + 1 çarpar kapılı alt dolap, 400 mm - Modular Line GxDxY 400x680x860 mm kg 12 m ³ 0,36	121818 TERP4DA	1843
Geçişli (Pass-Thru) 1 + 1 çarpar kapılı alt dolap, 600 mm - Modular Line GxDxY 600x680x860 mm kg 57 m ³ 0,04	121819 TERP6DA	2087
2 + 2 çarpar kapılı alt dolap, Pass-Thru, 800 mm - Modular Line GxDxY 800x680x860 mm kg 70 m ³ 0,70	121820 TER2P8DA	2720



◀◀ (İki Taraftan Kapılı Nötr Üniteler)

Açıklama	Kod/Model	EUR
2 + 2 kayar kapılı alt dolap, Pass-Thru, 1200 mm - Modular Line GxDxY 1200x680x860 mm kg 90 m ³ 0,91	121925 TE2S12DA	3072
2 + 2 kayar kapılı alt dolap, Pass-Thru, 1600 mm - Modular Line GxDxY 1600x680x860 mm kg 131 m ³ 1,34	121927 TE2S16DA	3698
2 + 2 kayar kapılı alt dolap, Pass-Thru, 2000 mm - Modular Line GxDxY 2000x680x860 mm kg 155 m ³ 1,67	121929 TE2S20DA	4301



Çarpma Kapılı Köşe Üniteler

Açıklama	Kod/Model	EUR
Çarpma kapılı köşe tip alt dolap - 1000 mm - Modular Line GxDxY 1000x680x860 mm kg 57 m ³ 0,71	121817 TEAP7	3055



Kayar Kapılı Nötr Üniteler

Açıklama	Kod/Model	EUR
2 kayar kapılı alt dolap, 1200 mm - Modular Line GxDxY 1200x680x860 mm kg 73 m ³ 0,91	121924 TE2S12	2506



Paslanmaz Çelik Tezgahlar - Evyeler

"Modüler" Tip Hazırlık Tezgahları

◀◀ (Kayar Kapılı Nötr Üniteler)

Açıklama	Kod/Model	EUR
2 kayar kapılı alt dolap, 1600 mm - Modular Line GxDxY 1600x680x860 mm kg 87 m ³ 1,26	121926 TE2S16	3028
2 kayar kapılı alt dolap - 2000 mm - Modular Line GxDxY 2000x680x860 mm kg 57 m ³ 0,59	121928 TE2S20	3507



Çarpar Kapılı

Açıklama	Kod/Model	EUR
Sıcaklık dolabı, alt ünite, 1 çarpar kapılı - 500 mm - Modular Line 1,40 Elek.kW 230 V 1 50/60 Hz GxDxY 500x680x860 mm kg 40 m ³ 0,43	121830 TERPE5	2700
Sıcaklık dolabı, alt ünite, 2 çarpar kapılı - 900 mm - Modular Line 1,60 Elek.kW 230 V 1 50/60 Hz GxDxY 900x680x860 mm kg 60 m ³ 0,70	121831 TER2PE9	3367



Çekmeceli

Açıklama	Kod/Model	EUR
Sıcaklık dolabı, alt ünite, 2 çekmeceli - 500 mm - Modular Line 1,40 Elek.kW 230 V 1 50/60 Hz GxDxY 500x680x860 mm kg 70 m ³ 0,80	121832 TE2C5R	3233



◀◀ (Çekmeceli)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Sıcaklık dolabı, alt ünite, 3 çekmeceli - 500 mm - Modular Line 1,40 Elek.kW 230 V 1 50/60 Hz GxDxY 500x680x860 mm kg 69 m³ 0,44	121833 TE3C5R	3554



İki Taraftan Kapılı

Açıklama	Kod/Model	EUR
Sıcaklık dolabı, alt ünite, 1 + 1 çarpar kapılı, Pass-Thru, 500 mm - Modular Line 1,60 Elek.kW 230 V 1 50/60 Hz GxDxY 500x680x860 mm kg 13 m³ 0,44	121834 TERPE5DA	2834
Sıcaklık dolabı, alt ünite, 2 + 2 çarpar kapılı, Pass-Thru, 900 mm - Modular Line 1,60 Elek.kW 230 V 1 50/60 Hz GxDxY 900x680x860 mm kg 84 m³ 0,70	121835 TER2PE9DA	3695
Sıcaklık dolabı, 2 + 2 kayar kapılı, Pass-Thru, 1200 mm - Modular Line 1,60 Elek.kW 230 V 1 50/60 Hz GxDxY 1200x680x860 mm kg 70 m³ 0,93	121907 TE2SE12DA	4834
Sıcaklık dolabı, 2 + 2 kayar kapılı, Pass-Thru, 1600 mm - Modular Line 1,80 Elek.kW 230 V 1 50/60 Hz GxDxY 1600x680x860 mm kg 120 m³ 1,34	121909 TE2SE16DA	5357
Sıcaklık dolabı, 2 + 2 kayar kapılı, Pass-Thru, 2000 mm - Modular Line 2 Elek.kW 230 V 1 50/60 Hz GxDxY 2000x680x860 mm kg 137 m³ 1,97	121923 TE2SE20DA	5876



Paslanmaz Çelik Tezgahlar - Evyeler

"Modüler" Tip Hazırlık Tezgahları

Kayar Kapılı

Açıklama	Kod/Model	EUR
Sıcaklık dolabı, 2 kayar kapılı - 1200 mm - Modular Line 1,60 Elek.kW 230 V 1 50/60 Hz GxDxY 1200x680x860 mm kg 60 m ³ 0,98	121906 TE2SE12	3786
Sıcaklık dolabı, 2 kayar kapılı - 1600 mm - Modular Line 1,80 Elek.kW 230 V 1 50/60 Hz GxDxY 1600x680x860 mm kg 107 m ³ 1,24	121908 TE2SE16	4469
Sıcaklık dolabı, 2 kayar kapılı - 2000 mm - Modular Line 2 Elek.kW 230 V 1 50/60 Hz GxDxY 2000x680x860 mm kg 138 m ³ 1,53	121922 TE2SE20	5042



Ankastre Evyeler

Açıklama	Kod/Model	EUR
Gömme evye, 400x400x200 mm, gider deliği sağda, Modular Line GxDxY 400x400x200 mm kg 2 m ³ 0,04	855800 TV4040R	693
Gömme evye, 600x500x250 mm, gider deliği sağda, Modular Line GxDxY 600x500x250 mm kg 2 m ³ 0,11	855801 TVI6050R	1598
Gömme evye, 400x400x200 mm, gider deliği solda, Modular Line GxDxY 400x400x200 mm kg 3 m ³ 0,07	855816 TV4040L	693



◀◀ (Ankastre Evyeler)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Gömme evye, 600x500x250 mm, gider deliği solda, Modular Line GxDxY 600x500x250 mm kg 2 m ³ 0,11	855817 TVI6050L	1598
Evye (400x400x200 mm) önü etekli GxDxY 480x440x220 mm kg 10 m ³ 0,06	855806 PCVIP	422
Evye (600x500x250 mm) önü etekli GxDxY 680x540x270 mm kg 1 m ³ 0,11	855807 PCVIG	459
Evye (2x600x500x250 mm) önü etekli GxDxY 1400x540x270 mm kg 2 m ³ 0,22	855808 PCV2G	573
Evyeli üst tabla, 2 evyeli (600x500x250 mm) - 1400 mm GxDxY 1360x550x250 mm kg 4 m ³ 0,21	855233 T2V11400	2529
Evyeli üst tabla, Tek evyeli (600x500x250 mm), soldan damlalıklı - 1200 mm GxDxY 1160x550x250 mm kg 4 m ³ 0,18	855234 TVI1200L	1598



Paslanmaz Çelik Tezgahlar - Evyeler

"Modüler" Tip Hazırlık Tezgahları

◀◀ (Ankastre Evyeler)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Evyeli üst tabla, Tek evyeli (600x500x250 mm), sağdan damlalıklı - 1200 mm GxDxY 1160x550x250 mm kg 4 m ³ 0,18	855235 TVI1200R	1598	
Evyeli üst tabla, 2 evyeli (600x500x250 mm), soldan damlalıklı - 1800 mm GxDxY 1760x550x250 mm kg 6 m ³ 0,27	855236 T2VI1800R	2529	
Evyeli üst tabla, 2 evyeli (600x500x250 mm), sağdan damlalıklı - 1800 mm GxDxY 1760x550x250 mm kg 6 m ³ 0,27	855237 T2VI1800L	2529	
Evyeli üst tabla, 2 evyeli (600x500x250 mm), iki yandan damlalıklı - 2400 mm GxDxY 2360x550x250 mm kg 6 m ³ 0,27	855238 T2VI2400	2529	

Ankastre Evyeler için Alt Dolaplar

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Evyeli üst tabla altı için dolap, çarpar kapılı - 600 mm - Modular Line GxDxY 600x680x860 mm kg 42 m ³ 0,46	121201 TELP6	1829	
Evyeli üst tabla altı için dolap, çarpar kapılı - 800 mm - Modular Line GxDxY 800x680x860 mm kg 1	121825 TEL2P8	2060	

▶▶

◀◀ (Ankastre Evyeler için Alt Dolaplar)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Evyeli üst tabla altı için dolap, kayar kapılı - 1200 mm - Modular Line GxDxY 1200x680x860 mm kg 62 m ³ 0,70	121826 TEL2S12	2502
Evyeli üst tabla altı için dolap, kayar kapılı - 1400 mm - Modular Line GxDxY 1400x680x860 mm kg 72 m ³ 1,09	121827 TEL2S14	2760
Evyeli üst tabla altı için dolap, kayar kapılı - 1800 mm - Modular Line GxDxY 1800x700x860 mm kg 65 m ³ 1,51	121828 TEL2S18	3263
Evyeli üst tabla altı için dolap, kayar kapılı - 2400 mm - Modular Line GxDxY 2400x700x860 mm kg 38 m ³ 0,62	121829 TEL2S24	4680



Evye hazneleri

Açıklama	Kod/Model	EUR
Evyeli üst tabla, Tek evyeli (600x500x250 mm), soldan damlalıklı - 1200 mm GxDxY 1160x550x250 mm kg 4 m ³ 0,18	855234 TVI1200L	1598
Evyeli üst tabla, Tek evyeli (600x500x250 mm), sağdan damlalıklı - 1200 mm GxDxY 1160x550x250 mm kg 4 m ³ 0,18	855235 TVI1200R	1598



▶▶

Paslanmaz Çelik Tezgahlar - Evyeler

"Modüler" Tip Hazırlık Tezgahları

◀◀ (Evye hazneleri)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Evyeli üst tabla, 2 evyeli (600x500x250 mm), soldan damlalıklı - 1800 mm GxDxY 1760x550x250 mm kg 6 m ³ 0,27	855236 T2V11800R	2529	
Evyeli üst tabla, 2 evyeli (600x500x250 mm), sağdan damlalıklı - 1800 mm GxDxY 1760x550x250 mm kg 6 m ³ 0,27	855237 T2V11800L	2529	
Evyeli üst tabla, 2 evyeli (600x500x250 mm), iki yandan damlalıklı - 2400 mm GxDxY 2360x550x250 mm kg 6 m ³ 0,27	855238 T2V12400	2529	
Evyeli üst tabla, 2 evyeli (600x500x250 mm) - 1400 mm GxDxY 1360x550x250 mm kg 4 m ³ 0,21	855233 T2V11400	2529	
Sağ evye (600x500 mm) için perfore taban GxDxY 550x450x50 mm kg 2,28 m ³ 0,02	895100 PAC21	114	
Sol evye (600x500 mm) için perfore taban GxDxY 550x450x50 mm kg 2 m ³ 0,02	895110 PAC22	114	

Çarpar Kapılı

Açıklama	Kod/Model	EUR
Duvar dolabı, 1 çarpar kapılı - 600 mm - Modular Line GxDxY 600x400x660 mm kg 33 m ³ 0,24	121880 TAPIB6	1253
Duvar dolabı, 2 çarpar kapılı - 800 mm - Modular Line GxDxY 800x400x660 mm kg 40 m ³ 0,32	121881 TAPIB8	1457
Duvar dolabı, 1 çarpar kapılı, köşe tip GxDxY 700x700x660 mm kg 75 m ³ 0,45	121882 TAAIP7	1899



Kayar Kapılı

Açıklama	Kod/Model	EUR
Duvar dolabı, kayar kapılı - 1200 mm - Modular Line GxDxY 1200x400x660 mm kg 50 m ³ 0,43	121883 TAPCI2	1518
Duvar dolabı, kayar kapılı - 1400 mm - Modular Line GxDxY 1400x400x660 mm kg 60 m ³ 0,49	121884 TAPCI4	1645
Duvar dolabı, kayar kapılı - 1600 mm - Modular Line GxDxY 1600x400x660 mm kg 60 m ³ 0,55	121885 TAPCI6	1883



"Modüler" Tip Hazırlık Tezgahları

Duvar Tipi Sıcaklık Dolapları

Açıklama	Kod/Model	EUR
Duvar tipi sıcaklık dolabı, kayar kapılı - 1200 mm - Modular Line 1,40 Elek.kW 230 V 1 50/60 Hz GxDxY 1200x400x660 mm kg 72 m³ 0,40	121886 TAPCRI2	2647
Duvar tipi sıcaklık dolabı, kayar kapılı - 1600 mm - Modular Line 1,40 Elek.kW 230 V 1 50/60 Hz GxDxY 1600x400x660 mm kg 75 m³ 0,55	121887 TAPCRI6	3032




Modüler Üretim için Aksesuarlar: Bataryalar

Açıklama	Kod/Model	EUR
Dirsek kontrollü batarya ¾", kuğu boyunlu, tek gövdeli GxDxY 362x393x384 mm kg 2,70 m³ 0,02	855322 SHTEBO1	399
Dirsek kontrollü batarya ¾", kısa kuğu boyunlu, tek gövdeli GxDxY 364x343x384 mm kg 2,45 m³ 0,01	855323 SHTEBO2	399
Dirsek kontrollü batarya ¾", tek gövdeli GxDxY 364x390x361 mm kg 2,60 m³ 0,01	855374 SHTEBOIS	221
Dirsek kontrollü batarya ¾", kısa boyunlu, tek gövdeli GxDxY 364x340x361 mm kg 3 m³ 0,01	855375 SHTEBO2S	214



◀◀ (Modüler Üretim için Aksesuarlar: Bataryalar)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Ayak pedallı, kuğu boyunlu batarya (sıcak-soğuk su girişi) 3/4" GxDxY 250x320x140 mm kg 3,10 m³ 0,01	855328 FOMT	492	
Tekli plastik sifon 1,5" GxDxY 190x190x90 mm kg 0,30	855306 PAC17	17	
Mutfak hortumu, otomatik sarma mekanizmalı, sprej tabancalı - 6 metre GxDxY 80x377x360 mm kg 10 m³ 0,03	855327 WMSA	992	
Mutfak hortumu, otomatik sarma mekanizmalı, sprej tabancalı - 10 metre GxDxY 150x486x465 mm kg 16 m³ 0,05	855320 MRM10	1514	
Mutfak hortumu, otomatik sarma mekanizmalı, sprej tabancalı - 15 metre GxDxY 150x570x557 mm kg 21 m³ 0,07	855321 MRM15	2023	
Duvara monte, çift girişli, sıcak-soğuk musluğu GxDxY 225x321x288 mm kg 2 m³ 0,01	855378 WFA2HST1	269	

▶▶

Paslanmaz Çelik Tezgahlar - Evyeler

"Modüler" Tip Hazırlık Tezgahları

◀◀ (Modüler Üretim için Aksesuarlar: Bataryalar)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Ön yıkama duşu, duvar monte, çift girişli, kuğu boyunlu, sıcak/soğuk su GxDxY 220x634x1035 mm kg 7,30 m ³ 0,03	855381 WSP2HEU1	1196	
Tezgaha monte batarya, tek gövdeli, sıcak-soğuk su girişli GxDxY 161x339x301 mm kg 2 m ³ 0,01	855382 DFA1HST1	204	
Tezgaha monte edilen, tek delikli, dayanıklı ve sıcaklık ayarlı musluk GxDxY 161x339x301 mm kg 2,30 m ³ 0,01	855383 DFA1HST2	405	
Tezgaha monte batarya, kısa kuğu boyunlu, tek gövdeli, sıcaklık ayarlı GxDxY 362x277x361 mm kg 2 m ³ 0,01	855384 DFA1HST3	221	
Ön yıkama duşu, tezgaha monte, tek girişli, sıcak/soğuk su GxDxY 158x634x1069 mm kg 5 m ³ 0,03	855385 DSP1HST1	439	
Ön yıkama duşu, tezgah tipi, tek girişli, dirsek kontrollü, kuğu boyunlu musluklu ve sprey duşlu, sıcak/soğuk su GxDxY 364x638x1048 mm kg 5 m ³ 0,03	855386 DSP1HST2	539	

▶▶

◀◀ (Modüler Üretim için Aksesuarlar: Bataryalar)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Ön yıkama duşu, tezgah tipi, tek girişli, sıcak/soğuk su, kuğu boyunlu musluklu ve sprey duşlu GxDxY 158x648x1069 mm kg 5,75 m³ 0,03	855387 DSPIHST3	606	
Ön yıkama duşu, alçak tip, tezgaha monte, tek girişli, dirsek kontrollü, kuğu boyunlu musluklu, sıcak/soğuk su GxDxY 360x342x600 mm kg 4 m³ 0,03 Dahili Aksesuar 855392 Düşük debili (5l/dak) Ø20 nozullar için 1 havalandırıcı	855388 DSPIHST4	660	
Ön yıkama duşu, tek girişli, tezgaha monte, kuğu boyunlu musluklu, sıcak/soğuk su GxDxY 450x649x1079 mm kg 5 m³ 0,03	855389 DSPIHST5	794	
Ön yıkama duşu, tek girişli, tezgaha monte, kuğu boyunlu musluklu, sıcak/soğuk su GxDxY 132x248x217 mm kg 3,60 m³ 0,01	855390 DSPIHST6	503	
Düşük debili (5l/dak) Ø20 nozullar için havalandırıcı GxDxY 25x10x10 mm kg 0,10	855392 AERATOR2	26	
Düşük debili (5l/dak) Ø25 nozullar için havalandırıcı GxDxY 25x10x10 mm kg 0,10	855393 AERATOR3	29	

"Modüler" Tip Hazırlık Tezgahları

Modüler Üretim için Aksesuarlar: Çalışma tezgahları için hazneler

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Evyeli üst tabla, 2 evyeli (600x500x250 mm) - 1400 mm GxDxY 1360x550x250 mm kg 4 m³ 0,21	855233 T2V11400	2529	
Evyeli üst tabla, Tek evyeli (600x500x250 mm), soldan damlalıklı - 1200 mm GxDxY 1160x550x250 mm kg 4 m³ 0,18	855234 TV11200L	1598	
Evyeli üst tabla, Tek evyeli (600x500x250 mm), sağdan damlalıklı - 1200 mm GxDxY 1160x550x250 mm kg 4 m³ 0,18	855235 TV11200R	1598	
Evyeli üst tabla, 2 evyeli (600x500x250 mm), soldan damlalıklı - 1800 mm GxDxY 1760x550x250 mm kg 6 m³ 0,27	855236 T2V11800R	2529	
Evyeli üst tabla, 2 evyeli (600x500x250 mm), sağdan damlalıklı - 1800 mm GxDxY 1760x550x250 mm kg 6 m³ 0,27	855237 T2V11800L	2529	
Evyeli üst tabla, 2 evyeli (600x500x250 mm), iki yandan damlalıklı - 2400 mm GxDxY 2360x550x250 mm kg 6 m³ 0,27	855238 T2V12400	2529	

Modüler Üretim için Aksesuarlar: Sırtlı ve duvar destekli

Açıklama	Kod/Model	EUR
Paslanmaz duvar dirseği, kare Profil, 670x300h mm, Modular Line GxDxY 100x680x300 mm kg 5 m ³ 0,07	855814 TSMQ7	317
Paslanmaz duvar dirseği, kare profil ayaklı 50x50 mm, 670x856h mm, Modular Line GxDxY 100x680x860 mm kg 5 m ³ 0,08	855815 TSGQ7	466
Yan sırtlık, yükseklik=100 mm GxDxY 700x15x100 mm kg 1,50 m ³ 0,01	855802 TALI7	228
Ankastre yıkama evyesi 800x500x350 mm GxDxY 810x500x350 mm kg 10 m ³ 0,23	855216 TV8050	1528

Modüler Üretim için Aksesuarlar: Süpürgelikler

Açıklama	Kod/Model	EUR
Paslanmaz tekmelik - 400 mm, Modular Line GxDxY 400x15x150 mm kg 2	855820 TZTAF4	76
Paslanmaz tekmelik - 500 mm, Modular Line GxDxY 500x15x150 mm kg 3 m ³ 0,01	855821 TZTAF5	86



Paslanmaz Çelik Tezgahlar - Evyeler

"Modüler" Tip Hazırlık Tezgahları

◀◀ (Modüler Üretim için Aksesuarlar: Süpürgelikler)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Paslanmaz tekmelik - 600 mm, Modular Line GxDxY 600x15x150 mm kg 2 m ³ 0,01	855822 TZTAF6	93
Paslanmaz tekmelik, köşe ünite için, Modular Line GxDxY 515x15x150 mm kg 5 m ³ 0,01	855823 TZTAF6	86
Paslanmaz tekmelik - 800 mm, Modular Line GxDxY 800x15x150 mm kg 4 m ³ 0,02	855824 TZTAF8	110
Paslanmaz tekmelik - 900 mm, Modular Line GxDxY 900x15x150 mm kg 4 m ³ 0,02	855825 TZTAF9	121
Paslanmaz tekmelik - 1000 mm, Modular Line GxDxY 1000x15x150 mm kg 4 m ³ 0,02	855826 TZTAF10	128
Paslanmaz tekmelik - 1100 mm, Modular Line GxDxY 1100x15x150 mm kg 6 m ³ 0,02	855827 TZTAF11	138



◀◀ (Modüler Üretim için Aksesuarlar: Süpürgelikler)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Paslanmaz tekmelik - 1200 mm, Modular Line GxDxY 1200x15x150 mm kg 2 m ³ 0,03	855828 TZTAF12	145
Paslanmaz tekmelik - 1300 mm, Modular Line GxDxY 1300x15x150 mm kg 6 m ³ 0,03	855829 TZTAF13	155
Paslanmaz tekmelik - 1400 mm, Modular Line GxDxY 1400x15x150 mm kg 3 m ³ 0,03	855830 TZTAF14	162
Paslanmaz tekmelik - 1500 mm, Modular Line GxDxY 1500x15x150 mm kg 8 m ³ 0,03	855831 TZTAF15	169
Paslanmaz tekmelik - 1600 mm, Modular Line GxDxY 1600x15x150 mm kg 3 m ³ 0,04	855832 TZTAF16	179
Paslanmaz tekmelik - 1700 mm, Modular Line GxDxY 1700x15x150 mm kg 3 m ³ 0,04	855833 TZTAF17	190



Paslanmaz Çelik Tezgahlar - Evyeler

"Modüler" Tip Hazırlık Tezgahları

◀◀ (Modüler Üretim için Aksesuarlar: Süpürgelikler)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Paslanmaz tekmelik - 1800 mm, Modular Line GxDxY 1800x15x150 mm kg 9 m ³ 0,04	855834 TZTAF18	197
Paslanmaz tekmelik - 1900 mm, Modular Line GxDxY 1900x15x150 mm kg 10 m ³ 0,04	855835 TZTAF19	207
Paslanmaz tekmelik - 2000 mm, Modular Line GxDxY 2000x15x150 mm kg 4 m ³ 0,04	855836 TZTAF20	214
Paslanmaz tekmelik - 2400 mm, Modular Line GxDxY 2400x15x150 mm kg 5 m ³ 0,05	855839 TZTAF24	248
Köşe üniteleri için paslanmaz tekmelik, derinlik 700 mm, Modular Line GxDxY 620x15x150 mm kg 1 m ³ 0,01	855837 TZTAL7	228
Köşe üniteleri için paslanmaz tekmelik, ada tip montaj için, derinlik 700 mm, Modular Line GxDxY 565x15x150 mm kg 4 m ³ 0,01	855838 TZTAL7DA	252

Modüler Üretim için Aksesuarlar: Duvar dolapları için lambalar

Açıklama	Kod/Model	EUR
Halojen lamba, 600 mm duvar dolabı için 0,04 Elek.kW 230 V 1 50/60 Hz GxDxY 600x80x30 mm kg 1	855803 TKNI12	613
Halojen lamba, 900 mm duvar dolabı için 0,06 Elek.kW 230 V 1 50/60 Hz GxDxY 900x80x30 mm kg 3	855804 TKNI13	683
Rilsan ızgara raf GN1/1 GxDxY 325x530x30 mm kg 1	855907 RGIGE	83
Paslanmaz çelik ızgara raf GN1/1 GxDxY 575x12x28 mm kg 1 m ³ 0,02	855908 CGG7E	45

Plus Serisi

Çalışma Tezgahları

Açıklama	Kod/Model	EUR
Çalışma tezgahı, sırsız - 1000 mm, PLUS GxDxY 1000x700x900 mm kg 48 m ³ 0,91	134000 GTG1000E	1085
Çalışma tezgahı, sırsız - 1100 mm, PLUS GxDxY 1100x700x900 mm kg 52 m ³ 0,99	134001 GTG1100E	1045
Çalışma tezgahı, sırsız - 1200 mm, PLUS GxDxY 1200x700x900 mm kg 56 m ³ 1,08	134002 GTG1200E	1085
Çalışma tezgahı, sırsız - 1300 mm, PLUS GxDxY 1300x700x900 mm kg 60 m ³ 1,16	134003 GTG1300E	1209
Çalışma tezgahı, sırsız - 1400 mm, PLUS GxDxY 1400x700x900 mm kg 63,50 m ³ 1,25	134004 GTG1400E	1313
Çalışma tezgahı, sırsız - 1500 mm, PLUS GxDxY 1500x700x900 mm kg 67 m ³ 1,34	134005 GTG1500E	1199



◀◀ (Çalışma Tezgahları)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Çalışma tezgahı, sırsız - 1600 mm, PLUS GxDxY 1600x700x900 mm kg 70,50 m ³ 1,42	134006 GTG1600E	1283	
Çalışma tezgahı, sırsız - 1700 mm, PLUS GxDxY 1700x700x900 mm kg 74,50 m ³ 1,51	134007 GTG1700E	1323	
Çalışma tezgahı, sırsız - 1800 mm, PLUS GxDxY 1800x700x900 mm kg 78 m ³ 1,60	134008 GTG1800E	1363	
Çalışma tezgahı, sırsız - 1900 mm, PLUS GxDxY 1900x700x900 mm kg 81,50 m ³ 1,68	134009 GTG1900E	1166	
Çalışma tezgahı, sırsız - 2000 mm, PLUS GxDxY 2000x700x900 mm kg 84 m ³ 1,77	134010 GTG2000E	1223	
Çalışma tezgahı, taban raflı - 1000 mm, PLUS GxDxY 1000x700x900 mm kg 54 m ³ 0,93	134082 LSGTG1000E	1246	

▶▶

Paslanmaz Çelik Tezgahlar - Evyeler

Plus Serisi

◀◀ (Çalışma Tezgahları)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Çalışma tezgahı, taban raflı - 1100 mm, PLUS GxDxY 1100x700x900 mm kg 59 m ³ 1,06	134083 LSGTG1100E	1357
Çalışma tezgahı, taban raflı - 1200 mm, PLUS GxDxY 1200x700x900 mm kg 62 m ³ 1,08	134084 LSGTG1200E	1484
Çalışma tezgahı, taban raflı - 1300 mm, PLUS GxDxY 1300x700x900 mm kg 68 m ³ 1,16	134085 LSGTG1300E	1501
Çalışma tezgahı, taban raflı - 1400 mm, PLUS GxDxY 1400x700x900 mm kg 72 m ³ 1,28	134086 LSGTG1400E	1511
Çalışma tezgahı, taban raflı - 1500 mm, PLUS GxDxY 1500x700x900 mm kg 73,50 m ³ 1,34	134087 LSGTG1500E	1554
Çalışma tezgahı, taban raflı - 1600 mm, PLUS GxDxY 1600x700x900 mm kg 77 m ³ 1,42	134088 LSGTG1600E	1658



◀◀ (Çalışma Tezgahları)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Çalışma tezgahı, taban raflı - 1700 mm, PLUS GxDxY 1700x700x900 mm kg 81 m ³ 1,51	134089 LSGTG1700E	1504
Çalışma tezgahı, taban raflı - 1800 mm, PLUS GxDxY 1800x700x900 mm kg 83 m ³ 1,63	134090 LSGTG1800E	1792
Çalışma tezgahı, taban raflı - 1900 mm, PLUS GxDxY 1900x700x900 mm kg 89,80 m ³ 1,68	134091 LSGTG1900E	1933
Çalışma tezgahı, taban raflı - 2000 mm, PLUS GxDxY 2000x700x900 mm kg 98 m ³ 1,77	134092 LSGTG2000E	2003



Sırtlı Çalışma Tezgahları

Açıklama	Kod/Model	EUR
Çalışma tezgahı, sırtlı - 1000 mm, PLUS GxDxY 1000x700x1000 mm kg 49 m ³ 0,91	134011 GTG1010E	1109
Çalışma tezgahı, sırtlı - 1100 mm, PLUS GxDxY 1100x700x1000 mm kg 53,80 m ³ 0,99	134012 GTG1110E	1236



Paslanmaz Çelik Tezgahlar - Evyeler

Plus Serisi

◀◀ (Sırtlı Çalışma Tezgahları)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Çalışma tezgahı, sırtlı - 1200 mm, PLUS GxDxY 1200x700x1000 mm kg 53 m ³ 1,08	134013 GTG1210E	1347
Çalışma tezgahı, sırtlı - 1300 mm, PLUS GxDxY 1300x700x1000 mm kg 64 m ³ 1,16	134014 GTG1310E	1223
Çalışma tezgahı, sırtlı - 1400 mm, PLUS GxDxY 1400x700x1000 mm kg 67 m ³ 1,25	134015 GTG1410E	1380
Çalışma tezgahı, sırtlı - 1500 mm, PLUS GxDxY 1500x700x1000 mm kg 69 m ³ 1,34	134016 GTG1510E	1437
Çalışma tezgahı, sırtlı - 1600 mm, PLUS GxDxY 1600x700x1000 mm kg 72,50 m ³ 1,42	134017 GTG1610E	1501
Çalışma tezgahı, sırtlı - 1700 mm, PLUS GxDxY 1700x700x1000 mm kg 76,30 m ³ 1,51	134018 GTG1710E	1454



◀◀ (Sırtlı Çalışma Tezgahları)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Çalışma tezgahı, sırtlı - 1800 mm, PLUS GxDxY 1800x700x1000 mm kg 80,50 m³ 1,60	134019 GTG1810E	1692	
Çalışma tezgahı, sırtlı - 1900 mm, PLUS GxDxY 1900x700x1000 mm kg 84 m³ 1,68	134020 GTG1910E	1581	
Çalışma tezgahı, sırtlı - 2000 mm, PLUS GxDxY 2000x700x1000 mm kg 86,50 m³ 1,77	134021 GTG2010E	1759	
Köşe tip çalışma tezgahı - 750X750 mm, PLUS GxDxY 750x750x1000 mm kg 38 m³ 0,74	134022 GTGAE	1678	
Sırtlı çalışma tezgahı, taban raflı - 1000 mm, PLUS GxDxY 1000x700x1000 mm kg 57 m³ 0,91	134093 LSGTG1010E	1518	
Sırtlı çalışma tezgahı, taban raflı - 1100 mm, PLUS GxDxY 1100x700x1000 mm kg 60 m³ 0,99	134094 LSGTG1110E	1658	

▶▶

Paslanmaz Çelik Tezgahlar - Evyeler

Plus Serisi

◀◀ (Sırtlı Çalışma Tezgahları)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Sırtlı çalışma tezgahı, taban raflı - 1200 mm, PLUS GxDxY 1200x700x1000 mm kg 62 m³ 1,08	134095 LSGTG1210E	1675
Sırtlı çalışma tezgahı, taban raflı - 1300 mm, PLUS GxDxY 1300x700x1000 mm kg 69 m³ 1,16	134096 LSGTG1310E	1692
Sırtlı çalışma tezgahı, taban raflı - 1400 mm, PLUS GxDxY 1400x700x1000 mm kg 75 m³ 1,25	134097 LSGTG1410E	1725
Sırtlı çalışma tezgahı, taban raflı - 1500 mm, PLUS GxDxY 1500x700x1000 mm kg 83 m³ 1,34	134098 LSGTG1510E	1866
Sırtlı çalışma tezgahı, taban raflı - 1600 mm, PLUS GxDxY 1600x700x1000 mm kg 81 m³ 1,42	134099 LSGTG1610E	2003
Sırtlı çalışma tezgahı, taban raflı - 1700 mm, PLUS GxDxY 1700x700x1000 mm kg 88 m³ 1,51	134100 LSGTG1710E	2057



◀◀ (Sırtlı Çalışma Tezgahları)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Sırtlı çalışma tezgahı, taban raflı - 1800 mm, PLUS GxDxY 1800x700x1000 mm kg 88 m³ 1,60	134101 LSGTG1810E	2194	
Sırtlı çalışma tezgahı, taban raflı - 1900 mm, PLUS GxDxY 1900x700x1000 mm kg 95 m³ 1,68	134102 LSGTG1910E	2057	
Sırtlı çalışma tezgahı, taban raflı - 2000 mm, PLUS GxDxY 2000x700x1000 mm kg 95 m³ 1,77	134103 LSGTG2010E	2228	
Sırtlı KÖŞE TİPİ çalışma tezgahı, taban raflı, PLUS GxDxY 700x700x1000 mm kg 54 m³ 0,65	134104 LSGTGAE	1789	
Çalışma tezgahı 1200 mm tekerlekli, taban raflı GxDxY 1200x700x850 mm kg 61 m³ 1,08	134221 TLSGTG1510	1504	
Çalışma tezgahı, 1200 mm, sırtlı, taban raflı GxDxY 1200x700x850 mm kg 65 m³ 1,10	134226 TLSGTG1210	1276	

▶▶

Paslanmaz Çelik Tezgahlar - Evyeler

Plus Serisi

◀◀ (Sırtlı Çalışma Tezgahları)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Çalışma tezgahı 1400 mm, sırtlı, taban raflı GxDxY 1400x700x850 mm kg 72 m³ 1,28	134225 TLSGTG1410	1384



Evyeli Çalışma Tezgahları

Açıklama	Kod/Model	EUR
Çalışma tezgahı, sağda tek evyeli+sırtlı, 1200 mm GxDxY 1200x700x850 mm kg 66 m³ 1,25	134222 TGTL1410DX	1752
Özel şef çalışma tezgahı, Tek evyeli (sağda), 100 mm sırtlı - 1400 mm, PLUS GxDxY 1400x700x1000 mm kg 62 m³ 1,25	134023 GTL1410DXE	2030
Özel şef çalışma tezgahı, Tek evyeli (solda), 100 mm sırtlı - 1400 mm, PLUS GxDxY 1400x700x1000 mm kg 66 m³ 1,25	134024 GTL1410SXE	1454
Özel şef çalışma tezgahı, Tek evyeli (sağda), 100 mm sırtlı - 1800 mm, PLUS GxDxY 1800x700x1000 mm kg 76 m³ 1,60	134025 GTL1810DXE	2234
Özel şef çalışma tezgahı, Tek evyeli (solda), 100 mm sırtlı - 1800 mm, PLUS GxDxY 1800x700x1000 mm kg 74 m³ 1,60	134026 GTL1810SXE	2241



◀◀ (Evyeli Çalışma Tezgahları)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Özel şef çalışma tezgahı, Tek evyeli (sağda), 100 mm sırtlı, taban raflı - 1400 mm, PLUS GxDxY 1400x700x1000 mm kg 75 m³ 1,25	134105 LSGTL1410D	2285	
Özel şef çalışma tezgahı, Tek evyeli (solda), 100 mm sırtlı, taban raflı - 1400 mm, PLUS GxDxY 1400x700x1000 mm kg 72 m³ 1,25	134106 LSGTL1410S	2111	
Özel şef çalışma tezgahı, Tek evyeli (sağda), 100 mm sırtlı, taban raflı - 1800 mm, PLUS GxDxY 1800x700x1000 mm kg 89 m³ 1,60	134107 LSGTL1810D	2492	
Özel şef çalışma tezgahı, Tek evyeli (solda), 100 mm sırtlı, taban raflı - 1800 mm, PLUS GxDxY 1800x700x1000 mm kg 89 m³ 1,60	134108 LSGTL1810S	2033	

Dolaplı Çalışma Tezgahları

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Dolaplı çalışma tezgahı, 1 ara raflı, 2 kayar kapılı, sırtsız - 1000 mm, PLUS GxDxY 1000x700x900 mm kg 73 m³ 0,91	134027 GTN1000E	2107	
Dolaplı çalışma tezgahı, 1 ara raflı, 2 kayar kapılı, sırtsız - 1200 mm, PLUS GxDxY 1200x700x900 mm kg 85 m³ 1,08	134028 GTN1200E	2245	



Paslanmaz Çelik Tezgahlar - Evyeler

Plus Serisi

◀◀ (Dolaplı Çalışma Tezgahları)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Dolaplı çalışma tezgahı, 1 ara raflı, 2 kayar kapılı, sırtsız - 1400 mm, PLUS GxDxY 1400x700x900 mm kg 96 m ³ 1,25	134029 GTN1400E	2647
Dolaplı çalışma tezgahı, 1 ara raflı, 2 kayar kapılı, sırtsız - 1600 mm, PLUS GxDxY 1600x700x900 mm kg 109 m ³ 1,42	134030 GTN1600E	2784
Dolaplı çalışma tezgahı, 1 ara raflı, 2 kayar kapılı, sırtsız - 1800 mm, PLUS GxDxY 1800x700x900 mm kg 125 m ³ 1,60	134031 GTN1800E	2988
Dolaplı çalışma tezgahı, 1 ara raflı, 2 kayar kapılı, sırtsız - 2000 mm, PLUS GxDxY 2000x700x900 mm kg 132 m ³ 1,77	134032 GTN2000E	3477



Dolaplı Çalışma Tezgahları - Sırtlı

Açıklama	Kod/Model	EUR
Dolaplı çalışma tezgahı, 1 ara raflı, 2 kayar kapılı, 100 mm sırtlı - 1000 mm, PLUS GxDxY 1000x700x1000 mm kg 77 m ³ 0,91	134033 GTN1010E	2590
Dolaplı çalışma tezgahı, 1 ara raflı, 2 kayar kapılı, 100 mm sırtlı - 1200 mm, PLUS GxDxY 1200x700x1000 mm kg 87 m ³ 1,08	134034 GTN1210E	2727



◀◀ (Dolaplı Çalışma Tezgahları - Sırtlı)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Dolaplı çalışma tezgahı, 1 ara rafı, 2 kayar kapılı, 100 mm sırtlı - 1400 mm, PLUS GxDxY 1400x700x1000 mm kg 105 m ³ 1,25	134035 GTN1410E	3002
Dolaplı çalışma tezgahı, 1 ara rafı, 2 kayar kapılı, 100 mm sırtlı - 1600 mm, PLUS GxDxY 1600x700x1000 mm kg 113 m ³ 1,42	134036 GTN1610E	3340
Dolaplı çalışma tezgahı, 1 ara rafı, 2 kayar kapılı, 100 mm sırtlı - 1800 mm, PLUS GxDxY 1800x700x1000 mm kg 127 m ³ 1,60	134037 GTN1810E	3544
Dolaplı çalışma tezgahı, 1 ara rafı, 2 kayar kapılı, 100 mm sırtlı - 2000 mm, PLUS GxDxY 2000x700x1000 mm kg 131 m ³ 1,77	134038 GTN2010E	4285



Dolaplı Çalışma Tezgahları - Pass-Thru

Açıklama	Kod/Model	EUR
İki taraftan kapılı (pass-thru) dolaplı çalışma tezgahı, 1 ara rafı ve 4 kayar kapılı - 1000 mm, PLUS GxDxY 1000x700x900 mm kg 78 m ³ 0,91	134039 GTND1000E	2653
İki taraftan kapılı (pass-thru) dolaplı çalışma tezgahı, 1 ara rafı ve 4 kayar kapılı - 1200 mm, PLUS GxDxY 1200x700x900 mm kg 89 m ³ 1,08	134040 GTND1200E	2918



Paslanmaz Çelik Tezgahlar - Evyeler

Plus Serisi

◀◀ (Dolaplı Çalışma Tezgahları - Pass-Thru)

Açıklama	Kod/Model	EUR
İki taraftan kapılı (pass-thru) dolaplı çalışma tezgahı, 1 ara raf ve 4 kayar kapılı - 1400 mm, PLUS GxDxY 1400x700x900 mm kg 101,50 m ³ 1,25	134041 GTND1400E	3176
İki taraftan kapılı (pass-thru) dolaplı çalışma tezgahı, 1 ara raf ve 4 kayar kapılı - 1600 mm, PLUS GxDxY 1600x700x900 mm kg 118 m ³ 1,42	134042 GTND1600E	3688
İki taraftan kapılı (pass-thru) dolaplı çalışma tezgahı, 1 ara raf ve 4 kayar kapılı - 1800 mm, PLUS GxDxY 1800x700x900 mm kg 128 m ³ 1,60	134043 GTND1800E	3920
İki taraftan kapılı (pass-thru) dolaplı çalışma tezgahı, 1 ara raf ve 4 kayar kapılı - 2000 mm, PLUS GxDxY 2000x700x900 mm kg 143 m ³ 1,77	134044 GTND2000E	3920



Sıcaklık Dolapları

Açıklama	Kod/Model	EUR
Sıcaklık dolabı, 1 ara raf ve 2 kayar kapılı, fanlı ısıtma, sırtsız - 1200 mm, PLUS 2,53 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 1200x700x900 mm kg 90 m ³ 1,08	134045 GTC1200E	3451
Sıcaklık dolabı, 1 ara raf ve 2 kayar kapılı, fanlı ısıtma, sırtsız - 1400 mm, PLUS 2,53 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 1400x700x900 mm kg 108 m ³ 1,25	134046 GTC1400E	3625



◀◀ (Sıcaklık Dolapları)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Sıcaklık dolabı, 1 ara raf ve 2 kayar kapılı, fanlı ısıtma, sırtsız - 1600 mm, PLUS 2,53 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 1600x700x900 mm kg 119 m ³ 1,42	134047 GTC1600E	3836
Sıcaklık dolabı, 1 ara raf ve 2 kayar kapılı, fanlı ısıtma, sırtsız - 1800 mm, PLUS 2,53 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 1800x700x900 mm kg 128 m ³ 1,60	134048 GTC1800E	4281
Sıcaklık dolabı, 1 ara raf ve 2 kayar kapılı, fanlı ısıtma, sırtsız - 2000 mm, PLUS 2,53 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 2000x700x900 mm kg 146 m ³ 1,77	134049 GTC2000E	4067



Sıcaklık Dolapları - Sırtlı

Açıklama	Kod/Model	EUR
Sıcaklık dolabı, 1 ara raf ve 2 kayar kapılı, fanlı ısıtma, sırtlı - 1200 mm, PLUS 2,53 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 1200x700x1000 mm kg 92 m ³ 1,08	134050 GTC1210E	3625
Sıcaklık dolabı, 1 ara raf ve 2 kayar kapılı, fanlı ısıtma, sırtlı - 1400 mm, PLUS 2,53 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 1400x700x1000 mm kg 109 m ³ 1,25	134051 GTC1410E	4050
Sıcaklık dolabı, 1 ara raf ve 2 kayar kapılı, fanlı ısıtma, sırtlı - 1600 mm, PLUS 2,53 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 1600x700x1000 mm kg 116 m ³ 1,42	134052 GTC1610E	4107



Paslanmaz Çelik Tezgahlar - Evyeler

Plus Serisi

◀◀ (Sıcaklık Dolapları - Sırtlı)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Sıcaklık dolabı, 1 ara raf ve 2 kayar kapılı, fanlı ısıtma, sırtlı - 1800 mm, PLUS 2,53 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 1800x700x1000 mm kg 129 m ³ 1,60	134053 GTC1810E	4348
Sıcaklık dolabı, 1 ara raf ve 2 kayar kapılı, fanlı ısıtma, sırtlı - 2000 mm, PLUS 2,53 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 2000x700x1000 mm kg 146 m ³ 1,77	134054 GTC2010E	4553



Sıcaklık Dolapları - Pass-Thru

Açıklama	Kod/Model	EUR
Sıcaklık dolabı, 1 ara raf ve 4 kayar kapılı, fanlı ısıtma, sırtsız - 1400 mm, PLUS 2,53 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 1400x700x900 mm kg 117 m ³ 1,25	134055 GTCD1400E	3407
Sıcaklık dolabı, 1 ara raf ve 4 kayar kapılı, fanlı ısıtma, sırtsız - 1600 mm, PLUS 2,53 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 1600x700x900 mm kg 127 m ³ 1,42	134056 GTCD1600E	4315
Sıcaklık dolabı, 1 ara raf ve 4 kayar kapılı, fanlı ısıtma, sırtsız - 1800 mm, PLUS 2,53 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 1800x700x900 mm kg 139 m ³ 1,60	134057 GTCD1800E	4486
Sıcaklık dolabı, 1 ara raf ve 4 kayar kapılı, fanlı ısıtma, sırtsız - 2000 mm, PLUS 2,53 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 2000x700x900 mm kg 154 m ³ 1,77	134058 GTCD2000E	5012



Depolama Dolapları

Açıklama	Kod/Model	EUR
Depo tip dolap, kayar kapılı - 1400 mm, PLUS GxDxY 1400x700x2000 mm kg 145 m ³ 2,43	134059 GGAS1400E	5249
Depo tip dolap, kayar kapılı - 2000 mm, PLUS GxDxY 2000x700x2000 mm kg 181 m ³ 3,43	134060 GGAS2000E	6931



Tek Evyeli Tezgahlar

Açıklama	Kod/Model	EUR
Tek evyeli tezgah, evyesi 600x500 mm, 700 mm, PLUS GxDxY 700x700x1000 mm kg 41 m ³ 0,65	134061 GLG716E	1561
Tek evyeli tezgah, evyesi 600x500 mm, 700 mm, taban raflı - PLUS GxDxY 700x700x1000 mm kg 43 m ³ 0,65	134109 LSGLG716E	1755



Tek Evyeli Tezgahlar - Damlalıklı

Açıklama	Kod/Model	EUR
Tek evyeli tezgah, evyesi 600x500 mm, damlalığı sağda - 1200 mm, PLUS GxDxY 1200x700x1000 mm kg 49 m ³ 1,08	134062 GLG1216DXE	1692



Paslanmaz Çelik Tezgahlar - Evyeler

Plus Serisi

◀◀ (Tek Evyeli Tezgahlar - Damlalıklı)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Tek evyeli tezgah, evyesi 600x500 mm, damlalığı solda - 1200 mm, PLUS GxDxY 1200x700x1000 mm kg 48 m³ 1,08	134063 GLG12I6SXE	1705
Tek evyeli tezgah, evyesi 600x500 mm, damlalığı sağda - 1400 mm, PLUS GxDxY 1400x700x1000 mm kg 58 m³ 1,25	134064 GLG14I6DXE	1819
Tek evyeli tezgah, evyesi 600x500 mm, damlalığı solda - 1400 mm, PLUS GxDxY 1400x700x1000 mm kg 58 m³ 1,25	134065 GLG14I6SXE	1819
Tek evyeli tezgah, evyesi 600x500 mm, damlalığı sağda, taban raflı - 1200 mm, PLUS GxDxY 1200x700x1000 mm kg 56 m³ 1,08	134110 LSGLG12I6D	2211
Tek evyeli tezgah, evyesi 600x500 mm, damlalığı solda, taban raflı - 1200 mm, PLUS GxDxY 1200x700x1000 mm kg 56 m³ 1,08	134111 LSGLG12I6S	1970
Tek evyeli tezgah, evyesi 600x500 mm, damlalığı sağda, taban raflı - 1400 mm, PLUS GxDxY 1400x700x1000 mm kg 65 m³ 1,25	134112 LSGLG14I6D	2395



◀◀ (Tek Evelyi Tezgahlar - Damlalıklı)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Tek evyeli tezgah, evyesi 600x500 mm, damlalığı solda, taban raflı - 1400 mm, PLUS GxDxY 1400x700x1000 mm kg 64 m³ 1,25	134113 LSGLG1416S	2070




İki Evelyi Tezgahlar

Açıklama	Kod/Model	EUR
2 evyeli tezgah, evyeleri 500x500 mm - 1200 mm, PLUS GxDxY 1200x700x1000 mm kg 49 m³ 1,08	134066 GLG1225E	1987
2 evyeli tezgah, evyeleri 600x500 mm - 1400 mm, PLUS GxDxY 1400x700x1000 mm kg 58 m³ 1,28	134067 GLG1426E	2087
2 evyeli tezgah, evyeleri 500x500 mm, taban raflı - 1200 mm, PLUS GxDxY 1200x700x1000 mm kg 58 m³ 1,08	134114 LSGLG1225E	2285
2 evyeli tezgah, evyeleri 600x500 mm, taban raflı - 1400 mm, PLUS GxDxY 1400x700x1000 mm kg 69 m³ 1,25	134115 LSGLG1426E	2419



İki Evelyi Tezgahlar - Damlalıklılı

Açıklama	Kod/Model	EUR
3 evyeli tezgah 1900 mm GxDxY 1900x700x850 mm kg 69 m³ 1,60	134224 TLSGLG1826	3742
3 evyeli tezgah 1600 mm GxDxY 1600x700x850 mm kg 72 m³ 1,60	134228 TGGWSS18	3528
3 evyeli tezgah 1900 mm GxDxY 1900x700x850 mm kg 68 m³ 1,64	134232 TLSGLG1836	3491
2 evyeli tezgah, evyeleri 600x500 mm, damlalığı sağda - 1800 mm, PLUS GxDxY 1800x700x1000 mm kg 68 m³ 1,60	134068 GLG1826DXE	2372
2 evyeli tezgah, evyeleri 600x500 mm, damlalığı solda - 1800 mm, PLUS GxDxY 1800x700x1000 mm kg 67 m³ 1,60	134069 GLG1826SXE	2301
2 evyeli tezgah, evyeleri 600x500 mm, damlalığı sağda - 2100 mm, PLUS GxDxY 2100x700x1000 mm kg 84 m³ 1,85	134070 GLG2126DXE	2714



◀◀ (İki Evyeli Tezgahlar - Damlalıklı)

Açıklama	Kod/Model	EUR
2 evyeli tezgah, evyeleri 600x500 mm, damlalığı solda - 2100 mm, PLUS GxDxY 2100x700x1000 mm kg 79 m ³ 1,95	134071 GLG2126SXE	2714
2 evyeli tezgah, evyeleri 600x500 mm, 2 damlalıklı (sağda ve solda) - 2400 mm, PLUS GxDxY 2400x700x1000 mm kg 84 m ³ 2,11	134072 GLG2426E	2955
2 evyeli tezgah, evyeleri 600x500 mm, damlalığı sağda, taban raflı - 1800 mm, PLUS GxDxY 1800x700x1000 mm kg 82 m ³ 1,60	134116 LSGLG1826D	2630
2 evyeli tezgah, evyeleri 600x500 mm, damlalığı solda, taban raflı - 1800 mm, PLUS GxDxY 1800x700x1000 mm kg 78 m ³ 1,60	134117 LSGLG1826S	2837
2 evyeli tezgah, evyeleri 600x500 mm, damlalığı sağda, taban raflı - 2100 mm, PLUS GxDxY 2100x700x1000 mm kg 92 m ³ 1,85	134118 LSGLG2126D	3283
2 evyeli tezgah, evyeleri 600x500 mm, damlalığı solda, taban raflı - 2100 mm, PLUS GxDxY 2100x700x1000 mm kg 92 m ³ 1,85	134119 LSGLG2126S	3283



Paslanmaz Çelik Tezgahlar - Evyeler

Plus Serisi

◀◀ (İki Evyeli Tezgahlar - Damlalıklı)

Açıklama	Kod/Model	EUR
2 evyeli tezgah, evyeleri 600x500 mm, 2 damlalıklı (sağda ve solda), taban raflı - 2400 mm, PLUS GxDxY 2400x700x1000 mm kg 85 m³ 2,11	134120 LSGLG2426E	3410



Bulaşık Yıkama Makineleri için Evyeler

Açıklama	Kod/Model	EUR
Tezgahaltı bulaşık makinesi tezgahı, 1 evye (500x500 mm) & sol tarafta süzdürme - 1200 mm, PLUS GxDxY 1200x700x1000 mm kg 50 m³ 1,08	134124 GLRISSPE	1618
Tezgahaltı bulaşık makinesi tezgahı, 1 evye (500x500 mm) & sağ tarafta süzdürme - 1200 mm, PLUS GxDxY 1200x700x1000 mm kg 50 m³ 1,08	134125 GLRIDSXPE	1514
Tezgahaltı bulaşık makinesi tezgahı, 2 evye (500x500 mm) & sol tarafta süzdürme - 1800 mm, PLUS GxDxY 1800x700x1000 mm kg 71 m³ 1,60	134126 GLR2SSPE	2201
Tezgahaltı bulaşık makinesi tezgahı, 2 evye (500x500 mm) & sağ tarafta süzdürme - 1800 mm, PLUS GxDxY 1800x700x1000 mm kg 71 m³ 1,60	134127 GLR2DSXPE	2201
Tezgahaltı bulaşık makinesi tezgahı, 1 evye (500x500 mm) & sol tarafta süzdürme, taban raflı - 1200 mm, PLUS GxDxY 1200x700x1000 mm kg 52 m³ 1,08	134128 GLRISSPELS	1806



◀◀ (Bulaşık Yıkama Makineleri için Evyeler)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Tezgahaltı bulaşık makinesi tezgahı, 1 evye (500x500 mm) & sağ tarafta süzdürme, taban raflı - 1200 mm, PLUS GxDxY 1200x700x1000 mm kg 52 m³ 1,08	134129 GLRIDSXPLS	1806
Tezgahaltı bulaşık makinesi tezgahı, 2 evye (500x500 mm) & sol tarafta süzdürme, taban raflı - 1800 mm, PLUS GxDxY 1800x700x1000 mm kg 76 m³ 1,60	134130 GLR2SSPELS	2603
Tezgahaltı bulaşık makinesi tezgahı, 2 evye (500x500 mm) & sağ tarafta süzdürme, taban raflı - 1800 mm, PLUS GxDxY 1800x700x1000 mm kg 76 m³ 1,60	134131 GLR2DSXPLS	2603



Süzdürme Havuzları

Açıklama	Kod/Model	EUR
Yıkama-süzme tezgahı, 1 evye (1080x540x350 mm) - 1200 mm, PLUS GxDxY 1200x700x1000 mm kg 55 m³ 1,08	134073 GVLP120ISE	2368
Yıkama-süzme tezgahı, 1 evye (1280x540x350 mm) - 1400 mm, PLUS GxDxY 1400x700x1000 mm kg 65 m³ 1,25	134074 GVLP140ISE	2606
Yıkama-süzme tezgahı, 2 evye (810x540x350 mm) - 1800 mm, PLUS GxDxY 1800x700x1000 mm kg 78 m³ 1,60	134075 GVLP1802SE	3313



Paslanmaz Çelik Tezgahlar - Evyeler

Plus Serisi

◀◀ (Süzdürme Havuzları)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Yıkama-süzme tezgahı, 1 evye (1080x540x350 mm), taban raflı - 1200 mm, PLUS GxDxY 1200x700x1000 mm kg 62 m³ 1,08	134121 LSGVLP1201	2770
Yıkama-süzme tezgahı, 1 evye (1280x540x350 mm), taban raflı - 1400 mm, PLUS GxDxY 1400x700x1000 mm kg 63 m³ 1,60	134122 LSGVLP1401	2951
Yıkama-süzme tezgahı, 2 evye (810x540x350 mm), taban raflı - 1800 mm, PLUS GxDxY 1800x700x1000 mm kg 87 m³ 1,60	134123 LSGVLP1802	4281



Tek Evelyli Dolaplı Tezgahlar

Açıklama	Kod/Model	EUR
Dolaplı tek evelyli tezgah, evyesi (600x500 mm), çarpar kapılı - 700 mm, PLUS GxDxY 700x700x1000 mm kg 49 m³ 0,65	134132 GLG716P	2030



Tek Evelyli Dolaplı Tezgahlar - Damlalık

Açıklama	Kod/Model	EUR
Dolaplı tek evelyli tezgah, evyesi (600x500 mm), sağda damlalıklı, 2 kayar kapılı - 1200 mm, PLUS GxDxY 1200x700x1000 mm kg 67 m³ 1,08	134133 GLG1216DXP	2640



◀◀ (Tek Evyeli Dolaplı Tezgahlar - Damlalıkli)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Dolaplı tek evyeli tezgah, evyesi (600x500 mm), solda damlalıklı, 2 kayar kapılı - 1200 mm, PLUS GxDxY 1200x700x1000 mm kg 67 m³ 1,08	134134 GLG1216SXP	2640
Dolaplı tek evyeli tezgah, evyesi (600x500 mm), sağda damlalıklı, 2 kayar kapılı - 1400 mm, PLUS GxDxY 1400x700x1000 mm kg 80 m³ 1,25	134135 GLG1416DXP	2807
Dolaplı tek evyeli tezgah, evyesi (600x500 mm), solda damlalıklı, 2 kayar kapılı - 1400 mm, PLUS GxDxY 1400x700x1000 mm kg 76 m³ 1,25	134136 GLG1416SXP	2807



İki Evyeli Dolaplı Tezgahlar

Açıklama	Kod/Model	EUR
Dolaplı evyeli tezgah, 2 evyeli (500x500 mm), 2 kayar kapılı - 1200 mm, PLUS GxDxY 1200x700x1000 mm kg 68 m³ 1,08	134137 GLG1225P	2911
Dolaplı evyeli tezgah, 2 evyeli (600x500 mm), 2 kayar kapılı - 1400 mm, PLUS GxDxY 1400x700x1000 mm kg 79 m³ 1,25	134138 GLG1426P	3169



Paslanmaz Çelik Tezgahlar - Evyeler

Plus Serisi

İki Evyeli Dolaplı Tezgahlar - Damlalık

Açıklama	Kod/Model	EUR
Dolaplı evyeli tezgah, 2 evyeli (600x500 mm), sağ damlalıklı, 2 kayar kapılı - 1800 mm, PLUS GxDxY 1800x700x1000 mm kg 93 m ³ 1,60	134139 GLG1826DXP	3578
Dolaplı evyeli tezgah, 2 evyeli (600x500 mm), sol damlalıklı, 2 kayar kapılı - 1800 mm, PLUS GxDxY 1800x700x1000 mm kg 93 m ³ 1,60	134140 GLG1826SXP	3578
Dolaplı evyeli tezgah, 2 evyeli (600x500 mm), sağ damlalıklı, 2 kayar kapılı - 2100 mm, PLUS GxDxY 2100x700x1000 mm kg 109 m ³ 1,85	134141 GLG2126DXP	4010
Dolaplı evyeli tezgah, 2 evyeli (600x500 mm), sol damlalıklı, 2 kayar kapılı - 2100 mm, PLUS GxDxY 2100x700x1000 mm kg 109 m ³ 1,85	134142 GLG2126SXP	4010
Dolaplı evyeli tezgah, 2 evyeli (600x500 mm), 2 damlalıklı, 2 kayar kapılı - 2400 mm, PLUS GxDxY 2400x700x1000 mm kg 121 m ³ 2,11	134143 GLG2426P	4419



Bulaşık Makineleri için Evyeli Dolaplar

Açıklama	Kod/Model	EUR
Tezgahaltı bulaşık makinesi için dolaplı tezgah, Tek evyeli (400x500x250 mm), damlalığı solda, 1200 mm, PLUS GxDxY 1200x700x1000 mm kg 58 m ³ 1,08	134144 GLRISSPP	2191



◀◀ (Bulaşık Makineleri için Evyeli Dolaplar)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Tezgahaltı bulaşık makinesi için dolaplı tezgah, Tek evyeli (400x500x250 mm), damlalığı sağda, 1200 mm, PLUS GxDxY 1200x700x1000 mm kg 59 m³ 1,08	134145 GLR1DSXPP	2174
Tezgahaltı bulaşık makinesi için dolaplı tezgah, 2 evyeli (500x500x290 mm), damlalığı solda, 2 kayar kapılı, 1800 mm, PLUS GxDxY 1800x700x1000 mm kg 85 m³ 1,60	134146 GLR2SSPP	3172
Tezgahaltı bulaşık makinesi için dolaplı tezgah, 2 evyeli (500x500x290 mm), damlalığı sağda, 2 kayar kapılı, 1800 mm, PLUS GxDxY 1800x700x1000 mm kg 85 m³ 1,60	134147 GLR2DSXPP	3172



Duvar Dolapları

Açıklama	Kod/Model	EUR
Duvar dolabı, 2 kayar kapılı - 1000 mm, PLUS GxDxY 1000x400x650 mm kg 37 m³ 0,40	134076 GPS1000E	1474
Duvar dolabı, 2 kayar kapılı - 1200 mm, PLUS GxDxY 1200x400x650 mm kg 43 m³ 0,44	134077 GPS1200E	1578
Duvar dolabı, 2 kayar kapılı - 1400 mm, PLUS GxDxY 1400x400x650 mm kg 49 m³ 0,55	134078 GPS1400E	1722



Paslanmaz Çelik Tezgahlar - Evyeler

Plus Serisi

◀◀ (Duvar Dolapları)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Duvar dolabı, 2 kayar kapılı - 1600 mm, PLUS GxDxY 1600x400x650 mm kg 55 m³ 0,59	134079 GPS1600E	1906
Duvar dolabı, 2 kayar kapılı - 1800 mm, PLUS GxDxY 1800x400x650 mm kg 60 m³ 0,66	134080 GPS1800E	2044
Köşe tipi duvar dolabı, 1 çarpar kapılı, PLUS GxDxY 1100x400x650 mm kg 51 m³ 1,12	134081 GPAB800E	2077



Duvar Rafları

Açıklama	Kod/Model	EUR
Duvar rafı, duvara montaj için özel destek - 1000 mm, PLUS GxDxY 1000x415x350 mm kg 6,60 m³ 0,02	134148 GGWSS104	328
Duvar rafı, duvara montaj için özel destek - 1200 mm, PLUS GxDxY 1200x415x350 mm kg 8 m³ 0,03	134149 GGWSS124	365
Duvar rafı, duvara montaj için özel destek - 1400 mm, PLUS GxDxY 1400x415x350 mm kg 10 m³ 0,03	134150 GGWSS144	392



◀◀ (Duvar Rafları)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Duvar rafı, duvara montaj için özel destek - 1600 mm, PLUS GxDxY 1600x415x350 mm kg 11 m ³ 0,04	134151 GGWSS164	452
Duvar rafı, duvara montaj için özel destek - 1800 mm, PLUS GxDxY 1800x415x350 mm kg 12 m ³ 0,04	134152 GGWSS184	492
Duvar rafı, duvara montaj için özel destek - 2000 mm, PLUS GxDxY 2000x415x350 mm kg 13,20 m ³ 0,05	134153 GGWSS204	503
Köşe tipi duvar rafı, duvara montaj için özel destek - 400x400 mm, PLUS GxDxY 415x415x350 mm kg 4,50 m ³ 0,01	134154 GGWSS044C	439



Plus Üretim için Aksesuarlar: Bataryalar ve sifonlar

Açıklama	Kod/Model	EUR
Tekli plastik sifon 2" GxDxY 100x300x50 mm kg 0,40 m ³ 0,01	895313 SP2"	24
Tekli plastik sifon 1,5" GxDxY 190x190x90 mm kg 0,30	855306 PAC17	17



Paslanmaz Çelik Tezgahlar - Evyeler

Plus Serisi

◀◀ (Plus Üretim için Aksesuarlar: Bataryalar ve sifonlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Mutfak hortumu, otomatik sarma mekanizmalı, spreyl tabancalı - 6 metre GxDxY 80x377x360 mm kg 10 m ³ 0,03	855327 WMSA	992	
Mutfak hortumu, otomatik sarma mekanizmalı, spreyl tabancalı - 10 metre GxDxY 150x486x465 mm kg 16 m ³ 0,05	855320 MRM10	1514	
Mutfak hortumu, otomatik sarma mekanizmalı, spreyl tabancalı - 15 metre GxDxY 150x570x557 mm kg 21 m ³ 0,07	855321 MRM15	2023	
Ayak pedallı, kuğu boyunlu batarya (sıcak-soğuk su girişi) 3/4"	855328 FOMT	492	
Çiftli plastik sifon 2" GxDxY 190x380x90 mm kg 2 m ³ 0,03	850022 PAC06	72	
Yükseltilmiş çift delikli, tezgah üstü montajlı, dirsekle çalıştırılan, sıcaklık karıştırmalı musluk GxDxY 364x343x415 mm kg 4 m ³ 0,02	855376 DFA2HST1	479	



◀◀ (Plus Üretim için Aksesuarlar: Bataryalar ve sifonlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Yükseltilmiş, çift delikli, tezgah üstü montajlı, dirsekle çalıştırılan, kısa çıkış borulu sıcaklık karıştırmalı musluk GxDxY 364x287x415 mm kg 4 m³ 0,02	855377 DFA2HST2	459	
Duvara monte, çift girişli, sıcak-soğuk musluğu GxDxY 225x321x288 mm kg 2 m³ 0,01	855378 WFA2HST1	269	
Çift delikli, tezgah üstü montajlı, dirsekle çalıştırılan, sıcaklık karıştırmalı ve ön yıkama ünitesine sahip musluk GxDxY 364x648x1047 mm kg 7 m³ 0,04	855379 DSP2HST1	784	
Tezgah üstü montajlı, sıcaklık karıştırmalı ön durulama ünitesi GxDxY 202x649x1044 mm kg 5 m³ 0,03	855380 DSP2HST2	476	
Ön yıkama duşu, duvar monte, çift girişli, kuğu boyunlu, sıcak/soğuk su GxDxY 220x634x1035 mm kg 7,30 m³ 0,03	855381 WSP2HEU1	1196	
Düşük debili (5l/dak) Ø20 nozullar için havalandırıcı GxDxY 25x10x10 mm kg 0,10	855392 AERATOR2	26	



Paslanmaz Çelik Tezgahlar - Evyeler

Plus Serisi

◀◀ (Plus Üretim için Aksesuarlar: Bataryalar ve sifonlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Düşük debili (5l/dak) Ø25 nozullar için havalandırıcı GxDxY 25x10x10 mm kg 0,10	855393 AERATOR3	29



Plus Üretim için Aksesuarlar: Çekmeceler

Açıklama	Kod/Model	EUR
Çekmece, GN1/1-100 küvete uygun, galvaniz raylı, PLUS GxDxY 400x660x150 mm kg 7 m³ 0,04	855201 GGC411N	479
Çekmece, 600x600x100 mm, galvaniz raylı, PLUS GxDxY 600x660x150 mm kg 21 m³ 0,06	855202 GGC600N	576
2'li tekerlek kiti, biri frenli d.125mm, PLUS GxDxY 100x50x175 mm kg 7 m³ 0,01	855206 GGK2RTN	224
4'lü tekerlek kiti, ikisi frenli d.125mm, PLUS GxDxY 100x50x175 mm kg 3,70 m³ 0,01	855207 GGRRTG	449
4'lü çekmece bloğu, GN1/1-100 küvete uygun, galvaniz raylı, PLUS GxDxY 400x660x580 mm kg 27,15 m³ 0,20	855203 GG4C411N	1732



◀◀ (Plus Üretim için Aksesuarlar: Çekmeceler)

Açıklama	Kod/Model	EUR
4'lü çekmece bloğu, 600x600x100 mm, galvaniz raylı, PLUS GxDxY 600x660x580 mm kg 35 m ³ 0,23	855204 GG4C600N	1765

Plus Üretim için Aksesuarlar: Tekerlekler

Açıklama	Kod/Model	EUR
2'li tekerlek kiti, biri frenli d.125mm, PLUS GxDxY 100x50x175 mm kg 7 m ³ 0,01	855206 GGK2RTN	224
4'lü tekerlek kiti, ikisi frenli d.125mm, PLUS GxDxY 100x50x175 mm kg 3,70 m ³ 0,01	855207 GGRRTG	449

"Premium" Tip Hazırlık Tezgahları

Çalışma Tezgahları

Açıklama	Kod/Model	EUR
Çalışma tezgahı, 1000mm GxDxY 1000x700x900 mm kg 33 m ³ 0,25	133048 TG1000EN	637
Çalışma tezgahı, 1200mm GxDxY 1200x700x900 mm kg 36 m ³ 0,30	133049 TG1200EN	680
Çalışma tezgahı, 1400mm GxDxY 1400x700x900 mm kg 40 m ³ 0,35	133050 TG1400EN	717
Çalışma tezgahı, 1600mm GxDxY 1600x700x900 mm kg 45 m ³ 0,40	133051 TG1600EN	791
Çalışma tezgahı, 1800mm GxDxY 1800x700x900 mm kg 48 m ³ 0,44	133052 TG1800EN	824
Çalışma tezgahı, 2000mm GxDxY 2000x700x900 mm kg 53 m ³ 0,49	133053 TG2000EN	878



◀◀ (Çalışma Tezgahları)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Mobil çalışma tezgahı, 1200mm (Yükseklik=900) GxDxY 1200x700x900 mm kg 36 m³ 0,30	133065 TG1200ENR	908
Mobil çalışma tezgahı, 1400mm (Yükseklik=900) GxDxY 1400x700x900 mm kg 43 m³ 0,35	133166 TG1400ENR	931



Çalışma Tezgahları - Sırtlı

Açıklama	Kod/Model	EUR
Sırtlı çalışma tezgahı, 100 mm sırt, 1000 mm GxDxY 1000x700x900 mm kg 32 m³ 0,25	133054 TG1010EN	677
Sırtlı çalışma tezgahı, 100 mm sırt, 1200 mm GxDxY 1200x700x900 mm kg 37 m³ 0,30	133055 TG1210EN	697
Sırtlı çalışma tezgahı, 100 mm sırt, 1400 mm GxDxY 1400x700x900 mm kg 41 m³ 0,35	133056 TG1410EN	750
Sırtlı çalışma tezgahı, 100 mm sırt, 1600 mm GxDxY 1600x700x900 mm kg 46 m³ 0,46	133057 TG1610EN	824



Paslanmaz Çelik Tezgahlar - Evyeler

"Premium" Tip Hazırlık Tezgahları

◀◀ (Çalışma Tezgahları - Sırtlı)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Sırtlı çalışma tezgahı, 100 mm sırt, 1800 mm GxDxY 1800x700x900 mm kg 49 m³ 0,44	133058 TG1810EN	884
Sırtlı çalışma tezgahı, 100 mm sırt, 2000 mm GxDxY 2000x700x900 mm kg 50 m³ 0,49	133059 TG2010EN	918
Köşe tip çalışma tezgahı, 100mm sırt, 750X750mm GxDxY 750x750x900 mm kg 29 m³ 0,19	133060 TGAEN	1290



Çalışma Tezgahları - Evyeli

Açıklama	Kod/Model	EUR
Özel şef çalışma tezgahı, sırtlı, 1 evye (Sağda) - 1400 mm GxDxY 1400x700x900 mm kg 44 m³ 0,57	133061 TL1410DXEN	1173
Özel şef çalışma tezgahı, sırtlı, 1 evye (Solda) - 1400 mm GxDxY 1400x700x900 mm kg 43 m³ 0,57	133062 TL1410SXEN	1179
Özel şef çalışma tezgahı, sırtlı, 1 evye (Sağda) - 1800 mm GxDxY 1800x700x900 mm kg 52 m³ 0,72	133063 TL1810DXEN	1380



◀◀ (Çalışma Tezgahları - Evelyi)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Özel şef çalışma tezgahı, sırtlı, 1 evye (Solda) - 1800 mm GxDxY 1800x700x900 mm kg 52 m³ 0,72	133064 TL1810SXEN	1367



Et ve balık Hazırlık Tezgahları

Açıklama	Kod/Model	EUR
Et ve balık hazırlık/yıkama tezgahı, delikli ve çıkarılabilir, bıçak tutacağı, polietilen kesme tahtası, drenaj, sıyırma hunisi, sırtlı, 1200mm GxDxY 1200x700x1000 mm kg 43 m³ 0,59	132962 TLC1210PN	2951
Et ve balık hazırlık/yıkama tezgahı, delikli ve çıkarılabilir, bıçak tutacağı, polietilen kesme tahtası, drenaj, sıyırma hunisi, sırtlı, 1600mm GxDxY 1600x700x1000 mm kg 53 m³ 0,78	132963 TLC1600EN	3477



Sebze Hazırlık Tezgahları

Açıklama	Kod/Model	EUR
Sebze hazırlık/yıkama tezgahı, polietilen kesme tahtası, 1 hazne, sıyırma hunisi, sırtlı - 1200 mm GxDxY 1200x700x1000 mm kg 37 m³ 0,30	133068 TLV1210PN	1930
Sebze hazırlık/yıkama tezgahı, 1 polietilen kesme tahtası, 2 hazne, sıyırma hunisi, sırtlı - 1600 mm GxDxY 1600x700x1000 mm kg 49 m³ 0,40	133069 TLV1810PN	2171



"Premium" Tip Hazırlık Tezgahları

Dolaplı Çalışma Tezgahları

Açıklama	Kod/Model	EUR
Dolaplı çalışma tezgahı, 1 ara raflı, 2 kayar kapılı, (4 ayaklı) - 1000mm GxDxY 1000x700x900 mm kg 66 m ³ 0,79	133073 TN1000EN	1869
Dolaplı çalışma tezgahı, 1 ara raflı, 2 kayar kapılı, (4 ayaklı) - 1200mm GxDxY 1200x700x900 mm kg 74 m ³ 0,96	133074 TN1200EN	2000
Dolaplı çalışma tezgahı, 1 ara raflı, 2 kayar kapılı, (4 ayaklı) - 1400mm GxDxY 1400x700x900 mm kg 87 m ³ 1,09	133075 TN1400EN	2318
Dolaplı çalışma tezgahı, 1 ara raflı, 2 kayar kapılı, (6 ayaklı) - 1600mm GxDxY 1600x700x900 mm kg 99 m ³ 1,24	133076 TN1600EN	2368
Dolaplı çalışma tezgahı, 1 ara raflı, 2 kayar kapılı, (6 ayaklı) - 1800mm GxDxY 1800x700x900 mm kg 107 m ³ 1,32	133077 TN1800EN	2479
Dolaplı çalışma tezgahı, 1 ara raflı, 2 kayar kapılı, (6 ayaklı) - 2000mm GxDxY 2000x700x900 mm kg 95 m ³ 1,54	133078 TN2000EN	2683



Dolaplı Çalışma Tezgahları - Sırtlı

Açıklama	Kod/Model	EUR
Dolaplı çalışma tezgahı, 1 ara raflı, 2 kayar kapılı, 100 mm sırtlı, (4 ayaklı) - 1000 mm GxDxY 1000x700x1000 mm kg 67 m ³ 0,87	133079 TN1010EN	1876
Dolaplı çalışma tezgahı, 1 ara raflı, 2 kayar kapılı, 100 mm sırtlı, (4 ayaklı) - 1200 mm GxDxY 1200x700x1000 mm kg 79 m ³ 1,03	133080 TN1210EN	2027
Dolaplı çalışma tezgahı, 1 ara raflı, 2 kayar kapılı, 100 mm sırtlı, (4 ayaklı) - 1400 mm GxDxY 1400x700x1000 mm kg 90 m ³ 1,20	133081 TN1410EN	2164
Dolaplı çalışma tezgahı, 1 ara raflı, 2 kayar kapılı, 100 mm sırtlı, (6 ayaklı) - 1600 mm GxDxY 1600x700x1000 mm kg 102 m ³ 1,36	133082 TN1610EN	2399
Dolaplı çalışma tezgahı, 1 ara raflı, 2 kayar kapılı, 100 mm sırtlı, (6 ayaklı) - 1800 mm GxDxY 1800x700x1000 mm kg 113 m ³ 1,53	133083 TN1810EN	2519
Dolaplı çalışma tezgahı, 1 ara raflı, 2 kayar kapılı, 100 mm sırtlı, (6 ayaklı) - 2000 mm GxDxY 2000x700x1000 mm kg 122 m ³ 1,69	133084 TN2010EN	2714



"Premium" Tip Hazırlık Tezgahları

Dolaplı Çalışma Tezgahları - İki taraftan kapılı

Açıklama	Kod/Model	EUR
İki taraftan kapılı (pass-thru) dolaplı çalışma tezgahı, 1 ara raf ve 4 kayar kapılı, (4 ayaklı) - 1200 mm GxDxY 1200x700x900 mm kg 81 m³ 0,92	133085 TND1200EN	2727
İki taraftan kapılı (pass-thru) dolaplı çalışma tezgahı, 1 ara raf ve 4 kayar kapılı, (6 ayaklı) - 1600 mm GxDxY 1600x700x900 mm kg 105 m³ 1,25	133086 TND1600EN	3042
İki taraftan kapılı (pass-thru) dolaplı çalışma tezgahı, 1 ara raf ve 4 kayar kapılı, (6 ayaklı) - 2000 mm GxDxY 2000x700x900 mm kg 98 m³ 1,56	133087 TND2000EN	3136



Sıcaklık Dolapları - Sırsız

Açıklama	Kod/Model	EUR
Sıcaklık dolabı, 1 ara raf ve 2 kayar kapılı, (4 ayaklı) - 1200mm 2,40 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 1200x700x900 mm kg 92 m³ 0,94	133088 TC1200EN	2935
Sıcaklık dolabı, 1 ara raf ve 2 kayar kapılı, (4 ayaklı) - 1400mm 2,40 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 1400x700x900 mm kg 104 m³ 1,02	133089 TC1400EN	3059
Sıcaklık dolabı, 1 ara raf ve 2 kayar kapılı, (6 ayaklı) - 1600mm 2,40 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 1600x700x900 mm kg 116 m³ 1,24	133090 TC1600EN	3323



◀◀ (Sıcaklık Dolapları - Sırsız)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Sıcaklık dolabı, 1 ara raf ve 2 kayar kapılı, (6 ayaklı) - 1800mm 2,40 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 1800x700x900 mm kg 128 m³ 1,39	133091 TC1800EN	3538
Sıcaklık dolabı, 1 ara raf ve 2 kayar kapılı, (6 ayaklı) - 2000mm 2,40 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 2000x700x900 mm kg 138 m³ 1,57	133092 TC2000EN	3551



Sıcaklık Dolapları - Sırtlı

Açıklama	Kod/Model	EUR
Sıcaklık dolabı, 1 ara raf ve 2 kayar kapılı, 100 mm sırtlı, (4 ayaklı) - 1200 mm 2,40 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 1200x700x1000 mm kg 95 m³ 1,03	133093 TC1210EN	2901
Sıcaklık dolabı, 1 ara raf ve 2 kayar kapılı, 100 mm sırtlı, (4 ayaklı) - 1400 mm 2,40 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 1400x700x1000 mm kg 107 m³ 1,11	133094 TC1410EN	3075
Sıcaklık dolabı, 1 ara raf ve 2 kayar kapılı, 100 mm sırtlı, (6 ayaklı) - 1600 mm 2,40 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 1600x700x1000 mm kg 120 m³ 1,36	133095 TC1610EN	3779
Sıcaklık dolabı, 1 ara raf ve 2 kayar kapılı, 100 mm sırtlı, (6 ayaklı) - 1800 mm 2,40 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 1800x700x1000 mm kg 131 m³ 1,55	133096 TC1810EN	3384



Paslanmaz Çelik Tezgahlar - Evyeler

"Premium" Tip Hazırlık Tezgahları

◀◀ (Sıcaklık Dolapları - Sırtlı)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Sıcaklık dolabı, 1 ara raf ve 2 kayar kapılı, 100 mm sırtlı, (6 ayaklı) - 2000 mm 2,40 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 2000x700x1000 mm kg 140 m ³ 1,70	133097 TCD2010EN	3524



Sıcaklık Dolapları - İki taraftan kapılı

Açıklama	Kod/Model	EUR
Sıcaklık dolabı, pass-thru, 1 ara raf ve 4 kayar kapılı, (4 ayaklı) - 1400 mm 2,40 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 1400x700x900 mm kg 111 m ³ 1,09	133098 TCD1400EN	3350
Sıcaklık dolabı, pass-thru, 1 ara raf ve 4 kayar kapılı, (6 ayaklı) - 1600 mm 2,40 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 1600x700x900 mm kg 123 m ³ 1,24	133099 TCD1600EN	3608
Sıcaklık dolabı, pass-thru, 1 ara raf ve 4 kayar kapılı, (6 ayaklı) - 1800 mm 2,40 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 1800x700x900 mm kg 136 m ³ 1,39	133100 TCD1800EN	3799
Sıcaklık dolabı, pass-thru, 1 ara raf ve 4 kayar kapılı, (6 ayaklı) - 2000 mm 2,40 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 2000x700x900 mm kg 147 m ³ 1,54	133101 TCD2000EN	3812



ecostore HP Premium Soğutuculu ve Derin Donduruculu üniteler - tezgahsız

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Endüstriyel Soğutmalı tezgah, "Heavy Duty", AISI304, üst tablasız, -2°/+10°C, dijital, tropikal - 290 Lt, 2 kapılı 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1341x700x850 mm kg 94 m³ 1,09 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 2	710000 EH2H7AA	4623	
Endüstriyel Soğutmalı tezgah 1 kapılı+ 2 çekmece 290 lt , -2+10 °C AISI 304 üst tablasız 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1341x700x850 mm kg 105 m³ 1,30 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 1	710005 EH2H7AB	5548	
Endüstriyel soğutmalı tezgah, "Heavy Duty", AISI304, üst tablasız, -2°/+10°C, dijital, tropikal - 290 Lt, 1 kapılı + 3x1/3 çekmeceli 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1341x700x850 mm kg 106 m³ 1,09 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 1	710009 EH2H7AC	5980	
Endüstriyel Soğutmalı tezgah 1 kapılı + 1/3 +2/3 çekmeceli, 290 lt, -2+10 °C, AISI304, üst tablasız 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1341x700x850 mm kg 117 m³ 1,08 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 1	710013 EH2H7AD	5715	
Endüstriyel Soğutmalı tezgah 290 lt, 4 çekmeceli, -2+10°C, AISI304 ,üst tablasız 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1341x700x850 mm kg 114 m³ 1,30	710017 EH2H7BB	6476	



Paslanmaz Çelik Tezgahlar - Evyeler

"Premium" Tip Hazırlık Tezgahları

◀◀ (ecostore HP Premium Soğutuculu ve Derin Donduruculu üniteler - tezgahsız)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel Soğutmalı tezgah 6x1/3 çekmeceli 290 lt -2/+10°C, AISI 304 üst tablasız 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1341x700x850 mm kg 121 m³ 1,09	710021 EH2H7CC	7340
Soğutmalı tezgah, "Heavy Duty", AISI304, üst tablasız, -2°/+10°C, dijital, tropikal - 440 Lt, 3 kapılı 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1795x700x850 mm kg 112 m³ 1,44 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 3	710027 EH3H7AAA	5541
Endüstriyel tip Soğuk tezgah 2 kapılı + 2 çekmeceli, -2/+10°C, AISI 304, üst tablasız 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1795x700x850 mm kg 122 m³ 1,44 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 2	710032 EH3H7AAB	6466
Endüstriyel soğutmalı tezgah, "Heavy Duty", AISI304, üst tablasız, -2°/+10°C, dijital, tropikal - 440 Lt, 2 kapılı + 3x1/3 çekmeceli 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1795x700x850 mm kg 126 m³ 1,43 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 2	710036 EH3H7AAC	6894
Endüstriyel Soğuk tezgah 2 kapılı + 1/3+2/3 çekmeceli 440 lt -2/+10°C, AISI 304, üst tablasız 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1795x700x850 mm kg 121 m³ 1,44 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 2	710040 EH3H7AAD	6636



◀◀ (ecostore HP Premium Soğutuculu ve Derin Donduruculu üniteler - tezgahsız)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel Soğuk Tezgah 1 kapılı+ 4çekmeceli 440 lt,-2°/+10°C AISI 304, üst tablasız 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1795x700x850 mm kg 132 m³ 1,44 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 1	710044 EH3H7ABB	7390
Endüstriyel Soğutmalı tezgah, "Heavy Duty", AISI304, üst tablasız, -2°/+10°C, dijital, tropikal - 440 Lt, 1 kapılı + 6x1/3 çekmeceli 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1795x700x850 mm kg 138 m³ 1,44 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 1	710048 EH3H7ACC	8254
Endüstriyel soğuk tezgah 6 çekmeceli 440 lt -2°/+10°C, AISI 304, üst tablasız 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1795x700x850 mm kg 143 m³ 1,41	710052 EH3H7BBB	8315
Endüstriyel soğuk tezgah 9x1/3 çekmeceli 440 lt -2°/+10°C, AISI 304 üst tablasız 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1795x700x850 mm kg 154 m³ 1,44	710056 EH3H7CCC	9608
Endüstriyel Soğutmalı tezgah, "Heavy Duty", AISI304, üst tablasız, -2°/+10°C, dijital, tropikal - 590 Lt, 4 kapılı 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 2249x700x850 mm kg 133 m³ 1,79 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 4	710061 EH4H7AAAA	6904



Paslanmaz Çelik Tezgahlar - Evyeler

"Premium" Tip Hazırlık Tezgahları

◀◀ (ecostore HP Premium Soğutuculu ve Derin Donduruculu üniteler - tezgahsız)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel Soğuk tezgah 3 kapılı + 2 çekmeceli 590 lt, üst tablasız 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 2249x700x850 mm kg 147 m³ 1,79 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 3	710066 EH4H7AAAB	7829
Endüstriyel Soğutmalı tezgah, "Heavy Duty", AISI304, üst tablasız, -2°/+10°C, dijital, tropikal - 590 Lt, 3 kapılı + 3x½ çekmeceli 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 2249x700x850 mm kg 177 m³ 1,78 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 3	710070 EH4H7AAAC	8261
Endüstriyel Soğuk tezgah 2 kapılı +1/3+2/3 çekmeceli 290 lt, -2°/+10°C, AISI 304, üsttablasız 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 2249x700x850 mm kg 177 m³ 1,78 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 3	710074 EH4H7AAAD	8003
Endüstriyel Soğutmalı tezgah, "Heavy Duty", AISI304, -2°/+10°C, dijital, tropikal - 590 Lt, 2 kapılı + 4x½ çekmeceli üst tablasız 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 2249x700x850 mm kg 157 m³ 1,79 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 2	710078 EH4H7AABB	8757
Soğutmalı tezgah, "Heavy Duty", AISI304, üst tablasız, -2°/+10°C, dijital, tropikal - 590 Lt, 2 kapılı + 6x½ çekmeceli 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 2249x700x850 mm kg 161 m³ 1,71 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 2	710081 EH4H7AACC	9618



◀◀ (ecostore HP Premium Soğutuculu ve Derin Donduruculu üniteler - tezgahsız)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel soğuk tezgah 8 çekmeceli 590 lt üst tablasız -2+10°C, AISI 304 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 2249x700x850 mm kg 183 m³ 1,71	710085 EH4H7BBBB	10599
Endüstriyel soğuk tezgah 12x1/3 çekmeceli 590 lt,-2+10 °C, AISI 304, üst tablasız 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 2249x700x850 mm kg 189 m³ 1,79	710089 EH4H7CCCC	12325



Ayaklı Tek Evyeli Tezgahlar

Açıklama	Kod/Model	EUR
Tek evyeli tezgah (500x600x300mm) - 700mm GxDxY 700x700x900 mm kg 34 m³ 0,35	133104 LG716EN	1152
Tek evyeli tezgah (500x600x300mm), damlalığı sağda - 1200mm GxDxY 1200x700x900 mm kg 41 m³ 0,59	133105 LG1216DXEN	1430
Tek evyeli tezgah (500x600x300mm), damlalığı solda - 1200mm GxDxY 1200x700x900 mm kg 41 m³ 0,59	133106 LG1216SXEN	1420
Tek evyeli tezgah (500x600x300mm), damlalığı sağda - 1400mm GxDxY 1400x700x900 mm kg 44 m³ 0,69	133107 LG1416DXEN	1534



Paslanmaz Çelik Tezgahlar - Evyeler

"Premium" Tip Hazırlık Tezgahları

◀◀ (Ayaklı Tek Evelyi Tezgahlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Tek evyeli tezgah (500x600x300mm), damlalığı solda - 1400mm GxDxY 1400x700x900 mm kg 42 m³ 0,69	133108 LG1416SXEN	1568



Ayaklı Çift Evelyi Tezgahlar

Açıklama	Kod/Model	EUR
2 evyeli tezgah, evyeleri 500x500x300mm - 1200 mm GxDxY 1200x700x900 mm kg 45 m³ 0,59	133109 LG1225EN	1755
2 evyeli tezgah, evyeleri 500x600x300mm - 1400 mm GxDxY 1400x700x900 mm kg 48 m³ 0,69	133110 LG1426EN	1829
2 evyeli tezgah, evyeler 500x600x300mm, damlalığı sağda - 1800 mm GxDxY 1800x700x900 mm kg 54 m³ 0,87	133111 LG1826DXEN	1970
2 evyeli tezgah, evyeler 500x600x300mm, damlalığı solda - 1800 mm GxDxY 1800x700x900 mm kg 54 m³ 0,87	133112 LG1826SXEN	1946
2 evyeli tezgah, evyeler 500x600x300mm, damlalığı sağda - 2100 mm GxDxY 2100x700x900 mm kg 60 m³ 1,02	133113 LG2126DXEN	2090



◀◀ (Ayaklı Çift Evelyi Tezgahlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR
2 evyeli tezgah, evyeler 500x600x300mm, damlalığı solda - 2100 mm GxDxY 2100x700x900 mm kg 59 m ³ 1,02	133114 LG2126SXEN	2124



Bulaşık makineleri için evyeler

Açıklama	Kod/Model	EUR
2 evyeli tezgah, evyeleri 500x500x290 mm, damlalık solda - 1800 mm GxDxY 1800x700x900 mm kg 51 m ³ 0,87	132941 LR2SSPEP	2871
2 evyeli tezgah, evyeleri 500x500x290 mm, damlalık sağda - 1800 mm GxDxY 1800x700x900 mm kg 95,40 m ³ 0,87	132940 LR2DSXPEP	2951



Büyük Evelyi Yıkama Tezgahları

Açıklama	Kod/Model	EUR
Yıkama tezgahı, 1 evyeli (960x510xH340mm) - 1200mm GxDxY 1200x700x900 mm kg 45 m ³ 0,59	133115 VLP120ISEN	2439
Yıkama tezgahı, 1 evyeli (1280x510x340mm) - 1400mm GxDxY 1400x700x900 mm kg 50 m ³ 0,69	133116 VLP140ISEN	2673



Paslanmaz Çelik Tezgahlar - Evyeler

"Premium" Tip Hazırlık Tezgahları

◀◀ (Büyük Evyeli Yıkama Tezgahları)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Yıkama tezgahı, 2 evyeli (800x510x340mm) - 1800mm GxDxY 1800x700x900 mm kg 60 m³ 0,87	133117 VLP1802SEN	3745



Depolama Dolapları

Açıklama	Kod/Model	EUR
Malzeme dolabı, 2 raflı, 2 kayar kapılı - 1400 mm GxDxY 1400x700x2000 mm kg 134 m³ 2,28	133102 AS1400EN	3578
Malzeme dolabı, 2 raflı, 2 kayar kapılı - 2000 mm GxDxY 2000x700x2000 mm kg 175 m³ 3,23	133103 AS2000EN	4456



Kayar Kapılı Duvar Dolapları

Açıklama	Kod/Model	EUR
Duvar dolabı, 1 raflı, 2 kayar kapılı - 1000 mm GxDxY 1000x400x650 mm kg 33 m³ 0,44	133118 PS1000EN	1119
Duvar dolabı, 1 raflı, 2 kayar kapılı - 1200 mm GxDxY 1200x400x650 mm kg 38 m³ 0,74	133119 PS1200EN	1166



◀◀ (Kayar Kapılı Duvar Dolapları)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Duvar dolabı, 1 raflı, 2 kayar kapılı - 1400 mm GxDxY 1400x400x650 mm kg 42 m³ 0,86	133120 PS1400EN	1293
Duvar dolabı, 1 raflı, 2 kayar kapılı - 1600 mm GxDxY 1600x400x650 mm kg 48 m³ 0,98	133121 PS1600EN	1441
Duvar dolabı, 1 raflı, 2 kayar kapılı - 1800 mm GxDxY 1800x400x650 mm kg 51 m³ 1,10	133122 PS1800EN	1554



Çarpır Kapılı Duvar Dolapları

Açıklama	Kod/Model	EUR
Köşe tipi duvar dolabı, 1 raflı, 1 çarpır kapılı GxDxY 850x850x650 mm kg 44 m³ 0,67	133123 PAB800EN	1508



Premium için Aksesuarlar: Bataryalar ve sifonlar


Açıklama	Kod/Model	EUR
Dirsek kontrollü batarya ¾", kuğu boyunlu, tek gövdeli GxDxY 362x393x384 mm kg 2,70 m³ 0,02	855322 SHTEBOI	399



Paslanmaz Çelik Tezgahlar - Evyeler

"Premium" Tip Hazırlık Tezgahları

◀◀ (Premium için Aksesuarlar: Bataryalar ve sifonlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Dirsek kontrollü batarya ¾", kısa kuğu boyunlu, tek gövdeli GxDxY 364x343x384 mm kg 2,45 m³ 0,01	855323 SHTEBO2	399	
Dirsek kontrollü batarya ¾", tek gövdeli GxDxY 364x390x361 mm kg 2,60 m³ 0,01	855374 SHTEBOIS	221	
Dirsek kontrollü batarya ¾", kısa boyunlu, tek gövdeli GxDxY 364x340x361 mm kg 3 m³ 0,01	855375 SHTEBO2S	214	
Ayak pedallı, kuğu boyunlu batarya (sıcak-soğuk su girişi) 3/4" GxDxY 250x320x140 mm kg 3,10 m³ 0,01	855328 FOMT	492	
Tekli plastik sifon 1,5" GxDxY 190x190x90 mm kg 0,30	855306 PAC17	17	
Tekli plastik sifon 2" GxDxY 100x300x50 mm kg 0,40 m³ 0,01	895313 SP2"	24	

▶▶

◀◀ (Premium için Aksesuarlar: Bataryalar ve sifonlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Çiftli plastik sifon 2" GxDxY 190x380x90 mm kg 2 m ³ 0,03	850022 PAC06	72
Mutfak hortumu, otomatik sarma mekanizmalı, spreyl tabancalı - 6 metre GxDxY 80x377x360 mm kg 10 m ³ 0,03	855327 WMSA	992
Mutfak hortumu, otomatik sarma mekanizmalı, spreyl tabancalı - 10 metre GxDxY 150x486x465 mm kg 16 m ³ 0,05	855320 MRM10	1514
Mutfak hortumu, otomatik sarma mekanizmalı, spreyl tabancalı - 15 metre GxDxY 150x570x557 mm kg 21 m ³ 0,07	855321 MRM15	2023
Duvara monte, çift girişli, sıcak-soğuk musluğu GxDxY 225x321x288 mm kg 2 m ³ 0,01	855378 WFA2HST1	269
Ön yıkama duşu, duvar monte, çift girişli, kuğu boyunlu, sıcak/soğuk su GxDxY 220x634x1035 mm kg 7,30 m ³ 0,03	855381 WSP2HEU1	1196



"Premium" Tip Hazırlık Tezgahları

◀◀ (Premium için Aksesuarlar: Bataryalar ve sifonlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Tezgaha monte batarya, tek gövdeli, sıcak-soğuk su giriqli GxDxY 161x339x301 mm kg 2 m ³ 0,01	855382 DFAIHST1	204	
Tezgaha monte edilen, tek delikli, dayanıklı ve sıcaklık ayarlı musluk GxDxY 161x339x301 mm kg 2,30 m ³ 0,01	855383 DFAIHST2	405	
Tezgaha monte batarya, kısa kuğu boyunlu, tek gövdeli, sıcaklık ayarlı GxDxY 362x277x361 mm kg 2 m ³ 0,01	855384 DFAIHST3	221	
Ön yıkama duşu, tezgaha monte, tek girişli, sıcak/soğuk su GxDxY 158x634x1069 mm kg 5 m ³ 0,03	855385 DSPIHST1	439	
Ön yıkama duşu, tezgah tipi, tek girişli, dirsek kontrollü, kuğu boyunlu musluklu ve sprej duşlu, sıcak/soğuk su GxDxY 364x638x1048 mm kg 5 m ³ 0,03	855386 DSPIHST2	539	
Ön yıkama duşu, tezgah tipi, tek girişli, sıcak/soğuk su, kuğu boyunlu musluklu ve sprej duşlu GxDxY 158x648x1069 mm kg 5,75 m ³ 0,03	855387 DSPIHST3	606	

▶▶

◀◀ (Premium için Aksesuarlar: Bataryalar ve sifonlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Ön yıkama duşu, alçak tip, tezgaha monte, tek girişli, dirsek kontrollü, kuğu boyunlu musluklu, sıcak/soğuk su GxDxY 360x342x600 mm kg 4 m³ 0,03 Dahili Aksesuar 855392 Düşük debili (5l/dak) Ø20 nozullar için havalandırıcı 1	855388 DSPIHST4	660	
Ön yıkama duşu, tek girişli, tezgaha monte, kuğu boyunlu musluklu, sıcak/soğuk su GxDxY 450x649x1079 mm kg 5 m³ 0,03	855389 DSPIHST5	794	
Ön yıkama duşu, tek girişli, tezgaha monte, kuğu boyunlu musluklu, sıcak/soğuk su GxDxY 132x248x217 mm kg 3,60 m³ 0,01	855390 DSPIHST6	503	
Düşük debili (5l/dak) Ø20 nozullar için havalandırıcı GxDxY 25x10x10 mm kg 0,10	855392 AERATOR2	26	
Düşük debili (5l/dak) Ø25 nozullar için havalandırıcı GxDxY 25x10x10 mm kg 0,10	855393 AERATOR3	29	

"Premium" Tip Hazırlık Tezgahları

Birinci Sınıf Üretim İçin Aksesuarlar: Çekmeceler

Açıklama	Kod/Model	EUR
Tekli çekmece, GN 1/1 - 400 mm GxDxY 400x600x100 mm kg 8 m³ 0,04	855280 C400N	697
4'lü çekmece bloğu - 600 mm GxDxY 600x600x100 mm kg 12 m³ 0,07	855281 C600N	750
İlave çekmeceler, 600 mm (2,3,4 çekmece) GxDxY 600x600x100 mm kg 12 m³ 0,07	855295 C600ADD	704
İlave çekmeceler, GN 1/1 - 400 mm (2,3,4 çekmece) GxDxY 400x600x100 mm kg 10 m³ 0,06	855298 C400ADD	650

Premium için Aksesuarlar: Alt raflar

Açıklama	Kod/Model	EUR
1000 mm tezgahlar için taban rafı GxDxY 929x580x40 mm kg 3 m³ 0,03	855287 R11000NN	201
1200 mm tezgahlar için taban rafı GxDxY 1129x580x40 mm kg 3 m³ 0,07	855282 K2WTGNN	214



◀◀ (Premium için Aksesuarlar: Alt raflar)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
1400 mm tezgahlar için taban rafı GxDxY 1329x580x40 mm kg 3 m³ 0,08	855283 KRTN125NN	241	
1600 mm tezgahlar için taban rafı GxDxY 1529x580x40 mm kg 15 m³ 0,05	855284 RI1600NN	261	
1800 mm tezgahlar için taban rafı GxDxY 1729x580x40 mm kg 18 m³ 0,06	855285 RI1800HDNN	281	
2000 mm tezgahlar için taban rafı GxDxY 1929x580x40 mm kg 20 m³ 0,06	855286 RI2000NN	302	

Premium için Aksesuarlar: 3 yanlı şase

Açıklama	Kod/Model	EUR
1000 mm tezgahlar için 3 taraflı çerçeve GxDxY 880x540x40 mm kg 3 m³ 0,04	855289 TI1000NN	224
1200 mm tezgahlar için 3 taraflı çerçeve GxDxY 1080x540x40 mm kg 3 m³ 0,01	855290 TI1200NN	228

▶▶

Paslanmaz Çelik Tezgahlar - Evyeler

"Premium" Tip Hazırlık Tezgahları

◀◀ (Premium için Aksesuarlar: 3 yanlı şase)

Açıklama	Kod/Model	EUR
1400 mm tezgahlar için 3 taraflı çerçeve GxDxY 1280x540x40 mm kg 3 m³ 0,05	855291 TII400NN	235
1600 mm tezgahlar için 3 taraflı çerçeve GxDxY 1480x540x40 mm kg 4 m³ 0,06	855292 TII600NN	256
1800 mm tezgahlar için 3 taraflı çerçeve GxDxY 1680x540x40 mm kg 5 m³ 0,07	855293 TII800NN	256
2000 mm tezgahlar için 3 taraflı çerçeve GxDxY 1880x540x40 mm kg 5 m³ 0,01	855294 TI2000NN	256



Premium için Aksesuarlar: Tekerlekler

Açıklama	Kod/Model	EUR
4'lü tekerlek kiti, 2'si frenli, çap 100 mm, Premium GxDxY 250x250x125 mm kg 3,34 m³ 0,02	855288 KRTGI25N	268
Dolaplar için 4'lü tekerlek kiti (2'si frenli), D=1000 mm GxDxY 161x60x178 mm kg 2,97 m³ 0,01	855299 KRTNI25N	261



Premium için Aksesuarlar: Diğerleri

Açıklama	Kod/Model	EUR
Duvar dolapları için led'li aydınlatma kiti (1000mm ve 1200mm) 0,04 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 75x951x57 mm kg 3 m ³ 0,01	850709 NIL880	489
Duvar dolapları için led'li aydınlatma kiti (1400mm, 1600mm ve 1800mm) 0,08 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 75x1151x57 mm kg 3,50 m ³ 0,01	850710 NIL1280	657
290x400 mm sol evye için perfore taban, Standart Seri GxDxY 550x450x50 mm kg 2 m ³ 0,02	895101 LFFD2L	62
290x400 mm sağ evye için perfore taban, Standart Seri GxDxY 550x450x50 mm kg 2 m ³ 0,02	895102 LFFD2R	62
400x400 mm sol evye için perfore taban, Standart Seri GxDxY 550x450x50 mm kg 2 m ³ 0,02	895103 LFFD4	72
500x400 mm sol evye için perfore taban, Standart Seri GxDxY 550x450x50 mm kg 2 m ³ 0,02	895104 LFFD5L	86



Paslanmaz Çelik Tezgahlar - Evyeler

"Premium" Tip Hazırlık Tezgahları

◀◀ (Premium için Aksesuarlar: Diğerleri)

Açıklama	Kod/Model	EUR
500x400 mm sağ evye için perfore taban, Standart Seri GxDxY 550x450x50 mm kg 2 m ³ 0,02	895105 LFFD5R	86
Yıkama evyeleri için tava yıkama desteği GxDxY 500x60x545 mm kg 2,85 m ³ 0,04	895107 PWS05	188
Evye için taşma filtresi (Y=180 mm) GxDxY 300x300x40 mm kg 2	895130 L-FO2	148
Evye için taşma filtresi (Y=230 mm) GxDxY 300x300x40 mm kg 1	895131 L-FO25	161
Evye için taşma filtresi (Y=330 mm) GxDxY 54x54x330 mm kg 0,30	895132 L-FO4	181



Çalışma Tezgahları - Sırsız

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Çalışma tezgahı 500 mm GxDxY 500x700x900 mm kg 23 m ³ 0,12	133214 TG500MBN	683	
Çalışma tezgahı 600 mm GxDxY 600x700x900 mm kg 25 m ³ 0,15	133215 TG600N	683	
Çalışma tezgahı 700 mm GxDxY 700x700x900 mm kg 26 m ³ 0,17	133216 TG700MBN	690	
Çalışma tezgahı 800 mm GxDxY 800x700x900 mm kg 27 m ³ 0,19	133217 TG800N	690	
Çalışma tezgahı 900 mm GxDxY 900x700x900 mm kg 30 m ³ 0,21	133218 TG900MBN	683	
Çalışma tezgahı - 1000 mm GxDxY 1000x700x900 mm kg 33 m ³ 0,25	132723 TG1000PN	690	



Paslanmaz Çelik Tezgahlar - Evyeler

"Standart" Tip Hazırlık Tezgahları

◀◀ (Çalışma Tezgahları - Sırsız)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Çalışma tezgahı 1100 mm GxDxY 1100x700x900 mm kg 34 m ³ 0,27	133219 TG1100N	737
Çalışma tezgahı - 1200 mm GxDxY 1200x700x900 mm kg 36 m ³ 0,30	132724 TG1200PN	737
Çalışma tezgahı 1300 mm GxDxY 1300x700x900 mm kg 38 m ³ 0,31	133220 TG1300N	777
Çalışma tezgahı - 1400 mm GxDxY 1400x700x900 mm kg 41 m ³ 0,35	132725 TG1400PN	777
Çalışma tezgahı 1500 mm GxDxY 1500x700x900 mm kg 42 m ³ 0,36	133221 TG1500N	858
Çalışma tezgahı - 1600 mm GxDxY 1600x700x900 mm kg 43 m ³ 0,40	132726 TG1600PN	858



◀◀ (Çalışma Tezgahları - Sırsız)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Çalışma tezgahı 1700 mm GxDxY 1700x700x900 mm kg 46 m ³ 0,40	133222 TG1700N	905	
Çalışma tezgahı - 1800 mm GxDxY 1800x700x900 mm kg 48 m ³ 0,44	132727 TG1800PN	905	
Çalışma tezgahı 1900 mm GxDxY 1900x700x900 mm kg 51 m ³ 0,44	133223 TG1900N	951	
Çalışma tezgahı - 2000 mm GxDxY 2000x700x900 mm kg 54 m ³ 0,49	132728 TG2000PN	938	
Çalışma tezgahı, taban raflı, 2200 mm GxDxY 2200x700x900 mm kg 62 m ³ 0,51	133224 TG2200N	1705	
Çalışma tezgahı - 2400 mm GxDxY 2400x700x900 mm kg 67 m ³ 0,59	132729 TG2400PN	1601	

▶▶

"Standart" Tip Hazırlık Tezgahları

◀◀ (Çalışma Tezgahları - Sırsız)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Çalışma tezgahı 2600 mm GxDxY 2600x700x900 mm kg 71 m ³ 0,69	133225 TG2600N	2131
Çalışma tezgahı 2800 mm GxDxY 2800x700x900 mm kg 126 m ³ 0,64	133226 TG2800N	2255
Çalışma tezgahı, tekerlekli 1000 mm GxDxY 1000x700x900 mm kg 34 m ³ 0,24	133241 TG1000MN	1159
Çalışma tezgahı, tekerlekli 1600 mm GxDxY 1600x700x900 mm kg 46 m ³ 0,37	133242 TG1600MN	985
Çalışma tezgahı, tekerlekli 1800 mm GxDxY 1800x700x900 mm kg 70 m ³ 0,42	133243 TG1800MN	1152
Çalışma tezgahı, tekerlekli 2000 mm GxDxY 2000x700x900 mm kg 56 m ³ 0,46	133244 TG2000MN	1206



◀◀ (Çalışma Tezgahları - Sırsız)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Mobil çalışma tezgahı, 1200 mm (Yükseklik=900) GxDxY 1200x700x900 mm kg 38 m³ 0,30	132835 TG1200PR	945
Mobil çalışma tezgahı, 1400 mm (Yükseklik=900) GxDxY 1400x700x900 mm kg 43 m³ 0,35	132836 TG1400PR	992



Çalışma Tezgahları - Sırtlı

Açıklama	Kod/Model	EUR
Çalışma tezgahı, sırtlı 500 mm GxDxY 500x700x1000 mm kg 23 m³ 0,12	133227 TG500MHBN	730
Çalışma tezgahı, sırtlı 600 mm GxDxY 600x700x1000 mm kg 25 m³ 0,15	133228 TG600UN	730
Çalışma tezgahı, sırtlı 700 mm GxDxY 700x700x1000 mm kg 27 m³ 0,18	133229 TG700MHBN	730
Çalışma tezgahı, sırtlı 800 mm GxDxY 800x700x1000 mm kg 30 m³ 0,19	133230 TG800UN	730



"Standart" Tip Hazırlık Tezgahları

◀◀ (Çalışma Tezgahları - Sırtlı)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Çalışma tezgahı, sırtlı 900 mm GxDxY 900x700x1000 mm kg 30 m ³ 0,25	133231 TG900MHBN	730
Çalışma tezgahı, sırtlı - 1000 mm GxDxY 1000x700x1000 mm kg 34 m ³ 0,25	132730 TG1010PN	730
Çalışma tezgahı, sırtlı 1100 mm GxDxY 1100x700x1000 mm kg 34 m ³ 0,28	133232 TG1110N	764
Çalışma tezgahı, sırtlı - 1200 mm GxDxY 1200x700x1000 mm kg 37 m ³ 0,30	132731 TG1210PN	757
Çalışma tezgahı, sırtlı 1300 mm GxDxY 1300x700x1000 mm kg 38 m ³ 0,31	133233 TG1310N	804
Çalışma tezgahı, sırtlı - 1400 mm GxDxY 1400x700x1000 mm kg 41 m ³ 0,35	132732 TG1410PN	811



◀◀ (Çalışma Tezgahları - Sırtlı)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Çalışma tezgahı, sırtlı 1500 mm GxDxY 1500x700x1000 mm kg 43 m ³ 0,36	133234 TG1510N	891	
Çalışma tezgahı, sırtlı - 1600 mm GxDxY 1600x700x1000 mm kg 47 m ³ 0,40	132733 TG1610PN	871	
Çalışma tezgahı, sırtlı 1700 mm GxDxY 1700x700x1000 mm kg 47 m ³ 0,40	133235 TG1710N	945	
Çalışma tezgahı, sırtlı - 1800 mm GxDxY 1800x700x1000 mm kg 49 m ³ 0,44	132750 TG1810PN	925	
Çalışma tezgahı, sırtlı 1900 mm GxDxY 1900x700x1000 mm kg 53 m ³ 0,43	133236 TG1910N	998	
Çalışma tezgahı, sırtlı - 2000 mm GxDxY 2000x700x1000 mm kg 52 m ³ 0,49	132759 TG2010PN	972	

▶▶

Paslanmaz Çelik Tezgahlar - Evyeler

"Standart" Tip Hazırlık Tezgahları

◀◀ (Çalışma Tezgahları - Sırtlı)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Çalışma tezgahı, sırtlı 2200 mm GxDxY 2200x700x1000 mm kg 63 m ³ 0,51	133237 TG2200UN	1950
Çalışma tezgahı, sırtlı 2400 mm GxDxY 2400x700x1000 mm kg 68 m ³ 0,55	133238 TG2400UN	1963
Çalışma tezgahı, sırtlı 2600 mm GxDxY 2600x700x1000 mm kg 75 m ³ 0,59	133239 TG2600UN	2459
Çalışma tezgahı, sırtlı 2800 mm GxDxY 2800x700x1000 mm kg 79 m ³ 0,64	133240 TG2800UN	2553
Köşe tip çalışma tezgahı 750x750 mm, sırtlı - 2100mm GxDxY 750x750x1000 mm kg 27 m ³ 0,19	132760 TGAPN	1367



Evyeli ve Sırtlı Çalışma Tezgahları

Açıklama	Kod/Model	EUR
Özel şef çalışma tezgahı, tek evyeli (evye sağda), sırtlı - 1400 mm GxDxY 1400x700x1000 mm kg 43 m ³ 0,69	132761 TL1410DXPN	1253



◀◀ (Evyeli ve Sırtlı Çalışma Tezgahları)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Özel şef çalışma tezgahı, tek evyeli (evye solda), sırtlı - 1400 mm GxDxY 1400x700x1000 mm kg 44 m³ 0,69	132762 TL1410SXP	1253	
Özel şef çalışma tezgahı, tek evyeli (evye sağda), sırtlı - 1800 mm GxDxY 1800x700x1000 mm kg 52 m³ 0,87	132763 TL1810DXPN	1380	
Özel şef çalışma tezgahı, tek evyeli (evye solda), sırtlı - 1800 mm GxDxY 1800x700x1000 mm kg 52 m³ 0,87	132764 TL1810SXP	1380	

Et ve balık Hazırlık Tezgahları

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Et ve balık hazırlık/yıkama tezgahı, delikli ve çıkarılabilir, bıçak tutacağı, polietilen kesme tahtası, drenaj, sıyırma hunisi, sırtlı, 1200mm GxDxY 1200x700x900 mm kg 44 m³ 0,59	132960 TLC1210PN	2198	
Et ve balık hazırlık/yıkama tezgahı, delikli ve çıkarılabilir, bıçak tutacağı, polietilen kesme tahtası, drenaj, sıyırma hunisi, sırtlı, 1600mm GxDxY 1600x700x900 mm kg 53 m³ 0,78	132961 TLC1600PN	2472	

"Standart" Tip Hazırlık Tezgahları

Sebze Hazırlık Tezgahları

Açıklama	Kod/Model	EUR
Sebze hazırlık/yıkama tezgahı, polietilen kesme tahtası, 1 hazne, sıyırma hunisi, sırtlı, 1200 mm GxDxY 1200x700x1000 mm kg 44 m³ 0,59	132765 TLV1210PN	2399
Sebze hazırlık/yıkama tezgahı, 1 polietilen kesme tahtası, 2 hazne, sıyırma hunisi, sırtlı, 1600 mm GxDxY 1600x700x1000 mm kg 48 m³ 0,78	132766 TLV1600PN	2848



Dolaplı Çalışma Tezgahları

Açıklama	Kod/Model	EUR
Dolaplı çalışma tezgahı, 1 ara raflı, 2 kayar kapılı - 1000 mm GxDxY 1000x700x900 mm kg 67 m³ 0,79	132770 MTN1000PN	1802
Dolaplı çalışma tezgahı, 1 ara raflı, 2 kayar kapılı - 1200 mm GxDxY 1200x700x900 mm kg 74 m³ 0,94	132771 MTN1200PN	1930
Dolaplı çalışma tezgahı, 1 ara raflı, 2 kayar kapılı - 1400 mm GxDxY 1400x700x900 mm kg 87 m³ 1,09	132772 MTN1400PN	2050
Dolaplı çalışma tezgahı, 1 ara raflı, 2 kayar kapılı - 1600 mm GxDxY 1600x700x900 mm kg 99 m³ 1,24	132773 MTN1600PN	2285



◀◀ (Dolaplı Çalışma Tezgahları)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Dolaplı çalışma tezgahı, 1 ara rafı, 2 kayar kapılı - 1800 mm GxDxY 1800x700x900 mm kg 110 m ³ 1,39	132774 MTN1800PN	2419
Dolaplı çalışma tezgahı, 1 ara rafı, 2 kayar kapılı - 2000 mm GxDxY 2000x700x900 mm kg 120 m ³ 1,54	132775 MTN2000PN	2566



Dolaplı Çalışma Tezgahları - Sırtlı

Açıklama	Kod/Model	EUR
Dolaplı çalışma tezgahı, 1 ara rafı, 2 kayar kapılı, sırtlı - 1000 mm GxDxY 1000x700x1000 mm kg 69 m ³ 0,87	132776 MTN1010PN	1802
Dolaplı çalışma tezgahı, 1 ara rafı, 2 kayar kapılı, sırtlı - 1200 mm GxDxY 1200x700x1000 mm kg 78 m ³ 1,03	132777 MTN1210PN	1943
Dolaplı çalışma tezgahı, 1 ara rafı, 2 kayar kapılı, sırtlı - 1400 mm GxDxY 1400x700x1000 mm kg 91 m ³ 1,20	132778 MTN1410PN	2084
Dolaplı çalışma tezgahı, 1 ara rafı, 2 kayar kapılı, sırtlı - 1600 mm GxDxY 1600x700x1000 mm kg 103 m ³ 1,36	132779 MTN1610PN	2278



Paslanmaz Çelik Tezgahlar - Evyeler

"Standart" Tip Hazırlık Tezgahları

◀◀ (Dolaplı Çalışma Tezgahları - Sırtlı)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Dolaplı çalışma tezgahı, 1 ara rafı, 2 kayar kapılı, sırtlı - 1800 mm GxDxY 1800x700x1000 mm kg 112 m ³ 1,53	132780 MTN1810PN	2446
Dolaplı çalışma tezgahı, 1 ara rafı, 2 kayar kapılı, sırtlı - 2000 mm GxDxY 2000x700x1000 mm kg 122 m ³ 1,69	132781 MTN2010PN	2600
Dolaplı çalışma tezgahı, sırtlı, köşe tip, 1 ara rafı, 1 çarpar kapılı GxDxY 1100x1100x1000 mm kg 93 m ³ 1,36	132782 MTNASPN	3913



Dolaplı Çalışma Tezgahları - Pass-through

Açıklama	Kod/Model	EUR
Pass-through dolaplı çalışma tezgahı, 1 rafı ve 4 kayar kapılı, 1000mm GxDxY 1000x700x900 mm kg 71 m ³ 0,79	133245 MTND1000PN	2446
Dolaplı çalışma tezgahı, Pass-Thru, 1 ara raf ve 4 kapılı - 1200 mm GxDxY 1200x700x900 mm kg 82 m ³ 0,94	132783 MTND1200PN	2338
Pass-through dolaplı çalışma tezgahı, 1 rafı ve 4 kayar kapılı, 1400mm GxDxY 1400x700x900 mm kg 96 m ³ 1,10	133246 MTND1400PN	2854



◀◀ (Dolaplı Çalışma Tezgahları - Pass-through)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Dolaplı çalışma tezgahı, Pass-Thru, 1 ara raf ve 4 kapılı - 1600 mm GxDxY 1600x700x900 mm kg 107 m ³ 1,24	132784 MTND1600PN	2727
Pass-through dolaplı çalışma tezgahı, 1 rafli ve 4 kayar kapılı, 1800mm GxDxY 1800x700x900 mm kg 121 m ³ 1,40	133247 MTND1800PN	3196
Dolaplı çalışma tezgahı, Pass-Thru, 1 ara raf ve 4 kapılı - 2000 mm GxDxY 2000x700x900 mm kg 130 m ³ 1,54	132785 MTND2000PN	3055



Sıcaklık Dolapları

Açıklama	Kod/Model	EUR
Sıcaklık dolabı, 1 ara raf ve 2 kayar kapılı, fanlı ısıtma, sırtsız - 1200 mm 2,40 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 1200x700x900 mm kg 88 m ³ 0,94	132786 MTC1200PN	2827
Sıcaklık dolabı, 1 ara raf ve 2 kayar kapılı, fanlı ısıtma, sırtsız - 1400 mm 2,40 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 1400x700x900 mm kg 101 m ³ 1,09	132787 MTC1400PN	2935
Sıcaklık dolabı, 1 ara raf ve 2 kayar kapılı, fanlı ısıtma, sırtsız - 1600 mm 2,40 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 1600x700x900 mm kg 112 m ³ 1,24	132788 MTC1600PN	3176



Paslanmaz Çelik Tezgahlar - Evyeler

"Standart" Tip Hazırlık Tezgahları

◀◀ (Sıcaklık Dolapları)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Sıcaklık dolabı, 1 ara raf ve 2 kayar kapılı, fanlı ısıtma, sırtsız - 1800 mm 2,40 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 1800x700x900 mm kg 123 m ³ 1,39	132789 MTC1800PN	3283
Sıcaklık dolabı, 1 ara raf ve 2 kayar kapılı, fanlı ısıtma, sırtsız - 2000 mm 2,40 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 2000x700x900 mm kg 133 m ³ 1,54	132790 MTC2000PN	3424



Sıcaklık Dolapları - Sırtlı

Açıklama	Kod/Model	EUR
Sıcaklık dolabı, 1 ara raf ve 2 kayar kapılı, fanlı ısıtma, sırtlı - 1200 mm 2,40 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 1200x700x1000 mm kg 92 m ³ 1,03	132791 MTC1210PN	2814
Sıcaklık dolabı, 1 ara raf ve 2 kayar kapılı, fanlı ısıtma, sırtlı - 1400 mm 2,40 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 1400x700x1000 mm kg 104 m ³ 1,20	132792 MTC1410PN	2921
Sıcaklık dolabı, 1 ara raf ve 2 kayar kapılı, fanlı ısıtma, sırtlı - 1600 mm 2,40 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 1600x700x1000 mm kg 115 m ³ 1,36	132793 MTC1610PN	3149
Sıcaklık dolabı, 1 ara raf ve 2 kayar kapılı, fanlı ısıtma, sırtlı - 1800 mm 2,40 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 1800x700x1000 mm kg 126 m ³ 1,53	132794 MTC1810PN	3270



◀◀ (Sıcaklık Dolapları - Sırtlı)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Sıcaklık dolabı, 1 ara raf ve 2 kayar kapılı, fanlı ısıtma, sırtlı - 2000 mm 2,40 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 2000x700x1000 mm kg 134 m ³ 1,69	132795 MTC2010PN	3484



Sıcaklık Dolapları - Pass-through

Açıklama	Kod/Model	EUR
Pass-through sıcaklık dolabı, 1 ara raf ve 4 kayar kapılı, fanlı ısıtma - 1200 mm 2,40 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 1200x700x900 mm kg 94 m ³ 0,94	132796 MTCD1200PN	3256
Pass-through sıcaklık dolabı, 1 ara raf ve 4 kayar kapılı, fanlı ısıtma - 1400 mm 2,40 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 1400x700x900 mm kg 107 m ³ 1,09	132797 MTCD1400PN	3384
Pass-through sıcaklık dolabı, 1 ara raf ve 4 kayar kapılı, fanlı ısıtma - 1600 mm 2,40 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 1600x700x900 mm kg 118 m ³ 1,24	132798 MTCD1600PN	3625
Pass-through sıcaklık dolabı, 1 ara raf ve 4 kayar kapılı, fanlı ısıtma - 1800 mm 2,40 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 1800x700x900 mm kg 131 m ³ 1,39	132799 MTCD1800PN	3752
Pass-through sıcaklık dolabı, 1 ara raf ve 4 kayar kapılı, fanlı ısıtma - 2000 mm 2,40 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 2000x700x900 mm kg 141 m ³ 1,54	132800 MTCD2000PN	3926



"Standart" Tip Hazırlık Tezgahları

Kombine Dolaplı Tezgahlar

Açıklama	Kod/Model	EUR
Dolaplı çalışma tezgahı, sağda 3'lü çekmeceli, 2 kayar kapılı, 1600mm GxDxY 1600x700x900 mm kg 117 m ³ 1,25	133261 MTA1600DXPN	3384
Dolaplı çalışma tezgahı, solda 3'lü çekmeceli, 2 kayar kapılı, 1600mm GxDxY 1600x700x900 mm kg 118 m ³ 1,25	133262 MTA1600SXP	3384
Dolaplı çalışma tezgahı, sağda 3'lü çekmeceli, 2 kayar kapılı, 2000mm GxDxY 2000x700x900 mm kg 138 m ³ 1,55	133263 MTA2000DXPN	3886
Dolaplı çalışma tezgahı, solda 3'lü çekmeceli, 2 kayar kapılı, 2000mm GxDxY 2000x700x900 mm kg 138 m ³ 1,56	133264 MTA2000SXP	3886
Dolaplı çalışma tezgahı, 3+3'lü çekmeceli, 2 kayar kapılı, 2000mm GxDxY 2000x700x900 mm kg 161 m ³ 1,56	133265 MTA2000PN	4931



Sırtlı kombine dolaplı tezgahlar

Açıklama	Kod/Model	EUR
Dolaplı çalışma tezgahı, sağda 3'lü çekmece bloğu, solda 2 kayar kapı, sırtlı - 1600 mm GxDxY 1600x700x1000 mm kg 123 m ³ 1,36	133169 NTA1610DXP	3149



◀◀ (Sırtlı kombine dolaplı tezgahlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Dolaplı çalışma tezgahı, solda 3'lü çekmece bloğu ve sağda 2 kayar kapı, sırtlı - 1600 mm GxDxY 1600x700x1000 mm kg 121 m ³ 1,36	133170 NTA1610SXP	3149
Dolaplı çalışma tezgahı, sağda 3'lü çekmece bloğu ve solda 2 kayar kapı, sırtlı - 2000 mm GxDxY 2000x700x1000 mm kg 142 m ³ 1,69	133171 NTA2010DXP	3625
Dolaplı çalışma tezgahı, solda 3'lü çekmece bloğu ve sağda 2 kayar kapı, sırtlı - 2000 mm GxDxY 2000x700x1000 mm kg 142 m ³ 1,77	133172 NTA2010SXP	3625
Dolaplı çalışma tezgahı, 3+3 çekmece bloğu, 2 kayar kapı, sırtlı - 2000 mm GxDxY 2000x700x1000 mm kg 161 m ³ 1,77	133173 NTA2010P	4489



Depolama Dolapları

Açıklama	Kod/Model	EUR
Malzeme dolabı, 4 raflı, 2 kayar kapılı - 1400 mm GxDxY 1400x700x2000 mm kg 134 m ³ 2,28	132801 MAS1400SPN	3404
Malzeme dolabı, 3 raflı, 2 kayar kapılı - 2000 mm GxDxY 2000x700x2000 mm kg 178 m ³ 3,23	132802 MAS2000SPN	4261



Paslanmaz Çelik Tezgahlar - Evyeler

"Standart" Tip Hazırlık Tezgahları

Ayaklı Evyeli Tezgahlar - 1 Evyeli

Açıklama	Kod/Model	EUR
Tek evyeli tezgah, evye 600x500 mm - 700 mm GxDxY 700x700x1000 mm kg 34 m ³ 0,35	132803 LG716PN	1106
Tek evyeli tezgah, evyesi 600x500 mm, damlalığı sağda - 1200 mm GxDxY 1200x700x1000 mm kg 41 m ³ 0,59	132804 LG1216DXPN	1340
Tek evyeli tezgah, evyesi 600x500 mm, damlalığı solda - 1200 mm GxDxY 1200x700x1000 mm kg 41 m ³ 0,59	132805 LG1216SXP	1340
Tek evyeli tezgah, evyesi 600x500 mm, damlalığı sağda - 1400 mm GxDxY 1400x700x1000 mm kg 44 m ³ 0,69	132806 LG1416DXPN	1441
Tek evyeli tezgah, evyesi 600x500 mm, damlalığı solda - 1400 mm GxDxY 1400x700x1000 mm kg 44 m ³ 0,69	132807 LG1416SXP	1441



Ayaklı Evyeli Tezgahlar - 2 Evyeli

Açıklama	Kod/Model	EUR
2 evyeli tezgah, evyeleri 500x500 mm - 1200 mm GxDxY 1200x700x1000 mm kg 45 m ³ 0,59	132808 LG1225PN	1628



◀◀ (Ayaklı Evyeli Tezgahlar - 2 Evyeli)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
2 evyeli tezgah, evyeleri 600x500 mm - 1400 mm GxDxY 1400x700x1000 mm kg 48 m³ 0,69	132809 LG1426PN	1722	
2 evyeli tezgah, evyeler 600x500 mm, damlalığı sağda - 1800 mm GxDxY 1800x700x1000 mm kg 54 m³ 0,87	132810 LG1826DXPN	1822	
2 evyeli tezgah, evyeler 600x500 mm, damlalığı solda - 1800 mm GxDxY 1800x700x1000 mm kg 54 m³ 0,87	132811 LG1826SXP	1822	
2 evyeli tezgah, evyeler 600x500 mm, damlalığı sağda - 2100 mm GxDxY 2100x700x1000 mm kg 59 m³ 1,02	132812 LG2126DXPN	1936	
2 evyeli tezgah, evyeler 600x500 mm, damlalığı solda - 2100 mm GxDxY 2100x700x1000 mm kg 59 m³ 1,02	132813 LG2126SXP	1936	
2 evyeli 600x500 mm ve 2 damlalıklı evye ünitesi, 2400 mm GxDxY 2400x700x1000 mm kg 70 m³ 1,13	133248 LG2426N	4188	

Paslanmaz Çelik Tezgahlar - Evyeler

"Standart" Tip Hazırlık Tezgahları

Dolaplı Evyeli Tezgahlar - 1 Evyeli

Açıklama	Kod/Model	EUR
Dolaplı tek evyeli tezgah, evyesi (500x500 mm), 1 çarpar kapılı - 700 mm GxDxY 700x700x1000 mm kg 50 m ³ 0,62	132817 MLA716PN	1655
Dolaplı tek evyeli tezgah, evyesi (600x500 mm), damlalık sağda, 2 kayar kapılı - 1200 mm GxDxY 1200x700x1000 mm kg 63 m ³ 1,03	132818 MLA1216DXN	2077
Dolaplı tek evyeli tezgah, evyesi (600x500 mm), damlalık solda, 2 kayar kapılı - 1200 mm GxDxY 1200x700x1000 mm kg 63 m ³ 1,03	132819 MLA1216SXXN	2077
Dolaplı 1 evyeli tezgah, evyesi (600x500 mm), damlalık sağ tarafta, 2 kayar kapılı, 1400 mm GxDxY 1400x700x1000 mm kg 70 m ³ 1,20	133249 MLA1416DXPN	2600
Dolaplı 1 evyeli tezgah, evyesi (600x500 mm), damlalık sol tarafta, 2 kayar kapılı, 1400 mm GxDxY 1400x700x1000 mm kg 70 m ³ 1,20	133250 MLA1416SXXPN	2600



Dolaplı Evyeli Tezgahlar - 2 Evyeli

Açıklama	Kod/Model	EUR
Dolaplı evyeli tezgah, 2 evyeli (500x500 mm), 2 kayar kapılı - 1200 mm GxDxY 1200x700x1000 mm kg 66 m ³ 1,03	132820 MLA1225PN	2358



◀◀ (Dolaplı Evyeli Tezgahlar - 2 Evyeli)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Dolaplı 2 evyeli tezgah, evyeler (600x500 mm), 2 kayar kapılı, 1400 mm GxDxY 1400x700x1000 mm kg 72 m³ 1,20	133251 MLA1426PN	2921
Dolaplı evyeli tezgah, 2 evyeli (600x500 mm), damlalık sağda, 2 kayar kapılı - 1800 mm GxDxY 1800x700x1000 mm kg 89 m³ 1,53	132821 MLA1826DXN	2714
Dolaplı evyeli tezgah, 2 evyeli (600x500 mm), damlalık solda, 2 kayar kapılı - 1800 mm GxDxY 1800x700x1000 mm kg 89 m³ 1,53	132822 MLA1826SXN	2700
Dolaplı 2 evyeli tezgah, evyeler (600x500 mm), damlalık sağ tarafta, 2 kayar kapılı, 2000 mm GxDxY 2000x700x1000 mm kg 96 m³ 1,70	133252 MLA2026DXPN	3528
Dolaplı 2 evyeli tezgah, evyeler (600x500 mm), damlalık sol tarafta, 2 kayar kapılı, 2000 mm GxDxY 2000x700x1000 mm kg 99 m³ 1,70	133253 MLA2026SXPN	3430



Büyük Evyeli Yıkama Tezgahları

Açıklama	Kod/Model	EUR
Yıkama tezgahı, 1 evyeli (960x510x340mm), 1200mm GxDxY 1200x700x1000 mm kg 44 m³ 0,59	132814 VLP1201SPN	2372



Paslanmaz Çelik Tezgahlar - Evyeler

"Standart" Tip Hazırlık Tezgahları

◀◀ (Büyük Evyeli Yıkama Tezgahları)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Yıkama tezgahı, 1 evyeli (1280x510x340mm), 1400mm GxDxY 1400x700x1000 mm kg 50 m³ 0,69	132815 VLP1401SPN	2600
Yıkama tezgahı, 2 evyeli (800x510x340mm), 1800mm GxDxY 1800x700x1000 mm kg 60 m³ 0,87	132816 VLP1802SPN	3591



Bulaşık makineleri için evyeler

Açıklama	Kod/Model	EUR
2 evyeli tezgah 600x500 mm, damlalığı solda - 1800 mm GxDxY 1800x700x1000 mm kg 52 m³ 0,87	133198 NDBD1817L	2526
2 evyeli tezgah 600x500 mm, damlalığı sağda - 1800 mm GxDxY 1800x700x1000 mm kg 51 m³ 0,87	133197 NDBD1817R	2506
Tek evyeli tezgah 600x500 mm, damlalığı sağda - 1200 mm GxDxY 1200x700x1000 mm kg 39,30 m³ 0,59	133191 NSBD1217R	1374
Tek evyeli tezgah 600x500 mm, damlalığı solda - 1200 mm GxDxY 1200x700x1000 mm kg 38 m³ 0,59	133192 NSBD1217L	1374



◀◀ (Bulaşık makineleri için evyeler)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Tek evyeli tezgah 600x500 mm, damlalığı sağda - 1400 mm GxDxY 1400x700x1000 mm kg 42 m ³ 0,69	133193 NSBD1417R	1481
Tek evyeli tezgah 600x500 mm, damlalığı solda - 1400 mm GxDxY 1400x700x1000 mm kg 41 m ³ 0,69	133194 NSBD1417L	1481
2 evyeli tezgah 600x500 mm, damlalığı sağda - 1600 mm GxDxY 1600x700x1000 mm kg 47 m ³ 0,78	133195 NDBD1617R	1876
2 evyeli tezgah 600x500 mm, damlalığı solda - 1600 mm GxDxY 1600x700x1000 mm kg 48 m ³ 0,78	133196 NDBD1617L	1876



Bulaşık makineleri için evyeli dolaplar

Açıklama	Kod/Model	EUR
Tezgahaltı bulaşık makinesi için dolaplı tezgah, tek evyeli, damlalığı sağda - 1200 mm GxDxY 1200x700x1000 mm kg 54 m ³ 1,03	132928 MARMDXN	2486
Tezgahaltı bulaşık makinesi için dolaplı tezgah, tek evyeli, damlalığı solda - 1200 mm GxDxY 1200x700x1000 mm kg 54 m ³ 1,03	132929 MARMSXN	2486



▶▶

Paslanmaz Çelik Tezgahlar - Evyeler

"Standart" Tip Hazırlık Tezgahları

◀◀ (Bulaşık makineleri için evyeli dolaplar)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Tezgahaltı bulaşık makinesi için dolaplı tezgah, 2 evyeli (500x500x290 mm), damlalığı solda - 1800 mm GxDxY 1800x700x1000 mm kg 75 m³ 1,53	132930 MLA2STN	2600
Tezgahaltı bulaşık makinesi için dolaplı tezgah, 2 evyeli (500x500x290 mm), damlalığı sağda - 1800 mm GxDxY 1800x700x1000 mm kg 79 m³ 1,53	132931 MLA2DTN	2600



Tezgahsız Nötr Ünite

Açıklama	Kod/Model	EUR
Alt dolap, üst tablasız, 1 çarpar kapılı - 500 mm GxDxY 500x700x883 mm kg 33 m³ 0,41	133174 RAU5001HD	1189
Alt dolap, üst tablasız, 2 çarpar kapılı - 700 mm GxDxY 689x700x883 mm kg 45 m³ 0,38	133175 RAU7002HD	1755
Alt dolap, üst tablasız, 2 çarpar kapılı - 900 mm GxDxY 889x700x883 mm kg 71 m³ 0,71	133176 RAU9002HD	1809
Alt dolap, üst tablasız, 2 çekmeceli - 500 mm GxDxY 500x700x883 mm kg 44 m³ 0,41	133177 RAU5002DW	1528



◀◀ (Tezgahsız Nötr Ünite)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Alt dolap, üst tablasız, 3 çekmeceli - 500 mm GxDxY 500x700x883 mm kg 46 m³ 0,41	133178 RAU5003DW	1776
Alt dolap, üst tablasız, 4 çekmeceli - 500 mm GxDxY 500x700x883 mm kg 48 m³ 0,41	133179 RAU5004DW	2044
Alt dolap, üst tablasız, çöp hazneli - 500 mm GxDxY 500x700x883 mm kg 32 m³ 0,37	133180 RAU500WH	1380
Alt dolap, üst tablasız, 2 kayar kapılı - 1200 mm GxDxY 1189x700x883 mm kg 57 m³ 0,94	133181 RAU1200SD	1621
Alt dolap, üst tablasız, 2 kayar kapılı - 1600 mm GxDxY 1589x700x883 mm kg 75 m³ 1,25	133182 RAU1600SD	1950



Tezgahsız çalışma dolapları

Açıklama	Kod/Model	EUR
Evyeli üst tabla altı için 2 çarpar kapılı alt dolap, üst tablasız - 700 mm GxDxY 700x700x883 mm kg 36 m³ 0,61	133183 RSAU7002HD	1675



▶▶

Paslanmaz Çelik Tezgahlar - Evyeler

"Standart" Tip Hazırlık Tezgahları

◀◀ (Tezgahsız çalışma dolapları)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Evyeli üst tabla altı için 2 çarpar kapılı alt dolap, üst tablasız - 900 mm GxDxY 900x700x883 mm kg 44 m ³ 0,76	133184 RSAU9002HD	1742
Evyeli üst tabla altı için kayar kapılı alt dolap, üst tablasız - 1200 mm GxDxY 1200x700x883 mm kg 45 m ³ 0,90	133185 RSAU1200SD	1518
Evyeli üst tabla altı için kayar kapılı alt dolap, üst tablasız - 1600 mm GxDxY 1600x700x883 mm kg 60 m ³ 1,25	133186 RSAU1600SD	1863



Tezgahsız sıcaklık dolapları

Açıklama	Kod/Model	EUR
Sıcaklık dolabı, 1 çarpar kapılı, üst tablasız - 600 mm 2,40 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 600x700x883 mm kg 51 m ³ 0,44	133187 RHC6001HD	2151
Sıcaklık dolabı, 2 çarpar kapılı, üst tablasız - 1000 mm 2,40 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 1000x700x883 mm kg 67 m ³ 0,68	133188 RHC10002HD	2747
Sıcaklık dolabı, kayar kapılı, üst tablasız - 1200 mm 2,40 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 1189x689x883 mm kg 70 m ³ 0,89	133189 RHC1200SD	2593



◀◀ (Tezgahsız sıcaklık dolapları)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Sıcaklık dolabı, kayar kapılı, üst tablasız - 1600 mm 2,40 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 1589x689x883 mm kg 88 m³ 2	133190 RHC1600SD	2888



ecostore HP Premium Soğutmalı ve Derin Donduruculu üniteler - tezgahsız

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel Soğutmalı tezgah, "Heavy Duty", AISI304, üst tablasız, -2°/+10°C, dijital, tropikal - 290 Lt, 2 kapılı 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1341x700x850 mm kg 94 m³ 1,09 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 2	710000 EH2H7AA	4623
Endüstriyel Soğutmalı tezgah 1 kapı+ 2 çekmece 290 lt , -2+10 °C AISI 304 üst tablasız 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1341x700x850 mm kg 105 m³ 1,30 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 1	710005 EH2H7AB	5548
Endüstriyel soğutmalı tezgah, "Heavy Duty", AISI304, üst tablasız, -2°/+10°C, dijital, tropikal - 290 Lt, 1 kapılı + 3x1/3 çekmeceli 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1341x700x850 mm kg 106 m³ 1,09 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 1	710009 EH2H7AC	5980



Paslanmaz Çelik Tezgahlar - Evyeler

"Standart" Tip Hazırlık Tezgahları

◀◀ (ecostore HP Premium Soğutmalı ve Derin Dondurucu üniteler - tezgahsız)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel Soğutmalı tezgah 1 kapılı + 1/3 +2/3 çekmeceli, 290 lt, -2+10 °C, AISI304, üst tablasız 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1341x700x850 mm kg 117 m³ 1,08 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 1	710013 EH2H7AD	5715
Endüstriyel Soğutmalı tezgah 290 lt, 4 çekmeceli, -2+10°C, AISI304 ,üst tablasız 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1341x700x850 mm kg 114 m³ 1,30	710017 EH2H7BB	6476
Endüstriyel Soğutmalı tezgah 6x1/3 çekmeceli 290 lt -2+10°C, AISI 304 üst tablasız 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1341x700x850 mm kg 121 m³ 1,09	710021 EH2H7CC	7340
Soğutmalı tezgah, "Heavy Duty", AISI304, üst tablasız, -2°/+10°C, dijital, tropikal - 440 Lt, 3 kapılı 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1795x700x850 mm kg 112 m³ 1,44 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 3	710027 EH3H7AAA	5541
Endüstriyel tip Soguk tezgah 2 kapılı + 2 çekmeceli ,-2+10°C, AISI 304, üst tablasız 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1795x700x850 mm kg 122 m³ 1,44 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 2	710032 EH3H7AAB	6466



◀◀ (ecostore HP Premium Soğutmalı ve Derin Dondurucu üniteler - tezgahsız)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel soğutmalı tezgah, "Heavy Duty", AISI304, üst tablasız, -2°/+10°C, dijital, tropikal - 440 Lt, 2 kapılı + 3x½ çekmeceli 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1795x700x850 mm kg 126 m³ 1,43 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 2	710036 EH3H7AAC	6894
Endüstriyel Soğuk tezgah 2 kapılı + 1/3+2/3 çekmeceli 440 lt -2+10°C, AISI 304, üst tablasız 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1795x700x850 mm kg 121 m³ 1,44 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 2	710040 EH3H7AAD	6636
Endüstriyel Soğuk Tezgah 1 kapılı+ 4çekmeceli 440 lt,-2+10°C AISI 304, üst tablasız 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1795x700x850 mm kg 132 m³ 1,44 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 1	710044 EH3H7ABB	7390
Endüstriyel Soğutmalı tezgah, "Heavy Duty", AISI304, üst tablasız, -2°/+10°C, dijital, tropikal - 440 Lt, 1 kapılı + 6x½ çekmeceli 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1795x700x850 mm kg 138 m³ 1,44 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 1	710048 EH3H7ACC	8254
Endüstriyel soğuk tezgah 6 çekmeceli 440 lt -2+10°C, AISI 304, üst tablasız 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1795x700x850 mm kg 143 m³ 1,41	710052 EH3H7BBB	8315



Paslanmaz Çelik Tezgahlar - Evyeler

"Standart" Tip Hazırlık Tezgahları

◀◀ (ecostore HP Premium Soğutmalı ve Derin Donduruculu üniteler - tezgahsız)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel soğuk tezgah 9x1/3 çekmeceli 440 lt -2/+10°C, AISI 304 üst tablasız 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1795x700x850 mm kg 154 m³ 1,44	710056 EH3H7CCC	9608
Endüstriyel Soğutmalı tezgah, "Heavy Duty", AISI304, üst tablasız, -2°/+10°C, dijital, tropikal - 590 Lt, 4 kapılı 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 2249x700x850 mm kg 133 m³ 1,79 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 4	710061 EH4H7AAAA	6904
Endüstriyel Soğuk tezgah 3 kapılı + 2 çekmeceli 590 lt, üst tablasız 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 2249x700x850 mm kg 147 m³ 1,79 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 3	710066 EH4H7AAAB	7829
Endüstriyel Soğutmalı tezgah, "Heavy Duty", AISI304, üst tablasız, -2°/+10°C, dijital, tropikal - 590 Lt, 3 kapılı + 3x1/3 çekmeceli 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 2249x700x850 mm kg 177 m³ 1,78 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 3	710070 EH4H7AAAC	8261
Endüstriyel Soğuk tezgah 2 kapılı +1/3+2/3 çekmeceli 290 lt, -2/+10°C, AISI 304, üsttablasız 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 2249x700x850 mm kg 177 m³ 1,78 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 3	710074 EH4H7AAAD	8003



◀◀ (ecostore HP Premium Soğutmalı ve Derin Dondurucu üniteler - tezgahsız)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Endüstriyel Soğutmalı tezgah, "Heavy Duty", AISI304, -2°/+10°C, dijital, tropikal - 590 Lt, 2 kapılı + 4x½ çekmeceli üst tablasız 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 2249x700x850 mm kg 157 m³ 1,79 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 2	710078 EH4H7AABB	8757
Soğutmalı tezgah, "Heavy Duty", AISI304, üst tablasız, -2°/+10°C, dijital, tropikal - 590 Lt, 2 kapılı + 6x½ çekmeceli 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 2249x700x850 mm kg 161 m³ 1,71 Dahili Aksesuar 881109 Soğutmalı tezgahlar için 2 taraflı ray kiti GN 1/1 ve gri rilsan GN 1/1 ızgara raf 2	710081 EH4H7AACC	9618
Endüstriyel soğuk tezgah 8 çekmeceli 590 lt üst tablasız -2+10°C, AISI 304 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 2249x700x850 mm kg 183 m³ 1,71	710085 EH4H7BBBB	10599
Endüstriyel soğuk tezgah 12x1/3 çekmeceli 590 lt, -2+10 °C, AISI 304, üst tablasız 0,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 2249x700x850 mm kg 189 m³ 1,79	710089 EH4H7CCCC	12325



Duvar Dolapları

Açıklama	Kod/Model	EUR
Önü açık duvar dolabı, 600 mm GxDxY 600x400x650 mm kg 20 m³ 0,20	133254 PA600LCN	1052



"Standart" Tip Hazırlık Tezgahları

◀◀ (Duvar Dolapları)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Önü açık duvar dolabı, 800 mm GxDxY 800x400x650 mm kg 24 m ³ 0,26	133255 PA800LCN	1062
Önü açık duvar dolabı, 1000 mm GxDxY 1000x400x650 mm kg 23 m ³ 0,33	133256 PA1000LCN	1052
Önü açık duvar dolabı, 1200 mm GxDxY 1200x400x650 mm kg 30 m ³ 0,39	133257 PA1200LCN	1106
Önü açık duvar dolabı, 1400 mm GxDxY 1400x400x650 mm kg 27 m ³ 0,45	133258 PA1400LCN	1206
Önü açık duvar dolabı, 1600 mm GxDxY 1600x400x650 mm kg 36 m ³ 0,52	133259 PA1600LCN	1340
Önü açık duvar dolabı, 1800 mm GxDxY 1800x400x650 mm kg 40 m ³ 0,58	133260 PA1800LCN	1434



◀◀ (Duvar Dolapları)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
2 Kayar kapılı duvar dolabı - 1000 mm GxDxY 1000x400x650 mm kg 33 m ³ 0,37	132830 PS1000LCN	1052	
2 Kayar kapılı duvar dolabı - 1200 mm GxDxY 1200x400x650 mm kg 37 m ³ 0,44	132831 PS1200LCN	1126	
2 Kayar kapılı duvar dolabı - 1400 mm GxDxY 1400x400x650 mm kg 42 m ³ 0,52	132832 PS1400LCN	1233	
2 Kayar kapılı duvar dolabı - 1600 mm GxDxY 1600x400x650 mm kg 47 m ³ 0,59	132833 PS1600LCN	1367	
2 Kayar kapılı duvar dolabı - 1800 mm GxDxY 1800x400x650 mm kg 51 m ³ 0,66	132834 PS1800LCN	1467	
Duvar dolabı, köşe tip, 1 rafı, 1 çarpar kapılı GxDxY 850x850x650 mm kg 46 m ³ 0,65	132829 PAB800LCN	1206	



▶▶

Paslanmaz Çelik Tezgahlar - Evyeler

"Standart" Tip Hazırlık Tezgahları


◀◀ (Duvar Dolapları)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Duvar dolabı, tabak kurutmalı, 1.000 mm GxDxY 1000x400x650 mm kg 33 m ³ 0,33	133209 PSS1000LCN	1307
Duvar dolabı, tabak kurutmalı, 1.200 mm GxDxY 1200x400x650 mm kg 37 m ³ 0,39	133210 PSS1200LCN	1367
Duvar dolabı, tabak kurutmalı, 1.400 mm GxDxY 1400x400x650 mm kg 42 m ³ 0,45	133211 PSS1400LCN	1487
Duvar dolabı, tabak kurutmalı, 1.600 mm GxDxY 1600x400x650 mm kg 46 m ³ 0,52	133212 PSS1600LCN	1709
Duvar dolabı, tabak kurutmalı, 1.800 mm GxDxY 1800x400x650 mm kg 51 m ³ 0,58	133213 PSS1800LCN	1749



Duvar Rafları

Açıklama	Kod/Model	EUR
Duvar rafı, duvara montaj için özel destek - 1000 mm GxDxY 1000x400x30 mm kg 5 m ³ 0,04	132823 WSS104N	275



◀◀ (Duvar Rafları)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Duvar rafı, duvara montaj için özel destek - 1200 mm GxDxY 1200x400x30 mm kg 6 m³ 0,05	132824 WSS124N	281
Duvar rafı, duvara montaj için özel destek - 1400 mm GxDxY 1400x400x30 mm kg 7,50 m³ 0,06	132825 WSS144N	288
Duvar rafı, duvara montaj için özel destek - 1600 mm GxDxY 1600x400x30 mm kg 8,50 m³ 0,07	132826 WSS164N	328
Duvar rafı, duvara montaj için özel destek - 1800 mm GxDxY 1800x400x30 mm kg 9,50 m³ 0,08	132827 WSS184N	375
Duvar rafı, duvara montaj için özel destek - 2000 mm GxDxY 2000x400x30 mm kg 11,50 m³ 0,09	132828 WSS204N	429



Standart Üretim için Aksesuarlar: Bataryalar ve sifonlar

Açıklama	Kod/Model	EUR
Dirsek kontrollü batarya ¾", kuğu boyunlu, tek gövdeli GxDxY 362x393x384 mm kg 2,70 m³ 0,02	855322 SHTEBOI	399



Paslanmaz Çelik Tezgahlar - Evyeler

"Standart" Tip Hazırlık Tezgahları

◀◀ (Standart Üretim için Aksesuarlar: Bataryalar ve sifonlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Dirsek kontrollü batarya ¾", kısa kuğu boyunlu, tek gövdeli GxDxY 364x343x384 mm kg 2,45 m³ 0,01	855323 SHTEBO2	399	
Dirsek kontrollü batarya ¾", tek gövdeli GxDxY 364x390x361 mm kg 2,60 m³ 0,01	855374 SHTEBOIS	221	
Dirsek kontrollü batarya ¾", kısa boyunlu, tek gövdeli GxDxY 364x340x361 mm kg 3 m³ 0,01	855375 SHTEBO2S	214	
Tekli plastik sifon 2" GxDxY 100x300x50 mm kg 0,40 m³ 0,01	895313 SP2"	24	
Çiftli plastik sifon 2" GxDxY 190x380x90 mm kg 2 m³ 0,03	850022 PAC06	72	
Mutfak hortumu, otomatik sarma mekanizmalı, sprej tabanlı - 6 metre GxDxY 80x377x360 mm kg 10 m³ 0,03	855327 WMSA	992	

▶▶

◀◀ (Standart Üretim için Aksesuarlar: Bataryalar ve sifonlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Ayak pedallı, kuğu boyunlu batarya (sıcak-soğuk su girişi) 3/4" GxDxY 250x320x140 mm kg 3,10 m³ 0,01	855328 FOMT	492	
Mutfak hortumu, otomatik sarma mekanizmalı, sprej tabancalı - 15 metre GxDxY 150x570x557 mm kg 21 m³ 0,07	855321 MRM15	2023	
Mutfak hortumu, otomatik sarma mekanizmalı, sprej tabancalı - 10 metre GxDxY 150x486x465 mm kg 16 m³ 0,05	855320 MRM10	1514	
Duvara monte, çift girişli, sıcak-soğuk musluğu GxDxY 225x321x288 mm kg 2 m³ 0,01	855378 WFA2HST1	269	
Ön yıkama duşu, duvar monte, çift girişli, kuğu boyunlu, sıcak/soğuk su GxDxY 220x634x1035 mm kg 7,30 m³ 0,03	855381 WSP2HEU1	1196	
Tezgaha monte batarya, tek gövdeli, sıcak-soğuk su girişi GxDxY 161x339x301 mm kg 2 m³ 0,01	855382 DFA1HST1	204	

▶▶

Paslanmaz Çelik Tezgahlar - Evyeler

"Standart" Tip Hazırlık Tezgahları

◀◀ (Standart Üretim için Aksesuarlar: Bataryalar ve sifonlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Tezgaha monte edilen, tek delikli, dayanıklı ve sıcaklık ayarlı musluk GxDxY 161x339x301 mm kg 2,30 m ³ 0,01	855383 DFA1HST2	405	
Tezgaha monte batarya, kısa kuğu boyunlu, tek gövdeli, sıcaklık ayarlı GxDxY 362x277x361 mm kg 2 m ³ 0,01	855384 DFA1HST3	221	
Ön yıkama duşu, tezgaha monte, tek girişli, sıcak/soğuk su GxDxY 158x634x1069 mm kg 5 m ³ 0,03	855385 DSPIHST1	439	
Ön yıkama duşu, tezgah tipi, tek girişli, dirsek kontrollü, kuğu boyunlu musluklu ve sprej duşlu, sıcak/soğuk su GxDxY 364x638x1048 mm kg 5 m ³ 0,03	855386 DSPIHST2	539	
Ön yıkama duşu, tezgah tipi, tek girişli, sıcak/soğuk su, kuğu boyunlu musluklu ve sprej duşlu GxDxY 158x648x1069 mm kg 5,75 m ³ 0,03	855387 DSPIHST3	606	
Ön yıkama duşu, alçak tip, tezgaha monte, tek girişli, dirsek kontrollü, kuğu boyunlu musluklu, sıcak/soğuk su GxDxY 360x342x600 mm kg 4 m ³ 0,03 Dahili Aksesuar 855392 Düşük debili (5l/dak) Ø20 nozullar için havalandırıcı 1	855388 DSPIHST4	660	



◀◀ (Standart Üretim için Aksesuarlar: Bataryalar ve sifonlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Ön yıkama duşu, tek girişli, tezgaha monte, kuğu boyunlu musluklu, sıcak/soğuk su GxDxY 450x649x1079 mm kg 5 m³ 0,03	855389 DSPIHST5	794	
Ön yıkama duşu, tek girişli, tezgaha monte, kuğu boyunlu musluklu, sıcak/soğuk su GxDxY 132x248x217 mm kg 3,60 m³ 0,01	855390 DSPIHST6	503	
Düşük debili (5l/dak) Ø20 nozullar için havalandırıcı GxDxY 25x10x10 mm kg 0,10	855392 AERATOR2	26	
Düşük debili (5l/dak) Ø25 nozullar için havalandırıcı GxDxY 25x10x10 mm kg 0,10	855393 AERATOR3	29	

Standart Üretim için Aksesuarlar : Üst raflar

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Üst raf, tek sıra, 1000 mm GxDxY 975x400x400 mm kg 13 m³ 0,24	132964 OSN1L10	509	
Üst raf, nötr, tek sıra, 1200 mm GxDxY 1175x400x400 mm kg 14 m³ 0,31	132965 OSN1L12	543	



Paslanmaz Çelik Tezgahlar - Evyeler

"Standart" Tip Hazırlık Tezgahları

◀◀ (Standart Üretim için Aksesuarlar : Üst raflar)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Üst raf, nötr, tek sıra, 1400 mm GxDxY 1375x400x400 mm kg 17 m ³ 0,35	132966 OSN1L14	616	
Üst raf, nötr, tek sıra, 1500 mm GxDxY 1575x400x400 mm kg 18 m ³ 0,41	132967 OSN1L16	670	
Üst raf, nötr, tek sıra, 1800 mm GxDxY 1775x400x400 mm kg 29 m ³ 0,46	132968 OSN1L18	811	
Üst raf, nötr, tek sıra, 2000 mm GxDxY 1975x400x400 mm kg 21 m ³ 0,51	132969 OSN1L20	844	
Üst raf, tek sıra, LED ışık ve seramik lamba, 1000 mm 0,65 Elek.kW 220 V 1N 50 Hz GxDxY 975x400x400 mm kg 20 m ³ 0,25	132988 OSH1L10	1548	
Üst raf, tek sıra, LED ışık ve seramik lamba, 1200 mm 0,65 Elek.kW 220 V 1 50 Hz GxDxY 1175x400x400 mm kg 21 m ³ 0,31	132989 OSH1L12	1608	



◀◀ (Standart Üretim için Aksesuarlar : Üst raflar)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Üst raf, tek sıra, LED ışık ve seramik lamba, 1400 mm 0,95 Elek.kW 220 V 1 50 Hz GxDxY 1375x400x400 mm kg 25 m ³ 0,36	132990 OSH1L14	2050	
Üst raf, tek sıra, LED ışık ve seramik lamba, 1600 mm 0,95 Elek.kW 220 V 1 50 Hz GxDxY 1575x400x400 mm kg 27 m ³ 0,41	132991 OSH1L16	2164	
Üst raf, tek sıra, LED ışık ve seramik lamba, 1800 mm 1,25 Elek.kW 220 V 1 50 Hz GxDxY 1775x400x400 mm kg 32 m ³ 0,46	132992 OSH1L18	2613	
Üst raf, tek sıra, LED ışık ve seramik lamba, 2000 mm 1,30 Elek.kW 220 V 1 50 Hz GxDxY 1975x400x400 mm kg 34 m ³ 0,46	132993 OSH1L20	2928	

Standart Üretim için Aksesuarlar: Çekmeceler

Açıklama	Kod/Model	EUR
Tekli çekmece, GN 1/1 - 400 mm GxDxY 400x600x100 mm kg 8 m ³ 0,04	855280 C400N	697
4'lü çekmece bloğu - 600 mm GxDxY 600x600x100 mm kg 12 m ³ 0,07	855281 C600N	750

▶▶

Paslanmaz Çelik Tezgahlar - Evyeler

"Standart" Tip Hazırlık Tezgahları

◀◀ (Standart Üretim için Aksesuarlar: Çekmeceler)

Açıklama	Kod/Model	EUR
İlave çekmeceler, 600 mm (2,3,4 çekmece) GxDxY 600x600x100 mm kg 12 m ³ 0,07	855295 C600ADD	704
İlave çekmeceler, GN 1/1 - 400 mm (2,3,4 çekmece) GxDxY 400x600x100 mm kg 10 m ³ 0,06	855298 C400ADD	650

Standart Üretim için Aksesuarlar: Alt raflar

Açıklama	Kod/Model	EUR
500 mm tezgahlar için taban rafı GxDxY 466x540x40 mm kg 4 m ³ 0,01	855368 RI500USN	188
600 mm yezgahlar için taban rafı GxDxY 566x540x40 mm kg 5 m ³ 0,02	855362 RI600N	174
700 mm tezgahlar ve evyeler için taban rafı GxDxY 695x540x40 mm kg 4 m ³ 0,02	855157 RL700N	174
800 mm tezgahlar için taban rafı GxDxY 766x540x40 mm kg 7 m ³ 0,02	855363 RI800N	194



◀◀ (Standart Üretim için Aksesuarlar: Alt raflar)

Açıklama	Kod/Model	EUR
900 mm tezgahlar için taban rafı GxDxY 780x540x40 mm kg 7 m ³ 0,03	855370 RI900USN	194
1000 mm tezgah için taban rafı GxDxY 880x540x40 mm kg 7 m ³ 0,03	855144 RI1000N	188
1100 mm tezgahlar için taban rafı GxDxY 1066x540x40 mm kg 4 m ³ 0,04	855349 RI1100N	208
1200 mm tezgahlar için taban rafı GxDxY 1080x540x40 mm kg 7 m ³ 0,04	855145 RI1200N	201
1300 mm tezgahlar için taban rafı GxDxY 1266x540x40 mm kg 11 m ³ 0,04	855350 RI1300N	235
1400 mm tezgah için taban rafı GxDxY 1280x540x40 mm kg 5 m ³ 0,04	855146 RI1400N	235




Paslanmaz Çelik Tezgahlar - Evyeler

"Standart" Tip Hazırlık Tezgahları

◀◀ (Standart Üretim için Aksesuarlar: Alt raflar)

Açıklama	Kod/Model	EUR
1500 mm tezgahlar için taban rafı GxDxY 1466x540x40 mm kg 12 m ³ 0,05	855352 RI1500N	248
1600 mm tezgah için taban rafı GxDxY 1480x540x40 mm kg 8 m ³ 0,05	855147 RI1600N	248
1700 mm tezgahlar için taban rafı GxDxY 1666x540x40 mm kg 15 m ³ 0,05	855353 RI1700N	261
1800 mm tezgahlar için taban rafı GxDxY 1680x540x40 mm kg 11 m ³ 0,06	855148 RI1800N	261
1900 mm tezgahlar için taban rafı GxDxY 1866x540x40 mm kg 18 m ³ 0,06	855355 RI1900N	275
2000 mm tezgahlar için taban rafı GxDxY 1880x540x40 mm kg 10 m ³ 0,06	855149 RI2000N	275



◀◀ (Standart Üretim için Aksesuarlar: Alt raflar)

Açıklama	Kod/Model	EUR
2100 mm tezgahlar ve evyeler için taban rafı GxDxY 2095x540x40 mm kg 20 m ³ 0,07	855279 RL2100N	295
2200 mm tezgahlar için taban rafı GxDxY 2166x540x40 mm kg 18 m ³ 0,07	855364 RI2200N	328
2400 mm tezgahlar için taban rafı GxDxY 2366x540x40 mm kg 19 m ³ 0,08	855365 RI2400N	335
2600 mm tezgahlar için taban rafı GxDxY 2566x540x40 mm kg 20 m ³ 0,08	855366 RI2600N	348
2800 mm tezgahlar için taban rafı GxDxY 2680x540x40 mm kg 17 m ³ 0,09	855367 RI2800N	369

Standart Üretim için Aksesuarlar: 3 yanlı şase



Açıklama	Kod/Model	EUR
1000 mm tezgahlar için 3 taraflı taban çerçevesi GxDxY 880x540x40 mm kg 3 m ³ 0,04	855151 TGT11000N	194



Paslanmaz Çelik Tezgahlar - Evyeler


"Standart" Tip Hazırlık Tezgahları

◀◀ (Standart Üretim için Aksesuarlar: 3 yanlı şase)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
1100 mm tezgahlar için 3 taraflı çerçeve GxDxY 980x540x40 mm kg 3 m ³ 0,04	855356 TGTI1100N	201	
1200 mm tezgahlar için 3 taraflı taban çerçevesi GxDxY 1080x540x40 mm kg 3 m ³ 0,01	855152 TGTI1200N	201	
1300 mm tezgahlar için 3 taraflı çerçeve GxDxY 1180x540x40 mm kg 3 m ³ 0,05	855357 TGTI1300N	208	
1400 mm tezgahlar için 3 taraflı taban çerçevesi GxDxY 1280x540x40 mm kg 3 m ³ 0,05	855153 TGTI1400N	208	
1500 mm tezgahlar için 3 taraflı çerçeve GxDxY 1380x540x40 mm kg 4 m ³ 0,06	855359 TGTI1500N	228	
1600 mm tezgahlar için 3 taraflı taban çerçevesi GxDxY 1480x540x40 mm kg 4 m ³ 0,06	855154 TGTI1600N	228	



◀◀ (Standart Üretim için Aksesuarlar: 3 yanlı şase)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
1700 mm tezgahlar için 3 taraflı çerçeve GxDxY 1580x540x40 mm kg 4 m³ 0,07	855360 TGTI1700N	228	
1800 mm tezgahlar için 3 taraflı taban çerçevesi GxDxY 1680x540x40 mm kg 4 m³ 0,07	855155 TGTI1800N	235	
1900 mm tezgahlar için 3 taraflı çerçeve GxDxY 1780x540x40 mm kg 4 m³ 0,08	855361 TGTI1900N	228	
2000 mm tezgahlar için 3 taraflı taban çerçevesi GxDxY 1880x540x40 mm kg 4 m³ 0,01	855156 TGTI2000N	241	

Standart Üretim için Aksesuarlar: Tekerlekler

Açıklama	Kod/Model	EUR	
4'lü tekerlek kiti (2'si frenli) - tezgahlar ve evyeler için çap: 100mm (tekerleklerin toplam yüksekliği = 985 mm) GxDxY 161x60x195 mm kg 3,27 m³ 0,01	855150 KRTG100N	168	
Dolaplar için 4'lü tekerlek kiti (2'si frenli), D=1000 mm GxDxY 161x60x178 mm kg 2,97 m³ 0,01	855299 KRTN125N	261	

"Standart" Tip Hazırlık Tezgahları

Standart Üretim için Aksesuarlar: Duvar dolapları için aydınlatma kiti

Açıklama	Kod/Model	EUR
Duvar dolapları için led'li aydınlatma kiti (1000mm ve 1200mm) 0,04 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 75x951x57 mm kg 3 m ³ 0,01	850709 NIL880	489
Duvar dolapları için led'li aydınlatma kiti (1400mm, 1600mm ve 1800mm) 0,08 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 75x1151x57 mm kg 3,50 m ³ 0,01	850710 NIL1280	657

Standart Üretim için Aksesuarlar: Diğerleri

Açıklama	Kod/Model	EUR
Sağ evye (600x500 mm) için perfore taban GxDxY 550x450x50 mm kg 2,28 m ³ 0,02	895100 PAC21	114
Sol evye (600x500 mm) için perfore taban GxDxY 550x450x50 mm kg 2 m ³ 0,02	895110 PAC22	114
Sağ evye (500x500 mm) için perfore taban GxDxY 450x450x30 mm kg 1,86 m ³ 0,01	895200 PAC25	121
290x400 mm sol evye için perfore taban, Standart Seri GxDxY 550x450x50 mm kg 2 m ³ 0,02	895101 LFFD2L	62



◀◀ (Standart Üretim için Aksesuarlar: Diğerleri)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
290x400 mm sağ evye için perfore taban, Standart Seri GxDxY 550x450x50 mm kg 2 m³ 0,02	895102 LFFD2R	62	
400x400 mm sol evye için perfore taban, Standart Seri GxDxY 550x450x50 mm kg 2 m³ 0,02	895103 LFFD4	72	
500x400 mm sol evye için perfore taban, Standart Seri GxDxY 550x450x50 mm kg 2 m³ 0,02	895104 LFFD5L	86	
500x400 mm sağ evye için perfore taban, Standart Seri GxDxY 550x450x50 mm kg 2 m³ 0,02	895105 LFFD5R	86	
Yıkama evyeleri için tava yıkama desteği GxDxY 500x60x545 mm kg 2,85 m³ 0,04	895107 PWS05	188	
Evye için taşma filtresi (Y=180 mm) GxDxY 300x300x40 mm kg 2	895130 L-FO2	148	

▶▶

Paslanmaz Çelik Tezgahlar - Evyeler

"Standart" Tip Hazırlık Tezgahları

◀◀ (Standart Üretim için Aksesuarlar: Diğerleri)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Evye için taşma filtresi (Y=230 mm) GxDxY 300x300x40 mm kg 1	895131 L-FO25	161
Evye için taşma filtresi (Y=330 mm) GxDxY 54x54x330 mm kg 0,30	895132 L-FO4	181



Çalışma Tezgahları

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Çalışma tezgahı, demonte - 1000 mm GxDxY 1000x700x900 mm kg 31 m ³ 0,25	132839 WTD1007N	549	
Çalışma tezgahı, demonte - 1200 mm GxDxY 1200x700x900 mm kg 34 m ³ 0,30	132840 WTD1207N	583	
Çalışma tezgahı, demonte - 1400 mm GxDxY 1400x700x900 mm kg 38 m ³ 0,35	132841 WTD1407N	657	
Çalışma tezgahı, demonte - 1600 mm GxDxY 1600x700x900 mm kg 42 m ³ 0,40	132842 WTD1607N	724	
Çalışma tezgahı, demonte - 1800 mm GxDxY 1800x700x900 mm kg 46 m ³ 0,44	132843 WTD1807N	757	
Çalışma tezgahı, demonte - 2000 mm GxDxY 2000x700x900 mm kg 48 m ³ 0,52	132844 WTD2007N	797	



Paslanmaz Çelik Tezgahlar - Evyeler

"Eco" Hazırlık Tezgahları

◀◀ (Çalışma Tezgahları)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Mobil çalışma tezgahı - 1200 mm (H= 900) GxDxY 1200x700x900 mm kg 37 m ³ 0,30	132837 WTD1207NR	797
Mobil çalışma tezgahı - 1400 mm (H= 900) GxDxY 1400x700x900 mm kg 41 m ³ 0,35	132838 WTD1407NR	871



Çalışma Tezgahları - Sırtlı

Açıklama	Kod/Model	EUR
Çalışma tezgahı, sırtlı, demonte - 1000 mm GxDxY 1000x700x900 mm kg 32 m ³ 0,25	132845 WTD1017N	590
Çalışma tezgahı, sırtlı, demonte - 1200 mm GxDxY 1200x700x900 mm kg 37 m ³ 0,30	132846 WTD1217N	657
Çalışma tezgahı, sırtlı, demonte - 1400 mm GxDxY 1400x700x900 mm kg 40 m ³ 0,35	132847 WTD1417N	737
Çalışma tezgahı, sırtlı, demonte - 1600 mm GxDxY 1600x700x900 mm kg 44 m ³ 0,40	132848 WTD1617N	831



▶▶

◀◀ (Çalışma Tezgahları - Sırtlı)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Çalışma tezgahı, sırtlı, demonte - 1800 mm GxDxY 1800x700x900 mm kg 47 m ³ 0,44	132849 WTD1817N	851	
Çalışma tezgahı, sırtlı, demonte - 2000 mm GxDxY 2000x700x900 mm kg 50 m ³ 0,49	132850 WTD2017N	884	
Köşe tip çalışma tezgahı, sırtlı, demonte - 700 mm GxDxY 750x750x900 mm kg 1	132851 CTUD7N	1186	

Evyeli ve Sırtlı Çalışma Tezgahları

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Şef çalışma tezgahı, sırtlı, evyeli (sağda) - 1200 mm GxDxY 1200x700x900 mm kg 38 m ³ 0,59	132852 BTD12R7N	1012	
Şef çalışma tezgahı, sırtlı, evyeli (solda) - 1200 mm GxDxY 1200x700x900 mm kg 38 m ³ 0,59	132853 BTD12L7N	1018	
Şef çalışma tezgahı, sırtlı, evyeli (sağda) - 1800 mm GxDxY 1800x700x900 mm kg 49 m ³ 0,87	132854 BTD18R7N	1199	



Paslanmaz Çelik Tezgahlar - Evyeler

"Eco" Hazırlık Tezgahları

◀◀ (Evyeli ve Sırtlı Çalışma Tezgahları)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Şef çalışma tezgahı, sırtlı, evyeli (solda) - 1800 mm GxDxY 1800x700x900 mm kg 49 m³ 0,86	132855 BTD18L7N	1199



Dolaplı Çalışma Tezgahları

Açıklama	Kod/Model	EUR
Dolaplı çalışma tezgahı - 1000 mm GxDxY 1000x700x900 mm kg 64 m³ 0,79	132856 MS1007N	1487
Dolaplı çalışma tezgahı - 1200 mm GxDxY 1200x700x900 mm kg 73 m³ 0,94	132857 MS1207N	1595
Dolaplı çalışma tezgahı - 1400 mm GxDxY 1400x700x900 mm kg 83 m³ 1,09	132858 MS1407N	1688
Dolaplı çalışma tezgahı - 1600 mm GxDxY 1600x700x900 mm kg 96 m³ 1,24	132859 MS1607N	1843
Dolaplı çalışma tezgahı - 1800 mm GxDxY 1800x700x900 mm kg 106 m³ 1,39	132860 MS1807N	2010



◀◀ (Dolaplı Çalışma Tezgahları)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Dolaplı çalışma tezgahı - 2000 mm GxDxY 2000x700x900 mm kg 115 m³ 1,54	132861 MS2007N	2104



Dolaplı Çalışma Tezgahları-Sırtlı

Açıklama	Kod/Model	EUR
Dolaplı çalışma tezgahı, 100 mm sırtlı - 1000 mm GxDxY 1000x700x1000 mm kg 66 m³ 0,87	132862 MS1017N	1514
Dolaplı çalışma tezgahı, 100 mm sırtlı - 1200 mm GxDxY 1200x700x1000 mm kg 74 m³ 1,03	132863 MS1217N	1615
Dolaplı çalışma tezgahı, 100 mm sırtlı - 1400 mm GxDxY 1400x700x1000 mm kg 86 m³ 1,20	132864 MS1417N	1715
Dolaplı çalışma tezgahı, 100 mm sırtlı - 1600 mm GxDxY 1600x700x1000 mm kg 100 m³ 1,36	132865 MS1617N	1936
Dolaplı çalışma tezgahı, 100 mm sırtlı - 1800 mm GxDxY 1800x700x1000 mm kg 108 m³ 1,53	132866 MS1817N	2037



▶▶

Paslanmaz Çelik Tezgahlar - Evyeler

"Eco" Hazırlık Tezgahları

◀◀ (Dolaplı Çalışma Tezgahları-Sırtlı)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Dolaplı çalışma tezgahı, 100 mm sırtlı - 2000 mm GxDxY 2000x700x1000 mm kg 122 m ³ 1,69	132867 MS2017N	2144



Dolaplı Çalışma Tezgahları "Pass Through"

Açıklama	Kod/Model	EUR
Pass-through dolaplı çalışma tezgahı, 2 taraftan kapılı - 1200 mm GxDxY 1200x700x900 mm kg 79 m ³ 0,94	132868 MSP1207N	2017
Pass-through dolaplı çalışma tezgahı, 2 taraftan kapılı - 1600 mm GxDxY 1600x700x900 mm kg 103 m ³ 1,24	132869 MSP1607N	2332
Pass-through dolaplı çalışma tezgahı, 2 taraftan kapılı - 2000 mm GxDxY 2000x700x900 mm kg 126 m ³ 1,54	132870 MSP2007N	2600



Sıcaklık Dolapları-Sırtsız

Açıklama	Kod/Model	EUR
Sıcaklık dolabı - 1200 mm 2,40 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 1200x700x900 mm kg 86 m ³ 0,94	132871 MSR1207N	2305



◀◀ (Sıcaklık Dolapları-Sırsız)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Sıcaklık dolabı - 1400 mm 2,40 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 1400x700x900 mm kg 99 m ³ 1,10	132872 MSR1407N	2419
Sıcaklık dolabı - 1600 mm 2,40 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 1600x700x900 mm kg 109 m ³ 1,25	132873 MSR1607N	2600
Sıcaklık dolabı - 1800 mm 2,40 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 1800x700x900 mm kg 120 m ³ 1,41	132874 MSR1807N	2700
Sıcaklık dolabı - 2000 mm 2,40 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 2000x700x900 mm kg 130 m ³ 1,54	132875 MSR2007N	2801



Sıcaklık Dolapları-Sırtlı

Açıklama	Kod/Model	EUR
Sıcaklık dolabı, 100 mm sırtlı - 1200 mm 2,40 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 1200x700x1000 mm kg 88 m ³ 1,04	132876 MSR1217N	2322
Sıcaklık dolabı, 100 mm sırtlı - 1400 mm 2,40 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 1400x700x1000 mm kg 101 m ³ 1,20	132877 MSR1417N	2452



Paslanmaz Çelik Tezgahlar - Evyeler

"Eco" Hazırlık Tezgahları

◀◀ (Sıcaklık Dolapları-Sırtlı)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Sıcaklık dolabı, 100 mm sırtlı - 1600 mm 2,40 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 1600x700x1000 mm kg 114 m³ 1,37	132878 MSR1617N	2626
Sıcaklık dolabı, 100 mm sırtlı - 1800 mm 2,40 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 1800x700x1000 mm kg 129 m³ 1,53	132879 MSR1817N	2714
Sıcaklık dolabı, 100 mm sırtlı - 2000 mm 2,40 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 2000x700x1000 mm kg 131 m³ 1,69	132880 MSR2017N	2821



Sıcaklık Dolapları "Pass Through"

Açıklama	Kod/Model	EUR
Pass-through sıcaklık dolabı, 2 taraftan kapılı - 1200 mm 2,40 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 1200x700x900 mm kg 94 m³ 0,94	132881 MSRP1207N	2700
Pass-through sıcaklık dolabı, 2 taraftan kapılı - 1400 mm 2,40 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 1400x700x900 mm kg 105 m³ 1,11	132882 MSRP1407N	2801
Pass-through sıcaklık dolabı, 2 taraftan kapılı - 1600 mm 2,40 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 1600x700x900 mm kg 117 m³ 1,24	132883 MSRP1607N	3035



◀◀ (Sıcaklık Dolapları "Pass Through")

Açıklama	Kod/Model	EUR
Pass-through sıcaklık dolabı, 2 taraftan kapılı - 1800 mm 2,40 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 1800x700x900 mm kg 127 m ³ 1,40	132884 MSRP1807N	3189
Pass-through sıcaklık dolabı, 2 taraftan kapılı - 2000 mm 2,40 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 2000x700x900 mm kg 140 m ³ 1,54	132885 MSRP2007N	3330



Depolama Kabinleri

Açıklama	Kod/Model	EUR
Malzeme dolabı (h=1600mm), 3 rafı ve 2 kayar kapılı - 1200 mm GxDxY 1200x700x1600 mm kg 105 m ³ 1,59	132886 SAS12N	2633
Malzeme dolabı (h=1600mm), 3 rafı ve 2 kayar kapılı - 1400 mm GxDxY 1400x700x1600 mm kg 118 m ³ 1,85	132887 SAS14N	2941
Malzeme dolabı (h=1600mm), 3 rafı ve 2 kayar kapılı - 1600 mm GxDxY 1600x700x1600 mm kg 132 m ³ 2,10	132888 SAS16N	3236
Malzeme dolabı (h=2000), 3 rafı ve 2 kayar kapılı - 1200 mm GxDxY 1200x700x2000 mm kg 118 m ³ 1,97	132889 SASH12N	2781



Paslanmaz Çelik Tezgahlar - Evyeler

"Eco" Hazırlık Tezgahları

◀◀ (Depolama Kabinleri)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Malzeme dolabı (h=2000), 3 raflı ve 2 kayar kapılı - 1400 mm GxDxY 1400x700x2000 mm kg 132 m ³ 2,28	132890 SASH14N	3109
Malzeme dolabı (h=2000), 3 raflı ve 2 kayar kapılı - 1600 mm GxDxY 1600x700x2000 mm kg 147 m ³ 2,60	132891 SASH16N	3390
Malzeme dolabı (h=2000), 3 raflı ve 2 kayar kapılı - 1800 mm GxDxY 1800x700x2000 mm kg 163 m ³ 2,91	132892 SASH18N	3759
Malzeme dolabı (h=2000), 3 raflı ve 2 kayar kapılı - 2000 mm GxDxY 2000x700x2000 mm kg 175 m ³ 3,23	132893 SASH20N	4020



Tek Evyeli Ayaklı Çalışma Tezgahları

Açıklama	Kod/Model	EUR
Tek evyeli tezgah (500x500 mm) - 700 mm GxDxY 700x700x900 mm kg 34 m ³ 0,35	132894 SL07N	945
Tek evyeli tezgah (400x500 mm), damlalık sağda - 1000 mm GxDxY 1000x700x900 mm kg 37 m ³ 0,59	132895 SL10DN	1092



◀◀ (Tek Evelyi Ayaklı Çalışma Tezgahları)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Tek evyeli tezgah (400x500 mm), damlalık solda - 1000 mm GxDxY 1000x700x900 mm kg 37 m³ 0,59	132896 SL10SN	1099
Tek evyeli tezgah (500x500 mm), damlalık sağda - 1200 mm GxDxY 1200x700x900 mm kg 40 m³ 0,59	132897 SL12DN	1139
Tek evyeli tezgah (500x500 mm), damlalık solda - 1200 mm GxDxY 1200x700x900 mm kg 40 m³ 0,59	132898 SL12SN	1152
Tek evyeli tezgah (500x500 mm), damlalık sağda - 1400 mm GxDxY 1400x700x900 mm kg 44 m³ 0,69	132899 SL14DN	1240
Tek evyeli tezgah (500x500 mm), damlalık solda - 1400 mm GxDxY 1400x700x900 mm kg 43 m³ 0,69	132900 SL14SN	1240



İki Evelyi Ayaklı Çalışma Tezgahları

Açıklama	Kod/Model	EUR
2 evyeli tezgah (400x500 mm) - 1000 mm GxDxY 1000x700x900 mm kg 40 m³ 0,50	132901 SL210N	1360



Paslanmaz Çelik Tezgahlar - Evyeler

"Eco" Hazırlık Tezgahları

◀◀ (İki Evyeli Ayaklı Çalışma Tezgahları)

Açıklama	Kod/Model	EUR
2 evyeli tezgah (500x500 mm) - 1200 mm GxDxY 1200x700x900 mm kg 43 m ³ 0,59	132902 SL212N	1441
2 evyeli tezgah (500x500 mm) - 1400 mm GxDxY 1400x700x900 mm kg 47 m ³ 0,69	132903 SL214N	1528
2 evyeli tezgah (400x500 mm), damlalık sağda - 1600 mm GxDxY 1600x700x900 mm kg 50 m ³ 0,78	132904 SL216DN	1575
2 evyeli tezgah (400x500 mm), damlalık solda - 1600 mm GxDxY 1600x700x900 mm kg 51 m ³ 0,78	132905 SL216SN	1575
2 evyeli tezgah (500x500 mm), damlalık sağda - 1800 mm GxDxY 1800x700x900 mm kg 53 m ³ 0,87	132906 SL218DN	1628
2 evyeli tezgah (500x500 mm), damlalık solda - 1800 mm GxDxY 1800x700x900 mm kg 54 m ³ 0,87	132907 SL218SN	1628



Tek Evyeli Dolaplı Çalışma Tezgahları

Açıklama	Kod/Model	EUR
Dolaplı tezgah, tek evyeli (500x500 mm) - 700 mm GxDxY 700x700x1000 mm kg 48 m ³ 0,62	132915 ML1B0717N	1575
Dolaplı tezgah, tek evyeli (500x500 mm), damlalık sağda - 1200 mm GxDxY 1200x700x1000 mm kg 61 m ³ 1,03	132916 ML1S1217RN	1956
Dolaplı tezgah, tek evyeli (500x500 mm), damlalık solda - 1200 mm GxDxY 1200x700x1000 mm kg 62 m ³ 1,03	132917 ML1S1217LN	1956



İki Evyeli Dolaplı Çalışma Tezgahları

Açıklama	Kod/Model	EUR
Dolaplı tezgah, 2 evyeli (500x500 mm) - 1200 mm GxDxY 1200x700x1000 mm kg 67 m ³ 1,03	132918 ML2S1217N	2245
Dolaplı tezgah, 2 evyeli (500x500 mm), damlalık sağda - 1800 mm GxDxY 1800x700x1000 mm kg 88 m ³ 1,36	132919 ML2S1817RN	2553
Dolaplı tezgah, 2 evyeli (500x500 mm), damlalık solda - 1800 mm GxDxY 1800x700x1000 mm kg 88 m ³ 1,53	132920 ML2S1817LN	2553



Paslanmaz Çelik Tezgahlar - Evyeler

"Eco" Hazırlık Tezgahları

Büyük Evyeli Yıkama Tezgahları

Açıklama	Kod/Model	EUR
Yıkama tezgahı, 1 evyeli (800x510x340mm), 1000 mm GxDxY 1000x700x900 mm kg 41 m³ 0,50	132908 SLP10N	2017
Yıkama tezgahı, 1 evyeli (960x510x340mm), 1200 mm GxDxY 1200x700x900 mm kg 44 m³ 0,59	132909 SLP12N	2198
Yıkama tezgahı, 1 evyeli (1280x510x340mm), 1400 mm GxDxY 1400x700x900 mm kg 49 m³ 0,69	132910 SLP14N	2392
Yıkama tezgahı, 1 evyeli (1280x510x340mm), 1600 mm GxDxY 1600x700x900 mm kg 53 m³ 0,78	132912 SLP16N	2553
Yıkama tezgahı, 2 evyeli (600x500x340mm), 1600 mm GxDxY 1600x700x900 mm kg 53 m³ 0,78	132913 SLP216N	2868
Yıkama tezgahı, 2 evyeli (800x510x340mm), 1800 mm GxDxY 1800x700x900 mm kg 61 m³ 0,87	132914 SLP218N	3015



Bulaşık Makinesi için Evelyi Tezgahlar

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Tezgahaltı bulaşık makinesi için tezgah, 1 evyeli (500x500 mm), damlalık sağda - 1200 mm GxDxY 1200x700x900 mm kg 38 m³ 0,59	132932 ESBDI217R	1266	
Tezgahaltı bulaşık makinesi için tezgah, 1 evyeli (500x500 mm), damlalık solda - 1200 mm GxDxY 1200x700x900 mm kg 38 m³ 0,59	132933 ESBDI217L	1266	
Tezgahaltı bulaşık makinesi için tezgah, 1 evyeli (600x500 mm), damlalık sağda - 1400 mm GxDxY 1400x700x900 mm kg 41 m³ 0,69	132934 ESBDI417R	1374	
Tezgahaltı bulaşık makinesi için tezgah, 1 evyeli (600x500 mm), damlalık solda - 1400 mm GxDxY 1400x700x900 mm kg 41 m³ 0,69	132935 ESBDI417L	1360	
Tezgahaltı bulaşık makinesi için tezgah, 2 evyeli (400x500 mm), damlalık sağda - 1600 mm GxDxY 1600x700x900 mm kg 47 m³ 1,27	132936 EDBDI617R	1722	
Tezgahaltı bulaşık makinesi için tezgah, 2 evyeli (400x500 mm), damlalık solda - 1600 mm GxDxY 1600x700x900 mm kg 46 m³ 0,78	132937 EDBDI617L	1739	



Paslanmaz Çelik Tezgahlar - Evyeler

"Eco" Hazırlık Tezgahları


◀◀ (Bulaşık Makinesi için Evelyi Tezgahlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Tezgahaltı bulaşık makinesi için tezgah, 2 evyeli (500x500 mm), damlalık sağda - 1800 mm GxDxY 1800x700x900 mm kg 50 m³ 0,87	132938 EDBD1817R	1792
Tezgahaltı bulaşık makinesi için tezgah, 2 evyeli (500x500 mm), damlalık solda - 1800 mm GxDxY 1800x700x900 mm kg 52 m³ 0,87	132939 EDBD1817L	1776



Kayar Kapılı Duvar Dolapları

Açıklama	Kod/Model	EUR
Duvar dolabı, 2 kayar kapılı - 1000 mm GxDxY 1000x400x650 mm kg 33 m³ 0,37	132921 SPS10LCN	898
Duvar dolabı, 2 kayar kapılı - 1200 mm GxDxY 1200x400x650 mm kg 38 m³ 0,44	132922 SPS12LCN	945
Duvar dolabı, 2 kayar kapılı - 1400 mm GxDxY 1400x400x650 mm kg 42 m³ 0,52	132923 SPS14LCN	1052
Duvar dolabı, 2 kayar kapılı - 1600 mm GxDxY 1600x400x650 mm kg 46 m³ 0,59	132924 SPS16LCN	1159



◀◀ (Kayar Kapılı Duvar Dolapları)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Duvar dolabı, 2 kayar kapılı - 1800 mm GxDxY 1800x400x650 mm kg 51 m³ 0,66	132925 SPS18LCN	1266



Eko Üretim için Aksesuarlar: Bataryalar ve sifonlar

Açıklama	Kod/Model	EUR
Tekli plastik sifon 2" GxDxY 100x300x50 mm kg 0,40 m³ 0,01	895313 SP2"	24
Dirsek kontrollü batarya ¾", kuğu boyunlu, tek gövdeli GxDxY 362x393x384 mm kg 2,70 m³ 0,02	855322 SHTEBO1	399
Dirsek kontrollü batarya ¾", kısa kuğu boyunlu, tek gövdeli GxDxY 364x343x384 mm kg 2,45 m³ 0,01	855323 SHTEBO2	399
Dirsek kontrollü batarya ¾", tek gövdeli GxDxY 364x390x361 mm kg 2,60 m³ 0,01	855374 SHTEBOIS	221
Dirsek kontrollü batarya ¾", kısa boyunlu, tek gövdeli GxDxY 364x340x361 mm kg 3 m³ 0,01	855375 SHTEBO2S	214




▶▶

Paslanmaz Çelik Tezgahlar - Evyeler

"Eco" Hazırlık Tezgahları

◀◀ (Eko Üretim için Aksesuarlar: Bataryalar ve sifonlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Ayak pedallı, kuğu boyunlu batarya (sıcak-soğuk su girişi) 3/4" GxDxY 250x320x140 mm kg 3,10 m³ 0,01	855328 FOMT	492	
Tekli plastik sifon 1,5" GxDxY 190x190x90 mm kg 0,30	855306 PAC17	17	
Çiftli plastik sifon 1,5" GxDxY 190x380x90 mm kg 2 m³ 0,02	850021 NDPSY15	72	
Mutfak hortumu, otomatik sarma mekanizmalı, spreyl tabancalı - 6 metre GxDxY 80x377x360 mm kg 10 m³ 0,03	855327 WMSA	992	
Mutfak hortumu, otomatik sarma mekanizmalı, spreyl tabancalı - 10 metre GxDxY 150x486x465 mm kg 16 m³ 0,05	855320 MRM10	1514	
Mutfak hortumu, otomatik sarma mekanizmalı, spreyl tabancalı - 15 metre GxDxY 150x570x557 mm kg 21 m³ 0,07	855321 MRM15	2023	

▶▶

◀◀ (Eko Üretim için Aksesuarlar: Bataryalar ve sifonlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Duvara monte, çift girişli, sıcak-soğuk musluğu GxDxY 225x321x288 mm kg 2 m ³ 0,01	855378 WFA2HST1	269	
Ön yıkama duşu, duvar monte, çift girişli, kuğu boyunlu, sıcak/soğuk su GxDxY 220x634x1035 mm kg 7,30 m ³ 0,03	855381 WSP2HEU1	1196	
Tezgaha monte batarya, tek gövdeli, sıcak-soğuk su girişi GxDxY 161x339x301 mm kg 2 m ³ 0,01	855382 DFA1HST1	204	
Tezgaha monte edilen, tek delikli, dayanıklı ve sıcaklık ayarlı musluk GxDxY 161x339x301 mm kg 2,30 m ³ 0,01	855383 DFA1HST2	405	
Tezgaha monte batarya, kısa kuğu boyunlu, tek gövdeli, sıcaklık ayarlı GxDxY 362x277x361 mm kg 2 m ³ 0,01	855384 DFA1HST3	221	
Ön yıkama duşu, tezgaha monte, tek girişli, sıcak/soğuk su GxDxY 158x634x1069 mm kg 5 m ³ 0,03	855385 DSP1HST1	439	



Paslanmaz Çelik Tezgahlar - Evyeler

"Eco" Hazırlık Tezgahları

◀◀ (Eko Üretim için Aksesuarlar: Bataryalar ve sifonlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Ön yıkama duşu, tezgah tipi, tek girişli, dirsek kontrollü, kuğu boyunlu musluklu ve spreyci duşlu, sıcak/soğuk su GxDxY 364x638x1048 mm kg 5 m³ 0,03	855386 DSPIHST2	539	
Ön yıkama duşu, tezgah tipi, tek girişli, sıcak/soğuk su, kuğu boyunlu musluklu ve spreyci duşlu GxDxY 158x648x1069 mm kg 5,75 m³ 0,03	855387 DSPIHST3	606	
Ön yıkama duşu, alçak tip, tezgaha monte, tek girişli, dirsek kontrollü, kuğu boyunlu musluklu, sıcak/soğuk su GxDxY 360x342x600 mm kg 4 m³ 0,03 Dahili Aksesuar 855392 Düşük debili (5l/dak) Ø20 nozullar için 1 havalandırıcı	855388 DSPIHST4	660	
Ön yıkama duşu, tek girişli, tezgaha monte, kuğu boyunlu musluklu, sıcak/soğuk su GxDxY 450x649x1079 mm kg 5 m³ 0,03	855389 DSPIHST5	794	
Ön yıkama duşu, tek girişli, tezgaha monte, kuğu boyunlu musluklu, sıcak/soğuk su GxDxY 132x248x217 mm kg 3,60 m³ 0,01	855390 DSPIHST6	503	
Düşük debili (5l/dak) Ø20 nozullar için havalandırıcı GxDxY 25x10x10 mm kg 0,10	855392 AERATOR2	26	

▶▶

◀◀ (Eko Üretim için Aksesuarlar: Bataryalar ve sifonlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Düşük debili (5l/dak) Ø25 nozullar için havalandırıcı GxDxY 25x10x10 mm kg 0,10	855393 AERATOR3	29



Eko Üretim için Aksesuarlar: Çekmeceler

Açıklama	Kod/Model	EUR
Tekli çekmece GN 1/1, 400 mm GxDxY 420x620x155 mm kg 6 m³ 0,06	855333 D147N	590
İlave çekmeceler, GN 1/1 - 400 mm GxDxY 420x620x155 mm kg 6 m³ 0,05	855334 D347N	519
Tekli çekmece, 600 mm GxDxY 620x620x155 mm kg 5 m³ 0,01	855335 D167N	657
İlave çekmeceler - 600 mm GxDxY 620x620x155 mm kg 14 m³ 0,09	855336 D367N	580

"Eco" Hazırlık Tezgahları


Eko Üretim için Aksesuarlar: Alt raflar

Açıklama	Kod/Model	EUR
700 mm tezgahlar ve evyeler için taban rafı GxDxY 695x540x40 mm kg 4 m ³ 0,02	855157 RL700N	174
1000 mm tezgah için taban rafı GxDxY 880x540x40 mm kg 7 m ³ 0,03	855144 RI1000N	188
1200 mm tezgahlar için taban rafı GxDxY 1080x540x40 mm kg 7 m ³ 0,04	855145 RI1200N	201
1400 mm tezgah için taban rafı GxDxY 1280x540x40 mm kg 5 m ³ 0,04	855146 RI1400N	235
1600 mm tezgah için taban rafı GxDxY 1480x540x40 mm kg 8 m ³ 0,05	855147 RI1600N	248
1800 mm tezgahlar için taban rafı GxDxY 1680x540x40 mm kg 11 m ³ 0,06	855148 RI1800N	261




◀◀ (Eko Üretim için Aksesuarlar: Alt raflar)

Açıklama	Kod/Model	EUR
2000 mm tezgahlar için taban rafı GxDxY 1880x540x40 mm kg 10 m ³ 0,06	855149 RI2000N	275
2100 mm tezgahlar ve evyeler için taban rafı GxDxY 2095x540x40 mm kg 20 m ³ 0,07	855279 RL2100N	295



Eko Üretim için Aksesuarlar: 3 yanlı şase

Açıklama	Kod/Model	EUR
1000 mm tezgahlar için 3 taraflı taban çerçevesi GxDxY 880x540x40 mm kg 3 m ³ 0,04	855151 TGTI1000N	194
1200 mm tezgahlar için 3 taraflı taban çerçevesi GxDxY 1080x540x40 mm kg 3 m ³ 0,01	855152 TGTI1200N	201
1400 mm tezgahlar için 3 taraflı taban çerçevesi GxDxY 1280x540x40 mm kg 3 m ³ 0,05	855153 TGTI1400N	208
1600 mm tezgahlar için 3 taraflı taban çerçevesi GxDxY 1480x540x40 mm kg 4 m ³ 0,06	855154 TGTI1600N	228



▶▶

Paslanmaz Çelik Tezgahlar - Evyeler

"Eco" Hazırlık Tezgahları

◀◀ (Eko Üretim için Aksesuarlar: 3 yanlı şase)

Açıklama	Kod/Model	EUR
1800 mm tezgahlar için 3 taraflı taban çerçevesi GxDxY 1680x540x40 mm kg 4 m ³ 0,07	855155 TGTI1800N	235
2000 mm tezgahlar için 3 taraflı taban çerçevesi GxDxY 1880x540x40 mm kg 4 m ³ 0,01	855156 TGTI2000N	241



Eko Üretim için Aksesuarlar: Tekerlekler

Açıklama	Kod/Model	EUR
4'lü tekerlek kiti (2'si frenli) - tezgahlar ve evyeler için çap: 100mm (tekerleklerin toplam yüksekliği = 985 mm) GxDxY 161x60x195 mm kg 3,27 m ³ 0,01	855150 KRTG100N	168
Dolaplar için 4'lü tekerlek kiti (2'si frenli), D=1000 mm GxDxY 161x60x178 mm kg 2,97 m ³ 0,01	855299 KRTN125N	261



Eko Üretim için Aksesuarlar: Duvar dolapları için aydınlatma kiti

Açıklama	Kod/Model	EUR
Duvar dolapları için led'li aydınlatma kiti (1000mm ve 1200mm) 0,04 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 75x951x57 mm kg 3 m ³ 0,01	850709 NIL880	489



◀◀ (Eko Üretim için Aksesuarlar: Duvar dolapları için aydınlatma kiti)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Duvar dolapları için led'li aydınlatma kiti (1400mm, 1600mm ve 1800mm) 0,08 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 75x1151x57 mm kg 3,50 m³ 0,01	850710 NIL1280	657

Eko Üretim için Aksesuarlar: Diğerleri

Açıklama	Kod/Model	EUR
Sağ evye (500x500 mm) için perfore taban GxDxY 450x450x30 mm kg 1,86 m³ 0,01	895200 PAC25	121
Yıkama evyeleri için tava yıkama desteği GxDxY 500x60x545 mm kg 2,85 m³ 0,04	895107 PWS05	188
Evye için taşma filtresi (Y=180 mm) GxDxY 300x300x40 mm kg 2	895130 L-FO2	148
Evye için taşma filtresi (Y=230 mm) GxDxY 300x300x40 mm kg 1	895131 L-FO25	161
Evye için taşma filtresi (Y=330 mm) GxDxY 54x54x330 mm kg 0,30	895132 L-FO4	181



El Yıkama Evyeleri

El Yıkama Evyeleri

Açıklama	Kod/Model	EUR
Ayaklı El Yıkama Evyesi, 1 adet üst hazne, batarya ve tahliye delikli + 1 adet alt hazne, tahliye deliği ve destek ızgarası dahil GxDxY 500x700x950 mm kg 22,38 m ³ 0,25	132951 NLPD	1722
Duvara monte el yıkama evyesi, diz kontrollü, tek hazneli, batarya ve sifon dahil GxDxY 400x400x332 mm kg 7,47 m ³ 0,07	132952 NHWSW40	596
El Yıkama evyesi, dizden kontrollü pedallı, çöp kabinli, tek hazneli, batarya ve sifon dahil GxDxY 400x400x900 mm kg 23 m ³ 0,21	132954 NHWSB40	1152
El yıkama evyeleri için duvar dispenseri, peçetelik ve sıvı deterjan dispenseri dahil. GxDxY 400x13x528 mm kg 4 m ³ 0,06	850634 NFWHWB	462



Düz Raflar

Açıklama	Kod/Model	EUR
Paslanmaz çelik etejer seti, 4 raflı, 970 mm GxDxY 1000x550x1990 mm kg 46 m ³ 0,50	132945 NSC970	1260
Paslanmaz çelik düz etejer seti, 4 raflı, 1170 mm GxDxY 1200x550x1990 mm kg 50 m ³ 0,52	132946 NSC1170	1394
Paslanmaz çelik düz etejer seti, 4 raflı, 1370 mm GxDxY 1400x550x1990 mm kg 54 m ³ 0,43	132947 NSC1370	1521
Paslanmaz çelik düz etejer seti, 4 raflı, 1570 mm GxDxY 1600x550x1990 mm kg 57 m ³ 0,41	132948 NSC1570	1635
Raf için ayarlanabilir ayak seti GxDxY 25x400x1510 mm kg 5 m ³ 0,06	850690 NAFKFS	174
Paslanmaz çelik raflar için duvar bağlantı kiti GxDxY 25x400x1830 mm kg 0,16	850691 NWFKFS	34



Paslanmaz Çelik Tezgahlar - Evyeler

Etejer Sistemleri

◀◀ (Düz Raflar)

Açıklama	Kod/Model	EUR
AISI 340 paslanmaz çelik raf 970 mm GxDxY 1000x500x25 mm kg 7 m³ 0,04	850692 NAS970	193
AISI 304 paslanmaz çelik raf 1170 mm GxDxY 1200x600x25 mm kg 2 m³ 0,07	850693 NAS1170	210
AISI 304 paslanmaz çelik raf 1370 mm GxDxY 1400x500x25 mm kg 1	850694 NAS1370	235
AISI 304 paslanmaz çelik raf 1570 mm GxDxY 1600x500x25 mm kg 14 m³ 0,05	850695 NAS1570	256

Düz Üniteler

Açıklama	Kod/Model	EUR
Düz etejer seti, alüminyum ayaklı, 4 raflı, her raf demonte polietilen tabletlerden oluşur ve bulaşık makinesinde yıkanabilirler, tabletler çıkarılarak yerlerine GN küvetler konabilir - 373x772 mm, h=1700 mm GxDxY 772x373x1700 mm kg 12 m³ 0,20	137010 ALS772	415
Düz etejer seti, alüminyum ayaklı, 4 raflı, her raf demonte polietilen tabletlerden oluşur ve bulaşık makinesinde yıkanabilirler, tabletler çıkarılarak yerlerine GN küvetler konabilir - 373x862 mm, h=1700 mm GxDxY 862x373x1700 mm kg 13 m³ 0,20	137011 ALS862	436



◀◀ (Düz Üniteler)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Düz etejer seti, alüminyum ayaklı, 4 raflı, her raf demonte polietilen tabletlerden oluşur ve bulaşık makinesinde yıkanabilirler, tabletler çıkarılarak yerlerine GN küvetler konabilir - 373x950 mm, h=1700 mm GxDxY 950x373x1700 mm kg 14 m ³ 0,20	137012 ALS950	446	
Düz etejer seti, alüminyum ayaklı, 4 raflı, her raf demonte polietilen tabletlerden oluşur ve bulaşık makinesinde yıkanabilirler, tabletler çıkarılarak yerlerine GN küvetler konabilir - 373x1037 mm, h=1700 mm GxDxY 1038x373x1700 mm kg 15 m ³ 0,20	137013 ALS1038	456	
Düz etejer seti, alüminyum ayaklı, 4 raflı, her raf demonte polietilen tabletlerden oluşur ve bulaşık makinesinde yıkanabilirler, tabletler çıkarılarak yerlerine GN küvetler konabilir - 373x1126 mm, h=1700 mm GxDxY 1126x373x1700 mm kg 15 m ³ 0,20	137014 ALS1126	476	
Düz etejer seti, alüminyum ayaklı, 4 raflı, her raf demonte polietilen tabletlerden oluşur ve bulaşık makinesinde yıkanabilirler, tabletler çıkarılarak yerlerine GN küvetler konabilir - 373x1216 mm, h=1700 mm GxDxY 1216x373x1700 mm kg 16 m ³ 0,24	137015 ALS1216	503	
Düz etejer seti, alüminyum ayaklı, 4 raflı, her raf demonte polietilen tabletlerden oluşur ve bulaşık makinesinde yıkanabilirler, tabletler çıkarılarak yerlerine GN küvetler konabilir - 373x1304 mm, h=1700 mm GxDxY 1304x373x1700 mm kg 19 m ³ 0,24	137016 ALS1304	519	
Düz etejer seti, alüminyum ayaklı, 4 raflı, her raf demonte polietilen tabletlerden oluşur ve bulaşık makinesinde yıkanabilirler, tabletler çıkarılarak yerlerine GN küvetler konabilir - 373x1394 mm, h=1700 mm GxDxY 1394x373x1700 mm kg 18 m ³ 0,24	137017 ALS1394	546	

▶▶

Etejer Sistemleri

◀◀ (Düz Üniteler)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Düz etejer seti, alüminyum ayaklı, 4 raflı, her raf demonte polietilen tabletlerden oluşur ve bulaşık makinesinde yıkanabilirler, tabletler çıkarılarak yerlerine GN küvetler konabilir - 373x1569 mm, h=1700 mm GxDxY 1569x373x1700 mm kg 19 m³ 0,24	137018 ALS1569	566
Düz etejer seti, alüminyum ayaklı, 4 raflı, her raf demonte polietilen tabletlerden oluşur ve bulaşık makinesinde yıkanabilirler, tabletler çıkarılarak yerlerine GN küvetler konabilir - 373x1606 mm, h=1700 mm GxDxY 1606x373x1700 mm kg 22 m³ 0,20	137019 ALS1606	737
Düz etejer seti, alüminyum ayaklı, 4 raflı, her raf demonte polietilen tabletlerden oluşur ve bulaşık makinesinde yıkanabilirler, tabletler çıkarılarak yerlerine GN küvetler konabilir - 373x1696 mm, h=1700 mm GxDxY 1696x373x1700 mm kg 24 m³ 0,25	137020 ALS1696	757
Düz etejer seti, alüminyum ayaklı, 4 raflı, her raf demonte polietilen tabletlerden oluşur ve bulaşık makinesinde yıkanabilirler, tabletler çıkarılarak yerlerine GN küvetler konabilir - 373x1784 mm, h=1700 mm GxDxY 1784x373x1700 mm kg 45 m³ 0,31	137021 ALS1784	764
Düz etejer seti, alüminyum ayaklı, 4 raflı, her raf demonte polietilen tabletlerden oluşur ve bulaşık makinesinde yıkanabilirler, tabletler çıkarılarak yerlerine GN küvetler konabilir - 373x1872 mm, h=1700 mm GxDxY 1872x373x1700 mm kg 24 m³ 0,31	137022 ALS1872	784
Düz etejer seti, alüminyum ayaklı, 4 raflı, her raf demonte polietilen tabletlerden oluşur ve bulaşık makinesinde yıkanabilirler, tabletler çıkarılarak yerlerine GN küvetler konabilir - 373x1960 mm, h=1700 mm GxDxY 1960x373x1700 mm kg 25 m³ 0,34	137023 ALS1960	801



▶▶

◀◀ (Düz Üniteler)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Düz etejer seti, alüminyum ayaklı, 4 raflı, her raf demonte polietilen tabletlerden oluşur ve bulaşık makinesinde yıkanabilirler, tabletler çıkarılarak yerlerine GN küvetler konabilir - 373x2048 mm, h=1700 mm GxDxY 2048x373x1700 mm kg 26 m ³ 0,37	137024 ALS2048	814
Düz etejer seti, alüminyum ayaklı, 4 raflı, her raf demonte polietilen tabletlerden oluşur ve bulaşık makinesinde yıkanabilirler, tabletler çıkarılarak yerlerine GN küvetler konabilir - 373x2224 mm, h=1700 mm GxDxY 2224x373x1700 mm kg 28 m ³ 0,37	137025 ALS2224	838
Düz etejer seti, alüminyum ayaklı, 4 raflı, her raf demonte polietilen tabletlerden oluşur ve bulaşık makinesinde yıkanabilirler, tabletler çıkarılarak yerlerine GN küvetler konabilir - 373x2404 mm, h=1700 mm GxDxY 2404x373x1700 mm kg 46 m ³ 0,37	137026 ALS2404	894
Düz etejer seti, alüminyum ayaklı, 4 raflı, her raf demonte polietilen tabletlerden oluşur ve bulaşık makinesinde yıkanabilirler, tabletler çıkarılarak yerlerine GN küvetler konabilir - 373x2580 mm, h=1700 mm GxDxY 2580x373x1700 mm kg 30 m ³ 0,37	137027 ALS2580	925
Düz etejer seti, alüminyum ayaklı, 4 raflı, her raf demonte polietilen tabletlerden oluşur ve bulaşık makinesinde yıkanabilirler, tabletler çıkarılarak yerlerine GN küvetler konabilir - 373x2760 mm, h=1700 mm GxDxY 2760x373x1700 mm kg 32 m ³ 0,37	137028 ALS2760	978
Düz etejer seti, alüminyum ayaklı, 4 raflı, her raf demonte polietilen tabletlerden oluşur ve bulaşık makinesinde yıkanabilirler, tabletler çıkarılarak yerlerine GN küvetler konabilir - 373x2935 mm, h=1700 mm GxDxY 2935x373x1700 mm kg 36 m ³ 0,37	137029 ALS2935	998



▶▶

Etejer Sistemleri

◀◀ (Düz Üniteler)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Düz etejer seti, alüminyum ayaklı, 4 raflı, her raf demonte polietilen tabletlerden oluşur, tabletler bulaşık makinesinde yıkanabilir - 475x772 mm, h=1700 mm GxDxY 772x475x1700 mm kg 14 m ³ 0,26	137030 BLS772	425	
Düz etejer seti, alüminyum ayaklı, 4 raflı, her raf demonte polietilen tabletlerden oluşur, tabletler bulaşık makinesinde yıkanabilir - 475x862 mm, h=1700 mm GxDxY 862x475x1700 mm kg 15 m ³ 0,22	137031 BLS862	459	
Düz etejer seti, alüminyum ayaklı, 4 raflı, her raf demonte polietilen tabletlerden oluşur, tabletler bulaşık makinesinde yıkanabilir - 475x950 mm, h=1700 mm GxDxY 950x475x1700 mm kg 27 m ³ 0,26	137032 BLS950	466	
Düz etejer seti, alüminyum ayaklı, 4 raflı, her raf demonte polietilen tabletlerden oluşur, tabletler bulaşık makinesinde yıkanabilir - 475x1037 mm, h=1700 mm GxDxY 1037x475x1700 mm kg 19 m ³ 0,17	137033 BLS1038	479	
Düz etejer seti, alüminyum ayaklı, 4 raflı, her raf demonte polietilen tabletlerden oluşur, tabletler bulaşık makinesinde yıkanabilir - 475x1126 mm, h=1700 mm GxDxY 1126x475x1700 mm kg 17 m ³ 0,31	137034 BLS1126	492	
Düz etejer seti, alüminyum ayaklı, 4 raflı, her raf demonte polietilen tabletlerden oluşur, tabletler bulaşık makinesinde yıkanabilir - 475x1216 mm, h=1700 mm GxDxY 1216x475x1700 mm kg 18 m ³ 0,30	137035 BLS1216	526	

▶▶

◀◀ (Düz Üniteler)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Düz etejer seti, alüminyum ayaklı, 4 raflı, her raf demonte polietilen tabletlerden oluşur, tabletler bulaşık makinesinde yıkanabilir - 475x1304 mm, h=1700 mm GxDxY 1304x475x1700 mm kg 18 m³ 0,28	137036 BLS1304	536	
Düz etejer seti, alüminyum ayaklı, 4 raflı, her raf demonte polietilen tabletlerden oluşur, tabletler bulaşık makinesinde yıkanabilir - 475x1394 mm, h=1700 mm GxDxY 1394x475x1700 mm kg 20 m³ 0,28	137037 BLS1394	570	
Düz etejer seti, alüminyum ayaklı, 4 raflı, her raf demonte polietilen tabletlerden oluşur, tabletler bulaşık makinesinde yıkanabilir - 475x1569 mm, h=1700 mm GxDxY 1569x475x1700 mm kg 21 m³ 0,28	137038 BLS1569	600	
Düz etejer seti, alüminyum ayaklı, 4 raflı, her raf demonte polietilen tabletlerden oluşur, tabletler bulaşık makinesinde yıkanabilir - 475x1606 mm, h=1700 mm GxDxY 1606x475x1700 mm kg 24 m³ 0,31	137039 BLS1606	784	
Düz etejer seti, alüminyum ayaklı, 4 raflı, her raf demonte polietilen tabletlerden oluşur, tabletler bulaşık makinesinde yıkanabilir - 475x1696 mm, h=1700 mm GxDxY 1696x475x1700 mm kg 26 m³ 0,35	137040 BLS1696	817	
Düz etejer seti, alüminyum ayaklı, 4 raflı, her raf demonte polietilen tabletlerden oluşur, tabletler bulaşık makinesinde yıkanabilir - 475x1784 mm, h=1700 mm GxDxY 1784x475x1700 mm kg 26 m³ 0,34	137041 BLS1784	831	

▶▶

Etejer Sistemleri

◀◀ (Düz Üniteler)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Düz etejer seti, alüminyum ayaklı, 4 raflı, her raf demonte polietilen tabletlerden oluşur, tabletler bulaşık makinesinde yıkanabilir - 475x1872 mm, h=1700 mm GxDxY 1872x475x1700 mm kg 43 m³ 0,32	137042 BLS1872	838
Düz etejer seti, alüminyum ayaklı, 4 raflı, her raf demonte polietilen tabletlerden oluşur, tabletler bulaşık makinesinde yıkanabilir - 475x1960 mm, h=1700 mm GxDxY 1960x475x1700 mm kg 28 m³ 0,44	137043 BLS1960	854
Düz etejer seti, alüminyum ayaklı, 4 raflı, her raf demonte polietilen tabletlerden oluşur, tabletler bulaşık makinesinde yıkanabilir - 475x2048 mm, h=1700 mm GxDxY 2048x475x1700 mm kg 46 m³ 0,42	137044 BLS2048	864
Düz etejer seti, alüminyum ayaklı, 4 raflı, her raf demonte polietilen tabletlerden oluşur, tabletler bulaşık makinesinde yıkanabilir - 475x2224 mm, h=1700 mm GxDxY 2224x475x1700 mm kg 31 m³ 0,42	137045 BLS2224	891
Düz etejer seti, alüminyum ayaklı, 4 raflı, her raf demonte polietilen tabletlerden oluşur, tabletler bulaşık makinesinde yıkanabilir - 475x2404 mm, h=1700 mm GxDxY 2404x475x1700 mm kg 32 m³ 0,42	137046 BLS2404	958
Düz etejer seti, alüminyum ayaklı, 4 raflı, her raf demonte polietilen tabletlerden oluşur, tabletler bulaşık makinesinde yıkanabilir - 475x2580 mm, h=1700 mm GxDxY 2580x475x1700 mm kg 36 m³ 0,42	137047 BLS2580	975



◀◀ (Düz Üniteler)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Düz etejer seti, alüminyum ayaklı, 4 raflı, her raf demonte polietilen tabletlerden oluşur, tabletler bulaşık makinesinde yıkanabilir - 475x2760 mm, h=1700 mm GxDxY 2760x475x1700 mm kg 36 m ³ 0,42	137048 BLS2760	1045
Düz etejer seti, alüminyum ayaklı, 4 raflı, her raf demonte polietilen tabletlerden oluşur, tabletler bulaşık makinesinde yıkanabilir - 475x2935 mm, h=1700 mm GxDxY 2935x475x1700 mm kg 37 m ³ 0,68	137049 BLS2935	1065



Köşe Üniteler

Açıklama	Kod/Model	EUR
Köşe tip etejer, düz etejerle monte edilir, 4 raflı, her raf demonte polietilen tabletlerden oluşur ve bulaşık makinesinde yıkanabilirler, tabletler çıkarılarak yerlerine GN küvetler konabilir, alüminyum ayaklı - 373x744 mm, h=1700 mm GxDxY 744x373x1700 mm kg 11 m ³ 0,20	137050 ACS740	392
Köşe tip etejer, düz etejerle monte edilir, 4 raflı, her raf demonte polietilen tabletlerden oluşur ve bulaşık makinesinde yıkanabilirler, tabletler çıkarılarak yerlerine GN küvetler konabilir, alüminyum ayaklı - 373x834 mm, h=1700 mm GxDxY 834x373x1700 mm kg 21 m ³ 0,20	137051 ACS830	425
Köşe tip etejer, düz etejerle monte edilir, 4 raflı, her raf demonte polietilen tabletlerden oluşur ve bulaşık makinesinde yıkanabilirler, tabletler çıkarılarak yerlerine GN küvetler konabilir, alüminyum ayaklı - 373x922 mm, h=1700 mm GxDxY 922x373x1700 mm kg 12 m ³ 0,27	137052 ACS918	436



Etejer Sistemleri

◀◀ (Köşe Üniteler)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Köşe tip etejer, düz etejere monte edilir, 4 raflı, her raf demonte polietilen tabletlerden oluşur ve bulaşık makinesinde yıkanabilirler, tabletler çıkarılarak yerlerine GN küvetler konabilir, alüminyum ayaklı - 373x1010 mm, h=1700 mm GxDxY 1019x373x1700 mm kg 13 m³ 0,24	137053 ACS1006	446
Köşe tip etejer, düz etejere monte edilir, 4 raflı, her raf demonte polietilen tabletlerden oluşur ve bulaşık makinesinde yıkanabilirler, tabletler çıkarılarak yerlerine GN küvetler konabilir, alüminyum ayaklı - 373x1098 mm, h=1700 mm GxDxY 1098x373x1700 mm kg 14 m³ 0,24	137054 ACS1094	459
Köşe tip etejer, düz etejere monte edilir, 4 raflı, her raf demonte polietilen tabletlerden oluşur ve bulaşık makinesinde yıkanabilirler, tabletler çıkarılarak yerlerine GN küvetler konabilir, alüminyum ayaklı - 373x1188 mm, h=1700 mm GxDxY 1188x373x1700 mm kg 14 m³ 0,24	137055 ACS1184	482
Köşe tip etejer, düz etejere monte edilir, 4 raflı, her raf demonte polietilen tabletlerden oluşur ve bulaşık makinesinde yıkanabilirler, tabletler çıkarılarak yerlerine GN küvetler konabilir, alüminyum ayaklı - 373x1276 mm, h=1700 mm GxDxY 1276x373x1700 mm kg 18 m³ 0,26	137056 ACS1272	513
Köşe tip etejer, düz etejere monte edilir, 4 raflı, her raf demonte polietilen tabletlerden oluşur ve bulaşık makinesinde yıkanabilirler, tabletler çıkarılarak yerlerine GN küvetler konabilir, alüminyum ayaklı - 373x1366 mm, h=1700 mm GxDxY 1366x373x1700 mm kg 15 m³ 0,24	137057 ACS1362	526



◀◀ (Köşe Üniteler)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Köşe tip etejer, düz etejere monte edilir, 4 raflı, her raf demonte polietilen tabletlerden oluşur ve bulaşık makinesinde yıkanabilirler, tabletler çıkarılarak yerlerine GN küvetler konabilir, alüminyum ayaklı - 373x1541 mm, h=1700 mm GxDxY 1541x373x1700 mm kg 17 m³ 0,24	137058 ACSI537	553	
Köşe tip etejer, düz etejere monte edilir, 4 raflı, her raf demonte polietilen tabletlerden oluşur ve bulaşık makinesinde yıkanabilirler, tabletler çıkarılarak yerlerine GN küvetler konabilir, alüminyum ayaklı - 373x1578 mm, h=1700 mm GxDxY 1578x373x1700 mm kg 20 m³ 0,31	137059 ACSI574	727	
Köşe tip etejer, düz etejere monte edilir, 4 raflı, her raf demonte polietilen tabletlerden oluşur ve bulaşık makinesinde yıkanabilirler, tabletler çıkarılarak yerlerine GN küvetler konabilir, alüminyum ayaklı - 373x1668 mm, h=1700 mm GxDxY 1668x373x1700 mm kg 34 m³ 0,31	137060 ACSI664	764	
Köşe tip etejer, düz etejere monte edilir, 4 raflı, her raf demonte polietilen tabletlerden oluşur ve bulaşık makinesinde yıkanabilirler, tabletler çıkarılarak yerlerine GN küvetler konabilir, alüminyum ayaklı - 373x1756 mm, h=1700 mm GxDxY 1756x373x1700 mm kg 22 m³ 0,31	137061 ACSI752	760	
Köşe tip etejer, düz etejere monte edilir, 4 raflı, her raf demonte polietilen tabletlerden oluşur ve bulaşık makinesinde yıkanabilirler, tabletler çıkarılarak yerlerine GN küvetler konabilir, alüminyum ayaklı - 373x1844 mm, h=1700 mm GxDxY 1844x373x1700 mm kg 22 m³ 0,31	137062 ACSI840	781	

▶▶

Etejer Sistemleri

◀◀ (Köşe Üniteler)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Köşe tip etejer, düz etejere monte edilir, 4 raflı, her raf demonte polietilen tabletlerden oluşur ve bulaşık makinesinde yıkanabilirler, tabletler çıkarılarak yerlerine GN küvetler konabilir, alüminyum ayaklı - 373x1932 mm, h=1700 mm GxDxY 1932x373x1700 mm kg 23 m³ 0,34	137063 ACS1928	787	
Köşe tip etejer, düz etejere monte edilir, 4 raflı, her raf demonte polietilen tabletlerden oluşur ve bulaşık makinesinde yıkanabilirler, tabletler çıkarılarak yerlerine GN küvetler konabilir, alüminyum ayaklı - 373x2020 mm, h=1700 mm GxDxY 2020x373x1700 mm kg 39 m³ 0,37	137064 ACS2016	817	
Köşe tip etejer, düz etejere monte edilir, 4 raflı, her raf demonte polietilen tabletlerden oluşur ve bulaşık makinesinde yıkanabilirler, tabletler çıkarılarak yerlerine GN küvetler konabilir, alüminyum ayaklı - 373x2196 mm, h=1700 mm GxDxY 2196x373x1700 mm kg 41 m³ 0,37	137065 ACS2192	854	
Köşe tip etejer, düz etejere monte edilir, 4 raflı, her raf demonte polietilen tabletlerden oluşur ve bulaşık makinesinde yıkanabilirler, tabletler çıkarılarak yerlerine GN küvetler konabilir, alüminyum ayaklı - 373x2376 mm, h=1700 mm GxDxY 2376x373x1700 mm kg 27 m³ 0,37	137066 ACS2372	891	
Köşe tip etejer, düz etejere monte edilir, 4 raflı, her raf demonte polietilen tabletlerden oluşur ve bulaşık makinesinde yıkanabilirler, tabletler çıkarılarak yerlerine GN küvetler konabilir, alüminyum ayaklı - 373x2552 mm, h=1700 mm GxDxY 2552x373x1700 mm kg 8 m³ 0,29	137067 ACS2548	938	

▶▶

◀◀ (Köşe Üniteler)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Köşe tip etejer, düz etejere monte edilir, 4 raflı, her raf demonte polietilen tabletlerden oluşur ve bulaşık makinesinde yıkanabilirler, tabletler çıkarılarak yerlerine GN küvetler konabilir, alüminyum ayaklı - 373x2732 mm, h=1700 mm GxDxY 2732x373x1700 mm kg 45 m³ 0,37	137068 ACS2728	992
Köşe tip etejer, düz etejere monte edilir, 4 raflı, her raf demonte polietilen tabletlerden oluşur ve bulaşık makinesinde yıkanabilirler, tabletler çıkarılarak yerlerine GN küvetler konabilir, alüminyum ayaklı - 373x2907 mm, h=1700 mm GxDxY 2907x373x1700 mm kg 42 m³ 0,37	137069 ACS2903	1012
Köşe tip etejer, düz etejere monte edilir, 4 raflı, her raf demonte polietilen tabletlerden oluşur ve bulaşık makinesinde yıkanabilirler, alüminyum ayaklı - 475x744 mm, h=1700 mm GxDxY 744x475x1700 mm kg 11 m³ 0,26	137070 CLS740	409
Köşe tip etejer, düz etejere monte edilir, 4 raflı, her raf demonte polietilen tabletlerden oluşur ve bulaşık makinesinde yıkanabilirler, alüminyum ayaklı - 475x834 mm, h=1700 mm GxDxY 834x475x1700 mm kg 13 m³ 0,26	137071 CLS830	446
Köşe tip etejer, düz etejere monte edilir, 4 raflı, her raf demonte polietilen tabletlerden oluşur ve bulaşık makinesinde yıkanabilirler, alüminyum ayaklı - 475x922 mm, h=1700 mm GxDxY 922x474x1700 mm kg 13 m³ 0,26	137072 CLS918	456
Köşe tip etejer, düz etejere monte edilir, 4 raflı, her raf demonte polietilen tabletlerden oluşur ve bulaşık makinesinde yıkanabilirler, alüminyum ayaklı - 475x1010 mm, h=1700 mm GxDxY 1010x475x1700 mm kg 14 m³ 0,34	137073 CLS1006	466



Etejer Sistemleri

◀◀ (Köşe Üniteler)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Köşe tip etejer, düz etejere monte edilir, 4 raflı, her raf demonte polietilen tabletlerden oluşur ve bulaşık makinesinde yıkanabilirler, alüminyum ayaklı - 475x1098 mm, h=1700 mm GxDxY 1098x475x1700 mm kg 15 m³ 0,34	137074 CLS1094	476
Köşe tip etejer, düz etejere monte edilir, 4 raflı, her raf demonte polietilen tabletlerden oluşur ve bulaşık makinesinde yıkanabilirler, alüminyum ayaklı - 475x1188 mm, h=1700 mm GxDxY 1188x475x1700 mm kg 16 m³ 0,34	137075 CLS1184	513
Köşe tip etejer, düz etejere monte edilir, 4 raflı, her raf demonte polietilen tabletlerden oluşur ve bulaşık makinesinde yıkanabilirler, alüminyum ayaklı - 475x1276 mm, h=1700 mm GxDxY 1276x475x1700 mm kg 19 m³ 0,34	137076 CLS1272	519
Köşe tip etejer, düz etejere monte edilir, 4 raflı, her raf demonte polietilen tabletlerden oluşur ve bulaşık makinesinde yıkanabilirler, alüminyum ayaklı - 475x1366 mm, h=1700 mm GxDxY 1366x475x1700 mm kg 20 m³ 0,34	137077 CLS1362	553
Köşe tip etejer, düz etejere monte edilir, 4 raflı, her raf demonte polietilen tabletlerden oluşur ve bulaşık makinesinde yıkanabilirler, alüminyum ayaklı - 475x1541mm, h=1700 mm GxDxY 1541x475x1700 mm kg 19 m³ 0,34	137078 CLS1537	586
Köşe tip etejer, düz etejere monte edilir, 4 raflı, her raf demonte polietilen tabletlerden oluşur ve bulaşık makinesinde yıkanabilirler, alüminyum ayaklı - 475x1578 mm, h=1700 mm GxDxY 1578x475x1700 mm kg 22 m³ 0,35	137079 CLS1574	764



▶▶

◀◀ (Köşe Üniteler)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Köşe tip etejer, düz etejere monte edilir, 4 raflı, her raf demonte polietilen tabletlerden oluşur ve bulaşık makinesinde yıkanabilirler, alüminyum ayaklı - 475x1668 mm, h=1700 mm GxDxY 1668x475x1700 mm kg 23 m³ 0,36	137080 CLS1664	801	
Köşe tip etejer, düz etejere monte edilir, 4 raflı, her raf demonte polietilen tabletlerden oluşur ve bulaşık makinesinde yıkanabilirler, alüminyum ayaklı - 475x1756 mm, h=1700 mm GxDxY 1756x475x1700 mm kg 39 m³ 0,34	137081 CLS1752	834	
Köşe tip etejer, düz etejere monte edilir, 4 raflı, her raf demonte polietilen tabletlerden oluşur ve bulaşık makinesinde yıkanabilirler, alüminyum ayaklı - 475x1844 mm, h=1700 mm GxDxY 1844x475x1700 mm kg 24 m³ 0,34	137082 CLS1840	848	
Köşe tip etejer, düz etejere monte edilir, 4 raflı, her raf demonte polietilen tabletlerden oluşur ve bulaşık makinesinde yıkanabilirler, alüminyum ayaklı - 475x1932 mm, h=1700 mm GxDxY 1932x475x1700 mm kg 26 m³ 0,42	137083 CLS1928	854	
Köşe tip etejer, düz etejere monte edilir, 4 raflı, her raf demonte polietilen tabletlerden oluşur ve bulaşık makinesinde yıkanabilirler, alüminyum ayaklı - 475x2020 mm, h=1700 mm GxDxY 2020x475x1700 mm kg 27 m³ 0,42	137084 CLS2016	868	
Köşe tip etejer, düz etejere monte edilir, 4 raflı, her raf demonte polietilen tabletlerden oluşur ve bulaşık makinesinde yıkanabilirler, alüminyum ayaklı - 475x2196 mm, h=1700 mm GxDxY 2196x475x1700 mm kg 31 m³ 0,42	137085 CLS2192	888	

▶▶

Etejer Sistemleri

◀◀ (Köşe Üniteler)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Köşe tip etejer, düz etejere monte edilir, 4 raflı, her raf demonte polietilen tabletlerden oluşur ve bulaşık makinesinde yıkanabilirler, alüminyum ayaklı - 475x2376 mm, h=1700 mm GxDxY 2376x475x1700 mm kg 30 m ³ 0,42	137086 CLS2372	958
Köşe tip etejer, düz etejere monte edilir, 4 raflı, her raf demonte polietilen tabletlerden oluşur ve bulaşık makinesinde yıkanabilirler, alüminyum ayaklı - 475x2552 mm, h=1700 mm GxDxY 2552x475x1700 mm kg 31 m ³ 0,42	137087 CLS2548	982
Köşe tip etejer, düz etejere monte edilir, 4 raflı, her raf demonte polietilen tabletlerden oluşur ve bulaşık makinesinde yıkanabilirler, alüminyum ayaklı - 475x2732 mm, h=1700 mm GxDxY 2732x475x1700 mm kg 36 m ³ 0,42	137088 CLS2728	1045
Köşe tip etejer, düz etejere monte edilir, 4 raflı, her raf demonte polietilen tabletlerden oluşur ve bulaşık makinesinde yıkanabilirler, alüminyum ayaklı - 475x2907 mm, h=1700 mm GxDxY 2907x475x1700 mm kg 37 m ³ 0,42	137089 CLS2903	1072



Soğuk odalar için etejerler

Açıklama	Kod/Model	EUR
Soğuk oda (123x123) için etejer seti, soğuk odanın tüm duvarlarını kaplar, 4 raflı, d=373mm, h=1550mm GxDxY 708x373x1550 mm kg 26 m ³ 0,47	137108 CRS1212	881



◀◀ (Soğuk odalar için etejerler)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Soğuk oda (163x123)) için etejer seti, soğuk odanın tüm duvarlarını kaplar, 4 raflı, d=373mm, h=1550mm GxDxY 708x373x1550 mm kg 31 m³ 0,64	137090 CRS1612	1136	
Soğuk oda (203x123)) için etejer seti, soğuk odanın tüm duvarlarını kaplar, 4 raflı, d=373mm, h=1550mm GxDxY 708x373x1550 mm kg 44 m³ 0,45	137095 CRS2012	1621	
Soğuk oda (243x123)) için etejer seti, soğuk odanın tüm duvarlarını kaplar, 4 raflı, d=373mm, h=1550mm GxDxY 708x373x1550 mm kg 47 m³ 0,83	137100 CRS2412	1685	
Soğuk oda (163x163)) için etejer seti, odanın tüm kenarlarını kaplar, 4 raflı, d=373mm, h=1550mm GxDxY 708x373x1550 mm kg 41 m³ 0,36	137091 CRS1616	1564	
Soğuk oda (203x163)) için etejer seti, soğuk odanın tüm duvarlarını kaplar, 4 raflı, d=373mm, h=1550mm GxDxY 708x373x1550 mm kg 53 m³ 0,56	137096 CRS2016	2054	
Soğuk oda (243x163)) için etejer seti, soğuk odanın tüm duvarlarını kaplar, 4 raflı, d=373mm, h=1550mm GxDxY 708x373x1550 mm kg 66 m³ 0,69	137101 CRS2416	2214	

▶▶

Etejer Sistemleri

◀◀ (Soğuk odalar için etejerler)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Soğuk oda (283x163)) için etejer seti, soğuk odanın tüm duvarlarını kaplar, 4 raflı, d=373mm, h=1550mm GxDxY 708x373x1550 mm kg 71 m ³ 0,70	137105 CRS2816	2724
Soğuk oda (163x203)) için etejer seti, soğuk odanın tüm duvarlarını kaplar, 4 raflı, d=373mm, h=1550mm GxDxY 708x373x1550 mm kg 44 m ³ 0,45	137092 CRS1620	1625
Soğuk oda (203x203)) için etejer seti, soğuk odanın tüm duvarlarını kaplar, 4 raflı, d=373mm, h=1550mm GxDxY 708x373x1550 mm kg 63 m ³ 0,59	137097 CRS2020	2305
Soğuk oda (243x203)) için etejer seti, soğuk odanın tüm duvarlarını kaplar, 4 raflı, d=373mm, h=1550mm GxDxY 708x373x1550 mm kg 69 m ³ 1,15	137102 CRS2420	2583
Soğuk oda (283x203)) için etejer seti, soğuk odanın tüm duvarlarını kaplar, 4 raflı, d=373mm, h=1550mm GxDxY 708x373x1550 mm kg 79 m ³ 0,86	137106 CRS2820	2841
Soğuk oda (163x243)) için etejer seti, soğuk odanın tüm duvarlarını kaplar, 4 raflı, d=373mm, h=1550mm GxDxY 708x373x1550 mm kg 43 m ³ 0,47	137093 CRS1624	1879



◀◀ (Soğuk odalar için etejerler)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Soğuk oda (203x243)) için etejer seti, soğuk odanın tüm duvarlarını kaplar, 4 raflı, d=373mm, h=1550mm GxDxY 708x373x1550 mm kg 69 m³ 0,84	137098 CRS2024	2429	
Soğuk oda (243x243)) için etejer seti, soğuk odanın tüm duvarlarını kaplar, 4 raflı, d=373mm, h=1550mm GxDxY 708x373x1550 mm kg 76 m³ 1,34	137103 CRS2424	2834	
Soğuk oda (283x243)) için etejer seti, soğuk odanın tüm duvarlarını kaplar, 4 raflı, d=373mm, h=1550mm GxDxY 708x373x1550 mm kg 83 m³ 0,89	137107 CRS2824	3042	
Soğuk oda (163x283)) için etejer seti, soğuk odanın tüm duvarlarını kaplar, 4 raflı, d=373mm, h=1550mm GxDxY 708x373x1550 mm kg 53 m³ 0,96	137094 CRS1628	1950	
Soğuk oda (203x283)) için etejer seti, soğuk odanın tüm duvarlarını kaplar, 4 raflı, d=373mm, h=1550mm GxDxY 708x373x1550 mm kg 82 m³ 0,81	137099 CRS2028	2938	
Soğuk oda (243x283)) için etejer seti, soğuk odanın tüm duvarlarını kaplar, 4 raflı, d=373mm, h=1550mm GxDxY 708x373x1550 mm kg 85 m³ 0,94	137104 CRS2428	3012	

Etejer Sistemleri

Aluminyum Etejer Sistemi için Aksesuarlar, 373mm

Açıklama	Kod/Model	EUR
Aluminyum çerçeveli polietilen raf, 373x532 mm GxDxY 46x532x373 mm kg 3 m³ 0,01	850029 PSHLF3753	52
Aluminyum çerçeveli polietilen raf, 373x620 mm GxDxY 46x620x373 mm kg 3 m³ 0,01	850030 PSHLF3762	59
Aluminyum çerçeveli polietilen raf, 373x708 mm GxDxY 46x708x373 mm kg 3 m³ 0,01	850035 PSHLF3770	62
Aluminyum çerçeveli polietilen raf, 373x798 mm GxDxY 46x798x373 mm kg 4 m³ 0,01	850038 PSHLF3779	69
Aluminyum çerçeveli polietilen raf, 373x886 mm GxDxY 46x886x373 mm kg 3 m³ 0,02	850039 PSHLF3788	72
Aluminyum çerçeveli polietilen raf, 373x974 mm GxDxY 46x974x373 mm kg 4 m³ 0,02	850040 PSHLF3797	79



◀◀ (Aluminyum Etejer Sistemi için Aksesuarlar, 373mm)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Aluminyum çerçeveli polietilen raf, 373x1062 mm GxDxY 46x1062x373 mm kg 5 m ³ 0,02	850054 PSHLF37106	83
Aluminyum çerçeveli polietilen raf, 373x1152 mm GxDxY 46x1152x373 mm kg 3 m ³ 0,02	850055 PSHLF37115	90
Aluminyum çerçeveli polietilen raf, 373x1240 mm GxDxY 46x1240x373 mm kg 6 m ³ 0,02	850056 PSHLF37124	93
Aluminyum çerçeveli polietilen raf, 373x1330 mm GxDxY 46x1330x373 mm kg 6 m ³ 0,02	850057 PSHLF37133	100
Aluminyum çerçeveli polietilen raf, 373x1505 mm GxDxY 46x1505x373 mm kg 5 m ³ 0,03	850058 PSHLF37150	107
Polietilen raflar için açılı bağlantı parçası (Çap: 373 mm) GxDxY 70x70x373 mm kg 0,70	850070 SHLFJNT37	17



Paslanmaz Çelik Tezgahlar - Evyeler

Etejer Sistemleri

◀◀ (Aluminyum Etejer Sistemi için Aksesuarlar, 373mm)

Açıklama	Kod/Model	EUR
2 adet döner tekerlek 100 mm GxDxY 150x100x150 mm kg 1	850072 WHLS100	66
2 adet frenli döner tekerlek 100 mm GxDxY 150x100x150 mm kg 1,12	850073 WHLSB100	72

Aluminyum Etejer Sistemi için Aksesuarlar, 475mm

Açıklama	Kod/Model	EUR
Aluminyum çerçeveli polietilen raf, 475x532 mm GxDxY 46x532x475 mm kg 3 m³ 0,01	850059 PSHLF4753	55
Aluminyum çerçeveli polietilen raf, 475x620 mm GxDxY 46x620x475 mm kg 3 m³ 0,01	850060 PSHLF4762	62
Aluminyum çerçeveli polietilen raf, 475x708 mm GxDxY 46x708x475 mm kg 2,50 m³ 0,02	850061 PSHLF4770	66
Aluminyum çerçeveli polietilen raf, 475x798 mm GxDxY 46x798x475 mm kg 3 m³ 0,02	850062 PSHLF4779	72



◀◀ (Aluminyum Etejer Sistemi için Aksesuarlar, 475mm)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Aluminyum çerçeveli polietilen raf, 475x886 mm GxDxY 46x886x475 mm kg 4 m ³ 0,02	850063 PSHLF4788	79
Aluminyum çerçeveli polietilen raf, 475x974 mm GxDxY 46x974x475 mm kg 3 m ³ 0,02	850064 PSHLF4797	83
Aluminyum çerçeveli polietilen raf, 475x1062 mm GxDxY 46x1062x475 mm kg 3 m ³ 0,03	850065 PSHLF47106	90
Aluminyum çerçeveli polietilen raf, 475x1152 mm GxDxY 46x1152x475 mm kg 5 m ³ 0,03	850066 PSHLF47115	93
Aluminyum çerçeveli polietilen raf, 475x1240 mm GxDxY 46x1240x475 mm kg 3 m ³ 0,03	850067 PSHLF47124	100
Aluminyum çerçeveli polietilen raf, 475x1330 mm GxDxY 46x1330x475 mm kg 8 m ³ 0,03	850068 PSHLF47133	107



Paslanmaz Çelik Tezgahlar - Evyeler

Etejer Sistemleri

◀◀ (Aluminyum Etejer Sistemi için Aksesuarlar, 475mm)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Aluminyum çerçeveli polietilen raf, 475x1505 mm GxDxY 46x1505x475 mm kg 4 m³ 0,04	850069 PSHLF47150	117
Polietilen raflar için açılı bağlantı parçası (Çap: 475 mm) GxDxY 70x70x475 mm kg 0,08	850071 SHLFJNT47	17
2 adet döner tekerlek 100 mm GxDxY 150x100x150 mm kg 1	850072 WHLS100	66
2 adet frenli döner tekerlek 100 mm GxDxY 150x100x150 mm kg 1,12	850073 WHLSB100	72

Dikey tutmalı ve kapaklı paslanmaz çelik GN küvetler

Açıklama	Kod/Model	EUR
GN 1/1 H= 40 küvet ,kulplu+kapak GxDxY 530x325x40 mm kg 1 m³ 0,01	329204 B11N40	72
GN 1/1 H= 65 küvet ,kulplu+kapak GxDxY 530x325x65 mm kg 1 m³ 0,01	329206 B11N65	83
GN 1/1 H=100 küvet ,kulplu+kapak GxDxY 530x325x100 mm kg 2,72 m³ 0,02	329210 B11N10	90
GN 1/1 H=150 küvet ,kulplu+kapak GxDxY 530x325x150 mm kg 2,83 m³ 0,03	329215 B11N15	110
GN 1/1 H=200 küvet ,kulplu+kapak GxDxY 530x325x200 mm kg 3,07 m³ 0,04	329220 B11N20	121
GN 2/3 H=150 küvet ,kulplu+kapak GxDxY 325x325x150 mm kg 3 m³ 0,03	329315 B23N15	83



Paslanmaz Çelik Tezgahlar - Evyeler

Paslanmaz Çelik GN küvetler

◀◀ (Dikey tutmalı ve kapaklı paslanmaz çelik GN küvetler)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
GN 2/3 H=200 küvet ,kulplu+kapak GxDxY 325x325x200 mm kg 1,52 m³ 0,04	329320 B23N20	90	
GN 1/3 H= 65 küvet ,kulplu+kapak GxDxY 325x176x65 mm kg 0,88 m³ 0,01	329406 B13N65	45	
GN 1/3 H=100 küvet ,kulplu+kapak GxDxY 325x176x100 mm kg 0,69 m³ 0,01	329410 B13N10	48	
GN 1/3 H=150 küvet ,kulplu+kapak GxDxY 325x176x150 mm kg 1,17 m³ 0,01	329415 B13N15	55	
GN 1/3 H=200 küvet ,kulplu+kapak GxDxY 325x176x200 mm kg 1,34 m³ 0,02	329420 B13N20	62	
GN 1/2 H= 40 küvet ,kulplu+kapak GxDxY 325x265x40 mm kg 1,02 m³ 0,01	329504 B12N40	45	

▶▶

◀◀ (Dikey tutmalı ve kapaklı paslanmaz çelik GN küvetler)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
GN 1/2 H= 65 küvet ,kulplu+kapak GxDxY 325x265x65 mm kg 1,25 m ³ 0,01	329506 B12N65	52	
GN 1/2 H=100 küvet ,kulplu+kapak GxDxY 325x265x100 mm kg 1 m ³ 0,02	329510 B12N10	59	
GN 1/2 H=150 küvet ,kulplu+kapak GxDxY 325x265x150 mm kg 1,55 m ³ 0,02	329515 B12N15	66	
GN 1/2 H=200 küvet ,kulplu+kapak GxDxY 325x265x200 mm kg 1,71 m ³ 0,02	329520 B12N20	76	
GN 1/4 H=100 küvet ,kulplu+kapak GxDxY 265x162x100 mm kg 1 m ³ 0,01	329610 B14N10	45	
GN 1/4 H=150 küvet ,kulplu+kapak GxDxY 265x162x150 mm kg 0,84 m ³ 0,01	329615 B14N15	48	

▶▶

Paslanmaz Çelik Tezgahlar - Evyeler

Paslanmaz Çelik GN küvetler

◀◀ (Dikey tutmalı ve kapaklı paslanmaz çelik GN küvetler)

Açıklama	Kod/Model	EUR
GN 1/4 H=200 küvet ,kulplu+kapak GxDxY 265x162x200 mm kg 1,07 m ³ 0,02	329620 B14N20	55
GN 1/6 H= 65 küvet ,kulplu+kapak GxDxY 176x162x65 mm kg 1	329706 B16N65	35
GN 1/6 H=100 küvet ,kulplu+kapak GxDxY 176x162x100 mm kg 1 m ³ 0,01	329710 B16N10	38
GN 1/6 H=150 küvet ,kulplu+kapak GxDxY 176x162x150 mm kg 0,50 m ³ 0,01	329715 B16N15	45
1/4,1/6 &1/9GN küvetler için ayırıcı çubuk kg 1	329999 06HT46	7



Mobil kulplu, kapaksız paslanmaz çelik delikli GN küvetler

Açıklama	Kod/Model	EUR
GN 1/1 H= 65 perfore küvet+kulp GxDxY 530x325x65 mm kg 1,33 m ³ 0,01	329226 B11N65F	66



◀◀ (Mobil kulplu, kapaksız paslanmaz çelik delikli GN küvetler)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
GN 1/1 H=100 perfore küvet+kulp GxDxY 530x325x100 mm kg 1,50 m ³ 0,02	329230 B11N10F	83	
GN 1/1 H=150 perfore küvet+kulp GxDxY 530x325x150 mm kg 2 m ³ 0,06	329235 B11N15F	100	
GN 1/1 H=200 perfore küvet+kulp GxDxY 530x325x200 mm kg 3 m ³ 0,05	329240 B11N20F	124	

Kulpsuz ve kapaksız paslanmaz çelik GN tepsiler

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Paslanmaz çelik GN1/1 küvet-kenarları düz- H.10 mm GxDxY 530x325x10 mm kg 1	329132 GN1110	31	
Paslanmaz çelik GN2/1 küvet-kenarları düz- H.20 mm GxDxY 650x530x20 mm kg 2,55 m ³ 0,01	329142 B21N20T	66	
Paslanmaz çelik GN1/1 küvet-kenarları düz- H.20 mm GxDxY 530x325x20 mm kg 0,97	329242 B11N20T	31	



Paslanmaz Çelik Tezgahlar - Evyeler

Paslanmaz Çelik GN küvetler

◀◀ (Kulpsuz ve kapaksız paslanmaz çelik GN tepsiler)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Paslanmaz çelik GN2/1 küvet-kenarları düz- H.40 mm GxDxY 650x530x40 mm kg 2,81 m³ 0,01	329144 B21N40T	72	
Paslanmaz çelik GN1/1küvet-kenarları düz- H.40 mm GxDxY 530x325x40 mm kg 1,18 m³ 0,01	329244 B11N40T	35	
Paslanmaz çelik GN2/1 küvet-kenarları düz- H.65 mm GxDxY 650x530x65 mm kg 3,06 m³ 0,02	329146 B21N65T	79	
Paslanmaz çelik GN1/1küvet-kenarları düz- H.65 mm GxDxY 530x325x65 mm kg 1,30 m³ 0,01	329246 B11N65T	41	
Paslanmaz çelik GN2/3 küvet-kenarları düz- H.20 mm GxDxY 354x325x20 mm kg 1	329342 B23N20T	21	
Paslanmaz çelik GN2/3 küvet-kenarları düz- H.40 mm GxDxY 354x325x40 mm kg 1	329344 B23N40T	28	

Paslanmaz çelik GN küvetler

Açıklama	Kod/Model	EUR	
S/S 1/2GN küvet H=65 mm GxDxY 325x265x65 mm kg 0,69 m³ 0,01	329040 GN1265	28	
S/S 1/1GN küvet H=20 mm GxDxY 530x325x20 mm kg 1,01	329003 GN1120	31	
S/S 1/1GN küvet H=40 mm GxDxY 530x325x40 mm kg 1,17 m³ 0,01	329004 GN1140	35	
S/S 1/1GN küvet H=65 mm GxDxY 530x325x65 mm kg 1,28 m³ 0,01	329008 GN1165	41	
S/S 1/1GN küvet H=100 mm GxDxY 530x325x100 mm kg 2 m³ 0,03	329007 GN11100	48	
S/S 1/1GN küvet H=150 mm GxDxY 530x325x150 mm kg 1,76 m³ 0,03	329006 GN11150	72	



Paslanmaz Çelik Tezgahlar - Evyeler

Paslanmaz Çelik GN küvetler

◀◀ (Paslanmaz çelik GN küvetler)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
S/S 1/2GN küvet H=40 mm GxDxY 325x265x40 mm kg 0,56	329041 GN1240	21	
S/S 1/2GN küvet H=100 mm GxDxY 325x265x100 mm kg 0,87 m³ 0,01	329020 GN12100	31	
S/S 1/2GN küvet H=150 mm GxDxY 325x265x150 mm kg 0,99 m³ 0,01	329019 GN12150	41	
S/S 1/3GN küvet H=65 mm GxDxY 325x176x65 mm kg 1	329011 GN1365	17	
S/S 1/3GN küvet H=100 mm GxDxY 325x176x100 mm kg 0,61 m³ 0,01	329010 GN13100	21	
S/S 1/3GN küvet H=150 mm GxDxY 325x176x150 mm kg 0,77 m³ 0,01	329009 GN13150	35	

▶▶

◀◀ (Paslanmaz çelik GN küvetler)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
S/S 1/4GN küvet H=100 mm GxDxY 265x162x100 mm kg 0,53	329013 GN14100	21	
S/S 1/4GN küvet H=150 mm GxDxY 265x162x150 mm kg 0,57 m³ 0,01	329012 GN14150	28	
S/S 1/6GN küvet H=100 mm GxDxY 176x162x100 mm kg 1	329015 GN16100	21	
S/S 1/6GN küvet H=150 mm GxDxY 176x162x150 mm kg 0,44	329014 GN16150	24	
S/S 2/1GN küvet H=20 mm GxDxY 650x530x20 mm kg 1 m³ 0,01	329000 GN2120	66	
S/S 2/1GN küvet H=40 mm GxDxY 650x530x40 mm kg 2,88 m³ 0,01	329001 GN2140	72	

▶▶

Paslanmaz Çelik Tezgahlar - Evyeler

Paslanmaz Çelik GN küvetler

◀◀ (Paslanmaz çelik GN küvetler)

Açıklama	Kod/Model	EUR
S/S 2/1GN küvet H=65 mm GxDxY 650x530x65 mm kg 3,03 m ³ 0,03	329002 GN2165	79

Paslanmaz çelik delikli GN küvetler

Açıklama	Kod/Model	EUR
S/S 1/1GN perfore küvet H=65 mm GxDxY 530x325x65 mm kg 1,19 m ³ 0,01	329018 GNP1165	52
S/S 1/1GN perfore küvet H=100 mm GxDxY 530x325x100 mm kg 1,40 m ³ 0,02	329017 GNP11100	69
S/S 1/2GN perfore tabanlı küvet H=40 mm GxDxY 265x325x40 mm kg 0,58 m ³ 0,01	329042 GNP1240	24



GN küvetler için paslanmaz çelik kapaklar

Açıklama	Kod/Model	EUR
S/S 1/4GN küvet kapağı GxDxY 265x162x1 mm kg 0,50	329025 GNL14	10



◀◀ (GN küvetler için paslanmaz çelik kapaklar)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
S/S 1/2GN küvet kapağı GxDxY 325x265x1 mm kg 0,51	329027 GNL12	17	
S/S 1/1GN küvet kapağı GxDxY 530x325x1 mm kg 0,81	329026 GNL11	28	
S/S 1/1GN küvet kapağı, contalı GxDxY 530x325x1 mm kg 1,14	329024 GNLS11	86	
S/S 1/3GN küvet kapağı GxDxY 325x176x1 mm kg 0,35	329028 GNL13	14	
S/S 1/6GN küvet kapağı GxDxY 176x162x1 mm kg 1	329029 GNL16	10	

Emaye küvetler

Açıklama	Kod/Model	EUR	
1/1GN emaye küvet H=20mm GxDxY 530x325x20 mm kg 1 m³ 0,01	329021 GNE1120	35	

▶▶

Paslanmaz Çelik Tezgahlar - Evyeler

Paslanmaz Çelik GN küvetler

◀◀ (Emaye küvetler)

Açıklama	Kod/Model	EUR
1/1GN emaye küvet H=65mm GxDxY 530x325x65 mm kg 1,58 m³ 0,01	329023 GNE1165	38



Diğer aksesuarlar

Açıklama	Kod/Model	EUR
Paslanmaz Çelik 50 lt mobil çöp kovası, kapaklı GxDxY 380x427x605 mm kg 7,10 m ³ 0,12	132926 NCVR50	315
Paslanmaz çelik 95lt çöp arabası, pedallı kapak açılımı GxDxY 450x550x685 mm kg 11 m ³ 0,20	132927 NCVR95	616



Electrolux Professional Fiyat Listesi 2026

Davlumbaz

Geleneksel Davlumbazlar

Davlumbazlar - Master M - AISI 430 Duvar Tipi	1107
Davlumbazlar - Master M - AISI 304 Duvar Tipi	1110
Master M için Aksesuarlar	1114
Davlumbazlar - Block B - AISI 430 Duvar Tipi	1115
Davlumbazlar - Block B - AISI 304 Duvar Tipi	1118
Davlumbazlar - Block B - AISI 304 Ada Tipi	1120
Block B için Aksesuarlar	1124
Davlumbazlar - Export E - AISI 304 Duvar Tipi	1125
Davlumbazlar - Export E - AISI 304 Ada Tipi	1127
Export E için Aksesuarlar	1131
Davlumbazlar - Vapor V - AISI 304 Duvar Tipi	1132
Davlumbazlar - Vapor V - AISI 304 Ada Tipi	1137
Vapor V için Aksesuarlar	1139

Fanlı Davlumbazlar

Davlumbazlar - Master Ventil MV - AISI 430 Duvar Tipi	1140
Davlumbazlar - Master Ventil MV - AISI 304 Duvar Tipi	1143
Master Ventil - MV için Aksesuarlar	1147
Davlumbazlar - Block Ventil MV - AISI 430 Duvar Tipi	1148
Davlumbazlar - Block Ventil MV - AISI 304 Duvar Tipi	1150
Block Ventil - BV için Aksesuarlar	1153

Teknolojik Davlumbazlar

Davlumbazlar - Supertredil S - AISI 304 Duvar Tipi	1155
Davlumbazlar - Supertredil S - AISI 304 Ada Tipi	1159
Davlumbazlar - Supertredil S - AISI 304 Modüler Ada Tipi	1161
Supertredil - S için Aksesuarlar	1162

Davlumbazlar - Master M - AISI 430 Duvar Tipi

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Duvar tipi davlumbaz, filitreli, AISI430 - 1200x700 mm GxDxY 1200x700x500 mm kg 47 m ³ 0,61	642000 MP712BT	1346	
Duvar tipi davlumbaz, filitreli, AISI430 - 1600x700 mm GxDxY 1600x700x500 mm kg 60 m ³ 0,90	642271 MP716BT	1350	
Duvar tipi davlumbaz, filitreli, AISI430 - 2000x700 mm GxDxY 2000x700x500 mm kg 75 m ³ 0,91	642272 MP720BT	1706	
Duvar tipi davlumbaz, filitreli, AISI430 - 2400x700 mm GxDxY 2400x700x500 mm kg 67 m ³ 1,19	642273 MP724BT	1967	
Duvar tipi davlumbaz, filitreli, AISI430 - 2800x700 mm GxDxY 2800x700x500 mm kg 54 m ³ 1,27	642274 MP728BT	2306	
Duvar tipi davlumbaz, filitreli, paslanmaz çelik - 1200x900 mm, Master serisi GxDxY 1200x900x500 mm kg 57 m ³ 0,75	642286 MP912BT	1276	



Davlumbaz

Geleneksel Davlumbazlar

◀◀ (Davlumbazlar - Master M - AISI 430 Duvar Tipi)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Duvar tipi davlumbaz, filitreli, paslanmaz çelik - 1600x900 mm, Master serisi GxDxY 1600x900x500 mm kg 66 m³ 1,05	642287 MP916BT	1433
Duvar tipi davlumbaz, filitreli, paslanmaz çelik - 2000x900 mm, Master serisi GxDxY 2000x900x500 mm kg 79 m³ 1,34	642288 MP920BT	1745
Duvar tipi davlumbaz, filitreli, paslanmaz çelik - 2400x900 mm, Master serisi GxDxY 2400x900x500 mm kg 91 m³ 1,35	642289 MP924BT	1994
Duvar tipi davlumbaz, filitreli, paslanmaz çelik - 2800x900 mm, Master serisi GxDxY 2800x900x500 mm kg 99 m³ 1,79	642001 MP928BT	2343
Duvar tipi davlumbaz, filitreli, paslanmaz çelik - 3200x900 mm, Master serisi GxDxY 3200x900x500 mm kg 95 m³ 1,95	642290 MP932BT	2554
Duvar tipi davlumbaz, filitreli, paslanmaz çelik - 3600x900 mm, Master serisi GxDxY 3600x900x500 mm kg 104 m³ 2,18	642291 MP936BT	2738



◀◀ (Davlumbazlar - Master M - AISI 430 Duvar Tipi)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Duvar tipi davlumbaz, filitreli, paslanmaz çelik - 4000x900 mm, Master serisi GxDxY 4000x900x500 mm kg 77 m ³ 2,49	642292 MP940BT	2901	
Duvar tipi davlumbaz, labirent filitreli, paslanmaz çelik - 1200x1100 mm, Master serisi GxDxY 1200x1100x500 mm kg 55 m ³ 0,89	642081 MP1112BT	1303	
Duvar tipi davlumbaz, labirent filitreli, paslanmaz çelik - 1600x1100 mm, Master serisi GxDxY 1600x1100x500 mm kg 59 m ³ 1,18	642082 MP1116BT	1461	
Duvar tipi davlumbaz, labirent filitreli, paslanmaz çelik - 2000x1100 mm, Master serisi GxDxY 2000x1100x500 mm kg 82 m ³ 1,46	642083 MP1120BT	1980	
Duvar tipi davlumbaz, labirent filitreli, paslanmaz çelik - 2400x1100 mm, Master serisi GxDxY 2400x1100x500 mm kg 79 m ³ 1,75	642084 MP1124BT	2010	
Duvar tipi davlumbaz, labirent filitreli, paslanmaz çelik - 2800x1100 mm, Master serisi GxDxY 2800x1100x500 mm kg 104 m ³ 2,03	642085 MP1128BT	2334	



Davlumbaz

Geleneksel Davlumbazlar

◀◀ (Davlumbazlar - Master M - AISI 430 Duvar Tipi)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Duvar tipi davlumbaz, labirent filitreli, paslanmaz çelik - 3200x1100 mm, Master serisi GxDxY 3200x1100x500 mm kg 102 m ³ 2,32	642086 MP1132BT	2595
Duvar tipi davlumbaz, labirent filitreli, paslanmaz çelik - 3600x1100 mm, Master serisi GxDxY 3600x1100x500 mm kg 112 m ³ 2,60	642087 MP1136BT	2835
Duvar tipi davlumbaz, labirent filitreli, paslanmaz çelik - 4000x1100 mm, Master serisi GxDxY 4000x1100x500 mm kg 83 m ³ 2,69	642088 MP1140BT	3089



Davlumbazlar - Master M - AISI 304 Duvar Tipi

Açıklama	Kod/Model	EUR
Duvar tipi davlumbaz, filitreli, AISI304 - 1200x700 mm, Master serisi GxDxY 1200x700x500 mm kg 53 m ³ 0,55 Dahili Aksesuar 640052 304 s/s labirent filitre h=500 mm 2	642278 MP712DT	1382
Duvar tipi davlumbaz, filitreli, AISI304 - 1600x700 mm, Master serisi GxDxY 1600x700x500 mm kg 50 m ³ 0,80	642279 MP716DT	1378
Duvar tipi davlumbaz, filitreli, AISI304 - 2000x700 mm, Master serisi GxDxY 2000x700x500 mm kg 76 m ³ 0,91 Dahili Aksesuar 640052 304 s/s labirent filitre h=500 mm 4	642280 MP720DT	2140



◀◀ (Davlumbazlar - Master M - AISI 304 Duvar Tipi)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Duvar tipi davlumbaz, filitreli, AISI304 - 2400x700 mm, Master serisi GxDxY 2400x700x500 mm kg 67 m ³ 1,19	642281 MP724DT	1827	
Duvar tipi davlumbaz, filitreli, AISI304 - 2800x700 mm, Master serisi GxDxY 2800x700x500 mm kg 76 m ³ 1,38	642282 MP728DT	2552	
Duvar tipi davlumbaz, filitreli, AISI304 - 1200x900 mm, Master serisi GxDxY 1200x900x500 mm kg 52 m ³ 0,68 Dahili Aksesuar 640052 304 s/s labirent filitre h=500 mm 2	642293 MP912DT	1408	
Duvar tipi davlumbaz, filitreli, AISI304 - 1600x900 mm, Master serisi GxDxY 1600x900x500 mm kg 65 m ³ 1,07 Dahili Aksesuar 640052 304 s/s labirent filitre h=500 mm 2	642294 MP916DT	1659	
Duvar tipi davlumbaz, filitreli, AISI304 - 2000x900 mm, Master serisi GxDxY 2000x900x500 mm kg 80 m ³ 1,31	642295 MP920DT	1943	
Duvar tipi davlumbaz, filitreli, AISI304 - 2400x900 mm, Master serisi GxDxY 2400x900x500 mm kg 88 m ³ 1,55	642296 MP924DT	2246	



Davlumbaz

Geleneksel Davlumbazlar

◀◀ (Davlumbazlar - Master M - AISI 304 Duvar Tipi)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Duvar tipi davlumbaz, filitreli, AISI304 - 2800x900 mm, Master serisi GxDxY 2800x900x500 mm kg 112 m ³ 1,71	642297 MP928DT	2447
Duvar tipi davlumbaz, filitreli, AISI304 - 3200x900 mm, Master serisi GxDxY 3200x900x500 mm kg 95 m ³ 1,95	642298 MP932DT	2814
Duvar tipi davlumbaz, filitreli, AISI304 - 3600x900 mm, Master serisi GxDxY 3600x900x500 mm kg 131 m ³ 2,03 Dahili Aksesuar 640052 304 s/s labirent filitre h=500 mm 6	642299 MP936DT	3016
Duvar tipi davlumbaz, filitreli, AISI304 - 4000x900 mm, Master serisi GxDxY 4000x900x500 mm kg 113 m ³ 2,42	642300 MP940DT	3114
Duvar tipi davlumbaz, filitreli, AISI304 - 1200x1100 mm, Master serisi GxDxY 1200x1100x500 mm kg 57 m ³ 0,96	642089 MP1112DT	1488
Duvar tipi davlumbaz, filitreli, AISI304 - 1600x1100 mm, Master serisi GxDxY 1600x1100x500 mm kg 59 m ³ 1,18	642090 MP1116DT	1593



◀◀ (Davlumbazlar - Master M - AISI 304 Duvar Tipi)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Duvar tipi davlumbaz, filitreli, AISI304 - 2000x1100 mm, Master serisi GxDxY 2000x1100x500 mm kg 91 m³ 1,57 Dahili Aksesuar 640052 304 s/s labirent filitre h=500 mm 4	642091 MPI120DT	2006	
Duvar tipi davlumbaz, filitreli, AISI304 - 2400x1100 mm, Master serisi GxDxY 2400x1100x500 mm kg 89 m³ 1,86	642092 MPI124DT	2325	
Duvar tipi davlumbaz, filitreli, AISI304 - 2800x1100 mm, Master serisi GxDxY 2800x1100x500 mm kg 113 m³ 1,88 Dahili Aksesuar 640052 304 s/s labirent filitre h=500 mm 5	642093 MPI128DT	2591	
Duvar tipi davlumbaz, filitreli, AISI304 - 3200x1100 mm, Master serisi GxDxY 3200x1100x500 mm kg 123 m³ 2,32	642094 MPI132DT	2987	
Duvar tipi davlumbaz, filitreli, AISI304 - 3600x1100 mm, Master serisi GxDxY 3600x1100x500 mm kg 136 m³ 2,60	642095 MPI136DT	3153	
Duvar tipi davlumbaz, filitreli, AISI304 - 4000x1100 mm, Master serisi GxDxY 4000x1100x500 mm kg 156 m³ 3,38 Dahili Aksesuar 640052 304 s/s labirent filitre h=500 mm 7	642096 MPI140DT	3407	

Davlumbaz

Geleneksel Davlumbazlar

Master M için Aksesuarlar

Açıklama	Kod/Model	EUR
36-watt aydınlatma armatürü, 2 lambalı - IP 65 0,04 Elek.kW 230 V 1N 50 Hz GxDxY 655x51x107 mm kg 2 m ³ 0,01	644835 MAC218H	261
72-watt aydınlatma armatürü, 2 lambalı - IP 65 0,07 Elek.kW 230 V 1N 50 Hz GxDxY 1255x51x107 mm kg 4 m ³ 0,03	644836 MAC236H	343
650 mm davlumbazlar için LED şerit 0,04 Elek.kW 230 V 1N 50/60 Hz GxDxY 650x70,8x14 mm kg 0,50	644800 VSL650	187
1250 mm davlumbazlar için LED şerit 0,04 Elek.kW 230 V 1N 50/60 Hz GxDxY 1250x70,8x14 mm kg 2	644801 VSL1250	260
1550 mm davlumbazlar için LED şerit 0,04 Elek.kW 230 V 1N 50/60 Hz GxDxY 1550x70,8x14 mm kg 3,60 m ³ 0,01	644802 VSL1550	315
Davlumbaz için 1/2"(m) çaplı drenaj GxDxY 20,5x20,5x25 mm kg 0,26	640409 HDR12P	12



◀◀ (Master M için Aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR
304 paslanmaz çelik labirent filitre y=350 mm GxDxY 400x30x350 mm kg 1 m ³ 0,01	640050 F435D	57
4000 mm davlumbaz emiş ağız için kapama GxDxY 3200x400x400 mm kg 33 m ³ 0,77	640142 PLE432	746

Davlumbazlar - Block B - AISI 430 Duvar Tipi

Açıklama	Kod/Model	EUR
Duvar tipi davlumbaz, filitreli, paslanmaz çelik - 1200x1100 mm, Block serisi GxDxY 1200x1100x500 mm kg 57 m ³ 0,81	642323 BP1112BT	1408
Duvar tipi davlumbaz, filitreli, paslanmaz çelik - 1600x1100 mm, Block serisi GxDxY 1600x1100x500 mm kg 72 m ³ 1,08	642324 BP1116BT	1605
Duvar tipi davlumbaz, filitreli, paslanmaz çelik - 2000x1100 mm, Block serisi GxDxY 2000x1100x500 mm kg 86 m ³ 1,46	642325 BP1120BT	1883
Duvar tipi davlumbaz, filitreli, paslanmaz çelik - 2400x1100 mm, Block serisi GxDxY 2400x1100x500 mm kg 99 m ³ 1,75	642006 BP1124BT	2159



Davlumbaz

Geleneksel Davlumbazlar

◀◀ (Davlumbazlar - Block B - AISI 430 Duvar Tipi)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Duvar tipi davlumbaz, filitreli, paslanmaz çelik - 2800x1100 mm, Block serisi GxDxY 2800x1100x500 mm kg 64 m³ 1,88	642326 BP1128BT	2414
Duvar tipi davlumbaz, filitreli, paslanmaz çelik - 3200x1100 mm, Block serisi GxDxY 3200x1100x500 mm kg 105 m³ 2,32	642327 BP1132BT	2764
Duvar tipi davlumbaz, filitreli, paslanmaz çelik - 3600x1100 mm, Block serisi GxDxY 3600x1100x500 mm kg 114 m³ 2,60	642328 BP1136BT	2966
Duvar tipi davlumbaz, filitreli, paslanmaz çelik - 4000x1100 mm, Block serisi GxDxY 4000x1100x500 mm kg 85 m³ 2,69	642329 BP1140BT	3205
Duvar tipi davlumbaz, filitreli, paslanmaz çelik - 1200x1400 mm, Block serisi GxDxY 1200x1400x500 mm kg 52 m³ 1,10	642157 BP1412BT	1464
Duvar tipi davlumbaz, filitreli, paslanmaz çelik - 1600x1400 mm, Block serisi GxDxY 1600x1400x500 mm kg 67 m³ 1,47	642158 BP1416BT	1630



◀◀ (Davlumbazlar - Block B - AISI 430 Duvar Tipi)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Duvar tipi davlumbaz, filitreli, paslanmaz çelik - 2000x1400 mm, Block serisi GxDxY 2000x1400x500 mm kg 93 m ³ 1,93	642159 BP1420BT	1999	
Duvar tipi davlumbaz, filitreli, paslanmaz çelik - 2400x1400 mm, Block serisi GxDxY 2400x1400x500 mm kg 113 m ³ 2,35	642160 BP1424BT	2250	
Duvar tipi davlumbaz, filitreli, paslanmaz çelik - 2800x1400 mm, Block serisi GxDxY 2800x1400x500 mm kg 100 m ³ 2,57	642161 BP1428BT	2653	
Duvar tipi davlumbaz, filitreli, paslanmaz çelik - 3200x1400 mm, Block serisi GxDxY 3200x1400x500 mm kg 150 m ³ 2,87	642162 BP1432BT	2956	
Duvar tipi davlumbaz, filitreli, paslanmaz çelik - 3600x1400 mm, Block serisi GxDxY 3600x1400x500 mm kg 125 m ³ 3,22	642163 BP1436BT	3117	
Duvar tipi davlumbaz, filitreli, paslanmaz çelik - 4000x1400 mm, Block serisi GxDxY 4000x1400x500 mm kg 136 m ³ 3,58	642164 BP1440BT	3370	

Davlumbaz

Geleneksel Davlumbazlar

Davlumbazlar - Block B - AISI 304 Duvar Tipi

Açıklama	Kod/Model	EUR
Duvar tipi davlumbaz, filitreli, AISI304 - 1200x1100 mm, Block serisi GxDxY 1200x1100x500 mm kg 62 m ³ 0,81 Dahili Aksesuar 640052 304 s/s labirent filitre h=500 mm 2	642330 BP1112DT	1520
Duvar tipi davlumbaz, filitreli, AISI304 - 1600x1100 mm, Block serisi GxDxY 1600x1100x500 mm kg 71 m ³ 1,08 Dahili Aksesuar 640052 304 s/s labirent filitre h=500 mm 2	642331 BP1116DT	1787
Duvar tipi davlumbaz, filitreli, AISI304 - 2000x1100 mm, Block serisi GxDxY 2000x1100x500 mm kg 86 m ³ 1,61	642332 BP1120DT	2134
Duvar tipi davlumbaz, filitreli, AISI304 - 2400x1100 mm, Block serisi GxDxY 2400x1100x500 mm kg 97 m ³ 1,92	642333 BP1124DT	2405
Duvar tipi davlumbaz, filitreli, AISI304 - 2800x1100 mm, Block serisi GxDxY 2800x1100x500 mm kg 109 m ³ 2,12 Dahili Aksesuar 640052 304 s/s labirent filitre h=500 mm 5	642334 BP1128DT	2765
Duvar tipi davlumbaz, filitreli, AISI304 - 3200x1100 mm, Block serisi GxDxY 3200x1100x500 mm kg 127 m ³ 2,47	642335 BP1132DT	3113



◀◀ (Davlumbazlar - Block B - AISI 304 Duvar Tipi)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Duvar tipi davlumbaz, filitreli, AISI304 - 3600x1100 mm, Block serisi GxDxY 3600x1100x500 mm kg 142 m³ 2,73 Dahili Aksesuar 640052 304 s/s labirent filitre h=500 mm 6	642336 BP1136DT	3280	
Duvar tipi davlumbaz, filitreli, AISI304 - 4000x1100 mm, Block serisi GxDxY 4000x1100x500 mm kg 150 m³ 3,04	642337 BP1140DT	3562	
Duvar tipi davlumbaz, filitreli, AISI304 - 1200x1400 mm, Block serisi GxDxY 1200x1400x500 mm kg 66 m³ 1,01 Dahili Aksesuar 640052 304 s/s labirent filitre h=500 mm 2	642165 BP1412DT	1554	
Duvar tipi davlumbaz, filitreli, AISI304 - 1600x1400 mm, Block serisi GxDxY 1600x1400x500 mm kg 83 m³ 1,46	642166 BP1416DT	1905	
Duvar tipi davlumbaz, filitreli, AISI304 - 2000x1400 mm, Block serisi GxDxY 2000x1400x500 mm kg 96 m³ 1,81	642167 BP1420DT	2197	
Duvar tipi davlumbaz, filitreli, AISI304 - 2400x1400 mm, Block serisi GxDxY 2400x1400x500 mm kg 112 m³ 2,16	642168 BP1424DT	2589	



Davlumbaz

Geleneksel Davlumbazlar

◀◀ (Davlumbazlar - Block B - AISI 304 Duvar Tipi)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Duvar tipi davlumbaz, filitreli, AISI304 - 2800x1400 mm, Block serisi GxDxY 2800x1400x500 mm kg 128 m³ 2,52	642169 BP1428DT	2985
Duvar tipi davlumbaz, filitreli, AISI304 - 3200x1400 mm, Block serisi GxDxY 3200x1400x500 mm kg 144 m³ 2,87	642170 BP1432DT	3282
Duvar tipi davlumbaz, filitreli, AISI304 - 3600x1400 mm, Block serisi GxDxY 3600x1400x500 mm kg 160 m³ 3 Dahili Aksesuar 640052 304 s/s labirent filitre h=500 mm 6	642171 BP1436DT	3603
Duvar tipi davlumbaz, filitreli, AISI304 - 4000x1400 mm, Block serisi GxDxY 4000x1400x500 mm kg 173 m³ 3,58	642172 BP1440DT	3730



Davlumbazlar - Block B - AISI 304 Ada Tipi

Açıklama	Kod/Model	EUR
Ada tipi davlumbaz, filitreli, AISI304 - 1200x1400 mm, Block serisi GxDxY 1200x1400x500 mm kg 60 m³ 1,01 Dahili Aksesuar 640052 304 s/s labirent filitre h=500 mm 4	642345 BC1412DT	2144
Ada tipi davlumbaz, filitreli, AISI304 - 1600x1400 mm, Block serisi GxDxY 1600x1400x500 mm kg 68 m³ 1,34 Dahili Aksesuar 640052 304 s/s labirent filitre h=500 mm 4	642346 BC1416DT	2407



◀◀ (Davlumbazlar - Block B - AISI 304 Ada Tipi)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Ada tipi davlumbaz, filitreli, AISI304 - 2000x1400 mm, Block serisi GxDxY 2000x1400x500 mm kg 70 m³ 1,67 Dahili Aksesuar 640052 304 s/s labirent filitre h=500 mm 8	642347 BC1420DT	3003	
Ada tipi davlumbaz, filitreli, AISI304 - 2400x1400 mm, Block serisi GxDxY 2400x1400x500 mm kg 127 m³ 2,29 Dahili Aksesuar 640052 304 s/s labirent filitre h=500 mm 8	642348 BC1424DT	3362	
Ada tipi davlumbaz, filitreli, AISI304 - 2800x1400 mm, Block serisi GxDxY 2800x1400x500 mm kg 147 m³ 2,66 Dahili Aksesuar 640052 304 s/s labirent filitre h=500 mm 10	642349 BC1428DT	3987	
Ada tipi davlumbaz, filitreli, AISI304 - 3200x1400 mm, Block serisi GxDxY 3200x1400x500 mm kg 156 m³ 2,99 Dahili Aksesuar 640052 304 s/s labirent filitre h=500 mm 12	642350 BC1432DT	4253	
Ada tipi davlumbaz, filitreli, AISI304 - 3600x1400 mm, Block serisi GxDxY 3600x1400x500 mm kg 182 m³ 3 Dahili Aksesuar 640052 304 s/s labirent filitre h=500 mm 12	642351 BC1436DT	4775	
Ada tipi davlumbaz, filitreli, AISI304 - 4000x1400 mm, Block serisi GxDxY 4000x1400x500 mm kg 160 m³ 3,58	642352 BC1440DT	4837	



Davlumbaz

Geleneksel Davlumbazlar

◀◀ (Davlumbazlar - Block B - AISI 304 Ada Tipi)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Ada tipi davlumbaz, filitreli, AISI304 - 2000x1800 mm, Block serisi GxDxY 2000x1800x500 mm kg 119 m³ 2,41 Dahili Aksesuar 640052 304 s/s labirent filitre h=500 mm 8	642358 BC1820DT	3076
Ada tipi davlumbaz, filitreli, AISI304 - 2400x1800 mm, Block serisi GxDxY 2400x1800x500 mm kg 132 m³ 2,52 Dahili Aksesuar 640052 304 s/s labirent filitre h=500 mm 8	642359 BC1824DT	3642
Ada tipi davlumbaz, filitreli, AISI304 - 2800x1800 mm, Block serisi GxDxY 2800x1800x500 mm kg 102 m³ 2,94 Dahili Aksesuar 640052 304 s/s labirent filitre h=500 mm 10	642360 BC1828DT	4151
Ada tipi davlumbaz, filitreli, AISI304 - 3200x1800 mm, Block serisi GxDxY 3200x1800x500 mm kg 108 m³ 3,36 Dahili Aksesuar 640052 304 s/s labirent filitre h=500 mm 12	642361 BC1832DT	3880
Ada tipi davlumbaz, filitreli, AISI304 - 3600x1800 mm, Block serisi GxDxY 3600x1800x500 mm kg 118 m³ 3,78 Dahili Aksesuar 640052 304 s/s labirent filitre h=500 mm 12	642362 BC1836DT	5001
Ada tipi davlumbaz, filitreli, AISI304 - 4000x1800 mm, Block serisi GxDxY 4000x1800x500 mm kg 125 m³ 4,20 Dahili Aksesuar 640052 304 s/s labirent filitre h=500 mm 14	642363 BC1840DT	4467



◀◀ (Davlumbazlar - Block B - AISI 304 Ada Tipi)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Ada tipi davlumbaz, filitreli, AISI304 - 2000x2200 mm, Block serisi GxDxY 2000x2200x500 mm kg 133 m³ 2,96 Dahili Aksesuar 640052 304 s/s labirent filitre h=500 mm 8	642369 BC2220DT	3481	
Ada tipi davlumbaz, filitreli, AISI304 - 2400x2200 mm, Block serisi GxDxY 2400x2200x500 mm kg 153 m³ 3,58	642370 BC2224DT	3841	
Ada tipi davlumbaz, filitreli, AISI304 - 2800x2200 mm, Block serisi GxDxY 2800x2200x500 mm kg 187 m³ 3,92 Dahili Aksesuar 640052 304 s/s labirent filitre h=500 mm 10	642371 BC2228DT	4419	
Ada tipi davlumbaz, filitreli, AISI304 - 3200x2200 mm, Block serisi GxDxY 3200x2200x500 mm kg 195 m³ 4,06 Dahili Aksesuar 640052 304 s/s labirent filitre h=500 mm 12	642372 BC2232DT	4857	
Ada tipi davlumbaz, filitreli, AISI304 - 3600x2200 mm, Block serisi GxDxY 3600x2200x500 mm kg 214 m³ 4,89	642373 BC2236DT	5424	
Ada tipi davlumbaz, filitreli, AISI304 - 4000x2200 mm, Block serisi GxDxY 4000x2200x500 mm kg 225 m³ 5,66 Dahili Aksesuar 640052 304 s/s labirent filitre h=500 mm 14	642374 BC2240DT	5705	

Davlumbaz

Geleneksel Davlumbazlar

Block B için Aksesuarlar

Açıklama	Kod/Model	EUR
36-watt aydınlatma armatürü, 2 lambalı - IP 65 0,04 Elek.kW 230 V 1N 50 Hz GxDxY 655x51x107 mm kg 2 m ³ 0,01	644835 MAC218H	261
72-watt aydınlatma armatürü, 2 lambalı - IP 65 0,07 Elek.kW 230 V 1N 50 Hz GxDxY 1255x51x107 mm kg 4 m ³ 0,03	644836 MAC236H	343
650 mm davlumbazlar için LED şerit 0,04 Elek.kW 230 V 1N 50/60 Hz GxDxY 650x70,8x14 mm kg 0,50	644800 VSL650	187
1250 mm davlumbazlar için LED şerit 0,04 Elek.kW 230 V 1N 50/60 Hz GxDxY 1250x70,8x14 mm kg 2	644801 VSL1250	260
1550 mm davlumbazlar için LED şerit 0,04 Elek.kW 230 V 1N 50/60 Hz GxDxY 1550x70,8x14 mm kg 3,60 m ³ 0,01	644802 VSL1550	315
Davlumbaz için 1/2"(m) çaplı drenaj GxDxY 20,5x20,5x25 mm kg 0,26	640409 HDR12P	12



◀◀ (Block B için Aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR
304 paslanmaz çelik labirent filitre y=350 mm GxDxY 400x30x350 mm kg 1 m ³ 0,01	640050 F435D	57

Davlumbazlar - Export E - AISI 304 Duvar Tipi

Açıklama	Kod/Model	EUR
Duvar tipi davlumbaz, filitreli, AISI304 - 1200x1100, Export serisi GxDxY 1200x1100x500 mm kg 58 m ³ 0,98	642010 EP1112T	1686
Duvar tipi davlumbaz, filitreli, AISI304 - 1600x1100, Export serisi GxDxY 1600x1100x500 mm kg 75 m ³ 1,28	642016 EP1116T	1936
Duvar tipi davlumbaz, filitreli, AISI304 - 2000x1100, Export serisi GxDxY 2000x1100x500 mm kg 89 m ³ 1,56	642017 EP1120T	2219
Duvar tipi davlumbaz, filitreli, AISI304 - 2400x1100, Export serisi GxDxY 2400x1100x500 mm kg 104 m ³ 1,84	642018 EP1124T	2486
Duvar tipi davlumbaz, filitreli, AISI304 - 2800x1100, Export serisi GxDxY 2800x1100x500 mm kg 118 m ³ 2,15	642019 EP1128T	2820



▶▶

Davlumbaz

Geleneksel Davlumbazlar

◀◀ (Davlumbazlar - Export E - AISI 304 Duvar Tipi)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Duvar tipi davlumbaz, filitreli, AISI304 - 3200x1100, Export serisi GxDxY 3200x1100x500 mm kg 135 m ³ 2,52	642020 EP1132T	3203
Duvar tipi davlumbaz, filitreli, AISI304 - 3600x1100, Export serisi GxDxY 3600x1100x500 mm kg 151 m ³ 2,84	642021 EP1136T	3410
Duvar tipi davlumbaz, filitreli, AISI304 - 4000x1100, Export serisi GxDxY 4000x1100x500 mm kg 164 m ³ 3,07	642022 EP1140T	3711
Duvar tipi davlumbaz, filitreli, AISI304 - 1200x1400, Export serisi GxDxY 1200x1400x500 mm kg 70 m ³ 1,01 Dahili Aksesuar 640052 304 s/s labirent filitre h=500 mm 2	642023 EP1412T	1916
Duvar tipi davlumbaz, filitreli, AISI304 - 1600x1400, Export serisi GxDxY 1600x1400x500 mm kg 83 m ³ 1,55	642024 EP1416T	2274
Duvar tipi davlumbaz, filitreli, AISI304 - 2000x1400, Export serisi GxDxY 2000x1400x500 mm kg 102 m ³ 1,81	642025 EP1420T	2588



◀◀ (Davlumbazlar - Export E - AISI 304 Duvar Tipi)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Duvar tipi davlumbaz, filitreli, AISI304 - 2400x1400, Export serisi GxDxY 2400x1400x500 mm kg 116 m ³ 2,16	642026 EPI424T	2739
Duvar tipi davlumbaz, filitreli, AISI304 - 2800x1400, Export serisi GxDxY 2800x1400x500 mm kg 132 m ³ 2,52	642011 EPI428T	3102
Duvar tipi davlumbaz, filitreli, AISI304 - 3200x1400, Export serisi GxDxY 3200x1400x500 mm kg 150 m ³ 2,67 Dahili Aksesuar 640052 304 s/s labirent filitre h=500 mm 6	642027 EPI432T	3528
Duvar tipi davlumbaz, filitreli, AISI304 - 3600x1400, Export serisi GxDxY 3600x1400x500 mm kg 165 m ³ 3,22	642028 EPI436T	3725
Duvar tipi davlumbaz, filitreli, AISI304 - 4000x1400, Export serisi GxDxY 4000x1400x500 mm kg 195 m ³ 3,33 Dahili Aksesuar 640052 304 s/s labirent filitre h=500 mm 7	642029 EPI440T	4056



Davlumbazlar - Export E - AISI 304 Ada Tipi

Açıklama	Kod/Model	EUR
Ada tipi davlumbaz, filitreli, AISI304 - 1200x1400, Export serisi GxDxY 1200x1400x500 mm kg 78 m ³ 1,10	642030 EC1412T	2549



Davlumbaz

Geleneksel Davlumbazlar

◀◀ (Davlumbazlar - Export E - AISI 304 Ada Tipi)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Ada tipi davlumbaz, filitreli, AISI304 - 1600x1400, Export serisi GxDxY 1600x1400x500 mm kg 94 m³ 1,34 Dahili Aksesuar 640052 304 s/s labirent filitre h=500 mm 4	642031 EC1416T	2469
Ada tipi davlumbaz, filitreli, AISI304 - 2000x1400, Export serisi GxDxY 2000x1400x500 mm kg 116 m³ 1,92 Dahili Aksesuar 640052 304 s/s labirent filitre h=500 mm 8	642032 EC1420T	3126
Ada tipi davlumbaz, filitreli, AISI304 - 2400x1400, Export serisi GxDxY 2400x1400x500 mm kg 127 m³ 2 Dahili Aksesuar 640052 304 s/s labirent filitre h=500 mm 8	642033 EC1424T	3499
Ada tipi davlumbaz, filitreli, AISI304 - 2800x1400, Export serisi GxDxY 2800x1400x500 mm kg 150 m³ 2,65 Dahili Aksesuar 640052 304 s/s labirent filitre h=500 mm 10	642012 EC1428T	3966
Ada tipi davlumbaz, filitreli, AISI304 - 3200x1400, Export serisi GxDxY 3200x1400x500 mm kg 167 m³ 2,98 Dahili Aksesuar 640052 304 s/s labirent filitre h=500 mm 12	642034 EC1432T	4417
Ada tipi davlumbaz, filitreli, AISI304 - 3600x1400, Export serisi GxDxY 3600x1400x500 mm kg 175 m³ 3,43	642035 EC1436T	4781



◀◀ (Davlumbazlar - Export E - AISI 304 Ada Tipi)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Ada tipi davlumbaz, filitreli, AISI304 - 4000x1400, Export serisi GxDxY 4000x1400x500 mm kg 166 m ³ 3,58	642036 EC1440T	5235	
Ada tipi davlumbaz, filitreli, AISI304 - 1600x1800, Export serisi GxDxY 1600x1800x500 mm kg 107 m ³ 1,96 Dahili Aksesuar 640052 304 s/s labirent filitre h=500 mm 4	642037 EC1816T	2797	
Ada tipi davlumbaz, filitreli, AISI304 - 2000x1800, Export serisi GxDxY 2000x1800x500 mm kg 143 m ³ 2,11 Dahili Aksesuar 640052 304 s/s labirent filitre h=500 mm 8	642038 EC1820T	3187	
Ada tipi davlumbaz, filitreli, AISI304 - 2400x1800, Export serisi GxDxY 2400x1800x500 mm kg 141 m ³ 2,88	642039 EC1824T	3727	
Ada tipi davlumbaz, filitreli, AISI304 - 2800x1800, Export serisi GxDxY 2800x1800x500 mm kg 163 m ³ 2,94 Dahili Aksesuar 640052 304 s/s labirent filitre h=500 mm 10	642013 EC1828T	4240	
Ada tipi davlumbaz, filitreli, AISI304 - 3200x1800, Export serisi GxDxY 3200x1800x500 mm kg 112 m ³ 3,36 Dahili Aksesuar 640052 304 s/s labirent filitre h=500 mm 12	642040 EC1832T	4924	



Davlumbaz

Geleneksel Davlumbazlar

◀◀ (Davlumbazlar - Export E - AISI 304 Ada Tipi)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Ada tipi davlumbaz, filitreli, AISI304 - 3600x1800, Export serisi GxDxY 3600x1800x500 mm kg 156 m ³ 4,06	642041 EC1836T	5252
Ada tipi davlumbaz, filitreli, AISI304 - 4000x1800, Export serisi GxDxY 4000x1800x500 mm kg 171 m ³ 4,50	642042 EC1840T	5754
Ada tipi davlumbaz, filitreli, AISI304 - 2000x2200, Export serisi GxDxY 2000x2200x500 mm kg 144 m ³ 2,93	642043 EC2220T	3862
Ada tipi davlumbaz, filitreli, AISI304 - 2400x2200, Export serisi GxDxY 2400x2200x500 mm kg 172 m ³ 3,05 Dahili Aksesuar 640052 304 s/s labirent filitre h=500 mm 8	642044 EC2224T	4157
Ada tipi davlumbaz, filitreli, AISI304 - 2800x2200, Export serisi GxDxY 2800x2200x500 mm kg 183 m ³ 3,68 Dahili Aksesuar 640052 304 s/s labirent filitre h=500 mm 10	642014 EC2228T	4669
Ada tipi davlumbaz, filitreli, AISI304 - 3200x2200, Export serisi GxDxY 3200x2200x500 mm kg 206 m ³ 4,14 Dahili Aksesuar 640052 304 s/s labirent filitre h=500 mm 12	642045 EC2232T	5371



◀◀ (Davlumbazlar - Export E - AISI 304 Ada Tipi)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Ada tipi davlumbaz, filitreli, AISI304 - 3600x2200, Export serisi GxDxY 3600x2200x500 mm kg 226 m³ 4,56 Dahili Aksesuar 640052 304 s/s labirent filitre h=500 mm 12	642046 EC2236T	5706
Ada tipi davlumbaz, filitreli, AISI304 - 4000x2200, Export serisi GxDxY 4000x2200x500 mm kg 237 m³ 5,42	642047 EC2240T	6432



Export E için Aksesuarlar

Açıklama	Kod/Model	EUR
36-watt aydınlatma armatürü, 2 lambalı - IP 65 0,04 Elek.kW 230 V 1N 50 Hz GxDxY 655x51x107 mm kg 2 m³ 0,01	644835 MAC218H	261
72-watt aydınlatma armatürü, 2 lambalı - IP 65 0,07 Elek.kW 230 V 1N 50 Hz GxDxY 1255x51x107 mm kg 4 m³ 0,03	644836 MAC236H	343
650 mm davlumbazlar için LED şerit 0,04 Elek.kW 230 V 1N 50/60 Hz GxDxY 650x70,8x14 mm kg 0,50	644800 VSL650	187
1250 mm davlumbazlar için LED şerit 0,04 Elek.kW 230 V 1N 50/60 Hz GxDxY 1250x70,8x14 mm kg 2	644801 VSL1250	260



Davlumbaz

Geleneksel Davlumbazlar

◀◀ (Export E için Aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR
1550 mm davlumbazlar için LED şerit 0,04 Elek.kW 230 V 1N 50/60 Hz GxDxY 1550x70,8x14 mm kg 3,60 m ³ 0,01	644802 VSL1550	315
Davlumbaz için 1/2"(m) çaplı drenaj GxDxY 20,5x20,5x25 mm kg 0,26	640409 HDR12P	12
304 paslanmaz çelik labirent filitre y=350 mm GxDxY 400x30x350 mm kg 1 m ³ 0,01	640050 F435D	57



Davlumbazlar - Vapor V - AISI 304 Duvar Tipi

Açıklama	Kod/Model	EUR
Duvar tipi davlumbaz, (buhar kondensi ve tahliyesi için), filitreli, AISI304 - 1200x1200 mm, Vapor serisi GxDxY 1200x1200x400 mm kg 60 m ³ 0,86	640188 EPF1212	2209
Duvar tipi davlumbaz, (buhar kondensi ve tahliyesi için), filitreli, AISI304 - 1600x1200 mm, Vapor serisi GxDxY 1600x1200x400 mm kg 74 m ³ 1,05	640189 EPF1216	2632
Duvar tipi davlumbaz, (buhar kondensi ve tahliyesi için), filitreli, AISI304 - 2000x1200 mm, Vapor serisi GxDxY 2000x1200x400 mm kg 89 m ³ 1,30	640190 EPF1220	3150



◀◀ (Davlumbazlar - Vapor V - AISI 304 Duvar Tipi)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Duvar tipi davlumbaz, (buhar kondensi ve tahliyesi için), filitreli, AISI304 - 2400x1200 mm, Vapor serisi GxDxY 2400x1200x400 mm kg 104 m ³ 1,55	640191 EPF1224	3592	
Duvar tipi davlumbaz, (buhar kondensi ve tahliyesi için), filitreli, AISI304 - 2800x1200 mm, Vapor serisi GxDxY 2800x1200x400 mm kg 118 m ³ 1,97	640192 EPF1228	4090	
Duvar tipi davlumbaz, (buhar kondensi ve tahliyesi için), filitreli, AISI304 - 3200x1200 mm, Vapor serisi GxDxY 3200x1200x400 mm kg 134 m ³ 2,04 Dahili Aksesuar 640050 304 paslanmaz çelik labirent filitre y=350 mm 6	640193 EPF1232	3900	
Duvar tipi davlumbaz, (buhar kondensi ve tahliyesi için), filitreli, AISI304 - 3600x1200 mm, Vapor serisi GxDxY 3600x1200x400 mm kg 147 m ³ 2,29 Dahili Aksesuar 640050 304 paslanmaz çelik labirent filitre y=350 mm 7	640194 EPF1236	5020	
Duvar tipi davlumbaz, (buhar kondensi ve tahliyesi için), filitreli, AISI304 - 4000x1200 mm, Vapor serisi GxDxY 4000x1200x400 mm kg 161 m ³ 2,57	640195 EPF1240	5466	
Duvar tipi davlumbaz, (buhar kondensi ve tahliyesi için), filitreli, AISI304 - 1200x1600 mm, Vapor serisi GxDxY 1200x1600x400 mm kg 70 m ³ 1,10	641233 EPF1612	2721	



Davlumbaz

Geleneksel Davlumbazlar

◀◀ (Davlumbazlar - Vapor V - AISI 304 Duvar Tipi)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Duvar tipi davlumbaz, (buhar kondensi ve tahliyesi için), filitreli, AISI304 - 1600x1600 mm, Vapor serisi GxDxY 1600x1600x400 mm kg 84 m ³ 1,49 Dahili Aksesuar 640050 304 paslanmaz çelik labirent filitre y=350 mm 3	640203 EPF1616	2716
Duvar tipi davlumbaz, (buhar kondensi ve tahliyesi için), filitreli, AISI304 - 2000x1600 mm, Vapor serisi GxDxY 2000x1600x400 mm kg 100 m ³ 1,69	640204 EPF1620	3050
Duvar tipi davlumbaz, (buhar kondensi ve tahliyesi için), filitreli, AISI304 - 2400x1600 mm, Vapor serisi GxDxY 2400x1600x400 mm kg 123 m ³ 2,09	640205 EPF1624	3294
Duvar tipi davlumbaz, (buhar kondensi ve tahliyesi için), filitreli, AISI304 - 2800x1600 mm, Vapor serisi GxDxY 2800x1600x400 mm kg 93 m ³ 2,34	640033 EPF1628	3589
Duvar tipi davlumbaz, (buhar kondensi ve tahliyesi için), filitreli, AISI304 - 3200x1600 mm, Vapor serisi GxDxY 3200x1600x400 mm kg 148 m ³ 2,71 Dahili Aksesuar 640050 304 paslanmaz çelik labirent filitre y=350 mm 6	640206 EPF1632	4368
Duvar tipi davlumbaz, (buhar kondensi ve tahliyesi için), filitreli, AISI304 - 3600x1600 mm, Vapor serisi GxDxY 3600x1600x400 mm kg 117 m ³ 3	640207 EPF1636	6194



◀◀ (Davlumbazlar - Vapor V - AISI 304 Duvar Tipi)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Duvar tipi davlumbaz, (buhar kondensi ve tahliyesi için), filitreli, AISI304 - 4000x1600 mm, Vapor serisi GxDxY 4000x1600x400 mm kg 179 m³ 3,29 Dahili Aksesuar 640050 304 paslanmaz çelik labirent filitre y=350 mm 8	640208 EPF1640	6736	
Duvar tipi davlumbaz, 304 paslanmaz çelik, çift filtreli - 1200X1400 mm GxDxY 1200x1400x500 mm kg 87 m³ 0,79 Dahili Aksesuar 640050 304 paslanmaz çelik labirent filitre y=350 mm 3	640270 VAP1214	2264	
Duvar tipi davlumbaz, AISI304 paslanmaz çelik, çift filtreli, 1600x1400 mm GxDxY 1600x1400x500 mm kg 102 m³ 1,57 Dahili Aksesuar 640050 304 paslanmaz çelik labirent filitre y=350 mm 4	640271 VAP1216	2382	
Duvar tipi davlumbaz, AISI304 paslanmaz çelik, çift filtreli, 2000x1400 mm GxDxY 2000x1400x500 mm kg 120 m³ 1,87 Dahili Aksesuar 640050 304 paslanmaz çelik labirent filitre y=350 mm 6	640272 VAP1220	3221	
Duvar tipi davlumbaz, AISI304 paslanmaz çelik, çift filtreli, 2400x1400 mm GxDxY 2400x1400x500 mm kg 142 m³ 2,47 Dahili Aksesuar 640050 304 paslanmaz çelik labirent filitre y=350 mm 7	640273 VAP1224	3601	
Duvar tipi davlumbaz, AISI304 paslanmaz çelik, çift filtreli, 2800x1400 mm GxDxY 2800x1400x500 mm kg 159 m³ 1,89 Dahili Aksesuar 640050 304 paslanmaz çelik labirent filitre y=350 mm 8	640274 VAP1228	4167	

▶▶

Davlumbaz

Geleneksel Davlumbazlar

◀◀ (Davlumbazlar - Vapor V - AISI 304 Duvar Tipi)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Duvar tipi davlumbaz, AISI304 paslanmaz çelik, çift filtreli, 3200x1400 mm GxDxY 3200x1400x500 mm kg 175 m ³ 3,11 Dahili Aksesuar 640050 304 paslanmaz çelik labirent filitre y=350 mm 9	640275 VAP1232	5033
Duvar tipi davlumbaz, AISI304 paslanmaz çelik, çift filtreli, 3600x1400 mm GxDxY 3600x1400x500 mm kg 201 m ³ 3,39 Dahili Aksesuar 640050 304 paslanmaz çelik labirent filitre y=350 mm 10	640276 VAP1236	5394
Duvar tipi davlumbaz, AISI304 paslanmaz çelik, çift filtreli, 4000x1400 mm GxDxY 4000x1400x500 mm kg 215 m ³ 3,85 Dahili Aksesuar 640050 304 paslanmaz çelik labirent filitre y=350 mm 11	640277 VAP1240	4895
Duvar tipi davlumbaz, AISI304 paslanmaz çelik, çift filtreli, 1200x1600 mm GxDxY 1200x1600x500 mm kg 45 m ³ 0,79 Dahili Aksesuar 640050 304 paslanmaz çelik labirent filitre y=350 mm 3	640278 VAP1612	2774
Duvar tipi davlumbaz, AISI304 paslanmaz çelik, çift filtreli, 1600x1600 mm GxDxY 1600x1600x500 mm kg 106 m ³ 0,79 Dahili Aksesuar 640050 304 paslanmaz çelik labirent filitre y=350 mm 4	640279 VAP1616	2854
Duvar tipi davlumbaz, AISI304, çift filtreli, 2600x1600 mm GxDxY 2000x1600x500 mm kg 130 m ³ 2,17 Dahili Aksesuar 640050 304 paslanmaz çelik labirent filitre y=350 mm 6	640280 VAP1620	3994



◀◀ (Davlumbazlar - Vapor V - AISI 304 Duvar Tipi)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Duvar tipi davlumbaz, AISI304 paslanmaz çelik, çift filtreli, 2400x1600 mm GxDxY 2400x1600x500 mm kg 100 m³ 2,82 Dahili Aksesuar 640050 304 paslanmaz çelik labirent filitre y=350 mm 7	640281 VAP1624	3797	
Duvar tipi davlumbaz, AISI304 paslanmaz çelik, çift filtreli, 2800x1600 mm GxDxY 2800x1600x500 mm kg 100 m³ 3,14 Dahili Aksesuar 640050 304 paslanmaz çelik labirent filitre y=350 mm 8	640282 VAP1628	4406	
Duvar tipi davlumbaz, AISI304, çift filtreli, 3200x1600 mm GxDxY 3200x1600x500 mm kg 198 m³ 3,42 Dahili Aksesuar 640050 304 paslanmaz çelik labirent filitre y=350 mm 9	640283 VAP1632	5723	
Duvar tipi davlumbaz, AISI304 paslanmaz çelik, çift filtreli, 3600x1600 mm GxDxY 3600x1600x500 mm kg 218 m³ 3,82 Dahili Aksesuar 640050 304 paslanmaz çelik labirent filitre y=350 mm 10	640284 VAP1636	5307	
Duvar tipi davlumbaz, AISI304 paslanmaz çelik, çift filtreli, 4000x1600 mm GxDxY 4000x1600x500 mm kg 248 m³ 4,32 Dahili Aksesuar 640050 304 paslanmaz çelik labirent filitre y=350 mm 11	640285 VAP1640	6751	

Davlumbazlar - Vapor V - AISI 304 Ada Tipi

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Bulaşık makinesi davlumbazı, buhar kondensi ve tahliyesi için, AISI304 - 1200x1200 mm, Vapor serisi GxDxY 1200x1200x400 mm kg 56 m³ 0,88	643320 DK1212	1958	



Davlumbaz

Geleneksel Davlumbazlar

◀◀ (Davlumbazlar - Vapor V - AISI 304 Ada Tipi)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Bulaşık makinesi davlumbazı, buhar kondensi ve tahliyesi için, AISI304 - 1600x1200 mm, Vapor serisi GxDxY 1600x1200x400 mm kg 76 m ³ 1,04	643321 DK1216	2380
Bulaşık makinesi davlumbazı, buhar kondensi ve tahliyesi için, AISI304 - 2000x1200 mm, Vapor serisi GxDxY 2000x1200x400 mm kg 84 m ³ 1,41	643322 DK1220	2867
Bulaşık makineleri için duvar davlumbazı, buhar kondensi ve tahliyesi için, AISI304 - 2400x1200 mm, Vapor serisi GxDxY 2400x1200x400 mm kg 97 m ³ 1,67	643323 DK1224	2317
Bulaşık makineleri için duvar davlumbazı, buhar kondensi ve tahliyesi için, AISI304 - 2800x1200 mm, Vapor serisi GxDxY 2800x1200x400 mm kg 86 m ³ 1,79	643324 DK1228	2876
Bulaşık makineleri için duvar davlumbazı, buhar kondensi ve tahliyesi için, AISI304 - 3200x1200 mm, Vapor serisi GxDxY 3200x1200x400 mm kg 128 m ³ 2,26	643325 DK1232	4508
Bulaşık makineleri için duvar davlumbazı, buhar kondensi ve tahliyesi için, AISI304 - 3600x1200 mm, Vapor serisi GxDxY 3600x1200x400 mm kg 143 m ³ 2,29	643326 DK1236	4727



◀◀ (Davlumbazlar - Vapor V - AISI 304 Ada Tipi)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Bulaşık makineleri için duvar davlumbazı, buhar kondensi ve tahliyesi için, AISI304 - 4000x1200 mm, Vapor serisi GxDxY 4000x1200x400 mm kg 118 m ³ 2,54	643327 DK1240	5147



Vapor V için Aksesuarlar

Açıklama	Kod/Model	EUR
36-watt aydınlatma armatürü, 2 lambalı - IP 65 0,04 Elek.kW 230 V 1N 50 Hz GxDxY 655x51x107 mm kg 2 m ³ 0,01	644835 MAC218H	261
72-watt aydınlatma armatürü, 2 lambalı - IP 65 0,07 Elek.kW 230 V 1N 50 Hz GxDxY 1255x51x107 mm kg 4 m ³ 0,03	644836 MAC236H	343
650 mm davlumbazlar için LED şerit 0,04 Elek.kW 230 V 1N 50/60 Hz GxDxY 650x70,8x14 mm kg 0,50	644800 VSL650	187
1250 mm davlumbazlar için LED şerit 0,04 Elek.kW 230 V 1N 50/60 Hz GxDxY 1250x70,8x14 mm kg 2	644801 VSL1250	260
1550 mm davlumbazlar için LED şerit 0,04 Elek.kW 230 V 1N 50/60 Hz GxDxY 1550x70,8x14 mm kg 3,60 m ³ 0,01	644802 VSL1550	315

Davlumbaz

Fanlı Davlumbazlar

Davlumbazlar - Master Ventil MV - AISI 430 Duvar Tipi

Açıklama	Kod/Model	EUR
Duvar tipi davlumbaz, fanlı filitreli, AISI 430 - 1200x700 mm, MasterVentil serisi 0,30 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 1200x700x500 mm kg 58 m ³ 0,66	644178 AMPV712BT	2230
Duvar tipi davlumbaz, fanlı filitreli, AISI 430 - 1600x700 mm, MasterVentil serisi 0,30 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 1600x700x500 mm kg 71 m ³ 0,80	644179 AMPV716BT	2369
Duvar tipi davlumbaz, fanlı filitreli, AISI 430 - 2000x700 mm, MasterVentil serisi 0,55 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 2000x700x500 mm kg 52 m ³ 0,91	644180 AMPV720BT	2608
Duvar tipi davlumbaz, fanlı filitreli, AISI 430 - 2400x700 mm 0,55 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 2400x700x500 mm kg 59 m ³ 1,09	644181 AMPV724BT	2858
Duvar tipi davlumbaz, fanlı filitreli, AISI 430 - 2800x700 mm, MasterVentil serisi 0,84 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 2800x700x500 mm kg 128 m ³ 1,38	644182 AMPV728BT	3473
Duvar tipi davlumbaz, fanlı filitreli, paslanmaz çelik - 1200x900 mm, MasterVentil serisi 0,30 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 1200x900x500 mm kg 66 m ³ 0,85	644183 AMPV912BT	2132



◀◀ (Davlumbazlar - Master Ventil MV - AISI 430 Duvar Tipi)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Duvar tipi davlumbaz, fanlı filitreli, paslanmaz çelik - 1600x900 mm, MasterVentil serisi 0,30 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 1600x900x500 mm kg 74 m ³ 0,99	644184 AMPV916BT	2414
Duvar tipi davlumbaz, fanlı, filitreli, paslanmaz çelik - 2000x900 mm, MasterVentil serisi 0,55 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 2000x900x500 mm kg 92 m ³ 1,34	644185 AMPV920BT	2573
Duvar tipi davlumbaz, fanlı, filitreli, paslanmaz çelik - 2400x900 mm, MasterVentil serisi 0,42 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 2400x900x500 mm kg 104 m ³ 1,47	644186 AMPV924BT	3005
Duvar tipi davlumbaz, fanlı filitreli, paslanmaz çelik - 2800x900 mm, MasterVentil serisi 0,84 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 2800x900x500 mm kg 117 m ³ 1,71	644187 AMPV928BT	4091
Duvar tipi davlumbaz, fanlı filitreli, paslanmaz çelik - 3200x900 mm, MasterVentil serisi 0,84 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 3200x900x500 mm kg 139 m ³ 2,07	644188 AMPV932BT	3181
Duvar tipi davlumbaz, fanlı filitreli, paslanmaz çelik - 3600x900 mm, MasterVentil serisi 0,84 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 3600x900x500 mm kg 138 m ³ 2,18	644189 AMPV936BT	4481



Davlumbaz

Fanlı Davlumbazlar

◀◀ (Davlumbazlar - Master Ventil MV - AISI 430 Duvar Tipi)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Duvar tipi davlumbaz, fanlı filitreli, paslanmaz çelik - 4000x900 mm, MasterVentil serisi 0,84 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 4000x900x500 mm kg 147 m ³ 2,42	644190 AMPV940BT	3861
Duvar tipi davlumbaz, kendinden fan motorlu, 2500 m ³ /s, labirent filitreli, paslanmaz çelik - 1200x1100 mm, MasterVentil serisi 0,30 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 1200x1100x500 mm kg 64 m ³ 0,89	644191 AMPV1112BT	2097
Duvar tipi davlumbaz, kendinden fan motorlu, 2500 m ³ /s, labirent filitreli, paslanmaz çelik - 1600x1100 mm, MasterVentil serisi 0,30 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 1600x1100x500 mm kg 78 m ³ 1,18	644192 AMPV1116BT	3017
Duvar tipi davlumbaz, kendinden fan motorlu, 2500 m ³ /s, labirent filitreli, paslanmaz çelik - 2000x1100 mm, MasterVentil serisi 0,42 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 2000x1100x500 mm kg 97 m ³ 1,46	644193 AMPV1120BT	2775
Duvar tipi davlumbaz, kendinden fan motorlu, 2500 m ³ /s, labirent filitreli, paslanmaz çelik - 2400x1100 mm, MasterVentil serisi 0,42 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 2400x1100x500 mm kg 114 m ³ 1,97	644194 AMPV1124BT	2873
Duvar tipi davlumbaz, kendinden fan motorlu, 4500 m ³ /s, labirent filitreli, paslanmaz çelik - 2800x1100 mm, MasterVentil serisi 0,84 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 2800x1100x500 mm kg 123 m ³ 2,03	644195 AMPV1128BT	3198



◀◀ (Davlumbazlar - Master Ventil MV - AISI 430 Duvar Tipi)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Duvar tipi davlumbaz, kendinden fan motorlu, 4500 m ³ /s, labirent filitreli, paslanmaz çelik - 3200x1100 mm, MasterVentil serisi 0,84 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 3200x1100x500 mm kg 114 m ³ 2,32	644196 AMPV1132BT	4431
Duvar tipi davlumbaz, kendinden fan motorlu, 4500 m ³ /s, labirent filitreli, paslanmaz çelik - 3600x1100 mm, MasterVentil serisi 0,84 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 3600x1100x500 mm kg 146 m ³ 2,60	644197 AMPV1136BT	3739
Duvar tipi davlumbaz, kendinden fan motorlu, 4500 m ³ /s, labirent filitreli, paslanmaz çelik - 4000x1100 mm, MasterVentil serisi 0,84 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 4000x1100x500 mm kg 156 m ³ 2,89	644198 AMPV1140BT	4239



Davlumbazlar - Master Ventil MV - AISI 304 Duvar Tipi

Açıklama	Kod/Model	EUR
Duvar tipi davlumbaz, fanlı ve filitreli, AISI304 - 1200x700 mm 0,30 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 1200x700x500 mm kg 57 m ³ 0,67	644199 AMPV712DT	2380
Duvar tipi davlumbaz, fanlı, filtreli, AISI304 - 1600x700 mm 0,30 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 1600x700x500 mm kg 61 m ³ 0,80	644200 AMPV716DT	2150



Davlumbaz

Fanlı Davlumbazlar

◀◀ (Davlumbazlar - Master Ventil MV - AISI 304 Duvar Tipi)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Duvar tipi Davlumbaz, filtreli ve fanlı, 304 paslanmaz çelik 2000x700mm 0,42 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 2000x700x500 mm kg 76 m ³ 0,99	644201 AMPV720DT	2793
Duvar tipi davlumbaz, fanlı filtreli, AISI304 - 2400x700 mm 0,55 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 2400x700x500 mm kg 95 m ³ 1,28	644202 AMPV724DT	3027
Duvar tipi Davlumbaz, filtreli ve fanlı, 304 paslanmaz çelik - 2800X700MM 0,84 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 2800x700x500 mm kg 110 m ³ 1,38	644203 AMPV728DT	4221
Duvar tipi davlumbaz, fanlı filitreli, AISI304 - 1200x900 mm, MasterVentil serisi 0,30 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 1200x900x500 mm kg 63 m ³ 0,75	644204 AMPV912DT	2424
Duvar tipi davlumbaz, fanlı filitreli, AISI304 - 1600x900 mm, MasterVentil serisi 0,30 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 1600x900x500 mm kg 75 m ³ 1,05	644205 AMPV916DT	2511
Duvar tipi davlumbaz, fanlı filitreli, AISI304 - 2000x900 mm, MasterVentil serisi 0,42 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 2000x900x500 mm kg 92 m ³ 1,31	644206 AMPV920DT	2954



◀◀ (Davlumbazlar - Master Ventil MV - AISI 304 Duvar Tipi)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Duvar tipi davlumbaz, fanlı filitreli, AISI304 - 2400x900 mm, MasterVentil serisi 0,42 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 2400x900x500 mm kg 90 m ³ 1,47	644207 AMPV924DT	3094
Duvar tipi davlumbaz, fanlı filitreli, AISI304 - 2800x900 mm, MasterVentil serisi 0,84 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 2800x900x500 mm kg 138 m ³ 1,71	644208 AMPV928DT	4358
Duvar tipi davlumbaz, fanlı filitreli, AISI304 - 3200x900 mm, MasterVentil serisi 0,84 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 3200x900x500 mm kg 129 m ³ 1,95	644209 AMPV932DT	4592
Duvar tipi davlumbaz, fanlı filitreli, AISI304 - 3600x900 mm, MasterVentil serisi 0,84 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 3600x900x500 mm kg 138 m ³ 2,18	644210 AMPV936DT	4764
Duvar tipi davlumbaz, fanlı filitreli, AISI304 - 4000x900 mm, MasterVentil serisi 0,84 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 4000x900x500 mm kg 147 m ³ 2,42	644211 AMPV940DT	5121
Duvar tipi davlumbaz, kendinden fan motorlu, 2500 m ³ /s, labirent filitreli, AISI304 - 1200x1100 mm, MasterVentil serisi 0,30 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 1200x1100x500 mm kg 66 m ³ 0,89	644212 AMPV1112DT	2363



Davlumbaz

Fanlı Davlumbazlar

◀◀ (Davlumbazlar - Master Ventil MV - AISI 304 Duvar Tipi)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Duvar tipi davlumbaz, kendinden fan motorlu, 2500 m ³ /s, labirent filitreli, AISI304 - 1600x1100 mm, MasterVentil serisi 0,30 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 1600x1100x500 mm kg 82 m ³ 1,18	644213 AMPV1116DT	2333
Duvar tipi davlumbaz, kendinden fan motorlu, 2500 m ³ /s, labirent filitreli, AISI304 - 2000x1100 mm, MasterVentil serisi 0,42 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 2000x1100x500 mm kg 98 m ³ 1,46	644214 AMPV1120DT	2858
Duvar tipi davlumbaz, kendinden fan motorlu, 2500 m ³ /s, labirent filitreli, AISI304 - 2400x1100 mm, MasterVentil serisi 0,42 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 2400x1100x500 mm kg 112 m ³ 1,75	644215 AMPV1124DT	2792
Duvar tipi davlumbaz, kendinden fan motorlu, 4500 m ³ /s, labirent filitreli, AISI304 - 2800x1100 mm, MasterVentil serisi 0,84 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 2800x1100x500 mm kg 123 m ³ 2,03	644216 AMPV1128DT	4415
Duvar tipi davlumbaz, kendinden fan motorlu, 4500 m ³ /s, labirent filitreli, AISI304 - 3200x1100 mm, MasterVentil serisi 0,84 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 3200x1100x500 mm kg 136 m ³ 2,32	644217 AMPV1132DT	4727
Duvar tipi davlumbaz, kendinden fan motorlu, 4500 m ³ /s, labirent filitreli, AISI304 - 3600x1100 mm, MasterVentil serisi 0,84 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 3600x1100x500 mm kg 146 m ³ 2,60	644218 AMPV1136DT	4986



◀◀ (Davlumbazlar - Master Ventil MV - AISI 304 Duvar Tipi)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Duvar tipi davlumbaz, kendinden fan motorlu, 4500 m ³ /s, labirent filtreli, AISI304 - 4000x1100 mm, MasterVentil serisi 0,84 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 4000x1100x500 mm kg 156 m ³ 2,89	644219 AMPV1140DT	4598



Master Ventil - MV için Aksesuarlar

Açıklama	Kod/Model	EUR
Hız varyatörü, 1.17 kW'a kadar motorlar için 1,10 Elek.kW 220 V 1N 50/60 Hz GxDxY 73x135x74 mm kg 0,46	640076 RCV1	223
Hız varyatörü, 1.7 kW'a kadar motorlar için 1,70 Elek.kW 220 V 1N 50/60 Hz GxDxY 82x170x105 mm kg 0,87	640686 RCV2	343
36-watt aydınlatma armatürü, 2 lambalı - IP 65 0,04 Elek.kW 230 V 1N 50 Hz GxDxY 655x51x107 mm kg 2 m ³ 0,01	644835 MAC218H	261
72-watt aydınlatma armatürü, 2 lambalı - IP 65 0,07 Elek.kW 230 V 1N 50 Hz GxDxY 1255x51x107 mm kg 4 m ³ 0,03	644836 MAC236H	343
650 mm davlumbazlar için LED şerit 0,04 Elek.kW 230 V 1N 50/60 Hz GxDxY 650x70,8x14 mm kg 0,50	644800 VSL650	187



Davlumbaz

Fanlı Davlumbazlar

◀◀ (Master Ventil - MV için Aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR
1250 mm davlumbazlar için LED şerit 0,04 Elek.kW 230 V 1N 50/60 Hz GxDxY 1250x70,8x14 mm kg 2	644801 VSL1250	260
1550 mm davlumbazlar için LED şerit 0,04 Elek.kW 230 V 1N 50/60 Hz GxDxY 1550x70,8x14 mm kg 3,60 m³ 0,01	644802 VSL1550	315
Davlumbaz için 1/2"(m) çaplı drenaj GxDxY 20,5x20,5x25 mm kg 0,26	640409 HDR12P	12
304 paslanmaz çelik labirent filitre y=350 mm GxDxY 400x30x350 mm kg 1 m³ 0,01	640050 F435D	57



Davlumbazlar - Block Ventil MV - AISI 430 Duvar Tipi

Açıklama	Kod/Model	EUR
Duvar tipi davlumbaz, kendinden fan motorlu, 2500 m³/s, labirent filitreli, paslanmaz çelik - 1200x1100 mm, BlockVentil serisi 0,30 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 1200x1100x500 mm kg 68 m³ 0,89	644220 ABPV1112BT	2148
Duvar tipi davlumbaz, kendinden fan motorlu, 2500 m³/s, labirent filitreli, paslanmaz çelik - 1600x1100 mm, BlockVentil serisi 0,30 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 1600x1100x500 mm kg 80 m³ 1,28	644221 ABPV1116BT	2506



◀◀ (Davlumbazlar - Block Ventil MV - AISI 430 Duvar Tipi)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Duvar tipi davlumbaz, kendinden fan motorlu, 2500 m³/s, labirent filitreli, paslanmaz çelik - 2000x1100 mm, BlockVentil serisi 0,42 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 2000x1100x500 mm kg 100 m³ 1,60	644222 ABPV1120BT	2830	
Duvar tipi davlumbaz, kendinden fan motorlu, 2500 m³/s, labirent filitreli, paslanmaz çelik - 2400x1100 mm, BlockVentil serisi 0,42 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 2400x1100x500 mm kg 97 m³ 1,75	644223 ABPV1124BT	3152	
Duvar tipi davlumbaz, kendinden fan motorlu, 4500 m³/s, labirent filitreli, paslanmaz çelik - 2800x1100 mm, BlockVentil serisi 0,84 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 2800x1100x500 mm kg 141 m³ 2,03	644224 ABPV1128BT	4474	
Duvar tipi davlumbaz, kendinden fan motorlu, 4500 m³/s, labirent filitreli, paslanmaz çelik - 3200x1100 mm, BlockVentil serisi 0,84 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 3200x1100x500 mm kg 102 m³ 2,32	644225 ABPV1132BT	4317	
Duvar tipi davlumbaz, kendinden fan motorlu, 4500 m³/s, labirent filitreli, paslanmaz çelik - 3600x1100 mm, BlockVentil serisi 0,84 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 3600x1100x500 mm kg 163 m³ 2,75	644226 ABPV1136BT	4680	
Duvar tipi davlumbaz, kendinden fan motorlu, 4500 m³/s, labirent filitreli, paslanmaz çelik - 4000x1100 mm, BlockVentil serisi 0,84 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 4000x1100x500 mm kg 180 m³ 2,68	644227 ABPV1140BT	4872	



Davlumbaz

Fanlı Davlumbazlar

◀◀ (Davlumbazlar - Block Ventil MV - AISI 430 Duvar Tipi)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Duvar tipi davlumbaz, fanlı, filitreli, paslanmaz çelik - 1200x1400 mm, BlockVentil serisi 0,30 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 1200x1400x500 mm kg 63 m³ 1,10	644228 ABPV1412BT	2233
Duvar tipi davlumbaz, fanlı, filitreli, paslanmaz çelik - 1600x1400 mm, BlockVentil serisi 0,30 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 1600x1400x500 mm kg 78 m³ 1,46	644229 ABPV1416BT	2458
Duvar tipi davlumbaz, fanlı, filitreli, paslanmaz çelik - 2000x1400 mm, BlockVentil serisi 0,42 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 2000x1400x500 mm kg 95 m³ 1,81	644230 ABPV1420BT	2842
Duvar tipi davlumbaz, fanlı, filitreli, paslanmaz çelik - 2400x1400 mm, BlockVentil serisi 0,55 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 2400x1400x500 mm kg 129 m³ 2	644231 ABPV1424BT	3306
Duvar tipi davlumbaz, fanlı, filitreli, paslanmaz çelik - 2800x1400 mm, BlockVentil serisi 0,84 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 2800x1400x500 mm kg 134 m³ 2,52	644232 ABPV1428BT	4356



Davlumbazlar - Block Ventil MV - AISI 304 Duvar Tipi

Açıklama	Kod/Model	EUR
Duvar tipi davlumbaz, kendinden fan motorlu, 2500 m³/s, labirent filitreli, AISI304 - 1200x1100 mm, BlockVentil serisi 0,55 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 1200x1100x500 mm kg 74 m³ 0,81	644233 ABPV1112DT	2480



◀◀ (Davlumbazlar - Block Ventil MV - AISI 304 Duvar Tipi)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Duvar tipi davlumbaz, kendinden fan motorlu, 2500 m ³ /s, labirent filitreli, AISI304 - 1600x1100 mm, BlockVentil serisi 0,55 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 1600x1100x500 mm kg 66 m ³ 1,18	644234 ABPV1116DT	2604	
Duvar tipi davlumbaz, kendinden fan motorlu, 2500 m ³ /s, labirent filitreli, AISI304 - 2000x1100 mm, BlockVentil serisi 0,42 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 2000x1100x500 mm kg 101 m ³ 1,46	644235 ABPV1120DT	3057	
Duvar tipi davlumbaz, kendinden fan motorlu, 2500 m ³ /s, labirent filitreli, AISI304 - 2400x1100 mm, BlockVentil serisi 0,42 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 2400x1100x500 mm kg 115 m ³ 1,75	644236 ABPV1124DT	3358	
Duvar tipi davlumbaz, kendinden fan motorlu, 4500 m ³ /s, labirent filitreli, AISI304 - 2800x1100 mm, BlockVentil serisi 0,84 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 2800x1100x500 mm kg 143 m ³ 2,03	644237 ABPV1128DT	4544	
Duvar tipi davlumbaz, kendinden fan motorlu, 4500 m ³ /s, labirent filitreli, AISI304 - 3200x1100 mm, BlockVentil serisi 0,84 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 3200x1100x500 mm kg 157 m ³ 2,32	644238 ABPV1132DT	4784	
Duvar tipi davlumbaz, kendinden fan motorlu, 4500 m ³ /s, labirent filitreli, AISI304 - 3600x1100 mm, BlockVentil serisi 1,10 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 3600x1100x500 mm kg 171 m ³ 3,08	644239 ABPV1136DT	5102	



Davlumbaz

Fanlı Davlumbazlar

◀◀ (Davlumbazlar - Block Ventil MV - AISI 304 Duvar Tipi)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Duvar tipi davlumbaz, kendinden fan motorlu, 4500 m ³ /s, labirent filitreli, AISI304 - 4000x1100 mm, BlockVentil serisi 1,10 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 4000x1100x500 mm kg 183 m ³ 2,69	644240 ABPV1140DT	5222
Duvar tipi davlumbaz, fanlı, filitreli, AISI304 - 1200x1400 mm, BlockVentil serisi 0,30 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 1200x1400x500 mm kg 57 m ³ 1,10	644241 ABPV1412DT	2427
Duvar tipi davlumbaz, fanlı, filitreli, AISI304 - 1600x1400 mm, BlockVentil serisi 0,55 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 1600x1400x500 mm kg 66 m ³ 1,34	644242 ABPV1416DT	2640
Duvar tipi davlumbaz, fanlı, filitreli, AISI304 - 2000x1400 mm, BlockVentil serisi 0,42 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 2000x1400x500 mm kg 95 m ³ 1,81	644243 ABPV1420DT	3047
Duvar tipi davlumbaz, fanlı, filitreli, AISI304 - 2400x1400 mm, BlockVentil serisi 0,55 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 2400x1400x500 mm kg 128 m ³ 2	644244 ABPV1424DT	3635
Duvar tipi davlumbaz, fanlı, filitreli, AISI304 - 2800x1400 mm, BlockVentil serisi 0,84 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 2800x1400x500 mm kg 157 m ³ 2,78	644245 ABPV1428DT	4677



Block Ventil - BV için Aksesuarlar

Açıklama	Kod/Model	EUR
Hız varyatörü, 1.17 kW'a kadar motorlar için 1,10 Elek.kW 220 V 1N 50/60 Hz GxDxY 73x135x74 mm kg 0,46	640076 RCV1	223
Hız varyatörü, 1.7 kW'a kadar motorlar için 1,70 Elek.kW 220 V 1N 50/60 Hz GxDxY 82x170x105 mm kg 0,87	640686 RCV2	343
36-watt aydınlatma armatürü, 2 lambalı - IP 65 0,04 Elek.kW 230 V 1N 50 Hz GxDxY 655x51x107 mm kg 2 m ³ 0,01	644835 MAC218H	261
72-watt aydınlatma armatürü, 2 lambalı - IP 65 0,07 Elek.kW 230 V 1N 50 Hz GxDxY 1255x51x107 mm kg 4 m ³ 0,03	644836 MAC236H	343
650 mm davlumbazlar için LED şerit 0,04 Elek.kW 230 V 1N 50/60 Hz GxDxY 650x70,8x14 mm kg 0,50	644800 VSL650	187
1250 mm davlumbazlar için LED şerit 0,04 Elek.kW 230 V 1N 50/60 Hz GxDxY 1250x70,8x14 mm kg 2	644801 VSL1250	260



Davlumbaz

Fanlı Davlumbazlar

◀◀ (Block Ventil - BV için Aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR
1550 mm davlumbazlar için LED şerit 0,04 Elek.kW 230 V 1N 50/60 Hz GxDxY 1550x70,8x14 mm kg 3,60 m ³ 0,01	644802 VSL1550	315
Davlumbaz için 1/2"(m) çaplı drenaj GxDxY 20,5x20,5x25 mm kg 0,26	640409 HDR12P	12
304 paslanmaz çelik labirent filitre y=350 mm GxDxY 400x30x350 mm kg 1 m ³ 0,01	640050 F435D	57



Davlumbazlar - Supertredil S - AISI 304 Duvar Tipi

Açıklama	Kod/Model	EUR
Duvar tipi davlumbaz, 2 cidarlı (kompanse hava), filitreli, aydınlatmalı - 1200x1100, Supertredil 0,12 Elek.kW 220 V 1N 50 Hz GxDxY 1200x1100x500 mm kg 78 m³ 1,16	641249 STPF1112	3453
Duvar tipi davlumbaz, 2 cidarlı (kompanse hava), filitreli, aydınlatmalı - 1600x1100, Supertredil 0,16 Elek.kW 220 V 1N 50 Hz GxDxY 1600x1100x500 mm kg 96 m³ 1,52	641250 STPF1116	4005
Duvar tipi davlumbaz, 2 cidarlı (kompanse hava), filitreli, aydınlatmalı - 2000x1100, Supertredil 0,16 Elek.kW 220 V 1N 50 Hz GxDxY 2000x1100x500 mm kg 114 m³ 1,88	641251 STPF1120	4567
Duvar tipi davlumbaz, 2 cidarlı (kompanse hava), filitreli, aydınlatmalı - 2400x1100, Supertredil 0,16 Elek.kW 220 V 1N 50 Hz GxDxY 2400x1100x500 mm kg 133 m³ 1,92	641252 STPF1124	5190
Duvar tipi davlumbaz, 2 cidarlı (kompanse hava), filitreli, aydınlatmalı - 2800x1100, Supertredil 0,24 Elek.kW 220 V 1N 50 Hz GxDxY 2800x1100x500 mm kg 150 m³ 2,60	641253 STPF1128	5751
Duvar tipi davlumbaz, 2 cidarlı (kompanse hava), filitreli, aydınlatmalı - 3200x1100, Supertredil 0,24 Elek.kW 220 V 1N 50 Hz GxDxY 3200x1100x500 mm kg 170 m³ 2,54	641254 STPF1132	6372



Davlumbaz

Teknolojik Davlumbazlar

◀◀ (Davlumbazlar - Supertredil S - AISI 304 Duvar Tipi)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Duvar tipi davlumbaz, 2 cidarlı (kompanse hava), filitreli, aydınlatmalı - 3600x1100, Supertredil 0,32 Elek.kW 220 V 1N 50 Hz GxDxY 3600x1100x500 mm kg 285 m³ 2,87	641255 STPF1136	6944
Duvar tipi davlumbaz, 2 cidarlı (kompanse hava), filitreli, aydınlatmalı - 4000x1100, Supertredil 0,32 Elek.kW 220 V 1N 50 Hz GxDxY 4000x1100x500 mm kg 241 m³ 3,20	641256 STPF1140	7314
Duvar tipi davlumbaz, 2 cidarlı (kompanse hava), filitreli, aydınlatmalı - 1200x1300, Supertredil 0,12 Elek.kW 220 V 1N 50 Hz GxDxY 1200x1300x500 mm kg 89 m³ 1,35	640227 STPF1312	3764
Duvar tipi davlumbaz, 2 cidarlı (kompanse hava), filitreli, aydınlatmalı - 1600x1300, Supertredil 0,16 Elek.kW 220 V 1N 50 Hz GxDxY 1600x1300x500 mm kg 108 m³ 1,76	640228 STPF1316	3428
Duvar tipi davlumbaz, 2 cidarlı (kompanse hava), filitreli, aydınlatmalı - 2000x1300, Supertredil 0,16 Elek.kW 220 V 1N 50 Hz GxDxY 2000x1300x500 mm kg 121 m³ 2,02	640229 STPF1320	4789
Duvar tipi davlumbaz, 2 cidarlı (kompanse hava), filitreli, aydınlatmalı - 2400x1300, Supertredil 0,16 Elek.kW 220 V 1N 50 Hz GxDxY 2400x1300x500 mm kg 144 m³ 2,23	640230 STPF1324	5462



◀◀ (Davlumbazlar - Supertredil S - AISI 304 Duvar Tipi)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Duvar tipi davlumbaz, 2 cidarlı (kompanse hava), filitreli, aydınlatmalı - 2800x1300 mm, Supertredil 0,24 Elek.kW 220 V 1N 50 Hz GxDxY 2800x1300x500 mm kg 161 m ³ 2,46	640040 STPFI328	6037
Duvar tipi davlumbaz, 2 cidarlı (kompanse hava), filitreli, aydınlatmalı - 3200x1300, Supertredil 0,24 Elek.kW 220 V 1N 50 Hz GxDxY 3200x1300x500 mm kg 180 m ³ 2,95	640231 STPFI332	6534
Duvar tipi davlumbaz, 2 cidarlı (kompanse hava), filitreli, aydınlatmalı - 3600x1300, Supertredil 0,32 Elek.kW 220 V 1N 50 Hz GxDxY 3600x1300x500 mm kg 289 m ³ 3,32	640232 STPFI336	7575
Duvar tipi davlumbaz, 2 cidarlı (kompanse hava), filitreli, aydınlatmalı - 4000x1300, Supertredil 0,32 Elek.kW 220 V 1N 50 Hz GxDxY 4000x1300x500 mm kg 226 m ³ 3,67	640233 STPFI340	6881
Duvar tipi davlumbaz, 2 cidarlı (kompanse hava), filitreli, aydınlatmalı - 1200x1500, Supertredil 0,12 Elek.kW 220 V 1N 50 Hz GxDxY 1200x1500x500 mm kg 121 m ³ 1,53	641257 STPFI512	4127
Duvar tipi davlumbaz, 2 cidarlı (kompanse hava), filitreli, aydınlatmalı - 1600x1500, Supertredil 0,16 Elek.kW 220 V 1N 50 Hz GxDxY 1600x1500x500 mm kg 108 m ³ 1,88	641258 STPFI516	4569



Davlumbaz

Teknolojik Davlumbazlar

◀◀ (Davlumbazlar - Supertredil S - AISI 304 Duvar Tipi)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Duvar tipi davlumbaz, 2 cidarlı (kompanse hava), filitreli, aydınlatmalı - 2000x1500, Supertredil 0,16 Elek.kW 220 V 1N 50 Hz GxDxY 2000x1500x500 mm kg 124 m ³ 2,01	641259 STPF1520	5158
Duvar tipi davlumbaz, 2 cidarlı (kompanse hava), filitreli, aydınlatmalı - 2400x1500, Supertredil 0,16 Elek.kW 220 V 1N 50 Hz GxDxY 2400x1500x500 mm kg 150 m ³ 2,94	641260 STPF1524	6417
Duvar tipi davlumbaz, 2 cidarlı (kompanse hava), filitreli, aydınlatmalı - 2800x1500, Supertredil 0,24 Elek.kW 220 V 1N 50 Hz GxDxY 2800x1500x500 mm kg 170 m ³ 2,80	641261 STPF1528	6465
Duvar tipi davlumbaz, 2 cidarlı (kompanse hava), filitreli, aydınlatmalı - 3200x1500, Supertredil 0,24 Elek.kW 220 V 1N 50 Hz GxDxY 3200x1500x500 mm kg 188 m ³ 3,88	641262 STPF1532	7052
Duvar tipi davlumbaz, 2 cidarlı (kompanse hava), filitreli, aydınlatmalı - 3600x1500, Supertredil 0,32 Elek.kW 220 V 1N 50 Hz GxDxY 3600x1500x500 mm kg 220 m ³ 4,04	641263 STPF1536	8060
Duvar tipi davlumbaz, 2 cidarlı (kompanse hava), filitreli, aydınlatmalı - 4000x1500, Supertredil 0,32 Elek.kW 220 V 1N 50 Hz GxDxY 4000x1500x500 mm kg 320 m ³ 4,82	641264 STPF1540	8662



Davlumbazlar - Supertredil S - AISI 304 Ada Tipi

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Ada tip davlumbaz, 2 cidarlı (kompanse hava), filitreli, aydınlatmalı - 1600x1800, Supertredil 0,32 Elek.kW 220 V 1N 50 Hz GxDxY 1600x1800x500 mm kg 162 m³ 2,04	641265 STCF1816	6521	
Ada tip davlumbaz, 2 cidarlı (kompanse hava), filitreli, aydınlatmalı - 2000x1800, Supertredil 0,32 Elek.kW 220 V 1N 50 Hz GxDxY 2000x1800x500 mm kg 182 m³ 2,42	640234 STCF1820	7290	
Ada tip davlumbaz, 2 cidarlı (kompanse hava), filitreli, aydınlatmalı - 2400x1800, Supertredil 0,32 Elek.kW 220 V 1N 50 Hz GxDxY 2400x1800x500 mm kg 209 m³ 2,99	640235 STCF1824	7948	
Ada tip davlumbaz, 2 cidarlı (kompanse hava), filitreli, aydınlatmalı - 2800x1800, Supertredil 0,48 Elek.kW 220 V 1N 50 Hz GxDxY 2800x1800x500 mm kg 279 m³ 4,02	640236 STCF1828	9316	
Ada tip davlumbaz, 2 cidarlı (kompanse hava), filitreli, aydınlatmalı - 3200x1800, Supertredil 0,48 Elek.kW 220 V 1N 50 Hz GxDxY 3200x1800x500 mm kg 312 m³ 4,57	640237 STCF1832	10080	
Ada tip davlumbaz, 2 cidarlı (kompanse hava), filitreli, aydınlatmalı - 3600x1800, Supertredil 0,64 Elek.kW 220 V 1N 50 Hz GxDxY 3600x1800x500 mm kg 288 m³ 4,32	640041 STCF1836	11437	



Davlumbaz

Teknolojik Davlumbazlar

◀◀ (Davlumbazlar - Supertredil S - AISI 304 Ada Tipi)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Ada tip davlumbaz, 2 cidarlı (kompanse hava), filitreli, aydınlatmalı - 4000x1800, Supertredil 0,64 Elek.kW 220 V 1N 50 Hz GxDxY 4000x1800x500 mm kg 334 m ³ 5,03	640238 STCF1840	11884
Ada tip davlumbaz, 2 cidarlı (kompanse hava), filitreli, aydınlatmalı - 2000x2200, Supertredil 0,32 Elek.kW 220 V 1N 50 Hz GxDxY 2000x2200x500 mm kg 190 m ³ 3,50	641266 STCF2220	7624
Ada tip davlumbaz, 2 cidarlı (kompanse hava), filitreli, aydınlatmalı - 2400x2200, Supertredil 0,32 Elek.kW 220 V 1N 50 Hz GxDxY 2400x2200x500 mm kg 222 m ³ 3,48	641267 STCF2224	8752
Ada tip davlumbaz, 2 cidarlı (kompanse hava), filitreli, aydınlatmalı - 2800x2200, Supertredil 0,48 Elek.kW 220 V 1N 50 Hz GxDxY 2800x2200x500 mm kg 291 m ³ 4,83	641268 STCF2228	9635
Ada tip davlumbaz, 2 cidarlı (kompanse hava), filitreli, aydınlatmalı - 3200x2200, Supertredil 0,48 Elek.kW 220 V 1N 50 Hz GxDxY 3200x2200x500 mm kg 289 m ³ 4,85	641269 STCF2232	11112
Ada tip davlumbaz, 2 cidarlı (kompanse hava), filitreli, aydınlatmalı - 3600x2200, Supertredil 0,64 Elek.kW 220 V 1N 50 Hz GxDxY 3600x2200x500 mm kg 359 m ³ 5,35	641270 STCF2236	11100



◀◀ (Davlumbazlar - Supertredil S - AISI 304 Ada Tipi)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Ada tip davlumbaz, 2 cidarlı (kompanse hava), filitreli, aydınlatmalı - 4000x2200, Supertredil 0,64 Elek.kW 220 V 1N 50 Hz GxDxY 4000x2200x500 mm kg 364 m³ 5,64	641271 STCF2240	10303



Davlumbazlar - Supertredil S - AISI 304 Modüler Ada Tipi

Açıklama	Kod/Model	EUR
Ada tip davlumbaz, 2 cidarlı (kompanse hava), filitreli, aydınlatmalı - 2400x2600, Supertredil 0,32 Elek.kW 220 V 1N 50 Hz GxDxY 2400x2600x500 mm kg 259 m³ 4,35	640239 STCF2624	8630
Ada tip davlumbaz, 2 cidarlı (kompanse hava), filitreli, aydınlatmalı - 2800x2600, Supertredil 0,48 Elek.kW 220 V 1N 50 Hz GxDxY 2800x2600x500 mm kg 293 m³ 5,11	640240 STCF2628	12135
Ada tip davlumbaz, 2 cidarlı (kompanse hava), filitreli, aydınlatmalı - 3200x2600, Supertredil 0,48 Elek.kW 220 V 1N 50 Hz GxDxY 3200x2600x500 mm kg 335 m³ 5,61	640042 STCF2632	12466
Ada tip davlumbaz, 2 cidarlı (kompanse hava), filitreli, aydınlatmalı - 3600x2600, Supertredil 0,64 Elek.kW 220 V 1N 50 Hz GxDxY 3600x2600x500 mm kg 371 m³ 6,62	640241 STCF2636	14260
Ada tip davlumbaz, 2 cidarlı (kompanse hava), filitreli, aydınlatmalı - 4000x2600, Supertredil 0,64 Elek.kW 220 V 1N 50 Hz GxDxY 4000x2600x500 mm kg 400 m³ 6,79	640242 STCF2640	15355



Davlumbaz

Teknolojik Davlumbazlar

◀◀ (Davlumbazlar - Supertredil S - AISI 304 Modüler Ada Tipi)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Ada tip davlumbaz, 2 cidarlı (kompanse hava), filitreli, aydınlatmalı - 2400x3000, Supertredil 0,32 Elek.kW 220 V 1N 50 Hz GxDxY 2400x3000x500 mm kg 266 m ³ 4,88	641394 STCF3024	11385
Ada tip davlumbaz, 2 cidarlı (kompanse hava), filitreli, aydınlatmalı - 2800x3000, Supertredil 0,48 Elek.kW 220 V 1N 50 Hz GxDxY 2800x3000x500 mm kg 305 m ³ 5,69	641395 STCF3028	12934
Ada tip davlumbaz, 2 cidarlı (kompanse hava), filitreli, aydınlatmalı - 3200x3000, Supertredil 0,48 Elek.kW 220 V 1N 50 Hz GxDxY 3200x3000x500 mm kg 406 m ³ 6,61	641396 STCF3032	10053
Ada tip davlumbaz, 2 cidarlı (kompanse hava), filitreli, aydınlatmalı - 3600x3000, Supertredil 0,64 Elek.kW 220 V 1N 50 Hz GxDxY 3600x3000x500 mm kg 450 m ³ 7,31	641397 STCF3036	15212
Ada tip davlumbaz, 2 cidarlı (kompanse hava), filitreli, aydınlatmalı - 4000x3000, Supertredil 0,64 Elek.kW 220 V 1N 50 Hz GxDxY 4000x3000x500 mm kg 492 m ³ 8,12	641398 STCF3040	16348



Superstredil - S için Aksesuarlar

Açıklama	Kod/Model	EUR
4000 mm davlumbaz emiş ağız için kapama GxDxY 3200x400x400 mm kg 33 m ³ 0,77	640142 PLE432	746



◀◀ (Superstredil - S için Aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR
304 s/s labirent filitre h=500 mm GxDxY 400x30x500 mm kg 2,15 m ³ 0,01	640052 F45D	85

Electrolux Professional Fiyat Listesi 2026

İçecek

Sıcak İçecek

Espresso Kahve Makineleri - AURA	1165
Espresso Kahve Makineleri - AURA Dosamat özellikli	1165
Espresso Kahve Makineleri - AURA Steamair özellikli	1166
Espresso Kahve Makineleri - AURA Dosamat & Steamair özellikli	1167
Espresso Kahve Makineleri AURA için aksesuarlar	1168
Espresso Kahve Makineleri - CLASSIC	1170
Espresso Kahve Makineleri CLASSIC için aksesuarlar	1171
Espresso Kahve Değirmenleri	1173
Sıcak İçecek Dispenserleri - GH	1174
Sıcak Çikolata Dispenserleri - LL	1174

Soğuk İçecek

Soğuk İçecek Dispenserleri - CS (Hacim Arttırıcı)	1175
Soğutulmuş Meyve Suyu Dispenseri - FJ	1175

Donmuş Granita, Donmuş Krema & Yumuşak Dondurma

Donmuş Granita Dispenserleri - IPRO	1176
Donmuş Granita Dispenserleri - S	1177
Dondurulmuş Granita & Dondurulmuş Krema Dispenserleri - SP	1177
Dondurulmuş Granita, Dondurulmuş Krema & Yumuşak Dondurma Dispenserleri - GT	1178

Yumuşak Dondurma Makineleri

Yumuşak Dondurma Dispenserleri - KS ve K	1180
--	------

Espresso Kahve Makineleri - AURA

Açıklama	Kod/Model	EUR												
Geleneksel Espresso Kahve Makinesi, Aura 2 Maestro gruplu, 10,1 litre boyler, 4 programlanabilir dozajlama programına sahip 2 bağımsız kontrol paneli 4,80 Elek.kW 400 V 3N 50 Hz GxDxY 794x592x490 mm kg 90 m³ 0,69 Dahili Aksesuar <table> <tr> <td>OSPO28</td><td></td><td>1</td></tr> <tr> <td>871008</td><td>Portafiltre, Aura tek fincan için</td><td>1</td></tr> <tr> <td>871009</td><td>Portafiltre Aura iki fincan için</td><td>2</td></tr> <tr> <td>871041</td><td>Yükseltilmiş ayak seti</td><td>1</td></tr> </table>	OSPO28		1	871008	Portafiltre, Aura tek fincan için	1	871009	Portafiltre Aura iki fincan için	2	871041	Yükseltilmiş ayak seti	1	602522 AURA2	10283
OSPO28		1												
871008	Portafiltre, Aura tek fincan için	1												
871009	Portafiltre Aura iki fincan için	2												
871041	Yükseltilmiş ayak seti	1												
Geleneksel Espresso Kahve Makinesi, Aura 3 Maestro gruplu, 15,6 litre boyler, 4 programlanabilir dozajlama programına sahip 3 bağımsız kontrol paneli 4,80 Elek.kW 400 V 3N 50 Hz GxDxY 984x592x490 mm kg 104 m³ 0,83 Dahili Aksesuar <table> <tr> <td>OSPO28</td><td></td><td>1</td></tr> <tr> <td>871008</td><td>Portafiltre, Aura tek fincan için</td><td>1</td></tr> <tr> <td>871009</td><td>Portafiltre Aura iki fincan için</td><td>3</td></tr> <tr> <td>871041</td><td>Yükseltilmiş ayak seti</td><td>1</td></tr> </table>	OSPO28		1	871008	Portafiltre, Aura tek fincan için	1	871009	Portafiltre Aura iki fincan için	3	871041	Yükseltilmiş ayak seti	1	602523 AURA3	12152
OSPO28		1												
871008	Portafiltre, Aura tek fincan için	1												
871009	Portafiltre Aura iki fincan için	3												
871041	Yükseltilmiş ayak seti	1												



Espresso Kahve Makineleri - AURA Dosamat özellikli

Açıklama	Kod/Model	EUR												
Geleneksel Espresso Kahve Makinesi, Aura 2 Maestro gruplu, 10,1 lt boyler, Dosamat® otomatik portafiltre (kahve kaşığı) algılama özelliği, 2 bağımsız kontrol paneli 4 programlanabilir dozajlama programıyla, PID sıcaklık kontrolü, elektronik ön demleme, programlanabilir buhar ve su, otomatik temizleme programı, Easylock porta filtre 4,80 Elek.kW 400 V 3N 50 Hz GxDxY 794x592x490 mm kg 90 m³ 0,69 Dahili Aksesuar <table> <tr> <td>OSPO28</td><td></td><td>1</td></tr> <tr> <td>871008</td><td>Portafiltre, Aura tek fincan için</td><td>1</td></tr> <tr> <td>871009</td><td>Portafiltre Aura iki fincan için</td><td>2</td></tr> <tr> <td>871041</td><td>Yükseltilmiş ayak seti</td><td>1</td></tr> </table>	OSPO28		1	871008	Portafiltre, Aura tek fincan için	1	871009	Portafiltre Aura iki fincan için	2	871041	Yükseltilmiş ayak seti	1	602524 AURA2DO	10466
OSPO28		1												
871008	Portafiltre, Aura tek fincan için	1												
871009	Portafiltre Aura iki fincan için	2												
871041	Yükseltilmiş ayak seti	1												



İçecek

Sıcak İçecek

◀◀ (Espresso Kahve Makineleri - AURA Dosamat özelliği)

Açıklama	Kod/Model	EUR												
Geleneksel Espresso Kahve Makinesi, Aura 3 Maestro grulu, 15,6 lt boyler, Dosamat® otomatik portafiltre (kahve kaşığı) algılama özelliği, 3 bağımsız kontrol paneli 4 programlanabilir dozajlama programıyla, PID sıcaklık kontrolü, elektronik ön demleme, programlanabilir buhar ve su, otomatik temizleme programı, Easylock porta filtre 4,80 Elek.kW 400 V 3N 50 Hz GxDxY 984x592x490 mm kg 104 m³ 0,83 Dahili Aksesuar <table><tr><td>OSPO28</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>871008</td><td>Portafiltre, Aura tek fincan için</td><td>1</td></tr><tr><td>871009</td><td>Portafiltre Aura iki fincan için</td><td>3</td></tr><tr><td>871041</td><td>Yükseltilmiş ayak seti</td><td>1</td></tr></table>	OSPO28		1	871008	Portafiltre, Aura tek fincan için	1	871009	Portafiltre Aura iki fincan için	3	871041	Yükseltilmiş ayak seti	1	602525 AURA3DO	12339
OSPO28		1												
871008	Portafiltre, Aura tek fincan için	1												
871009	Portafiltre Aura iki fincan için	3												
871041	Yükseltilmiş ayak seti	1												



Espresso Kahve Makineleri - AURA Steamair özelliği

Açıklama	Kod/Model	EUR												
Geleneksel Espresso Kahve Makinesi, Aura 2 Maestro grulu - 10,1 lt boyler, 2 bağımsız kontrol paneli 4 programlanabilir dozajlama programıyla, PID sıcaklık kontrolü, elektronik ön demleme, programlanabilir su, Steamair (otomatik programlanabilir süt köpürtücü buhar çubuğu), otomatik temizleme programı, kolay kilitlenebilir (Easylock) porta filtre 4,80 Elek.kW 400 V 3N 50 Hz GxDxY 794x592x490 mm kg 90 m³ 0,69 Dahili Aksesuar <table><tr><td>OSPO28</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>871008</td><td>Portafiltre, Aura tek fincan için</td><td>1</td></tr><tr><td>871009</td><td>Portafiltre Aura iki fincan için</td><td>2</td></tr><tr><td>871041</td><td>Yükseltilmiş ayak seti</td><td>1</td></tr></table>	OSPO28		1	871008	Portafiltre, Aura tek fincan için	1	871009	Portafiltre Aura iki fincan için	2	871041	Yükseltilmiş ayak seti	1	602528 AURA2SA	9362
OSPO28		1												
871008	Portafiltre, Aura tek fincan için	1												
871009	Portafiltre Aura iki fincan için	2												
871041	Yükseltilmiş ayak seti	1												



◀◀ (Espresso Kahve Makineleri - AURA Steamair özellikli)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Geleneksel Espresso Kahve Makinesi, Aura 3 Maestro gruplu, 15,6 lt boyler, 3 bağımsız kontrol paneli 4 programlanabilir dozajlama programıyla, PID sıcaklık kontrolü, elektronik ön demleme, programlanabilir su, Steamair (otomatik programlanabilir süt köpürtücü buhar çubuğu), otomatik temizleme programı, kolay kilitlenebilir (Easylock) porta filtre 4,80 Elek.kW 400 V 3N 50 Hz GxDxY 984x592x490 mm kg 104 m³ 0,83 Dahili Aksesuar 0SPO28 1 871008 Portafiltre, Aura tek fincan için 1 871009 Portafiltre Aura iki fincan için 3 871041 Yükseltilmiş ayak seti 1	602529 AURA3SA	10982



Espresso Kahve Makineleri - AURA Dosamat & Steamair özellikli

Açıklama	Kod/Model	EUR
Geleneksel Espresso Kahve Makinesi, Aura 2 Maestro gruplu, 10,1 lt boyler, Dosamat® otomatik portafiltre (kahve kaşığı) algılama özelliği, 2 bağımsız kontrol paneli 4 programlanabilir dozajlama programıyla, PID sıcaklık kontrolü, elektronik ön demleme, programlanabilir su, Steamair (otomatik programlanabilir süt köpürtücü buhar çubuğu), otomatik temizleme programı, kolay kilitlenebilir (Easylock) porta filtre 4,80 Elek.kW 400 V 3N 50 Hz GxDxY 794x592x490 mm kg 90 m³ 0,69 Dahili Aksesuar 0SPO28 1 871008 Portafiltre, Aura tek fincan için 1 871009 Portafiltre Aura iki fincan için 2 871041 Yükseltilmiş ayak seti 1	602526 AURA2DOSA	9364



İçecek

Sıcak İçecek

◀◀ (Espresso Kahve Makineleri - AURA Dosamat & Steamair özellikli)

Açıklama	Kod/Model	EUR												
Geleneksel Espresso Kahve Makinesi, Aura 3 Maestro gruplu, 15,6 lt boyler, Dosamat® otomatik portafiltre (kahve kaşığı) algılama özelliği, 3 bağımsız kontrol paneli 4 programlanabilir dozajlama programıyla, PID sıcaklık kontrolü, elektronik ön demleme, programlanabilir su, Steamair (otomatik programlanabilir süt köpürtücü buhar çubuğu), otomatik temizleme programı, kolay kilitlenebilir (Easylock) porta filtre 4,80 Elek.kW 400 V 3N 50 Hz GxDxY 984x592x490 mm kg 104 m³ 0,83 Dahili Aksesuar <table><tr><td>0SPO28</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>871008</td><td>Portafiltre, Aura tek fincan için</td><td>1</td></tr><tr><td>871009</td><td>Portafiltre Aura iki fincan için</td><td>3</td></tr><tr><td>871041</td><td>Yükseltilmiş ayak seti</td><td>1</td></tr></table>	0SPO28		1	871008	Portafiltre, Aura tek fincan için	1	871009	Portafiltre Aura iki fincan için	3	871041	Yükseltilmiş ayak seti	1	602527 AURA3DOSA	11166
0SPO28		1												
871008	Portafiltre, Aura tek fincan için	1												
871009	Portafiltre Aura iki fincan için	3												
871041	Yükseltilmiş ayak seti	1												



Espresso Kahve Makineleri AURA için aksesuarlar

Açıklama	Kod/Model	EUR
Portafiltre, Aura tek fincan için GxDxY 1x1x1 mm kg 0,85	871008 1AFH	76
Portafiltre Aura iki fincan için GxDxY 1x1x1 mm kg 0,70	871009 2AFH	78
Tek fincan için filtre - 12 gr GxDxY 68,5x68,5x22 mm kg 1	871017 FILTICUP	15



◀◀ (Espresso Kahve Makineleri AURA için aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
İki fincan için filtre - 18 gr GxDxY 1x1x1 mm kg 0,03	871018 FILT2CUP	15	
Paslanmaz çelik kahve posa çekmeces, kilitli yaylı GxDxY 297x396x118 mm kg 9,55 m³ 0,06	871019 KNOCKBOX	208	
Soğuk dokunmatik buhar çubuğu sadece STEAMAIR bulunmayan makineler içindir GxDxY 1x1x1 mm kg 0,20	871010 CTSW	29	
Teflon buhar çubuğu sadece bulunmayan makineler için GxDxY 30x1x150 mm kg 0,30	871013 TEFLSTW	54	
İki pozisyonlu Cappuccinatore/köpük cihazı, sıcak süt ve köpük yapmak için kullanılır - sadece Steamair bulunmayan makineler içindir GxDxY 1x1x1 mm kg 1	871011 CAPPLC	171	
Cappuccino sistemi/otomatik köpük cihazı, geleneksel kahve makineleri için hava enjeksiyonuyla çalışır - sadece Steamair bulunmayan makineler içindir GxDxY 1x1x1 mm kg 1	871012 CAPPTRAD	124	

▶▶

İçecek

Sıcak İçecek

◀◀ (Espresso Kahve Makineleri AURA için aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Yükseltilmiş ayak seti GxDxY 104x104x95 mm kg 0,70	871041 KITHIGHFEET	66

Espresso Kahve Makineleri - CLASSIC

Açıklama	Kod/Model	EUR
Geleneksel Espresso Kahve Makinesi, Classic 1 gruplu, 6,3 lt boyler, 4 programlanabilir dozajlama programı, manuel buhar ve su, otomatik temizleme programı, paslanmaz çelik gövde 3 Elek.kW 230 V 1N 50 Hz GxDxY 343x568x580 mm kg 51 m ³ 0,32 Dahili Aksesuar 0SPO28 1 871002 Portafiltre, tek fincan için 1 871003 Portafiltre iki fincan için 1 871041 Yükseltilmiş ayak seti 1	602627 CLASSIC1	4970
Geleneksel Espresso Kahve Makinesi, 2 gruplu, 9,9 litrelik boyler, her grup için 4 programlanabilir dozaj ayarına sahip elektronik panel, biri manuel buhar çubuğu ve diğeri programlanabilir buhar çubuğu, programlanabilir sıcak su çıkışı, 12 mm "cool touch" buhar çubuğu, otomatik temizlik döngüsü, paslanmaz çelik gövde 3,40 Elek.kW 200-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 642x568x580 mm kg 80 m ³ 0,69 Dahili Aksesuar 0SPO28 1 871002 Portafiltre, tek fincan için 1 871003 Portafiltre iki fincan için 2 871041 Yükseltilmiş ayak seti 1	604036 CH2CB2303K	0



◀◀ (Espresso Kahve Makineleri - CLASSIC)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Geleneksel Espresso Kahve Makinesi, Classic 2 gruplu – 230V/50Hz Monofaze, 10,1 lt boyler, 2 bağımsız kontrol paenli 4 programlanabilir dozajlama programıyla, manuel su ve buhar, otomatik temizleme programı, paslanmaz çelik gövde 3 Elek.kW 230 V 1N 50 Hz GxDxY 642x568x580 mm kg 72 m³ 0,71 Dahili Aksesuar 0SPO28 1 871002 Portafiltre, tek fincan için 1 871003 Portafiltre iki fincan için 2 871041 Yükseltilmiş ayak seti 1	602633 CLASSIC2	5618
Geleneksel Espresso Kahve Makinesi, Classic 3 gruplu, 15,6 lt boyler, 3 bağımsız kontrol paneli 4 programlanabilir dozajlama programıyla, manuel su ve buhar, otomatik temizleme programı, paslanmaz çelik gövde 4,70 Elek.kW 400 V 3N 50 Hz GxDxY 862x568x580 mm kg 97 m³ 0,83 Dahili Aksesuar 0SPO28 1 871002 Portafiltre, tek fincan için 1 871003 Portafiltre iki fincan için 3 871041 Yükseltilmiş ayak seti 1	602635 CLASSIC3	7700



Espresso Kahve Makineleri CLASSIC için aksesuarlar

Açıklama	Kod/Model	EUR
Portafiltre, tek fincan için GxDxY 1x1x1 mm kg 1	871002 1MFH	70
Portafiltre iki fincan için GxDxY 1x1x1 mm kg 0,60 m³ 0,01	871003 2MFH	68



İecek

Sıcak İecek

◀◀ (Espresso Kahve Makineleri CLASSIC iin aksesuarlar)

Aıklama	Kod/Model	EUR	
Portafiltre Ü fincan iin GxDxY 1x1x1 mm kg 2	871004 3MFH	0	
Tek fincan iin filtre - 12 gr GxDxY 68,5x68,5x22 mm kg 1	871017 FILTICUP	15	
İki fincan iin filtre - 18 gr GxDxY 1x1x1 mm kg 0,03	871018 FILT2CUP	15	
Ayarlanabilir akışlı buhar ıkışı GxDxY 1x1x1 mm kg 2	871000 SADJF	0	
Ayarlanabilir akışlı sıcak su ıkışı GxDxY 1x1x1 mm kg 2	871001 HWADJF	0	
2 Gruplu makine iin kahve posa ekmecesi GxDxY 405x405x100 mm kg 8 m³ 0,02	871006 KNOCKBOXM2	324	

▶▶

◀◀ (Espresso Kahve Makineleri CLASSIC için aksesuarlar)

Açıklama	Kod/Model	EUR
3 Gruplu makine için kahve posa çekmecesini - 3 gruplu GxDxY 405x405x100 mm kg 11 m³ 0,03	871007 KNOCKBOXM3	327
Paslanmaz çelik kahve posa çekmecesini, kilitli yaylı GxDxY 297x396x118 mm kg 9,55 m³ 0,06	871019 KNOCKBOX	208
Yükseltilmiş ayak seti GxDxY 104x104x95 mm kg 0,70	871041 KITHIGHFEET	66



Espresso Kahve Değirmenleri

Açıklama	Kod/Model	EUR
Doz Ayarlı Kahve Öğütücü, düz, 65mm 0,34 Elek.kW 230 V 1N 50/60 Hz GxDxY 230x370x600 mm kg 14 m³ 0,09	602543 GRND600	1013
Doz Ayarlı Kahve Öğütücü, düz, 75 mm 0,80 Elek.kW 230 V 1N 50/60 Hz GxDxY 250x360x635 mm kg 18 m³ 0,20	602544 GRND700	1367
Kahve öğütücü, isteğe bağlı 'on-demand' öğütme, düz, 75mm 0,34 Elek.kW 230 V 1N 50/60 Hz GxDxY 230x370x600 mm kg 13 m³ 0,09	602546 GRNDEM600	1730



İecek

Sıcak İecek

Sıcak İecek Dispenserleri - GH

Aıklama	Kod/Model	EUR
özünebilir Toz Sıcak İecek Dispenser, 2x500 gr hazne ve 2,4 litre su hazneli 1,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 212x450x495 mm kg 18 m ³ 0,08	560024 GH2	1387



Sıcak ikolata Dispenserleri - LL

Aıklama	Kod/Model	EUR
Sıcak ikolata Dispenser, 3 litre hazne 0,85 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 233x281x436 mm kg 7 m ³ 0,06	560018 LOLA3	679
Sıcak ikolata Dispenser, 6 litre hazne 0,85 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 270x318x465 mm kg 8 m ³ 0,07	560019 LOLA6	841



Soğuk İçecek Dispenserleri - CS (Hacim Arttırıcı)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Soğuk İçecek dispenserleri için soğutucu ünite, kapasite: 18 lt, R290 0,40 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 270x370x460 mm kg 24 m³ 0,13	606464 CS2E1D22FCELX	1128
Soğuk İçecek dispenserleri için soğutucu ünite, kapasite: 36 lt, R290 0,60 Elek.kW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 520x370x460 mm kg 38 m³ 0,16	606468 CS4E2D3D22FCELX	1596



Soğutulmuş Meyve Suyu Dispenseri - FJ

Açıklama	Kod/Model	EUR
Soğuk Meyve Suyu Dispenseri, 4 aromalı dispenser veya 3 aromalı ve 1 su dispenser (her biri 3 litre kapasiteli) 0,33 Elek.kW 220-230 V 1 50/60 Hz GxDxY 475x600x820 mm kg 74 m³ 0,30	560029 FJUICE	7255



Donmuş Granita Dispenserleri - IPRO

Açıklama	Kod/Model	EUR
Dondurulmuş Granita Dispenser, 1x11 litre izolasyonlu hazne, mekanik kontrol 0,48 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 200x580x870 mm kg 40 m ³ 0,13	562548 IPRO1MR290	2114
Dondurulmuş Granita Dispenser, 2x11 litre izolasyonlu hazne, mekanik kontrol 0,79 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 400x580x870 mm kg 66 m ³ 0,29	562508 IPRO2MR290	3419
Dondurulmuş Granita Dispenser, 3x11 litre izolasyonlu hazne, mekanik kontrol 1,36 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 600x580x870 mm kg 92 m ³ 0,36	562507 IPRO3MR290	5005
Dondurulmuş Granita Dispenser, 2x11 litre izolasyonlu Hazne, mekanik kontrol ve ışıklı panel 0,79 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 400x580x870 mm kg 67 m ³ 0,31	562506 IPRO2MLR290	3504
Dondurulmuş Granita Dispenser, 3x11 litre izolasyonlu hazne, mekanik kontrol ve ışıklı panel 1,40 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 600x580x870 mm kg 95 m ³ 0,35	562530 IPRO3MLR290	4604
Dondurulmuş Granita Dispenser, 1x11 litre izolasyonlu hazne, elektronik kontrol 0,44 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 200x580x870 mm kg 41 m ³ 0,13	562509 IPRO1ER290	2708



Donmuş Granita, Donmuş Krema & Yumuşak Dondurma

◀◀ (Donmuş Granita Dispenserleri - IPRO)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Dondurulmuş Granita Dispenseri, 2x11 litre izolasyonlu hazne, elektronik kontrol 0,74 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 400x580x870 mm kg 66 m³ 0,31	562510 IPRO2ER290	4001
Dondurulmuş Granita Dispenseri, 3x11 litre izolasyonlu hazne, elektronik kontrol 1,25 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 600x580x870 mm kg 95 m³ 0,35	562512 IPRO3ER290	5511
Dondurulmuş Granita Dispenseri, 2x11 litre izolasyonlu hazne, elektronik kontrol ve ışıklı panel 0,75 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 400x580x870 mm kg 64 m³ 0,24	562511 IPRO2ELR290	4032



Donmuş Granita Dispenserleri - S

Açıklama	Kod/Model	EUR
Frozen granita dispenser with 2x10 l bowls, mechanical control, R290 0,66 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 390x515x685 mm kg 52 m³ 0,19	562890 SORBYDREAM2	2797



Dondurulmuş Granita & Dondurulmuş Krema Dispenserleri - SP

Açıklama	Kod/Model	EUR
Dondurulmuş Granita ve Dondurulmuş Krema Dispenseri, 1x5 litre izolasyonlu hazne 0,40 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 262x427x612 mm kg 30,60 m³ 0,12	560096 SPINew	1596



İçecek

Donmuş Granita, Donmuş Krema & Yumuşak Dondurma

◀◀ (Dondurulmuş Granita & Dondurulmuş Krema Dispenserleri - SP)

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Dondurulmuş Granita ve Dondurulmuş Krema Dispenseri, 1x5 litre izolasyonlu hazne ve LED ışık 0,28 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 262x429x613 mm kg 35 m³ 0,25	560097 SP1NewL	1722	
Dondurulmuş Granita ve Dondurulmuş Krema Dispenseri, 1x5 litre izolasyonlu hazne ve UV ışık 0,31 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 262x429x613 mm kg 35 m³ 0,25	560098 SP1NewUV	1874	
Dondurulmuş Granita ve Dondurulmuş Krema Dispenseri, 2x5 litre izolasyonlu hazne 0,77 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 447x442x613 mm kg 49,10 m³ 0,16	560099 SP2New	2904	
Dondurulmuş Granita ve Dondurulmuş Krema Dispenseri, 2x5 litre izolasyonlu hazne ve LED ışık 0,78 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 447x442x613 mm kg 54 m³ 0,25	560100 SP2NewL	3100	

Dondurulmuş Granita, Dondurulmuş Krema & Yumuşak Dondurma Dispenserleri - GT

Açıklama	Kod/Model	EUR	
Dondurulmuş Granita, Dondurulmuş Krema ve Yumuşak Dondurma Dispenseri, 1x5 litre izolasyonlu hazne 0,42 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 260x425x650 mm kg 37 m³ 0,26	562514 GT1PR290	2402	
Dondurulmuş Granita, Dondurulmuş Krema ve Yumuşak Dondurma Dispenseri, 2x5 litre izolasyonlu hazne 0,63 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 450x435x650 mm kg 53 m³ 0,16	562515 GT2PR290	4136	



Donmuş Granita, Donmuş Krema & Yumuşak Dondurma

◀◀ (Dondurulmuş Granita, Dondurulmuş Krema & Yumuşak Dondurma Dispenserleri - GT)

Açıklama	Kod/Model	EUR
Dondurulmuş Granita, Dondurulmuş Krema ve Yumuşak Dondurma Dispenseri, 1x5 litre izolasyonlu hazne, Dokunmatik Ekran 0,39 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 260x425x650 mm kg 33 m ³ 0,12	562516 GT1TR290	2718
Dondurulmuş Granita, Dondurulmuş Krema ve Yumuşak Dondurma Dispenseri, 2x5 litre izolasyonlu hazne, Dokunmatik Ekran 0,60 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 450x435x650 mm kg 56 m ³ 0,25	562517 GT2TR290	4531



Yumuşak Dondurma Dispenserleri - KS ve K

Açıklama	Kod/Model	EUR
6,5 litrelik tank kapasitesine ve 2,3 litrelik silindir hacmine sahip yumuşak dondurma dispenser,. Saatlik üretim kapasitesi: 120 külah'a (75 gr) veya 9 kg'a kadar. Serbest akışlı model, R290 1 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 357x521x647 mm kg 75 m ³ 0,20	563218 KARMAG	7028
4,5 litrelik tank kapasitesine ve 2,3 litrelik silindir hacmine sahip yumuşak dondurma dispenser. Saatlik üretim kapasitesi: 130 külah'a (75 gr) veya 9 kg'a kadar. Pompalı versiyon, R290 1,15 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 357x521x647 mm kg 77 m ³ 0,56	563217 KARMAP	8671





Mükemmellik, yaptığımız her şeyin merkezindedir. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını öngörerek, çalışmalarımız, yeniliklerimiz, çözümlerimiz ve hizmetlerimiz ile Mükemmellik için çaba harcıyoruz. Müşterilerimizin çalışma hayatını daha kolay, daha karlı ve her gün gerçekten sürdürülebilir kılan The OnE olmak için.

Bizi takip edin



www.electroluxprofessional.com

Mükemmellik çevreyi unutmadan

- Tüm fabrikalarımız ISO 14001-sertikalıdır
- Tüm çözümlerimiz daha az su, enerji, deterjam tüketimi ve çevreye daha düşük emisyon yayması hedeflenerek tasarlanır.
- Ürünlerimizin %70'ten fazlası, müşterilerimizin ihtiyaçlarını ve çevresel faktörleri mutlaka dikkate alan tasarım özellikleriyle güncellenmiştir.
- Tüm çözümlerimiz ROHS ve REACH uyumludur ve %95'in üzerinde geri dönüştürülebilir.
- Ürünlerimizin %100'ü uzmanlar tarafından kalite testinden geçirilir

